ΚΛΑΥΔΙΟΥ ΓΑΛΗΝΟΥ

ΑΠΑΝΤΑ.

CLAVDII GALENI

OPERA OMNIA.

EDITIONEM CVRAVIT

D. CAROLVS GOTTLOB KÜHN

PROFESSOR PHYSIOLOGIAE ET PATHOLOGIAE IN LITERARVM VNIVERSITATE LIPSIENSI PVBLICVS ORDINARIVS ETC.

TOMVS XIV.

LIPSIAE

PROSTAT IN OFFICINA LIBRARIA CAR. CNOBLOCHII

1827.

MEDICORVM GRAECORVM OPERA QVAE EXSTANT.

EDITIONEM CVRAVIT

D. CAROLVS GOTTLOB KÜHN

PROFESSOR PHYSIOLOGIAE ET PATHOLOGIAE IN LITERARVM VNIVERSITATE LIPSIENSI PVBLICVS ORDINARIVS ETC.



VOLVMEN XIV.

CONTINENS

CLAVDII GALENI T. XIV.

LIPSIAE

PROSTAT IN OFFICINA LIBRARIA CAR. CNOBLOCHII

1827.

ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΔΟΤΩΝ ΒΙΒΛΙΑ ΔΥΟ. ΒΙΒΛΙΟΝ Α.

Ed. Chart. XIII. [865.] Ed. Baf. II. (423.)

Κεφ. α΄. [Τί ἐστιν ἡ ἀντίδοτος καὶ πόθεν τὴν γένεσιν ἔχει ἡ θηριακή.] Τὰς ἰωμένας τὰ πάθη δυνάμεις οὐκ ἔξωθεν ἐπιτιθεμένας, ἀλλ᾽ εἴσω τοῦ σώματος λαμβανομένας ἀντιδότους ὀνομάζουσιν οἱ ἰατροί. τρεῖς δ᾽ αὐτῶν εἰσιν αἱ πᾶσαι διαφοραί. τινὲς μὲν γὰρ ἕνεκα τῶν θανασίμων προσφέρονται φαρμάκων, τινὲς δὲ τῶν ἰοβόλων ὀνομαζομένων θηρίων, τινὲς δὲ τοῖς ἐκ φαύλης διαίτης γιγνομένοις πάθεσιν ἀρήγουσιν. ἔνιαι δὲ τὰς τρεῖς ἐπαγγέλλονται χρείας, ὥσπερ καὶ ἡ θηριακὴ κα-

GALENI DE ANTIDOTIS LIBRI DUO. LIBER PRIMUS.

Cap. I. [*Quid ſit antidotus et unde theriaca originem habuerit.*] Quae remedia non extrinſecus corpori impoſita, ſed intro aſſumpta pravis affectibus medentur, antidota medici nominant. Tres autem in univerſum ipſorum ſunt differentiae. Quaedam etenim lethalium venenorum gratia offeruntur; quaedam ad virulentas quas appellitant feras *proficiunt*; quaedam affectibus ex pravo victu oborientibus auxiliantur; nonnulla hunc triplicem uſum pol-

λουμένη, συντεθεῖσα μὲν ὑπὸ Ἀνδρομάχου τοῦ ἰατροῦ, παρωσαμένη δὲ τὴν Μιθριδάτειον ὀνομαζομένην, καὶ αὐτὴν ἀπὸ τοῦ συνθέντος αὐτὴν οὕτω κληθεῖσαν. ὁ γάρ τοι Μιθριδάτης οὗτος, ὥσπερ καὶ ὁ καθ' ἡμᾶς Ἄτταλος, ἔσπευσεν ἐμπειρίαν ἔχειν ἁπάντων σχεδὸν τῶν ἁπλῶν φαρμάκων, ὅσα τοῖς ὀλεθρίοις ἀντιτέτακται, πειράζων αὐτῶν τὰς δυνάμεις ἐπὶ πονηρῶν ἀνθρώπων, ὧν θάνατος κατέγνωστο. τινὰ μὲν οὖν αὐτῶν ἀνεῦρεν ἐπὶ φαλαγγίων ἰδίως ἁρμόζοντα, τινὰ δὲ ἐπὶ σκορπίων, ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἐχιδνῶν ἄλλα. καὶ ἐπὶ τῶν ἀναιρούντων φαρμάκων τὰ μὲν ἐπὶ ἀκονίτου, τὰ δὲ ἐπὶ λαγωοῦ τοῦ θαλαττίου, τὰ δ' ἐπ' ἄλλου τινὸς ἢ ἄλλου. πάντα δ' οὖν αὐτὰ μίξας ὁ Μιθριδάτης ἓν ἐποίησε φάρμακον, ἐλπίσας ἕξειν ἀρωγὸν ἐπὶ πᾶσι τοῖς ὀλεθρίοις. ὕστερον δὲ Ἀνδρόμαχος ὁ Νέρωνος ἀρχιατρὸς, ἔνια μὲν προσθεὶς, ἔνια δὲ ἀφελὼν, ἐποίησε τὴν θηριακὴν ὀνομαζομένην ἀντίδοτον, οὐκ ὀλίγην ἐχιδνῶν σάρκα μίξας τοῖς ἄλλοις, ἣν οὐκ εἶχεν ἡ Μιθριδάτειος. καὶ διὰ τοῦτο πρὸς

licentur, quemadmodum et quae theriace vocatur ab Andromacho medico composita, quaeque quod Mithridatium nominant, depulit, ipſum etiam, ab eo qui id compoſuit, ſic appellatum. Hic enim Mithridates, quemadmodum et apud nos Attalus, omnium prope ſimplicium medicamentorum experientiam habere studuit, quae ſa perniciosis venenis adverſantur, facultates ipſorum in facinorosis hominibus morte damnatis explorans. Quaedam igitur eorum comperit adverſus phalangia privatim convenire, quaedam in ſcorpiones, quemadmodum in viperas alia. Item adverſus perimentia venena quaedam in aconitum, nonnulla in leporem marinum, alia in aliud quippiam aut aliud *pugnant.* His itaque omnibus contemperatis Mithridates unum confecit medicamentum, ſperans ſe adverſus omnia lethalia habiturum praeſidium. Poſtea Andromachus Neronis primarius medicus quibusdam adjectis, nonnullis ademtis, theriacen dictum antidotum praeparavit, haud exigua viperarum carne, quam

μὲν τὰ τῶν ἐχιδνῶν δήγματα καλλίων ἐστὶν ἡ θηριακὴ τῆς Μιθριδάτειος ὀνομαζομένης· πρὸς τὰ ἄλλα δὲ οὐδὲν ἧττων ἡ Μιθριδάτειος, ἀλλ᾽ ἔστιν ἐφ᾽ ὧν καὶ βελτίων. οὐ τὴν αὐτὴν δὲ δύναμιν ἔχουσιν [866] ἐπιλαμβανόμεναι καὶ προλαμβανόμεναι (424) τῶν ἀναιρούντων φαρμάκων. ὃ γὰρ αὔταρκες αὐτῶν ἐστι μέγεθος εἰς τὸ μηδὲν παθεῖν προληφθέντων, τοῦτο αὐξηθὲν εἰς τετραπλάσιον ἢ πενταπλάσιον ἐπιδιδόμενον ὀνίνησι, καὶ οὐχ ἅπαξ γε τῆς ἡμέρας, ἀλλὰ δίς. εἰ δέ τις ἤτοι καθ᾽ ἑκάστην τὴν ἡμέραν, ὡς ὁ καθ᾽ ἡμᾶς γενόμενος αὐτοκράτωρ Αὐρήλιος Ἀντωνῖνος ἢ ὡς αὐτὸς ὁ Μιθριδάτης, λαμβάνοι τοῦ φαρμάκου, παντάπασιν ἀβλαβὴς ὑπὸ τῶν θανασίμων τε καὶ δηλητηρίων φαρμάκων ὀνομαζομένων ἔσται, ὥσπερ φασὶ καὶ τὸν Μιθριδάτην αὐτὸν, ἡνίκα προείλετο δι᾽ ὀλεθρίου φαρμάκου μᾶλλον ἀποθανεῖν, ἢ ὑπὸ Ῥωμαίοις γενέσθαι, μηδὲν εὑρεῖν ἀνελεῖν αὐτὸν δυνάμενον. τὰ μὲν οὖν κατὰ Μιθριδάτην ἀκούομεν· αὐτοὶ δ᾽ ἡμεῖς ἴσμεν κατὰ τὸν Ἀντωνῖνον, ὃς τὸ μὲν πρῶτον εἰς ἀσφάλειαν ἑαυτοῦ κατασκευάζων ἑκάστης

Mithridatium non habebat, aliis admixta. Atque ob id theriace ad viperarum morfus praeftantior quam Mithridatium vocatum exiftit. Ad alia vero Mithridatium nihilo minus valet, fed eft in quibus etiam praeftantius inveniatur. At non easdem facultates habent et post deleteria medicamenta et ante affumpta. Quae enim magnitudo ipforum, quum praefumuntur, fufficit ad nihil patiendum; ea quadruplo aut quintuplo aucta, quum postea datur, adjuvat; idque non femel quotidie, fed bis. Verum si quis vel fingulis diebus, quemadmodum noftra tempeftate factus imperator Aurelius Antoninus vel ut ipfe Mithridates, medicamentum capiat, omnino a lethalibus et deleteriis appellatis medicamentis erit fecurus et immunis; ficuti ajunt et Mithridatem ipfum, quum lethali medicamento interire potius, quam Romanorum fubjici imperio maluit, nihil inveniffe quod ipfum interimere potuerit. Quae jam Mithridati acciderunt audimus. Nos autem ipfi novimus Antonini tempore, qui primum theriacen in fui

ἡμέρας, ὅσον Αἰγυπτίου κυάμου μέγεθος ἐλάμβανεν, ἢ καταπίνων ἄνευ μίξεως ὕδατος ἢ οἴνου ἢ τοιούτου μιγνύς. ἐπεὶ δὲ συνέβαινεν αὐτῷ νυστάζειν καρωδῶς ἐν ταῖς ὁσημέραι πράξεσιν, ἀφεῖλε τὸν ὀπὸν τῆς μήκωνος. πάλιν οὖν αὐτὸν συνέβη διὰ τὸ πρόσθεν ἔθος, ὡς ἂν αὐτῷ τε φύσει ξηροτέρας ὄντι κράσεως, καὶ ξηραῖνον φάρμακον ἐκ πολλοῦ προσφερόμενον, τό γε πλεῖστον μέρος τῆς νυκτὸς ἄγρυπνον διατελεῖν, καὶ διὰ τοῦτο ἠναγκάσθη προσφέρεσθαι, καὶ τοῦ τὸν ὀπὸν ἔχοντος ἤδη πως κεχρονικότος. εἴρηται γάρ μοι πολλάκις ἤδη τὰ τοιαῦτα φάρμακα χρονίζοντα πραότερον ἴσχειν αὐτόν. ἦν δὲ τηνικαῦτα διὰ τὸν Γερμανικὸν πόλεμον ἐν τοῖς περὶ τὸν Ἴστρον χωρίοις, ἐμοῦ παραιτησαμένου τὴν ἀποδημίαν ἐκείνην. ἐπεὶ δὲ τὴν ὑπὸ Δημητρίου τοῦ ἀρχιατροῦ σκευαζομένην ἀντίδοτον ἐπήνει, μετὰ θάνατον αὐτοῦ γράψας Εὐφράτει τῷ καθολικῷ, παρ᾽ οὗ τὰ πρὸς τὴν σύνθεσιν ἐλάμβανεν ἁπλᾶ φάρμακα, δηλῶσαι τίς αὐτῷ παρῆν τῶν λαμβανόντων σύνταξιν αὐτοκρατορικὴν, καὶ πυθόμενος ἐμὲ διὰ παντὸς αὐτῷ κατὰ πάσας τὰς συν-

tutelam praeparans, quotidie Aegyptiae fabae magnitudinem assumebat, vel citra aquae vinive aut ejusmodi misturam deglutiens. Quum autem ipsum in quotidianis actionibus comate corripi contingeret, papaveris succum ademit. Rursus quum accideret, ut propter consuetudinem pristinam, ceu qui siccioris temperamenti naturam haberet, et ob desiccans medicamentum a longo tempore oblatum, bonam noctis partem insomnem transigeret, coactus est propterea etiam, ex eo quod papaveris succum habet jam inveterato, adjicere. Dictum est autem a nobis saepe ejusmodi medicamenta inveterata mitiorem eum succum obtinere. Erat autem tunc imperator ob bellum Germanicum in Istri ripis, me profectionem illam aversato. At quum antidotum ab Demetrio archiatro compositum laudaret, post mortem ipsius literis ad Euphratem catholicum, a quo ad compositionem apta simplicia medicamenta accipiebat, missis ut indicaret quis ipsorum adesset, qui compositionem imperialem accepisset, rogavit

θέσεις παραγεγονέναι, σκευάζεσθαι μὲν ἐκέλευσεν ὑπὸ ἐμοῦ τὴν ἀντίδοτον. ἀρεσθεὶς δὲ αὐτῇ μόνῃ, παραγενόμενος εἰς Ῥώμην, ἐπυνθάνετο κατὰ τίνα συμμετρίαν τῶν ἁπλῶν φαρμάκων σκευάζοιμι, κἀγὼ τἀληθὲς αὐτῷ διῆλθον, ὡς οὐδὲν οὐδὲ τοὐλάχιστον, οὔτ᾽ ἐνέλιπον, οὔτε προσέθηκα τῶν ἐμβαλλομένων ἐξ ἔθους παλαιοῦ τοῖς κατὰ τὴν αὐλὴν ἰατροῖς, ἐδήλωσά τε τὴν αἰτίαν, δι᾽ ἣν ἀρέσκει μάλιστα αὐτῷ ἐμοὶ σκευασία, περὶ ἧς εἰπεῖν καὶ νῦν προθέμενος, ἐμνημόνευσα τῶν τότε πραχθέντων. ἅτε γὰρ ἑκάστης ἡμέρας λαμβάνων ὁ Ἀντωνῖνος ἅμα πολλῷ μέλιτι τοῦ φαρμάκου, ἀκριβέστατα διεγίνωσκε τήν τε κακίαν αὐτοῦ καὶ τὴν ἀρετήν.

Κεφ. β΄. [Πῶς ἂν καλλίστη σκευάζηται ἡ θηριακή.] Γίνεται δὲ κάλλιστον τοῦτο, καὶ τὰ ἄλλα σχεδὸν ἅπαντα φάρμακα, διὰ τὴν τῶν ἐμβαλλομένων ἀρετήν τε καὶ ἀναλογίαν τῆς πρὸς ἄλληλα δυνάμεως. οἱ πολλοὶ δ᾽ οὐδὲ τὴν ἀρχὴν ἴσασι δοκιμάζειν ἕκαστον αὐτῶν καταμόνας, εἰς ὅσον ἥκει κακίας ἢ ἀρετῆς, ὥστ᾽ οὐδὲ τὴν ἀναλογίαν τῆς πρὸς ἄλληλα δυνάμεως ἐπίστανται. καὶ διὰ τοῦτο βάλλοντες

me ut femper ei in omnibus compofitionibus adeffem, praepararique antidotum a me juffit. Sed quia hoc folum ei placuerat, Romam profectus inquirebat, quanam fimplicium medicamentorum commoderatione conficerem, ac ego verum ei confeffus fum. Nam nihil etiam minimum vel reliqui vel adjeci iis, quae ex veteri confuetudine aulici medici immittunt, caufamque oftendi propter quam potiffimum mihi ipfi confectio placeat, de qua impraefentiarum dicere inftituens, eorum quae tunc gefta funt, commemini. Nam Antoninus, ut qui fingulis diebus medicamentum una cum melle copiofo affumeret, exactiffime et malitiam ejus et virtutem dignofcebat.

Cap. II. [*Quomodo optima theriaca componatur.*] Fit autem hoc praeftantiffimum, reliquaque prope univerfa medicamenta, tum propter eorum quae injiciuntur probitatem, tum ob virtutis inter fefe proportionem. Plerique neutiquam fingula ipfa privatim probare noverunt, quantum maligna probave exiftant. Quapropter neque virium

ἐνίοτε τὰ πλεῖστα τῶν φαρμάκων ἀσθενῆ, ἢ διὰ χρόνον, ἢ διὰ γένος, ἔμιξαν αὐτοῖς τῶν ἰσχυροτάτων. ἐμβαλὼν γοῦν τίς ποτε ἐκ τῶν Θηβῶν τῶν Αἰγυπτίων ὀπὸν ἰσχυρότατον ὄντα, παραπλήσιον Φιλωνείῳ φαρμάκῳ καὶ τῇ γεύσει καὶ τῇ δυνάμει τὴν ἀντίδοτον εἰργάσατο. σμύρναν δὲ αὖθις ἐμβαλὼν, ἰσχυρότατον ἅμα τοῖς [867] πλείστοις ἀσθενέσιν, ἐπικρατηθῆναι τὴν ἀντίδοτον ὑπ᾽ ἐκείνης ἐποίησε, καί τις ἄλλος ὅμως ἐν κρόκῳ ταὐτὸν ἥμαρτεν, ὁ δὲ ἐν σαγαπηνῷ, καθάπερ γε πάλιν ἄλλος ἐν ἀσφάλτῳ καὶ χαλβάνῃ. τινὲς δὲ καὶ δύο καὶ τρία τῶν οὕτως ἰσχυρῶν ἀσθενέσι τοῖς ἄλλοις μίξαντες ὑπ᾽ ἐκείνων ἐπικρατουμένην τὴν ἀντίδοτον εἰργάσαντο. τὴν σκευασίαν μὲν οὖν αὐτὴν κᾂν ἅπαξ τις ἤδη δριμὺς ἄνθρωπος εὐκόλως μαθήσεται· τῶν δ᾽ ἐμβαλλομένων φαρμάκων τὴν διάγνωσιν οὐχ ἅπαξ ἢ δὶς ἢ τρὶς, ἀλλὰ πάνυ πολλάκις ἑωρᾶσθαι δεῖται, κᾂν ἀκριβῶς ὑπό τινος δεικνύντος τε ἅμα καὶ λόγου διδάσκοντος, ὁποῖόν ἐστι τὸ ἄριστον ἐκμάθοι, τῷ δὲ χωρὶς τοῦ δείξαντος ἐξ ἀναγνώσεως βιβλίου τινὸς, ὁποῖα τά θ᾽ Ἡρα-

inter se proportionem cognoscunt. Unde factum est ut pluribus medicamentis imbecillibus aut temporis spatio, aut genere nonnunquam injectis, validissima ipsis admiscuerint. Quidam enim aliquando liquorem qui ex Thebis Aegypti affertur valentissimo immittens antidoto, Philonio id medicamento et gustu et viribus persimile effecit. Rursus myrrha indita maxime valenti, simul cum pluribus imbecillis, praestitit ut antidotum ab illa vinceretur, ac alius quidam similiter in croco erravit, alius in sagapeno, quemadmodum rursus alius in bitumine et galbano, nonnulli et duo et tria tam valida aliis imbecillibus admiscentes antidotum quod ab illis superatur confecerunt. Quomodo igitur ipsum praeparetur vel uno verbo aliquis jam sagax homo ex facili addiscet. Porro medicamentorum dignotionem ac discrimina non semel aut bis terve, sed admodum frequenter spectasse convenit, etsi accurate a quodam indicante simul, et rationem docente quale optimum sit, poterit indipisci. At ei qui sine indice ex libro quodam

κλείδου τοῦ Ταραντίνου θηριακὰ καὶ Κρατεύα καὶ Διοσκορίδου καὶ Νίγρου καὶ Ἰόλλα καὶ Ῥούφου τοῦ Ἐφεσίου καὶ ἄλλων τινῶν ἐπὶ τὴν διάγνωσιν αὐτῶν ἥκοντι, πολὺ πλείονος αὐτοψίας δεῖ πρὸς τὸ διαγινώσκειν ἀκριβῶς ἑκάστου φαρμάκου τήν τε ἀρετὴν καὶ τὴν κακίαν. ἔνια μὲν γὰρ παραποιοῦσιν οἱ καπηλεύοντες οὕτω σαφῶς, ὡς καὶ τοὺς τριβακωτάτους ἐν αὐτοῖς λανθάνειν, ἐφ' ὧν κάλλιστόν ἐστιν αὐτῶν ἐκ πολλοῦ παρεσκευάσθαι διὰ φίλον ἀνόθευτον ἐκ τοῦ χωρίου, καθ' ὃ κάλλιστον γεννᾶται, πορίζεσθαι τὸ φάρμακον, ἢ ἅπαξ πορευθέντα παρασκευάσασθαι τὰ διαμεῖναι δυνάμενα πρὸς ὅλον τὸν βίον, ὁποία σχεδὸν ἅπαντά ἐστι τὰ μεταλλικὰ καλούμενα. Κύπρον γοῦν ἱστορῆσαι βουληθεὶς ἐγὼ διὰ ταῦτα, φίλον τε ἔχων τὸν ἐν αὐτῇ πολὺ δυνάμενον, ἑταῖρον ὄντα τοῦ προεστῶτος τῶν μετάλλων ἐπιτρόπου Καίσαρος, καδμείαν τε πολλὴν ἐκεῖθεν ἐκόμισα καὶ διφρυγὲς καὶ σπόδιον καὶ πομφόλυγα χαλκῖτίν τε καὶ μίσυ καὶ σῶρυ καὶ χάλκανθον, ὥσπερ γε πάλιν ἐκ τῆς Παλαιστίνης Συρίας ὀποβάλσαμον ἀκριβές.

perlecto, quales funt Heraclidis Tarentini Theriacae, Crateuae, Diofcoridis, Nigri, Iollae, Ruffi Ephefii et aliorum quorundam, dignotioni ipforum incumbit, multo magis fuifmet oculis infpicere opus eft, quo cujusque medicamenti virtutem et malitiam exacte internofcat. Nonnulla fiquidem inftitores tam callide adulterant, affimilantque veris, ut etiam exercitatiffimos in eis fallant, in quibus optimum eft, ex longo tempore ea praeparaffe atque per amicum fincerum ex regione qua praeftantiffimum nafcitur medicamentum exhiberi, aut femel eo profectum praeparare quae per totam vitam durare poffent, qualia fere omnia funt metallica nuncupata. Quum itaque Cyprum propterea invifere ftatuiffem, haberemque amicum in ea praepotentem, qui familiaris erat praefecti metallorum, commiffarii Caefaris, cadmiam copiofam illinc exportavi, item diphryges, fpodium, pompholygem, chalcitidem, mify, fori et chalcanthum, quemadmodum ex Palaeftina Syria opobalfamum exactum. Bitumen fane ne adulterari

ἄσφαλτος μὲν γὰρ οὐδὲ δολωθῆναι δύναται πανούργως, ὥσπερ οὐδὲ ὁ τοῦ ὀποβαλσάμου καρπὸς ἢ τὸ ξυλοβάλσαμον. ἔπλευσα δὲ καὶ εἰς Λῆμνον, ἴσασι δὲ οἱ θεοὶ, δι' οὐδὲν ἄλλο ἢ διὰ τὴν Λημνίαν, εἴτε γῆν ἐθέλει τις ὀνομάζειν, εἴτε σφραγῖδα, λέλεκται δὲ περὶ αὐτῆς αὐτάρκως ἐν τῷ περὶ τῆς τῶν ἁπλῶν φαρμάκων δυνάμεως ἐνάτῳ. ταύτην οὖν εἴτε Λημνίαν γῆν, εἴτε σφραγῖδα καλεῖν ἐθέλεις, παραποιοῦσιν, ὡς μηδένα δύνασθαι διαγνῶναι τὴν ἀληθινὴν ἀπὸ τῆς παραπεποιημένης. καθάπερ γε τὸ καλούμενον Ἰνδικὸν Λύκιον, ἕτερά τε πολλὰ δυσκολωτάτην ἔχοντα διάγνωσιν ἀπὸ τῶν νενοθευμένων, ἃ χρὴ παρὰ τῶν εἰς τὰ χωρία πορευομένων, ἐπιτρόπων τε καὶ συγκλητικῶν ἀρξάντων τῆς χώρας ἀθροίζειν, ἢ καὶ τῶν κατοικούντων ἐν αὐτοῖς φίλων, ὥσπερ ἐμὲ ποιοῦντα τεθέασθε. κομίζεται γάρ μοι τὰ μὲν ἐκ τῆς μεγάλης Συρίας, τὰ δ' ἐκ τῆς Παλαιστίνης, τὰ δὲ ἐξ Αἰγύπτου, τὰ δὲ ἐκ Καππαδοκίας, ἐκ Πόντου δ' ἄλλα, καθάπερ γε καὶ Μακεδονίας τε καὶ τῶν πρὸς τὴν δύσιν χωρίων, ἔνθα Κελτοὶ καὶ Ἴβη-

quidem poteſt dolo, quemadmodum neque opobalſami fructus aut xylobalſamum. Navigavi autem in Lemnum quoque ob nullam (ita me dii ament) aliam rem quam Lemniam, ſive terram quis nominare velit, ſive ſphragida, quod eſt ſigillum. Porro diximus de ea abunde nono de ſimplicium medicamentorum facultate libro. Hanc igitur ſive Lemniam terram, ſive ſigillum malis appellare, adulterant, ut nemo veram a fucata falſaque poſſit dignoſcere. Quemadmodum et quod vocatur Indicum Lycium, aliaque multa dignoſci ab adulteratis difficillima: quae convenit ab iis qui in regiones proficiſcuntur tum commiſſariis tum ſenatoriis loci praeſidibus colligere, vel ab amicis qui ea loca inhabitant, quemadmodum me facere conſpexiſtis. Nam alia ex magna Syria, alia ex Palaeſtina, alia ex Aegypto, alia ex Cappadocia, ex Ponto mihi alia afferuntur. Quemadmodum etiam ex Macedonia et occidentalibus plagis, ubi Galli et Hiſpani habitant, a

ρες, οἵ τε κατὰ τὴν ἀντικειμένην χώραν οἰκοῦντες Μαυρούσιοι. τίνα μὲν οὖν ἐν ἑκάστῃ χώρᾳ γίνεται κάλλιστα φάρμακα, Διοσκουρίδης τε καὶ οἱ ἄλλοι γεγράφασιν ἀληθῶς. ἡμᾶς δ', ὡς ἔφην, χρὴ παρασκευάσασθαι καθ' ὃν εἴρηκα τρόπον αὐτὰ, καὶ μάλιστα ἐὰν ἐν Ῥώμῃ κατοικῶμεν, εἰς ἣν ἐξ ἁπάντων τῶν ἐθνῶν καθ' ἕκαστον ἐνιαυτὸν ἐξικνοῦνται πάμπολλα. τίνα δὲ καὶ κατ' αὐτὴν τὴν Ἰταλίαν τὰ μὲν αὐτοφυῶς γεννᾶται, τὰ δὲ κατασκευάζεται, καθάπερ ἐν Δικαιαρχίᾳ τῇ νῦν καλουμένῃ Ποτιόλοις, ἰὸς καὶ ψιμύθιον καὶ χαλκὸς καὶ λεπὶς χαλκοῦ καὶ ἄλλα τινὰ, κατὰ δὲ τὴν Ῥώμην αὐτὴν ἡ λιθάργυρος. ἔνια δὲ μόνον οὐχὶ καθ' ἑκάστην ἡμέραν κομίζεται, καθάπερ τά τ' ἐκ τῆς Σικελίας καὶ τῆς μεγάλης Λιβύης καθ' ἕκαστον ἐνιαυτὸν ὥρᾳ θέρους ἀπό τε Κρήτης πολλὰ, τῶν ἐκεῖ βοτανικῶν ἀνδρῶν ὑπὸ Καίσαρος τρεφομένων, οὐκ αὐτῷ Καίσαρι [868] μόνῳ, ἀλλὰ (425) καὶ πάσῃ τῇ Ῥωμαίων πόλει, πλήρη πεμπόντων ἀγγεῖα ταυτὶ τὰ πλεκτὰ καλούμενα, διὰ τὸ τῶν λυγῶν εἶναι πλέγματα. φέρεται δὲ ἀπὸ Κρήτης τὰ τοιαῦτα καὶ εἰς ἄλλα πολλὰ τῶν ἐθνῶν, ὡς μηδὲν τῶν ἀπ' αὐτῆς ἐνδεῖν,

Mauris, item qui oppoſitam illis regionem incolunt. Quae vero in ſingulis regionibus praeſtantiſſima medicamenta gignantur, Dioſcorides aliique vere deſcripſerunt. Nos autem, ut dicebam, praeparare ea oportet quo docui modo, et praeſertim ſi Romae habitemus, quo ex omnibus gentibus ſingulis annis permulta adveniunt. Nonnulla in ipſa quoque Italia partim ſua ſponte gignuntur, partim praeparantur, quemadmodum in Dicaearchia quae nunc vocatur Puteoli, aerugo, ceruſa, aes, ſquama aeris, ac alia nonnulla. In ipſa autem Roma argenti ſpuma. Nonnulla tantum non quotidie afferuntur, ſicuti quae ex Sicilia magnaque Libya et Creta ſingulis annis aeſtivo tempore multa apportantur, quum herbarii viri, qui illic a Caeſare aluntur, non ipſi Caeſari ſolum, ſed toti quoque Romanorum urbi plena vaſcula transmittant, quae *πλεκτὰ* dicuntur, quod viminum plexibus conſtent. Feruntur ejusmodi a Creta etiam ad alias plerasque gentes, ut nihil ex iis quae

Ed. Chart. XIII. [868.] Ed. Baſ. II. (425.)

μήτε βοτανῶν, μήτε καρπῶν, μήτε σπερμάτων, μήτε ῥιζῶν, μήτε χυλῶν. τὰ μὲν οὖν ἄλλα πάντα εἰλικρινῆ· νοθεύονται δὲ ἔνιοι τῶν χυλῶν, ἀλλὰ καὶ τοῦτο σπανίως γίνεται. διὰ γὰρ τὸ πλῆθος τῶν γενομένων βοτανῶν ἐν τῇ νήσῳ οὐ πάνυ τι πανουργεῖν ἐπιχειροῦσιν οἱ κατ᾽ αὐτὴν βοτανικοὶ, οὐ μὴν οὐδ᾽ ἡ καινουργία μεγάλη, καθάπερ ἐπ᾽ ἄλλων, ἀλλ᾽ ἀντὶ τοῦ χυλὸν ἀψινθίου μόνου ποιήσασθαι πρασίου μιγνύουσιν, ἤ τι τοιοῦτον παραποιοῦσι μικρὸν, ὥστε τοὺς ἐν Ῥώμῃ μυροπώλας ὠνουμένους καθ᾽ ἕκαστον ἔτος τὰ πλήρη τῶν φαρμάκων ἀγγεῖα τὰ πλεκτὰ, πρῶτον μὲν ἕκαστον αὐτὸν διδάσκεσθαι γνωρίζειν, εἰ καὶ μὴ πρότερον ἑορακώς τις εἴη. πρὸς τούτῳ δὲ καὶ τὸ κάλλιστον ἐκ τῆς συνεχοῦς θέας, ὁποῖόν ἐστι διδάσκεσθαι. μεμνημένοι γὰρ ὧν ὠνήσαντο πέρυσι, ὅταν ἴδωσιν ἕτερον, ἄμεινον αὐτοῦ γνωρίζουσιν· ἐν μὲν ταῖς βοτάναις, ὅσαι μετὰ τοῦ καρποῦ προσκειμένου τοῖς ἀκρέμοσι κομίζονται, πολυκαρπότερον· εὐθαλέστερόν τε καὶ ἁδρότερον, ἐσφιγμένον τε κατὰ τὴν οἰκείαν οὐσίαν, ἔν τε τῷ χρόνῳ μὴ διαφθειρόμενον, ἐννοοῦντες

ab ea proveniunt deſit, neque herbis, neque fructibus, neque ſeminibus, neque radicibus, neque ſuccis. Alia igitur omnia ſincera accipiuntur: nonnulli autem ſucci adulterantur, ſed et hoc raro accidit: nam propter copiam herbarum in inſula naſcentium herbarii incolae non adeo fucum facere conantur, imo neque novitas magna quemadmodum in aliis exiſtit, ſed ut abſinthii ſuccum duntaxat faciant, marrubium miſcent, aut ejusmodi quippiam exiguum immutant. Quare unguentorum inſtitores Romani quum ſingulis annis plena medicamentorum vaſa plectilia coëmunt, primum unumquodque ipſorum cognoſcere docentur, etiamſi non prius aliquis viderit. Ad haec etiam quale pulcherrimum exiſtat, ex continua inſpectione apprehendunt. Memores autem eorum quae anno ſuperiore emerunt, quum alterum eo praeſtantius viderint, agnoſcunt: inter herbas ſane, quae cum fructu ſurculis adhaerente apportantur, foecundius, germinantius, magis amplum, ſubſtantia ipſius compactum et tempore non contabeſcens,

εἶναι κρεῖττον τῶν ἀτροφωτέρων τε καὶ ἀκαρποτέρων, ἀραιῶν τε καὶ κούφων καὶ διαφθειρομένων ταχέως. ὄνος γὰρ ἂν εἴη σαφῶς ὁ μηδὲν τούτων ἐννοῆσαι δυνάμενος. ὥσπερ γε καὶ κατὰ τὴν γεῦσίν τε καὶ ὄσφρησιν οὐδὲν χαλεπὸν ἐννοῆσαι τὸ ἄριστον, ἑορακότας πολλάκις ταὐτόν. ἐν ᾧ γὰρ τῶν ἄλλων διαφέρει κατ᾽ ὀσμὴν ἢ γεῦσιν ἕκαστον τῶν φαρμάκων, ἐν ἐκείνῳ σφοδρυνόμενον πρωτεύει τῶν ὁμοειδῶν. οὕτω γοῦν καὶ τὸ μέλι λέγομεν ἄριστον εἶναι τὸ γλυκύτατόν τε καὶ δριμύτατον τῶν ἄλλων ἁπάντων, ἐπειδὴ τὸ γένος αὐτοῦ τὴν ἐν γλυκύτητι τοιαύτην ὑπεροχὴν ἔχειν φαίνεται. ὅταν οὖν ἐκ γλυκειῶν φύσει σταφυλῶν τὸ γλεῦκος εἰς ἥμισυ μέρος ἢ καὶ τρίτον ἑψηθείη, γλυκύτητι μὲν οὐδὲν ἀποδεῖ μέλιτος, ἀμβλὺ δ᾽ ἐστὶ καὶ ἄδηκτον, ὥσπερ τὸ ὕδωρ· ἀλλ᾽ οὐ τό γε μέλι τοιοῦτον· ἔχει γάρ τινα δριμύτητα μετὰ τῆς γλυκύτητος, ὥστε ἄριστόν ἐστι τὸ πρωτεῦον ἐν τούτοις, καὶ πρῶτά γε αὐτῶν τὰ γνωρίσματα τῆς οἰκείας ἀρετῆς ἐκ τούτων ἔσται. κατὰ συμβεβηκὸς δέ τι καὶ παρεπόμενον αὐτῇ κατὰ χροιὰν καὶ σύστασιν καὶ

intelligentes esse praestantius iis, quae macriora, minus fructuosa, rara, levia et celeriter contabescentia visuntur. Asinus enim nimirum esset qui nihil horum possit intelligere, quemadmodum etiam gustu odoratuque nihil negotii est optimum deprehendere, quum idem subinde viderimus. In quo enim singula medicamenta ab aliis odore aut gustu differunt, in illo validum, principem inter similia specie, locum obtinet. Ita sane et mel dicimus esse praestantissimum, quod dulcissimum et acerrimum inter omnia alia habeatur, quoniam genus ipsius ejusmodi in dulcedine excessum obtinere apparet. Quum itaque ex dulcibus natura uvis mustum ad dimidias aut etiam tertias fuerit incoctum, dulcedine quidem nihil a melle deficit, hebes autem est et morsus expers, quemadmodum aqua; verum mel non hujusmodi existit, quippe acrimoniam quandam cum dulcedine refert. Quare laudatissimum est, quod in his praecellit ac primae ipsorum notae propriae virtutis, ex his ac ex accidenti ejusque consequio petentur, juxta

ὀσμὴν καὶ τὴν οἷον ἀλληλουχίαν τῶν μορίων. ὠχρὸν μὲν οὖν ἐστι τῇ χροιᾷ, τῇ συστάσει δὲ οὔτε παχὺ καὶ θρομβῶδες οὔτε λίαν ὑγρὸν ἡνωμένον τε δι᾿ ὅλου καὶ γλίσχρον, ὡς ἐάν γε βαστάσας ἀπ᾿ αὐτοῦ τῷ δακτύλῳ ῥεῖν ἐπιτρέψῃς, κατατείνεσθαι συνεχὲς αὐτὸ, καθάπερ ἰξὸν, οὐ διασπώμενον, οὐδὲ ἀποῤῥηγνύμενον, ἀλλ᾿ οὐ διὰ ταῦτ᾿ ἐστιν ἄριστον, ἀλλ᾿ ὅτι τὸ κατὰ τὴν οἰκείαν φύσιν ἄριστον μέλι ταῦτ᾿ ἔχει συμβεβηκότα διὰ παντὸς ἑαυτῷ, καὶ διὰ τοῦτο γνωρίσματα γίνεται τοῦ βελτίστου. διὸ καὶ πολλάκις ἑωρᾶσθαί φημι δεῖν ἕκαστον τῶν ἁπλῶν φαρμάκων, ἵνα διὰ μνήμης ἔχωμεν εἰς ὅσον ἥκει δριμύτητος, ἢ γλυκύτητος, ἤ τινος τῶν ἄλλων αἰσθητῶν ποιοτήτων, ὧν τὸ ποσὸν ἀδύνατον λόγῳ δηλωθῆναι. προσέρχεται δέ τις καὶ ἄλλη κρίσις τῆς ἑκάστου φαρμάκου δυνάμεως ἐξ ἐμπειρίας πολυχρονίου, μηδὲν ὑπὸ τοῦ λόγου βοηθουμένη. τὸ γοῦν ἀπὸ Κνίδου κάλλιστον μέλι φαινόμενον οἷς εἶπον ἄρτι γνωρίσμασιν, ὡς ἐγγὺς εἶναι τῷ Θασίῳ τε καὶ Ὑμηττίῳ, κακίαν οὐ μικρὰν ἐνδείκνυται χρονίζον, εἰς οἰνώδη μεταβάλλον ποιότητα. παραπλήσιον

colorem, fubftantiam, odorem, et veluti particularum compagem. Colore igitur pallidum eft, fubftantia neque craffum et grumofum, neque nimis liquidum, unitumque per tota et vifcofum, ut fi ex eo nonnihil digito geftans fluere permiferis, diftendatur, fibi contiguum, vifci modo, ne divellatur neque abrumpatur: verum non ideo eft optimum, fed quia ex peculiari natura mel optimum haec perpetuo fibi accidentia vendicat, eaque de caufa praeftantiffimae notae efficiuntur. Hinc igitur opus effe dico fingula medicamenta fimplicia fubinde infpexiffe, ut in memoria habeamus, quantum acrimoniae fortita fint, aut dulcedinis, aut alterius cujusdam fenfibilis qualitatis, quarum quantitas verbis nequit indicari. Jam et aliud quoddam cujusque medicamenti facultatis judicium ex longa experientia accedit, quod nihil ratione adjuvatur. Nam mel a Cnidio excellentiffimum notis quas dixi nuper apparens, ceu prope accedat ad Thafium et Hymettium, malitiam non mediocrem vetuftate oftendit, in vinofam tranfiens

Ed. Chart. XIII. [868. 869.] Ed. Baf. II. (425.)

δέ τι πέπονθεν αὐτῷ καὶ τὸ Ῥόδιον. ὥστε τις ἐμβαλὼν τούτου τοῦ μέλιτος εἰς τὴν θηριακὴν. [869] εἶτα μετὰ γ' ἐνιαυτὸν εὑρὼν αὐτὴν οἰνίζουσαν, οὐ κατὰ τὴν γεῦσιν μόνον, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν ὀσμὴν ἔδειξέ μοι, κἀγὼ θεασάμενος εἶπον τὸ γεγονὸς αὐτῷ παρὰ τοῦ βεβλημένου μέλιτος· ὥστε θαυμάσαι τὸν ἄνθρωπον. ἔτι δὲ προσεπυθόμην, εἴ γε ἐπὶ πλέον ἥψησέ τε καὶ ἀπήφρισεν αὐτό. προσωμολόγει δὲ καὶ ταῦτα, καὶ διὰ τοῦτο ἐθαύμαζε μὲν ὥς τι σοφὸν ἀκηκοὼς παρ' ἐμοῦ, κατέγνω δὲ τῆς ἑαυτοῦ προπετείας, ἐπιχειρήσαντος σκευάζειν φάρμακον ἐκ μόνης τῆς γραφῆς. ἄλλως δ' ὀξώδη γενομένην, ἣν ἐσκεύασε θηριακὴν ἔδειξέ μοι, πυνθανόμενος τὴν αἰτίαν. ἀκούσας οὖν παρ' ἐμοῦ πλείονα τοῦ δέοντος ἐμβεβλῆσθαι οἶνον, καὶ τοῦτον οὐκ ἄριστον οὐδὲ παλαιὸν, ἴσως δὲ καὶ ἄρτου μὴ καλῶς κατεσκευασμένου, πλέον μεμίχθαι τῇ σαρκὶ τῶν ἐχιδνῶν, ὁμολογήσας οὕτως ἔχειν, ἑαυτοῦ κατέγνω τῆς προπετείας.

Κεφ. γ'. [Ὁποῖον δεῖ τὸν οἶνον ἐμβαλεῖν ταῖς ἀντι-

qualitatem. Simile ipfi quippiam et Rhodio accidit. Quapropter quum aliquis mel hoc in theriacam mififfet, deinde poft triennium ipfam vinum refipientem deprehendiffet, non guftu modo, fed odore etiam mihi oftendit, ac ego contemplatus dixi, id ei ex melle indito accidiffe, ob quod homo me admirari coepit: praeterea interrogavi, an largius ipfum incoxiffet defpumaffetque. Confitebatur autem et haec, eoque admiratus eft ut qui fapiens nonnihil a me audiviffet. Caeterum fuam ipfe temeritatem ac praecipitantiam damnavit, quod ex fola fcriptura medicamentum praeparare effet aggreffus. Alius acidam quam praeparavit theriacen effectam mihi indicavit, caufam interrogans. Itaque quum a me audiviffet plus impendio vini effe injectum, ejusque non optimi neque veteris, forte etiam panis non probe confecti amplius quam convenit carni viperarum effe immixtum, confeffus ita fe rem habere, temeritatis fe damnavit.

Cap. III. [*Quod vinum in antidotis poni debeat.*]

δότοις.] Διὸ καὶ προνοητέον ἐστὶν οἶνον ἐμβαλεῖν τῷ γένει τοιοῦτον, ὁποῖος μὲν ἐκ τῆς ἐμπειρίας ἔγνωσται μονιμώτατος ὑπάρχειν, ἔπειτα δ' ἰσχυρὸν, ἔτεσι πλείοσιν ἤδη δεδωκότα βάσανον, ὡς οὐκ ἔτι μεταβληθήσοιτο. καὶ γάρ τοι καὶ ἀσθενέστατοί γε καὶ ὡς ἂν εἴποι τις ὑδατωδέστατοι τῶν οἴνων ἢ σφόδρα αὐστηροὶ, καὶ μάλιστα πάντων οἴνων ὀξυνόμενοι, φθάσαντες ἐν τοῖς πρώτοις ἔτεσιν ὀξυνθῆναι, διαμένουσι τοῦ λοιποῦ. χρόνος δὲ τῆς τοιαύτης κρίσεως ἄλλος ἄλλῳ οἴνων ἐστὶν, οὐ πολλῶν μὲν ἐτῶν τοῖς ὑδατώδεσιν· οὕτω δ' ὀνομάζουσι τοὺς λευκοὺς τῇ χρόᾳ καὶ λεπτοὺς τῇ συστάσει, καὶ μὴ πολλοῦ δεομένους ὕδατος ἐν τῷ κεράννυσθαι. πάντως δ' αὐτοῖς ὑπάρχει τοιούτοις οὖσιν, ὥσπερ οὐδ' ὅλως πλήττουσι τὴν κεφαλὴν, οὕτω μηδὲ θερμαίνειν σαφῶς τὸ σῶμα, μηδὲ πέψει τῇ κατὰ γαστέρα, καὶ φλέβας ἐναργῶς συντελεῖν τι, μηδὲ εὐτροφίᾳ συναίρεσθαι. τάχιστα πάντων οἴνων οὗτοι παλαιοῦνται. καλοῦσι δὲ οἱ περὶ ταῦτα δεινοὶ παλαιοῦσθαι τὸ μεταβάλλειν ἑτοίμως εἰς τὴν τοιαύτην ποιότητα τῶν παλαιουμένων. δρι-

Quare etiam profpiciendum venit, cujusmodi genere id immittas, quale fane experientia notum eft firmiffimum exiftere; deinde validum, quod pluribus jam annis probatum fuerit, quod non amplius immutetur. Etenim imbecillima et, ut fic dicam, aquatiffima vina aut vehementer auftera, et maxime omnium vinorum acefcentia, ubi primis annis exacuerint, reliquo tempore permanent. Verum hujusmodi judicii tempus aliud alii vino exiftit: non multis fane annis aquofis id accidit. Ita vero nominant alba colore tenuiaque fubftantia, et non multae inter temperandum aquae indiga. Omnino autem ea quae talia funt, uti nec caput omnino feriunt, ita neque corpus manifefto calefaciunt, neque concoctioni in ventriculo et venis evidenter quicquam conferunt, neque alendo corpori fubminiftrant. Haec ex omnibus vinis celerrime inveterantur. Vocant autem harum rerum periti inveterari prompte in talem veterafcentium qualitatem immutari. Atque haec acrimonia eft cum calore manifefto.

μύτης δ' ἐστὶν αὕτη μετὰ τοῦ θερμαίνειν σαφῶς, ὕστερον δὲ καὶ πικρότης, εἰς ἣν μετέστη. ἐνίοτε δὲ καὶ τοὺς ὑδατώδεις οἴνους ἀφικνουμένους ἐστὶν ἰδεῖν, ὅταν γε μὴ φθάσωσιν ἐν τοῖς πρώτοις, ἢ τρισὶν, ἢ τέτρασιν ἔτεσιν ὀξυνθῆναι· τοῖς δ' ἰσχυροῖς τε ἅμα καὶ αὐστηροῖς καὶ λευκοῖς μετὰ πάχους οἴνοις καὶ μετὰ δεκαετίαν ἐνίοτε συνέπεσε μὴ καλῶς ἀποκειμένοις ὀξυνθῆναι. συνέβαινε δ' αὐτοῖς καὶ παλαιοῦσθαι χρόνῳ παμπόλλῳ· τοιοῦτοι κατὰ τὴν Ἰταλίαν εἰσὶν, ὅ τε Τιβουρτῖνος καὶ Σιγνῖνος καὶ Μάρσος καὶ Σουῤῥεντῖνος. ὁ μέντοι Τιβουρτῖνος καὶ Μάρσος αὐστηροί τε, καὶ ῥαδίως ὀξυνόμενοι κατὰ τὴν ἀπρονόητον ἀπόθεσιν. ὁ δὲ Σιγνῖνος ἰσχυρότερός τε τούτων ὑπάρχει, καὶ ἧττον ὀξύνεται καὶ παλαιωθεὶς κάλλιστος γίνεται. περὶ δὲ τοῦ Σουῤῥεντίνου τί δεῖ καὶ λέγειν; ἅπαντες γὰρ τοῦτ' ἤδη γινώσκουσιν ὡς σχεδὸν πρὸ κ' ἐτῶν ἔτι ἐστὶν ἄπεπτος. ἀκμάζει δὲ τοσούτων ἐτῶν γιγνόμενος, ἐπὶ πολύ τε παραμένει πότιμος, οὐκ εὐκόλως ἐκπικρούμενος, συνάμιλλος κατ' ἀρετὴν ὑπάρχων τῷ Φαλερίνῳ. ἐναντία δὲ τούτοις τοῖς οἴνοις οἱ ὑδατώδεις πάσχουσιν, ὅ τε Σαβῖνος καὶ ὁ Ἀλβα-

Poftea vero amaror, in quem tranfit. Nonnunquam et aquofa vina perfeverantia eft videre, quum non primis aut tribus aut quatuor annis fubacuerint. At validis fimul et aufteris albisque cum craffitie vinis etiam poft decennium interim, fi non bene fuerint recondita, acefcere accidit. Eadem quoque inveterari longo temporis fpatio contingit. Ejusmodi in Italia funt Tiburtinum, Signinum, Marfum, Surrentinum. Et quidem Tiburtinum Marfumque auftera funt, et ex facili fi imprudentius condantur acefcunt. Signinum vero et his valentius eft et minus acefcit, inveteratumque optimum redditur. De Surrentino quid opus eft dicere? Omnibus enim hoc jam conftat, id ante viginti prope annos adhuc effe crudum. Viget autem tot annis natum, diuque potulentum permanet, non ex proclivi amarefcens, Falerno viribus perfimile. Secus aquofis accidit, Sabino, Albano,

νὸς καὶ ὁ Γαυριανὸς ἐν τῷ Ποτιόλων λόφῳ γενόμενος, ὅτε ἐν Νεαπόλει κατὰ τοὺς ὑποκειμένους αὐτῇ λόφους, Ἀμιναῖος μὲν ὀνομαζόμενος, [870] ἀλλὰ λεπτὸς μὲν ὑπάρχων, οὐχ ὥσπερ οἱ κατὰ τὴν Σικελίαν τε καὶ Βιθυνίαν Ἀμιναῖοι, καίτοι κἂν τούτοις τοῖς ἔθνεσιν ὀλίγος μὲν ὁ ὑδατώδης καὶ λεπτὸς οἶνος γεννᾶται, οὐ μὴν ἀποδεῖ γε οὔτε τοῦ Σαβίνου κατὰ τὴν Ἰταλίαν οὔτε κατὰ τὴν Ἀσίαν Ἀρσινίου τε καὶ Τιτακαζηνοῦ καὶ τοῦ παρ᾽ ἡμῖν ὀνομαζομένου Τιβηνοῦ διὰ τὸ χωρίον ἐν ᾧ γεωργεῖται Τίβας ὀνομα- (426) ζόμενον. οὗτοι πάντες ῥᾳδίως μεταβάλλονται πρὸς τὰς ἐναντίας ποιότητας, ἤτοι τὴν ὀξεῖαν ἢ τὴν πικρὰν, ἐν μὲν ἀρχῇ τὴν ὀξεῖαν, ἐὰν δὲ διαμένωσι, τὴν πικράν. πολὺ δὲ εἰς ἑκάτερα τὴν ἀλλοίωσιν αὐτοῖς συμβάλλεται τὸ χωρίον ἐν ᾧ κεῖνται. καταρχὰς μὲν ἄριστόν ἐστι τὸ ψυχρὸν, ὕστερον δὲ τὸ θερμὸν, ἢ πάλιν ἱκανῶς θερμὸν ἐξ ἀρχῆς, ὥς τό γε χλιαρὸν ὀξύνει ῥᾳδίως αὐτούς. ἐὰν δὲ ἐν τῷ ψυχρῷ κείμενοι διαμένωσιν ἔτεσι β′ καὶ γ′, τοὐντεῦθεν ἱκανῶς θερμαίνεσθαι δέονται, τοῦ χλιαροῦ δὲ χωρίου καὶ

Gauriano quod in Puteolorum colle nafcitur. Item et quod in Neapoli in fubjectis ei colliculis provenit, Aminaeum quidem appellatum, fed tenue, non ficuti in Sicilia et Bithynia Aminaea, etfi his gentibus paucum fane, aquofum, ac tenue vinum gignatur, non tamen abeft vel a Sabino in Italia, vel in Afia, Arfinio, Titacazeno, et quod apud nos vocatur Tibenum propter regionem in qua colitur Tibas appellatam. Haec omnia facile in contrarias qualitates mutantur, vel acidam, vel amaram: inter principia quidem acidam; fin autem permanferint, amaram. At multum ad adulteram qualitatem regio, in qua fita fint, confert. Initio fane optima eft frigida, poftea vero calida, aut e contrario, calida per initia. Nam tepida facile ipfa in acorem perducit. Si autem in frigidiore fita loco permanferint annis duobus et tribus, illinc abunde calefieri defiderant, tepidum autem locum et temperatura medium nunquam requirunt; nonnulla

Ed. Chart. XIII. [870.] Ed. Baſ. II. (426.)

τοῦ μέσου, κατὰ τὴν κρᾶσιν οὐδέποτε δέονται. τινές γε μὴν οὕτως ἀσθενεῖς εἰσι καὶ ὑδατώδεις, ὡς μηδ᾽ ἐξ ἀρχῆς φέρειν τὸ ψυχρὸν, ἐφ᾽ ὧν ὁ πατήρ μου πείρας ἕνεκεν εἰς θερμότατον οἶκον ἐμβαλὼν στοιβὴν πολλὴν καὶ θερμὴν ἐνέκρυψεν αὐτῇ πληρώσας κεράμια, καὶ τυχὼν τῆς ἐλπίδος οὐδέποτε ἔσχεν οἶνον ὀξυνόμενον, ἀλλὰ πάντας τάχιστα παλαιουμένους. ὅπως δ᾽ ἄν τις οἴκημα παρασκευάσειε θερμὸν, ὡς ἐκεῖνος παρεσκεύασεν, καὶ δὴ φράσω. κατὰ τοὺς ἀγροὺς ἅπαντας παρ᾽ ἡμῖν οἶκοι γίνονται μεγάλοι, τὴν μὲν ἑστίαν, ἐφ᾽ ἧς καίουσι τὸ πῦρ, ἐν μέσοις ἑαυτῶν ἔχοντες, οὐ πολὺ δὲ αὐτῆς ἀπέχουσιν αἱ τῶν ὑποζυγίων στάσεις, ἤτοι κατ᾽ ἀμφότερα τὰ μέρη, δεξιόν τε καὶ ἀριστερὸν, ἢ πάντως γε κατὰ θάτερον. εἰσὶ δὲ κρίβανοι συνεζευγμένοι ταῖς ἑστίαις κατὰ τὸ πρόσω μέρος ἑαυτῶν, ὃ πρὸς τὴν θύραν βλέπει τοῦ παντὸς οἴκου. τοιοῦτοι μὲν οὖν ἅπαντες οἱ κατὰ τοὺς ἀγροὺς οἶκοι κατασκευάζονται, κἂν εὐτελεῖς ὦσιν. οἱ δ᾽ ἐπιμελέστερον αὐτῶν κατασκευαζόμενοι κατὰ τὸν ἔνδον τοῖχον ἔχουσι τὴν κατ᾽ ἄντικρυ τῇ θύρᾳ τεταγμένην ἐξέδραν. ἑκατέρωθεν δ᾽ αὐτῆς κοιτῶνα, καθ᾽ ὃν ἄνω-

tamen adeo ſunt imbecillia aquoſaque, ut ne initio quidem frigus tolerent; in quibus pater meus cauſa experientiae ſtoebe copioſa calidaque in domum calidiſſimam injecta vaſa repleta occultavit, et aſſequutus id quod ſperabat, nunquam vinum habuit acidum, ſed omnia celerrime veteraſcentia. Quomodo autem domunculam calidam praepares, ut ille extruere ſolebat, etiam nunc indicabo: in agris omnibus apud nos domus fiunt praegrandes, focum in quo ignem excitant in medio ipſarum habentes, non multum autem ab eo diſtant jumentorum ſtabula, vel in utraque parte: dextra et ſiniſtra, aut certe in alterutra. Sunt et fornaces focis conjuncti juxta anteriorem ipſorum partem, quae totius domus oſtium reſpicit. In eum itaque modum omnes in agris domus conſtruuntur, etiamſi exiguae exiſtant; quae autem curioſius ex eis aedificantur interiore pariete exedram habent, oſtio ex adverſo oppoſitam; utraque autem ipſius parte lectum, in cujus ſu-

Ed. Chart. XIII. [870.] Ed. Baf. II. (426.)

θέν ἐστιν ὑπερῷα οἰκήματα, καθάπερ καὶ κατὰ πολλὰ τῶν πανδοχείων ἐν κύκλῳ κατὰ τρεῖς τοίχους τοῦ οἴκου τοῦ μεγάλου, πολλάκις δὲ καὶ κατὰ τέτταρας. ἐκ τούτων οὖν τῶν οἰκημάτων τὸ μάλιστα σκεπόμενον ἑκατέρωθέν ἐστι, τὸ κατὰ τῆς ἐξέδρας ἐπικείμενον, ἐν ᾧ τὸν οἶνον ὁ πατήρ μου κατετίθετο, μετὰ τὸ κατὰ τοὺς πίθους ζέσαι. τὸ δὲ μονιμώτερον ἐπὶ τῶν κεραμίων ἀποτίθεται πρότερον, ὥσπερ καὶ τοὺς ἄλλους ἐστὶ παρ᾽ ἡμῖν δι᾽ ἔτους θερμαίνειν διόλου. ἀμείνων δὲ τῶν οἴκων ὁ πρὸς μεσημβρίαν μὲν ἐστραμμένος, ἀπεστραμμένος δὲ τὰς ἄρκτους. ἔστι δέ τις παρ᾽ ἡμῖν γενομένη βοτάνη θαμνώδης, πάνυ θερμὴ καὶ δριμεῖα, καὶ ἀρωματίζον ἔχουσά τι, καλοῦσι δ᾽ αὐτὴν οἱ ἐπιχώριοι κολυμβάδα, ἔνιοι δὲ στοιβὴν, ἐπιτηδειοτάτην οὖσαν εἰς φυλακὴν οἴνου. συντίθεται οὖν ἐν ταύτῃ τῇ βοτάνῃ τὰ κεράμια, καὶ τῶν οἴκων τῶν ὑπερώων τοῦ μέρους τὸν ἕνα τοῖχον διετίτρα τρήμασιν ἀξιολόγοις, ἐστραμμένοις εἰς τὸν μέγαν οἶκον, ἐν ᾧ τόν τε κρίβανον ἔφην εἶναι καὶ τὴν ἑστίαν, προμηθούμενος, διὰ τῶν τρημάτων εἰσιέναι θερμασίαν εἰς τὸν οἶκον, ἐν ᾧ τὰ

periore parte domunculae sublimes ſunt, quemadmodum in multis omnigenarum rerum receptaculis orbiculatim juxta tres magnae domus parietes, saepe etiam juxta quatuor. Ex his igitur domunculis quae maxime spectatur utrobique, exedrae incumbit in qua vinum pater meus reponebat, poſtquam in doliis efferbuiſſet, at firmius in vaſis fictilibus prius reponitur, quemadmodum et alia licet apud nos per totum annum calefacere. Praeſtantior autem domus eſt, quae meridiem ſpectat, a ſeptentrione remota. Porro herba quae apud nos naſcitur fruticoſa admodum eſt, calida, acris et odoratum quippiam recipiens; vocant ipſam incolae Colymbadem, nonnulli Stoeben, ad vini conſervationem aptiſſimam. Condebat autem hac herba vaſcula, et domuncularum ſuperiorum partis unum parietem foraminibus notandis in majorem modum diductis, qua et fornacem et focum eſſe dixi, dividebat, conſiderans calorem per eadem foramina in domunculam pervenire, qua vini dolia reponebat. Itaque ex magnae domus calore et ſtoebe

κεράμια κατετίθετο. ἔκ τε οὖν τῆς κατὰ τὸν μέγαν οἶκον θερμασίας ἡ ἀποθήκη θερμαινομένη, κἀκ τῆς στοιβῆς θαλπομένη, διεφύλαττε πάντα τὸν οἶνον, ὡς μηδέποτε ὀξυνθῆναι. πρὸς δὲ τὸ μᾶλλον ἐπιτυγχάνειν, καὶ μηδέποτε ἁμαρτεῖν τοῦ σκοποῦ, τοῖς κεραμίοις ἐνέχει τὸν οἶνον οὐ καινοῖς, ἀλλ᾽ ἐξ ὧν ἐκεκένωτό τις τῶν πεπαλαιωμένων. παραπλή[871]σιον δ᾽ οἷς εἴρηκα καὶ κατὰ τὴν Ἰταλίαν εἶδον ἐν τοῖς περὶ Νεάπολιν, καὶ τὸν γειτνιῶντα λόφον αὐτῇ τῇ χώρᾳ γενόμενον, ὃν ὀνομάζουσι Τριφύλλινον. ἐπυθόμην δὲ καὶ κατ᾽ ἄλλα πολλὰ χωρία τῆς Ἰταλίας οὕτω θερμαίνεσθαι τὸν οἶνον, ἀλλ᾽ ὅ γε τοιοῦτος, ὥσπερ μόνιμος, οὕτω καὶ κεφαλαλγὴς γίνεται, διὰ τὴν ἐκ τοῦ καπνοῦ προσερχομένην αὐτῷ ποιότητα. φευκτέον οὖν σοι τοὺς τοιούτους ἅπαντας οἴνους ἐν τοῖς συντιθεμένοις φαρμάκοις, ἃ μέλλομεν εἴσω τοῦ σώματος λήψεσθαι. κατὰ δὲ τὰς ἐμπλάστρους καὶ τὰ ἄλλα τὰ ἔξωθεν ἐπιτιθέμενα φάρμακα, καὶ τοῖς τοιούτοις, οὐδὲν κωλύει χρῆσθαι, μὴ παρόντων ἀρίστων. αἱρετέον οὖν εἰς τὰς ἀντιδότους οἴνους φύσει μονίμους, ὧν πρῶτος οὐκ εἰς τοῦτο μόνον, ἀλλὰ καὶ τὴν ἄλλην ἅπασαν ἀρετὴν, ὁ Φαλε-

fotu, theca vinaria incalefcens vinum totum confervabat, ut nunquam acefceret. Quo autem magis id confequeretur, et nunquam a propofito aberraret, vafis infundebat vinum non recentibus, fed ex quibus aliquod inveteratum evacuarit. Perfimile iis quae dixi in Italia quoque vidi circa Neapolim fieri, et collem eidem regioni vicinum, quem nominant Triphyllinum. Audivi etiam in multis Italiae locis vinum ita calefieri, fed tale quemadmodum firmum et durabile, ita etiam doloris in capite efficax efficitur, propter qualitatem quae ipfi ex fumo accedit. Itaque ejusmodi omnia vina in medicamentis componendis quae intra corpus affumpturi fumus, evitabis. In emplaftris autem, et aliis quae extrinfecus imponuntur medicamentis, etiam talibus uti optimorum penuria nihil prohibet. Deligi itaque vina debent in antidota natura firma, inter quae primum non ad hoc folum, fed aliam quoque omnem virtutem falernum exiftit: affumendum

ρινός ἐστιν. αἱρετέον δὲ καὶ τούτου τὸν μήπω πικρὸν ὑπὸ παλαιότητος, ὡς ἔνιοι καὶ κατὰ τοῦτο σφάλλονται τῶν τὴν θηριακὴν σκευαζόντων. ἀκηκοότες γὰρ ἀεὶ τὸν περιφερόμενον λόγον τοῦτον, ὡς τἆλλα πάντα γηρᾷ τῷ χρόνῳ πλὴν οἴνου, τὸν παλαιότατον ἐμβάλλουσιν, οὐδὲ τῆς ποσότητος ἔνιοι στοχαζόμενοι, διὰ τὸ μηδὲ γεγράφθαι τὴν συμμετρίαν αὐτοῦ κατὰ τὰς φαρμακίτιδας βίβλους. δυοῖν δ' ὄντοιν εἰδῶν αὐτοῦ, μηδὲν ἀλλήλων διαφερόντων ἀρετῇ, ἡδίονα τὴν ἀντίδοτον ὁ γλυκύτερος ἐργάζεται, καὶ καλοῦσιν αὐτὸν ἰδίως Φαυστιανόν. καθάπερ οὖν οἱ τὸν μεταβάλλοντα καὶ ὀξυνόμενον οἶνον ἐμβάλλοντες ἁμαρτάνουσιν, εἰ γὰρ καὶ μηδὲν ἔχον ἔγκλημα καθ' ἑαυτὸν ἀναμιχθείη τοῖς τῆς ἀντιδότου φαρμάκοις, ὀξύνεται πολλάκις, οὕτως ὁ παλαιότατος Φαλερῖνος, καὶ μάλισθ' ὅταν βραχὺ πλείων ληφθῇ, πικρὸν ἐργάζεται τὸ φάρμακον.

Κεφ. δ'. [*Περὶ μέλιτος ταῖς ἀντιδότοις ἐμβληθῆναι δεομένου.*] Εἷς δέ τις ἰατρὸς καὶ τὸ μέλι πάνυ παλαιὸν

vero et hujus generis est, quod nondum prae vetustate amarescat, sicut nonnulli qui theriacen praeparant in hoc quoque falluntur. Quum enim audivissent semper sermonem hunc celebrari circumferrique, puta alia omnia praeter vinum tempore consenescere, vetustissimum injiciunt, neque quantitatem aliqui conjectura assequentes, eo quod neque in libris medicamentariis mensura ipsius scripta inveniatur. Quum autem duplices sint ipsius species, nihil viribus inter se differentes, suavius Antidotum, id quod dulcius est, efficit, ac vocant ipsum proprie Faustianum. In quibus igitur qui mutatum et acescens vinum miscent, errant. Si enim vel nullo infectum vitio per se Antidoti medicamentis contemperetur, subinde acescit, ita ut vetustissimum falernum, et praesertim quando paulo copiosius fuerit inditum, medicamentum reddit amarum.

Cap. IV. [*De melle componendis antidotis idoneo.*] Jam vero alius unus medicus etiam mel admodum vetus

ἐνέβαλεν ὁμοίως τῷ Φαλερίνῳ, κατὰ τοιόνδε τινὰ λογισμόν. οἰνῶδές ποτε μέλι τι γέγονε τὸ κεκραμένον, ἔμπροσθεν ἄριστον αὐτὸ φαινόμενον. ἀσφαλέστερον οὖν ἔδοξε, καθάπερ ἐπ' οἴνου τοῦ τῷ μήκει τοῦ χρόνου κεκριμένου ὡς οὐ φθείροιτο, μῖξαι τῷ φαρμάκῳ. τὸ δὲ ἦν ἄρα διὰ τὸν χρόνον ὑπόπικρον, εἶτα καὶ τὴν ἕψησιν προσλαβὸν ἐπὶ πλέον γενομένην, ἔτι μᾶλλον ἐδείχθη πικρὸν, ὅπερ ἅπαντι μέλιτι τῷ παλαιοτέρῳ συμβαίνει κατὰ τὴν ἕψησιν. καὶ θαυμαστὸν οὐδὲν, ὅπου γε καὶ χωρὶς τῆς ἑψήσεως ἐν τῷ χρόνῳ πικρότερον ἀντὶ τοῦ γλυκυτέρου γίνεται. καὶ παρά γε τῷ ἐμῷ πατρὶ μέλι τι πικρὸν οὕτως ἦν, οἷον ἐν τῷ Πόντῳ γίνεται κατά τινα τῶν χωρίων, ἐν οἷς αἱ μέλιτται συνάγουσιν ἀπὸ τῶν ἀψινθίων. αὐτὸ τοῦτο δ' ἔφασκε τὸ μέλι τὸ παρὰ Ἀθηναίοις ἄριστον χρόνῳ παμπόλλῳ παλαιωθὲν γεγονέναι πικρόν. ἐπεὶ δ' ἄχρηστον ἐφάνη μοι, καὶ μετὰ τὴν τελευτὴν τοῦ πατρὸς ἄχρι νῦν φυλάττω, πικρότερον μὲν ἔτι καὶ μᾶλλον, ἢ τότε ἦν γεγονὸς, ὥσπερ γε καὶ μελάντερον, οὐ μὴν παχύτερόν γε πολλῷ. καὶ τοῦτ' ἔοικεν ἐξαίρετον

falerno ſimiliter injecit, tali quadam ratiocinatione uſus. Vinoſum quandoque mel aliquod evaſit temperatum, quod praeſtantiſſimum ante apparebat. Tutius itaque viſum quemadmodum in vino quod longitudine temporis indicatum eſt non corrumpi, medicamento admiſcere. Erat autem hoc utique propter tempus ſubamarum, deinde ex coctura largiore magis adhuc amarum eſt oſtenſum, quod omni melli vetuſtiori ex coctione accidit. At meri nihil eſt, quum et citra cocturam tempore amarius pro dulciori evadat. Atque apud patrem meum mel quoddam amarum adeo erat, quale in Ponto naſcitur quibusdam locis, ubi apes ipſum ex abſinthio congregant; id ipſum dicebat, mel quod apud Athenienſes eſt praeſtantiſſimum, multo tempore inveteratum amarum evaſiſſe. Quoniam vero inutile mihi viſum eſt, etiam a patris obitu in hunc usque diem ſervo, amarius quidem adhuc multo quam tunc erat redditum; ſicuti et nigrius, non tamen multo craſſius. Atque hoc optimo melli eximium adeſſe videtur.

Ed. Chart. XIII. [871. 872.] Ed. Bas. II. (426. 427.)

ὑπάρχον τῷ καλλίστῳ μέλιτι. καὶ γάρ τοι καὶ τὸ ἐν Ἐλεοῦντι τῆς Χεῤῥονήσου κατὰ τὴν χώραν ἐκείνην ἔνθα τὸ ἡρῷόν ἐστι τοῦ Πρωτεσιλάου γενόμενον μέλι, πάντ᾽ ἔχον Ὑμηττίου μέλιτος, μέχρι πολλοῦ τὰ αὐτὰ, τῷ χρόνῳ προϊόντι, πρὸς τὸ παχύτερον γίνεσθαι, καὶ θρομβοῦται πολλάκις. μέλι μὲν οὖν πάντως ἐμβλητέον ἐστὶ τὸ κάλλιστον ταῖς ἀντιδότοις Ὑμήττειον ἢ Θάσιον ἢ πάντως γε Ἀττικόν· εἰ δὲ ἀποροῖμέν ποτε αὐτοῦ, τοῦ ἐν [872] ταῖς Κυκλάσι νήσοις γινομένου, ὅ τί περ ἂν ὁμοιότατον ᾖ τούτῳ. γίνεται δὲ κατὰ τὸν Ἰσθμὸν μέλι ἀγαθὸν, καὶ καλεῖταί γε τοῦτο Ἰσθμιακὸν ἰδίως ἀπὸ τοῦ χωρίου, καθάπερ καὶ Τούβρεον καὶ αὐτὸ τὴν ἐπωνυμίαν ἔχον. ἔνδοξα μὲν οὖν ταῦτα. γίνεται δὲ καὶ κατ᾽ ἄλλα χωρία κάλλιστον μέλι, διὰ βραχύτητα δ᾽ ἅπαν δαπανώμενον ὑπὸ τῶν ἐγχωρίων, ὡς μὴ περιττεύειν εἰς ἄλλην χώραν ἐξάγεσθαι, καὶ διὰ τοῦτ᾽ ἀγνοεῖσθαι. καὶ γὰρ οὖν ἐν τῇ παρ᾽ ἡμῖν χώρᾳ (427) τῇ μεταξὺ Περγάμου τε καὶ τῆς ἐπὶ θαλάττῃ πόλεως Ἐλαίας ἔστι τις λόφος θύμων μεστὸς, ἐν ᾧ κάλλιστον αἱ μέλιτται

Quinetiam in Eleonte Cherronesi juxta illam regionem, ubi monumentum est Protesilai, mel natum, quod omnia diu eadem quae Hymettion mel occupat, processu temporis praeter quod crassius efficitur, etiam subinde in grumum concrescit. Itaque mel omnium optimum Antidotis injici debet Hymettion aut Thasium aut omnino Atticum. Quod si penuria quandoque sit ipsius, quod in Cycladibus insulis nascitur, quodque huic simillimum fuerit, admittendum est. Quin et in Isthmo mel bonum gignitur, ac id a regione Isthmiacum proprie nuncupatur, quemadmodum Tibenum et ipsum denominationem sortitum. Egregia nobiliaque haec sunt. Caeterum et in aliis regionibus optimum mel provenit. Propter paucitatem autem ab incolis insumptum, ut non possit superfluum in aliam efferri regionem, ignoratur. Etenim in nostro agro qui inter Pergamum et Elaeam urbem in mari sitam habetur, collis quidam est thymis refertus, in quo apes laudatissimum mel componunt, quod inibi

συντιθέασι μέλι, δαπανώμενον αὐτόθι. κεῖται δὲ ὁ λόφος οὗτος ἀπὸ Περγάμου πορευομένῳ εἰς Ἐλαίαν ἐν τοῖς ἀριστεροῖς μέρεσιν, οὐ μὴν ἐγγὺς τῆς ὁδοῦ, καὶ κατὰ τὴν ὑπερκειμένην δὲ τῆς ἡμετέρας χώρας Μυσίαν, ἣν ὀνομάζουσι Βρῖττον, ἐθαύμασα θεασάμενος μέλι παραπλήσιον ἀκριβῶς Ἀττικῷ, καίτοι τοῦ ἄλλου μέλιτος ἀκριβῶς ἐν αὐτῷ φαυλοτάτου γενομένου. ἀλλὰ γὰρ κἀκεῖ λόφος τις ἦν οὐ μέγας, πετρώδης ὅλως, θύμων τε καὶ ὀριγάνων μεστός. ἄλλοθι δὲ κυτίσου μὲν ἦν τὸ χωρίον μεστόν. ἐγεώργει δ᾽ ὁ δεσπότης αὐτοῦ μέλι γλυκύτατον, ὡς ὑπερβάλλειν ἐν τούτῳ τὸ Ἀττικὸν, οὐ μὴν δριμύ γε, καὶ διὰ τοῦτο ταχέως μὲν ἀποστρέφον τοὺς χρησαμένους αὐτῷ, ταχέως δὲ ναυτίαν κινοῦν, εἰ καὶ βραχὺ πλέον ληφθείη. καὶ γὰρ οὖν καὶ τοῖς γράψασι περὶ τῆς κυτίσου ταῦθ᾽ ὁμολογεῖται πᾶσιν, ὡς πλεῖστον μέλιτος ἐκ τῶν ἀνθέων αὐτῆς αἱ μέλιτται δρέπονται. θαμνῶδες δ᾽ ἐστὶ φυτὸν ἡ κύτισος, εἰς ὕψος ἀνῆκον ὅσον αἱ μυῤῥίναι. εἴρηται δέ μοι ταῦτα χρησιμώτατα τοῖς μὴ μόνον ἐν Ῥώμῃ κατοικοῦσιν ἰατροῖς, εἰς ἣν τὰ παντα-

confumitur. Jacet autem hic collis a Pergamo proficifcenti ad Elaeam in finiftra, non tamen propter viam. Ac in Myfia quae fupra noftrum agrum eft, nominant Britton, demiratus fum quum viderem mel omnino Attico perfimile, etfi illud mel longe praviffimum in ea nafcatur. Sed enim et illic tumulus quidam erat non grandis, in totum petricofus, thymis et origanis confitus. Alibi locus erat Cytifi plenus. Colebat autem dominus ejus mel dulciffimum, ut excelleret hic Atticum, non tamen acre, atque ideo celeriter ufos eo avertit, fubitoque naufeam commovet, fi etiam paulo copiofius fuerit affumptum. Etenim et iis qui de Cytifo fcripferunt haec in confeffo funt omnibus, quod bonam mellis partem ex floribus ipfius apes decerpunt. Fruticofa autem planta eft Cytifus in altum excrefcens, myrtis fimiliter. Haec fane diximus utiliffima iis, qui non folum Romam incolunt medicis, quo ex omni terra quotannis bona veniunt, fed qui in qualibet orbis parte habitant, ut

χόθεν ἥκει καλὰ διὰ παντὸς ἔτους, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἐν ἅπαντι μέρει τῆς οἰκουμένης, ὅπως εἰδότες τὰ γνωρίσματα τῶν ἀρίστων ἐκλέγοιντ' ἂν τῶν παρ' ἑαυτοῖς ἢ πάντως γε τῶν ἀστυγειτόνων ἢ ὁμοεθνῶν τὰ κάλλιστα. Φιλώνειον μὲν οὖν τις ἀντίδοτον ἤ τινα ἄλλην τῶν εὐτελῶν συντιθεὶς, οὐ πάνυ τι δεῖται τῶν εἰς ἄκρον ἀρίστων φαρμάκων. εἰ δὲ τὴν Μιθριδάτειον ἢ τὴν θηριακὴν ἤ τινα ἄλλην τῶν πολυμιγμάτων τε καὶ κιννάμωμον ἐχουσῶν συντιθείη, πάντων τῶν ἀρίστων δεῖται φαρμάκων. καὶ οὐκ ἂν εὐπορήσειεν ἐν ἄλλῳ χωρίῳ, καὶ διὰ τοῦτο ἐν Ῥώμῃ σκευάζουσι τὰς τοιαύτας ἀντιδότους οὐχ οἱ ἄριστοι μόνοι τῶν ἰατρῶν, ἀλλὰ καὶ οἱ μυροπῶλαι, πάντες μέντοι τῶν ἐν αὐταῖς ἁμαρτάνοντες ἔλαττον ἢ μεῖζον, ὅμως μὴ συντιθέντες ἄχρηστον φάρμακον. Ἀντωνίνου μὲν οὖν βασιλεύοντος τῶν πλουσίων ἡ θηριακὴ ἐσκευάζετο πολλοῖς, καὶ διὰ τοῦτο ἐνίοτε τῶν δυσπορίστων ἀπέλιπέ τινα· θαυμαστὸν γὰρ ὅπως οἱ πλούσιοι τὰ τῶν αὐτοκρατόρων ζηλοῦσιν, ἢ βούλονταί γε φαίνεσθαι ζηλοῦντες. ἐπεὶ δ' ἐκεῖνος ἐξ ἀνθρώπων ἀπῆλθεν,

cognitis optimorum notis, ex iis quae apud suos aut certe vicinos aut ejusdem gentis homines existunt, optima deligant. Qui igitur Philonium Antidotum aut aliud quoddam exiguum componit, non adeo summe bonis medicamentis indiget. Si vero Mithridation aut Theriacen aut aliud quoddam multae misturae et Cinnamomum recipiens conficiat, omnium praestantissimis opus medicamentis habet. Atque alio in loco eorum copia non datur, eoque Romae ejusmodi Antidota praeparant, non solum optimi medici, sed etiam Myropolae, omnes utique in eis magis aut minus peccantes, non tamen inutile medicamentum componentes. Itaque Antonino imperante a divitibus plerisque Theriaca praeparabatur, atque ideo nonnunquam aliqua quae difficile poterant comparari, reliquerunt. Mirum enim quam divites principis studia imitentur, aut cupiant saltem imitantes videri. Quum autem ille e vita excessit, paucissimi hoc Antidotum veluti

ὀλίγιστοι κατασκευάζουσι τὴν ἀντίδοτον ταύτην, ὥσπερ γε καὶ τὴν Μιθριδάτειον. ὡς οὖν ἐν Ῥώμῃ τῶν ἀρίστων φαρμάκων ἁπάντων εὐπορῆσαι μᾶλλόν ἐστιν, ἢ κατ' ἄλλο χωρίον, οὕτως ἐν αὐτῇ τῇ Ῥώμῃ Καίσαρι σκευάζων τις, ἔτι μᾶλλον εὐπορεῖ πάντων τῶν εἰς ἄκρον ἀρετῆς ἡκόντων, οἴνου μὲν τοῦ Φαλερίνου καὶ μέλιτος Ὑμηττίου, ὀποβαλσάμου τε τοῦ Συριακοῦ καλουμένου. διὰ δὲ τὸν τόπον ἐν ᾧ γεννᾶται πλεῖστόν τε καὶ κάλλιστον, ἕτερον ὄνομα δεύτερον ἔχον, τὸ Ἐγγαδηνὸν γὰρ ὀνομάζεται, κρεῖττον ὂν τῶν ἐν ἄλλοις χωρίοις τῆς Παλαιστίνης γινομένων. ὅσῳ δ' ὁ οἶνος ὁ Φαλερῖνος ἀμείνων ἐστὶ τοῦ κατὰ τὰ καπηλεῖα, τοσούτῳ τοῦ κατ' Αἴγυπτον γενομένου. τῷ τοίνυν ἐπισταμένῳ γνωρίζειν ἀκριβῶς ἑκάστου τῶν φαρμάκων τὴν ἀρετὴν ἐὰν ὑπάρξῃ Καίσαρι [873] σκευάζειν ὡς ὑπῆρξεν ἐμοὶ, τὸ κάλλιστον σκευασθήσεται. κομιζομένων γὰρ τοῖς βασιλεῦσι τῶν ἀρίστων ἁπανταχόθεν, ἐξ αὐτῶν πάλιν τούτων τὸ κάλλιστον αἱρήσεται, ἔγωγέ τοι τῶν οἴνων τῶν Φαλερίνων ἑκάστου τὴν ἡλικίαν ἀναγινώσκων ἐπιγεγραμμένην τοῖς κεραμίοις,

et Mithridation praeparabant. Quemadmodum igitur Romae optimorum medicaminum omnium copia facilius quam alibi fuppeditatur, ita in ipfa Roma alicui Caefari Antidotum praeparanti multo magis adhuc omnia praeftantiffima fuppetunt, vinum fane Falernum, mel Hymettium, opobalfamum quod Syriacum appellatur; ex loco autem in quo generatur copiofiffimum optimumque aliud nomen fecundum obtinet, vocatur enim Engadenum praeftantius iis, quae in aliis Palaeftinae locis gignuntur. At quanto vinum Falernum excellentius eft eo quod in tabernis venditur, tanto etiam eo quod in Aegypto nafcitur. Quapropter fi exacte cognofcenti uniuscujusque medicamenti virtutem liceat Caefari praeparare, quemadmodum mihi licuit, optimum conficietur. Nam quum regibus praeftantiffima quaeque ex omni terra adferantur, ex his rurfus ipfis optimum eligetur. Ego vero vini Falerni uniuscujusque aetatem vafculis infcriptam relegens, guftu de-

εἰχόμην τῆς γεύσεως, ὅσοι πλειόνων ἐτῶν ἦσαν εἴκοσι, προερχόμενος ἀπ᾽ αὐτῶν ἄχρι τῶν οὐδὲν ὑπόπικρον ἐχόντων. ὁ γὰρ παλαιὸς τῶν οὐδέπω πικρότητα προσειληφότων ἄριστός ἐστιν, ὡς ἐφ᾽ ἡλικίᾳ. τοῦ δ᾽ Ὑμηττίου μέλιτος ἐν ταῖς αὐτοκρατορικαῖς ἀποθήκαις ὄντος πολλοῦ, τοῦ διετοῦς γευομένου, ἐκλέγων ἐξ αὐτοῦ πάλιν τὸ γλυκύτατον καὶ δριμύτατον. ἄμεινον γὰρ τοῦτο τοῦ προσφάτου καὶ παλαιοτέρου. ἐπεὶ δ᾽ οὐ μόνοις τοῖς βασιλικὴν ἀφθονίαν ἔχουσι τῆς τοιαύτης παρασκευῆς, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασιν ἰατροῖς ὠφέλιμον εἶναι χρὴ τὴν γραφὴν, ὁ λόγος μοι γίνεται μακρότερος. αὐτίκα γέ τοι πολλὰ τῶν Ἀθήνησι πιπρασκομένων, ἔχει μόρια πολλὰ κατακεκρυμμένα μὲν ἐν τῷ βάθει, καὶ διὰ τοῦτο μὴ βλεπόμενα, δριμύτητα δὲ τῷ μέλιτι παρέχοντα, τῷ χρόνῳ δὲ ἐπιπολῆς γίνεται τὰ θύμα, καθάπερ καὶ τἄλλα ὅσα τῶν ἑτερογενῶν ἐμφέρεται τῷ μέλιτι, καὶ πολλὰ τῶν πιπρασκομένων ἐν Ῥώμῃ τοιαῦτα φαίνεται, πλὴν εἰ τρίβωνες ὄντες οἱ κομίζοντες αὐτὰ φθάσειαν ἀφελεῖν ὅσα τῶν θύμων ἐπεπόλασεν, ὡς τοὺς πολλοὺς ἐξαπατᾶσθαι γευο-

prehendi, quae plures quam viginti annos haberent, a quibus processi usque ad ea quae nihil subamari saperent. Nam vetus ex iis quae nondum amaritudinem assumpserunt, optimum est, quantum ad aetatem attinet. Hymettium autem mel quum in scriniis imperatoriis copiosum habeatur, bimulum gustans, delegi, ex eo quod esset dulcissimum et acerrimum, ut quod recenti et vetustiori sit praestantius. Quia vero non solum iis qui regiam hujus confecturae copiam habent, sed et aliis quoque omnibus medicis scripturam utilem esse convenit, sermo mihi fit prolixior. Statim namque multa quae Athenis emuntur particulas habent plerasque in imo reconditas, et propter hoc inspiciuntur, acrimoniam melli exhibentes. Tempore autem in superficie thymi erumpunt, quemadmodum etiam alia quae alterius generis melli respondent, ac multa quae Romae venduntur, talia apparent, praeterquam si exercitati qui afferunt ea exemerint, quae thymis supernatant, ut vulgares qui mel degustant, praepollenti thymorum

μένους τοῦ μέλιτος, ἐπικρατοῦσαν ἔχοντος τὴν τῶν θύμων ποιότητα. τοῦτο δ' οὐ γίνεται κατὰ τὸ μὴ δολωθέν. ἐάν ποτ' οὖν αἴσθῃ θύμου ὄζον τὸ μέλι, τὴν εἰρημένην ἄρτι πανουργίαν τεκμαίρου. τὸ γὰρ ἄριστον μέλι τὴν μὲν δριμύτητα τῶν θύμων ἐπισπᾶται, τὴν ὀσμὴν δ' οὐκ ἐκμάττεται, καθάπερ οὐδὲ τὸ τῆς γεύσεως σφοδρόν. περὶ μὲν οὖν τῆς μέλιτος ἀρετῆς αὐτάρκως εἴρηται. μέχρι γὰρ πόσου χρὴ ἕψειν αὐτὰ, ἐν τῷ τῆς σκευασίας εἰρήσεται λόγῳ. περὶ δὲ τῶν οἴνων λεκτέον ἐφεξῆς, ὅσα μικρῷ πρόσθεν ἀπελίπομεν.

Κεφ. έ. [Ὅτι κατὰ πάσας τὰς χώρας ζητεῖν χρὴ τό τε μέλι καὶ τὸν οἶνον καὶ τὰς ἁπλᾶς δυνάμεις.] Ἐὰν γὰρ ἐν Ἀσίᾳ σκευάζων ἤ τινι τῶν ἐθνῶν τῶν ἄλλων δεηθῇς οἴνου χρησίμου τῷ φαρμάκῳ, τὴν μὲν χροιὰν ζητεῖν τὸν κιῤῥόν. οὐδεὶς γὰρ οὔτε τῶν μελάνων οὔτε τῶν λευκῶν, ἀλλ' οὐδὲ τῶν ἐρυθρῶν ἐπιτήδειος εἰς τὰς τοιαύτας ἀντιδότους ἐστὶ, τῇ συστάσει δὲ τὸν λεπτὸν, ὡς διαυγεῖσθαι, τῇ γεύσει δ', ὡς ἐπὶ τοῦ Φαλερίνου προείρηται, τὸν μηδέπω μὲν πικρὸν, οὐ μὴν ἄπεπτον ἔτι διὰ τὴν νεό-

qualitate praeditum, decipiantur. Hoc autem non accidit in eo quod dolum non fenfit. Si itaque aliquando thymum fenferis mel olfaciens, commemoratam modo fraudem conjicito. Nam optimum mel acrimoniam thymorum attrahit, odorem vero non exhaurit, ficuti nec guftus vehementiam. Etenim quatenus incoquere convenit, ubi de confectura agetur, exponemus. De mellis igitur virtute fatis eft difputatum. De vinis autem deinceps dicentur, quae paulo ante reliquimus.

Cap. V. [*Conquirenda effe quavis in regione mella, vina, fimplices medicinas.*] Nam fi in Afia aut apud alias quasdam gentes Antidotum praeparans vinum medicamento utile defideres, colore vermiculum quaerere oportet. Quippe nullum vel nigrum vel album vel rubrum ad hujusmodi Antidota eft accommodatum, verum fubftantia tenue, ut pelluceat, guftu, ficut in Falerno dictum, necdum amarefcens, non tamen crudum adhue

τητα. γράψω δέ σοι καὶ παράδειγμα τῶν τοιούτων οἴνων ὀνομαστὶ, τῶν γε κατὰ τὴν ἡμετέραν Ἀσίαν γενομένων, καὶ πρὶν αὐξηθῆναι τὴν Ῥωμαίων δύναμιν, ἔνδοξον γεγενῆσθαι, τὸν Φαλερῖνον, οἱ παλαιοὶ τῶν ἰατρῶν ἔγραψαν τὰς προσηγορίας. εἰσὶ δ' οὗτοι τρεῖς ἐν Ἀσίᾳ. γεννᾶται δὲ ὁ μὲν ἐπῃνημένος ὑπ' αὐτῶν Ἀριούσιος ἐν Χίῳ, τὴν προσηγορίαν ἀπὸ τοῦ χωρίου κτησάμενος ἐν ᾧ γίνεται. καθάπερ καὶ ὁ Λέσβιος ἀπὸ τοῦ τῆς νήσου πάσης ὀνόματος. ὁ δὲ Τμωλίτης ἀπὸ τοῦ λόφου καθ' ὃν γίνεται. Τμῶλος γὰρ αὐτῷ τοὔνομα. δῆλον δ' ὅτι τὸν ἄριστον αὐτῶν τούτων ἐκλέγεσθαί σε χρὴ κατὰ τὰ προειρημένα γνωρίσματα, καθάπερ ἐπὶ τοῦ μέλιτος εἶπον. ὄντος γὰρ ἅπαντος σχεδὸν τοῦ κατὰ τὴν Ἀττικὴν καλοῦ, τούτου πάλιν αὐτοῦ τὸ Ὑμήττιόν ἐστι κάλλιστον, εἶτ' ἐπ' αὐτῷ τὸ Θάσιον. οὕτως οὖν καὶ τῶν οἴνων πολλῶν ὄντων τῶν ἐν [874] Λέσβῳ γενομένων, ὁ κιῤῥὸς καὶ μὴ παχὺς, εὐώδης δὲ καὶ στύφων μὲν ἥκιστα, βραχυτάτην δὲ γλυκύτητα ἔχων, οὐ μὴν ἀσαφὲς τοῦτο, καλεῖται μὲν ἰδίως Λέσβιος. ἄριστος δέ ἐστιν ἐν Ἐρεσῷ

propter novitatem. Scribam autem ejusmodi vinorum nominatim tibi exemplum quae in Afia noftra proveniunt, et priusquam Romanorum potentia effet adaucta, ac Falernum inclaruiffet, veteres medici appellationes eorum literis prodiderunt. Sunt autem tria in Afia. Ariufium fane quod ab ipfis eft commendatum, nafcitur in Chio, nomenclaturam a loco ubi gignitur fortitum. Quemadmodum et Lesbium a totius infulae nomine vocatur. Tmolites a colle cui Tmolus nomen eft, ubi nafcitur. Porro conftat ex his ipfis optimum deligi fecundum praedictas notas oportere, veluti in melle dictum a me eft. Quum enim omne propemodum in Attica bonum exiftat, in hoc rurfus ipfo Hymettion eft laudatiffimum, mox Thafium, fic etiam inter multa vina quae in Lesbo nafcuntur, vermiculum, non craffum, odorum, minime aftringens, non exiguae admodum dulcedinis compos, quod nulli ignotum eft, vocatur proprie Lesbium. Excellentiffimum eft, quod tale in Erefo provenit; ab hoc deinde quod in Methymna;

γεννώμενος τοιοῦτος, εἶτα δεύτερος ὁ ἐν Μηθύμνῃ, καὶ τρίτος ὁ ἐν Μιτυλήνῃ. τὸν ἄριστον οὖν ἐν τούτοις ἐκλέξῃ, τοῖς εἰρημένοις γνωρίσμασι κρίνων. ὃς γὰρ ἂν ἐν τοῖς εὐωδεστέροις ᾖ τοῦ παραλαμβανομένου, καὶ γλυκύτερος, καὶ κατὰ τὴν σύστασιν λεπτότερος, οὗτός ἐστιν ἄριστος. τοῦ μὲν οὖν Λεσβίου τοιοῦτο τὸ εἶδός ἐστιν, ὥσπερ γε καὶ τοῦ Ἀριουσίου, βραχεῖαν διαφορὰν ἐν τῷ μᾶλλόν τε καὶ ἧττον ἐχόντων. οὐ μὴν τοῦτό γε Τμωλίτου, οὐδὲ (428) τοῦ Φαλερίνου. δύο γὰρ αὐτῶν εἴδη, γλυκὺς μὲν ὁ ἕτερος, ὁ δὲ ἕτερος ὥσπερ οὐ γλυκὺς, οὕτως οὐδ᾽ αὐστηρὸς, ἀλλ᾽ ἐν τῷ μέσῳ κατά γε ταῦτα τῶν τε αὐστηρῶν καὶ τῶν γλυκέων οἴνων. ἐμβάλοις οὖν τῇ θηριακῇ τὸν γλυκὺν, οὐχ ὡς εἰς τὴν ὅλην τοῦ φαρμάκου δύναμιν ὄντα βελτίονα προαιρούμενος, ἀλλ᾽ ἕνεκα τῆς ἐν τῷ γεύεσθαι χάριτος, ἧς χρὴ φροντίζειν ἐν τοῖς καταπινομένοις φαρμάκοις, ὅταν ἐν αὐτοῖς ἔχῃ πάμπολλα πικρὰ, καθάπερ ἡ Μιθριδάτειός τε καὶ ἡ θηριακή. καὶ τὰ ἄλλα δὲ πάντα φάρμακα διὰ πολλῆς πείρας κεκριμένα τοῖς ἰοβόλοις θηρίοις ἀντιτετάχθαι πικρὰ ταῖς ποιότησίν ἐστιν, ὡς κἀν τῷ περὶ αὐτῶν λόγῳ

tertium quod in Mitylena. Ex his optimum deliges, fuperius enumeratis notis judicans. Quod namque inter odoratiora fuerit, eo quod affumitur et dulcius, et fubftantia tenuius, hoc eft praeftantiffimum. Itaque Lesbii talis eft fpecies, quemadmodum et Ariufii, quae exiguo difcrimine fecundum majoris minorisque rationem difcrepant. Non tamen haec Tmolitis, neque Falerni exiftit. Quippe duae ipforum habentur fpecies, alterum quidem dulce, alterum ut non dulce, ita neque aufterum, fed in medio hic aufterorum dulciumque vinorum confiftit. Injicias itaque Theriacae dulce, non tanquam ad totam medicamenti virtutem melius deligens, fed gratioris guftus caufa, cujus folicitudo in medicamentis quae deglutiuntur, eft habenda, quum in fe multa habeant amara; quemadmodum Mithridation et Theriace. Reliqua autem omnia medicamenta ex longo ufu virulentis beftiis adverfari judicata, qualitatibus amara funt, ut fermone de ipfis

φανεῖται. Ὅμηρος δ', ὡς ἔοικεν, οἴεται καὶ τὰς ὀδύνας ἰώμενα τοιαῦτ' εἶναι πάντα. λέγει γοῦν οὕτως·

'Επὶ δὲ ῥίζαν βάλε πικρὴν
Χερσὶ, διατρίψας ὀδυνήφατον, ἥ οἱ ἁπάσας
Ἔσχ' ὀδύνας.

ἔμπειρον εἶναι συμβουλεύω τὸν ἰατρὸν, εἰ οἷόν τε πάντων φυτῶν. εἰ δὲ μὴ, ἀλλὰ τῶν πλείστων γε, καὶ ὧν ἡ χρεία πολλή. γένη δ' αὐτῶν, εἰ δὲ βούλει διαφορὰς ὀνομάζειν, αἵδε εἰσὶν, δένδρα καὶ θάμνοι καὶ πόαι καὶ ἄκανθαι καὶ φρύγανα. δυνάμενος γὰρ αὐτὰ γνωρίζειν ἀπ' ἀρχῆς εἰς τέλος, ἐν πολλοῖς τῆς γῆς εὑρήσεις τόποις, ὥσπερ κἀγὼ κατὰ τὴν Ἰταλίαν εὗρον ἐν πολλοῖς χωρίοις, ὅσα μήτε φυόμενα μήτε αὐξανόμενα γνωρίζουσιν οἳ τὰ ξηρανθέντα μόνα διαγινώσκουσιν. οὐδεὶς γοῦν ἐστι τῶν μυροπωλῶν, ὃς οὐκ οἶδεν τὰς ἐκ Κρήτης κομιζομένας βοτάνας, ὥσπερ καὶ τοὺς καρποὺς αὐτῶν, ἀλλ' ἐν τοῖς προαστείοις Ῥώμης ἐξ αὐτῶν οὐκ ὀλίγας φυομένας παντάπασιν ἀγνοοῦσι, καὶ διὰ τοῦτο κατὰ τὸν καιρὸν, ἐν ᾧ τοὺς καρποὺς αὐτῶν ἐκφέ-

apparebit. Homerus autem, ut videtur, omnia quae doloribus medentur talia esse autumat. Scribit itaque hunc in modum:

Radicem adjecit amaram
Contritam manibus, omnes quae auferre dolores
Apta.

Medicum igitur peritum esse consulo, si fieri potest, omnium stirpium; sin minus, at plurimarum et quarum usus multus est. Genera ipsarum, aut si malis, differentiae hae sunt, arbores, frutices, herbae, spinae, sarmenta. Nam quum ea ab initio ad finem poteris cognoscere, in multis terrae regionibus reperies, quemadmodum et ego in Italia offendi variis locis, quae neque nascentia, neque aucta noverunt, siccata tantum agnoscunt. Nullus itaque est unguentariorum, qui ignoret herbas quae ex Creta apportantur, sicuti et fructus ipsarum. Verum in suburbiis Romae earum non paucas nascentes omnino nesciunt, ac ideo quum fructus ipsarum efferunt, non inquirunt. Ego

ῥουσιν, οὐκ ἐπιτηροῦσιν. ἐγὼ δ᾽ εἶδον καὶ χαμαιπίτυν καὶ χαμαίδρυν καὶ θλάσπι καὶ κενταύριον, ὑπερικόν τε καὶ πόλιον, ἄλλα τε τοιαῦτα κατὰ τὸν καιρὸν ἐπιτηρῶν, ἀκμαῖα λαμβάνων, μήθ᾽ ὑπερξηρανθέντα κατὰ τὸν θερινὸν ἥλιον, ἀλλὰ μηδὲ θᾶττον ἢ προσήκει ληφθέντα, τῶν καρπῶν ἀπέπτων ἔτι καὶ ἀτελῶν ὑπαρχόντων. ἡ γάρ τοι τῶν συνθέτων φαρμάκων ἀρετὴ ταῖς τῶν ἁπλῶν ἀρεταῖς ἕπεται, βραχείας τινὸς τῆς ἐν αὐτῇ τῇ σκευασίᾳ γιγνομένης διαφορᾶς, ἐφ᾽ ἣν ἤδη μεταβήσομαι, προσγράψας τὴν συμμετρίαν τῶν μιγνυμένων ἀλλήλοις ἁπλῶν φαρμάκων. ἐπεὶ δ᾽ ἔνιαι κακῶς εἰσι γεγραμμέναι, τινῶν μὲν ἐν τῷ τοῖς αἰτήσασι διδόναι τὰς γραφὰς ἑκόντι ψευδομένων, ἐνίων δὲ καὶ διαστρεφόντων ἃ παρά τινων ἔλαβον ἀντίγραφα. τὰ δὲ δὴ βιβλία τὰ κατὰ τὰς βιβλιοθήκας ἀποκείμενα, τὰ τῶν ἀριθμῶν ἔχοντα σημεῖα, ῥᾳδίως διαστρέφεται, τὸ μὲν πέντε ποιούντων ἐννέα, καθάπερ καὶ τὸ ο, τὸ δὲ ιγ, προσθέσει μιᾶς γραμμῆς, ὥσπερ γε καὶ ἀφαιρέσει μιᾶς ἑτέρας, διὰ τοῦτο ἐγὼ, καθάπερ ὁ Μενεκράτης ἔγραψε βιβλίον, ἐπι-

autem novi et chamaepityn et chamaedryn et thlafpi et centaurium hypericumque et polium, ad haec alia ejusmodi quum tempus eft inquirens, florentia capio neque reficcata aeftivo fole, fed neque citius quam convenit fumpta, dum fructus adhuc crudi imperfectique exiftunt. Nam compofitorum medicaminum virtus fimplicium vires comitatur, exigua quadam in ipfa confectione, differentia obveniente, ad quam modo digrediar, ubi fimplicium medicamentorum, quae invicem mifcentur, menfuram decentem adfcripfero. Quoniam vero nonnulla perperam funt fcripta, dum quidam ubi petentibus fcripturam exhibent, fponte mentiuntur, aliqui etiam pervertunt, quae a nonnullis acceperunt exemplaria, ifti libri qui in bibliothecis funt repofiti, numerorum notas habentes, ex facili pervertuntur, dum quinque mutantur in novem, ficut et *o*, quod eft octoginta, in *ιγ*, id eft tredecim, unius literae appofitu, quemadmodum et alterius ablatione. Quapropter ego, ficut Menecrates librum confcripfit, titulum

γράψας ὁλογράμματα αὐτοκράτορος, καθότι τὰ μὲν ζ, διὰ [875] δυοῖν γέγραπται συλλαβῶν, οὐ διὰ τοῦ ζ μόνον, τὰ δὲ κ διὰ τριῶν, οὐ διὰ τοῦ κ μόνον, τὰ δὲ τριάκοντα διὰ τεττάρων, οὐ διὰ τοῦ λ μόνον, καὶ τἄλλα ὁμοίως, οὕτω ποιήσω καὶ αὐτός. ἐπαινῶ δὲ καὶ τὸν Ἀνδρόμαχον ἐμμέτρως γράψαντα τὴν θηριακὴν αὐτὴν, ὥσπερ καὶ ἄλλοι τινές. ὁ δὲ Δαμοκράτης καὶ τἄλλα πάντα διὰ μέτρων ἔγραψεν ὀρθῶς ποιήσας. ἥκιστα γὰρ οἱ πανοῦργοι δύνανται διαστρέφειν αὐτά. καὶ πρῶτόν γέ σοι τὴν ἐκείνου γραφὴν ἔμμετρον ἐνταῦθα παραθησόμεθα.

Κεφ. στ'. [Ἀνδρομάχου πρεσβυτέρου θηριακὴ δι' ἐχιδνῶν, ἡ καλουμένη Γαλήνη.

Κλῦθι πολυθρονίου βριαρὸν σθένος ἀντιδότοιο,
Καῖσαρ, ἀδειμάντου δᾶτορ ἐλευθερίης.
Κλῦθι Νέρων, ἱλαρήν μιν ἐπικλείουσι, Γαλήνην,
Εὔδιον, ἣ κυανῶν οὐκ ὄθεται λιμένων.

imponens, Hologrammatos Autocrator, quaſi dicas integris literis deſcriptis imperator, in quo ἑπτὰ, id eſt ſeptem, duabus ſyllabis ſcripta ſunt, non per ζ ſolum; viginti tribus ſyllabis, ut εἴκοσι, non per κ duntaxat exprimit; τριάκοντα, id eſt triginta quatuor ſyllabis effert, non per λ tantum, aliaque ſimiliter, ita faciam et ipſe. At laudo etiam Andromachum, qui carmine Theriacam ipſam, quemadmodum alii nonnulli, deſcripſit. Damocrates etiam alia omnia numeris incluſit, recte nimirum faciens. Minime ſiquidem fraudulenti illi poſſunt eos pervertere. Ac primum tibi illius ſcripturam verſibus comprehenſam hic apponemus.

Cap. VI. [*Andromachi ſenioris theriace ex viperis, Galena dicta.*]

Accipe quas habeat vires, clariſſime Caeſar,
Antidotus multis conſociata modis.
Accipe ſecurae Nero libertatis alumne
Magna ſalutiferae robora Theriaces.

Ed. Chart. XIII. [875.] Ed. Baf. II. (428.)

Οὐδ᾽ εἴ τις μήκωνος ἀπεχθέα δράγματα θλίψας,
Χανδὸν ὕπερ στυγνῆς χεῖλος ἔχοι κύλικος.
Οὐδ᾽ εἰ κωνείου πλήσοι γένυν, οὐκ ἀκονίτου,
Μέμψατο δ᾽ οὐ ψυχροῦ χυλὸν ὑοσκυάμου.
Οὐ θερμὴν θάψον τε καὶ ὠκύμορον πόμα Μήδης,
Οὐδὲ μὲν αἱμηρῶν ἕλκεα κανθαρίδων.
Οὐ ζοφερῆς ἔχιός τε καὶ ἀλγεινοῖο κεράστου
Τύμματα, καὶ ξηρῆς διψάδος οὐκ ἀλέγοι.
Σκορπίος οὐκ ἐπὶ τήνδε κορύσσεται, οὐδὲ μὲν αὐτὴ
Ἀσπὶς, ἀδηρίτων ἰὸν ἔχουσα γόων.
Οὐ μὲν ἀπεχθόμενος καὶ δρύας ἀντιάσειε,
Καὶ κατὰ φωλειὸν θερμὸς ἔνερθε μένοι.
Οὐκ ἀλέγοι δρυῖνα ἂν ἀναίμακτον δ᾽ ἔχει ἰὸν
Αἱμόῤῥους, τοιῷ δαμναμένη πόματι.
Οὐ μὲν ἀπεχθήεντα φαλάγγια σίνεται οὕτως
Ἀνέρα, φρικαλέον δ᾽ ἄχθος ἔθηκε πόνων,
Οὐχ ὕδρος, οὐκ ἐπὶ χέρσον, ὅθ᾽ ὕδατα καρκίνος αἴθει
Βοσκόμενος, θερμῆς ἤρξατο πρῶτον ἄλης,

Dicitur haec grajis Hilare, Eudios, atque Galene,
Ad portus diros, haud medicina levis.
Nec, ſi Meconis perfrigida pocula ſucci
Hauſeris, inſignem vim negat illa ſuam.
Nulla cicuta poteſt hanc vincere, nullum aconitum,
Nullus frigidior ſuccus hyoſcyami.
Fervida non thapſus, letalia pharmaca Medae,
Sanguineumque valent, ulcera cantharidum.
Vipera nigreſcens ictu, infeſtusque ceraſtes
Arida ſeu dipſas, non ſuperare poteſt.
Scorpius adverſum hanc, itidem nil promovet aſpis,
Quae in reliquis virus exitiale tenet.
Improbus ille dryas, contra hanc occurrere pugna
Non audet, latebris ſed manet uſque ſuis.
Dryinos, necnon haemorrhun, ſanguinis expers
Qui virus fundit, haec medicina domat.
Non hoc offendunt inimica phalangia potu,
Quae horrifico vexant ſumpta dolore virum.

Χέρσυδρος, θανάτῳ πεπαλαγμένα χείλεα σύρων,
'Αντόμενος, γλυκεροῦ τέρμα φέροι βιότου.
Τῇ πίσυνος λειμῶσι θέρους ἐπιτέρπεο Καῖσαρ,
Καὶ Λιβυκὴν στείχων οὐκ ἀλέγοις ψάμαθον.
Οὐδὲ μὲν ἀμφίσβαινα φέρει μόρον, οὐδέ τις ἤδη
Φρῦνος ἐνὶ ξηροῖς βοσκόμενος πεδίοις.
'Ρεῖα δὲ καὶ στομάχοιο φέροις ἄκος οἰδήναντος,
Καὶ θοὸν ἰήσαις ἆσθμα κυλινδόμενον.
'Η ὁπόταν περὶ γαστρὶ κυκώμενον ἔνδοθι πνεῦμα
Κυμαίνῃ, κωφὸν κῦμα βιαζόμενον.
'Η ὅτ' ἐνὶ στροφάλιγγι ἀπηνεῖ κυμήνειεν
"Εντερον, ἢ ταναοῦ σφυγμὸν ἔχωσι κόλου,
'Η ὁπόταν χολόεντες ὅλον δέμας, ἔξοχα δ' ὄσσε,
Καὶ μερόπων χροιὴν πάμπαν ἀνηνάμενοι,
"Ικτερον ἱλάσκωνται ἀπηνέα, μηδ' ἐπὶ θοίνας,
Εἰ καί σφιν μακρὸν Ζεὺς πετάσειε πέρας
Νεύοιεν, μοῦνον δὲ κατηφέα θυμὸν ἔχοντες,
Φεύγωσι σφετέρων ἤθεα κηδομένων.

Non hydrus, aut Epichersus, aquis aut cancer oberrans,
Sub calido primum fidere obesse potest.
Nulla tibi Amphisbaena nocet, ficcosque subintrans
Campos, exitium nulla rubeta feret.
Huic fidens Caesar, prato oblectare per aestum
Nec Libyae curae fiet harena tibi.
Quin stomachum curat medicamen, cum aestuat aegrum
Assidue vexans, insuper asthma velox.
Non oberit labiis chersydrus pestifer atris,
Qui occurrens, animam non finit esse diu.
Vel quum ventriculus turbatur flatibus, undam ut
Interius surdam concitet ipse chyli.
Vel quum difficili vertuntur tormine venti
Intestina, colon pulsus ubi exagitat.
Vel quum jam totos confuso felle per artus
Ut proprius nequeat esse color oculis,
Regius infestat morbus, non ulla ciborum
Cura adsit (quamvis Juppiter annuerit

Εἰ δέ που ἢ κακόεργον ἴδοις ἐπὶ σώμασιν ὦχρον,
Ῥύσαις ὑδρηλὴν νοῦσον ἐπεσσυμένην,
Καὶ φαέων ἀμβλεῖαν ἄφαρ λάμψειεν ὀπωπὴν
Τῷ, καὶ ἀρχομένης οὐκ ἀλέγοις φθίσιος.
Οἴη καὶ τετάνοιο καὶ ἀρχομένοιο τενόντων
Σπάσματος ἦρε βυθοῦ ἄχθος ὀπισθοτόνου,
Ἦτ᾽ ἄρα καὶ θώρακος, ὅσην ὠτρύνατο χώρην,
Λοξὸς ἀναθλίβων πνεύμονα κοῦφον ὑμήν.
Ἢ ὅτε φρικαλέην τις ἔχοι περὶ κύστιν ἀνίην
Ἕλκεος, ἢ καὶ που δαμναμένοιο πόρου
Οὖρον ἐπιφράσσοιτο, ὅτ᾽ ἔσχετο πολλάκι καυλὸς
[876] *Ὁρμὴν, ἢ κενεὴν σεύμενος ἐς Κυθέρην.*
Νεφρῶν δ᾽ ἡνίκα φῶτα κατ᾽ ἰξύος ἄλγος ἐπείγοι,
Θαῤῥῶν τοιαύτην ἐξελάσεις ὀδύνην,
Καὶ μογερῶν στέρνων ἀπολύσεται ἔμπυον ἰλὺν,
Πινομένη πολλοὺς μέχρις ἐπ᾽ ἠελίους.
Ἀλθαίνει, καὶ λοιμὸν ἀηδέα, πᾶσαν ἐπ᾽ ἠῶ
Δύσπνοον, ἐκ τοίης παρθέμενος πόσιος,

Tempora longa) animo ſed triſtes, limina vitent
Ejus qui medicam polliceatur opem.
Si videas pallore malo candentia membra,
Tollet hydropa ſuis viribus Antidotum.
Et fuſcata ſtatim luſtrabit lumina, rebus
His quoque ſi incipiat, non vereare phthiſin.
Sola etiam tetanum, tendonum ſpaſma, profundi
Theriace haec adimet pondus opiſthotoni.
Vel quum ſuccingens coſtas membrana laborat,
Pulmones reprimens deſuper ipſa leves,
Vel quando horrificos patitur veſica labores
Ulceris, illius praedomitusque porus
Impedit urinam, coles et reddere eandem
Appetit, et crebro proruit in Venerem.
Quum renum ſaevit crucians injuria lumbos,
Hoc poterit potu triſtis abire dolor.
Pectoris et labem ſanioſam pellitat aegri
Multos uſque dies potus hic antidoti,

(429) *Καὶ κυνὸς ὑδροφόβην γενύων λυσσῶσαν ἐρινὺν*
Φεύξεται εὐόδμῳ γαῦρος ἐπ᾽ ἀντιδότῳ.
Τῆς δή τοι κυάμοιο, τὸν ἔτρεφεν εὔσκιον ὕδωρ,
Τέλμασι, καὶ πολλοῖς κρυπτόμενον πετάλοις
Νειλώου κυάμοιο, διὰ βάρος ἄμμιγα χεύας,
Θερμὸν ὕδωρ τρισσῶν κιρνάμενος κυάθων.
Πίνοιεν δ᾽ ὅτε κοῖτον ἄγοι κνέφας, ἄλλοτε δ᾽ ἠοῦς;
Ἄλλοτε καὶ διπλῆν ἐς πόσιν ὀρνύμενοι.
Ἠοῦς μὲν κεράσαιο παρηγορέων κακοῦ ὁρμὴν,
Ὅσσοις ἀλγεινὸς λάμπεται ἠέλιος.
Νυκτὶ δ᾽ ὁμῶς ὅσσοις περ ἐπώδυνος ἔσπεται ὄρφνη,
Εὐνάστειραν ἔχοις τειρομένων πρόποσιν.
Ἰοβόλων δ᾽ εἴ καί τις ὑπὸ γναμπτῆρι δαμείη,
Ἠ μογερὸν κυανοῦ πῶμα λάβοι θανάτου,
Ἴσην δ᾽ ἐντύναιο κατ᾽ ὀρφναίην τε καὶ ἠῶ,
Δαμναμένοις ἱλαρὴν παρθέμενος κύλικα.
Καί κεν ἀεὶ πνείοντας ἄγοις ἐπὶ κοῖτον ἑτοίμως
Γηθαλέους ταύτῃ Καῖσαρ ἀνωδυνίῃ.

Peſtiferamque luem curat, quae tempus in omne
Spiratu gravis eſt, intima conficiens.
Atque canis rabidi virus quod morſibus indit
Laetus odorata fugeris antidoto.
Hinc tu ſume fabae pondus, quam lympha creavit
Ex umbra, coeno et tecta ſimul foliis
Nempe fabae Nili, gravitatis nomine, ternis
Antidoto calidam conſocians cyathis.
Sumito quando capis ſomnum, vel luce reverſa,
Uno vel pariter pocula bina die.
Luce bibent ipſam, quibus eſt ſol triſtis, ut inde
Lenimenta mali quod furit, accipiant.
Nocte quibus tenebrae gratae minus, ordine verſo,
Ante thorum pulchre ſumpta medela facit.
Exitiale animans quos laeſit vulnere diro
Aut cui letalis potio capta fuit,
Apponens Hilares affectis pocula, eodem
Noctu et luce ſimul fac medeare modo.

Πρῶτα μὲν ἀγρεύσαιτο κακήθεας ἐμπέραμος φὼς,
Τολμηρῇ μάρπτων χειρὶ θοοὺς ὄφιας.
Τοὺς ἤδη κρυεροῦ ἀπὸ χείματος, οὐκέτι γαίης
Κρύπτουσι στεινοὶ πάμπαν ἔνερθε μυχοὶ,
Εἰαρινὴν ἐφ' ἅλωα, χυτὸν βόσκονται ἂν ἄλσος
Διζόμενοι χλωροῦ σπέρμα λαβεῖν μαράθρου.
Ὀξυτέρην τὸ τίθησιν ἐφ' ἑρπυστῆρσιν ὀπωπὴν,
Πιαῖνον δειλοῖς ἄλγεα βουπελάταις.
Τῶν δ' αὐτῶν οὐράς τε καὶ ἰοβόλους ἀπὸ κόρσας
Τάμνοις, καὶ κενεὰς γαστέρας ἐξερύοις.
Οὖλα γὰρ ἀμφοτέρῳ φερέει ἐπὶ τύμμασι ἄχθη,
Λυγρὸν ὑπ' οὐραίην ἰὸν ἔχων φολίδα.
Τοὔνεκα οἱ τμήσαιο κατ' αὐχένα, ἠδὲ κατ' ἄκρα,
Ὅσσον πυγμαίης χειρὸς ἔνερθε βάθος.
Λοίγια δὲ σταλάουσι σὺν αἵματι, τῶν ἀπὸ πέζαν
Ἐκτὸς ἔχων, ἱλαρὴν δέρξεται ἀντολίην.
Ὁππότε δὴ τὰ γένοιτο, τότ' ἐν κεραμηΐδι χύτρῃ
Κατθέμενος πυρσοῦ σάρκας ἐπιφλεγέτω,

Quin et perpetuo ſpiranti nocte quietem
Praebebis, Caeſar, hoc placidam antidoto.
Principio expertus vir in arte venabitur angues
Audaci, miros celeritate, manu.
Hos quum triſtis hyems abiit non amplius arctas
In terra latebras cernis habere ſuas.
Miſſis jam latebris ſubeunt nemora ampla virentis
Quaeſitum marathri ſemina grata oculis.
Haec viſum refovent ſerpentibus, atque bubulcos
Quos metus exercet, ſaepe dolore levant.
His ipſis caudas et colla referta veneno
Praecides, vacuos ventriculosque adimes.
Quippe venenatos utraque ex parte dolores
Mittunt, nam caudis hi quoque virus habent.
Ergo ſecas ipſis cervicem, atque extima, quantum
Intus pygmaei tenditur arcta manus.
Namque cadit virus pariter cum ſanguine; motis
Extremis, Hilarem feceris Italicam.

Ὕδατι ἐγχεύσας ὅσσον ἄρκιον, καὶ ἀνήθου
Κλῶνας ἐχιδναίῃ σαρκὶ συνεψομένας.
Ἡνίκα δὲ σκολιαί γε ἀποῤῥείωσιν ἄκανθαι,
Καὶ κακὸν οἰδήνῃ νῶτον ὕπερθεν ἔχις
Ἐκτὸς ἕλοι, ζείοντα καταψύχων κυκεῶνα,
Ὄφρ' ἑκὰς ἐντύναις σάρκας ἀπεχθομένας
Ἑρπυστῶν τ' ἰόεντας ἀποῤῥίψειεν ἀκάνθας
Πάμπαν ὑπ' εὐδίφρου χειρὸς ἐλεγχομένας.
Αὐαλέου δ' ἐπὶ ταῖσι βάλοις εὐεργέος ἄρτου,
Ὅσσον τερσῦναι σάρκα, δύναιτο τροχοὺς
Πλάσασθαι δ' ὅτε μίγδα κύτει περιαγέος ὅλμου
Θλασθείη, σκιεροῦ κάτθες ὑπὲρ δαπέδου.
Αὐτίκα δὲ σκίλλην τριχώδεσιν ἄμμιγα φλοιοῖς,
Σταιτὶ περιπλάσας, θάλπε κατὰ φλογιῆς
Ὄφρα κεν ὀπταλέην τε καὶ οὐ σκληρὴν περὶ κόρσην
Ἐντείναις σποδιῆς ἠρέμα δαιομένης,
Καὶ ῥ' ὅτε θαλπομένη ῥῆξαι σέλας ἔκτοθι πυρσοῦ
Κάτθεο, καὶ τρισσὴν σαρκὸς ἔχεις μερίδα,

His tibi ſic factis, carnes in fictile mittens,
Una compoſitas igne parabis acri.
Lymphae quod ſatis eſt infundes, germen anethi
Cum anguina junctum carne coquens pariter.
Aſt ubi ſpina cadit coctu de carne recurva,
Deſuper atque ferae noxia terga tument,
Exime, quo fervens frigeſcat miſtio flammis,
Infeſtas carnes dimoveasque procul,
Abſtrahe ſerpentum ſpinas, viras redolentes,
Quas perſentiſcet non male docta manus.
Carnibus adjicias panis ſicci et bene piſti
Quantum paſtillos fingere ſufficiat.
Verum ubi jam iſta pilae fundo contuſa rotundae
Cuncta, ſuper nigrum tu modo funde ſolum.
Protinus hic etiam cum cortice ſquilla piloſo
Illita cui circum maſſa ſit, incaleat,
Dum ſic aſſetur, nec fiat durior inde
Cortice, nam ardeſcet leniter ille cinis;

Ὄλμοις, καὶ στρυφνοῖο βάλοις δυοῖν ὀρόβοιο,
Ἐν δ' ὑπέρῳ μίξας συνδονέων μυχόθεν
Αἴνυσο, καὶ δινήεντας ἀνάπλασσε τροχίσκους,
Τοὺς δ' ἑκὰς ἠελίου ψύχεο τερσομένους.
Τῶν δ' ἤτοι δραχμὰς μὲν ὑπὸ πλάστιγγος ἀφέλκοις
Δοιὰς, τὴν πέμπτην παρθέμενος δεκάδα,
Ἥμισυ θηρείοιο βαλὼν τροχοειδέος ἄρτου,
Καὶ δολιχὸν σταθμῷ τόσσον ἔχοι πέπερι.
[877] Ἶσα δ' ὀποῦ μήκωνος ἔχοι, καὶ μάγματος αὔτως,
Μάγματος ἡδυχρόου τόσσον ἐφελκομένου.
Δώδεκα δὲ ξηροῖο ῥόδου δραχμαῖσιν ἰσάζοις
Φύλλα, καὶ Ἰλλυρίην ἴριδα κατθέμενος,
Κυανέης μίξαιο μελιπτόρθου γλυκυρίζης
Τόσσον, καὶ γλυκερῆς σπέρματα βουνιάδος.
Σκόρδιον καὶ κεῖνον ὀπὸν μίσγοιο θυώδη,
Βαλσάμου Ἀσσυρίης ἔνδοθεν αἰνύμενος.
Τοῖς δ' ἐπὶ κιννάμωμον ἰσάζεο, μηδέ σε λήθῃ
Ἀγαρικὸν τούτοις ἰσοβαρὲς θέμεναι,

At poſtquam calefacta nimis diſrumpitur, ipſum
Deponis, carnis portio tripla manet.
Atque ervum gyro duplici demittis acerbum.
Piſtilloque moves, quod teris, inferius,
Aufers, et riguos paſtillos inde figuras,
Quos, ut ſiccescant, ſole repone procul.
Fac decadas utriusque duas et quattuor aeque,
Paſtilli drachmas pondere connumeres.
Tot piperis calidi, meconis, magmatis adde,
Magmatis hedychroi par modus injicitur.
Inde quater ternas mutato pondere drachmas
Iridis, et ſiccae protinus adde roſae.
Addaturque tui radix dulciſſima ſucci,
Et dulcis tantum ſeminis inde napi.
Scordion jungas et odoribus inclyta ſemper
Balſama, qui Syrio mittitur orbe liquor.
Tum quae ſuſpendas aequata cinnama lance
Conjice, et agarici par quoque pondus eat.

Ἢ ἔτι καὶ σμύρνης καὶ εὐόδμου κόστοιο
Καὶ κρόκου, ὃν ἄντρον θρέψατο Κωρύκιον,
Καὶ κασίην, Ἰνδήν τε βάλοις εὐώδεα νάρδον,
Καὶ σχοῖνον νομάδων θαῦμα φέροις Ἀράβων,
Καὶ λίβανον μίσγοιο, καὶ ἀγλαΐην στήσαιο
Ἄμμιγα κυανέῳ κατθέμενος πεπέρει,
Δικτάμνου τε κλῶνας, ἠδὲ χλοεροῦ πρασίοιο,
Καὶ ῥῆον. στοιχὰς δ᾽ οὐκ ἀπάνευθε μένοι,
Οὐδέ νυ πετροσέλινον. ἠδ᾽ εὐώδης καλαμίνθη,
Δριμύ τε τερμίνθου δάκρυ λιβυστιάδος,
Ζιγγίβερι θερμὸν, κ᾽ εὔκλωνον πενταπέτηλον,
Τὰς δοιὰς δραχμῶν πάντα φέροι τριάδας
Αὐτίκα, καὶ πολίου πίσυρας ὁλκὰς βαρυέσσας.
Ἠδὲ χαμαιζήλου πτόρθους ἄγοις πίτυος,
Καὶ στύρακος, μήου τε καὶ βοτρυόεντος ἀμώμου,
Καὶ νάρδου, Γαλάτης ἣν ἐκόμισσεν ἀνὴρ,
Λημνιάδος μίλτοιο, καὶ ἐκ Πόντοιο βάλοιο
Φοῦ, καὶ Κρηταίης σπέρμα χαμαιδρυάδος,

Hinc ſupereſt myrrham, coſtumque, ſpecuque revulſum
Corycio fragrans impoſuiſſe crocum.
Et caſiae calamos, et quam tulit India nardum,
Teque Arabi ſchoenum gloria prima ſoli.
Inde nigrum conjunge piper, thurisque nitorem,
Divite quod felix rure Sabaeus alit,
Nec tu dictamnum, nec tu quoque pontica rheon
Defueris, ſtoechas, marrubiumque virens,
Atque apium petris quod naſceris, et calaminthe,
Afraque cum lachrimis o terebinthe tuis.
Et foliis gramen quinis, et Zingiber ardens,
Singula ſed drachmas ſex tibi quaeque trahant.
His etiam polium drachmis ſe quatuor addet,
Addet ſe polio proxima pinus humi.
Cumque racemifero Celtarum nardus amomo,
Et ſtyracis lentor, fervidaque herba meon.
Atque humilis quercus ſemen, Pontoque petita
Phu, quibus accedet Lemnia terra comes.

Μαλαβάθρου καλὰ φύλλα, καὶ ὀπταλέην χαλκῖτιν,
Μίσγεσθαι ῥίζης οὐ δίχα γεντιάδος
Ἄνισον, χυλόν θ᾽ ὑποκιστίδος, ἠδέ νυ καρπὸν
Βαλσάμου, λιπαρὸν κόμμι διηνάμενος,
Καὶ μαράθρου σπέρμα, καὶ Ἰδαῖον καρδάμωμον,
Καὶ ψαφαρὸν στήσεις παρθέμενος σέσελι.
Δάκρυον εὖ μίσγοιο βαλὼν κυανωπὸν ἀκάνθης,
Θλάσπι σὺν τούτοις ἰσοβαρὲς τελέθοι.
Τόσσον δ᾽ ὑπερικοῦ, τόσσον δ᾽ ἐπιμίσγεται ἄμμι,
Καὶ σαγαπηνὸν ἄγοις τετράδα τοσσατίην,
Δοιὰς δ᾽ εἰσάξεις, τά περ Ἴστριος ἔκβαλε κάστωρ
Μήδεα, καὶ λεπτὴν ῥίζαν ἀριστολόχου,
Δαύκου τε σπέρμα, καὶ αὐαλέην ἄσφαλτον
Ἰοβόλων κοίταις ἀντία δαιομένην.
Ἶσα δ᾽ ὀποῦ πάνακος συμμίσγεο κενταυρίῳ,
Χαλβανίδος λιπαρῆς ἰσόμορον θέμενος.
Καὶ τὰ μὲν ἐν θυίῃ πολλῷ μαλθάσσεο οἴνῳ,
Ὅσσα περ ὑγροτέροις δάκρυσιν ἐμφέρεται.

Nec non malabathri folium, miſcebis et aſſam
Chalcitim, fibras gentiadasque ſimul.
Inde tenax gummi, preſſaque hypociſtide ſuccus
Adſit, et hinc fructus balſame parva tui.
His etiam aniſum, ſeſelimque his jungere molem,
His cardamomum, foeniculumque velis.
Atque atram lachrimam, Nili quam ſpina remittit,
Quaeque ſuo thlaſpis ſemine nomen habet.
Hypericon rurſum, pallens miſcebis et ammin,
Nec drachmis totidem plus ſagapenus eat.
Pondere dimidio tum quos ſibi Caſtor ad Iſtrum
Ore ſecat teſtes, impoſuiſſe decet.
Quis nec Ariſtolochi radix, ſiccumque bitumen,
Candida nec deſint ſemina dauce tua.
Denique cum panacis ſuccum, centaurion atque
Addideris, finem galbanus ipſa dabit.
Antiquo primum ſolves tamen omnia vino,
Humida quae fuerint, ut liquor et lachrimae.

Κόψαι δ' εὖ λεπτῶς, τὰ δὲ κεν ξυλοειδέα πάντα
ʼΑκταίῳ μίσγοις συγκεράσας μέλιτι.
Ἱλήκοις ὅς τήνδε μάκαρ τεκτήναο Παίων,
Εἴτε σὲ Τρικκαῖοι δαῖμον ἔχουσι λόφοι,
Ἢ Ῥόδος ἢ Βουρίννα καὶ ἀγχιάλη Ἐπίδαυρος.
Ἱλήκοις, ἱλαρὴν δ' αἰὲν ἄνακτι δίδου
Παῖδα τεὴν Πανάκειαν. ὃ δ' εὐαγεέσσι θυηλαῖς
Ἱλάσεται τὴν σὴν αἰὲν ἀνωδυνίην.

Κεφ. ζ'. [Ἀνδρομάχου νέου θηριακὴ δι' ἐχιδνῶν, ἡ καλουμένη Γαλήνη.] (430) Ταῦτα μὲν ὁ πρεσβύτερος Ἀνδρόμαχος ἔγραψεν· ὁ δὲ υἱὸς αὐτοῦ κατὰ τὴν φαρμακῖτιν βίβλον, ἣν τῶν ἐντὸς ἐπιγράφει, ταύτην ἐποιήσατο τὴν γραφὴν, λέξει πεζῇ χρησάμενος. ἀντίδοτος ἡ καλουμένη Γαλήνη, πρὸς πᾶν πάθος ἐντοσθίδιων, μάλιστα πρὸς τὰ τοῦ στομάχου πάθη καὶ πρὸς τὰ θανάσιμα καὶ περιόδους. ℞ Ἀρτίσκων σκιλλητικῶν < μη'. ἀρτίσκων θηριακῶν < κδ'. μάγματος ἡδυχρόου, πεπέρεως μέλανος, ἀνὰ < κδ'. ὀπίου < κδ'. ῥόδων ξηρῶν, σκορδίου Κρητικοῦ, βουνιά-

Tum quae ficca vides, poftquam contufa minutim,
Cecropio pariter jungere melle velis.
Haec qui nos primus docuifti maxime Paean
Adfis, feu Triccae te juga fumma juvant,
Seu Burrina magis, Rhodos, aut Epidauria tellus;
Adfis, et Regi fer tua dona meo,
Stirpe tua natam Panaceam, namque falutem
Ille datam puro femper honore colet.

Cap. VII. [*Andromachi junioris theriaca ex viperis, Galene dicta.*] Haec quidem fenior Andromachus literis mandavit, filius autem ipfius libro medicamentario quem de internis infcripfit, hanc fcripturam tradidit pedeftri ufus oratione: *Antidotum quod vocatur Galene, ad omnem affectum interiorem, praefertim ad ftomachi vitia, et adverfus letalia et morborum circuitus.* ℞ Paftillorum fcilliticorum ʒ xlviij. paftillorum Theriacorum drach. xxiv. magmatis hedychroi, piperis nigri, fingulorum drach. xxiv. opii drach. xxiv. rofarum ficcarum, fcordii Cre-

δος σπέρματος, ἴρεως Ἰλλυρικῆς, [878] ἀγαρικοῦ ποντικοῦ, κινναμώμου, γλυκυῤῥίζης χυλοῦ, ὀποβαλσάμου ἀνὰ < ιβ΄. σμύρνης, κρόκου, ζιγγιβέρεως, ῥήου Ποντικοῦ, πενταφύλλου ῥίζης, νεπέτου, οὕτως οἱ Ῥωμαῖοι τὴν καλαμίνθην ὀνομάζουσι, πρασίου, πετροσελίνου, στοιχάδος, κόστου, πεπέρεως λευκοῦ, καὶ μακροῦ. δικτάμνου Κρητικοῦ, σχοίνου ἄνθους, λιβάνου, τερμινθίνης, κασσίας σύριγγος, νάρδου Ἰνδικῆς, ἀνὰ < ς΄. πολίου Κρητικοῦ, σεσέλεως, στύρακος, θλάσπεως, ἄμμεως, χαμαίδρυος, χαμαιπίτυος, ὑποκιστίδος, χυλοῦ μαλαβάθρου, νάρδου Κελτικῆς, γεντιάνης ῥίζης, ἀνίσου, μείου ἀθαμαντικοῦ, μαράθρου σπέρματος, Λημνίας μίλτου, χαλκίτεως ὀπτῆς, ἀμώμου, ἀκόρου, φοῦ Ποντικοῦ, βαλσάμου καρποῦ, ὑπερικοῦ, ἀκακίας, κόμμεως, καρδαμώμου, ἑκάστου < δ΄. δαύκου σπέρματος, χαλβάνης, σαγαπηνοῦ, ὀποπάνακος, ἀσφάλτου, καστορίου, κενταυρίου λεπτοῦ, ἀριστολοχίας λεπτῆς, ἑκάστου < β΄. μέλιτος Ἀττικοῦ < ρν΄. τοῦ δὲ ὀρόβου < π΄. ταῦτα γράψαντος Ἀνδρομάχου τοῦ νεωτέρου πεζῇ, πάρεστι τῷ μὴ νοοῦντι τῶν

tenfis, napi feminis, iridis Illyricae, agarici pontici, cinnamomi, dulcis radiculae fucci, opobalfami, fingulorum ʒ xij. myrrhae, croci, gingiberis, Rheu pontici, quinquefolii radicis, nepitae (fic Romani calaminthain nominant) marrubij, petrofelini, ftoechados, cofti, piperis albi, et longi, dictamni Cretenfis, junci odorati floris, thuris, terebinthinae, caffiae fiftulae, nardi Indicae, fingulorum ʒ vj. polii Cretenfis, fefelis, ftyracis, thlafpi, ameos, chamaedryos, chamaepityos, hypociftidis, fucci malabathri, nardi Celticae, gentianae radicis, anifi, mei athamantini, foeniculi feminis, terrae lemniae, chalcitidis toftae, amomi, acori, pheu pontici, balfami fructus, hyperici, acaciae, gummi, cardamomi, fingulorum ʒ iv. dauci feminis, galbani, fagapeni, opopanacis, bituminis, caftorei, centaurii tenuis, ariftolochiae tenuis, fingulorum drach. ij. mellis Attici drach. cl. ervi drach. lxxx. Ex hac pedeftri Andromachi junioris fcriptura licet in-

εἰρημένων ὁτιοῦν ἐν τοῖς ἐλεγείοις τοῦ πρεσβυτέρου, τὴν εὕρεσιν ἐντεῦθεν ποιεῖσθαι. διὸ κἀγὼ τῶν δοκούντων ἀσαφέστερον ἐν αὐτῷ λελέχθαι τὴν ἐξήγησιν οὐ προσέθηκα τὸ μῆκος τῆς γραφῆς εὐλαβούμενος. ἐθαύμασα δὲ ἓν μόνον τοῦ νεωτέρου Ἀνδρομάχου, γράψαντος ἐν τῷ καταλόγῳ τῶν ἁπλῶν φαρμάκων, ἐξ ὧν συντίθησι τὴν ἀντίδοτον ἀντὶ καλαμίνθης τὸν νέπετον, Ῥωμαῖοι γὰρ οὕτω ὀνομάζουσι τὴν καλαμίνθην. οὐκ ἐχρῆν δ᾽ αὐτὸν ἑλληνιστὶ πάντα γράψαντα, τοῦτο μόνον ἐνθεῖναι Ῥωμαϊκὸν ὄνομα τοῖς Ἑλληνικοῖς. ἐν ἑνὶ μέντοι διαφωνεῖ πρὸς τὴν ἔμμετρον γραφὴν τῷ τὴν ἔμμετρον < κδ. ἔχειν τοῦ μακροῦ πεπέρεως, τὴν δὲ πεζῇ γεγραμμένην στ᾽. ἐπεὶ δ᾽, ὡς ἔφην, πολλὰ τῶν ἀντιγράφων ἡμαρτημένας ἔχει τὰς ποσότητας τῶν φαρμάκων, διὰ τοῦτο α᾽. μὲν ὁλογραμμάτως αὐτὰς ἔγραψα, μιμησάμενος τὸν Μενεκράτην· δεύτερον δὲ ἐπὶ τῷδε καὶ διὰ τῶν ἐμμέτρως γεγραμμένων. ἀσαφέστερον δὲ συγκειμένων τῶν τοῦ Ἀνδρομάχου ἐλεγείων ἄμεινον ἔδοξέ μοι τὰ Δαμοκράτους προσθεῖναι πάνυ σαφῶς ἡρμηνευμένα.

telligere, fi quis quodcunque in elegiis fenioris dictum non affequatur; quare et ego eorum quae obfcurius ab eo dicta videbantur interpretationem non appofui, prolixitatem fcripturae devitans. Unum vero duntaxat miratus fum in juniore Andromacho, quod in fimplicium medicamentorum unde antidotum componit enumeratione, nepitam pro calamintha fcripferit. Romani enim calamintham fic appellant; non conveniebat autem ipfum, quum omnia Graece tradidiffet, hoc folum Romanum nomen Graecis inferere. Caeterum in uno inter fe difcrepant, quoniam metrica fcriptura viginti quatuor drachmas longi piperis obtinet, pedeftris autem fex. Quia vero, ut dixi, multa exemplaria vitiatas medicamentorum quantitates habent, ideo primum quidem integris literis ipfas confcripfi, Menecratem imitatus, deinde autem poft hoc etiam numeris expreffas appofui. Porro cum Andromachi elegiaca obfcurius fint compofita, melius exiftimavi Damocratis verfus admodum manifefto interpretatos ap-

ἀλλὰ τοῦτο μὲν ὀλίγον ὕστερον ἔσται. νυνὶ δὲ ἐπειδὴ τῶν ἐμβαλλομένων εἰς τὴν ἀντίδοτον φαρμάκων ἁπλῶν εἴρηταί μοι πολλὰ, προσθεῖναι βέλτιον αὐτοῖς τὰ λείποντα.

Κεφ. η'. [Ἀρτίσκων θηριακῶν σκευασία.] Τὰς ἐχίδνας οὐχ ὥσπερ ἔνιοι μέσου θέρους, οὐ μὴν οὐδ᾽ ἄρτι τῆς φωλεᾶς παυσαμένας θηρεύειν προσῆκεν. ἐν μὲν γὰρ τῷ θέρει διψώδης ἡ σὰρξ αὐτῶν ἐστιν, ἐπὶ δὲ τῇ φωλεᾷ ξηρὰ καὶ ψυχρὰ καὶ ἄτροφος. κάλλιστος οὖν ἐστι καιρὸς ὁ μεταξὺ τούτων, ὃν καὶ αὐτὸς ὁ Ἀνδρόμαχος ἐδήλωσεν, ἡνίκα καὶ οἱ τῷ Διονύσῳ βακχεύοντες εἰώθασι διασπᾷν τὰς ἐχίδνας, παυομένου μὲν τοῦ ἦρος, οὔπω δ᾽ ἠργμένου θέρους, ἢ εἰ χειμέριον ἐπὶ πολὺ τὸ ἔαρ γίγνοιτο, κατὰ τὴν ἀρχὴν τοῦ θέρους, οὐ κατὰ πολὺ τῆς τῶν πλειάδων ἐπιτολῆς. ὅσαι δὲ ἐγκύμονές εἰσι τῶν ἐχιδνῶν, παραιτεῖσθαι ταύτας. ἀποτέμνειν δὲ τάς τε κεφαλὰς καὶ τὰς οὐρὰς αὐτῶν. πρὸς γὰρ τῷ δοκεῖν ἰωδέστερα ταῦτ᾽ εἶναι τὰ μόρια καὶ τὸ σκληροῖς, καὶ ὀλιγοσάρκοις ὑπάρχειν αὐτοῖς πρόσεστιν. αὔταρκες δ᾽ ἐπὶ τῶν μεγάλων ἐχιδ-

ponere. Sed hoc quidem paulo poſterius aggrediar, nunc quoniam multa ex ſimplicibus medicamentis quae Antidoto immittuntur expoſui, praeſtat ea quae ipſis deſunt adjicere.

Cap. VIII. [*Quomodo paſtilli theriaci praeparentur.*] Viperas non quemadmodum nonnulli media aeſtate, neque tamen quum nuper ſeceſſum terrae reliquerint, venari convenit. Etenim aeſtate caro ipſarum eſt ſitis efficax; ſeceſſus tempore ſicca, frigida, et alimenti expers. Optimum itaque tempus eſt quod haec intercedit, ut etiam Andromachus ipſe indicavit, quum qui Baccho feſta celebrant viperas ſolent diſcerpere, deſinente quidem vere, nondum autem inchoata aeſtate, vel ſi ver admodum hyemale extiterit, aeſtatis initio non longe a Pleiadum ortu. Porro foetas viperas repudiare oportet. Caeterum capita et caudas ipſis praecidere. Nam praeterquam quod hae particulae virulentiores eſſe videantur,

νῶν τὸ ἀφαιρεθησόμενον ἑκατέρωθεν, εἶναι δακτύλων δ'. ὅλον δὲ τὸ λοιπὸν σῶμα, τῶν μὲν ἐντέρων ἐξαιρεθέντων, ἀποδαρέντος δὲ τοῦ δέρματος, ὕδατι περιπλύναντα, ἐμβάλλειν κακάβῃ προσήκει καθαρὸν ὕδωρ, καὶ ἄνηθον χλωρὸν, ἀκμάζει γὰρ τηνικαῦτα, καὶ ἕψειν ἐπ' ἀνθράκων [879] διακεκαυμένων, ἢ ξύλων ξηρῶν, ἃ καλοῦσιν ἄκαπνα. βέλτιον δ' αὐτὰ τὰ τῶν ἀμπέλων εἶναι κλήματα. προσεπεμβάλλειν δ' ἁλῶν, ἐὰν μὲν ἐν τῷ προσήκοντι καιρῷ λάβῃς τὰς ἐχίδνας, ἐλάχιστον, ἐὰν δὲ θέρους, μηδέν. φυλάττεσθαι δὲ τὰς ἐκ παραθαλαττίων χωρίων λαμβάνειν, ἢ τινος ἁλμυρᾶς ὑδάτων συστάσεως. διψώδης γὰρ ἡ ἀντίδοτος ἡ ἐκ τῶν τοιούτων ἐχιδνῶν γίνεται. καλῶς δὲ ἑψηθεισῶν αὐτῶν, ὥσπερ εἰ καί τις ἐσθίειν ἔμελλεν, ἐξαίρειν μὲν χρὴ τοῦ ὕδατος, ἀφαιρεῖν δὲ τὰς σάρκας, ἄνευ τοῦ συναφαιρεῖν τι τῶν ἀκανθῶν, καὶ ταύτας ἀκριβῶς λειώσαντα, μιγνύειν ἄρτου καθαρωτάτου, καλῶς ἐξηρασμένου βραχύ τι. πρὸ πάντων δ' εὔζυμός τε καὶ καλῶς ὠπτημένος ὁ ἄρτος ἔσται κριβανίτης, οὐκ ἰπνίτης. ἔνιοι μὲν οὖν ἥμισυ μέρος σταθμοῦ βάλλουσι

etiam durae et modicae carnis compotes exiftunt. Sufficit autem in magnis viperis id quod auferetur utrobique quaternos digitos aequare. Reliquum vero totum corpus inteftinis exemptis et cute detracta aqua perlutum cacabo indere cum aqua pura viridique anetho (tunc enim viget) atque fuper carbones peruftos aut ligna arida, quae Graeci vocant ἄκαπνα, incoquere convenit, praeftiterit autem vitium effe farmenta. Jam vero falis injici debet, fi quidem convenienti tempore viperas ceperis, momentum, fin autem aeftate, nihil. At ex maritimis locis capere ipfas, aut falfa quadam aqua neutiquam tentabis. Quippe antidotum ex hujusmodi viperis confectum fitim conciliat. Ubi vero diligenter ipfae incoctae fuerint, quemadmodum fi quis comefturus effet, ex aqua oportet eximere, carnes autem auferre ita, ut nihil ex fpinis fimul exeat. Atque his accurate detritis, panis puriffimi probe deficcati momentum admifcere. Prae omnibus autem panis bene fermentatus et diligenter toftus erit,

τοῦ ἄρτου, τινὲς δὲ τὸ τρίτον μέρος. ἐγὼ δὲ καὶ τέταρτον καὶ πέμπτον ἐνίοτε ἔβαλλον. εἰ μὴ γὰρ καλῶς ὠπτημένος εἴη, κίνδυνος ὀξύτητός τι προστρίψασθαι τῷ φαρμάκῳ. κάλλιον δὲ καὶ προεξηράνθαι τισὶν ἡμέραις ἐν οἴκῳ ξηρῷ τὸν οὕτως ὠπτημένον. μιχθέντων δὲ αὐτῶν καὶ λειωθέντων ἀκριβῶς, ὡς μηδεμίαν τῆς σαρκὸς τῶν ἐχιδνῶν ἀλείωτον ὑπολείπεσθαι, κυκλίσκους ἀναπλάττειν λεπτούς. οἱ γὰρ παχεῖς δυσξήραντοι γενόμενοι τὰς μὲν τῆς ἐχίδνης σάρκας σήπεσθαι συγχωροῦσι, τὸν δ' ἄρτον ὀξύνεσθαι. διὸ καὶ ξηρὸν λειοῦν τὸν ἄρτον ἄμεινόν ἐστιν, οὐχ ὡς οἱ πρὸ ἐμοῦ σκευάζοντες τῷ Καίσαρι συνετίθεσαν, ἐμβρέχοντες αὐτὸν τῷ τῶν ἐχιδνῶν ἀφεψήματι, κἀγὼ μέχρι πολλοῦ τοῦτ' ἐποίουν, ἀλλ' ὕστερόν μοι βέλτιον ἔδοξεν εἶναι λειώσαντι τὸν ἄρτον οὕτως ἀναμιγνύναι τῇ σαρκὶ τῶν ἐχιδνῶν ἀκριβῶς προλελειωμένῃ, θᾶττον γὰρ οὕτως οἱ κυκλίσκοι ξηραίνονται, τὸν ξηρὸν ἄρτον, οὐ τὸν ὑγρὸν ἀναμιξάντων ἡμῶν. ἔστω δὲ καὶ ὁ οἶκος ἐν ᾧ ξηραίνεσθαι μέλλουσι, πάντως μὲν ὑπερῷος, ἐστραμμένος δὲ πρὸς μεσημβρίαν, ἢ

teftuaceus, non furnaceus. Nonnulli igitur dimidiam ponderis partem ex pane injiciunt, nonnulli vero tertiam, ego etiam quartam quintamque nonnunquam indidi. Nifi enim probe fuerit toftus, periculum eft ne aliquid aciditatis medicamento obveniat. At fatius eft etiam diebus aliquot antea hoc pacto toftum in domo ficca exaruiffe. Simulatque vero ea mifta fit laevigataque adamuffim, ut nulla viperarum carnis portio non laevigata remanferit, orbiculos tenues efformabis. Nam craffi quum aegre ficcefcant viperae carnes putrefcere permittunt, panem acefcere, quare hunc ficcum laevigare potius eft, non quemadmodum qui ante me Caefari praeparantes antidotum compofuerunt, viperarum decocto ipfum irrigantes; ac ego longo tempore id factitabam, verum poftea melius effe exiftimavi, panem in laevorem detritum ita viperarum carni diligenter prius in pulverem redactae permifcere: citius enim hoc pacto orbiculi ficcefcunt, arido pane non humido illis admifto. Caeterum

πάντως γε μὴ πρὸς ἄρκτον, ὅπως δέχηται τὰς ἡλιακὰς ἀκτῖνας ἐν πολλῷ χρόνῳ τῆς ἡμέρας, ἐν τοιούτῳ γὰρ ἀλύπως ξηρανθήσονται. μετὰ τὴν ἀνάπλασιν εὐθέως ἐν ἐκείνῳ τῷ μέρει τιθέντες, ἔνθα μὴ προσβάλλουσιν αἱ ἀκτῖνες τοῦ ἡλίου. στρέφεσθαι δὲ αὐτοὺς χρὴ συνεχῶς, ὅπως ὁμαλῶς ξηραίνωνται καθ᾽ ἑκάτερον μέρος. εἰ μὴ γὰρ τοῦτο πράττοι τις, τὸ μὲν ἕτερον μέρος ὑπερξηρανθήσεται, τὸ δὲ ἕτερον, ὑγρὸν ἕως πολλοῦ διαμένον, σηπεδόνι περιπεσεῖν κινδυνεύσει, καὶ μετὰ τὸ ξηρανθῆναι δὲ κείσθωσαν ἄλλαις ἡμέραις πλείοσι κατὰ τὸν[1] αὐτὸν οἶκον, ἔξω τῶν ἡλιακῶν ἀκτίνων στρεφόμενοι συνεχῶς. ἀρκεῖ δ᾽ ὁ χρόνος οὗτος ὁ πλεῖστος ἡμερῶν ιε΄. μεθ᾽ ἃς ἀποτίθεσθαί σοι (431) καιρός ἐστιν, ἕως ἂν μέλλῃς σκευάζειν τὸ φάρμακον. ἡ δ᾽ ἀπόθεσις ἐν ἀγγείῳ καττιτερινῷ ἢ ὑαλίνῳ ἢ χρυσῷ γινέσθω. τὸ μὲν οὖν ὑάλινον καὶ τὸ χρυσοῦν οὐδεμίαν ἔχει τὴν δόλωσιν, ὁ δὲ καττιτερινὸς μίξει μολύβδου δολοῦται. τὸν τοιοῦτον οὖν φεύγειν προσήκει, οὐ μόνον ἐπὶ ταύτης, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων ἀντιδότων ἁπασῶν, ὥσπερ γε καὶ τὸν ἐξ

domus in qua ficcefcere debent, omnino fit fublimis, ad meridiem converfa, vel certe non ad feptentrionem, ut folis radios bona diei parte accipiat. Siquidem in hujusmodi facile ficcefcent, ftatim ubi fuerint conformati, ea domus parte locentur qua non radii folis erumpunt. Vertere autem eos continue expedit, ut aequabiliter utraque in parte deficcefcant. Hoc enim nifi facias, altera pars plus (ac par eft) ficcabitur, altera humida diutius manens putredinem experiri periclitabitur. Simulatque jam ficcata fuerint, aliis plurimis diebus in eadem domo extra folis radios condentur, ita ut continue vertantur. Abunde vero tempus hoc eft, longiffimum dierum quindecim, fecundum quos reponere orbiculos tempeftivum eft, quousque medicamentum es praeparaturus. Repones autem vafe ftanneo aut vitreo aut aureo. Vitreum itaque et aureum nullum dolum experitur, ftanneum plumbi miftura adulteratur. Tale igitur vitare convenit non in

Ed. Chart. XIII. [879. 880.] Ed. Bas. II. (431.)
ἀργύρου μὴ κεκαθαρμένου, τάχιστα γὰρ καὶ οὗτος ἰὸν ἐπιτρεφόμενον ἔχει. καλοῦσι δ' οἱ Ῥωμαῖοι τὸν κεκαθαρμένον ἄργυρον κάνδιδον. ἄμεινον δὲ μὴ μετὰ πολὺν χρόνον χρῆσθαι τοῖς ἀρτίσκοις, οὐ μὴν πολύ γέ τοι βλάπτονται, κᾂν μετ' ἐνιαυτὸν ἐμβληθῶσι, κᾂν μετὰ πλείονα χρόνον ἔτι τοῦδε. καλῶς γὰρ ξηρανθέντες ἐν ἀρχῇ καὶ τριῶν ἐτῶν καὶ τεττάρων ἀκμαῖοι παραμένουσιν, ἐάν γε καλῶς ὦσιν ἀποκείμενοι, καὶ καθαροῖς ὀθονίοις δι' ἡμερῶν τινων ἀπομάττοιτο τὸ ἐπιτρεφόμενον αὐτοῖς κονιορτῶδες. ἐὰν γὰρ προσμείνῃ τοῦτο χρόνῳ πλέονι, διατίτρησιν αὐτούς. εὔδηλον δ' ὅτι τοῦτο παθόντες ἄχρηστοι γίνονται, ὡς πρίν γε τοῦτο παθεῖν αὐτοὺς, κᾂν χρονίσωσιν ἱκανῶς διαμένουσι χρήσιμοι.

Κεφ. θ'. [880] [Ἀρτίσκων σκιλλητικῶν σκευασία.] Εἴτε σκιλλητικοὺς, εἴτε σκιλλίνους ἐθέλοι τις ὀνομάζειν τοὺς διὰ σκίλλης σκευαζομένους ἀρτίσκους, ἢ κυκλίσκους, ἢ τροχίσκους, διαφέρει οὐδέν. οὐδὲν γὰρ βλάψεις τὸ φάρμακον, ὅπως ἂν ὀνομάζῃς, ἐάν γε ἐν τῇ συνθέσει μηδὲν ἁμάρτῃς.

hoc solum, verum in aliis quoque omnibus antidotis, veluti et quod ex argento non purgato, celerrime enim et huic aerugo obnascitur. Vocant autem Romani argentum purgatum, candidum. At praestaret non multo tempore post uti pastillis. Non tamen multum obsunt, etiamsi post annum injiciantur, imo post longius insuper hoc tempus. Nam probe initio siccati et tribus annis et quatuor in vigore permanent, si probe fuerint repositi, et puris linteis diebus aliquot pulvis, qui ipsis obducitur, abstergatur. Si namque hic longiori spatio adhaerescit, ipsos perforat. Clarum vero est omnibus, ubi hoc fuerint experti, inutiles evadere, nam priusquam hoc ipsis accidat, etiam si inveterentur plurimum, utiles permanent.

Cap. IX. [*Pastillorum scilliticorum compositio.*] Sive scilliticos, sive scillinos malit aliquis appellare pastillos, aut orbiculos, aut rotulas quae ex scilla praeparantur, nihil refert; nam quocunque nomine appelles medicamentum non offendis, modo nullum in compositione errorem

ἐγὼ δέ σοι φράσω καὶ ταύτην σαφῶς. σκίλλαν εὔτροφον ἀναιρήσῃ μὲν ἐκ τῆς γῆς, ὁπόταν ἀκριβῶς αὐτῆς ξηρανθῇ τά τε φύλλα καὶ ὁ καυλός. περιελὼν δὲ τὸ φλοιῶδες, εἶτα περιπλάσας τι πυρῶν νέων καλλίστων ὡς ὅτι μάλιστα, μετὰ ταῦτα ὄπτησον ἐν θερμῇ τέφρᾳ πολλῇ, μέχρις ἂν ἀκριβῶς ὀστρακωθῇ τὸ περιπλασθὲν σταίς. εἰ δὲ καὶ κατὰ τὸ χωρίον ἐν ᾧ σκευάζεις, ἴπνος εἴη τις, ἐν ἐκείνῳ καταθέμενος ἅμα τοῖς ἄρτοις, ὅταν ξηρανθῇ τὸ σταὶς, ἀφελὼν αὐτὸ, λείωσον τὴν σκίλλαν. αὐτάρκως δ' ὠπτῆσθαι γνώσῃ, καὶ διὰ καταθέσεως κάρφους. ἑτοίμως γὰρ αὐτὸ καταδέχεται τὸ σῶμα τῆς σκίλλης, ἐπειδὰν καλῶς ὀπτηθῇ. λειωθείσης δὲ ἀκριβῶς αὐτῆς μίγνυε τὸ τῶν λευκῶν ὀρόβων ἄλευρον, ἰσχυρῶς γάρ ἐστι τὸ τῶν μὴ λευκῶν πικρόν. εὔδηλον δ' ὅτι σεσῆσθαι τοῦτο χρὴ λεπτῷ κοσκίνῳ, καὶ μετὰ ταῦτα ἀκρίβως λελειῶσθαι, τῷ σταθμῷ δὲ ἡμιολίαν εἶναι χρὴ τὴν σκίλλαν. λέγω δὲ ἡμιολίαν, ὡς δύο μὲν ἀλεύρου μοίρας εἶναι, τρεῖς δὲ τῆς σκίλλης. ὡς δὲ ταὐτὸν λέγων ὁ νεώτερος Ἀνδρόμαχος, οὐκ οἶδεν ὅπως π'. μὲν εἶναι δραχ-

committas. Ego vero etiam hanc tibi manifesto exponam. Scillam bonae habitudinis ex terra fumes, quum folia ipsius et caules exacte inaruerint. Cortice autem adempto, deinde tritici recentius quam licet optimi exiguo circunlitam postea in calido cinere copioso torrefacito, usque dum massa farinacea obducta in crustam omnino indurescat. Quod si etiam in loco quo praeparas fornax aliquis habeatur, in illum simul cum pane demissam, massa farinacea consiccata adempta, in laevorem cogito. At satis tostam esse deprehendes, quum festucam dimiserit, hanc enim scillae corpus quum probe fuerit tostum prompte recipit. Ubi vero exacte ipsa fuerit detrita, farinam ervi candidi immittes, nam ejus quod non album est, vehementer amara est. Caeterum liquet omnibus hanc tenui cribro esse incernendam, et deinde adamussim laevigandam. Scillam vero hujus pondere sesquialteram esse convenit, dico autem sesquialteram, ut duae quidem farinae partes, tres autem scillae existant, nam idem dicens junior An-

μὰς βούλεται τοῦ ὀροβίνου ἀλεύρου, τῆς σκίλλης δὲ ρκ. ἤρκει γὰρ εἰπεῖν ἡμιόλιον. εἶτα λεπτοὺς κυκλίσκους ἐκ τῆς μίξεως ταύτης ἀναπλάσας ἐν οἴκῳ τίθει πρὸς μεσημβρίαν ἐστραμμένῳ, καθότι προείπομεν, οὐ μὴν ἐν αὐταῖς γε ταῖς αὐγαῖς τοῦ ἡλίου ξήραινε. καὶ τὰ ἄλλα τὰ προειρημένα περὶ τῶν θηριακῶν κἀπὶ τούτων πρᾶττε.

Κεφ. ί. [Ἡδυχρόου σκευασία.] Ἐν τῇ προγεγραμμένῃ συνθέσει τῆς θηριακῆς δυνάμεως ὁ Ἀνδρόμαχος, ὅπως μὲν χρὴ σκευάζειν τούς τε θηριακοὺς καὶ τοὺς σκιλλητικοὺς κυκλίσκους, δεδήλωκεν· ὅπως δὲ τὸ ἡδύχροον, οὐδὲν εἶπεν. καὶ ἄλλοι δὲ πολλοὶ τῶν γεγραφότων σύνθετα φάρμακα παρέλιπον εἰπεῖν τὴν σκευασίαν τοῦ ἡδυχρόου κατὰ τὴν περὶ τῆς θηριακῆς διήγησιν, ὥστε τις ἰατρὸς ἐν Ῥώμῃ τῶν μὴ τεθεαμένων σκευαζόμενον τὸ φάρμακον, ἐκ τῆς γραφῆς ἐπ᾽ αὐτὸ παραγίνεσθαι τολμῶν, ἐζήτει παρὰ τοῖς μυροπώλαις ἡδύχροον, οἰόμενος εἶναι βοτάνην, ἤ τι τοιοῦτο τῶν ἁπλῶν φαρμάκων. ἐγὼ δὲ καὶ τοῦτο δηλώσω κατὰ

dromachus, haud novi, quomodo nonaginta drachmas ervi farinae eſſe velit, ſcillae autem centumviginti; ſatis enim erat dixiſſe ſeſeuplum. Deinde tenues orbiculos ex hac miſtura formatos in domo ad meridiem ſpectante (ſicuti praediximus) reponito, non tamen in ipſo ſolis ſplendore ſiccato, aliaque de theriacis commemorata in his etiam facito.

Cap. X. [*Hedychroi confectio.*] Superiore theriacae facultatis compoſitione Andromachus quomodo ſane tum theriacos tum ſcillinos orbiculos praeparare conveniat, indicavit; quomodo autem hedychroon conficiatur non expoſuit, ac alii plerique ex iis qui compoſita medicamenta conſcripſerunt, hedychroi confectionem in tractatione de theriaca intactam reliquerunt. Quare medicus quidam Romae ex iis qui medicamentum praeparare non viderunt, ex ſcriptura confectionem ejus aggredi auſus, quaerebat apud unguenarios hedychroon, putans herbam eſſe, aut aliquod tale ſimplex medicamentum; ego autem

τὴν Ἀνδρομάχου διαδοχὴν τῶν Καίσαρι σκευαζόντων αὐτὸ μέχρι νῦν, ὅπως συντιθέασιν. ἵνα δὲ καὶ αὐτὴ δυσπαραποίητος ᾖ, διὰ λέξεως ἐμμέτρου δηλωθήσεται τοῖς ὑπογεγραμμένοις.

Ἡδυχρόου δέ τι μάγμα, μάρου μὲν ἔχει δύο δραχμὰς,
Ἴσας δ᾽ αὖ ἀσάρου τε, καὶ ἀμαράκου, ἀσπαλάθου τε
Καὶ σχοίνου, καλάμου τ᾽ εὐώδεος, ἐκ πόντου τε
Φοῦ, ξυλοβαλσάμου τ᾽, ὀποβαλσάμου τε δραχμὰς τρεῖς,
Καὶ κιναμώμου εἰσὶν ἴσαι, καὶ κόστου ἐπ᾽ αὐτῷ.
Σμύρνης τ᾽ ἓξ δραχμὰς, καὶ φύλλου μαλαβάθροιο,
Ἴσον δ᾽ αὖ Ἰνδῆς νάρδου ξανθοῦ τε κρόκοιο.
Καὶ μὴν καὶ κασίης ἴσαι, διπλαῖ δέ τ᾽ ἀμώμου.
Λοιπὴ δ᾽ ἐκ κραναῆς Χίου δραχμῆς βάρος εἴη,
Μαστίχη, οἴνῳ δ᾽ αὖ Φαλερίνῳ φυρήσασθαι.

[881] ὅταν ταῦτα μιχθῇ, κυκλίσκοι δηλονότι γίνονται παραπλήσιοι τοῖς θηριακοῖς τε καὶ σκιλλητικοῖς, καὶ ξηραίνονται

hoc quoque oſtendam ceu Andromachi ſucceſſor, inter eos qui Caeſari in hunc uſque diem id praeparant, qua ratione componant. Porro ut etiam ipſius ſcriptura aegre vitietur corrumpaturque, ligata oratione inferius ſcripta explicabitur.

Hedychroi vult magma mari binas ſibi drachmas,
Aequales et amaraci habens, aſari, aſpalatique,
Et junci teretis calami qui ſuavis odore eſt,
Phu ponti, ligni et ſucci quem balſamon edit.
Tres ſunto drachmae, totidem coſti, cinnamomi,
Myrrhae ſex alias miſces, folii malabathri.
Indorum nardi, flavique croci inſuper aequas.
Quinetiam caſiae totidem, ſed pondus amomi
Sume duplum, drachmam Chiae ſed maſtichae habebit.
Haec vino debent conſpergi cuncta Falerno.

Quum haec temperata fuerint, orbiculi nimirum finguntur et theriacis et ſcillinis perſimiles, eodemque modo

κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον. αὕτη μὲν ἐκ διαδοχῆς, ὡς ἔφην, εἰς ἡμᾶς ἦλθεν ἀπ' Ἀνδρομάχου σύνθεσις τοῦ ἡδυχρόου. διαφέρουσαι δ' ἄλλαι γεγραμμέναι πρός τινῶν εἰσιν, ὑπὸ μὲν τῶν ἐπιμεληθέντων ἐμπειρίας φαρμάκων ἐν τῷ σταθμῷ τῶν βαλλομένων διαλλάττουσαι. τινὲς δ' οὐδ' ὅλως ἔχουσι τὸ ἀμάρακον καὶ τὸ μάρον, ἔνιαι δὲ τὸ ἕτερον αὐτῶν ἔχουσαι μόνον. οὐδὲ γὰρ οἱ μυροπῶλαι πάντες αὐτὰ γινώσκουσι, διὰ τὸ μόνας ὠνεῖσθαι τὰς ἀπὸ Κρήτης κομιζομένας βοτάνας ἅμα τοῖς σπέρμασί τε καὶ χυλοῖς. ἐγὼ δὲ καὶ τὰς βοτάνας αὐτὰς ἠπιστάμην ἐν Ἀσίᾳ γεννωμένας, ἐν ἄλλοις μὲν χωρίοις ὀλίγας, ἐν Κυζίκῳ δὲ πλείστας, καὶ κατά γε τὴν Ἰταλίαν ὥσπερ ἄλλας τινὰς, οὕτω καὶ τὸ ἀμάρακον εἶδον γεννώμενον. ἀπολείπεται δὲ τὸ φυτὸν τοῦτο τοῦ μάρου πάμπολυ κατὰ τὴν εὐωδίαν. ἱκανῶς γὰρ εὐῶδες τὸ μάρον, καὶ τό γε καλούμενον ἀμαράκινον μύρον ἐν Κυζίκῳ σκευαζόμενον, ὅσον μὲν ἐπὶ τῇ προσηγορίᾳ, δόξειεν ἄν τις ἀμαράκου ἔχειν πλεῖστον, καὶ ἴσως οὕτως ὑπὸ τῶν παλαιῶν ἐσκευάζετο, νυνὶ δὲ τὸ μάρον ἐμβάλλουσι μόνον.

ficcantur. Haec fane haereditario, ut dixi, hedychroi compofitio ab Andromacho ad nos usque pervenit. Aliae autem diverfae a nonnullis defcriptae funt, iis nimirum qui medicamentorum experientiae ftuduerunt, pondere eorum quae injiciuntur evariantes. Nonnullae autem neutiquam habent amaracum et marum, nonnullae alterum ex eis dumtaxat obtinent. Neque enim myropolae omnes ea cognofcunt, quod videlicet folas herbas quae a Creta apportantur una cum feminibus fuccisque emant. Ego vero etiam herbas easdem in Afia generari novi, in aliis fane locis paucas, in Cyzico autem plurimas, ac in Italia ficuti alias quasdam, ita et amaracum crefcere vidi. Porro haec planta a maro permultum odore vincitur, nam marum vehementer odoratum, et quod amaracinum unguentum vocatur, in Cyzico confectum quantum ad appellationem attinet, putaverit aliquis amaraci plurimum habere, et forte hoc pacto a veteribus praeparabatur. Nunc autem marum folum immittunt. Ego vero herba guftata, et

ἐγὼ μέντοι γευσάμενος τῆς πόας, εὑρών τε πικρότητα μὲν ἐν αὐτῇ παμπόλλην, δριμύτητα δὲ οὐ πολλὴν, παρεκάλεσά τινα τῶν συνήθως ἀμαράκινον σκευαζόντων, ἐπεμβάλλειν ἀμαράκου τῇ σκευασίᾳ τοσοῦτον ὅσον καὶ τοῦ μάρου. καί μοι τὸ σκευασθὲν οὕτως ἧττον μὲν εὐῶδες ἐφάνη, χεῖρω δ' οὐδὲν ἐνήργει. ταῦτα μὲν οὖν κατὰ τὸ πάρεργον εἰρήσθω.

Κεφ. ια'. [Περὶ βασάνου τῆς ὡντινῶν δυνάμεων εἰλικρινείας.] Μεταβῶμεν δ' ἤδη πρὸς τὴν σκευασίαν ταύτης τῆς ἀντιδότου, κατὰ τὴν αὐτὴν τάξιν, ἑκάστου τῶν ἐμβαλλομένων αὐτῇ μνημονεύοντες, ἣν διὰ τῶν προγεγραμμένων ἐπῶν τῆς ἐλεγείας ὁ Ἀνδρόμαχος ἐποιήσατο, πεντήκοντα μὲν ἀξιῶν δραχμὰς δυοῖν δεούσας ἐμβάλλειν τῶν σκιλλητικῶν ἀρτίσκων, ὅπερ ταὐτόν ἐστι τῷ φάναι μη'. τούτων δ' ἡμισείας, ὅπερ ἐστὶ κδ'. δραχμὰς τῶν θηριακῶν, ὀπίου τε καὶ ἡδυχρόου καὶ μακροῦ πεπέρεως. περὶ μὲν οὖν τῶν γ'. εἴρηται. τὸ δὲ μακρὸν πέπερι πανούργως κατασκευαζόμενον ἐλέγξεις διαβρέχων ὕδατι. λύεται γὰρ τὸ σκευασθὲν, ἄλυτον δὲ μένει τὸ αὐτοφυές. ἔστι δὲ αὐτὸ

amaritudine in ipfa permulta, acrimonia autem non item multa deprehenfa, adhortatus fum aliquem ex iis qui amaricinum folent praeparare, ut tantum amaraci, quantum etiam mari, confecturae injiceret. Ac mihi praeparatum unguentum ita minus quidem odorum, nihil autem minus efficax apparuit. Haec igitur in tranfcurfu obiterque dicta fint.

Cap. XI. [*De probatione integritatis quarumdam medicinarum.*] Digrediamur igitur jam ad hujus antidoti confectionem, eodem ordine fingula quae ei immittuntur repetentes, quem Andromachus fuprafcriptis elegiacis verfibus confecit, quinquaginta fane drachmas minus duabus fcilliticorum paftillorum injiciendas cenfens, quod idem eft ac fi diceret quadraginta octo, horum dimidiatam partem, quod eft vigintiquatuor drachmas theriacorum, opiique, et hedychroi et longi piperis. De tribus itaque dictum eft. Longum autem piper fraudulenter praeparatum deprehendes aqua irrigans. Nam quod praeparatum

βοτάνη τις ξανθὴ ἀπὸ τῆς Ξένης κομιζομένη παραπλησία ἰδεῖν, οὐ μὴν τῇ γεύσει γε ἐοικυῖα, διὸ καὶ ῥᾴστόν ἐστιν αὐτὴν διακρῖναι μακροῦ πεπέρεως. ἐλέγξεται δὲ καὶ τὸ σαγαπηνὸν καλούμενον ὕδατι βρεχόμενον, ἢ οἴνῳ. διαλύεται γὰρ εὐθὺς τὸ ἀληθινὸν, ἀτήκτου μένοντος (432) τοῦ μὴ τοιούτου. εἴτε δ', ὡς οὐδέτερον ὄνομα τὸ σαγαπηνὸν ἐθέλεις λέγειν, εἴτε δ', ὡς ἀρσενικὸν, ὅλον τοῦτο καλῶν σαγαπηνὸν ὀπὸν, ἔστι γὰρ ὄντως ὀπὸς νάρθηκός τινος ὁμοίου τῷ πάνακι, διήνεγκεν οὐδέν. ἀλλ' ὁ μὲν τοῦ πάνακος ὀπὸς οὐδὲν ἔχει παραπλήσιον τῷ ἐν τῇ χαλβάνῃ λευκοτέρῳ. ἔστι δ' αὐτῆς τὸ μὲν ὄντως εἰς σάγαπηνὸν μεταπίπτον, ὅσον ἀφρῶδές τε καὶ κοῦφόν ἐστι, τὸ δὲ τῇ καλλίστῃ χαλβάνῃ σαγαπηνιζούσῃ. πυκνὸν δ' ἐστὶ τοῦτο, καὶ πολὺ μᾶλλον ἐσφιγμένον τῆς ἄλλης χαλβάνης. κεχρῆσθαι δ' αὐτῷ προσῆκεν, ὡς ἀρίστῳ μορίῳ χαλβάνης. ἐπεὶ δὲ μεταπίπτειν εἶπον ἐκ χαλβάνης εἰς σαγαπηνὸν, ὅσον ἂν ἀφρῶδες ἐν αὐτῷ, συστὰν καὶ λευκὸν, ἑτοίμως ἐν ὑγρῷ λύεται. [882] προσθεῖναι μέντοι χρὴ τῷ λόγῳ καὶ μάλιστα διὰ τὴν

eft folvitur, quod fua fponte provenit infolubile permanet. Porro eft id herba quaedam flava quae a Xene adfertur afpectu quidem, fed non guftu tamen fimilis, quare etiam facillimum eft a longo pipere ipfam difcernere. Jam vero et fagapenum dictum deprehenditur, fi aqua aut vino fuperfundas, quippe verum ftatim diffolvitur, quod non tale eft haud eliquefcit, five ut neutrum nomen, fagapenum, five ut mafculinum totum hoc fagapenum liquorem appellare malis (eft enim revera liquor ferulae cujusdam panaci fimilis) nihil intereft, verum panacis liquor nihil habet perfimile ei, qui in galbano albior exiftit, altera autem ejus pars in fagapenum degenerat, quae fpumofa levisque eft, altera in optimum galbanum, fagapenum refipiens. Haec autem denfa eft, et multo magis quam aliud galbanum conftricta, uti ea convenit, ut particula galbani praeftantiffima. Quoniam vero tranfire dixi ex galbano in fagapenum quod fpumofum in eo cohaerens albumque eft, prompte in liquore folvitur. Apponere vero fermoni oportet

ὁμοιότητα τῆς μεταπτώσεως ἐκ τῆς ἀρίστης κασσίας εἰς κιννάμωμον. ἐθεασάμην γὰρ ἤδη πολλάκις ὑψηλῆς καὶ εὐθαλοῦς κασσίας ὡς εἰς θάμνου μέγεθος ἀνήκειν ἀκρέμονάς τινας ἀκριβῶς ὁμοίους κινναμώμῳ κατά τε τὴν ὄψιν καὶ τοῦ φλοιοῦ τὴν λεπτότητα, καὶ πρὸς τούτοις ἔτι τὰ βεβαιότατα γνωρίσματα κινναμώμου διὰ τῆς γεύσεώς τε καὶ ὀσφρήσεως γινόμενα. οὕτω δὲ καὶ κατὰ τὴν ἀρίστην σμύρναν ὀποκάλπασον εὑρίσκεται, διαφέρον σμύρνης, καὶ κατά γε τὰ τρία ταῦτα, λέγω δὲ τό τε σαγαπηνὸν καὶ τὸ ὀποκάλπασον καὶ τὴν κασσίαν, ἐν μὲν τῷ μεταξὺ γίνεταί τινα μηκέτι μένοντα, μήτε χαλβάνη, μήτε κασσία, μήτε σμύρνη, μηδέπω ἀκριβῆ τὴν ἰδέαν ἔχοντα σαγαπηνοῦ καὶ κινναμώμου καὶ ὀποκαλπάσου. διὸ καὶ πολλάκις χρὴ τεθεᾶσθαι τὸν μέλλοντα διαγιγνώσκειν καὶ διακρίνειν ἀλλήλων τὰ παραπλήσια· καθάπερ γε ἐπὶ τῶν ὁμοίων ἀλλήλοις παιδαρίων διδύμων οἱ μὲν ἀήθεις ὄντες οὐ δύνανται διακρίνειν τὸ ἕτερον ἀπὸ τοῦ ἑτέρου, ῥᾴστη δὲ ἡ διάγνωσις γίνεται τοῖς ὁμοδιαίτοις, οὕτως ἔχει κἀπὶ τῶν φαρμάκων

praeſertim quod conſimiliter optima caſſia in cinnamomum degeneret. Spectavi enim jam ſubinde ſublimis et ramoſae caſſiae ut in fruticis magnitudinem erumperet, ſurculos quosdam adamuſſim cinnamomi ſimiles, tum aſpectu, tum corticis tenuitate, et praeterea firmiſſimis cinnamomi notis quae et guſtu et olfactu deprehenduntur. Pari modo in optima myrrha opocalpaſon invenitur a myrrha diverſum, ac in tribus hiſce, dico ſagapeno, opocalpaſo et caſſia medio ſpatio nonnulla gignuntur, quae non amplius remanent, aut galbanum, aut caſſia, aut myrrha, necdum exactam ſagapeni, cinnamomi et opocalpaſi ſpeciem referentia. Quapropter etiam ſubinde eum qui conſimilia inter ſe dignoſcet, vidiſſe oportet, quemadmodum in pueris gemellis invicem ſimilibus, qui quidem non eis affuerunt, alterum ab altero nequeunt diſcernere, iis autem qui una vixerunt facillima eſt dignotio, ita habet in omnibus quoque medicamentis. Nam qui inter ea educatus eſt et frequenter vidit ex facili parvitatis differentias et invenit et cognoſcit.

ἁπάντων. ὁ γὰρ ἐντεθραμμένος αὐτοῖς καὶ πολλάκις ἑορακὼς εὑρίσκει τε καὶ γνωρίζει ῥᾳδίως τὰς παρὰ μικρὸν διαφοράς· ὁ δ' ἅπαξ ἢ δὶς ἑορακὼς ὡς ἀπαράλλακτον τεθέαται τῷ ἑτέρῳ τὸ ἕτερον, ἔχον ἐνίοτε σαφεστάτην διάκρισιν, ἐναργῶς φαινομένην τῷ πολλάκις ἑορακότι, ὥστε καὶ δι' ἑνὸς τῶν συμβεβηκότων αὐτοῖς γνωρίζεσθαι ῥᾳδίως. τὸ γοῦν ἐκ χαλβάνης σαγαπηνὸν οὐκ ἔχει τὴν ὀσμὴν τῆς ἰδιότητος τὴν αὐτὴν τῷ κυρίως ὀνομαζομένῳ σαγαπηνῷ. τὸ γὰρ ὑπὸ τῶν περὶ τὰ τοιαῦτα δεινῶν ὀνομαζόμενον ὀσμῆς εἶδος τραγίζον οὐκ ἀποτίθεται τὸ ἐκ τῆς χαλβάνης σαγαπηνόν. ἀλλὰ ἐπὶ μὲν τοῦ τοιούτου σαγαπηνοῦ καὶ τῆς χαλβάνης ταύτης οὐ μεγάλη τίς ἐστιν ἡ διαφορὰ πρὸς τὴν τοῦ φαρμάκου σύνθεσιν. ἄμφω γὰρ ἁρμόττει καὶ ἀντιτέτακται τοῖς ἰοβόλοις τε καὶ δηλητηρίοις, ἀλλ' ἧττον ἡ χαλβάνη τοῦ σαγαπηνοῦ. τὸ δὲ ὀποκάλπασον ἀναιρετικόν ἐστι, καὶ πολλοὺς κατά τινα τύχην ἐν τοῖς τῆς ἡμετέρας ζωῆς χρόνοις ἀποθανόντας οἶδα διὰ τὴν ἄγνοιαν τῆς ὀποκάλπασον ἐχούσης σμύρνης. ἐξεπίτηδες γὰρ ἔνιοι τῶν σκευα-

Qui vero femel aut bis confpexerit, tanquam indifferens alterum ab altero fpectabit, quod nonnunquam manifeftiffimum habet difcrimen, ei qui frequenter intuitus eft manifefto apparens, ut etiam ex uno accedentium ipfis facile fit cognofcere. Nam fagapenum ex galbano, non habet proprietatis odorem eundem cum eo quod proprie fagapenum dicitur. Quod enim hujusmodi rerum periti fic nominant, odoris fpeciem hircinam, fagapenum ex galbano non exuit, verum in tali fagapeno atque hoc galbano, haud magna ad medicamenti compofitionem differentia exiftit. Ambo fiquidem conveniunt adverfanturque virulentis et deleteriis, fed galbanum minus fagapeno. At opocalpafon letale eft, multosque forte fortuna noftris temporibus propter infcitiam myrrhae quae opocalpafon habebat interiiffe novimus. Nam de induftria nonnulli ipfam praeparantium ut landatiffimam injecerunt, quod collyriis inditam optimum effe medicamentum viderent,

ζόντων αὐτὴν ὡς ἀρίστην ἔβαλον, ἐπειδὴ τοῖς κολλυρίοις ἐμβαλλομένην ὁρῶσι κάλλιστον οὖσαν φάρμακον, ἀδήκτως γὰρ διαφορεῖ τὸ πῦον. ἔστι δ' ὅτε καὶ ἀρχόμενον ὑπόχυμα λεπτὸν τῇ συστάσει, κἂν εἰς ἔμπλαστρον δὲ, κἂν εἰς κηρωτὴν, ἤ τι τῶν ἔξωθεν ἐπιτιθεμένων φαρμάκων διαφορητικῶν ἐμβάλῃς τὴν τοιαύτην σμύρναν, αὐξήσεις αὐτοῦ τὴν δύναμιν, ἀλλ' εἴσω τοῦ σώματος λαμβανομένη θανάσιμόν ἐστι φάρμακον. ταῦτα μὲν οὖν ἐπὶ πλέον εἴρηται διά τε τὴν ἀκολουθίαν τοῦ λόγου καὶ τὸ χρήσιμον τῆς θεωρίας.

Κεφ. ιβ'. [*Περὶ τῶν ἐν τῇ τρίτῃ τάξει γεγραμμένων δυνάμεων.*] *Ἐπὶ δὲ τὴν ὑπὸ Ἀνδρομάχου τάξιν γεγραμμένην τῶν ἐμβαλλομένων ἁπλῶν φαρμάκων τῇ θηριακῇ καιρὸς ἐπανελθεῖν. γράφει οὖν τρίτην τάξιν φαρμάκων ἀνὰ < ιβ'. λαμβανόντων, ἃ προπαρασκευάσεις ἅπαντα δηλονότι κατὰ τὴν ἰδίαν ἀκμὴν ἐκλέγων, οἷον εὐθέως τὰ ῥόδα ξηραίνων μὲν, ὡς ἐπὶ τῶν ἀρτίσκων εἴρηται, τὰ κάλλιστα, λαμβάνων δ' αὐτῶν ἅπερ εὐοδμότατα πάντως ἐστὶ, καὶ μέντοι καὶ ἐρυθρότερα τῶν ἄλλων. φυλαττόμενος δὲ τοὺς*

ut quae pus citra rofionem difcutiat, nonnunquam etiam fuffufionem incipientem fubftantia tenuem. Sive autem in emplaftrum, five in ceratum, aut aliquod digerens medicamentum quod intrinfecus imponitur, hujusmodi myrrham injicias, virtutem ipfius augebis, verum intra corpus affumptum letale eft medicamentum. Haec igitur fufius dicta funt, tum propter fermonem fubfequentem, tum fpeculationis utilitatem.

Cap. XII. [*De medicinis in tertio ordine pofitis.*] Praeterea vero fimplicium medicamentorum quae theriacae immittuntur ordinem ab Andromacho fcriptum perfequi tempeftivum eft. Tradit itaque tertium ordinem medicamentorum fingulorum duodecim drachmas recipientium, quae omnia praeparabis in fuo ipfa vigore deligens, exempli gratia rofas ftatim ficcans quidem, ut in paftillis expofitum eft, praeftantiffimas, capiens autem ex eis quae longe omnium fuaviffimae funt. Quin etiam aliis

καταγείους οἴκους, ὡς μηδὲν αὐτοῖς φάρμακον ἀποτίθεσθαι, καὶ μάλιστα τοὺς ὑγροὺς αὐτῶν, ἐν οἷς εὐρὼς ἐν τάχει γίνεται. ἐφεξῆς δὲ τῆς Ἰλλυρικῆς ἴρεως [883] ὁ Ἀνδρόμαχος ἀξιοῖ βάλλειν τοῖς ῥόδοις· οὗ λόγου μὴ παρέργως ἀκούσῃς, ὡς ὑπὲρ ἄλλου τινὸς φαρμάκου, περὶ ὧν ἐφεξῆς ἐρῶ, τὸ κάλλιστον ἐν ἑκάστῳ γένει διδάσκων ὁποῖόν ἐστι. πόλιον μὲν οὖν καὶ χαμαίδρυς εἰς Ῥώμην κομίζεται, βραχὺ βελτίων τῶν ἐν Ἰταλίᾳ γεννωμένων. ἔν τισι γὰρ τόποις τῶν Ἰταλικῶν οὐ πολύ τι λειπόμενα γεννᾶται κατ' ἐκεῖνα τῶν ἐτῶν, ἐν οἷς οὐκ ἐγίνετο σύμπαν τὸ ἔαρ ὑγρὸν, ὥσπερ πολλάκις γίνεται κατὰ τὸν τρόπον τοῦ θέρους. ἀλλ' ὅταν γε κατάστασις γίνηται ξηροτέρα, τοῖς πλείστοις τῶν ἀπὸ Κρήτης ὅμοια τὰ κατὰ τὴν Ἰταλίαν, ἢ οὐ πολύ γε λειπόμενα γεννᾶταί τινα, καθάπερ ἥ τε χαμαίδρυς καὶ ἡ χαμαιπίτυς καὶ τὸ ὑπερικὸν, ἥ τε γεντιανὴ, καὶ τὸ θλάσπι, καὶ ὁ μέλας ἐλλέβορος, ἕτερά τε τοιαῦτα. τὸ δὲ τῆς ἴρεως οὐχ οὕτως ἔχει. παραβαλλομένη γὰρ ἡ ἐκ τῆς μεγάλης Λιβύης, ἥπερ εἰς Ῥώμην φέρεται πλείστη, τοσοῦτον ἀπο-

rubicundiores, diligentia adhibita ne ullum medicamentum in ſubterraneis domunculis praeſertim humidis reponas, in quibus ſitus celeriter provenit. Deinde vero Illyricam iridem Andromachus roſis injiciendam cenſet; quem ſermonem ne obiter inaudias, ceu de alio quodam medicamento de quibus infra dicturus ſum, optima in unoquoque genere quale ſit edocens. Polium itaque et chamaedrys Romam apportantur paulo praeſtantiora iis quae in Italia naſcuntur. In quibusdam enim locis Italiae non multo inferiora creſcunt, illis annis quibus ver totum non humidum evaſerit, quemadmodum ſabinde fit in modum aeſtatis. Verum quum ſiccior aëris conſtitutio oboritur ea quae Italia profert Cretenſibus ſimilia, aut non multo deteriora quaedam naſcuntur, exempli gratia chamaedrys, chamaepitys, hypericum, gentiana, thlaſpi, nigrum veratrum, aliaque ſimilia. At de iride non ita habet. Nam ſi conferas eam quae ex magna Libya Romam copioſiſſima adfertur, tantum ab Illyrica abeſt quantum mortuum

λείπεται τῆς Ἰλλυρικῆς, ὅσον τὸ νεκρὸν σῶμα τοῦ ζῶντος, οὐ μὴν ἔν γε τοῖς ἄλλοις ἔθνεσιν οὕτω πολὺ φαίνεται λειπομένη. καὶ ταύτης γοῦν ἐκλέγου τὴν εὐωδεστέραν, ὥσπερ γε τῶν ἄλλων φαρμάκων. ἕκαστον γὰρ ἄριστόν ἐστι τὸ τὴν τοῦ γένους ἰδίαν ὀσμὴν ἰσχυροτάτην ἔχον, ὅπερ ἐκ τοῦ πολλὰ τεθεᾶσθαι γίνεται δῆλον ἑκάστῳ. καὶ μέντοι καὶ περὶ τῆς κατὰ τὴν γεῦσιν ποιότητος ὁμοίως τὸ ἴδιον ἐν ἑκάστῳ γένει πρωτεῦον ἄριστον ἀποφανεῖ τὸ φάρμακον, ἀδόκιμα δὲ καὶ τὰ λεπτότερα καὶ ἀτροφώτερα τῶν ὁμογενῶν. ἀμείνω γὰρ ἐν ἅπαντι γένει τὰ μὴ ῥυσὰ μηδὲ ἄτροφα, καθάπερ γε καὶ τὰ ὑπερβάλλοντα τῶν συμμέτρων χείρω τῶν εὔτροφόν τε καὶ ἐσφιγμένην τὴν σύστασιν ἐχόντων. διόπερ, ὡς ἔφην, ἑορακέναι χρὴ πολλὰ πολλάκις, καὶ μάλιστα τὰ κάλλιστα, καὶ πολλῷ χρόνῳ πεῖραν ἐκ γενετῆς σφῶν αὐτῶν παρεσχηκότα, καὶ συμφώνως ὑπὸ τῶν ἐμπείρων ὕλης ἰατρικῆς ἐπῃνημένα. πάντες γοῦν ἔγραψαν ἶριν μὲν ἀρίστην εἶναι τὴν ἐν Ἰλλυριοῖς γεννωμένην, πετροσέλινον δὲ τὸ Μακεδονικὸν, ἄσφαλτον δὲ τὴν Ἰουδαϊκὴν,

corpus a vivo, non tamen in aliis nationibus ita multum abesse apparet. Atque in hujus genere odoratiorem deligito, quemadmodum in aliis medicamentis. Unumquodque enim praestantissimum est quod proprium generis sui odorem habet valentissimum, quod ex multa inspectione singulis innotescit. Quin etiam de gustus qualitate similiter proprietas in unoquoque genere primas obtinens optimum declarat medicamentum, ignobilia autem habentur, quae in suo genere et tenuiora et minus procera; praestant enim in quolibet genere non rugosa neque exilia, quemadmodum quae modum excedunt deteriora indicantur iis quae bene nutritam constrictamque habent consistentiam. Quamobrem, ut dixi, multa subinde spectasse convenit, praecipue optima et quae longo tempore experimenta ab origine sui ipsius exhibuerunt, unoque consensu a medicinalis materiae peritis commendata. Omnes itaque prodiderunt irim quidem esse laudatissimam quae in Illyricis nascitur, petroselinum vero

ὥσπερ γε καὶ ὀποβάλσαμον, ἐπί τε τῶν ἄλλων ὁμοίως, ὑπὲρ ὧν ἐφεξῆς κατὰ τὸν ἴδιον ἑκάστου λόγον οὐ παραλείψω τὴν ἀπὸ τῆς χώρας ἀρετήν. ἐφεξῆς δὲ γλυκυῤῥίζης τε χυλοῦ καὶ βουνιάδος ἀγρίας σπέρματος μνημονεύει, καλλίστων ἡμῖν ἀμφοτέρων ἐκ Κρήτης φερομένων, καὶ μάλιστα τῆς γλυκυῤῥίζης αὐτῆς τε καὶ τοῦ χυλοῦ. σκόρδιον δὲ κάλλιστον ἡμῖν ἐκ Κρήτης φέρεται. εὕροις δ᾽ ἂν οὐ φαῦλον οὐδ᾽ ἐν ἄλλοις τῶν ἐθνῶν. γέγραπται δ᾽ ὑπό τινων ἀνδρῶν ἀξιολόγων, πολέμῳ νεκρῶν ἀτάφων ἡμέραις πλείοσι γενομένων, ὅσα τῶν σωμάτων ἐπὶ τοῦ σκορδίου κατὰ τύχην ἔκειτο, πολὺ τῶν ἄλλων ἀσηπτότερα διαμεῖναι, καὶ μάλιστα αὐτῶν ἐκεῖνα τὰ μόρια τοῦ σώματος, ὅσα τῆς πόας ἔψαυε τοῦ σκορδίου· καὶ δὴ καὶ πεπίστευται τοῖς σηπεδονώδεσιν ἰοῖς τῶν ζώων, καὶ φαρμάκων δηλη (433) τηρίοις ἀντιτετάχθαι. γέγραπται δὲ αὐτάρκως περὶ πάσης τῆς κατ᾽ ἰατρικὴν ὕλης ἐν έ. βιβλίοις Διοσκορίδου, παρ᾽ οὗ τά τε ἄλλα καὶ τὰς ὀσφρητὰς καὶ γευστὰς ποιότητας, αἷς γνωρίζεται μάλιστα καὶ διακρίνεται τὰ δοκιμώτερα φάρμακα

Macedonicum, bitumen Judaicum, quemadmodum et opobalſamum, ac de aliis ſimiliter, de quibus deinceps in peculiari ſingulorum ſermone virtutem a regione proficiſcentem non omittam; deinde vero dulcis radiculae ſucci et napi ſylveſtris ſeminis meminit, quae utraque ex Creta praeſtantiſſima adferuntur, potiſſimumque dulcis radicula, tum ipſa, tum ipſius liquor. Scordion optimum ex Creta nobis advehitur, quanquam non malum in aliis nationibus ſit invenire. Porro memoriae traditum eſt a viris quibusdam fide dignis, quum bello mortui pluribus diebus inhumati jacuiſſent, corpora quae ſuper ſcordion forte fortuna procumberent, multo magis quam alia a putredine immunia permanſiſſe, et maxime illas corporis partes quae herbam ſcordion contingerent; ac creditum eſt putriferis animalium venenis et medicamentorum deleteriis ſuccurrere. Sed traditum eſt abunde de tota medicinali materie quinque Dioſcoridis libris, a quo praeter alia etiam olfactus guſtatusque qualitates, quibus potiſſimum proba-

τῶν φαυλοτέρων, ἔνεστί σοι μανθάνειν. ἐπ' ἐνίων δὲ καὶ τὰς ὁρατὰς ποιότητας οὐ σμικρὰ συντελούσας εὑρήσεις. ἐμοὶ δ' οὐ πρόκειται κατὰ τὴν ἐνεστῶσαν πραγματείαν, ὅσα καλῶς ἑτέροις γέγραπται μεταφέρειν, ἀλλ' ἐξεργάσασθαι σαφῶς τὰ λείποντα.

Κεφ. ιγ'. [Περὶ τοῦ ὀποβαλσάμου τε καὶ κινναμώμου.] Ἐφεξῆς ὀποβαλσάμου τε καὶ κινναμώμου διὰ τῶν προγεγραμμένων ἐπῶν ἐμνημόνευσεν ὁ Ἀνδρόμαχος, ἐφ' ὧν ἐπὶ τοῖς γεγραμμένοις ὑπὸ τοῦ Διοσκορίδου γνωρίσμασι μέγιστόν ἐστι τεθεᾶσθαι πρότερον αὐτὰ κατὰ τί χωρίον ἕκαστον αὐτῶν ἄριστον γεννᾶται, καθάπερ ἐπειράθην ἐγὼ, γνοὺς πολυειδῶς παραποιούμενον ὀποβάλσαμον, ὡς εἶναι δυσδιάγνωστον, αὐτὸς ἰδεῖν ὀπιζόμενον αὐτὸ, καὶ σχεῖν ἐξ ἐκείνου, καθάπερ τινὰ κανόνα τῶν ἄλλων. ἔμαθον δὲ παραποιήσεις αὐτοῦ πολλὰς, ὡς καὶ τοὺς τριβακωτάτους λαθεῖν, ἃς οὐκ ἀξιῶ δημοσιεύειν τοὺς γνόντας, ὅπως μὴ κατὰ τὸ πάρεργον οἱ πονηροὶ μανθάνοντες αὐτὰς, ἐν ἔργῳ μεταφέροιεν ἐπὶ τὰς κακὰς πράξεις. οὐδὲ γὰρ οὐδὲ τὰς τῶν

tiora medicamenta a deterioribus cognofcuntur difcernunturque, licet tibi condifcere. In nonnullis etiam viforias qualitates non parum conferre reperies, fed mihi in praefenti opere inftitutum eft, non quae ab aliis recte tradita funt huc transferre, fed quae defiderantur, manifefto interpretari.

Cap. XIII. [*De opobalfamo et cinnamomo.*] Inde opobalfami et cinnamomi in praedictis verfibus Andromachus meminit, in quibus poft traditas a Diofcoride notas maximum eft ea prius infpexiffe, in qua regione unumquodque ipforum praeftantiffimum gignitur, quemadmodum ego conatus fum, fciens opobalfamum variis adulterari modis, ut aegre poffit dignofci, ipfe videre quomodo id liquorem fundat, ac inde ceu regulam quandam aliorum obtinere. Porro didici multas ipfius adulterationes, ut etiam exercitatiffimos lateant, quas publicare fcientes non dignum aeftimo, ne pravi ipfas in tranfcurfu difcentes, in opere ad malas actiones transferant. Neque enim eos

δηλητηρίων φαρμάκων γραφὰς τοὺς δημοσιεύοντας ἐπαινῶ. τὰς γοῦν ὑπὸ τοῦ Διοσκορίδου τε καὶ τῶν ἄλλων, ὅσοι περὶ ὕλης ἔγραψαν ἑκάστου τῶν φαρμάκων, δοκιμασίας ἐπιφέροντες αὐτοῖς, ὅταν προσθῆτε τὴν ἰδίαν αὐτοψίαν ἐπὶ πολλῶν, ἀκριβῶς δυνήσεσθε διακρίνειν ἀλλήλων, ὅσα γε διακρίνεσθαι δύνανται. τινῶν γὰρ, ὡς ἔφην, ἢ οὐδ' ὅλως ἐστὶν ἢ οὐκ ἀκριβὴς ἡ διάκρισις, ἀλλὰ συγκέχυται τὰ γνωρίσματα τῶν πανούργως ἐσκευασμένων. περὶ δὲ κινναμώμου τἀναντία τοῖς εἰρημένοις ἐπὶ τοῦ ὀποβαλσάμου γινώσκω. πέπεισμαι γὰρ αὐτὸ πάντων εὐδιαγνωστότατον εἶναι τοῖς ἑορακόσι πολλάκις ἄριστον κιννάμωμον. τούτου δ' οὐχ οἷόν τέ τινα τυχεῖν, εἰ μή τις θεάσοιτο τὴν παρασκευὴν τῶν αὐτοκρατόρων κινναμώμων, σχεδὸν εἰς ἓξ που διαφορὰς γενικὰς ἡκόντων. ἔστι γὰρ κἀν τούτοις αὐτοῖς ἀξιόλογος ὑπεροχὴ τοῦ καλλίστου πρὸς τὸ χείριστον, ὥσπερ κἀν ταῖς κασσίαις, ὥστε τὴν καλλίστην κασσίαν ἀπολείπεσθαι βραχὺ τοῦ φαυλοτάτου κινναμώμου, καὶ ὅτι οὐ γίνεται μακροχρόνιος ἡ κατὰ τὴν χρῆσιν ἀρετὴ τοῦ κινναμώμου. οὐδὲ γὰρ μέχρι λ'.

qui letalium medicamentorum fcripturas invulgant, probo. Si igitur probationes a Diofcoride ac aliis qui de fingulorum medicamentorum materie fcripferunt, expofitas ipfis adferatis, veftris ipfi oculis multa fpeculati, exacte invicem poteritis difcernere, quae difcerni eft poffibile. Quorundam enim (ut dixi) aut nulla prorfus, aut non exacta eft difcretio, verum notae eorum quae dolofe paratae funt, confunduntur. At de cinnamomio contraria iis quae in opobalfamo dicta funt, fentio. Perfuafum namque mihi eft, optimum cinnamomum iis qui crebro viderunt omnium facillime poffe dignofci. Hoc autem aliquem affequi non licet, nifi quis principum cinnamomorum quae in fex fere differentias generales dividuntur, praeparationem confpexerit. Eft namque in his ipfis infignis optimi ad deterrimum exceffus, quemadmodum in caffiis, ut optima caffia parum a praviffimo cinnamomo abfit. Item quia cinnamomi vis inter utendum diuturna haud efficitur. Quippe ne ad triginta quidem annos facultas ipfius, quam initio obtinebat, in-

Ed. Chart. XIII. [884.] Ed. Baſ. II. (433.)

χρόνων ὁλόκληρον αὐτοῦ τὴν ἀπ' ἀρχῆς διασώζεσθαι δύναμιν. ληροῦσι δ' ἔνιοι τῶν τοιούτων φαρμάκων τὸ κιννάμωμον ἀγήρω διαμένειν φάσκοντες. οὐδὲ γὰρ ρ'. οὐδὲ διακοσίων ἐτῶν μεταξὺ γεγενημένων, ἀλλ' ὀλίγων, ὡς πρὸς τοσοῦτον ἀριθμὸν, ἤδη τινὰ μεταβολὴν ἑόρακα τῷ παλαιοτέρῳ κινναμώμῳ γεγενημένην. Ἀντωνίνῳ γοῦν σκευάζων τὴν θηριακὴν ἐθεασάμην ἀγγεῖα πολλὰ ξύλινα, τὰ μὲν ἐπὶ Τραϊανοῦ ταῖς ἀποθήκαις ἐγκαθέντα μετὰ κινναμώμου, τὰ δὲ ἐπ' Ἀδριανοῦ, τὰ δὲ ἐπ' Ἀντωνίνου τοῦ μετὰ τὸν Ἀδριανὸν ἄρξαντος, καὶ πάντα γε τῷ ὁμογενεῖ κινναμώμῳ σαφῶς ἀλλήλων ὑπερεῖχε, κατά τε τὴν τῆς γεύσεως, καὶ τῆς ὀσφρήσεως ἀτονίαν καὶ εὐτονίαν, ὅσον καὶ τῷ χρόνῳ, καὶ μέντοι κομισθέντος ποτὲ ἐκ τῆς βαρβάρου, γλωττοκομίου μακροῦ πηχέων δ'. καὶ ἡμίσεος, ἐν ᾧ δένδρον ὅλον ἦν κινναμώμου τοῦ πρώτου γένους, ἐξ αὐτοῦ σύνθεσίν τινα τῷ αὐτοκράτορι Μάρκῳ Ἀντωνίνῳ ποιησάμενος, ὅλην εὗρον τὴν ἀντίδοτον ἱκανῶς τῶν ἄλλων ὑπερέχουσαν, ὥστε γευσάμενον αὐτῆς τὸν αὐτοκράτορα μὴ περιμεῖναι χρόνον,

tegra conſervatur. At nonnulli nugantur, qui ex hujusmodi medicamentis cinnamomum ſenii expers permanere pronuntiant. Neque enim centum, neque ducentis annis interea delapſis, ſed paucis, ſi tantum numerum reſpicias, mutationem jam aliquam vetuſtiori cinnamomo obortam vidi. Quum itaque theriacam Antonino praepararem, vaſcula multa lignea conſpexi, alia Trajano imperante ſcriniis recondita cum cinnamomo, alia principatu Adriani, alia regnante Antonino, qui Adriano in imperio ſucceſſit, ac omnia cum congeneri cinnamomo manifeſto ſe invicem ſuperabant, tum guſtus, tum odoratus imbecillitate et vehementia, quantum et tempore evariabant. Quin etiam quum aſportatum eſſet aliquando ex barbaria ſcriniolum quatuor cubitos dimidiumque longum, ubi arbor tota cinnamomi primi generis erat condita, unde compoſitionem quandam imperatori Marco Antonino molitus, totum expertus ſum antidotum abunde aliis praecellere, ut, poſteaquam imperator ipſum deguſtaſſet, tempus non

ὥσπερ ἐπὶ τῶν ἄλλων, ἐν ᾧ πεφθήσεται τὸ φάρμακον, ἀλλ' εὐθέως χρῆσθαι, μηδὲ δύο μηνῶν ὁλοκλήρων ἐν τῷ μεταξὺ γενομένων. διαδεξαμένου δ' αὐτὸν Κομμόδου, μήτε τῆς θηριακῆς ἀντιδότου μήτε τοῦ κινναμώμου πεφροντικότος, ἐκείνου τε τοῦ δένδρου τὸ περιττὸν, ὅσον τ' ἄλλο μετὰ τοὺς Ἀδριανοῦ χρόνους ἐκομίσθη, διαπώλετο τὸ πᾶν, ὥστε τοῦ νῦν ὄντος ἡμῶν αὐτο [885] κράτορος Σεβήρου, κελεύσαντος αὐτῷ κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ὃν ἐσκεύαζον Ἀντωνίνῳ συνθεῖναι τὴν ἀντίδοτον, ἠναγκάσθην ἐκ τῶν ἐπὶ Τραϊανοῦ καὶ Ἀδριανοῦ κατατεθειμένων ἐκλέγειν, καί μοι σαφῶς ἀσθενέστερα γεγονέναι νῦν ἐφαίνετο, μηδὲ λ'. πεπληρωμένων ἐτῶν τῶν μεταξύ. περὶ δ' οὖν τοῦ καλλίστου κινναμώμου προσθεῖναί τι τῷ λόγῳ βούλομαι τῶν ἀναγκαίων, εἶναι μὲν εὐωδέστατον, ἄῤῥητόν τέ τινα εὐωδίαν ὑπὲρ ἅπαντα τὰ ἄλλα ἔχειν, γευομένῳ δὲ θερμὸν ἱκανῶς, οὐ μὴν, ὥστε δάκνειν, λυπηρόν. τῇ χροιᾷ δὲ τοιοῦτον, ὡς εἴ τις μίξειε τὸ τοῦ γάλακτος χρῶμα τῷ φαιῷ, μετὰ βραχέος τοῦ κυανοῦ καλουμένου. λαβὼν δ' ὅσον ἐβουλόμην ἐξ αὐτοῦ, καθάπερ

expectaverit. Quemadmodum in aliis, in quo medicamentum concoquetur, fed ftatim ufus fit, ne duobus quidem menfibus integris interea praeteritis. Verum ubi Commodus ipfi fucceffiffet, neque Theriaces antidoti neque cinnamomi ratione ab ipfo habita tum arboris illius reliquum, tum quodcunque alius poft Adriani tempora apportatum eft, totum interiit. Quare quum hujus tempeftatis noftrae imperator Severus injunxiffet ipfum fimili modo quo Antonino praeparabam antidotum componi, coactus fum ex iis, quae Trajani Adrianique tempore erant fepofita, deligere, ac mihi evidenter imbecilliora evafiffe nunc apparebant, ne triginta quidem annis interea abfolutis. Quapropter fermoni de optimo cinnamomo habito aliquid neceffarium cogito adjicere, ut fit odoratiffimum, indicibilem quandam odoris gratiam fuper alia omnia referat, guftanti calidum admodum percipiatur, non tamen ut molefte rodat, colore autem tale, veluti fi quis lactis colorem gilvo admifcuerit cum modico caeruleo nuncupato.

εἰώθειν, ἀπεθέμην ὀλίγα παρ᾽ ἐμαυτῷ κλώνια κατὰ τὴν ἀποθήκην, ἐν ᾗ πάντα μοὺ τὰ τιμαλφέστατα κτήματα περιείχετο. κατακαυθείσης δ᾽ αὐτῆς, ὁπότε καὶ τὸ τῆς Εἰρήνης τέμενος ἐκαύθη, καὶ τῶν ἄλλων πέντε διαφορῶν τοῦ κινναμώμου πᾶν ὅσον ἐκεκτήμην ἀπώλετο. τῷ μὲν οὖν νῦν ἡμῶν αὐτοκράτορι Σεβήρῳ τὴν ἀντίδοτον ἐσκεύασα, τῶν Ἀδριανείων ἐκλέξας κινναμώμων, περὶ ὧν καὶ αὐτῶν χρήσιμόν τι τοῖς ἀναγνωσομένοις ἔχων προσθεῖναι, διελθεῖν οὐκ ὀκνήσω. πολλὰ μὲν οὖν ἐστιν αὐτοῦ καὶ νῦν ἔτι τὰ σωζόμενα ξύλινα σκεύη. πάντα δ᾽ ἔχει τῶν πολυῤῥίζων, ἢ πολυκλάδων, ἢ ὅπως ἂν τις ὀνομάζειν ἐθέλῃ κινναμώμων τὰς διαφοράς. οὐδὲν δ᾽ ὥσπερ πρέμνον εἰς πολλοὺς κλάδους σχιζόμενον εἰς μῆκος ἐκτέταται πλέον, ἀλλ᾽ οἷα περὶ τῶν ἐλλεβόρων ἀμφοτέρων ἰδέα ἐστὶ, καὶ μᾶλλον ἔτι τοῦ καλουμένου μὲν δαμασωνίου, φερομένου δ᾽ ἐκ Κρήτης ἡμῖν. ἕκαστον δ᾽ αὐτῶν ἐστιν ἐξ ἑνὸς πυθμένος φυόμενον, οἷον θαμνίσκος τις, ὁ μὲν στ᾽. ὁ δὲ ζ᾽. τὰς ἐκφύσεις ἔχων, ἢ

Sumpto autem ex eo quantum volebam, ficuti confuevi, paucos ramufculos apud me repofui in fcrinium, ubi omnia quae mihi chara et in pretio erant, continebantur. At eo combufto, quando etiam Pacis delubrum incendio flagravit, cum aliis quinque cinnamomi generibus totum quod comparaveram intercidit, quam ob caufam imperatori noftro qui nunc exiftit, antidotum confeci, cinnamomis quae Adriani tempore erant apportata, ad hoc delectis, de quibus etiam ipfis quum utile quippiam lectoribus poffim adjicere, commemorare id non fubterfugiam. Multa igitur funt lignea ipfius vafcula, quae in hunc etiam diem refervantur, omnia vero continent cinnamomorum, multis radicibus, aut multis ramis, five quocunque modo libeat appellare, extantium differentias, nullum vero tanquam caudex in multos ramos fiffus in longitudinem ampliorem eft exporrectum, fed qualis utrique veratro fpecies eft, et magis adhuc ei quod damafonium quidem appellatur, ex Creta autem nobis adfertur;

Ed. Chart. XIII. [885.] Ed. Baf. II. (433.)

βραχὺ πλείους, ἢ ἐλάττους, οὐκ ἴσων μὲν ἁπάντων κατὰ τὸ μῆκος, ἀλλὰ τὸ μέγιστον αὐτῶν οὐ μεῖόν ἐστιν ἡμίσεος ποδὸς Ῥωμαϊκοῦ. ἡ δ' ὅλη τῆς οὐσίας αὐτοῦ φύσις, παραπλησία πώς ἐστιν ἀρίστῃ κασσίᾳ, καλουμένη μὲν ὑπὸ τῶν κομιζόντων αὐτὴν ὀνόματι βαρβαρικῷ δισυλλάβῳ, τὴν μὲν πρώτην συλλαβὴν ἐκ τοῦ γ καὶ ι ἔχοντι, τὴν δὲ δευτέραν ἐκ τοῦ ζ καὶ ι. ταῦθ' ἡμῖν ἱκανὰ καὶ περὶ κινναμώμου λέλεκται.

Κεφ. ιδ'. [*Περὶ τῆς τῶν ὑπολοίπων δυνάμεων δοκιμασίας τε καὶ ἐκλέξεως.*] Γεγραμμένου δὲ ἐφεξῆς ἀγαρικοῦ δόλωσιν οὐδεμίαν ἐπιδεχομένου, τοῦτ' ἀρκέσει μόνον ἀκούειν, ὃ καὶ παρὰ τοῖς πρόσθεν εἴρηται, τὸ κουφότατον ἐν αὐτῷ κάλλιστον εἶναι· τὸ πυκνὸν δὲ καὶ βαρὺ καὶ ξυλῶδες φαυλότατον. ὅσον δ' ἐν τῷ μεταξὺ τούτων ἀφέστηκε τοῖς γνωρίσμασιν ἑκατέρου, τοσοῦτον καὶ τῇ δυνάμει. τὰ δὲ ἐφεξῆς τῶν προγεγραμμένων, ἥ τε σμύρνα καὶ ὁ κόστος, οὐ χαλεπὰ γνωρίσαι τοῖς ἤδη προεορακόσιν· εἰδέναι δὲ δεῖ

ſingula vero ipſa ex uno fundo veluti fruticulus quidam enaſcuntur: hic ſex, ille ſeptem ramorum propagines obtinens, aut paulo plures, aut pauciores, non aequales ſane omnes longitudine, ſed maximus ipſorum dimidio pede Romano minor non eſt. Porro tota ipſius ſubſtantiae natura praeſtantiſſimae caſſiae propemodum eſt conſimilis, quae ab importantibus ipſam barbarico nomine diſſyllabo nuncupatur, ita ut prima ſyllaba conſtet γ et ι, altera ex ζ et ι. Haec nobis de cinnamomo dicta ſufficiant.

Cap. XIV. [*De reliquarum medicinarum probatione et electione.*] Caeterum quoniam agaricum deinceps ſcriptum nullam adulterationem recipit, hoc ſolum intellexiſſe erit abunde, quod etiam priores tradiderunt, leviſſimum in ipſius genere eſſe laudatiſſimum; denſum autem, grave lignoſumque, deterrimum. Quantum vero in horum medio conſiſtens ab utroque notis receſſit, tantum quoque virtute deficit. Porro quae poſt commemorata habentur, nempe myrrha et coſtus, haud aegre cognoſcuntur iis qui

ἐπιτήδειον οὖσαν εἰς τὰς ἀντιδότους τὴν τρωγλοδύτιν λεγομένην σμύρναν· ἔνιοι δ᾽ αὐτὴν ὀνομάζουσι Μιναίαν ἀπὸ χωρίου καθ᾽ ὃ γεννᾶσθαί φασι τὴν καλλίστην. εὐοδμοτάτη δὲ ἔστω καὶ, ὡς πρόσθεν εἴρηται, μηδὲν ὀποκαλπαθίζον ἐχέτω. κρόκον δὲ τὸν κωρύκιον ἐπαινοῦσι μὲν ἅπαντες οἱ παλαιοὶ, μέχρι καὶ τῶν ποιητῶν· ἐγὼ δὲ ἀκριβῶς τό τε κωρύκιον ἄντρον ἐν ᾧ γεννᾶται, καὶ [886] τὸν κρόκον αὐτὸν ἐθεασάμην, εὐτραφῆ μὲν, οὐ μὴν ὑπὲρ (434) ἅπαντας τοὺς ἄλλους, οὔτ᾽ ἰσχύϊ τῆς ἐν τῷ παραυτίκα ὀδμῆς οὔτ᾽ ἐν τῷ μονίμῳ διαφέροντα. τούτοις δ᾽ ἀξιῶ κρίνειν ὑμᾶς τὸν ἄριστον, οὐ τῷ κατὰ τὴν εὐτροφίαν ὑπερβάλλειν. πρόδηλον δ᾽ ὅτι καὶ ξανθότατός ἐστιν, ὥσπερ εὐοδμότατος ὁ ἄριστος, καὶ χρόνῳ πλείονι παραμένων ἀκμαῖος. ἐπεὶ δὲ καὶ τούτου τίς ἐστι παραποίησις, οὐκ εὔγνωστος τοῖς μὴ πάνυ πολλάκις ἑορακόσι τὸν ἄριστον, ἄμεινον ἡμῖν ἐστιν ἐκ πολλοῦ προεωνημένοις αὐτὸν ἔχειν ἀποκείμενον ἐν ἐπιτηδείῳ τινὶ τῶν κατὰ τὴν οἰκείαν οἰκήματι, ὡς πρόσθεν εἴρηται. μέγιστον γάρ ἐστι δοκίμιον, ἐὰν παραμένῃ τοιοῦ-

jam antea viderint; ſed ſciendum venit myrrham troglodyten dictam antidotis recte accommodari; nonnulli eam vocant Minaeam a regione ubi praeſtantiſſimam gigni aſſeverant. Gratiſſimi vero ſit odoris et nullo vitiata liquore, uti a nobis antea eſt commemoratum. Crocum ſane omnes veteres, adeoque poëtae ipſi coryceum commendant; ego vero tum coryceum antrum in quo naſcitur, tum crocum ipſum exacte ſum ſpeculatus, procerum ſane, non tamen ſuper univerſos alios aut robore odoris praeſentanei, aut diuturni differentem. His autem optimum vos judicare cenſeo, non quod proceritate excellat. Jam vero omnibus conſtat optimum eſſe, tum flaviſſimum, tum odoratiſſimum, et longo tempore in vigore ſuo perſiſtentem. Quoniam vero et hic adulteratur, ita ut haud facile poſſit dignoſci, praeterquam ab iis qui ſaepe admodum praeſtantiſſimum viderint, ſatius nobis eſt ex longo tempore antea coemptum in apto quodam aedium receptaculo repoſitum habere, ſicuti prius a me dictum eſt. Maxima enim eſt probatio,

τος ὢν ὁποῖος ἐλήφθη. τοῦ γὰρ νενοθευμένου καὶ ἡ χρόα καὶ ὀδμὴ διὰ ταχέων ἐκλύονται. περὶ δὲ κασσίας ἀναγκαῖόν ἐστι μοι μνημονεῦσαι τοῦ γεγραμμένου κατὰ πολλὰς τῶν φαρμακιτίδων βίβλων, ὡς ἄρα τοῖς ἀποροῦσι κινναμώμου διπλάσιος ὁ τῆς κασσίας σταθμὸς ἐμβλητέος ἐστί. σκώπτων γὰρ τοῦτο Σάτυρος ὁ διδάσκαλος ἡμῶν ἔλεγεν, ὡς Κοΐντου τῶν εὐπραπέλων λόγων ἕνα καὶ τόνδε λέγοντος, ὅμοιόν τι ποιεῖν τοὺς κελεύοντας διπλασίαν ἐμβάλλειν ἡμᾶς κασσίαν, ὅταν ἀπορῶμεν κινναμώμου τοῖς ἀξιοῦσιν, ὅταν μὴ σχῶμεν οἶνον Φαλερῖνον, ποιεῖν διπλάσιον πίνειν τοῦ πιπρασκομένου κατὰ τὰ καπηλεῖα, κἂν ἄρτου ποτ᾽ ἀπορῶμεν καθαροῦ, διπλάσιον ἐσθίειν τοῦ πιτυρίου καλουμένου. ἐμοὶ δ᾽ ὁ λόγος οὗτος, ἢν μὲν περὶ ἑνός τινος αὐτοῦ καθ᾽ αὑτὸ μόνου μέλλοντος εἰς χρῆσιν ἄγεσθαι, λέγηται, κατὰ πᾶν ἀληθής τε καὶ ἄμεμπτος εἶναι δοκεῖ, ἐν συνθέσει δὲ πολλῶν, οὐκέθ᾽ ὁμοίως ἀληθής. ἓν μὲν γὰρ ὁτιοῦν εἰ δέοι προσενέγκασθαι, καθάπερ εἰ τύχοι ῥοῦν, ἢ ἀψίνθιον, ἢ ἶριν, ἢ γεντιανὴν, ἢ ὁτιοῦν ἄλλο τοιοῦτο φάρμακον, εἰ

ſi talis permaneat qualis fuerit aſſumptus, nam adulterati et color et odor celeriter evaneſcunt. At de caſſia neceſſarium eſt mihi commemorare id quod in multis medicamentoriis libris memoriae proditum eſt, nempe cinnamomi penuria duplicatam caſſiae portionem eſſe injiciendam. Quippe Satyrus praeceptor noſter hoc irridens dicebat, tanquam Quinto imperitam orationem unam etiam hanc proferente; ſimile quippiam eos facere qui caſſiam duplicatam injicere praecipiunt cinnamomi inopia, quemadmodum qui jubent vini Falerni penuria duplicatum id quod in tabernis venditur eſſe bibendum. Et ſi panis nonnunquam deſit purus, furfuracei dicti duplicationem eſſe ingerendam. Mihi vero ratio haec placet, et ſi de uno quodam ipſo quod per ſe privatim in uſum perduci debeat dictum fuerit, in totum vera et vitii expers eſſe videtur. In compoſitione autem multorum, non item vera. Unum enim quodcunque ſi aſſumere oporteat, verbi gratia Rhu, aut abſinthium, aut iridem, aut gentianam, aut aliud

Ed. Chart. XIII. [886.] Ed. Baf. II. (434.)

διπλάσιον αὐτοῦ μοχθηρὸν ἀντὶ τοῦ καλλίστου προσφέροι τις, ἢ εἴσωθεν, ἢ ἔξωθεν ἐν τῷ σώματι, βλάψει διπλάσιον. ὅταν δὲ ἀναμίξαι δέῃ πολλοῖς τοῖς κατὰ μέρος ἕν τι κάλλιστον, αὐξήσειν τὴν τῶν ἄλλων δύναμιν ὑπισχνούμενον, ἂν ἀπορῶμεν τοῦ γενναιοτάτου, διπλασίῳ χρῆσθαι τῷ τὴν αὐτὴν ἔχοντι κατὰ γένος ἐπαγγελίαν, οὐδὲν ἂν εἴη χεῖρον, εἰ καὶ φαυλότερον φαίνοιτο τοῦ καλλίστου. ἔστι δ' ἡ κασσία πλησίον τοῦ κινναμώμου τῷ γένει. καὶ γὰρ καὶ γίνεταί ποτε κιννάμωμον ἐκ μεταβολῆς αὐτῆς, ὥστε ὅλον μὲν ὁρᾶσθαι τὸ οἷον δένδρον ἀκριβὲς κασσίαν, ἀκρέμονας δέ τινας ἐν αὐτῷ κινναμώμου, συνεχεῖς τοῖς κλάδοις τῆς κασσίας εὑρίσκεσθαι. παραπλήσιον δέ ἐστι τὸ τοιοῦτον οὐ τῷ κατὰ τοὺς οἴνους ἢ τοὺς ἄρτους, οἷα ὁ Κόϊντος ἔλεγεν, ἀλλὰ τῷ κατὰ τὰς ἐν τῷ βίῳ πράξεις, ἐν οἰκοδομίαις, ἐν ναυπηγίαις, ἐν ἄρσεσι βαρέων σωμάτων, καὶ μεταφοραῖς, ἐν πόλεσιν, ἐν ἁπάσαις ταῖς βοηθείαις, ἐν αἷς τὸ δι' ἑνὸς ἰσχυροῦ γινόμενον, ὅταν οὗτος μὴ παρῇ, διὰ δυοῖν ἀσθενεστέρων ἐπιτελεῖται. ταῦτα μὲν οὖν ἐκ τοὐναντίου ἐπι-

ejusmodi medicamentum quodlibet, si duplum ipsius pravum loco praestantissimi adferas, vel extrinsecus, vel intus in corpore, duplicatum oberit, quum autem multis particularibus unum excellentissimum miscere convenit, aliorum virtutem augebit simpliciter inditum, si generosissimi copia non datur eo quod idem genere promittit, duplicato uti, malum nullum fuerit, etiamsi optimo videatur deterius. Cassia vero cinnamomo genere proxima est, ut quae nonnunquam ex mutatione ipsa evadat cinnamomum, ut totum quidem veluti arbor exacta cassia videatur, surculi autem nonnulli in ea cinnamomi, ramis cassiae continui reperiantur. Persimile autem est hujusmodi non ei quod in vinis aut pane solet accidere, quemadmodum Quintus ajebat, sed ei quod in vitae actionibus, aedificationibus, navium structuris, gravium corporum elevationibus, translationibusque, in urbibus, in omnibus praesidiis accidit, in quibus quod per unum validum efficitur, hoc absente per duos imbecilliores administratur. Haec

κεχειρήσθω τῷ τοῦ Κοΐντου λόγῳ, πρὸς τῷ μὴ πάντη δοκεῖν ἀπόβλητον εἶναι τὴν πρόσταξιν τῶν ἀξιούντων, ἀντὶ τοῦ κινναμώμου διπλάσιον ἐμβάλλειν τῆς κασσίας. ἐγὼ μέντοι διὰ παντὸς ἐνέβαλον κινναμώμου. πᾶσι γὰρ οἷς ἐσκεύασα τὸ φάρμακον, ἢ φίλοις αὐτοκράτορσιν, ἢ πλουσίοις, οὐ χαλεπὸν ἦν τοῖς μὲν αἰτῆσαι παρὰ τοῦ βασιλέως, τοῖς δὲ καὶ πρίασθαι παρά τινος. τὸ δὲ προσθεῖναι τούτῳ ὅτι μηδ᾽ ὁσάκις ἐσκεύασα τοῖς αὐτοκράτορσιν, ἠπόρησά ποτε κινναμώμου, προφανῶς ἐστι περιττόν. περὶ μέντοι τοῦ καρπησίου τὴν Κοΐντου γνώμην, ἣν οὐ παρὰ Σατύρου μόνον, ἀλλὰ καὶ ἄλλων μαθητῶν ἤκουσα τοῦ Κοΐντου, διελθεῖν ἄμεινον. ἐνέβαλλε γὰρ ἐκεῖ[887]νος, ὥς φασιν, ὅταν ἠπόρει κινναμώμου, τὸ καρπήσιον, ὡς οὐδὲν ἀπολειπόμενον εἰς δύναμιν ἀρίστης κασσίας, καὶ πλεῖστον γοῦν αὐτοῦ κομίσας ἐγὼ διὰ τοῦτο, κατὰ τὴν γενομένην μοι τῶν ἀντολικῶν χωρίων ὁδοιπορίαν ἐπιμελῶς κατατιθέμενος, ἔχω μέχρι νῦν πάμπολυ, διασῶζον ὀσμήν τε καὶ γεῦσιν, εἰ καὶ μὴ τὴν ἴσην τῇ πρόσθεν, ἀλλ᾽ οὐκ ἐξίτηλόν γε παντάπα-

igitur contra Quinti orationem tractata fint, ne omnino repudianda effe fententia eorum videatur, qui in vicem cinnamomi caffiae duplum injiciendum cenfent. Ego vero femper cinnamomum indidi. Nam omnibus quibus medicamentum praeparavi, aut amicis imperatoribus, aut opulentis non difficile erat: aliis quidem a rege petere, aliis etiam a quodam coemere. At huic adjicere quod nunquam quoties imperatoribus confeci medicamentum cinnamomi laboraverim inopia, plane eft fuperfluum. At vero de carpefio Quinti fententiam quam non a Satyro folum, verum etiam ex aliis quoque difcipulis Quinti audivi, praeftat commemorare. Ille fiquidem injiciebat (ut ajunt) quum cinnamomi facultas non dabatur, carpefium, ceu optima caffia viribus nihil inferius, eoque magnam ipfius copiam quum ex profectione, quam in orientalibus regionibus fubii apportatam diligenter repofuerim, in hunc ufque diem non parvam habeo, quod et odorem et guftum conferver, licet non priori aequa-

σιν. ἔστι δ' ὁμοία μὲν τῷ καλουμένῳ φοῦ κατὰ γένος, ἰσχυροτέρα μέντοι, καί τι καὶ ἀρωματίζον ἔχουσα. πλεῖστον δ' ἐν τῇ Σίδῃ τῆς Παμφυλίας τὸ καρπήσιον τοῦτο γεννᾶται· διὰ τοῦτο καὶ εὐωνότατόν ἐστιν, ὥς εἴ τις ὑμῶν ἐκεῖ ποτε γένοιτο, λαμβανέτω πλεῖστον, εἰδὼς ἐπὶ πλείονα χρόνον ἐξαρκοῦν αὐτῷ. λεπτὰ δέ ἐστι τὰ κάρφη, παραπλήσια τοῖς ἀκρέμοσι τοῦ κινναμώμου, καὶ καλοῦσιν οἱ ἐπιχώριοι τὸ μὲν ἕτερον αὐτῶν λαέρκινον, τὸ δὲ ἕτερον τὸ πικρὸν, ὅπερ καὶ βέλτιόν ἐστιν. ἑκατέρου δὲ ἀπὸ τοῦ ὄρους ἡ ἐπωνυμία καθ' ὃ φύεται. πολὺ δ' ἔχων αὐτοῦ καὶ εἰς ἄλλα πολλὰ τῶν κατὰ μέρος ἐπειράθην, εἰς ἅπερ καὶ τοῦ καλουμένου φοῦ βάλλομεν. ἔστι γὰρ αὐτὸ παραπλήσιον μὲν, ἰσχυρότερον δὲ, καὶ ὡς ἔφην, ἔχον τι ποιότητος ἀρωματιζούσης ἐν ὀσμῇ τε καὶ γεύσει. τούτων δ' ἁπάντων ὧν περὶ κασσίας εἶπον ἀναγκαιότατόν ἐστι διορίσασθαι ποίαν ἐμβλητέον ἐστὶ κασσίαν, ἐπειδὴ τὴν μὲν Γιζὶ μάλιστα ἐπαινοῦσιν, ἐφεξῆς δὲ τὴν μοτὼ καλουμένην, εἰσὶ δὲ οἳ καὶ τὴν ἀρηβὼ καὶ τὴν δαφνῖτιν. ὅτι μὲν οὖν

lem, certe non omnino evanidum. Eſt autem ſimilis genere phu appellato, ſed valentior, et nonnihil etiam odoratum repraeſentans. Plurimum autem in Side Pamphyliae carpeſium hoc gignitur, atque adeo facillime emitur, quare ſi quis veſtrum illuc quandoque contendat, copioſiſſimum exportet, ſciens diu id ſibi ſufficere. Porro tenues feſtucae ſunt perſimiles ſurculis cinnamomi, vocantque indigetes alterum ipſorum laertium, alterum amarum, quod etiam praeſtantius eſt. Utriusque autem a monte ubi naſcitur cognomentum exiſtit, cujus ſane quum copiam haberem, etiam et alia pleraque particularia ſum expertus, ad quae et pheu dictum immittimus; eſt enim ipſum conſimile quidem, ſed valentius, et ut dixi odoratae qualitatis nonnihil, et odore et guſtu repraeſentans. Caeterum ex his omnibus quae de caſſia retuli maxime eſt neceſſarium definire qualis caſſia ſit injicienda, quum Gizi maxime commendant. Mox appellatam moton. Sunt qui arebo et daphniten. Quod igitur Gizi cinnamomo in

ἡ Γιζὶ παραπλήσιον κινναμώμῳ κατὰ πάντα ἐστὶν εἴρηταί μοι καὶ πρόσθεν. ἡ γοῦν συνεχέστατα παρὰ τῶν περὶ τὰ τοιαῦτα δεινῶν, ὡς κιννάμωμον πιπρασκομένη, ταὐτοῦ γένους ἐστίν. ἀλλὰ τῆς γε συριγγίδος ὑπό τινων ὀνομαζομένης, ὁ νεώτερος Ἀνδρόμαχος ἐμβάλλειν ἀξιοῖ. πᾶσι δ' αὕτη γινώσκεται, καὶ γὰρ καὶ εὐωνοτάτη πάντων ἐστὶ, τὸν μὲν ἔξωθεν φλοιὸν, ὅνπερ καὶ σύριγγα καλοῦσιν, ἰσχυρὸν ἔχουσα κατ' ὀσμήν τε καὶ γεῦσιν, τὸ δ' ἔνδον ἀσθενέστατον, ὡς μηδεμίαν αὐτοῦ χρείαν ἡμῖν γίνεσθαι. διὰ μὲν οὖν τῶν προγεγραμμένων ἐλεγείων ἀδιορίστως εἴρηται τὸ τῆς κασσίας ὄνομα. κατὰ δὲ τὴν πεζῇ γεγραμμένην ὑπὸ τοῦ υἱέως αὐτοῦ πρόσκειται τῷ τῆς κασσίας ὀνόματι τὸ τῆς σύριγγος, ἥ τ' ἀπ' ἐκείνου μέχρι νῦν ἡμῖν παραδεδομένη διαδοχὴ τῶν σκευαζόντων τῷ αὐτοκράτορι, τὸ τῆς σύριγγος ὄνομα προσκείμενον ἔχει. ἐφεξῆς δὲ τῆς προγεγραμμένης ὁ Ἀνδρόμαχος Ἰνδικὴν νάρδον κελεύει βαλεῖν, ἥνπερ καὶ στάχυν ὀνομάζομεν νάρδου, καίτοι ῥίζαν οὖσαν, ἀπὸ τῆς πρὸς τοὺς ἀστάχυας ὁμοιότητος κατὰ τὴν μορφὴν, ἐφ' ἧς φυλάττεσθαι

omnibus refpondeat, dictum a me antea quoque eft. Nam quae maxime fibi continua ab hujusmodi rerum peritis ceu cinnamomum venditur, ejusdem generis exiftit. Sed fiftulam dictam ab aliquibus, junior Andromachus injiciendam cenfet. Omnibus autem haec cognofcitur, quin etiam facillime omnium comparatur, exteriorem fane corticem, quem et fiftulam dicunt fortem, tum odoratu, tum guftu obtinet, medullam vero imbecillimam, ut nullus ipfius ufus effe nobis poffit. Itaque praefcriptis elegiis indiftincte caffiae nomen prolatum eft, in pedeftri autem filii ipfius fcriptura adjectum invenias caffiae nomen fiftulae, ac ab illo in hunc usque diem tradita nobis fucceffio eorum, qui imperatori antidotum conficiunt, fiftulae nomen adjectum habet. Poft commemoratam fuperius Andromachus Indicam nardum indi jubet, quam et fpicam nardi appellamus, licet radix exiftat, a formae fimilitudine quam cum non fpicatis obtinet. In qua cavendum eft ne quis elotam dictam tradat. Eft autem illa iis qui unguenta prae-

χρὴ, μή πως ἀποδῷ τις ἡμῖν τὴν ἔκπλυτον ὀνομαζομένην. ἔστι δ' αὐτὴ τοῖς τὰ μύρα σκευάζουσι προϋπηρετηκυῖα κατὰ τὴν ἕψησιν αὐτῶν, ὡς εἰώθασιν, ἀκέραιος πιπρασκομένη. διὸ καὶ τὰς ὄμφας ὀνομαζομένας βαρβάρῳ γλώττῃ προσήκει λαμβάνειν, ὧν καὶ ἡ περιπεπλασμένη γῆ τῇ ῥίζῃ ἀφεψηθεῖσα τὴν ὀσμὴν ἔχει τῆς νάρδου. σχοῖνον δὲ ἐπὶ τούτοις τὴν ἐξ Ἀραβίας ἐμβάλλειν κελεύει, καλουμένην ὑπὸ τῶν πολλῶν, οὐκ οἶδ' ὅπως ἄνθος σχοίνου, καίτοι γ' ἡμῶν οὐ πάνυ τι τοῦ ἄνθους εὐπορούντων, ὅλης τῆς κομιζομένης πόας ἐπιβεβρωμένης πολλάκις ἄνωθεν ὑπὸ τῶν καμήλων· ἥδιστά τε γὰρ αὐτὴν νέμονται καὶ πλείστην ἔχουσιν ἐν ταῖς Ἀραβίαις ὁδοῖς γεννωμένην. ἔστι δ' εὔωνόν τε τὸ φάρμακον καὶ μόνῳ τῷ τῆς ὀσμῆς ἀκμαίῳ κρινόμενον, ἐπειδὴ διὰ ταχέων ἀποπνεῖ τὸ εὐῶδες αὐτῆς. ἐφεξῆς δὲ γράφοντος τοῦ Ἀνδρομάχου, καὶ λίβανον μίσγοιο καὶ ἀγλαΐην στήσαιο, τὴν ἀγλαΐην οὐ χρὴ ζητεῖν ἡμᾶς ὡς ἄλλου τινὸς φαρμάκου ὄνομα. διὰ (435) γὰρ τῆς πεζῇ γεγραμμένης τῷ νεωτέρῳ Ἀνδρο [888] μάχῳ συνθέσεως τῆς ἀντιδότου

parant in coctione ipforum, ficuti confueverunt, prius in ufum minifteriumque adhibita, quae acaerios, quod eft pura, venundatur. Quapropter etiam omphas appellatas barbarica lingua accipere convenit, quarum et circumlita terra radici decocta nardi odorem repraefentat. Praeterea juncum rotundum Arabicum immitti praecipit, qui a vulgo, haud fcio quomodo, junci rotundi flos dicitur; etfi nos non adeo floris copiam habeamus, tota quae advehitur herba fubinde ex parte fuperiori a camelis erofa. Libentiffime autem eam depafcuntur et copiofiffimam in Arabiae viis crefcentem habent. Eft item parvi pretii medicamentum, et folo odoratus vigore difcernitur, quum gratia illius odoris celeriter evanefcit. Jam vero quum Andromachus fcribit, thus mifcebis et aglaiam quod eft pulchrum ftatues, aglaiam non difquirendum eft ceu alterius medicamenti nomen. Nam in compofitione antidoti pedeftri oratione ab Andromacho juniore fcripta et ea traditione quae hucusque ad nos

Ed. Chart. XIII. [888.] Ed. Baf. II. (435.)

καὶ διὰ τῆς ἄχρι νῦν εἰς ἡμᾶς καθηκούσης παραδόσεως, οὔτε φαρμάκου τινὸς ὄνομά ἐστιν ἡ ἀγλαΐα· καὶ τὰς < ιβ. ἕλκον τῷ σταθμῷ τὸ φάρμακον πάντα συμφώνως εἴρηται τῷ τε πρεσβυτέρῳ καὶ τῷ νεωτέρῳ Ἀνδρομάχῳ, καὶ οὐδὲν ἔξωθεν ἐκείνων πρόσκειται, καθ' οὗ τὸ τῆς ἀγλαΐας ὄνομα λέγεσθαί τις ἡγήσεται, ὥστ' ἴσως τὴν ἀγλαΐαν ἐπίθετον τοῦ λιβανωτοῦ τῷ συντιθέντι τὴν ἐλεγείαν ἔδοξε προσθεῖναι. ἐφεξῆς δὲ μέλανός τε πεπέρεως καὶ δικτάμνου καὶ πρασίου καὶ ῥήου μνημονεύει, γνωρίμων ἅπασι πραγμάτων. ἡ δ' ἐκ παραδόσεως ἡμῖν δεδομένη γραφὴ προσκείμενον ἔχει τοῦ πεπέρεως τὸ βαρύσταθμον. μεῖζον δ' ἐστὶ τοῦτο τοῦ ἄλλου πεπέρεως, καὶ τὸν φλοιὸν ἔχει λεπτότερόν τε καὶ ἧττον ῥυσσόν. ἐπὶ δὲ τοῦ ῥήου καὶ αὐτοῦ παραποίησις μέν ἐστιν, ἐπειδὴ εὐθέως ἐν τοῖς χωρίοις ἐν οἷς γεννᾶται, πρόσφατον ἔνιοι λαμβάνοντες αὐτὸ καὶ ἀφέψοντες, ὡς ἀνεῖναι τὸν χυλὸν, ἐκεῖνον μὲν ἑψήσαντες πέμπουσιν ἡμῖν, ὡς εἰλικρινῆ καὶ ἄμικτον ὕδατι. τὸ δὲ ῥῆον ξηράναντες ὡς οὐδὲ αὐτὸ προαφεψημένον ἀποστέλλουσι. διὰ τοῦτ' ἐπί-

pervenit, neque medicamenti alicujus nomen eſt aglaia, et medicamentum duodecim drachmas pondere trahens omnino concordi ſententia et ſenior et junior Andromachus deſcripſit, ac nihil extra illa additur, de quo aglaiae nomen dici quis putaverit: quamobrem forte aglaia epithetum thuris auctori elegorum adjectum eſſe videtur. Deinde nigri piperis, dictamni, marrubii, rheu meminit, rerum omnibus cognitarum. At ſcriptura ex ſucceſſione nobis tradita adjectum habet piperis aequale pondus. Caeterum hoc majus eſt alio pipere, et corticem habet tenuiorem minusque rugoſum. At rheu quoque ipſum adulteratur, quandoquidem ſtatim ex regionibus ubi gignitur, recens nonnulli capientes ipſum decoquentesque, ut ſuccum demittat, ubi illum coxerint, nobis ceu purum, et aquae non mixtum transmittunt; rheon autem ſiccatum, tanquam neque id prius incoctum, ablegant; idcirco adulteratum cognoſcere oportet, iis facillimum

στασθαι χρὴ γνωρίζειν τὸ πανουργηθὲν, εὐγνωστότατον ὂν τοῖς ἑορακόσι τὸ αὐτοφυὲς ῥῆον. οὔτε γὰρ τὸ διὰ τῆς ὄψεως αὐτοῦ κρινόμενον πυκνὸν καὶ συνηγμένον ἔχει τῆς ὅλης οὐσίας, ἀλλ᾽ ἔστιν ἀραιότερον, ἐν τῇ γεύσει τε τὴν στύφουσαν ποιότητα παντάπασιν ἀμυδρὰν, ἢ οὐδ᾽ ὅλως ἔχει, καίτοι γε ἰσχυρὰν ἔχοντος τοῦ ἀκμαίου ῥήου, τέτραται μέντοι καὶ αὐτὸ ταχέως. στοιχὰς δὲ φύεται μὲν πολλὴ πολλαχόθι τῆς γῆς. πλείστης δ᾽ οὔσης ἐν Κρήτῃ καὶ ταῖς Κυκλάσιν ὀνομαζομέναις νήσοις, ἀφ᾽ οὗ καὶ τοὔνομα αὐτῇ κατὰ τὴν Ἰβηρικὴν θάλασσαν κειμέναις. εὐτροφωτέρα δέ ἐστι καὶ κρείττων ἡ ἐκ τῶν νήσων τῆς Κρητικῆς. πετροσέλινον γινώσκεται μὲν πᾶσιν ἐπῃνημένον τὸ Μακεδονικὸν, ὃ καὶ καλοῦσί τινες Ἐστρεατικὸν, ἀπὸ τοῦ χωρίου καθ᾽ ὃ φύεται τὴν ἐπωνυμίαν αὐτῇ τιθέμενοι. παντελῶς δ᾽ ὀλίγον ἐστὶ τὸ γεννώμενον ἐν ἐκείνῳ τῷ χωρίῳ, κρημνώδει τε ὄντι καὶ οὐ μεγάλῳ. τὸ δὲ Ἐστρεατικὸν Μακεδονικὸν ἐκ Μακεδόνων εἰς πάντα τὰ ἔθνη κομιζόμενον, ὀλίγον μὲν καὶ αὐτὸ κατὰ τὴν Μακεδόνων φύεται γῆν. ἀλλ᾽ ὅπερ ἐπὶ τοῦ

deprehenfu, qui fua fponte nafcens rheon viderunt. Neque enim quod afpectu ipfius judicatur denfum contractumque, totam ita habet fubftantiam, fed rarius eft, ac in guftu aftringentem qualitatem omnino obfcuram aut nullam obtinet, etfi validam occupet rheon, quum viget, perforatur autem et ipfum celeriter. Stoechas nafcitur copiofa ubique terrarum. Quum autem copiofiffima proveniat in Creta et Cycladibus dictis infulis, unde etiam nomen ipfi ex Hifpanienfi mari inditum, procerior meliorque eft quae ex Cretae infulis petitur. Petrofelinon nofcitur quidem omnibus collaudatum Macedonicum, quod etiam nonnulli eftreaticon a regione ubi gignitur, nomenclaturam ei imponentes, appellant. Omnino autem paucum eft, quod in illo loco nafcitur praecipiti, neque magno. At Eftreaticon Macedonicum a Macedonibus in omnes nationes apportatur; paucum fane et ipfum in Macedonum terra provenit, verum quod in melle et vino Falerno, id etiam in petrofelino accidit.

μέλιτος καὶ τοῦ οἴνου τοῦ Φαλερίνου, τοῦτο καὶ ἐπὶ τοῦ πετροσελίνου συμβέβηκεν. εἰς ἅπασαν γὰρ σχεδόν γε τὴν οἰκουμένην οἱ ἔμποροι κομίζουσιν ὡς Ἀττικὸν μέλι καὶ οἶνον Φαλερῖνον, οὕτω καὶ Μακεδονικὸν πετροσέλινον, οὐ τοσούτου αὐτοῦ γεννωμένου, ὡς ἅπασι τοῖς ἔθνεσιν ἐξαρκεῖν, ἀλλ' ἐν Ἠπείρῳ πλεῖστον γεννᾶται πετροσέλινον, ὥσπερ ἐν ταῖς Κυκλάσι νήσοις τὸ μέλι. καὶ κομίζεταί γε τὸ μὲν ἐκ τῶν νήσων Ἀθήναζε, τὸ δὲ ἐξ Ἠπείρου πρότερον μὲν εἰς Μακεδονίαν, καὶ πλεῖστόν γε, καὶ σχεδὸν ἅπαν εἰς Θεσσαλονίκην, ἐκεῖθεν δ' ὡς Μακεδονικὸν ἐκφέρεται. καὶ κατὰ τὸν οἶνον δὲ τὸν Φαλερῖνον ὅμοιόν τι συμβέβηκεν. ἐν μικρῷ γάρ τινι χωρίῳ τῆς Ἰταλίας ὀλίγος γεννώμενος, ὡς δῆθεν αὐτὸς ἐκεῖνος ὢν εἰς ἅπασαν τὴν ὑπὸ Ῥωμαίοις γῆν εἰσκομίζεται, σκευαζομένων δ' ἄλλων οἴνων εἰς ὁμοίου πανουργίαν ὑπὸ τῶν περὶ ταῦτα δεινῶν. ἐὰν δ' ἀπορήσῃς ποτὲ Ἐστρεατικοῦ πετροσελίνου, μηδὲν ἡγοῦ χεῖρον ἔσεσθαί σοι τὸ τῆς θηριακῆς φάρμακον, ἐὰν ἕτερον ἐμβάλῃς. οὐ γὰρ ὡς δηλητηρίοις φαρμάκοις, ἢ ἰοβόλων θηρίων τοῖς

Nam in omnem fere terram mercatores ficut Atticum mel et vinum Falernum, ita quoque Macedonicum petrofelinum exportant; quum tamen ipfum non tantum generetur, ut univerfis gentibus fufficiat, fed in Epiro plurimum gignitur petrofelinum, quemadmodum in Cycladibus infulis mel. Atque hoc fane ex infulis Athenas importatur, illud ex Epiro prius quidem in Macedoniam, copiofiffimumque et prope totum in Theffalonicen, inde vero tanquam Macedonicum effertur. Ac in vino Falerno fimile quid accidit. Nam quum in parva quadam Italiae regione paucum generetur, ceu inde illud ipfum exiftat, in omnem Romanorum imperio fubjectam terram infertur, ita ut alia vina in fimilis adulterationem ab hujusmodi rerum peritis praeparentur. Quod fi vero eftreaticum interim defideres petrofelinum, nihilo pejus tibi fore putato theriaces medicamentum, fi alterum injicias. Non enim deleteriis medicamentis, aut virulentarum beftiarum morfibus adeo adverfatur, fed hydropicis imbecillibus, et

δήγμασιν ἐναντιοῦται, ἀλλ' ἐῤῥιμμένοις τοῖς ὑδερικοῖς, καὶ ὅσα πάθη ἄλλα τοιαῦτά ἐστιν, οὐ μὴν τῷ κυριωτάτῳ γε τῆς θηριακῆς ἐπαγγέλματι. ποιεῖ δ' αὐτὴν καὶ πικροτέραν δηλονότι τὸ Ἐστρεατικὸν πετροσέλινον, καὶ μάλιστα ἐὰν πρόσφατον ᾖ. διαφέρει γὰρ ὥσπερ δριμύτατον τῶν ἄλλων πετροσελίνων, οὕτω καὶ πικρότατον. τὴν δὲ τερμινθίνην οὐκ οἶδ' [889] ὅπως τὴν ἐκ Λιβύης ἐμβάλλειν ἐκέλευσεν ὁ Ἀνδρόμαχος, ἀτιμάσας γε τὴν ἐκ τῆς Χίου προκεκριμένην σχεδὸν ὑπὸ πάντων. ἐπαινῶ μὲν γὰρ καὶ τὴν ἐκ τῆς Λιβύης κομιζομένην ἀρίστην. οὐ γὰρ δὴ πᾶσά γέ ἐστιν ἀρίστη, καθάπερ ἡ ἐκ Χίου. γίνεται δὲ καὶ κατὰ τὴν Ποντικὴν γῆν καί τισιν ἄλλοις ἔθνεσι καλλίστη τερμινθίνη ῥητίνη, ἀλλ' ὑπερέχει πασῶν ἡ Χία κατ' ὀσμήν τε καὶ γεῦσιν. ἐφεξῆς δὲ τῶν προγεγραμμένων ὁ Ἀνδρόμαχος ἐν τῇ συνθέσει τῆς θηριακῆς ἔγραψε, ζιγγίβερι καὶ πενταπέτηλον ὅπερ ἐστὶ πεντάφυλλον πόαν ἐμβάλλομεν, οὔτε παραποιούμενα φάρμακα καὶ πᾶσι γιγνωσκόμενα. μετὰ δὲ ταῦτα πολίου μνημονεύει πᾶσι γνωρίμου καὶ μηδὲν ἔχοντος ὅμοιον, εἶτα

ſi qui ſint hujusmodi affectus, ſuccurrit, non tamen principaliſſimo theriaces promiſſo. Reddit autem ipſam amariorem indubie eſtreaticum petroſelinum, maxime ſi recens exiſtat. Differt autem ut acerrimum ab aliis petroſelinis, ita quoque amariſſimum. At terebinthinam haud ſcio quomodo Libycam Andromachus immittere praeceperit ea quae ex Chio eſt poſthabita, quum tamen ab omnibus propemodum praeponatur, quanquam et ex Libya optimam commendem; non enim quaelibet eſt optima, ſicuti quae ex Chio adfertur. Jam vero quae in Pontica terra et aliis quibusdam gentibus praeſtantiſſima terebinthina reſina naſcitur; verum Chia et odore et guſtu omnibus praecellit. Poſt commemorata deinceps Andromachus in theriaces compoſitione ſcripſit, gingiber et pentaphyllon ſeu pentapetalon herbam, quod eſt quinquefolium, injiciemus, medicamenta quae neque adulterantur et omnibus ſunt cognita. Deinde polii meminit omnibus noti et quod nihil ſimile obtinet, mox cha-

χαμαιπίτυος, ἐφ' ἧς τοσοῦτον χρὴ προσθεῖναί με κατὰ τὸν λόγον, ὡς πολλαχόθι τῆς γῆς γεννᾶται, καὶ κατ' ὀδμὴν καὶ γεῦσιν ἀκμαιότερον τῆς ἐν τῇ Κρήτῃ. φέρεται δ' ἡμῖν ἐκεῖθεν, ὡς καὶ τοὺς Καίσαρι σκευάζοντας ἀεὶ τῇ Κρητικῇ χρῆσθαι, καίτοι καὶ κατ' αὐτὴν τὴν Ῥώμην ἐν τοῖς προαστείοις καὶ τὴν χαμαιπίτυν καὶ τὴν χαμαίδρυν εὗρον εὐοσμοτέρας τῶν ἀπὸ τῆς Κρήτης, ὅταν γε μὴ πολλῷ κατακλυσθῶσιν ὄμβρῳ. ἔτι τε καὶ τοῦτο χρὴ γινώσκειν, ὡς φερομένων ἀπὸ Κρήτης τῶν βοτανῶν, ἐνειλιγμένων χαρτίοις, οἷς ἐπιγέγραπται τὸ τῆς ἑκάστης βοτάνης ὄνομα, τινὲς μὲν ἁπλῆν ἔχουσι τὴν ἐπιγραφὴν, τινὲς δὲ μετὰ προσθήκης τῆς πεδιάδος. εὑρήσεις δὲ τὴν πεδιάδα γενναιοτέραν, καίτοι τῶν πλείστων βοτανῶν ἐν τοῖς πεδίοις ἀσθενεστέρων γεννωμένων. στύρακα δὲ δῆλον ὅτι τὸν ἐν τοῖς καλάμοις φερόμενον ἐκ Παμφυλίας, ἐμβάλλειν προσῆκεν, ὀλίγιστόν τε γεννώμενον καὶ τοσούτῳ διαφέροντα τοῦ πολλοῦ τούτου στύρακος, ὅσον ὁ Φαλερῖνος οἶνος τοῦ πιπρασκομένου κατὰ τὰ καπηλεῖα. λαμβάνειν δ' αὐτοῦ χρὴ

maepityos, de qua tantum me in oratione adjicere oportet, nempe quod ubique terrarum crefcat, et odore et gustu ea quae in Creta provenit vehementior, adfertur autem nobis inde, ut etiam ii qui Caefari medicamentum conficiunt, femper Cretenfi utantur, etfi in ipfa quoque Roma, in fuburbiis, tum chamaepityn, tum chamaedryn, offenderim, iis quae ex Creta feruntur odoratiores, ubi non multo imbre fuiffent irroratae. Praeterea etiam hoc fcire expedit quod herbarum ex Creta venientium, involutarumque chartis quibus fuperfcriptum eft uniuscujusque herbae nomen, nonnullae quidem fimplicem habent defcriptionem, nonnullae vero, cum additamento, campeftris; invenies autem campeftrem generofiorem, etfi plurimae herbarum in campis generentur imbecilliores. Styracem conftat injiciendum effe, qui in arundinibus ex Pamphylia adfertur, quique pauciffimus gignitur, et tanto difcrimine a copiofo hoc ftyrace evariat, quanto Falernum vinum ab eo quod in tabernis

τὸν ὠχρότατον, εὔδηλον δ' ὅτι καὶ κατὰ ὀσμὴν οὗτός ἐστιν ἰσχυρότατος, καὶ κατὰ γεῦσιν οὐδὲν ἧττον. νάρδου δ' ἐφεξῆς ἐμνημόνευσεν ὁ Ἀνδρόμαχος, ὡς αὐτὸς προσέγραψε τῆς ἐκ Γαλατείας, ἣν συνήθως οἱ περὶ ταῦτα δεινοὶ Κελτικὴν ὀνομάζουσι. συγκέχυται γάρ πως τὰ τρία ταῦτα ὀνόματα καθ' ἑνὸς ἔθνους φερόμενα τοῦ Κελτικοῦ. καλοῦσι γοῦν αὐτοὺς ἔνιοι μὲν Γαλάτας, ἔνιοι δὲ Γάλλους, συνηθέστερον δὲ τὸ τῶν Κελτῶν ὄνομα. περὶ δὲ τῶν ἐφεξῆς γεγραμμένων τὸ μέν πού τι πρόσθεν εἴρηται, καθάπερ ἐπὶ Λημνίας γῆς καὶ μίλτου· καλεῖν δ' αὐτὴν ἄμεινον οὐ μίλτον, ἀλλὰ γῆν· ἔστι γάρ τις Λημνία μίλτος ἐν τῇ Μίλτῳ γεννωμένη, πρὸς ἄλλας χρείας ἐπιτήδειος, οὐ μὴν εἰς ἃς ἡ καλουμένη Λημνία σφραγίς. γέγραπται δὲ καὶ περὶ τούτων, ὥσπερ οὖν καὶ περὶ τῶν ἄλλων ἐν τῇ περὶ τῶν ἁπλῶν φαρμάκων πραγματείᾳ. τὰ δ' ἐφεξῆς γεγραμμένα φάρμακα σχεδὸν ἅπαντα καὶ γινώσκεται πᾶσιν ἰατροῖς, καὶ πανουργίαν οὐκ ἐπιδέχεται. τινὰ δ' αὐτῶν σαφέστερον δηλοῦται διὰ τῆς πεζῇ γεγραμμένης θηριακῆς. καὶ τὸ

venundatur. Caeterum ex ipſius genere capere oportet calidiſſimum; conſtat autem et odore hunc eſſe valentiſſimum et guſtu nihilo minus. Secundum haec nardi Andromachus commeminit, ut ipſe adſcripſit, ejus quae ex Galatia adfertur, quam conſueto vocabulo hujusmodi rerum periti Celticam nominant; confunduntur enim quodammodo haec tria nomina de una gente Celtica prolata, vocant utique ipſos nonnulli Galatas, alii Gallos, ſed familiarius nomen Celtarum eſt. De ſubſequentibus in ſcriptura medicamentis partim ſane prius dictum eſt, quemadmodum in Lemnia terra et milto; praeſtat autem eam vocare non milton, ſed terram; eſt enim aliqua Lemnia miltos in Milto proveniens, alios ad uſus idonea, non tamen ad quos Lemnia ſphragis appellata. Verum de his quoque proditum eſt quemadmodum de aliis in opere de ſimplicibus medicamentis. Inſequentia medicamenta prope univerſa et cognoſcuntur omnibus medicis et dolum non recipiunt. Quaedam ipſorum manifeſtius indicantur in theriaca quae proſa oratione ſcripta eſt. Item hoc

Δάκρυον εὖ μίσγοιο, βαλὼν κυανωπὸν ἀκάνθης.

δηλοῖ γὰρ τὴν ἐκ τῆς Αἰγυπτίας ἀκάνθης γεννωμένην ἀκακίαν. μόνον οὖν εἰπεῖν ἔτι περὶ θλάσπεως ἀναγκαῖόν ἐστιν, ἐπειδὴ καὶ σχεδὸν ἅπαντα ἐμβάλλουσι, τό τ' ἐκ Κρήτης φερόμενον καὶ τὸ πανταχόθι γεννώμενον, ὅπερ ἐστὶ τῇ χρόᾳ μὲν ὠχρόξανθον, τῷ σχήματι δὲ στρογγύλον πάνυ σμικρὸν, ὡς εἶναι κέγχρου (436) *πολλοστὸν μόριον. ἄμεινον δὲ τὸ ἀπὸ Καππαδοκίας κομιζόμενον ἐμβάλλειν, τῇ χρόᾳ μὲν ἐπὶ τὸ μελάντερον ἀποκεχωρηκὸς πάμπολυ, τῷ σχήματι δὲ οὐκ ἀκριβῶς στρογγύλον, καὶ τῷ μεγέθει πολλῷ γε μεῖζον ἢ κατὰ τὸ προειρημένον. ἔχον δὲ κατά τι μέρος ἑαυτοῦ,* [890] *καὶ οἷον ἔνθλασμά τι μικρὸν, ἀφ' οὗ καὶ ὠνομάσθη θλάσπι. γεννᾶται δὲ ὥσπερ καὶ τοῦτο, οὕτω καὶ ἕτερον ἐν Καππαδοκίᾳ πάμπολυ. ὥστε οὐχ ἁπλῶς τὸ ἀπὸ Καππαδοκίας φερόμενον ἄριστόν ἐστιν, ἀλλὰ τὸ ἰδίως ἐν αὐτῷ γεννώμενον, ἀνόμοιον δὲ τῷ Κρητικῷ τε καὶ πολλαχόθι τῆς γῆς φυομένῳ. εἰ δέ τι καὶ ἄλλο μὴ σαφῶς εἴρηται διὰ τῶν ἐλεγείων μέτρων ὑπὸ τοῦ πρεσβυτέρου Ἀνδρο-*

Caeruleae aſt ſpinae lacrima.

Innuit enim acaciam ex Aegyptia ſpina naſcentem. Itaque ſolum adhuc reſtat ut de thlaſpi dicamus, quoniam et fere omnia injiciunt, tum quod ex Creta adfertur, tum quod ubique naſcitur, quod colore quidem pallido flavum eſt, figura rotundum, admodum exiguum ut milii decima pars exiſtat. Satius autem eſt id quod ex Cappadocia evehitur immittere; quod colore ad nigrius permultum vergit, figura non exacte rotundum, et magnitudine multo majus quam ſupradictum. Caeterum habet in quadam ſui parte etiam veluti infractum quendam exiguum, unde etiam thlaſpi nominatum eſt. Creſcit autem ſicut et hoc, ita alterum quoque in Cappadocia copioſum. Quare non omnino id quod adfertur a Cappadocia optimum eſt, ſed quod proprie in ea naſcitur diſſimile Cretenſi, et quod diverſis terrae locis provenit. Porro ſi etiam aliud quippiam non perſpicue ſatis elegiacis numeris ab Andromacho ſeniore

μάχου, τουτέστι κεκρυμμένον, γινώσκοντι σοι τὴν ἄνευ μέτρου γραφὴν ὑπὸ τοῦ υἱέως αὐτοῦ γεγραμμένην Ἀνδρομάχου, καθάπερ καὶ τὸ,

Ἀκταίῳ μίσγοις,
Συγκεράσας μέλιτι,

τουτέστι μέλιτι τῷ Ἀττικῷ. κενταύριον γοῦν κατὰ μὲν τὴν ἔμμετρον γραφὴν οὐ προσδιώρισται ποῖον λέγει, κατὰ δὲ τὴν πεζῇ γεγραμμένην πρόσκειται τὸ λεπτὸν, διὰ τὸ καὶ ἄλλων εἶναι κενταύριον ἁδρόν. οὕτω καὶ ἀριστολοχίας εἴρηται λεπτῆς, ἔστι γὰρ καὶ ἄλλη τις ἁδρὰν ἔχουσα τὴν ῥίζαν, ὥσπερ καὶ τρίτη τίς ἐστιν ἐπὶ ταῖσδε στρογγύλη.

Κεφ. ιε΄. [Περὶ τῆς σκευασίας τῆς θηριακῆς.] Εἴρηταί μοι καὶ πρόσθεν ὡς ἅπαξ μέν τις ἰδὼν σκευαζόμενον τὸ φάρμακον οὐκέτι δεήσεται θεάσασθαι δεύτερον, ἢ γ΄. εἰς δὲ τὴν διάκρισιν τῶν ἀρίστων ἐν ἑκάστῳ γένει φαρμάκου οὐχ ἅπαξ καὶ δὶς καὶ τρὶς, ἀλλὰ πάνυ πολλάκις ἑωρᾶσθαι χρὴ τὰ δόξαν ἔχοντα γεννᾶσθαι κάλλιστα καθ᾽ ἑκάστην χώραν. ἔχειν δ᾽ οὖν χρὴ καὶ πρὸς τὴν τούτων

dictum ſit, id declaratum tibi eſt, qui ſcripturam ſilii ipſius Andromachi proſa expoſitam intelligas, quemadmodum et hoc:

Actaeo melle perungens
Omnia, quae miſces theriacae antidoto.

id eſt melle Attico. Centaurium itaque in ſcriptura ligata non diſtinctum eſt quale dicat, in pedeſtri vero adjectum eſt tenue, eo quod et aliud centaurium ſit amplum. Pari modo etiam ariſtolochiae tenuis dictum eſt; nam alia quoque invenitur procera radice, quemadmodum etiam tertia quaedam praeter has eſt rotunda.

Cap. XV. [*Quomodo theriace praeparetur.*] Diximus etiam antea eum qui medicamentum ſemel confici ſpectaverit, non amplius opus habiturum ut iterum aut tertio inſpiciat. Verum ut optima in ſingulis medicamenti generibus diſcernat, non ſemel biſve et ter, ſed admodum ſaepe ſpectaſſe convenit ea, quae praeſtantiſſima in unaquaque regione gigni creduntur. Habendae itaque

χρῆσιν παραγγέλματα, περὶ ὧν εἴπομεν ἤδη καὶ πρόσθεν, ἀλλὰ καὶ νῦν ἐν ὀλίγοις κεφαλαίοις περὶ πάντων ἐρῶ. τὰς μὲν ῥίζας ὧν ἂν ὦσι χρήσιμοι τεταμένον ἔχειν χρὴ τὸν φλοιὸν, οὐ ῥυσόν· ἀτρόφου γὰρ ῥίζης τοῦτο σημεῖον· τοὺς δὲ καρποὺς μετὰ τῶν ἀκρεμόνων τε καὶ βλαστημάτων ὀνομαζομένων εὐθαλεῖς, καὶ πολλοὺς ἅμα τοῖς περικαρπίοις· τὰ σπέρματα δὲ, ὥσπερ καὶ τὰς ῥίζας, εὔτροφα διὰ τοῦ τετάσθαι τὸν φλοιὸν γνωριζόμενα· τοὺς δὲ ὀποὺς καὶ τοὺς χυλοὺς μὴ κατεξηραμμένα ἐν τῷ χρόνῳ, μήτ' ἀμυδρὰς ἔχοντα ἑκάστου τὰς ἑαυτῶν ποιότητας, ὀσμῇ τε καὶ γεύσει κρινομένας. οἱ μὲν οὖν καρποὶ μετὰ τῶν βλαστημάτων τε καὶ περικαρπίων, ἀνθῶν τε καὶ φύλλων, ὅσα περ τούτων εἰς τὴν θηριακὴν ἐμβάλλονται. τῶν δὲ βοτανῶν, σκορδίου, καλαμίνθης, πρασίου, στοιχάδος, δικτάμνου, πολίου, χαμαίδρυος, χαμαιπίτυος, ὑπερικοῦ, κενταυρίου. αἱ ῥίζαι δὲ τῶνδε, ζιγγιβέρεως, ἴρεως, ῥήου, πενταφύλλου, κόστου, νάρδου Ἰνδικῆς, νάρδου Κελτικῆς, γεντιανῆς, μήου, ἀκόρου, φοῦ, ἀριστολοχίας λεπτῆς. σπέρματα δὲ ἐμβάλλεται τῷ φαρμάκῳ ταυτί.

funt etiam ad horum ufum indicationes, de quibus jam antea quoque egimus, verum etiam nunc paucis fummatimque de omnibus tractabo. Radices quorumcunque fuerint utiles, intentum habere corticem, non rancidum oportet; id namque macrae radicis eft indicium; fructus autem cum furculis germinibusque dictis praecellentes multosque, una cum iis quae fructibus adhaerefcunt; femina quemadmodum etiam radices; plena, procerave, ex cortice intento cognofcuntur; liquores fuccique non exiccati tempore neque invalidas finguli fuas quisque habere qualitates et guftu et odore judicantur. Fructus itaque cum furculis floribusque et foliis, quae in his funt, in theriacen immittuntur: hujusmodi herbarum, fcordii, nepitae, marrubii, ftoechados, dictamni, polii, chamaedrys, chamaepityos, hyperici, centaurii. Radices autem horum, gingiberis, ireos, rheu, quinquefolii, cofti, nardi Indicae, nardi Gallicae, gentianae, meu, acori, phu, ariftolochiae tenuis. Semina autem medicamento

βουνιάδος, πετροσελίνου, θλάσπεως, ἄμμεως, ἀνήθου, μαράθρου, δαύκου, καρδαμώμου. ταῦτα μὲν οὖν πάντα τὰ τρία γένη τοῖς Αἰγυπτίοις ὅλμοις ἐμβάλλειν προσήκει, ἐπειδὴ σκληρότατοι τυγχάνουσιν ὄντες, ὡς μηδὲν ἐν τῷ κόπτεσθαι τῆς ἑαυτῶν οὐσίας προστρίβεσθαι τοῖς κοπτομένοις. ἐμβαλλέσθω δὲ ἅμα τοῖσδε καὶ ταυτὶ, ἀρτίσκοι σκιλλητικοὶ, ἀρτίσκοι θηριακοὶ, ἡδυχρόου μάγμα, πεπέρεως τε τὸ μέλαν καὶ τὸ λευκὸν καὶ τὸ μακρὸν, καὶ ῥόδα ξηρὰ, καὶ πρὸς τούτοις ἀγαρικὸν, καὶ κρόκος ἐὰν ξηρὸς ᾖ, σφραγὶς, καὶ ἡ ὀπτὴ χαλκῖτις, ἄμωμόν τε καὶ κιννάμωμον, καὶ ἡ σῦριγξ τῆς κασσίας, ὅ τε τοῦ βαλσάμου ὀπὸς, ἥ τ᾽ ἀκακίας, πλὴν εἰ μαλακή τις εἴη καὶ ὑγρὰ, τό τε καστόριον καὶ ἡ ἄσφαλτος, ἢ ὡς τινες ἀῤῥενικῶς ὁ ἄσφαλτος. εἴρηται γὰρ πολλάκις ὡς οὐδὲν χρὴ φροντίζειν τῆς τοιαύτης λεπτολογίας. οἴνῳ δὲ διαβραχέντα λελειώσθω σμύρνα καὶ κρόκος, ἐάν γε ἀσφαλέστερον εἶναί σοι δόξῃ, μὴ κόπτειν αὐτὸν ὑγρὸν ὄντα. [891] πάντες δὲ οἱ ὀποὶ οἴνῳ διαβρεχέσθωσαν, ὥστε καὶ λυθῆναι καὶ πρὸς τὴν λείωσιν ἐπιτήδειοι γενέσθαι, ὁ τοῦ

injiciuntur haec, napi, petrofelini, thlafpi, ameos, anethi, foeniculi, dauci, cardamomi. Haec itaque omnia tria genera Aegyptiis pilis indere convenit, quoniam durissimae exiftunt, ne quicquam inter contundendum, ex ipfarum fubftantia iis quae laevigantur, confricetur. Immittantur una cum his etiam haec: paftilli fcillini, paftilli theriaci, hedychroi magma, piper nigrum, album et longum, rofae ficcae, praeterea agaricum, crocus fi ficcus fuerit, fphragis lemnia, tofta chalcitis, amomum, cinnamomum, fiftula caffiae, balfami liquor, acaciae, praeterquam fi mollis fit et liquida, caftoreum, bitumen, quod Graecis ἄσπαλτος et mafculino et foeminino genere dicitur; fed dictum mihi fubinde eft, hujusmodi ineptiarum rationem nullam effe habendam. Porro myrrha et crocus vino macerata laevigentur, fi quidem tutius effe videatur ipfum natura liquidum non contundere. Omnes autem liquores vino debent perfundi, ut et folvantur et ad laevigationem fiant idonei, ut fagapeni, panacis, papa-

σαγαπηνοῦ, ὁ τοῦ πάνακος, ὁ τῆς μήκωνος, ὃν δὴ καὶ μηκώνειόν τε καὶ ὄπιον ὀνομάζουσιν, ἥ τε ἀκακία, ὅταν ὑγροτέρα σοι δόξῃ, καὶ δύσκοπτος ὑπάρχῃ, ὅ τε τῆς ὑποκυστίδος χυλὸς καὶ ὁ τῆς γλυκυῤῥίζης. τὸ δὲ θλάσπι καὶ τὸ τῆς γογγυλίδος σπέρμα κατὰ μὲν τὰς πρώτας σκευασίας, ὥσπερ ἑώρων τοὺς πρὸ ἐμοῦ σκευάζοντας, καὶ αὐτὸς ἐνέβαλον ἅμα τοῖς κοπτομένοις εἰς ὅλμον, εἶτά ποτε θεασάμενος ἐμπεπλασμένα διὰ γλισχρότητα τῷ κύτει τοῦ ὅλμου, κατὰ θυίαν ἐδικαίωσα μόνα προλειώσας, ἐπιχέαι οἶνον ἐπ᾽ ἐκεῖνα, μέχρις ἂν ἀκριβῶς ὅλα διαλυθῇ, καὶ μετὰ ταῦτα μιγνύναι τοῖς ἐν τῷ οἴνῳ ἰδίᾳ βεβρεγμένοις τε καὶ λελειωμένοις. καὶ τὸν λιβανωτὸν δὲ λειοῦν ἄμεινον ἰδίᾳ καθ᾽ ἑαυτὸν ἐν θυείᾳ κούφως, ὡς μὴ πλατύνοιτο, κἄπειτα διαττήσαντας ἔχειν ἕτοιμον ὡς ἐπιπάττειν, εἴπερ ἐθελήσειας, τοῖς μετὰ τοῦ οἴνου λελειωμένοις. τὸ δὲ κόμμι καὶ διαβρέχειν ἐν οἴνῳ ἀναγκαῖον καὶ λειοῦν αὐτό τε καθ᾽ ἑαυτὸ καὶ μετὰ τοῦ λιβανωτοῦ. ταῦτα μὲν οὖν ἅπαντα καθ᾽ ὃν εἴρηται τρόπον παρασκευαζέσθω, τὰ μὲν ἐν θυείᾳ μετὰ τὸ

veris, (quem et meconium et opium nominant) item acacia, quum liquidior tibi videatur, et tundi contumax fit, ad haec hypocyftidis fuccus et dulcis radiculae; at thlaspi et rapae fativae femen in prima confectione, quemadmodum videbam eos qui ante me praeparabant, etiam ipfe una cum iis quae contunduntur in pilam indidi; deinde aliquando confpicatus corpori pilae interno propter vifcofitatem adhaerefcere, volui ipfa privatim in mortario prius laevigare, ac deinde vinum eis fuperfundere, usque dum ad amuffim tota diffolverentur, inde mifcere iis quae in vino feorfim commaduerant detritaque erant. Ac thuris lacrimam praeftat per fe in mortario leviter conterere, ne dilatefcat, deinde ubi increveris, in promptu habere, ut infpergas fi libeat iis quae ex vino laevigata funt; gummi vero etiam irrigare vino oportet, idemque tum privatim tum cum thuris lachryma in pulverem redigere. Haec quidem omnia quo

εἶναι λελειωμένα, τὰ δὲ διηττημένα καὶ λελειωμένα ξηρά. κατὰ δὲ τὸν καιρὸν αὐτὸν τῆς ἁπάντων ἑνώσεως τηκέσθω μετὰ μέλιτος ἐν ἀγγείῳ διπλῷ πρώτη μὲν ἡ ῥητίνη, μετὰ ταύτην δὲ ὁ στύραξ καὶ ἡ χαλβάνη, προτεθλασμένα καὶ προκεκομμένα κατὰ τὸν ὅλμον ὑπέροις, ἢ μοχλοῖς σιδηροῖς, παρασταζομένου βραχυτάτου μέλιτος ὠμοῦ, καὶ μετὰ ταῦτα διὰ τῶν ἡμετέρων δακτύλων πλατυνόμενα, προσεμβαλλέσθω τὶ καὶ τοῦ μέλιτος τετηγμένη ῥητίνη, καὶ οὕτω πάλιν ἐπιτεθειμένου τοῦ πώματος τῷ ἀγγείῳ διαλυέσθω. βέλτιον γὰρ μηκέτι κινεῖν τὸ μέλι τούτων ἐμβληθέντων, ἀλλὰ πωμάσαντας τὸ ἐνεστηκὸς ἀγγεῖον τῷ ὕδατι τὴν ἕψησιν ποιεῖσθαι. τηκομένων δὲ τούτων ἐπεμβαλλέσθω τοῖς μετὰ τοῦ οἴνου λελειωμένοις τὰ ξηρὰ, καὶ ἀναμιγνύσθω μέχρι πάχους ἱκανοῦ, καὶ οὕτω μετὰ βραχὺ τετηγμένα χλιαρὰ παραχείσθω τοῖς ἐν τῇ θυείᾳ διὰ μεγάλου δοίδυκος, ἰσχυροῦ τινος ἀνδρὸς ἑνοῦντος. καὶ ἐπειδὰν ἑνωθῇ καλῶς ἤδη τέ πως παχὺ φαίνηται τὸ ἐξ αὐτῶν, ἐπεμβάλλειν τοῦ μέλιτος ἀφεψημένου τε μετρίως καὶ δηλονότι καὶ ἀπηφρισμένου, καὶ

dixi modo praeparari debent, alia in mortario poftquam pertrita fuerint, alia increta laevigataque arida. Quum autem omnia uniri debent, liquefcunt, cum melle in vafe duplici, prima fane refina, mox ftyrax galbanumque prius confracta contufaque in pila piftillis, aut vectibus ferreis, ita ut mellis crudi momentum adjungatur; poft haec digitis noftris dilatata, injiciatur etiam mellis nonnihil refinae liquefactae, atque ita rurfus operculo vafi impofito diffolvantur. Satius enim eft non amplius mel his injectis commovere, fed vafe quod aquae infiftit operculato coctionem moliri, His autem liquefcentibus immittantur ex vino laevigatis arida, mifceanturque dum abunde craffefcant, atque ita paulo poft liquefacta, iis quae in mortario funt magno cochleari tepida adfundantur, fic ut vir aliquis robuftus ipfa in unitatem cogat. Pofteaquam probe coierint ac jam craffum quod ex eis oritur appareat, fuperinjicere mel decoctum mediocriter, et nimirum etiam defpuma-

μετὰ τοῦτο τῶν διηττημένων, εἶτ' αὖθις τοῦ μέλιτος, εἶτ' ἤδη μιγνύναι χλιαρὰ τὰ τηχθέντα, καὶ τρίβειν ἰσχυρῶς πάντα κατὰ τὴν μεγάλην θυείαν μεγάλῳ δοίδυκι, προσεμβαλλομένων ὅσα περιττὰ τῶν ξηρῶν ἐστι καὶ τοῦ μέλιτος. ὅταν δ' ὑπὸ τοῦ δοίδυκος ἑνωθῇ πάντα κατὰ τὴν θυείαν, ἐμβάλλειν ὅλμῳ τηνικαῦτα, καὶ διὰ μοχλῶν σιδηρῶν ἀκριβῶς καθαρῶν, ὡς μηδὲν ἔχειν ἰοῦ, κόπτειν συνεχῶς ἐπαλείφοντα τοὺς μοχλοὺς ὀποβαλσάμῳ, κατέχονται γὰρ ἐν τῷ γλίσχρῳ τοῦ φαρμάκου, καὶ δυσκόλως ὑπὸ τῶν κοπτόντων ἀναφέρονται. ὅπως οὖν ἑτοίμως ἀνύοιτο τὸ ἔργον, χρίειν ὀποβαλσάμῳ χρὴ τὰ τοῦ μοχλοῦ πέρατος συνεχῶς, εἰς αὐτὸ τοῦτο δαπανῶντα πᾶν αὐτό. βέλτιον δ' ἐν ἡλίῳ κόπτειν, ἑνοῦται γὰρ οὕτω θᾶττον ἅπαντα, καὶ τοῦτο πράξαντας σκεπάζειν (437) χρὴ τὸν ὅλμον ἔχοντα τὸ φάρμακον ἐν αὐτῷ, καὶ μετὰ δ' ἡμέρας ἢ ε' κόπτειν ὁμοίως ἐν ἡλίῳ, καὶ τοῦτο ποιεῖν ἐκ διαλειμμάτων αὖθις καὶ αὖθις, ἡμερῶν στ' ἢ ζ' μέχρι δύο μηνῶν, ἢ πάντως μ' ἡμερῶν. ταῦτα μὲν οὖν

tum oportet, mox increta, deinde rurfus mel, poftea jam liquefacta mifcere tepida et omnia in grandi mortario, cochleari magno valenter conterere, adjectis quae ex aridis fuperfunt, item melle. Ubi vero omnia in mortario cochleari unita fuerint, indere tunc pilae oportet, et vectibus ferreis adamuffim puris, ut nihil aeruginis obtineant, continenter tundere, illinendo vectes opobalfamo, nam lentore medicaminis detinentur et aegre a tundentibus elevantur. Quo igitur prompte opus abfolvas, vectis extrema continue opobalfamo perunges, in hoc ipfum totam ejus portionem infumens. Praeftaret autem in fole contundere, nam ita citius omnia in unitatem coëunt; atque hoc ubi feceris, pilam quae medicamentum in fe continet, obtegere convenit, atque fecundum quatuor aut quinque dies, fimiliter in fole contundere, atque id ex intervallo iterum atque iterum, dierum aut feptem usque ad duos menfes, aut omnino ad quadraginta dies facere. Haec itaque ceu ad medica-

ὡς πρὸς τὴν ἀρετὴν τοῦ φαρμάκου γέγραπται πάντα. τὸ δὲ μέλαιναν αὐτὴν γίνεσθαι, τοῦτο γὰρ οὐκ οἶδ᾽ ὅπως εἴθισται, καὶ ὅστις ἀποτυγχάνει τῆς χρόας ταύτης, καταγελᾶται, φυλακτέον μὲν ἡμῖν ἐστι, γνωστέον δὲ μηδὲν ἐκ τῆς χροιᾶς ὑπαλλάττεσθαι τῆς τοῦ φαρμάκου δυνάμεως. [892] γίνεται δὲ ἡ ἀποτυχία διὰ τὴν κεκαυμένην χαλκῖτιν ξανθὴν καὶ πυῤῥὰν γινομένην. καὶ γὰρ ἐλάχιστον αὐτῆς ἐμβαλλόμενον ὅμως ἐπικρατεῖ κατὰ τὴν χροιάν. ὅπως οὖν μηδὲ κατ᾽ αὐτὸ τοῦτο δοκῇ τις σφάλλεσθαι, προσεχέτω τὸν νοῦν οἷς ἐρῶ. τέτταρας μὲν τὰς πάσας δραχμὰς ἡ ἀντίδοτος λαμβάνει τῆς χαλκίτεως, ὀπτᾶν δὲ προσῆκεν αὐτὴν πολὺ πλέονα κατὰ τόνδε τὸν τρόπον. ἔμβαλε εἰς χυτρίδιον δραχμὰς τῆς ὠμῆς χαλκίτεως οὐχ ἧττους τῶν μ΄. κἄπειτα διακεκαυμένοις ἄνθραξιν ἐντιθεὶς τὸ χυτρίδιον ἄνευ πωμάτων, ὅταν χυθῇ τὸ φάρμακον, ἐποχούμενόν τε θεάσῃ τὸ κουφότατον καὶ ἀφρωδέστατον, αἱρεῖν αὐτίκα, καὶ θέντα χαμαὶ μὴ καθάπερ εἰώθαμεν ἐνίοτε, παραπλησίως τοῖς τὸ πῦρ ἐξάπτουσιν, ἐμφυσᾶν αὐτῇ. θαυμαστὸν γὰρ ὅπως ἐν τῷδε τὸ πυῤῥὸν

menti virtutem fcripta funt omnia. Ut autem nigrum ipfum evadat (hoc enim haud novi quomodo confuetum eft, et qui hoc colore fruftratur rifui eft) obfervare quidem oportet, fcire autem facultatem medicamenti nihil ex colore immutari. Accidit porro coloris fruftratio propter combuftam chalcitidem flavefcentem rufefcentemque. Etenim quamvis minima ipfius portio indatur, colorem tamen aliorum fuperat. Ne igitur in hoc ipfo quoque aliquis falli videatur, animum adhibeat iis quae dicturus fum. Quatuor fane in totum drachmas chalcitidis antidotum recipit, verum toftam multo copiofiorem hoc modo capiet, indito ollae crudae chalcitidis drachmas non pauciores quadraginta; deinde peruftis carbonibus ollam imponens fine operculo, quum medicamentum fufum fuerit, videasque fupervehi id quod leviffimum et maxime fpumofum eft, ftatim tolles, et humi pofito, non quemadmodum confuevimus interdum fimiliter iis qui ignem excitant, inflare ipfi oportet. Mirum enim

τῆς χρόας ἴσχει καὶ ξανθὸν, ἀλλὰ μηδ᾽ ἐν ἡλίῳ τιθέναι. ψυγείσης δὲ λαμβάνειν ὅσον ἀφρωδέστερον ἐποχεῖται, μηδὲν ἔχον ἐν ἑαυτῷ μήτε πυῤῥὸν μήτε ξανθὸν μήτε ὠχρὸν, εἶτ᾽ ἐξ αὐτοῦ πείρας ἕνεκα λαβόντα βραχὺ καὶ λειώσαντα θεάσασθαι μή τι κατὰ τὴν λείωσιν ἐμφαίνοιτο τῶν εἰρημένων χρωμάτων. ἐὰν δὲ οἷον ἐλήφθη μένῃ πρασίζον, ἢ τεφρῶδες κατὰ τὴν χρόαν, ἐκ τούτου < δ΄. ἐμβάλλειν. ὀλίγον γὰρ τὸ τοιοῦτον εὑρήσεις ἐν πολλῷ τῷ κεκαυμένῳ. τὰ μὲν οὖν ἀναγκαῖα πρὸς τὴν τῆς ἀντιδότου σύνθεσίν τε καὶ κατασκευὴν ἤδη λέλεκται πάντα. διαφωνησάντων δέ τι πρὸς τὴν γραφὴν ταύτην Δαμοκράτους τε καὶ Κρίτωνος, ἄμεινον ἔδοξέ μοι καὶ τὰ πρὸς ἐκείνων γεγραμμένα παραθέσθαι, καὶ πρότερον τὰ Δαμοκράτους, ἐπειδὴ καὶ τὴν χρῆσιν αὐτῆς ὅλην ἔγραφε σαφῶς. ἔστι δὲ δι᾽ ἐμμέτρου λέξεως, ὡς εἴωθεν, ἥτις οὐ μόνον τὸ μνημονεύεσθαι ῥᾳδίως, ἀλλὰ καὶ τὸ μὴ παραποιεῖσθαι τὰς συμμετρίας ἀγαθὸν ἔχει. ἄρχεται τοίνυν ὁ Δαμοκράτης ἐν τῷ βιβλίῳ καθ᾽ ὃ

quam interea rufus flavusque color excellat, fed neque in fole ponere confilium eft, fed refrigerati capere quod fpumofius infidet, nihil in fe neque rufum, neque flavum, neque pallidum, continens; deinde ex eo caufa experientiae fumens exiguum laevigansque, fpectabis num inter laevigandum aliquis ex praedictis coloribus appareat. Si vero quale fumptum eft maneat, porraceum aut cinereum colore, ex hoc drachmas quatuor injicere convenit. Tale fiquidem exiguum in multo combufto reperies. Itaque neceffaria ad antidoti compofitionem et ftructuram omnia jam funt expofita. Verum quum in eadem fcriptura Damocrates et Crito nonnihil diffentiant, fatius mihi vifum eft etiam ab illis prodita tradere, ac prius Damocratis fententiam, quandoquidem totum ipfius ufum manifefto defcripfit, idque numeris, ut affolet, quae non folum quod facile teneri memoria, fed etiam quod pondera ac menfurae in ea adulterari nequeant, conducit. Damocrates itaque libro

τὰς ἀντιδότους γράφει, τόνδε τὸν τρόπον ἀπὸ τῆς κοινῆς χρήσεως αὐτῶν, καὶ τῆς κατὰ τὴν θηριακὴν ἰδέας.

Τὰς ἀντιδότους ἔχε προπαρεσκευασμένας,
Πρὸ πάντων θ' ἁπλῶς τὰ φαῦλα δηλητήρια,
Ὧν καὶ χάριν δοκοῦσιν εὕρεσιν λαβεῖν,
Καὶ τοῖς θανασίμοις ἀντιδώσεις φαρμάκοις.
Προδιδοὺς τι τοῖς ἔχουσιν ὑπόνοιάν τινα,
Μή τις μετὰ τροφὴν φάρμακον φαῦλον λάβῃ,
Ἐπὶ τῇ τροφῇ τε. προσφέρεσθαι δ' ὅταν δοκῇ,
Ἀναιρετικόν τις, μετὰ τροφὴν εἰληφέναι,
Ἐμέσαντι πάντως τὴν προσενεχθεῖσαν τροφὴν,
Καὶ δὶς δὲ διδόναι καὶ τρὶς αὐτὰς ἐπίτρεπε,
Ὅταν μένῃ σημεῖα φαύλων φαρμάκων.
Δώσεις δὲ καὶ τοῖς ἐντυχοῦσιν ἑρπετοῖς,
Τῶν ἰοβόλων τε θηρίων τοῖς δήγμασιν,
Ὕδρων, κεραστῶν, ἀσπίδων, καὶ διψάδων,
Καὶ τῶν ἐχιδνῶν, τῶν τε λυσσώντων κυνῶν.
Καὶ γὰρ τὰ τούτων ἐστὶ φαῦλα δήγματα,

quo antidota hunc in modum tradit, a communi ipforum ufu et theriaces fpecie incipit.

Antidota confert praeparata condere
In primis ad horrenda deleteria,
Quorum videntur inventa esse nomine:
Haec pharmacis adverfantur lethalibus
Si praebeas nonnulla fufpicantibus
Ne pharmacum quis inter cibum aut poftea
Affumat; ubi vero lethale ingesserit
Cibis modo inditis, hic prorfus omnibus
Vomitu rejectis, bis, ter, imperes ea
Quum manferint maligni figna pharmaci.
Item valet antidotum ferpentibus malis
Et beftiarum virulentis morfibus
Hydri, Ceraftae, dipfadis, fic afpidis
Et viperae, et canis quem rabies occupat.
Sunt namque morfus horum valde noxii

Τῶν τ' ἐν θαλάττῃ ἰοβόλων πάντων ἁπλῶς,
Καὶ τῶν τε λεπτῶν λεγομένων θηραφίων
Σφηκῶν, μελιττῶν, σκορπίων, ἀνθηδόνων,
Φαλαγγίων τε θανασίμων, καὶ μυγαλῆς.
Τῆς ἀντιδότου μὲν πλεῖον ἢ δραχμὴν μίαν,
Τοῦ καρύου τὸ μέγεθος, καὶ μικρῷ πλέον,
Κεκραμένων δὲ ζωρότερον κυάθων δέκα.
Οὐκ ἀρκέσει δὲ τοῖς κακῶς δεδηγμένοις
Ἅπαξ προσενεγκεῖν, ἀλλὰ διδόναι πολλάκις
Δεῖ, τοὺς θέλοντας ἐξαλεῖψαι τοὺς φόβους.
Δίδου δὲ πρὸς πάντα τὰ πάθη καὶ τὰς νόσους,
Ὅσαι φέρουσι τῷ χρόνῳ καχεξίας,
Τοὺς περιοδικοὺς πυρετούς τε καὶ ῥίγεα,
Μάλισθ' ὅσα μένει μετὰ πόνου πολὺν χρόνον,
Ἀποστάσεις φέροντα κυρίων τόπων,
Ταῖς πνευματουμέναις τε μήτραις, ἢ κόλον,
[893] *Ὅσοι τε κύστιν, ἢ νεφροὺς ἀλγήμασι*
Χρονίοις ὀχλοῦνται, κἂν μεθ' ἑλκῶν, ἢ λίθων.

Et quae mari degunt, ſimpliciter omnium
Mittentium virus, eorum quae vocant
Inſecta, veſpae, ſcorpionis atque apis,
Item phalangii nocentis plurimum,
Aranei muris, ipſa drachma amplius
Prodeſt antidoti, vel nux quantum continet
Mixtis meracioribus cyathis decem.
At morſibus malignis non ſatis ſemel
Offerre antidotum, ſed dabis frequentius,
Si tu metus ex toto cures tollere.
Idem propina vitia adverſus omnia, et
Morbos qui ſpatio pravum praebent corpori
Habitum, ad febres redeuntes, item tempore
Longo rigores haerentes, doloribus
Qui conferunt locorum abſceſſus principum,
Item valet vulvis diſtorſis flatibus,
Aut qui coli, veſicae, renum, ſentiunt
Longos dolores cum ulcere aut cum calculis.

Δώσεις δὲ καὶ τοῖς ἡπατικοῖς αὐτὰς καλῶς,
Ἀνάγουσί τ' ἐκ τοῦ θώρακος αἷμα πολλάκις,
Καὶ τοῖς τρυγῶδες ἀναφέρουσι καὶ πύον,
Ὅθεν ἂν φέρηται τοῦτο, κἂν ἐκ πνεύμονος.
Δίδου δὲ καὶ τοῖς ῥήγματα, ἢ καὶ σπάσματα
Ἐσχηκέναι λέγουσι τῶν ἐντός τινος,
Αἴρεις γὰρ αὐτῶν τοὺς φόβους τε τοὺς πόνους.
Προσενεγκέον δὲ τὴν τροφὴν μὴ ῥαδίως
Πέττουσι, κἂν λάβωσιν ὀλίγην παντελῶς,
Ἀεὶ δ' ἀποξύνουσι, καὶ παραυτίκα
Ὅσοις τ' ἀνάγκη δι' ἀποδημίας μακρᾶς,
Χρῆσθαι πάνυ φαύλοις ὕδασι, καὶ τούτοις δίδου
Τῆς ἀντιδότου μὲν ὅσον ἄγειν τριώβολον,
Ὕδατος δὲ θερμοῦ τρεῖς κυάθους, ἢ τέσσαρας
Πρὸ τῆς τροφῆς, ὥραισι τρισὶν, ἢ πλείοσι.
Τοῖς δὲ περὶ κύστιν, ἐκ γλυκέος κεκραμένης,
Αἱμοπτυϊκοῖς τε καὶ στόμαχον ἡλκωμένοις.
Τοῖς ῥευματιζομένοις δὲ τὸν θώραχ' ὅλον

Et ſi jecur negotium praebet, dabis
Rite, frequenter ſanguinem educentibus
Et pectore, faeculentum et pus reddentibus
Ex qua id feratur parte, vel ex pulmonibus,
Adhaec quibus rupta aut quaedam vulſa intima
Praebebis ipſis, nam dolores et metum
Tolles etiam queis haud prompte coquitur cibus
Quantumvis exiguus, aceſcit autem protinus,
Nec non propina, quos cogit perfectio
Longinqua aquis uti longe deterrimis,
His antidoti quantum tres pendent obboli
Aquae calentis cyathos tres, aut quattuor,
Horis ante cibum ternis da, vel pluribus,
Aut qui male veſica habent, aut ſanguinem
Spuunt, aut ſtomachi langueſcunt ulceribus,
Ex paſſo antidotum temperatum praebibent.
Et pectoris quos fluxiones totius,

Δώσεις, ἀφεψῶν εἰς ὕδωρ δεσμίδιον
Πολίου, τὸ μὲν βέλτιον, ἢ τοῦ Κρητικοῦ,
Ἢ καὶ Σκυθικοῦ τὸ κρεῖσσον, τοῦ Ποντικοῦ
Θᾶττον. στελεῖς γὰρ τὰς φορὰς τῶν ῥευμάτων,
Ἐν τρισὶ δὲ κυάθοις, ὡς προεῖπον, πρόσφερε.
Τινὲς δὲ καὶ τοῖς σφόδρα πονοῦσιν ὠτίον,
Ἀνέντες αὐτὴν ἐν γλυκεῖ τῷ Κρητικῷ
Εἰς τοὺς πόρους ἐνέθεσαν ἔριον διάβροχον.
Ἐχέτω δ' ὁ ποιεῖν ἀντίδοτον θέλων καλὴν,
Πάντα μὲν ἄκρως τὰ μίγματά τ' ἐξηρασμένα,
Τὸν λεγόμενόν τε θηριακὸν πεπονημένον
Ἀρτίσκον οὕτω γεγονόθ', ὡς ὑποδείξομεν.
Ἔστιν γὰρ οὗτος τῶν καλῶν ἐκ μιγμάτων.
Λαβὼν ἐχίδνας τὰς ἀληθεῖς τοῦ θέρους
Τὰς ἀρτιθήρους, τὰς μεγάλας ὡς εἴκοσι,
Μικρῷ τε πλείους, οὐ γὰρ ἔστ' αὐτῶν πολὺ,
Ὃ δεῖ λαβόντας σκευάσαι τὸ φάρμακον,
Τῶν μὲν κεφαλῶν ἀπόκοψον, ὡς τρεῖς δακτύλους,

Cruciant, fafciculum polii decoquens aqua,
Praeftiterit autem Cretici, aut Scythici magis
Aut Pontici potius, nam fiftes rheumata,
Ternis (ut ante dixi) cyathis offeres.
Quidam doloribus permagnis aurium
Paffo fubigentes Cretico, meatibus,
Per quos facultas audiendi fpangitur
Lanam antidoti liquore irriguam collocant.
Porro bonum cui antidotum curae eft reddere
Is cunctas habeat mifturas ficcas probe,
Et Theriacum elaboratum (ficut vocant)
Paftillum, ita paratum, ut indicabimus,
Nam conftat hic bonis mifturae pharmacis:
Aeftate veras prima fumis viperas
Captas recens, notandae magnitudinis
Eafque viginti aut paulo plures item;
Hoc nanque non erit nimis medicamini.
Quum praeparas, tres digitos amputa caput

Μικρῷ τε πλείους τῶν ἀπὸ τῆς οὐρᾶς μερῶν;
Πρῶτον κεφαλὰς μὲν, εἶτα τὰς οὐρὰς τότε.
Τοῦτο δὲ ποιεῖν δεῖ προσφάτων ζωσῶν τ᾽ ἔτι,
Εἶτα περιδείρας ῥαδίως, ὡς ἐγχέλεις,
(438) *Ἔκβαλλέ τ᾽ αὐτὸς καὶ τὸ λίπος αὐτῶν ἅπαν,*
Πλύνας τε καθαρῶς, εἰς λοπάδιον ἐντίθει,
Ξηροῦ τ᾽ ἀνήθου σύμμετρον δεσμίδιον,
Ὕδατος δέ τ᾽ ἀρκοῦν παραχέας, ἕψει μέχρι
Ἡ σὰρξ ἀποστῇ ῥαδίως τῶν ὀστέων.
Τὸ λοπάδιόν τε βαστάσας ἀπὸ τοῦ πυρὸς,
Τῶν ὀσταρίων τὴν σάρκα καθαρὰν ἀπόβαλε,
Στήσας ἀκριβῶς ἰσοβαρῆ ταύτης σταθμὸν
Τῆς σαρκὸς, ἄρτου τοῦ καθαροῦ τοῦ πυρίνου,
Πρόσμισγε καὶ λείαινε, παραχέων βραχὺ
Τοῦ ζωμαρίου, ποιῶν τὰ λεπτὰ πέμματα,
Ξήραινε καὶ χρῶ θηριακοῖς ἀρτισκίοις.
Σκιλλητικοὺς δὲ σκευάσεις οὕτω πάλιν.
Τῷ πυραμήτῳ σκίλλαν εὐμεγέθη λαβὼν,

Pauloque caudam magis, hanc poſt, illud prius.
Sed aggredi iſtud donec vivunt, convenit.
Hinc cute detracta ut anguillis facillime
Totam eximes ipſarum pinguetudinem,
Ac poſtea quam laveris, dimittito
Ollae, et mediocrem anethi faſciculum aridi,
Affuſo aquae quod ipſis ſufficit incoque,
Donec caro relinquat oſſa promptius,
Et fictili remoto ab igne, condito
Carnem oſſibus puram, pari addens pondere
Panem triticeum haud ſordidum, tritum probe,
Pauxillulum decoctionis juſculi
Fundens ſuper, paſtillos tenues fingito;
Siccato et orbiculis theriacis utitor.
At ſcillinos hoc rurſus effinges modo,
Scillam cum foliis magnitudinis bonae
Albamque ſumptam toto purga cortice,

Λευκήν τε, κάθηρον πάντα τὸν ξηρὸν φλοιὸν,
Πᾶσαν δὲ ῥίζαν τὴν ξυλώδη περίελε,
Σταιτί τε περιπλάσας ἔμβαλ' αὐτὴν εἰς ἴπνον.
Ὅταν δὲ νομίσῃς πάνυ καλῶς ὀπτὴν,
Τότε στήσας αὐτῆς ὅσον ἄγει λίτρας βάρος,
Ταύτῃ κατάμισγε λεπτοτάτῃ μίαν ἥμισυ
Λίτραν, ἀλεύρου γεγονότος πεφρυγμένων
Ὀρόβων ἐπ' ὀλίγον, καὶ παραχρῆμα λεοτριβῶν,
Ποίησον οὕτω λεπτὰ πάνυ κυκλίσκια,
Ξηρά τε γιγνόμενα, στῆσον ᾗ σοι φίλον·
Βαλεῖν τοιοῦτον μίγμα γεγονὸς μὴ πάνυ,
Τὴν θηριακήν τε λεγομένην, ἀπορῇς, φράσω,
Ἧι καὶ λέγουσι τὸν Μιθριδάτην χρώμενον,
[894] *Ὅτ' ἐγένετ' αὐτῷ θανάσιμα πιεῖν φάρμακα,*
Ἅπασ' ἀνάγκη μετὰ τέκνων πολεμουμένων,
Αὐτὸν μὲν οὐ λαβεῖν τινος αἴσθησιν βλάβης.
Ξίφει δ' ἀναιρεθέντα περιγραφῆς τυχεῖν,
Τὰς δ' αὖ θυγατέρας ἀποβαλεῖν τῷ φαρμάκῳ.

Omnem eximens radicem lignoſam undique
Circumlitamque maſſa tritici, clibano
Ipſam reponas, quum vero coctam probe
Putaveris, tres ejus libras ſumito;
Huic jungito tenuiſſimae libram ſemis
Ervi farinae paululum retorridi,
Ac laevigans ſubtiliter ſtatim pilas
Effinge tenues admodum; ſiccas ubi
Libet recondes, ne talis ſit miſtio
Ignota Theriaceque dicta perſequar,
Ut uſum quoque fuiſſe Mithridatem ferunt
Quum bibere medicamenta eum neceſſitas
Omnis, nociva cum liberis bellantibus,
Nullius ipſe noxae ſenſum pertulit,
Sed enſe detruncatus vitam perdidit,
Gnatae vero potu interierunt pharmaci.
Ipſam parabis ſic: ſcillinorum orbium

Σκεύαζε δ' αὐτὴν, σκιλλίνων κυκλισκίων
Δὶς εἴκοσι δραχμὰς, χἀτέρας δὶς τέσσαρας,
Ἀρτισκίων δὲ θηριακῶν δὶς δώδεκα,
Μέλανός τε πεπέρεως καὶ ὀπίου καὶ μάγματος
Ξηροῦ, πάλαι κληθέντος ἡδυχρόου μύρου,
Τῶν τ' ἐξ ἑκάστου μίγματος δὶς δώδεκα,
Ξηροῦ γλυκυῤῥίζου χυλαρίου δραχμὰς δέκα,
Καὶ δύ' ἐπὶ ταύταις, καὶ ῥόδων ξηρῶν ἴσας,
Καὶ κινναμώμου, καὶ ὀποβαλσάμου καλοῦ,
Ἧς τ' Ἰλλυριοὶ πέμπουσιν ἴσας ἴρεως,
Λευκοῦ τ' ἀγαρικοῦ, βουνιάδος τοῦ σπέρματος,
Τούτων ἑκάστου τὰς ἴσας δυώδεκα,
Καὶ Κρητικὸν σκόρδιον ἑνὶ τούτων ἴσον,
Σμύρνης, κρόκου, ῥᾶ, πετροσελίνου, στοιχάδος,
Ξηρᾶς καλαμίνθης, πενταφύλλου ῥιζίων,
Καὶ τοῦ πρασίου σπέρματος τῶν σφαιρίων,
Λευκοῦ πεπέρεως καὶ μακροῦ, τῆς Ἰνδικῆς
Νάρδου στάχυος, λιβάνου τε καὶ τερμινθίνης,

Drachmas viginti bis (alias bis quattuor)
Sed orbium theriacorum bis duodecim,
Nigrique piperis, opii et ſicci magmatis,
Quod hedychroa quondam vocabant unguina
Bis ſingulorum duodecim denarios,
Radiculae dulcis ſucci, aridae decem
Atque inſuper duas, roſae ſiccae pares
Et cinnamomi, ad haec opobalſami boni
Atque ireos praeterea, quam dat Illyris
Aequale pondus, agarici albi, ſeminis
Napi, uniuscujusque drachmas duodecim.
Et ſcordii tantundem cretici addito.
Myrrhae, croci, rheu, petroſelini, ſtoechados,
Siccae calaminthae, quinquefolii, praeter haec
Radiculae, atque galbulorum ſeminis
Marrubii, piperis albi, et longi, et Indicae
Nardi ſpicae, thuris, nec non terebinthinae

Κόστου τε λευκοῦ, καὶ ἔτι δικτάμνου πόας,
Σχοίνου τε, μὴ τῶν καρφίων, τοῦ δ' ἄνθεος,
Ξηροῦ τ' ἀβρέκτου ζιγγιβέρεως τὰς ἴσας,
Κασίας μελαίνης τοῦ φλοιοῦ, τούτων πάλιν
Δὶς τρεῖς ἑκάστου μίγματος δραχμῆς σταθμῷ,
Πολίου τε καὶ φοῦ Ποντικοῦ, καὶ θλάσπεως,
Χαμαίδρυός τε καὶ στύρακος, καὶ κόμμεως,
Καὶ γεντιανῆς, καὶ ἀκόρου, μήου τ' ἔτι
Καὶ καρδαμώμου, καὶ μαράθρου τοῦ σπέρματος
Ὑποκυστίδος χυλοῦ τε, καὶ χαλκίτιδος
Ὀπτῆς, ὑπερικοῦ σπέρματος τοῦ Κρητικοῦ,
Χυλοῦ τ' ἀκακίας τῆς καλῆς ὑγρᾶς ἔτι,
Καθαρᾶς τε νάρδου Κελτικῆς, καὶ Λημνίας,
Χαμαιπίτυός τε καὶ ἄμμεως καὶ σεσέλεως,
Ἀνισαρίου τε σπέρματος πεφρυγμένου,
Βότρυός τ' ἀμώμου, μαλαβάθρου φύλλων ἴσας,
Πάντων δ' ἑκάστου δύο δραχμὰς ρ'. ἐπιτίθει,
Καὶ βαλσάμου, καρποῦ τε τὰς αὐτὰς δύο.

Coſtique candidi, dictamni herbae, inſuper
Junci rotundi floris, gingiberis pares
Sicci, non rigui, nigrae caſiae corticis
Bis ſingulorum ternae drachmae pondere
Poliique et pontici phu, necnon thlaſpeos,
Chamaedryos, praeterea ſtyracis, commeos
Et gentianae, et acori, meuque inſuper
Et cardamomi, ſic foeniculi ſeminis
Hypocyſtidis ſucci, toſtae chalcitidis,
Cretenſis hyperici adde ſeminis, ſimul
Succi acaciae humidae, nardique gallicae
Purae, ſphragidisque lemniae, chamaepitys,
Ameos, ſeſeleos, ſeminis retorridi
Aniſi, amomi uvae, foliorum malabathri.
Impone drachmas ſingulorum compares
Duas, et totidem balſami fructus quoque.
Sed non probe aliqui ſingulis dant quattuor.

Τινὲς δὲ τούτων οὐ καλῶς ἀνὰ τέτταρας.
Ὀποπάνακος δὲ τοῦ δακρύου, καὶ χαλβάνης,
Δαύκου τε καθαροῦ σπέρματος τοῦ Κρητικοῦ,
Καὶ καστορίου, καὶ σαγαπηνοῦ προσφάτου,
Κενταυρίου τε Κρητικοῦ, μὴ προσφάτου,
Ἀριστολοχίας τε λεπτῆς ξηρᾶς καλῶς.
Τούτων ἑκάστου πάλιν δραχμὰς β'. ἐπιτίθει
Ἴσον δ' ἑνὶ τούτων, στῆσον ἀσφάλτου καλῆς.
Τινὲς δ' ἀνὰ δύο φασὶν, ὅπερ οὐ βούλομαι.
Πολλάκι γὰρ αὐτὴν, ὡς ἔγραψ', ἐσκεύασα
Οἴνου Φαλερίνου τοῦ καλοῦ τὸ σύμμετρον,
Μέλιτος δέκα λίτρας Ἀττικοῦ τοῦ προσφάτου.
Τούτων δ', ἃ μέν ἐστι σπέρμαθ', ἃ δὲ χυλοί τινων,
Ἃ δ' ἐστὶ φύλλα καὶ δάκρυα καὶ ῥιζία,
Ἐλάχιστά δ' αὐτῶν κἂν μετάλλοις γίνεται.
Χυλοὺς μὲν οὖν δάκρυα καὶ μεταλλικὰ
Οἴνῳ λέαινε, καὶ μέλιτος ποιῶν πάχος.
Τὰ λοίπ' ἀποδίδου ξηρὰ πάντα μίγματα,

Opopanacis lachrymae, praeterea galbani
Daucique purgati Cretenſis ſeminis,
Et caſtorei, ſagapeni jungito novi
Ariſtolochiaeque tenuis ſiccae probe
Horum uniuscujusque drachmas fac duas
Aequale pondus ponito bituminis:
Sunt qui duas cuique dent, quod diſplicet.
Frequenter ipſam, veluti ſcriptum eſt, condidi,
Vini Falerni mediocrem modum, boni
Mellis recentis Attici libras decem.
Nonnulla at horum ſucci, quaedam ſemina,
Sunt folia quaedam, et lachrymae, aliqua radiculae,
Ipſorum minima, et in metallis invenis.
Succos itaque cum lachrymis et metallicis
Vino teras, dum craſſitudinem vides
Mellis; reliqua conjunges omnia arida,
Contuſa, tenui increta cribro protinus,

Ed. Chart. XIII. [894. 895.] Ed. Baf. II. (438.)

Κοπέντα καὶ σηθέντα λεπτῷ κοσκίνῳ,
Μίξας τ᾽ ἐπιμελῶς αὐτὰ, παραχέων τότε,
Ζέσας δὶς ἢ τρὶς τὸ μέλι, καὶ δεύσας πάλιν
Ἀπόθου, φυλάττων μὴ ξυλίνοις ἀγγείοις,
Ὑαλίνοις δὲ μᾶλλον, κερατίνοις τε κἀργυροῖς,
Καὶ κασσιτερινοῖς, καὶ κεραμίοις τε πυκνοῖς.
Δίδου τε πίνειν, μήτε γεγονὸς ἀρτίως
Τὸ φάρμακον, μήτε πάλιν ἐξηρασμένον,
Ὅπερ εἰ γένοιτο διὰ τὸ μῆκος τοῦ χρόνου,
Πάλιν ζέσας πρόσβαλλε μέλιτος σύμμετρον,
[895] *Συνεκλεάνας τ᾽ ἐφ᾽ ἱκανὸν τοῦτο χρόνον,*
Εὔχρηστον ἕξεις τὴν ἄχρηστον τῷ χρόνῳ,
Πολλῷ δ᾽ ἐλάττω τῆς κεκραμένης ἅπαξ.

Κεφ. ιστ΄. [*Θηριακῆς ἑτέρας σκευασία.*] *Ὅτι μὲν οὖν διαφωνοῦσί τινα πρὸς τὸν Ἀνδρόμαχον, Δαμοκράτης αὐτὸς ἐδήλωσεν εἰπὼν,*

Τινὲς δὲ τούτων οὐ καλῶς ἀνὰ τέτταρας,

καὶ πάλιν.

Mixtisque exacte mel adjicias poftea
Bis terve fervefactum; ubi rurfus rigaveris,
Reponito non ligneis, verum magis
In vafis vitreis, corneis, argenteis,
Et ftanneis fervans, et denfis ollulis.
Da potioni, nec recens factum nimis,
Nec rurfus medicamentum quod peraruit:
Sin longiori hoc fuerit fpatio temporis,
Subfervefacito rurfus, addens paululum
Mellis fimulque abunde temporis terens,
Tandemque habebis utile, quod valuit nihil,
Sed inferius eo quod mifcueris femel.

Cap. XVI. [*Theriaces alterius confectio.*] Quod itaque nonnulla cum Andromacho difcordant, Damocrates ipfe indicavit his verfibus:

Sed non probe aliqui fingulis dant quattuor.

Atque iterum

Τινὲς δ᾽ ἀνὰ δύο φασὶν, ὅπερ οὐ βούλομαι,

ὅτι δὲ καὶ σαφέστερον εἴρηται τῶν ὑπὸ Δαμοκράτους γεγραμμένων, καὶ τοῦτο πρόδηλον. οὔσης δὲ καὶ ἄλλης παρ᾽ ἡμῖν καὶ αὐτοῦ ἐμμέτρου συνθέσεως τῆς θηριακῆς, ἔδοξέ μοι κᾀκείνην παραγράψαι, κατὰ τὴν ἐκ παραδόσεως τῶν ἐν αὐτῇ συμμετρίαν, διὰ τὸ σαφεστέραν τε καὶ συντομωτέραν εἶναι τῶν ἤδη γεγραμμένων.

Θηριακὴν ᾧδ᾽ ἄν τις ἐπικεράσαιτο,
Δαύκου μὲν καρπὸς, πάνακός τ᾽ ὀπὸς, ἀσφάλτου τε
Καὶ σαγαπηνὸν ἴσον, καὶ χαλβάνη, ἄμμι δ᾽ αὖτις,
Λεπτὴ ἀριστολοχία, καὶ ὄρχις κάστορος εἴη,
(439) *Καὶ κενταυρίου κόμης ἶσον αὖτις ἐπ᾽ αὐτοῖς*
Διπλάσιον, στύρακός τε καὶ ἄμμεως, ἀνίσου τε
Καὶ φοῦ, καὶ πολίοιο κόμης, μήου τ᾽ ἀκόρου τε.
Ἠδὲ χαμαιπίτυος καὶ φύλλα μαλαβάθροιο,
Ἔστω καὶ σφραγὶς Λήμνου, ἀπὸ χαλκίτεώς τε
Χυλὸν καὶ ξανθὸν ὑποκιστίδος αὖτις ἐπ᾽ αὐτοῖς,
Κόμμι τε καὶ νάρδου Κελτῶν, ἀπὸ θλάσπεως λεπτῆς,

Sunt qui duas cuique dent, quod diſplicet.

Quod autem et manifeſtius dictum ſit iis quae Damocrates prodidit, hoc quoque conſtat: verum quum alia ipſius theriaces compoſitio numeris perſcripta apud me habeatur, viſum eſt mihi et illam aſcribere, juxta commoderationem medicaminum eam ingredientium, eo quod clarior compendioſiorque modo traditis exiſtat.

Theriacen ratione aliquis contemperet iſta.
Dauci equidem fructus, panacis liquor, atque bitumen
Et ſagapenum itidem, tum galbana rurſus, et ammi
Cum tenui terrae malo, cum caſtoris ipſo
Teſticulo, atque coma centaurei pondera ſument
Aequa, duplum ſtyracisque, ameoſque et aniſi,
Phu, poliique comae pariter, meuque, acorique,
Atque chamaepityos, foliorum itidem malabathri,
Sphragidis ex Lemno, mox chalciteos, hypociſtis,
Flaventis ſucci, gummi, et quam Gallia donat
Nardi, praeterea tenuis thlaſpi atque perinde

Καὶ σεσέλεως τὸ σπέρμα, καὶ ἐκ Κρήτης μαράθροιο,
Καὶ καρδαμώμου, ἀπὸ πάντων τέτταρες ἔστων
Δραχμαὶ, σμύρνης δ᾽ αὖ καὶ στοιχάδος, ἠδὲ πρασίου,
Κόστου, δικτάμνου τε δραχμὰς στ΄. ἔμβαλ᾽ ἑκάστου,
Καὶ μὴν καὶ πεπέρεως μακροῦ, ἑτέρην δ᾽ ἐπὶ τῇδε,
Ἀργεννὴν, ῥῆόν τε ἴσον, ξανθοῖό τε χάλτην.
Κωρυκίου τε κρόκου, καὶ ῥίζαν πενταπετήλου,
Καὶ δέ νυ, καὶ καλάμην, ἶσα σχοίνου τ᾽ εὐώδους.
Τερμίνθου δ᾽ ἀπὸ ῥητίνην, νάρδοιό τε ῥίζαν
Ἰνδῆς, καὶ κασίης σῦριγξ, λιβάνοιό τ᾽ ἀμήτου
Χόνδροι, σπέρμα τε λεπτὸν ἐν οὔρεσιν ἀλδήσκοντος,
Πετροσελίνου μίσγε δραχμὰς στ΄. σταθμὸν ἰσάζων.
Διπλάσιον δ᾽ ἔστω σκορδίου, γογγυλίδος τε
Σπέρματος ἀγροτέρης, ἴριδός τε, ῥόδων τε πέτηλα
Ξηρὰ, καὶ ἀγαρικὸν, ῥίζης ἐπὶ τοῖσι γλυκείης
Χυλὸς, καὶ βαλσάμου ὀπὸς, καὶ κινναμώμου,
Καὶ δριμὺ ζίγγίβερι δραχμὰς β΄. μάγματος ἔστω
Δὶς τόσον ἡδυχρόου, πεπέρεώς τε μέλανος, καὶ αὐτοὶ

Seminis ex ſeſeli, marathri quod Creta miniſtrat
Et cardamomi, drachmae cujusque parantur
Quattuor, at myrrha et praſion, cum ſtoechade, coſtus.
Dictamnus, ſenas capient haec ſingula drachmas,
Quinetiam piper oblongum, album, praeterea rheu.
Atque crocus qui corycio defertur ab antro.
Quinque ſimul folii radix et juncus odorus,
Et calamus drachmas aequales, et terebinthi
Reſina accipient, nardi ſimul Indica radix,
Fiſtula jam caſiae, inſeetum thus, petroſelini
Montani tenuis ſemen, ſex ſingula drachmis
Junge, modo verum duplicato ſcordion addes
Et rapae ſemen ſylveſtris et iris odorae, et
Sicca roſae folia, agaricum, ſuccus glycyrizae,
Balſameusque liquor, cinamomum, gingiber ardens
Binas accipient drachmas, et magmatis eſto
Bis tantum hedychroi, piperisque nigri, inſuper orbes

Ἀρτίσκοι θηρίων ἶσοι, μήκωνος ὀποῖο
Σταθμῷ, δὶς δέ τι τόσσον ἐν ἀρτίσκοις βάρος εἴη,
Πικρῆς ἐκ σκίλλης μέλιτος δ᾽ ἐπὶ πᾶσι χέασθαι.
Ἡδυχρόου δέ τι μάγμα, μάρου μὲν ἔχει δύο δραχμάς.
Ἴσας δ᾽ αὖτ᾽ ἀσάρου, καὶ ἀμαράκου, ἀσπαλάθου τε,
Καὶ σχοίνου καλάμου τ᾽ εὐώδεος, ἐκ πόντου τε
Φοῦ, ξυλοβαλσάμου τ᾽ ὀποβαλσάμου τε δραχμὰς τρεῖς.
Καὶ κιναμώμου εἰσὶν ἴσαι, καὶ κόστου ἐπ᾽ αὐτῷ.
Σμύρνης δ᾽ ἓξ δραχμὰς καὶ φύλλα μαλαβάθροιο,
Ἴσον δ᾽ αὖτ᾽ Ἰνδῆς νάρδου, ξανθοῦ τε κρόκοιο.
Καὶ μὴν καὶ κασίης ἴσαι, διπλαῖ δέ τ᾽ ἀμώμου.
Λοιπὴ δ᾽ ἐκ κραναῆς Χίου δραχμῆς βάρος εἴη
Μαστίχη, οἴνῳ δ᾽ αὖ Φαλερίνῳ φυράσασθαι.

ὑπόλοιπον εἶναί μοι δοκεῖ πρὸς τὸ συμπεπληρῶσθαι τὴν περὶ τῆς θηριακῆς ἅπασαν διδασκαλίαν, ἐν οἷς ὁ Κρίτων ἤτοι διεφώνησε πρός τι τῶν πρόσθεν γεγραμμένων, ἢ προσέθηκέ τι τῶν παραλελειμμένων ὑπογράφειν.

Theriaci aequabunt opium, hos bis vincere debent
Pondere scillini, et cunctis mel desuper adde,
Hedychroi vult magma mari binas sibi drachmas,
Aequales et amaraci habens, asari, aspalatique
Et junci teretis, calami qui suavis odore est.
Phu ponti, ligni et succi quem balsamon aedit
Tres sunto drachmae, totidem costi, cinamomi.
Myrrhae sex alias misces, folii malabathri,
Indorum nardi, flavique croci insuper aequas.
Quinetiam casiae totidem, sed pondus amomi
Sume duplum, drachmam chiae sed mastichae habebit:
Haec vino debent conspergi cuncta Falerno.

Reliquum esse mihi videtur, ut tota de theriace disciplina absolvatur, subjicere in quibus Crito vel a prius descriptis nonnihil dissensit, vel aliquid ex iis quae omissa erant, addidit.

[896] Κεφ. ιζ'. [Περὶ τῶν ὑπὸ Κρίτωνος γεγραμμένων περὶ τῆς θηριακῆς, ἐν τῷ γ'. τῶν φαρμακιτίδων βίβλων.] Ἐν μὲν τῇ συμμετρίᾳ τῶν φαρμάκων, βάλλει καὶ αὐτὸς < κδ'. τοῦ μέλανος πεπέρεως, ὥσπερ τοῦ μακροῦ < στ'. βάλλει δὲ καὶ χαλκίτεως κεκαυμένης < δ'. καὶ μέλιτος Ἀττικοῦ λίτρας ι'. τὰ δὲ θηρία, περὶ τὰ τελευταῖα τοῦ ἔαρος κατὰ τὸ θέρος, ἢ τῷ τρυγητῷ κελεύει συλλέγειν εὐλαβούμενος δηλονότι τό τε τοῦ θέρους, μετὰ τὰ πρῶτα σύμπαντος, ἄχρι κυνὸς ἐπιτολῆς, καὶ τὸ μετὰ τοῦτο, ὃ καλοῦσί τινες ἰδίως ὀπώρας καιρὸν, ἡνίκα καὶ τοῖς ἀνθρώποις τὸ χολῶδες πλεῖστον ὑποτρέφεται. κατὰ δὲ τὸν τρυγητὸν, ὅπερ ἐστὶ τὸ μέσον τοῦ φθινοπώρου, συλλέγειν ἀξιοῖ καὶ συλλαμβάνειν ἐξ αὐτῶν τὰ μεγάλα καὶ εὔτροφα, καὶ ἕψειν μετὰ ἀνήθου μόνου. τὸ δὲ τῆς σαρκὸς αὐτῶν ἐκ δέκα θηρίων ἀθροισθὲν, μιγνύειν ἀξιοῖ σιλιγνίτου ἄρτου μίαν οὐγγίαν, καὶ οὕτως ἀναπλάττειν τοὺς καλουμένους ἀρτίσκους θηριακούς. τοὺς δὲ σκιλλητικοὺς τόνδε τὸν τρόπον σκευάζειν κελεύει. λαμβάνειν σκίλ-

Cap. XVII. [*De ſcriptis a Critone de theriaca in tertio medicamentorum libro.*] In medicamentorum ſymmetria et ipſe nigri piperis drachmas vigintiquatuor quemadmodum longi ſenas immittit. Caeterum chalcitidis uſtae drachmas quatuor, mellis Attici drachmas decem imponit; feras autem vere deſinente in aeſtatem, aut medio autumno, quod tempus trygetum dicunt, colligere praecipit, cavens nimirum et aeſtatem ab initio totam usque ad caniculae exortum. Item quod hoc tempus ſubſequitur, nonnulli id proprie vocant oporam, quum fugaces fructus eduntur, et bilis hominibus copioſiſſima ſuboritur. In trygeto autem, quod eſt autumni medio, colligendas cenſet, capiendasque ex ipſis grandes et bene habitas, quae cum anetho ſolum incoquantur. At carnem ipſarum decem accumulatam panis ſiliginei unciae miſceri vult: atque ita paſtillos theriacos effingi. Scillinos autem hoc modo confici jubet; ſcillam quum

λας ἐν τῷ πυραμητῷ, τηνικαῦτα γὰρ εἶναι μάλιστα ἀκμαίαν. εὔδηλον δ' ὅτι πυραμητὸν κέκληκε τὸν χρόνον, ἐν ᾧ τοὺς πυροὺς ἀμῶσιν, ὀπτῆσαι δ' αὐτὰς ἀποχρώντως ἐν ἴπνῳ κελεύει, περιπλασθείσας γύψῳ ἢ πηλῷ ἐγκρύπτειν πυρὶ, μέχρις ἂν αὐτάρκως ὀπτηθῶσι, εἶτα ἀνελομένους λαμβάνειν αὐτῶν τὸ ἐγκάρδιον, οὕτως γὰρ αὐτὸς ὠνόμασε, καὶ λεαίνειν τε μιγνύντας ὀρόβου μέρος ἓν τῷ διπλασίῳ τῆς σκίλλης, ἀναπλάσσειν τε μετὰ ταῦτα τροχίσκους, καὶ ψύχειν ἐν σκιᾷ. περὶ δὲ τῶν ἐν ὅλμῳ κοπτομένων φαρμάκων ἐπιμελῶς ἔγραψε, περιδεδέσθαι κελεύων δέρμα περὶ τὸν ὅλμον ἀσφαλῶς, κατὰ τὴν μεσότητα διατετρημένον τοσοῦτον, ὡς δύνασθαι μὴ μόνον τὸ κόπτον ἔλασμα διὰ τῆς ἐκτρήσεως καθίεσθαι, ἀλλὰ καὶ μετὰ τὸ ἀρθῆναι τὸ ἔλασμα, τὴν χεῖρα μετὰ τοῦ μύακος, ὥστε αἴρειν δι' αὐτοῦ τὸ κεκομμένον, καὶ ὀφεῖλον σήθεσθαι. δεήσει δὲ, φησὶ, καὶ ἄλλο δέρμα εἶναι, τὴν ἔκτρησιν ἔχον μικροτέραν, ὡς δι' αὐτῆς μόνον τὸ ἔλασμα καθίεσθαι πρὸς τὸ κόπτειν τὰ ἐν τῷ ὅλμῳ, καὶ τοῦτο ἐπιβεβλῆσθαι τῷ προτέρῳ ἄνωθεν. καὶ

triticum metunt, (tunc enim potiſſimum viget) accipere conſulit; deinde torrere ipſam abunde in clibano, illitamque gypſo aut luto igni condere, usque dum ſatis toſta fuerit. Poſtea ubi exemeris, medullam ipſius ſumere ac laevigare, miſcendo ervi partem unam ſcillae duplicatae, inde paſtillos ſingere, et in umbra refrigerare. Porro de iis quae in pila contunduntur medicamentis accurate ſcripſit, dum pellem pilae tuto circumligari jubet juxta medium tantillo foramine pateſcenti, ut non ſolum contundens lamina per id poſſit demitti, ſed etiam ubi lamina fuerit ſublata manus cum cochleari, ut quod contuſum eſt et incerni deſiderat, per ipſum eximatur. Oportebit autem aliam quoque pellem (inquit) circumjici, minori perviam foramine, qua ſola lamina demittatur ad ea quae pilae inſunt contundenda, atque haec priori ex ſuperna parte injici debet. Item non ſtatim ipſa detegere convenit, prius quam fuligi-

Ed. Chart. XIII. [896.] Ed. Baf. II. (439.)

μὴ εὐθέως ἀποκαλύπτειν αὐτὰ, πρὶν ἢ τὸ χνοῶδες καταστῆναι. κατὰ ταὐτὰ δὲ καὶ διαττώντων ἡμῶν διὰ τοῦ κοσκίνου κεκαλύφθαι κελεύει τὸ διαττώμενον ἄνωθεν, ὅταν τε καταστῇ ἡ κίνησις, τότε ἀνοίγεσθαι, κἄπειτα αἰρόμενον τὸν κόσκινον ἀπομάττεσθαι πτεροῖς.

nofa portio fubfiftat, fecundum haec, ubi cribro difcrevimus, id quod cretum eft fuperne jubet obtegi, ac quum motus conftiterit, tunc adaperiri, poftea cribrum fublatum pennis abftergi.

ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΔΟΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ.

Ed. Chart. XIII. [897.] Ed. Baf. II. (439.)

Κεφ. α'. [Περὶ τῶν Μιθριδατείων τε καὶ ἄλλων τινῶν Ἀνδρομάχου ἀντιδότων.] Ὁ περὶ τῆς θηριακῆς λόγος εἰς ὅλον βιβλίον ἐκταθεὶς, σύντομον ἐργάζεται τὸν περὶ ἄλλων ἀντιδότων λόγον, ἃς ἐν τῷδε τῷ γράμματι πρόκειταί μοι διελθεῖν, ἀπὸ τῆς Μιθριδατείου καλουμένης ἀρξαμένῳ, πρὸς μὲν τὰ πλεῖστα τῶν δηλητηρίων φαρμάκων δραστικωτέρας ὑπαρχούσης, ἀπολειπομένης δὲ ἐν τῇ τῶν ὑπ' ἐχίδνης δηχθέντων ἰάσει τῆς θηριακῆς ὀνομαζομένης. ἐπεὶ δὲ καὶ ταύτην καὶ σχεδὸν ἁπάσας τὰς ἀρίστας ἔγραψεν

GALENI DE ANTIDOTIS LIBER SECUNDUS.

Cap. I. [*De Mithridaticis et aliis quibusdam Andromachi Antidotis.*] Expoſita a nobis integro volumine theriaca, ut reliquas antidotos brevibus explicemus, efficiet, quas mihi hoc in libro recenſere propoſitum eſt, ab ea quam Mithridaticam vocant initio ſumpto, quae quidem adverſus pleraque deleteria medicamenta efficacior eſt, in viperae autem morſus curatione, theriaca dicta inferior. Quoniam vero Andromachus et hanc et

ἐφεξῆς ὁ Ἀνδρόμαχος ἐν τῇ τῶν ἐντὸς φαρμάκων διδασκαλίᾳ, διὰ τοῦτο κἀγὼ πάσας αὐτὰς, ὡς ἐκεῖνος ἔγραψεν, ἐφεξῆς παραθήσομαι.

[Ἀνδρομάχου ἀντίδοτοι.] Ἀντίδοτος Μιθριδάτειος, πρὸς τὰ θανάσιμα ἰδίως ποιοῦσα, καὶ πρὸς τὰ ἐντὸς πάθη πάντα. ℞ Γλυκυῤῥίζης < ζ' S''. καὶ τετρώβολον, ὀπίου < δ'. ὀβολοὺς β'. καστορίου < στ'. πολίου < ε'. ὀβολοὺς β'. κόστου < ε'. καὶ ὀβολοὺς β'. ναρδοστάχυος < στ'. ὀβολοὺς β'. κασίας < ε'. ὀβολοὺς β'. λιβάνου < στ'. σεσέλεως < ε'. ὀβολοὺς β'. ὑποκυστίδος χυλοῦ < στ'. ἀκόρου < β'. σκορδίου < στ'. ὀβολοὺς β'. φύλλου < δ'. γάλλου < ε'. τριώβολον. οἱ δὲ < στ'. κύφεως < στ'. (440) ὀβολοὺς β'. σμύρνης < στ'. κρόκου < ζ'. ὀβολοὺς β'. κινναμώμου < ζ'. ὀβολοὺς β'. στύρακος < ε'. ὀβολοὺς δ'. δαύκου σπέρματος < στ'. τριώβολον, ζιγγιβέρεως < ζ'. ὀβολοὺς β'. φοῦ Ποντικοῦ < β'. πετροσελίνου < δ'. ὀβολοὺς γ'. νάρδου Κελτικῆς < δ'. μαράθρου σπέρματος < δ'. νάρδου Ἰνδικῆς < δ'.

deinceps optimas quasque ferme antidotos, literarum monumentis commifit, in libro de internis medicamentis, idcirco et ipfe eas omnes, quo ordine ille confcripfit, fubjungam.

[*Andromachi antidota.*] *Antidotus Mithridatica, privatim ad lethalia praecipue faciens, et ad internas corporis affectiones efficax.* ℞ Radicis dulcis drach. vij, ß, obolos quatuor, opii drach. iv, obolos duos, caftorii drach. fex, polii drach. quinque, obolos duos, cofti ʒ v, obolos ij, fpicae nardi drach. vj, obolos ij, caffiae drach. v, obolos ij, thuris drach. fex, fefeleos ʒ v, obolos duos, fucci hypocyftidis drach. fex, acori drach. duas, fcordii drach. fex, obolos ij, folii drach. iv, gallii drach. v, obolos tres, alii drach. vj, immittunt; cypheos drach. fex; obolos ij, myrrhae drach. fex, croci drach. vij, obolos duos, cinnamomi drach. vij, obolos duos, ftyracis drach. v, obolos iv, feminis dauci drach. fex, obolos tres, zingiberis drach. vij, obolos duos, phu Pontici drach. ij, petrofelini drach. iv, obolos tres, nardi Celticae drach. iv,

ὑπερικοῦ < β'. ἀκακίας < β'. Γεντιανῆς < δ'. οἱ δὲ < β'. ἀνίσου < γ'. θλάσπεως < στ'. ὀβολοὺς δ'. μήου ἀθαμαντικοῦ < δ'. οἱ δὲ < β'. ῥόδων ξηρῶν < δ'. κόμμεως < β'. καρδαμώμου < δ'. οἱ δὲ < β'. σχοίνου < στ'. ὀβολοὺς β'. ὀποπάνακος < στ'. ὀβολοὺς β'. ὀποβαλσάμου < στ'. ὀβολοὺς δ'. χαλβάνης < ζ'. σκίγκου < β'. ὀβολοὺς β'. τερμινθίνης < στ'. ὀβολοὺς β'. οἴνου Χίου τὸ ἱκανὸν, μέλιτος Ἀττικοῦ ἑφθοῦ τὸ ἱκανόν.

[898] [Ἄλλως ἡ Μιθριδάτειος ὡς Ἀντίπατρος καὶ Κλεόφαντος.] ℞ Σμύρνης < ζ' S". ὀβολοὺς δ'. οἱ δὲ γ'. νάρδου ἴσον, κρόκου < ζ'. ὀβολοὺς γ'. ὀπίου < δ'. ὀβολοὺς β' S". στύρακος < ε'. καστορίου < στ'. ὀβολὸν ἕνα, κινναμώμου < ζ'. ὀβολοὺς γ'. πολίου < στ'. ὀβολοὺς γ'. σκορδίου < ζ'. ὀβολοὺς γ'. ζιγγιβέρεως τὸ ἴσον, κόστου < στ'. ὀβολοὺς γ'. πεπέρεως λευκοῦ < ε'. ὀβολοὺς β'. πεπέρεως μακροῦ < στ'. ὀβολοὺς γ'. σεσέλεως < ε'. ὀβολοὺς β'. ἀβροτόνου < ε'. ὀβολοὺς β'. πετροσελίνου < ιδ'. δαύκου σπέρματος < στ'. ὀβολοὺς γ'. κασσίας < ε'. ὀβολοὺς γ'. λιβάνου <

feminis foeniculi drach. iv, nardi Indicae drach. iv, hyperici drach. duas, acaciae ʒ ij, gentianae ʒ iv, alii vero ʒ ij, anifi ʒ iij, thlafpeos ʒ vj, obolos iv, meu Athamantici ʒ iv, alii ʒ ij; rofarum ficcarum ʒ iv, gummi ʒ ij, cardamomi ʒ iv, alii ʒ ij, junci odorati ʒ fex, obolos duos, opopanacis ʒ vj, obolos ij, opobalfami ʒ vi, obolos iv, galbani ʒ vii, fcinci ʒ ii, obolos ii, terebinthinae ʒ fex, obolos ii, vini Chii quod fatis eft, mellis Attici cocti quod fufficit.

[*Aliter Mithridatica ut Antipater et Cleophantus.*] ℞ Myrrhae drach. vij ß, obolos iv, alii iij, fpicae nardi tantundem: croci drach. vij, obolos iij, opii drachmas quatuor, obolos ij ß, ftyracis drach. v, caftorii drach. fex, obolos j, cinnamomi drach. vij, obolos iij, polii drach. fex, obolos iij, fcordii ʒ vij, obolos iij, zingiberis tantundem: cofti drach. vj, obolos iij, piperis albi drach. v, obolos ij, piperis longi drach. fex, obolos iij, fefelis drach. quinque obolos ij, abrotoni drach. v, obolos duos, petrofelini drach. xiv, feminis dauci drach. fex, obolos tres,

στ'. ὀβολοὺς β'. ὑποκυστίδος χυλοῦ < στ'. ὀβολὸν α' S''. νάρδου Κελτικῆς < δ'. μαράθρου σπέρματος < δ'. μαλαβάθρου φύλλων < δ'. νάρδου Ἰνδικῆς < δ'. ἀκόρου, φοῦ Ποντικοῦ, σαγαπηνοῦ, βαλσάμου καρποῦ, ὑπερικοῦ, Ἰλλυρίδος, ἀνὰ < β'. μίλτου Λημνίου < στ'. κύφεως, σκίγκου ὀσφύος, ἀνὰ < στ'. ἀκακίας, κόμμεως, καρδαμώμου, πελεκίνου, ἀνὰ < β'. θλάσπεως < στ'. ὀβολοὺς δ'. Γεντιανῆς < δ'. οἱ δὲ γ'. ἀνίσου < γ'. ῥόδων ξηρῶν < δ'. μήου ἀθαμαντικοῦ ἴσον, σχοίνου < στ'. ὀβολοὺς γ'. ὀποπάνακος < στ'. χαλβάνης < στ'. ὀβολοὺς γ'. ὀποβαλσάμου τὸ ἴσον, ἀριστολοχίας < α'. ὑσσώπου < γ'. πρασίου < α'. χαμαιπίτυος < γ'. λιβανωτίδος < ε'. τερμινθίνης < στ'. τριώβολον, μέλιτος Ἀττικοῦ τὸ ἱκανὸν, οἶνον μὴ βάλε.

[Ἀντίδοτος ἡ Ὀρβανοῦ λεγομένη τοῦ Ἰνδοῦ, πρὸς τὸ τὰ ἐντὸς βρέφη ἐκβάλλειν.] ℞ Σμύρνης < ιε'. κρόκου < ιστ'. νάρδου Ἰνδικῆς < ιστ'. κινναμώμου, κασσίας,

caſſiae drach. quinque, obolos iij, thuris drach. ſex, obolos duos, ſucci hypocyſtidis drach. ſex, obolos j ß, nardi Celticae drach. quatuor, ſeminis foeniculi drach. iv, foliorum malabathri drachmas iv, nardi Indicae drach. quatuor, acori, phu Pontici, ſagapeni, fructus balſami, hyperici, iridis Illyricae ſingulorum drachmas duas, rubricae Lemniae, cypheos, lumborum ſcinci, ſingulorum drachmas ſex, acaciae, gummi, cardamomi, ſecuridacae, ſingulorum drach. ij, ſeminis thlaſpeos drach. ſex, obolos iv, gentianae drach. quatuor, alii tres, aniſi drach. tres, roſarum ſiccarum drach. quatuor, mei athamantici tantundem: junci rotundi odorati drachmas ſex, obolos tres, opopanacis drach. vj, galbani drach. ſex, obolos tres, opobalſami tantundem: ariſtolochiae drach. j, hyſſopi drach. iij, marrubii drach. j, chamaepityos drach. tres, roriſmarini ʒ v, terebinthinae ʒ vj, obolos tres, mellis Attici quod ſufficit, vinum ne injicito.

[*Antidotus Orbani Indi dicta ad foetus ejiciendos.*] ℞ Myrrhae drach. xv, croci drachmas ſexdecim, nardi Indicae drachmas ſexdecim, cinnamomi, caſſiae, panacis,

πάνακος, ἀνὰ < ιγ'. ἀμώμου < η'. σκορδίου < κε'. ἐν ἄλλῳ < ε'. σχοίνου ἄνθους < η'. μήου ἀθαμαντικοῦ < γ'. ῥόδων χυλοῦ < ιβ'. ὀβολοὺς γ'. φοῦ < ε'. ὀβολοὺς γ'. ὑπερικοῦ < ε'. ζιγγιβέρεως < στ'. πεπέρεως μέλανος < στ'. πεπέρεως λευκοῦ < η'. στύρακος < ε'. ὀβολοὺς γ'. μαράθρου ἀγρίου σπέρματος < γ'. ὀβολοὺς δ'. πεπέρεως μακροῦ < ε'. οἱ δὲ στ'. κόστου < ζ'. ὀβολοὺς γ'. τριφύλλου σπέρματος < ε'. Γεντιανῆς < δ'. ἀριστολοχίας στρογγύλης < δ'. πολίου < ε'. τριφύλλου ῥίζης < ε'. ὀβολοὺς γ'. καρδαμώμου < ε'. ἐχίου ῥίζης < δ'. λιβάνου δραχμὰς στ'. πετροσελίνου δραχμὰς στ'. φλόμου δραχμὰς στ'. σεσέλεως δραχμὰς ε'. κυμίνου Αἰθιοπικοῦ δραχμὰς γ'. βαλσάμου καρποῦ δραχμὰς δ'. νάρδου Κελτικῆς < ζ'. Λημνίας δραχμὰς δ'. μηκωνείου < δ'. ὀβολοὺς γ'. κάγχρυος σπέρματος δραχμὰς γ'. κύφεως δραχμὰς δ'. ἴρεως Ἰλλυρικῆς ἴσον, μανδραγόρου χυλοῦ δραχμὰς στ'. ὀβολοὺς γ'. σαγαπηνοῦ δραχμὰς δ'. ὀποπάνακος δραχμὰς γ'. ἀνίσου δραχμὰς δ'. ὑποκυστίδος

ſingulorum drachmas xiij, amomi drachmas octo, ſcordii drach. xxv, in aliis v, florum junci odorati drach. octo, mei Athamantici drach. tres, ſucci roſarum drach. duodecim, obolos tres, phu drachmas quinque, obolos tres, hyperici drach. quinque, zingiberis drachmas ſex, piperis nigri ʒ vj, piperis albi drach. octo, ſtyracis ʒ v, obolos tres, ſeminis foeniculi ſilveſtris drachmas tres, obolos iv, piperis longi drach. quinque, alii ʒ ſex, coſti ʒ vij, obolos tres, ſeminis trifolii drach. quinque, gentianae drachmas iv, ariſtolochiae rotundae drach. iv, polii drach. quinque, radicis trifolii drach. quinque, obolos tres, cardamomi drach. quinque, radicis echii drach. quatuor, thuris drach. ſex, petroſelini drach. ſex, verbaſci drach. ſex, ſeſeleos drach. quinque, cumini Aethiopici drach. tres, fructus balſami ʒ iv, nardi Celticae drach. ſeptem, terrae ſigillatae ʒ iv, opii drach. quatuor, obolos iij, ſeminis canchryos drach. tres, cypheos drach. quatuor, iridis Illyricae tantundem, ſucci mandragorae drach. ſex, obolos tres, ſagapeni drach. quatuor, opopanacis drach. tres, aniſi drach.

χυλοῦ δραχμὰς στ΄. τερμινθίνης δραχμὰς ε΄. ὀβολοὺς γ΄. καστορίου δραχμὰς ε΄. ὀποβαλσάμου δραχμὰς ιστ΄. πηγάνου ἀγρίου σπέρματος δραχμὰς γ΄. χαλβάνης δραχμὰς δ΄. βουνιάδος σπέρματος ἴσον, ἐλαφείου μυελοῦ δραχμὰς στ΄. ὀβολοὺς γ΄. μύρου νάρδου δραχμὰς κ΄. αἵματος ἐριφείου ξηροῦ δραχμὰς ε΄. ὀβολοὺς τρεῖς, καὶ χηνείου ξηροῦ ἴσον, νήσσης αἵματος δραχμὰς γ΄. τριώβολον, βουφθάλμου Αἰγυπτίου χυλοῦ δραχμὰς η΄. οἴνου Χίου ἀθαμαντικοῦ τὸ ἱκανόν.

[899] [*Ἀντίδοτος πανάκεια δι᾽ αἱμάτων, ᾗ χρῶμαι, πλείστην ἐπαγγελίαν ἔχουσα ἐκ τῶν Ἀφροδᾶ.*] ℞ Κινναμώμου ◁ η΄. ἀμώμου ◁ δ΄. κασσίας σύριγγος μελαίνης ◁ ιστ΄. κρόκου ◁ ιστ΄. σχοίνου ◁ ε΄. λιβάνου ◁ ε΄. πεπέρεως λευκοῦ ◁ δ΄. ὀβολοὺς γ΄. καὶ μακροῦ ◁ α΄. ὀβολοὺς γ΄. σμύρνης ◁ ια΄. ὀβολοὺς β΄. νάρδου Ἰνδικῆς ◁ ια΄. τετρώβολον, Κελτικῆς ◁ ιστ΄. ὀβολοὺς β΄. ῥόδων ξηρῶν ◁ στ΄. κόστου ◁ β΄. ὀβολοὺς γ΄ S″. ὀποβαλσάμου ◁ δ΄. ὀβολοὺς β΄. ὀποῦ Κυρηναϊκοῦ ◁ γ΄. ἄλλοι ◁ δ΄ S″. στοιχάδος ◁ ε΄. ὀβο-

quatuor, ſucci hypocyſtidis drach. ſex, terebinthinae drachmas quinque, obolos tres, caſtorii drach. quinque, opobalſami drach. ſexdecim, ſeminis rutae ſylveſtris drach. iij, galbani drachmas quatuor, ſeminis napi tantundem, medullae cervinae drach. ſex, obolos tres, unguenti nardini drach. viginti, ſanguinis hoedini ſicci drach. quinque, obolos tres, ſanguinis anſerini ſicci tantundem, ſanguinis anatis drach. tres, obolos tres, ſucci buphthalmi Aegyptii drach. viij, vini Chii Athamantici, quod ſufficit.

[*Antidotus Panacea ex ſanguinibus qua utor, multa promittens ab Aphroda accepta.*] ℞ Cinnamomi drach. viij, amomi drach. iv, caſſiae fiſtulae nigrae drach. xvj, croci drach. xvj, junci rotundi odorati ʒ v, thuris drach. v, piperis albi drach. iv, obol. iij, piperis longi ʒ j, obolos iij, myrrhae drach. xj, obol. ij, nardi Indicae drach. xj, obol. iv, nardi Celticae drach. xvj, obol. ij, roſarum ſiccarum ʒ vj, coſti drach. ij, obol. iij ß, opobalſami ʒ iv, obol. ij, ſucci Cyrenaici drach. iij, alii drach. iv ß, ſtoe-

λοὺς β'. τριφύλλου ῥίζης < δ'. ἢ τοῦ σπέρματος < γ'. σκορδίου ἄνθους < ια'. ὀβολοὺς β'. πολίου Κρητικοῦ < στ'. ὀβολοὺς β'. ἀσάρου < β'. ἀκόρου < γ'. ὀβολοὺς γ' S". δαύκου σπέρματος τὸ ἴσον, ἀνίσου σπέρματος < β'. κυμίνου Αἰθιοπικοῦ ἴσον, ῥήου Ποντικοῦ < ε'. ὀβολοὺς γ' S". βουνιάδος σπέρματος ἀγρίας < γ'. ἢ γογγυλίδος σπέρματος ἴσον, φοῦ Ποντικοῦ < β'. μέλιτος ἑφθοῦ τὸ ἱκανόν.

[Ἀντίδοτος ἀσύγκριτος ἣν συνέθηκα, ποιοῦσα πρὸς πάντα τὰ ἐντὸς πάθη, ὡς Νικόστρατος.] ℞ Ῥίζης γλυκείας, μαλαβάθρου φύλλου, ὀποβαλσάμου, ἀγαρικοῦ, κινναμώμου ἀνὰ < ιγ'. ζιγγιβέρεως, τριφύλλου σπέρματος, ἀμώμου, πηγάνου ἀγρίου σπέρματος, ἀρκευθίδων μὴ πεπείρων ξηρῶν ἀνὰ < ιε'. πετροσελίνου ἀνὰ < η'. ὀποῦ μήκωνος ἴσον, καστορίου, πεπέρεως μακροῦ, ὑποκυστίδος χυλοῦ, κύφεως ἀνὰ < ιβ'. ὀβολοὺς β'. πολίου, πεπέρεως λευκοῦ, σεσέλεως, βδελλίου ἀνὰ < ιε'. ὀβολοὺς γ'. σχοίνου ἄνθους, κόστου ἀνὰ < ιβ' S". δαύκου σπέρματος, θλάσπεως ἀνὰ

chadis drach. v, obol. ij, radicis trifolii ʒ iv, vel ejus ſeminis drach. iij, florum ſcordii drach. xj, obol. ij, polii Cretici ʒ vj, obol. ij, aſari drach. ij, acori drach. iij, obol. iij ß, ſeminis dauci tantundem: ſeminis aniſi drach. ij, cumini Aethiopici tantundem, rhei Pontici ʒ v, obol. iij ß, ſeminis napi ſylveſtris drach. iij, vel ſeminis napi ſativi tantundem, phu Pontici drach. ij, mellis cocti quod ſatis eſt.

[*Antidotus incomparabilis quam ipſe compoſui, faciens ad omnes internas corporis affectiones, ex Nicoſtrati traditione.*] ℞ Radicis dulcis, folii malabathri, opobalſami, agarici, cinnamomi, ſingulorum ʒ xiij, zingiberis, ſeminis trifolii, amomi, ſeminis rutae ſilveſtris, baccarum juniperi immaturarum et exiccatarum, ſingulorum ʒ xv, petroſelini ſingulorum ʒ viij, ſucci papaveris tantundem; caſtorii, piperis longi, ſucci hypocyſtidis, cypheos, ſingulorum drach. xij, obolos ij, polii, piperis albi, ſeſeleos, bdellii, ſingulorum drach. xv, obol. iij, florum junci odorati, coſti ſingulorum drach. xij ß, ſeminis dauci,

< ιγ'. ναρδοστάχυος < κδ'. κασσίας μελαίνης ῥίζης < ιστ'. λιβάνου, πάνακος, ὀποπάνακος, ἀνὰ < ιβ'. ἀκόρου < ε'. σκορδίου < ιζ'. μαράθρου, νάρδου Κελτικῆς, Γεντιανῆς, ῥόδων ἄνθους, κόμμεως, ὀποῦ Κυρηναϊκοῦ, καρδαμώμου, ἀμμωνιακοῦ θυμιάματος, ἐχίου ῥίζης, ἀπαρίνης χυλοῦ, ἀνὰ < η'. σαγαπηνοῦ, ὑπερικοῦ, ἀκακίας χυλοῦ, ἴρεως Ἰλλυρικῆς, ἀνὰ < ιδ'. σμύρνης στακτῆς < κ'. κρόκου δραχμὰς λ'. στύρακος δραχμὰς ια'. ὀβολοὺς β'. φοῦ, μήου, δικτάμνου, βουνιάδος σπέρματος, καλάμου ἀρωματικοῦ, ἀνὰ δραχμὰς η' ἢ ι'. ἀνίσου, ἀσάρου, ἀγαρικοῦ, σκίγκου, ἀνὰ δραχμὰς στ'. τερμινθίνης, ἀνὰ δραχμὰς ιδ'. ὀβολοὺς δ'. χαλβάνης δραχμὰς ε'. νήσσης θηλείας αἵματος, ἐριφείου αἵματος, ἀνὰ δραχμὰς ζ'. πεπέρεως μέλανος καὶ πεπέρεως μακροῦ, (441) ἀνὰ < κδ'. κροκομάγματος ἴσας, πενταφύλλου ῥίζης, ὀριγάνου ἀγρίου, πρασίου, στοιχάδος, ἄμμεως, χαμαίδρυος, χαμαιπίτυος, κενταυρίου λεπτοῦ, ἀριστολοχίας λεπτῆς, ἀνὰ < στ'. λημνίας σφραγῖδος < λ'. χηνείου αἵματος, χελώνης

thlafpeos, fingulorum drach. xiiij; fpicae nardi drach. xxiv, radicis caffiae nigrae ʒ xvj, thuris, panacis, opopanacis, fingulorum ʒ xij; acori ʒ v, fcordii ʒ xvij, foeniculi, nardi Celticae, gentianae, florum rofarum, gummi, fucci Cyrenaici, cardamomi, ammoniaci thymiamatis, radicis echii, fucci aparines, fingulorum drach. viij; fagapeni, hyperici, fucci acaciae, iridis Illyricae, fingulorum drach. xiv; myrrhae ftactae ʒ xx, croci drach. xxx, ftyracis drach. xj, obolis ij, phu, mei, dictamni, feminis napi, calami odorati, fingulorum ʒ viij aut x. anifi, afari, agarici, fcinci, fingulorum ʒ vj; terebinthinae, fingulorum drach. xiv. obolos iv, galbani drach. v, fanguinis anatis foeminae, fanguinis hoedi, fingulorum drach. vij. piperis nigri, piperis longi, fingulorum ʒ xxiv. crocomagmatis tantundem; radicis quinquefolii, origani filveftris, marrubii, ftoechadis, ammeos, chamaedryos, chamaepityos, centaureae minoris, ariftolochiae tenuis, fingulorum drachmas fex; figilli Lemnii drach. xxx, fanguinis anferini,

θαλασσίας, ῥήου Ποντικοῦ ἀνὰ ∠ ζ'. μέλιτος Ἀττικοῦ τὸ ἀρκοῦν· ἡ πόσις κυάμου μέγεθος ἐν ὕδατι. ποιεῖ καὶ πρὸς τεταρταῖον, πρὸς δὲ τὰ θανάσιμα, ὡς οὐκ ἄλλη. Ἀντίδοτος Αἰλίου Γάλλου, ᾗ Καῖσαρ συμφώνως, ταύτῃ καὶ Χάρμης ἐχρήσατο, ποιοῦσα πρὸς τὰ θανάσιμα καὶ ἰοβόλα, κἂν τόπον ἑρπετῶν καταῤῥάνῃς, φυγαδεύσεις. ποιεῖ πρὸς ῥεῦμα πᾶν ὀφθαλμῶν, καὶ τῶν λοιπῶν ἀναξηραίνουσα, δυσαρεστήματα λύει, πυρετοὺς χρονίους καὶ περιοδικούς. ποιεῖ δὲ καὶ ἐπὶ τῶν δυστραπέλως καθαιρομένων γυναικῶν, ἀλύπως ἔμβρυα ἐκκρίνει, ποιεῖ καὶ πρὸς φθισικούς. ἡ δόσις καρύου Ποντικοῦ μεθ' ὕδατος κυάθων δ'. ἐπὶ δὲ τῶν ἐχεοδήκτων σὺν οἴνῳ. [900] ℞ Σμύρνης ∠ ιβ'. κρόκου ∠ ιδ'. νάρδου ιδ'. σχοίνου ιβ'. κινναμώμου β'. ἀμώμου δ'. χαλβάνης ια'. τερμινθίνης ∠ ε'. πεπέρεως λευκοῦ ι', καὶ μακροῦ λβ'. κόστου ∠ η'. λιβάνου ιβ'. ὀποῦ μήκωνος ἴσον, σκορδίου ∠ ν'. ἐν ἄλλῳ η'. πολίου δ'. ὑποκυστίδος χυλοῦ ιβ'. πετροσελίνου ιη'. σεσέλεως ιδ'. δαύκου σπέρματος ιϛ'. ὀποβαλσάμου ιβ'. ὀπο-

testudinis marinae, rhei Pontici, singulorum ʒ vij. mellis Attici quod sufficit. Datur ad magnitudinem fabae ex aqua. Facit etiam ad quartanam, caeterum ad lethalia, plus aliis antidotis valet. *Antidotus Aelii Galli, qua Caesar et Charmes utebantur, ad lethalia morsuque illata venena faciens: quoque si loca in quibus reptilia diversantur, asperseris, ea fugabis; facit ad omnem oculorum fluxum, et reliquarum partium fluxum desiccat fastidia, et longas intermittentesque febres solvit. Mulieribus praeterea, quae difficulter purgantur, auxiliatur. Foetus sine dolore ejicit. Tabidis demum ex quatuor aquae cyathis ad nucis avellanae magnitudinem sumpta prodest: in viperae morsibus ex vino.* ℞ Myrrhae ʒ xij, croci ʒ xiv, nardi ʒ xiv, junci rotundi odorati ʒ xij, cinnamomi ʒ ij, amomi ʒ iv, galbani ʒ xj, terebinthinae ʒ v, piperis albi ʒ x, piperis longi ʒ xxxij, costi ʒ viij, thuris ʒ xij, succi papaveris tantundem, scordii ʒ l, in alio ʒ viij, polii ʒ iv, succi hypocystidis ʒ xij, petroselini ʒ xviij, seselis ʒ xiv, seminis dauci ʒ xvj, opobalsami ʒ xij, opopanacis tantundem, castorii ʒ viij,

πάνακος ἴσον, καστορίου η'. μέλιτος Ἀττικοῦ ξε. β'. Ἀντίδοτος Ζωπύριος. ℞ Κινναμώμου < γ'. σμύρνης στακτῆς < ε'. νάρδου ε'. δίδοται καρύου Ποντικοῦ μέγεθος σὺν ὕδατι, κυάθοις τρισὶν ἐπ' ἐνιαυτόν.

Κεφ. β'. [*Περὶ τῆς Μιθριδατείου ἀντιδότου, ὡς Δαμοκράτης.*] Ταύτας μὲν οὖν τὰς ἀντιδότους τὰς γεγραμμένας πάσας ὁ Ἀνδρόμαχος ἔγραψεν. ἐπεὶ δὲ τὰ διὰ μέτρων γεγραμμένα, καὶ πρὸς ἀκρίβειαν τῶν σταθμῶν τῶν φαρμάκων, καὶ πρὸς μνήμην ἐστὶ χρησιμώτατα, διὰ τοῦτο καὶ τὰς ὑπὸ Δαμοκράτους συγγεγραμμένας ἀξιολόγους ἀντιδότους ἐφεξῆς ὑπέταξα, τὴν ἀρχὴν ἀπὸ τῆς Μιθριδατείου ποιησάμενος.

[*Αἱ ὑπὸ Δαμοκράτους ἀντίδοτοι γεγραμμέναι.*] Ἀντίδοτος ἣν λέγουσι Μιθριδάτειόν τινες τῶν σφόδρα ἐπισήμων, δραστικὸν φάρμακον πρὸς πᾶν πάθος πᾶσάν τ' ἀντίδοτον εἶπον ποιεῖν.

Σμύρνης Ἀραβικῆς Τρωγλοδύτιδος δραχ. ι'.
Κρόκου ι'. ἀγαρικοῦ ι'. ζιγγιβέρεως

mellis Attici fextarios ij. *Antidotus Zopyria.* ℞ Cinnamomi ʒ iij, myrrhae ftactae ʒ v, nardi ʒ v. Exhibetur ad nucis avellanae magnitudinem, ex tribus aquae cyathis ad annum.

Cap. II. [*De Mithridatica antidoto ex Damocratis traditione.*] Has itaque fcriptas antidotos omnes Andromachus prodidit. Quum vero quae carminibus explicatae funt, ad ponderis finceritatem medicamentorumque memoriam maxime conducant, idcirco confcriptas quoque a Damocrate antidotos memoratu dignas fubjunximus, principio rurfus a Mithridatica fumpto.

[*Antidoti a Damocrate confcriptae.*] Antidotus quam viri quidam infignes admodum Mithridatium vocant, medicamenta ad omnes malas corporis affectiones efficax, quamque omnis antidoti vicem praeftare dixerunt.

Myrrhae Arabicae Troglodyticae drachmas decem,
Croci decem, agarici decem, zingiberis decem,

Ι'. Κινναμώμου ί. ναρδοστάχυος
Ι'. λιβάνου ί. θλάσπεως ί.
Καὶ σεσέλεως, ὀποβαλσάμου, σχοίνου τε καὶ
Στοιχάδος, κόστου, χαλβάνης, τερμινθίνης,
Μακροῦ πεπέρεως, καστορίου τε Ποντικοῦ,
Ὑποκυστίδος χυλοῦ τε, καὶ στύρακος καλοῦ,
Ὀποπάνακος, καὶ μαλαβάθρου φύλλων νέου,
Πάντων ἑκάστου τὰς ἴσας δὶς δ'.
Κασίας μελαίνης ζ'. πολίου ζ'.
Λευκοῦ πεπέρεως ταὐτὸ, σκορδίου τ' ἴσον,
Τοῦ Κρητικοῦ δαύκου τε ταὐτὸν σπέρματος.
Ἴσας δ' ἕνι τούτων, βαλσάμου καρποῦ δραχμὰς,
Καὶ κύφεως τὸν αὐτὸν ἐνίοτε τούτων σταθμόν.
Τινὲς δὲ καὶ βδελλίου ἐπὶ τούτων ἴσον,
Νάρδου καθαρᾶς δὲ Κελτικῆς, καὶ κόμμεως,
Καὶ πετροσελίνου, καὶ ὀπίου, μηκωνείου,
Καὶ καρδαμώμου, καὶ μαράθρου τοῦ σπέρματος,
Καὶ Γεντιανῆς, καὶ ῥόδων φύλλων ἴσας,

*Cinnamomi decem, ſpicae nardi decem,
Thuris decem, et item thlaſpis decem,
At ſeſelis, et ſucci balſami, et junci odorati,
Stoechadis, coſti, galbani, terebinthinae,
Piperis longi, ac caſtorii Pontici,
Succi hypocyſtidis, ſtyracis bonae,
Opopanacis, et folii malabathri recentis,
Pares ſingulorum bis quatuor drachmas capit.
Caſiae vero nigrae ſeptem et polii ſeptem.
Piperis albi ſeptem, ſcordii tantundem;
Cretici tamen et ſeminum dauci tantum.
His pendet fructus balſami drachmas pares.
Aequale pondus cyphi praedictis dabit.
Sunt qui par velint bdelium adjicere.
Hinc nardi Celticae repurgatae, et gummi,
Et petroſelini, et opii, meconium quod vocant,
Et cardamomi, et ſeminum foeniculi,
Et gentianae, et foliorum roſae,*

Ἀνὰ ε΄. δραχμὰς μικρὸν ἐπιῤῥεπέστερον.
Τοῦ Κρητικοῦ τε ταὐτὸ δικτάμνου μέρος,
Ἀνίσου τε καὶ ἀσάρου τε γ΄. δραχ.
Ἀκόρου τε καὶ φοῦ, καὶ σαγαπηνοῦ τὰς ἴσας,
Ἀθαμαντικοῦ μήου τε καὶ τῆς ἀκακίας,
Σκίγκου τε γαστρὸς, ὑπερικοῦ τε σπέρματος.
Τούτων ἴσα πάντων ἀνὰ β΄ S″.
Ὁλκάδας, οἴνου τὸ μέτριον, καὶ μέλιτος
Τὸ σύμμετρον, ὡς τάσδ᾽ ὁμοίως οὕτως σκεύασον.

Ἐπεὶ οὖν κύφεως ἐμνημόνευσεν ὁ Δαμοκράτης, ὃ καὶ αὐτὸς κατασκευάζεται, διὰ τοῦτο καλῶς ἐποίησε, προσγράψας αὐτοῦ τὴν κατασκευὴν, ἐφεξῆς γεγραμμένην.

Τὸ κῦφι δ᾽ οὐδέν ἐστιν οὐδὲ μίγμ᾽ ἁπλοῦν,
Οὐδ᾽ αὐτὸ γῆ φέρει τις, οὐδ᾽ ὀπίζεται.
Αἰγύπτιοι δὲ τοῦτο τῶν θεῶν τισιν
Ἐπιθυμιῶσι σκευάσαντες, ὡς φράσω.
Λευκὴν λαβόντες σταφίδα τὴν λιπαρωτάτην,
Αἴρουσι τὸν φλοιόν τε καὶ τὸ σπέρμ᾽ ἅπαν.

Cujusque drachmas quinque, paululo amplius.
Sit Cretici dictamni aequalis portio.
Anifi et afari pariter tres drachmae
Acorique, phuque, fagapenique tres.
Meique Athamantici, et acaciae,
Et ventris fcinci, et feminum hyperici,
Singula drachmas haec pendant duas femis.
Vini et mellis adde quantum eft fatis.
Satis eft quantum haec apte jungas fimul.

Quoniam vero Damocrates cypheos mentionem facit, quod etiam ipfe componit, recte ideo illius quoque compofitionem adfcripfit, quam deinceps fubjiciam.

Cyphi vero nec mixtum quicquam eft, nec fimplex
Ipfum fert tellus ulla, non preffus herbae fuccus.
Aegyptus quosdam hoc cum placat deos,
Incendit, et quo dicam parat modo.
Paffam et albam fumunt et pinguiffimam,

Τὴν σάρκα δ' αὐτῆς λεοτριβήσαντες καλῶς
[901] Ἱστᾶσι δραχμὰς Ἀττικὰς δὶς δώδεκα,
Τερμινθίνης τε ταὐτὸ τῆς κεκαυμένης,
Σμύρνης τε ιβ'. κινναμώμου δ'.
Σχοίνου ιβ'. καὶ κρόκου μία, βδελλίου
Ὄνυχας δραχ. γ'. ἀσπαλάθου β' S''.
Ναρδοστάχυος γ'. καὶ κασίας γ'. τῆς καλῆς
Καθαρᾶς, κυπείρου γ'. δραχμὰς, ἀρκευθίδων
Ἐκ τῶν μεγίστων καὶ λιπαρῶν ταύταις ἴσας,
Θ'. δὲ καλάμου τοῦ μυρεψικοῦ δραχμὰς,
Μέλιτος τὸ μέτριον, παντελῶς οἴνου βραχὺ,
Βδέλλιον, οἶνον, σμύρναν εἰς θυΐδιον
Βαλόντες, εὖ τρίβουσιν ὡς μέλιτος πάχος
Ὑγροῦ ποιῆσαι, καὶ προσαποδόντες μέλι
Τὴν σταφίδα συντρίβουσιν, εἶτα λεῖα δὲ
Ἅπαντα καταμίξαντες ἐκ τούτου κύκλους
Βραχεῖς ποιοῦντες θυμιῶσι τοῖς θεοῖς.

Corticem demunt, eximunt vinacea.
Carnem ipfius perlaevigatam infigniter
Bis duodecim conftituunt drachmis Atticis.
Crematae terebinthinae pondus et idem,
Myrrhae duodecim, et cinnamomi quatuor,
Junci duodecim, et unicam ponunt croci.
Tres unguium bdellii, afpalathi duas femis,
Tres fpicae nardi, tres cafiae bonae,
Tres meri cyperi, baccas juniperi quibus
Adjungunt aequas, pingues et magnas legunt;
Accedit drachmis calamus flagrans novem,
Mellis quod fufficit, et vini prorfus parum.
Bdellium, vinum, myrrham, in mortarium
Mittunt et terunt, quoad mellis craffitiem
Liquentis juncta reddant. Tum mel poftea
Affundunt, uvas mifcent; demum caetera
Imponunt, fed contufa. Parvos inde
Confingunt orbes, quibus deos fumigant.

Ῥοῦφος μὲν οὕτω δεῖν ἔφασκε σκευάσαι,
Ἀνὴρ ἄριστος ἐκτικός θ' ἐν τῇ τέχνῃ.
Ἔνιοι δὲ κιννάμωμον οὐ σχόντες βαλεῖν
Μίσγουσι ταὐτὸ καρδαμώμου σπέρματος.
Χρῶνται δ' ὁμοίως τῇ πρὸ ταύτης συνθέσει.
Τινὲς δὲ καὶ τοῖς ἧπαρ ἢ τὸν πνεύμονα,
Ἢ καί τι ἕτερον σπλάγχνον ἐξηλκωμένοις
Πίνειν διδόασιν, ὡς δραχμὴν τοῦ φαρμάκου.

Κεφ. γ'. [Περὶ τριῶν ἀντιδότων ἀξιολόγων, δυοῖν πρὸς τὴν φθίσιν καὶ μιᾶς πρὸς τὰ δηλητήρια.] Μεμνημένου δὲ τοῦ Δαμοκράτους καὶ ἄλλων ἀντιδότων ἀξιολόγων, ἄμεινον ἔδοξέ μοι κἀκείνας διὰ τὴν αὐτὴν χρείαν ἐν μέτρῳ γεγραμμένας ὑπ' αὐτοῦ παραθέσθαι. τὴν μὲν οὖν θηριακὴν ὀνομαζομένην ὅπως συντίθησιν ἐν τῷ πρὸ τούτου λόγῳ δεδήλωκα· νυνὶ δὲ τὰς ἐφεξῆς αὐτῆς γεγραμμένας παραθήσομαι.

Ἄλλη σφόδρα καλὴ πρὸς φθισικοὺς κεχρονισμένους,
Τούς θ' αἷμ' ἀνάγοντας, καὶ πυρέσσοντας λάθρα,

Rufus nos cyphi ſic parare docet,
Vir probus valde et peritus medicus.
Quidam ſi deſit cinnamomum ſibi,
Tantundem miſcent cardamomi ſeminum,
Et hac utuntur aeque ac priore.
Quidam, ſi pulmo, vel jecur, vel exectis
Aliud ullum, ulcus habet malum,
Hujus propinant pharmaci denarium.

Cap. III. [*De tribus Antidotis inſignibus, duabus ad Phthiſim, una ad venena.*] Quum vero Damocrates aliarum quoque antidotorum inſignium meminerit, latius mihi viſum eſt illas etiam propter eundem uſum verſibus ab eo proditas exponere. Quomodo igitur theriacam quam vocant ipſe componat in praecedente libro docuimus; nunc quae deinceps ſcriptae ſunt antidoti, eas ſubjiciemus.

Antiquae phthiſi alia valde bona,
Et ſputo ſanguinis, et clam febrienti,

Καὶ τοὺς ἔχοντας ἀσθενῆ θώρηκα,
Καὶ τοὺς στομαχικοὺς, ἡπατικοὺς, νεφριτικοὺς,
Καὶ πρὸς ἃ προεῖπον πάντα. τοῖς τρυφερωτέροις
Μᾶλλον προσηνὴς, ἀλλ' ἔλαττον δραστική.
Ταύτῃ λέγουσι τὸν Σεβαστὸν ἡδέως
Χρησάμενον ὑγιᾶ γεγονέναι ἐν βραχεῖ χρόνῳ,
Πλευροῖς τε καὶ θώρακι δυσχρηστούμενον.
(442) Ἔχει δὲ ψυλλίου τε καὶ κασίας κιῤῥᾶς,
Ναρδοστάχυός τε, καὶ καθαρᾶς τῆς Κελτικῆς,
Καὶ κινναμώμου, καὶ κρόκου τοῦ προσφάτου,
Ἀνὰ ιβ' δραχμὰς, καὶ ὀποβαλσάμου δέκα,
Στακτῆς Ἀραβικῆς παχυτάτης ιστ'.
Σχοίνου τε λεπτῆς, Λημνίας τε τῆς καλῆς,
Ῥᾶ Ποντικοῦ τε, πηγάνου τε σπέρματος,
Τὸ δ' ἄγριόν ἐστι πήγανον κρεῖττον πολὺ,
Καλοῦ τ' ἀμώμου καὶ ῥόδων ξηρῶν ἴσον,
Λευκοῦ τε πεπέρεως, βουνιάδος τοῦ σπέρματος.
Ἔστω δ' ἀγρίας τοῦτο, μὴ τῆς ἡμέρου,

Nec non et pectus imbecille habentibus.
Stomacho, renibus, et jecori prodeſt.
Omnibus quae dixi valet, delicatis tamen
Quod poſſit minus, conveniet magis.
Libenter ſumpta hac Auguſtum ferunt
E longo morbo convaluiſſe brevi,
Pectore multum coſtisque affectum male.
Accipit et pſyllii, et ſubrubentis caſiae,
Spicaeque nardi, et purae Celticae,
Et cinnamomi, atque recentis croci,
Drachmas duodecim, opobalſami decem;
Myrrhae Arabicae ſtactae craſſiſſimae ſedecim.
Hinc junci tenuis, et ſigilli lemnii,
Rheu Pontici, et ſeminum rutae;
Silveſtris melior multo eſt ruta tamen;
Amomi quoque et ſiccae roſae tantum.
His album piper adde, ſemen napi;
Incultis locis hoc, non ſubactis lege.

Τούτων ἀνὰ δραχμὰς δ΄. λιβάνου τε γ΄.
Ἴσον τε λιβάνῳ προσβαλεῖς τὸ Κρητικὸν
Δίκταμνον, ἱκανῶς ξηρὸν, ἀλλὰ πρόσφατον.
Ταὐτό τε κυμίνου Θηβαϊκοῦ τοῦ σπέρματος.
Τὰ μὲν ἄλλα κόψας σῆθε λεπτῷ κοσκίνῳ,
Μόνον δὲ τὸ ψύλλιον εἰς ὅλμον βαλὼν,
Κόψον πολὺ πλέον, ἵνα λάβῃς ὅσον θέλῃς.
Ἅπαν γὰρ αὐτὸ λεπτὸν ἀδύνατον ποιεῖν.
Σκεύαζε δ᾽ οὕτω, τὴν καλὴν στακτὴν βαλὼν
Εἰς πλατυτέραν θυείαν, οἴνου παραχέων
Λιπαροῦ Φαλερίνου τὸ μέτριον, λέαινέ τε
[902] *Ἐπ᾽ ὀλίγον αὐτὰ, καὶ ὀποβάλσαμον τότε*
Μιγνὺς, διϋγρον τοῦτο δ᾽ ἐστὶ χρήσιμον,
Παρεμπάσσων τε τὰ ξηρὰ πάντα μίγματα,
Ἄφες δ᾽ ὀλίγον συμπιεῖν τὸ φάρμακον,
Τό, τε μέλι ζέσας, δὶς ἢ τρὶς αὐτῶν καταχέαι,
Ἑνῶν τε τὴν ἀντίδοτον ἀποθήσεις τότε,
Εἰς πυξίδ᾽ οἵαν εἶπον ἔμπροσθεν βραχὺ,

Quater haec duo drachmam, ter vero thus trahet.
Aequabit thus dictamnum Creticum, ſatis
Siccatum quidem, ſed tamen adhuc recens.
Thuri cuminum exaeques Thebaicum.
Alia cribro tuſa excerne tenui,
Immitte ſolum in mortarium pſyllium,
Multo plus tamen, ut inde quantum velis
Sumas, nam totum comminui nequit.
Conſice hoc pacto; ſtacten mitte bonam
In pilam latam, vini quantum eſt ſatis
Falerni pinguis affunde, atque dilue
Myrrham parumper; opobalſamum dein
Admiſce translucidum, nam id eſt bonum.
Hinc, ubi mixta conſperſeris cuncta arida,
Combibant ſines medicamen tantiſper,
Donec fervorem bis terve mel efferat.
Affuſo melle unies antidotum.
Repone vaſe, qualem deſcripſi modo.

Διδοὺς ὁμοίως κἀπὶ τῶν αὐτῶν παθῶν.
Ἄλλη σφόδρα καλὴ πρὸς ἃ εἶπον πάνθ' ἁπλῶς.
Φασὶν δ' ἀμείνω τήνδε πρὸς τὰ πνεύματα
Πολλοῖς χρόνοις λυποῦντα τὸν στόμαχον, ποιεῖν,
Καὶ βορβορυγμοὺς τοὺς ἐνοχλουμένους ἀεὶ,
Τῶν ἐντέρων, κώλου τε, καὶ τῆς γαστέρος.
Ποιεῖ δὲ καὶ γέρουσιν ὀξυωπίαν.
Τοῖς θηριοδήκτοις δ' ἐστὶ συμφορωτάτη.
Σκεύαζε δ' αὐτὴν, ταῦτ' ἔχων τὰ μίγματα.
Κυρηναϊκοῦ τοῦ καλοῦ δραχμὴν ὀποῦ,
Ἀκόρου τε καὶ φοῦ καστορίου τε καὶ ἀσάρου,
Καὶ καρδαμώμου σπέρματος καὶ κόμμεως,
Χυλοῦ τ' ἀκακίας, τῆς ἀρίστης ἴρεως,
Καθαροῦ σαγαπηνοῦ, ὑπερικοῦ τοῦ Κρητικοῦ,
Τούτων ἑκάστου β'. δραχμὰς ῥεπέστερον,
Ὀποβαλσάμου τε τοῦ διαυγοῦς γ'. δραχμὰς,
Ὀποβαλσάμῳ δὲ ταὐτὸ ψυλλίου βάρος,
Λευκοῦ τε πεπέρεως, πετροσελίνου, Κελτικῆς

Peraeque his ipsis in affectibus dato.
Alia, valde bona ad quae dixi omnia,
Prorsusque hanc dicunt ad flatus meliorem,
Stomachum longo qui infestarunt tempore.
Tollit rugitus, qui ventrem et colon
Perturbant, intestina discurrentes.
Acutos quoque reddit oculos senum.
Viperis morsos summa levat ope.
Ita hanc conficies, sed miscenda haec habe.
Succi Cyrenaici boni drachmam cape,
Acori, phu, castoriique et asari,
Seminis cardamomi, gummi Arabici,
Liquoris acaciae, iridis optimae,
Sagapeni puri, Cretensis hyperici,
Propensa lance drachmas injice duas.
Tres opobalsami pellucidi, parem
Mensuram psyllii opobalsamo subdes.
Tum albi piperis, petroselini, Celticae

Στάχυός τε νάρδου, μαλαβάθρου φύλλου νέου
Αἰθιοπικοῦ τε, καὶ κυμίνου σπέρματος,
Ἀθαμαντικοῦ μήου τε, κἀμώμου καλοῦ,
Μήκωνος, ὀπίου, γεντιανῆς καὶ βαλσάμου,
Στήσας ἑκάστου δραχμὰς δ'. σταθμῷ,
Στύρακος σταγόνας δὲ ε'. καὶ τριώβολον.
Κόστου δὲ λευκοῦ καὶ σεσέλεως, θλάσπεως,
Κασίας μελαίνης ε'. ἑκάστου β'. ὀβολοὺς,
Σχοίνου τε, πολίου ἀνὰ ε'. τριώβολον,
Καὶ Κρητικοῦ δὲ ταὐτὸ, δικτάμνου πόας
Ταύτης ἴσον, πρόσβαλλε σκορδίου σταθμόν.
Μακροῦ πεπέρεως καὶ λιβάνου καὶ Λημνίας
Σμύρνης, γλυκυῤῥίζης, χαλβάνης, τερμινθίνης,
Ξηροῦ τε νήσσης αἵματος, τοῦ προσφάτου,
Ὀποπάνακός τε καὶ μαράθρου τοῦ σπέρματος,
Ξηρῶν ῥόδων φύλλων, καὶ τῆς ὑποκιστίδος
Χυλοῦ καλῶς γεγονότος, ἀγαρικοῦ τ' ἴσα,
Τοῦ Κρητικοῦ δαύκου τε καθαροῦ σπέρματος,

Spicaeque nardi, malabathri folii recentis,
Aethiopicique ſeminum cumini;
Meique Athamantici et amomi boni,
Meconis opii, gentianae et balſami,
Cujusque pones drachmas pondere quatuor.
Styracis quinque liquidae et triobolum:
At albi coſti, thlaſpeos et ſeſelis,
Nigraeque caſiae, cujusque duos obolos;
Schoeni, et polii, drachmas quinque tres obolos,
Item dictamni, Cretae quam tellus alit.
Pondere eodem conjicito ſcordium,
Maſculum thus, Lemni terram, longum piper,
Myrrham, glycyrhizam, galbanum, terebinthinam,
Anatis recentem, ſed ſiccatum ſanguinem,
Opopanacis, ac ſemen foeniculi,
Folium roſae ſiccum, hypociſtidis
Expreſſum pulchre ſuccum, dein agaricum,
Daucique ſemen Cretici electum adde,

Ἀνισαρίου τε σπέρματος, σκίγκου τ' ἴσον,
Δὶς τρὶς ἑκάστου μίγματος βαλεῖς σταθμὸν,
Καὶ ζιγγιβέρεώς τε τοῦ ξηροῦ καλῶς,
Καὶ κινναμώμου καὶ κρόκου δὶς τέσσαρας,
Μέλιτός τε χρηστοῦ τὸν διπλοῦν πᾶσι σταθμὸν,
Οἴνου τε Χίου τοῦ καλοῦ τὸ σύμμετρον.
Ἢ τοῦ Φαλερίνου ταὐτὸ τοῦ κεχρονισμένου.
Σκεύαζε δ' αὐτὴν, ὡς προεῖπον δεῖν ποιεῖν,
Τὴν θηριακὴν ἀντίδοτον ἔμπροσθεν βραχὺ,
Διδόναι θ' ὁμοίως πᾶσιν, ὡς ἐκείνην ἔφην.
Ἄλλη δι' αἱμάτων ἀντίδοτος, ἣν φασίν τινες
Ποιεῖν ἄμεινον πρὸς τὰ δηλητήρια.
Ἔχει δὲ χηνὸς αἵματος ξηροῦ δύο,
Καὶ τρεῖς χελώνης τῆς θαλασσίας δραχμὰς,
Τὸ δ' αὐτὸ νήσσης, καὶ ἐρίφου γ'. τὰς ἴσας.
Νήσσης δ' ἄμεινον αἷμα θηλείας δοκεῖ,
Στακτῆς Ἀραβικῆς παχυτάτης δραχμὰς ί.
Ναρδοστάχυός τε τὰς ἴσας σμύρνης δραχμὰς,

Anifi quoque femen et fcincum quoque,
Bis tres cujusque pondera denarios;
Demum zingiberis cum ficci, tum boni,
Et cinnamomi atque croci bis quatuor.
Mellis probati pondus duplex indito
Cunctis, bonique vini Chii, quod fatis,
Falerni aut veteris tantundem conjungito.
At confice ipfam, uti parumper antea
Parandam antidotum Theriacen docui.
Utque illam dixi, fic hanc omnibus dabis.
Alia ex fanguinibus, quam quidam ajunt
Caeteris amplius ad venena conferre,
Continet anferini fanguinis ficci duas
Drachmas, tres marinae teftudinis,
Hoedini tres, tres anferini fanguinis;
Videtur autem melior anatis foeminae,
Stactae Arabicae craffiffimae drachmas decem.
Nardi fpicae pares et myrrhae drachmas,

Καὶ κινναμώμου τοῦ καλοῦ δὶς τρεῖς δραχμάς.
Ῥόδων δὲ φύλλων ξηροτάτων δὶς τέσσαρας,
Σχοίνου, λιβάνου, κόστου, μία ἑκάστου δραχμὴ,
Καὶ τρεῖς ἀμώμου, πεπέρεως λευκοῦ τὰς ἴσας,
Καὶ τοῦ μακροῦ δὲ πεπέρεως μίαν ἥμισυ,
Κρόκου δὲ δώδεκα καὶ κασίας δὶς δ'.
Ῥίζης τριφύλλου ε'. πολίου τὰς ἴσας,
Ὀποβαλσάμου τρεῖς, πετροσελίνου δ'.
[903] *Ἀρκευθίδων τῶν λιπαρῶν, καὶ ἀκόρου δύο,*
Ῥᾶ Ποντικοῦ, μήου τε, δικτάμνου δύο,
Τουτέστι ἀνὰ δύο, φοῦ τε τὰς αὐτὰς β'.
Ἀμμωνιακοῦ τε ὡσαύτως θυμιάματος,
Μαράθρου δραχμὰς β'. ἀγαρικοῦ δύο ἥμισυ,
Τρεῖς τοῦ πετραίου πηγάνου, δαύκου β'.
Ἀνισαρίου τε καὶ ἀσάρου μίαν ἥμισυ,
Ἴσον δὲ τούτοις, τούτοις πάλιν
Ἴσον κυμίνου Θηβαϊκοῦ τοῦ σπέρματος,
Καὶ γ'. δραχμὰς βουνιάδος ἀγρίας σπέρματος,

Et cinnamomi drachmas bis ternas boni,
Bis quatuor foliorum ficcae rofae,
Junci rotundi, coftique, et thuris unam,
Amomi tres, piperis albi totidem,
At longi piperis unam et dimidiam,
Croci duodecim, cafiae bis quatuor,
Quinque radicum trifolii, et polii pares,
Opobalfami tres, petrofelini quatuor,
Baccarum juniperi pinguium, et acori duas,
Rha Pontici, meique, et dictamni duas,
Hoc eft cujusque binas, phu fimul duas
Ammoniacique thymiamatis fimiliter,
Duas foeniculi, agarici duas femis,
Tres rutae filveftris, dauci duas quoque,
Anifi, et afari unam cum dimidia,
Par pondus ammeos his, et his quoque,
Seminum cumini tantum Thebaici,
Tres feminum filveftris drachmas napi

Τούτοις προσαπόδος ε΄. σκορδίου δραχμὰς,
Τὸ Κρητικὸν δ᾽ ἄμεινον ὡς προείπομεν,
Μέλιτος ἅπασι τοῦ καλοῦ διπλοῦν σταθμόν.
Ἅπαντα λεπτὰ λεῖα τὰ προειρημένα,
Ἑφθῷ τε τῷ μέλιτι δεύσας ἀποτίθου.

Κεφ. δ΄. [Περὶ Χάρμου ἀντιδότου.] Μετὰ τὰς γεγραμμένας ἀντιδότους ἄχρι δεῦρο, τὴν Μιθριδάτειον ἔγραψεν ὁ Δαμοκράτης, ἣν ὀλίγον ἔμπροσθεν ἐγὼ παρεθέμην. ὑπερβὰς οὖν αὐτὴν, ὡς ἐφεξῆς γράφει, προσθήσω.

Ἀντίδοτος, ἣν φασιν οἱ νεώτεροι Χάρμην,
Θεραπεύει δὲ διαθέσεις κεχρονισμένας,
Ἃς οὐδὲν ὠφέλησεν ἕτερα φάρμακα.
Σμύρνης ἔχει δὲ τῆς καλῆς, ὀποβαλσάμου,
Ὑποκιστίδος χυλοῦ τε, καὶ λιβάνου καλοῦ,
Ὀποπάνακος καθαροῦ τε καὶ νέου κρόκου,
(443) Τούτων ἑκάστου μίγματος δυοκαίδεκα.
Κόστου δὲ λευκοῦ, καστορίου τε Ποντικοῦ,
Τερμινθίνης τε τῆς καθαρᾶς, σχοίνου τ᾽ ἴσον.

Praedictis addes, quinque vero ſcordii,
Quod Creta gignit, diximus id melius.
Mellis probati duplex pondus indito.
Detrita cuncta quae praediximus nuper,
Et merſa cocto melle vaſis condito.

Cap. IV. [*De Charme Antidoto.*] Poſt antidotos hucusque deſcriptas Mithridaticam Damocrates ſcripſit, quam ego paulo ante appoſui. Ea igitur omiſſa quas deinceps conſcribit adjiciam.

Antidotus, quam recentes Charmen vocant,
Affectus ſanat, qui moleſtarunt diu,
Et quibus nullum medicamen profuit.
Myrrhae haec optimae habet, et opobalſami,
Succi hypociſtidis, et thuris boni,
Opopanacis ſinceri, et croci novi,
Drachmas duodecim, in ſingulis pares.
Albentis coſti, Pontici caſtorii,
Terebinthinae purae, junci teretis pares

Πάλιν δ' ἑκάστου μίγματος δὶς δ'.
Βότρυός τ' ἀμώμου τέσσαρας, πολίου τ' ἴσας,
Καὶ κινναμώμου δ'. πάλιν καλοῦ,
Δὶς τρεῖς δὲ δαύκου Κρητικοῦ τοῦ σπέρματος.
Τὸ δ' αὐτὸ δαύκῳ σεσέλεως τοῦ σπέρματος,
Κασσίας δὲ κιῤῥᾶς τοῦ φλοιοῦ δὶς θ'.
Καὶ πετροσελίνου σπέρματος ταύταις ἴσας,
Μακροῦ πεπέρεως προσφάτου δὶς δώδεκα,
Τὸ γὰρ παλαιὸν σητοκόπον εὑρίσκεται,
Λευκοῦ ι'. δραχμὰς, χαλβάνης καθαρᾶς ι'.
Ναρδοστάχυος δὲ τῆς καλῆς ἑκκαίδεκα,
Δὶς δ' εἴκοσιν καὶ ε'. Κρητικοῦ καλοῦ,
Καὶ προσφάτου. πρόσβαλλε σκορδίου δραχμὰς,
Τριπλοῦν δὲ μέλιτος πᾶσι τοῖς ξηροῖς βάρος.
Σκεύαζε δ' αὐτὸν, ὡς προεῖπον σκευάσαι.
Ἄλλας τε δυνάμεις καὶ διδοὺς αὔτως πάλιν.
Ταύτην ἐπώλει Χάρμης Ἀττικῶν δραχμῶν
Δὶς πεντακοσίων, οὐδ' ὅλην λίτραν διδοὺς,

Drachmas bis quatuor ſingulorum; atque
Uvaeque amomi quatuor, polii pares,
Et cinnamomi quatuor rurſus boni:
Cretenſis dauci ſeminis bis tres,
Dauco par pondus ſeminum ſeſeleos,
Rufaeque caſiae corticis bis novem,
Et petroſelini ſeminis drachmas pares.
Piperis longi et novi bis duodecim,
Abroſum carie nam vetus reperies.
Albi decem, purgati galbani decem,
At ſpicae nardi electae drachmas ſedecim,
Drachmas recentis bis viginti, et quinque
Adjunge ſcordii, quod tellus Creta parit.
Sed mellis aridis pondus triplum omnibus
Commiſce, ſicut antidotos alias
Te pridem monui, et ſimiliter dabis.
Hanc Charmes auctor bis quingentis Atticis
Vendebat drachmis, nec totam libram dabat.

Ἐδόκει δὲ χάριτα διδόναι τοῖς ὠνουμένοις.
Τῶν δ' ἀξιοπίστων Χάρμιδός τις γνωρίμων
Ταύτην ἔφασκε τὴν γραφὴν δοκιμωτάτην.
Νάρδου δὶς η'. στάχυος Ἰνδικῆς δραχμὰς,
Σμύρνης τε χρηστῆς, καὶ ὀπίου, μηκωνείου,
Ὑποκιστίδος τε χυλοῦ, καὶ ὀποβαλσάμου,
Ὀποπάνακός τε τοῦ καθαροῦ καὶ προσφάτου,
Καὶ καστορίου καὶ λιβάνου πάντων ἴσα,
Ἀνὰ ιβ'. δραχμὰς δ'. δὲ χαλβάνης,
Τερμινθίνης τε ε'. πολίου τέσσαρας,
Κασίας μελαίνης τῆς καλῆς δὶς δ'.
Λευκοῦ πεπέρεως β'. δραχμὰς, μακροῦ μίαν
Καὶ β'. ὀβολούς. κρόκου δὲ κωρυκίου ι'.
Μίαν δὲ πρὸς ταύταισι καὶ δὶς δ'.
Σχοίνου πάνυ λεπτῆς, τοῦ τ' ἀμώμου δ'.
Β'. κινναμώμου, σεσέλεως δραχμὰς δύο,
Δαύκου δραχμὰς στ'. σπέρματος τοῦ Κρητικοῦ,
[904] *Καὶ πετροσελίνου σπέρματος δὶς θ'.*

Dareque gratis videbatur inſuper.
Quidam fide dignus Charmis diſcipulus,
Scripturam hanc dicebat probatiſſimam,
Nardi bis octo, ſpicae Indicae drachmas,
Myrrhaeque probatae, ſucci quoque papaveris,
Hypociſtidis ſucci, ſucci balſami,
Opopanacis puri, recentis inſuper,
Et thuris, et caſtorii, ſingulorum
Drachmas bis ſenas; at galbani quatuor,
Terebinthinae quinque, polii quatuor,
Bonae ſed nigrae caſiae bis quatuor,
Albi piperis duas, oblongi unam,
Et duos obolos, croci Coricii decem.
Unam praedictis addes et bis quatuor
Schoeni attriti, ſed amomi quatuor,
Duas cinnamomi, item et ſeſelis duas,
Sex dauci drachmas ſeminum Cretenſis,
Petroſélini ſeminum bis novem.

Δὶς δ'. δὲ σκορδίου κόμης δραχ. ζ'.
Βδέλλης ὄνυχός τε τῆς διαυγοῦς, ὡς δραχμὴν,
Μέλιτός τε λίτρας ε'. καὶ μικρῷ πλέον.
Σκεύαζε δ' οὕτω, προδιαλύσας τοὺς ὀποὺς
Τῷ μέλιτι θερμῷ, τήν τε ῥητίνην καλῶς,
Τὰ ξηρὰ πάντα παραπλάσσεις σεσησμένα.
Οὕτω δ' ἑνώσας πάντα, δώσεις Ποντικοῦ
Καρύου τὸ μέγεθος τοῖς ὀφείλουσιν λαβεῖν.

Κεφ. ε'. [*Περὶ τινῶν ἄλλων ἀντιδότων τῶν ὑπὸ Δαμοκράτους γεγραμμένον.*]

Ἐφεκτικὴν δ' ἀντίδοτον εἰ βούλει ποιεῖν,
Αἵματος ἄνω τε καὶ κάτω πολλοῦ φορᾶς,
Ταύτην ἀκριβῶς σκευάσας, ἕξεις καλὴν,
Κρόκου Κιλικίου τοῦ καλοῦ καὶ προσφάτου
Δραχμὰς δὶς η'. καὶ ὀπίου, μηκωνείου,
Λιβάνου τ' ἀτμήτου, καὶ καθαρᾶς σμύρνης ἴσον,
Πάντων ἑκάστου πάλιν δραχμὰς ιστ'.
Φλοιοῦ δὲ ῥίζης μανδραγόρου δὶς δ'.

Hinc ſcordii drachmas bis quatuor, comae vii.
Bdellii unguium unam ſed pellucidi,
Mellis infunde libras quinque plus parum.
Conſice hoc pacto; Succos diſſolve prius
In melle calido, atque reſinam optime.
Cuncta aliis aſperges arida,
In unitatem ſic coactis omnibus,
Dabis rogantibus inſtar nucis Ponticae.

Cap. V. [*De quibusdam aliis antidotis a Damocrate deſcriptis.*]

At ſi voles tibi antidotum componere,
Quae ſanguinis ſupra infraque arcet impetum:
Hanc ſi accurate facis, habebis optimam.
Croci Cilicii tum recentis, tum boni
Drachmas bis octo, et tantundem opii;
Thurisque non ſecti, purae myrrhae pares,
Cujusque rurſus drachmas ſexdecim,
Corticum et octo radicis mandragorae,

Ed. Chart. XIII. [904.] Ed. Baſ. II. (443.)

Ὑοσκυάμου δὲ σπέρματος τρὶς δ'.
Τρὶς β'. δραχ. μηκωναρίου τοῦ σπέρματος,
Τρεῖς κινναμώμου τοῦ καλοῦ δραχμὰς σταθμῷ.
Ῥοὸς δὲ χυλοῦ Παταρικῆς ἢ Συριακῆς
Τρὶς κέ. καὶ ἑτέρας δὶς δώδεκα.
Σκεύαζε δ' οὕτω, τὸν κρόκον κεκαθαρμένον,
Ἀπόβρεχε δ' οἴνῳ Κρητικῷ λευκῷ γλυκεῖ
Δίδου β'. τὸ πλεῖστον ἡμέρας. ὅταν ἴδῃς
Μαλακὸν ἄγαν εὔτριπτον εἰς ἴγδην βαλὼν,
Λέαινε τῷ δοίδυκι, καὶ λεῖον ποιῶν,
Πρόσβαλλε τὸν ὀπὸν τὸν λίβανον τῇ σμύρνῃ.
Χυλὸν δ' ὁμοίως κατ' ἰδίαν τὸν τῆς ῥοὸς
Διάβρεχε καὶ πρόσβαλλε τοῖς εἰρημένοις,
Καὶ πάλιν ἑνώσας λεῖα καὶ σεσησμένα,
Τὰ λοιπὰ πάντα προσαποδώσεις μίγματα,
Ἑφθοῦ τε μέλιτος Ἀττικοῦ βαλὼν βραχὺ,
Πάλιν λέανον ὡς γενέσθ' ἓν φάρμακον
Ἐκ τῆς θυΐδος εἰς ὑαλοῦν ἀγγεῖον,

Hyoſcyami ſeminum ter quatuor.
Bis ternas adde ſeminum papaveris.
Tres boni cinnamomi drachmas pondere.
Succi Pataricae aut Syriacae rhois
Ter viginti quinque, alterius bis duodecim.
Miſcebis ita. Primo ſelectum crocum
Cretico, et albo et dulci vino madeat,
Ad ſummum dies duos. Quum fracidum videris
Et mollem valde, conjice in mortarium,
Et cochleari ſubige, dum laevigatum facis,
Adjunge myrrhae thus ſimul et opium.
Seorſum rhois ſuccus madeſcat quoque,
Quem maceratum praedictis adjicies.
At unione facta laeviga et cribro
Injecta reliqua permiſcebis omnia,
Coctique mellis temperans pauxillulum
Rurſus teras ut unum fiat pharmacum.
Acervum e mortario in vas vitreum,

Καὶ κασσιτερινὸν μετακόμιζ᾽ ἡνωμένον.
Δίδου δὲ τοῖς μὲν ἐκ φάρυγγος καὶ γαστέρος
Ἀνάγουσι καὶ θώρακος, ἔτι δὲ πνεύμονος,
Τριωβόλου τὸ πλῆθος, ἢ μικρῷ πλέον
Ἐν τρισὶ κυάθοις κράματος κεκραμένου.
Οἴνου δ᾽ ἀπὸ μύρτων καὶ ὕδατος τοῦ ἀπολύτου,
Τοῖς ἀπὸ νεφρῶν οὐροῦσιν, ἢ τῆς κύστεως,
Δίδου λέον τε φαρμάκου κεκραμένου.
Ἀπὸ νήστεώς τε καταφέρει καὶ κώλου,
Λεπτῶν τε πάντων ἐντέρων τῆς θ᾽ ὑστέρας,
Τοῦ φαρμάκου δίδου μὲν ὡς δραχμὴν μίαν.
Δι᾽ ὕδατος ὀμβρίου δὲ τοῖς πυρουμένοις,
Ἀπυρέτοισι δὲ καὶ διὰ κράματος δίδου,
Ἤτοι δ᾽ ἀπὸ μύρτων ἢ γλυκέος τοῦ Κρητικοῦ.
Εἰ δέ τις ἔχειν βούλοιτο μὴ πολυμίγματον
Ἀντίδοτον, ἀλλ᾽ ἔχουσαν ὀλίγα μίγματα
Ταύτην ἀκριβῶς σκευάσας, ἕξει καλὴν
Πρὸς τοὺς ἀτόνους στομάχους τε καὶ ἀνορέκτους,

Vel ſtanno factum, transferes, et oblines.
Ex hoc iis dabis, qui ſanguinem rejiciunt
In ventre, gutture, pectore, pulmone,
Quantùm tres oboli pendunt, aut plus parum
E tribus vini cyathis diluti.
Sed qui remittunt ex veſica aut renibus,
Nonnulla vino myrtorum absque aqua addita,
Iis temperatum propinato pharmacum.
Quod ſi jejunum, ſive inteſtinum aliud
Subtile, ſive colon, ſive uterus fluet,
Hujus antidoti, quantum eſt drachma, dato.
Febriat ſi quis, pluvia ex aqua;
Non febrienti, ex vino dabis quoque
Diluto, vel myrtaceo, vel dulci Cretico.
Si quis non multis mixtam habere velit,
Sed paucis conditam antidotum rebus,
Iſtam componat ſedulus aptiſſimam
Infirmo ſtomacho, nec appetenti cibum,

Καὶ τοὺς καχέκτας, τούς τ᾽ ἀπεπτοῦντας ταχύ.
Πρὸς πάνθ᾽ ἁπλῶς ἀλγήματα, κύτος
Κεχρονισμένον τε καὶ κατασκευὴν ἔχον.
Ταύτῃ Τιβέριον τὸν Σεβαστὸν χρώμενον
Λέγουσιν, ἄλλην μὴ πεπωκέναι ποτέ.
Ἔχει δὲ μέλανος πεπέρεως πέντ᾽ οὐγγίας,
Κροκομάγματος ιε΄. καὶ ῥόδων ι΄.
Σεσησμένα ταῦτα πάντα μέλιτ᾽ ἀναλάμβανε.
Ἄλλη ποιοῦσα ταὐτὰ τῇ προγεγραμμένῃ.
Ἔχει δὲ ῥόδων μὲν οὐγγίας δὶς τέσσαρας,
Κεκομμένα ταῦτα πάντα καὶ σεσησμένα,
[905] Ἀναλάμβαν᾽ ἑφθῷ μέλιτι τῷ λίαν καλῷ,
Δίδου καρύου τὸ μέγεθος τοῦ Ποντικοῦ,
Μετ᾽ οἰνομέλιτος ἢ μελικράτου προσφάτου,
Ἑψημένου καλῶς τε καὶ πεφρισμένου,
Τοῖς θηριοδήκτοις, ἢ τὰ δηλητήρια
Πεπωκόσι προσένεγκε καρύου τὸ μέγεθος
Τοῦ βασιλικοῦ μεθ᾽ ἑπτὰ κυάθων κράματος.

Squallidis, macris, tarde concoquentibus,
Dolores omnes inveteratos pectoris,
Et ventris tollit infixos jam diu.
Ferunt Auguſtum hac uſum Tiberium,
Ullam nec unquam perbibiſſe aliam.
Continet nigri piperis quinque uncias,
Crocomagmatis quindecim, roſae decem,
Excuſſa cribro excipe melle omnia.
Alia faciens ad eadem, quae et prior.
Roſarum conſtat unciis bis quatuor.
Contuſa ea omnia et per cribrum adacta,
Melle deſpumato excipe valde bono.
Ad magnitudinem ex hac Ponticae nucis dabis
Cum mulſo, vel recenti melicrato
Bene decocto, et ſpumato bene.
Percuſſis a ſerpentibus, ſeu venenum
Epotis, exhibe nux quantum continet
Regia, cum ſeptem vini cyathis diluti.

Ῥοδίδος σκευή.

Αὐτὸν δ' ἐπιμελῶς δεῖ σε προδιασκευάσαι
Οὕτως ἀκριβῶς, ῥόδα λαβὼν τὰ πρόσφατα,
Τὸ φύλλον αὐτῶν ἐν σκιαῖς δυσὶ ψῦξον,
Ἢ τρισὶ τὸ πλεῖστον ἡμέραις, σήσας τε τρεῖς
(444) Λίτρας, ἀπ' αὐτῶν ὅλμῳ κόπτων συμμέτρως,
Σχοίνου τε δραχ. κ'. εὖ κεκομμένης
Σμύρνης δέκα δύο καὶ κρόκου δὶς τέσσαρας,
Προσέμπασον, καὶ κόπτε πάνθ' ὁμοῦ πάλιν
Ποιῶν κυκλίσκους εὐμεγέθεις, ψῦξον καλῶς,
Οὕτω θ' ὅσον δεῖ λάμβαν' εἰς τὸ φάρμακον.

Κροκομάγματος σκευασία.

Κροκόμαγμα δ' εἰ βούλοιο καλὸν ἔχειν ἄγαν,
Σκεύαζ' ἐπιμελῶς, Κιλικίου κρόκου δραχμὰς
Ἑκατὸν καταμίξεις, τῆς λιπαρᾶς σμύρνης ἅμα
Δὶς κε'. καὶ ῥόδων ξηρῶν ἴσον,
Ἀμύλου δὲ ν'. λευκοῦ κόμμεως
Ἴσας, ἄμυλον δὲ κόπτε σήσας ἐπιμελῶς,

Pastilli rosacei confectio.

Hoc te oportet pulchre straxisse prius
Quo dicam modo. Recentes carpe rosas.
Carptas siccato in umbra dies duos,
Vel tres ad summum. Tres inde libras cape,
Et tunde missas in pilam, quantum est satis.
Schoeni viginti bisque sex myrrhae bene
Contusae, drachmas bis quatuor adde croci.
Inspergens simul commiscebis omnia,
Rotulas fingens magnas siccatas bene.
Desumens quantum satis in antidotum.

Crocomagmatis compositio.

Crocomagma si bonum nimis desideras,
Para studiose. Cilicii drachmas croci
Centum miscebis myrrhae pinguis simul
Bis xxv. tantundem siccatae rosae,
Sed candidi amyli l. pares gummeos:
Jam amylum contunde cribrans curiosius,

Πρόσβαλλ᾽ ἀθάλασσον οἶνον εὐώδη βραχὺν,
Δεύσας ἐπιμελῶς κἀναπλάσας ψῦξον κύκλους
Καὶ χρῶ δεόντως ὡς καλῷ κροκομάγματι.

Ἀντίδοτος προγνωστική.

Προγνωστικὴν δ᾽ ἀντίδοτον οὕτως σκευάσεις,
Ἣν οἱ προλαβόντες ἂν λάβωσι θανάσιμον,
Ἐμέσουσιν αὐτὸν μετὰ τροφῆς παραυτίκα.
Οἱ δ᾽ εὐλαβῶς ἔχοντες ὡς εἰληφότες,
Ἂν ἐπιλάβωσιν, ἐξεμοῦσι τὴν τροφὴν,
Σὺν τῷ μετ᾽ αὐτῆς καταποθέντι φαρμάκῳ.
Ὁ δὲ μηδὲν ἄτοπον, μηδὲ δηλητήριον,
Συγκαταπεπωκὼς τοῖς δοθεῖσι σιτίοις,
Οὐ ναυτιάσει, καὶ καθέξει τὴν τροφήν.
Ποιεῖ δὲ ταὐτὸ φάρμακον καὶ πρὸς πόνους
Πλευρῶν, μεταφρένων, κύστεως, καὶ τῶν νεφρῶν,
Ἐπέχει τ᾽ ἀλύπως αἷμα φερόμενον πολὺ
Ὅθεν ἂν ἐκφέρεται τοῦτο, κἂν ἐκ πνεύμονος.
Σκεύαζε δ᾽ οὕτω, Λημνίαν ἔχων καλὴν

Addes odori vini infulfi paululum,
Quo quum madefcant rotulas fingas, frigera.
Et quum eft neceffe, utere ut bono crocomagmate.

Antidotus Prognoftica.

Prognofticam Antidotum ita conficies.
Quam praebibentes, fi venenum fumant,
Evoment ipfum ftatim, et cibum fimul.
At qui timent ceu noxium jam ingefferint,
Hanc fi fuperbibant, cibum cum pharmaco
Quod fumpferint, reddent vomitionibus.
Quod fi nil pravum, nil noxium, inter
Dapes propofitas fumpferit, naufeam
Ne fentit quidem, atque epulum retinet.
Haec quoque medicina ad dolores facit
Lateris, dorfi, renum, et vesicae. Impetum
Sanguinis cohibet abfque moleftia,
Undecunque feratur, etiam e pulmone.
Ita praeparato. Lemniam terrae bonae,

Ἀπαραχάρακτον, τὴν ὁμοίως εἰρημένην
Στήσας ἀπ' αὐτῆς δύ' ὀβολοὺς δραχμὴν μίαν,
Ἀρκευθίδων τε τῶν λιπαρῶν δραχ. β'.
Λέαιν' ἐπὶ πολὺ, παραχέων χρηστὸν βραχὺ
Ἔλαιον ἱκανῶς πρόσφατόν τε καὶ γλυκὺ,
Διὰ μελικράτου δ' ὡς καρύου τοῦ Ποντικοῦ
Μέγεθος προσοίσεις, οἷς ἐχρῆν σε προσφέρειν.
Ἐπέχειν δὲ πλεῖον αἷμα φερόμενον θέλων,
Δι' ὀξυμέλιτος σφόδρα καθεφθοῦ πρόσφερε.

Κεφ. στ'. [Περὶ τῶν ὑπ' Ἀσκληπιάδου γεγραμμένων κατὰ τὸ ε'. τῶν ἐντὸς παθῶν, ὃ Ἄσωνος ἐπιγράφεται.] Καλεῖν μὲν οὖν ἔθος ἐστὶ τοῖς νεωτέροις ἰατροῖς ἀντιδότους οὐ μόνον ὅσα πρὸς τὰ θανάσιμα φάρμακα διδόασιν, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὰ τῶν ἰοβόλων θηρίων δήγματα, καὶ προσέτι πάθη, καὶ μάλιστα χρόνια, κατά τι τῶν σπλαγχνῶν, ἢ ἀποστήματα. τεμὼν δὲ τριχῇ τὴν διδασκαλίαν αὐτῶν ὁ Ἀσκλη[906]πιάδης, πρῶτα μὲν ἔγραψεν ὅσα φησὶ τοῖς κατὰ περίοδον πυρέττουσιν ἁρμόττειν, ἅμα τῷ καὶ συγκρίσματά

Quae quod caret ſigno aparacharactos dicitur,
Drachmam unam atque obolos conſtitue duos.
Aequent juniperi baccae drachmas duas.
Diſſolve diu fundens olei parum,
Quod dulce, et bonum, quodque ſit recens ſatis.
E mulſa, quantum nux Pontica magna eſt,
Offeres, quibus offerre hanc erit opus.
Si profluentem ſiſtere voles ſanguinem,
E mulſo aceto quod diu ferbuit, dabis.

Cap. VI. [*De Antidotis ab Aſclepiade conſcriptis in quinto Internarum affectionum libro, qui Aſonis inſcribitur.*] Vocare itaque conſuetudo eſt junioribus medicis antidotos, non modo remedia quae adverſus lethalia venena exhibent; ſed etiam quae ad virulentarum ferarum morſus, ac praeterea pravos affectus, praeſertimque diuturnos, alicui viſceri inſidentes, aut abſceſſus. Quum autem trifariam de ipſis Aſclepiades diſciplinam ſecuerit, prima quidem ſcripſit quae per circuitus febrien-

τινα, καλεῖ γὰρ οὕτως αὐτὰς, ἐφεξῆς προσγράψαι. ταῦτα μὲν οὖν ἅπαντα ληξιφάρμακα καὶ ληξιπύρετα καλεῖ· τὸ δὲ β'. γένος αὐτῶν θηριακὰ φάρμακα, πρὸς λυσσοδήκτους καὶ σκορπιοδήκτους, ἔτι τε τούς τε ὑπὸ φαλαγγίων δεδηγμένους καὶ ἐχιδνῶν. τὸ δὲ τρίτον γένος τῶν φαρμάκων διχῆ τεμὼν καὶ αὐτὸ, τὸ μὲν ἕτερον αὐτῶν πρὸς τοὺς τὰ θανάσιμα πεπωκότας ὀνομάζει, τὸ δ' ἕτερον προφυλακτικὸν θανασίμων φαρμάκων, οὐ κατὰ τὴν αὐτὴν τάξιν τῷ Ἀνδρομάχῳ τὴν διδασκαλίαν ποιησάμενος. ἐκεῖνος γὰρ, ὡς ἐν ἀρχῇ τοῦδε τοῦ γράμματος εἴρηταί μοι κατὰ τὴν ἐντὸς ἐπιγραφομένην τῶν βιβλίων αὐτοῦ, προτάξας ἀντίδοτα πάντα, ἐφεξῆς γράφει τὰ πινόμενα φάρμακα πρὸς ἡντιναοῦν διάθεσιν, οὐ μόνον ἀποστημάτων ἢ θανασίμων φαρμάκων ἢ θηρίων ἰοβόλων, ἀλλὰ κἂν ἔμβρυον ἐκβαλεῖν δέῃ, καὶ τοῦτο τὸ φάρμακον ἀντίδοτον ὀνομάζει, καὶ πρὸς σπάσματα καὶ ῥήγματα, καὶ συνελόντι φάναι πρὸς πάντα τὰ ἐντὸς πάθη, περὶ ὅ τι ἂν ᾖ μέρος τοῦ σώματος ἡ σύστασις αὐτῶν γε-

tibus convenire dicit, quum inunctiones quasdam (ſic enim ipſe vocat) deinceps adjicit. Atque haec omnia lexipharmaca et lexipyreta nuncupat. Secundum ipſorum genus, theriaca medicamenta adverſus rabioſorum morſus et ſcorpionum ictus, praetereaque in phalangiorum et viperarum morſus. Tertium autem medicamentorum genus, bipertito quoque id ſecuit, alterum iis qui lethalia biberunt *idoneum*, alterum ad lethalium medicamentorum praecautionem *proprium* appellat, non eodem ordine quo Andromachus diſciplinam proſequutus. Ille ſi quidem, ut per initia hujus commentarii a me dictum eſt, quum interiore librorum ipſius inſcriptione omnia antidota praepoſuiſſet, deinde medicamenta ſubjungit, quae ad quemcunque affectum, non abſceſſuum duntaxat, aut lethalium medicamentorum, aut virulentarum ferarum bibuntur; verum ſi foetum expellere oporteat, hoc quoque medicamentum antidotum nominat, item ad convulſa, rupta, et ut uno verbo dicam ad omnes affectus internos, qua-

Ed. Chart. XIII. [906.] Ed. Baſ. II. (444.)

γεννημένη. τὰ δὲ πρὸς τὰ τοιαῦτα πάθη πινόμενα φάρμακα καὶ ποτίσματα κέκληκεν ὁ Ἀσκληπιάδης ἐν τῷ δ΄. τῶν Ἄσωνος κατὰ τὸ τέλος αὐτὰ γεγραφώς. ὑστάτας μὲν οὖν ἔγραψεν ἀντιδότους ὁ Ἀσκληπιάδης ἐπὶ τῇ τελευτῇ τοῦ ἐν Ἄσωνος, τὰ πρὸς τοὺς τὰ θανάσιμα πεπωκότας, ἢ προφυλακτικὰ τοῦ μηδὲν παθεῖν ὧν πίωσιν. ἐγὼ δὲ πρώτας ἐνταῦθα γράψαι τὰς τοιαύτας ἔγνωκα, διά τε τὴν πρὸς τὰς γεγραμμένας κοινωνίαν καὶ ὅτι πολύχρηστοι τυγχάνουσιν οὖσαι. καὶ γὰρ πρὸς τὰ ἀποστήματα καθ' ὁτιοῦν σπλάγχνον καὶ μόριον ἐν τῷ βάθει κείμενον ἁρμόττουσι, καὶ πρὸς ἀτονίαν αὐτῶν ἔνιαι, καὶ πρὸς κακοχυμίαν, ἀνωδυνίαν τε καὶ πέψιν ἀπέπτων χυμῶν, δι' ὅλης τῆς ἐπιφανείας κένωσιν ἄδηλον αἰσθήσει, καθάπερ καὶ τὰς αἰσθητὰς, δι' οὔρων καὶ διαχωρημάτων καὶ πτυσμάτων, ὅσα μετὰ βηχὸς συνεκκαθαίρει πνεύμονά τε καὶ θώρακα. τὰ πλεῖστα δ' αὐτῶν καὶ λεπτύνειν τοὺς παχεῖς χυμοὺς πέφυκε, καὶ τέμνειν, καὶ ἀποῤῥύπτειν τοὺς γλίσχρους, οἷς ἕπεται καὶ τὸ τὰς ἐμφρά-

cunque corporis parte conſtiterint. Quae vero ad hujusmodi affectus bibuntur medicamenta, etiam potiones appellavit Aſclepiades, in quarto Aſonis ad finem eas interpretatus. Quare poſtrema ad finem Aſonis antidota Aſclepiades conſcripſit, quae lethalibus potionibus aſſumptis auxiliantur; aut quae, ne quid mali ab iis experiatur aliquis, praeſervant. Ego vero tales antidotos primas hic deſcribere decrevi; tum quod cum deſcriptis communionem habeant, tum quod uſum praeſtent multiplicem. Etenim ad abſceſſus cujuscunque viſceris et partis in alto ſitae conducunt. Nonnulla quoque ipſorum ad imbecillitatem, vitioſos humores, indolentiam conciliandam et crudorum humorum concoctionem proficiunt. Inſuper ad latentem ſenſui per ſumma corporis tota evacuationem, quemadmodum ad eas conferunt quae ſenſibus patent, per urinas, alvum et ſputa, quae cum tuſſi et pulmonem, et thoracem pariter expurgant. Plurima vero ex iis craſſos humores attenuare, incidere et vitioſos abſter-

Ed. Chart. XIII. [906.] Ed. Baf. II. (444.)
ξεις ὠφελεῖν, ὅσαι συνεχῶς μὲν καθ᾽ ἧπαρ εἰώθασι γίνεσθαι, συνίστανται δὲ καὶ κατὰ τὰ ἄλλα σπλάγχνα καὶ μόρια· σκοπὸς γάρ ἐπ᾽ αὐτῶν ἐστι λεπτῦναί τε καὶ ἀποῤῥύψαι τοὺς χυμοὺς, ἀναστομῶσαί τε τὰ πεφραγμένα τῶν ἀγγείων πέρατα.

Κεφ. ζ΄. [Ἀσκληπιάδου πρὸς τοὺς τὰ θανάσιμα πεπωκότας, ὡς αὐτὸς ἔγραψε κατὰ λέξιν.] [Πρὸς τὸν τῆς μήκωνος ὀπόν.] Τοῖς μὲν οὖν τὸν τῆς μήκωνος ὀπὸν πιοῦσι συνοίσει ὑδρέλαιον συνεχῶς θερμὸν διδόμενον πίνειν, καὶ ἀναγκαζόμενον ἐμεῖσθαι· ἢ θερμὸν ὕδωρ μετ᾽ ὀξυμέλιτος διδόναι καὶ ἀναγκάζειν ἐμεῖν· ἁρμόσει δὲ καὶ διὰ κλυστῆρος τὴν κοιλίαν κενοῦν.

[Πρὸς μηκώνιον.] Τοῖς δὲ μηκώνειον πίνουσιν ἁρμόσει ἄκρατον πολὺ παραχρῆμα διδόμενον· ἢ πέπερι μετὰ οἴνου, ἢ κάρδαμον, ἢ καρδάμωμον. ἁρμόσει δὲ καὶ γάλα πίνειν ὄνειον ἢ βόειον καὶ τὰ περὶ τὴν κοιλίαν καταπλάττειν ἀλεύρῳ πυρίνῳ ἢ κριθίνῳ ἡψημένῳ μετ᾽ οἴνου, καὶ κλύσμασι χρῆσθαι πραοτέροις.

gere solent, eoque obstructionibus succurrere, quae frequenter in jecore oboriri consueverunt. Fiunt etiam in aliis visceribus et partibus, in quibus hoc consilium dirigi debet, ut humores attenuemus, abstergamusque et vasorum extrema reseremus.

Cap. VII. [*Asclepiadis antidota, ad eos, qui lethalia biberunt, ut ipse ad verbum scripsit.*] [*Adversus papaveris succum.*] Itaque qui papaveris succum potaverint, iis conducet aquam cum oleo calentem saepius potui dare, vomitumque ciere; aut calidam aquam cum mulso exhibere, et ad vomitum irritare; conveniet etiam alvum clystere vacuare.

[*Ad meconium i. e. Papaveris cocti succum.*] Qui meconium potarunt, iis merum copiosius statim exhibitum convenit; aut piper cum vino, aut cardamum, vel cardamomum. Conducit etiam lac asininum bibere aut vaccinum, et ventrem farina triticea oblinere, aut hordeacea vino cocta, et clysteribus usi mitioribus.

[907] [*Πρὸς ἀκόνιτον.*] *Τοῖς δὲ ἀκόνιτον πεπωκόσι βοηθεῖ ποθὲν πήγανον χειροπληθὲς, λεανθὲν μὲν μετ᾽ οἴνου ἀκράτου, καὶ ζωμὸς ὄρνιθος λιπαρᾶς.*

[*Πρὸς ὑοσκύαμον.*] *Τοῖς δὲ τὸν ὑοσκύαμον πιοῦσι συμφέρει γάλα ποθὲν, μάλιστα μὲν ὄνειον· εἰ δὲ μὴ, ἄλλο κατ᾽ ἰδίαν, καὶ μετὰ μελικράτου θερμοῦ.*

[*Πρὸς κορίανον.*] *Τοῖς δὲ χλωρὸν κορίανον πιοῦσι βοηθεῖ οἶνος ἄκρατος ποθεὶς καὶ ζωμὸς ὄρνιθος λιπαρᾶς.*

[*Πρὸς λαγωὸν θαλάττιον.*] *Τοῖς δὲ λαγωὸν θαλάττιον εἰληφόσιν ἁρμόττει γάλα πίνειν μάλιστα μὲν ὄνειον, εἰ δὲ μή γε, βόειον ἢ αἴγειον. δοτέον δὲ καὶ καυλοὺς μαλάχης ἡψημένους ἐπιμελῶς φαγεῖν, ἢ γλήχωνος χειροπληθοῦς μετὰ γλυκέος τριβέντος πίνειν, ἢ κυκλαμίνου ῥίζαν τριβεῖσαν μετ᾽ οἴνου· ἢ κεδρίας ὅσον ὀβολοῦ ἑνὸς, ἢ ἡμιώβολον, γλυκεῖ διεὶς πότιζε.*

[*Πρὸς τοξικόν.*] *Τοῖς δὲ τοξικὸν πιοῦσι βοηθεῖ οἶνος*

[*Ad aconitum.*] Qui aconitum assumpserunt, ii rutae manipulo cum vino meraciore laevigato potoque adjuvantur. Item jure pinguis gallinae.

[*Ad altercum.*] Qui altercum seu hyoscyamum biberunt, iis conducit lac potum, maxime tamen asininum, vel quodlibet aliud per se, et cum mulsa calida.

[*Ad coriandrum.*] Qui viride coriandrum potaverunt, iis auxiliatur vinum meracum potum et jus gallinaceum pingue.

[*Ad leporem marinum.*] Qui leporem marinum assumpserint, iis prodest lac bibere, maxime asininum; sin minus, vaccinum aut caprinum. Dari autem debent esui etiam caules malvae diligenter incocti, vel pulegii quantum manu comprehendi potest, cum passo triti, potandum; vel cyclamini radix trita cum vino; aut picis cedriae obolus, aut semiobolus, passo subactus potui datur.

[*Ad toxicum.*] Qui toxicum biberunt, eos vinum

πινόμενος γλυκὺς, καὶ ῥόδινον ἔλαιον, καὶ αἴγειον αἷμα, καὶ σπέρμα βουνιάδος τριβὲν μετ᾽ οἴνου.

[Πρὸς ἐφήμερον.] Τοῖς δ᾽ ἐφήμερον πεπωκόσι βοηθεῖ χυλὸς πολυγόνου, ἢ ἀρνογλώσσου, ἢ ὀριγάνου, (445) ἢ θύμου μέρος τι οἴνῳ διαλυθέν.

[Πρὸς δορύκνιον.] Τοῖς δὲ δορύκνιον πιοῦσι βοηθεῖ γάλα βόειον ποθὲν, καὶ γλυκὺ, καὶ ζωμὸς κογχυλίων.

[Πρὸς μύκητας.] Τοῖς δὲ μύκητας εἰληφόσι δοτέον ῥαφάνους ὠμὰς, ὥστε πλείστας ἐσθίειν· δοτέον καὶ οἶνον ἄκρατον καὶ κονίας κληματίνης ἀφέψημα, καὶ νίτρον λεανθὲν μετ᾽ ὄξους· ἢ τρύγα οἴνου καύσας, καὶ τρίψας μεθ᾽ ὕδατος δίδου πίνειν· ἢ ἀψίνθιον μετ᾽ ὄξους· ἢ πήγανον λεῖον μετ᾽ ὄξους· ποιεῖ δὲ καὶ αὐτὸ καθ᾽ αὑτὸ ἐσθιόμενον πήγανον.

[Πρὸς ἰξίαν.] Τοῖς δὲ τὴν ἰξίαν πεπωκόσι βοηθεῖ ἀψίνθιον πινόμενον μετ᾽ οἴνου καὶ καστορίου καὶ πηγάνου. συνοίσει δὲ καὶ ὀξύμελι ποτίζειν, καὶ ἀναγκάζειν ἐμεῖν. συνοίσει δὲ καὶ ὀρίγανον μετ᾽ οἴνου. χρηστέον δὲ καὶ τῇ τοι-

dulce adjuvat, oleum rosaceum, sanguis caprinus, semen napi contritum cum vino.

[*Ad ephemeron.*] Qui ephemeron potarunt, eos juvat succus polygoni aut plantaginis aut origani aut thymi pars aliqua vino soluta.

[*Ad dorycnium.*] Qui dorycnium hauserint, iis auxiliatur lac bubulum potum, et passum, et conchyliorum jus.

[*Ad fungos.*] Fungis assumptis laborantibus dentur raphani crudi, et quamplurimi edendi; dandum quoque vinum meracum, et lixivii sarmentitii decoctum; nitrum cum aceto subactum; aut usta vini faex, tritaque cum aqua potui datur; aut absinthium cum aceto; aut ruta trita cum aceto. Benefacit etiam ruta ipsa per se manducata.

[*Ad ixiam.*] Qui vero ixiam epotarunt, iis succurrit absinthium potum cum vino, castorio et ruta. Proderit etiam oxymel potare, et vomitiones ciere. Confe-

αὐτῇ σκευασίᾳ. ℞ πηγάνου < στ΄. ῥητίνης < δ΄. καστορίου < β΄. χαμαιλέοντος κοχλιάρια γ΄. ταῦτα τρίψας καὶ ὄξει θερμῷ διαλύσας, πότιζε.

[*Πρὸς βουπρήστην.*] *Τοῖς δὲ τὴν βουπρήστην πεπωκόσι βοηθεῖ διδόναι γλυκὺ πλεῖστον πίνειν, καὶ ἀναγκάζειν ἐμεῖν· καὶ ζωμὸν καθηψημένον κρεῶν ὑῶν, καὶ θερμὸν γάλα, καὶ οὐκ ἄπληστα φαγεῖν. καὶ ἀφέψημα σύκων δοτέον πίνειν, ἢ νίτρου ἐρυθροῦ < δ΄. λεάνας καὶ μίξας ὕδατι δίδου πίνειν.*

[*Πρὸς κανθαρίδας.*] *Τοῖς δὲ κανθαρίδας πεπωκόσι συμφέρει πίνειν γλυκὺ μετ᾽ ἐλαίου, καὶ στέαρ ἑφθὸν ὕδατι διηθημένον, καὶ ἀναγκάζειν ἐμεῖν. συμφέρει δὲ καὶ γάλακτι πολλῷ ποτίζειν καὶ κώνους πλείονας τρώγειν· ἢ κώνους πλείστας τρίψας μετὰ μελικράτου δίδου πίνειν· ἢ πήγανον λεάνας καὶ ἰρίνῳ μύρῳ μίξας δίδου πίνειν· ἢ τῶν κανθαρίδων τὰ πτερὰ καὶ τοὺς πόδας σὺν μέλιτι τρίψας ἐκλείχειν δίδου.*

ret origanum quoque cum vino. Caeterum utendum eſt hujusmodi confectione. ℞ rutae ʒ vj, reſinae ʒ iv, caſtorii ʒ ij, chamaeleontis cochlearia iij. Haec contrita et calente aceto ſoluta propinato.

[*Ad bupreſtim.*] Bupreſti ſorpta affectis opitulatur datus paſſi plurimi potus, ac deinde irritatus vomitus. Suillarum carnium jus decoctum; lac calidum plurimum edere, et ficuum decoctio potui data, aut nitri rubri ʒ iv, tritae mixtaeque cum aqua ac potae.

[*Ad cantharides.*] Qui cantharides deglutierunt, iis confert paſſum cum oleo bibere, et adipem coctum aqua percolatum, et ad vomitum cogere; confert etiam plurimum lactis potare, et ſtrobilos plures edere, aut ſtrobilos plurimos cum mulſa tritos potui dare, aut rutam in pulverem redactam irinoque unguento mixtam bibendam exhibere, aut cantharidum alas pedesque cum melle tritos linctui dare.

[Πρὸς ψίλωθρον.] Τοῖς δὲ ψίλωθρον πιοῦσι συμφέρει θερμῷ ἐλαίῳ ποτίζειν, καὶ ἀναγκάζειν ἐμεῖν. συνοίσει δὲ καὶ γάλα αἴγειον πίνειν, καὶ μαλάχης ἑφθῆς χυλὸν μετὰ μελικράτου θερμοῦ, ἢ μετ᾽ ἐλαίου· ἢ ἰσχάδων ἀφέψημα μετ᾽ ἐλαίου, ἢ σήσαμον μετ᾽ οἴνου τρίψας δίδου πίνειν· ἢ κάρυα βασιλικὰ ε΄. λεάνας μετ᾽ ἐλαίου δίδου· ἢ τέφρας κληματίνης ἀπήθημα δίδου πίνειν.

[Πρὸς λιθάργυρον.] Τοῖς δὲ λιθάργυρον πεπωκόσι βοηθεῖ πέπερι, σέλινον, σμύρνα μετ᾽ οἴνου λειωθέντα, καὶ πινόμενα.

[Πρὸς γύψον.] Τοῖς δὲ γύψον πιοῦσι δοτέον πίνειν τέφρας κληματίνης ἀπήθημα, καὶ θύμον μεθ᾽ ὕδατος τριβέντα.

[Πρὸς τὰς τοῦ γάλακτος ἐκθρομβώσεις.] Πρὸς δὲ τὰς τοῦ γάλακτος ἐκθρομβώσεις συμφέρει ποτίζειν ὄξος· διδόναι δὲ χρὴ καὶ πητυὰν μεθ᾽ ὕδατος κρηναίου ἢ σιλφίου καὶ θείου τὸ ἴσον λεανθέντα μετ᾽ ὀξυκράτου διδόναι πίνειν.

[*Ad pfilothrum.*] Pfilothro haufto affectis confert calidum oleum bibere, et vomitum concitare. Conferet etiam lac caprillum bibere, et malvae coctae fuccum cum mulfa calida aut cum oleo; aut caricarum decoctum ex oleo; aut fefamum ex vino tritum potui dare; aut nuces juglandes v. cum oleo tritas; aut cineris farmentitii colatum lixivii potui exhibere.

[*Ad lithargyrum.*] Abforpto lithargyro laborantibus auxiliatur piper, apium, myrrha cum vino laevigata bibitaque.

[*Ad gypfum.*] Qui gypfum ingefferint, iis dari debet potui cineris farmentitii colatura, et thymus ex aqua tritus.

[*Ad lactis grumos.*] Ad lactis grumos confert aceti potio. Dare quoque oportet coagulum cum aqua fontana, vel filphii et fulphuris par pondus, laevigatum ex pofca, potui dare.

[*Πρὸς ταύρειον αἷμα.*] *Τοῖς δὲ ταύρειον αἷμα πιοῦσι συμφέρει ὄξος θερμὸν διδόναι πίνειν, καὶ ἀναγκάζειν ἐμεῖν, ἢ σιλφίου ὀβολὸν, ἢ ἡμιωβόλιον, ἢ νίτρου διώβολον, διέντας οἴνῳ διδόναι πίνειν, ἢ ἐρινεῶν καρπὸν τρίψας μετ' ὄξους δίδου. ἁρμόσει δὲ καὶ τὴν κοιλίαν κενοῦν, καὶ θερμίνῳ ἀλεύρῳ, καὶ νίτρῳ, ἡψημένοις μετ' ὀξυμέλιτος καταπλάττειν.*

[*Πρὸς βδέλλας.*] *Τοῖς δὲ βδέλλας καταπιοῦσιν οἱ μὲν ἅλμην παρήνουν πίνειν, οἱ δὲ χιόνα. ὁ δὲ Ἀσκληπιάδης λούειν παρήνει, καὶ σπόγγον ἁπαλὸν ψυχρῷ δεύσαντα καθιέναι, ὥστε τὴν βδέλλαν ἐπιβᾶσαν τῷ σπόγγῳ κομίζεσθαι, καὶ ἔπειτα φακῆς χυλὸν ἐδίδου· τοὺς δὲ ἔξωθεν τοῦ τραχήλου τόπους τοῖς ψύχουσι καταπλάττειν παρήνει. ὁ δὲ Μῦς Ἀπολλώνιος ὄξει δριμυτάτῳ ἐπότιζε, καὶ μετὰ ἅλμης ἐχρήσατο. ὁ δὲ χιόνα θερμήνας καὶ λύσας ἐχρήσατο, καὶ τοῖς κατὰ καιρὸν τὴν κοιλίαν καθαίρουσιν, ἐδεστοῖς τε καὶ ποτοῖς, πρὸς τὴν τῶν βδελλῶν ἔκκρισιν· συγκατα-*

[*Ad ſanguinem taurinum.*] Qui taurinum ſanguinem potarunt, iis confert acetum calidum propinandum exhibere, et ad vomitum cogere, vel laſerpitii obolum aut ſemiobolum, aut nitri duos obolos vino ſubactos potui dare, aut groſſorum fructum cum aceto tritum. Convenit autem et alvum ſubducere, et lupinorum farina, et nitro ex mulſo decoctis oblinere.

[*Ad hirudines.*] Qui hirudines devorarunt, eos alii muriam, alii nivem bibere hortantur. Aſclepiades autem lavare admonebat, et ſpongiam teneram frigida imbutam faucibus immittere, ut hirudo ſpongiae infixa extraheretur, ac deinde lenticulae ſuccum porrigebat. Externam colli regionem refrigerantibus obducere hortabatur. At Mus Apollonius acetum quam acerrimum propinabat, et cum muria uſus eſt. Ille nivis gleba calefacta ſolutaque utebatur, et eſculentis poculentisque alvum tempeſtive purgantibus ad hirudines excernendas,

Ed. Chart. XIII. [908. 909.] Ed. Baf. II. (445.)

φέρεσθαι γάρ φησι ταύτας τοῖς κατὰ τὴν κοιλίαν ἐκκρινομένοις πολλάκις.

[*Πρὸς ψιμύθιον.*] Τοῖς δὲ ψιμύθιον πιοῦσι συνοίσει ἐλαίῳ θερμῷ ποτίζεσθαι καὶ ἀναγκάζειν ἐμέσαι. συνοίσει δὲ καὶ γλυκὺ καὶ θερμὸν ποτίζεσθαι ὕδωρ, καὶ ἀναγκάζειν ἐμεῖν. συνοίσει δὲ καὶ γάλα ὄνειον πίνειν διδόναι, καὶ μαλάχης ἑφθῆς χυλὸν, καὶ μελίκρατον θερμὸν, μετ' ἐλαίου ἀνακόψας δίδου πίνειν· ἢ ἀφέψημα ἰσχάδων μετ' ἄλλων δίδου πίνειν, κάρυα βασιλικὰ ε΄. λεάνας μετ' ἐλαίου, δίδου πίνειν· ἢ τέφρας κληματίνης ἀπήθημα δίδου. καὶ περὶ μὲν τῶν ἁπλῶν θανασίμων ἐπὶ τοσοῦτον εἰρήσθω. περὶ δὲ τῶν συνθέτων λεχθήσεται. ἐκτίθεσθαι δὲ τὰς τούτων σκευασίας μοχθηρόν μοι δοκεῖ, καίπερ πολλῶν ἐπιχειρησάντων ταῖς τούτων συγγραφαῖς, ὥς ἐστιν Ὀρφεὺς ὁ ἐπικληθεὶς Θεολόγος καὶ Ὧρος ὁ Μενδήσιος ὁ νεώτερος καὶ Ἡλιόδωρος ὁ Ἀθηναῖος τραγῳδιῶν [909] ποιητὴς, καὶ Ἄρατος, καὶ ἄλλοι τινὲς τῶν τοιούτων συγγραφεῖς. τούτους μὲν οὖν ἄν τις θαυμάσειεν ἐμμέτρως ἐπιχειρήσαν-

nam has una cum iis quae per alvum excernuntur deorſum ferri ſaepe aſſerit.

[*Ad ceruſſam.*] Qui ceruſſam biberint, iis ex uſu fuerit oleum calidum bibere et vomitum irritare. Confert etiam dulcem et calentem aquam aſſumere, atque ſic ad vomitum cogere. Ad haec conduxerit lactis aſinini potio data, et malvae coctae ſuccum, et mulſam calidam cum oleo ceruſſam bibendam porrigere; vel decoctum caricarum bibitum cum aliis, nuces juglandes quinque cum oleo tritas potui exhibere; aut cineris ſarmentitii excolatum lixivium. Atque hactenus de ſimplicibus medicamentis lethalibus dictum eſto. Nunc autem de compoſitis agetur; ſed flagitioſum mihi videtur horum confectiones exponere, licet eas multi conſcribere ſint aggreſſi; inter quos eſt Orpheus cognominatus Theologus et Orus Mendeſius recentior et Heliodorus Athenienſis tragicus poëta, etiam Aratus, aliique nonnulli hujusmodi rerum ſcriptores. Hos itaque demirari queat aliquis, quod verſibus

τας ταῖς περὶ τούτων πραγματείαις· μέμψαιτο δ' ἂν εὐλόγως διὰ τὰ πράγματα. διδάσκειν γὰρ μᾶλλόν ἐστι καὶ προσάγειν τοὺς βουλομένους ἐπὶ κακῷ, τὸ πλησίον ἐπιχειρεῖν ταῖς τούτων σκευασίαις. οἱ γοῦν τῶν καλῶν τούτων ποιημάτων συγγραφεῖς τὴν παρὰ τοῖς πολλοῖς εὐλαβούμενοι καταδρομὴν, ἐναρχόμενοι τῆς τούτων παραδόσεως, τοὺς ἐντευξομένους πείθειν ἐπιχειροῦσιν ὡς οὐκ ἂν εἴησαν φαῦλοι τ' ἦθος, οὐδὲ τῶν τοιούτων φθοροποιῶν διδάσκαλοι, ὥσπερ καὶ Ἡλιόδωρον ἐν τοῖς πρὸς Νικόμαχον ἀπολυτικοῖς ἐναρχόμενόν ἐστιν εὑρεῖν οὕτω γράφοντα.

Οὐ μὰ τὸν ἐν Τρίκκῃ πρηὺν θεὸν, οὐ μὰ τὸν ὕψου
Ἠέλιον σπείροντα θεοῖς φαεσίμβροτον αἴγλην,
Οὐ μὰ θεῶν σκηπτοῦχον, ὑπερμενέα Κρονίωνα.
Οὔτε μέ τις δώροισι παρήγαγεν, οὔθ' ὑπ' ἀνάγκης,
Οὔτε χάριν φιλίης ἑτέρῳ κακὰ νεῖμαι ὑπέστην.
Ἀλλ' ὁσίας μὲν χεῖρας ἐς ἠέρα λαμπρὸν ἀείρω,
Καὶ κακίης ἀμόλυντον ἔχω κατὰ πάντα λογισμόν.

talia opera conſcribere ſint aggreſſi; merito autem damnaverit ob res ab ipſis traditas, nam docere magis eſt et allicere eos, qui nocendi proximis ſtudio horum confectionibus manum admoliri cupiunt. Pulchrorum autem horum poëmatum auctores vulgi incurſum veriti, dum haec tradere incipiunt, lectoribus perſuadere conantur, quod nullis pravis praediti moribus, neque hujusmodi exitialium venenorum praeceptores extiterint, quemadmodum et Heliodorum in Apolyticis ad Nicomachum jurantem eſt invenire, his verbis:

Non mihi per ſacram venerandae Palladis artem,
Non per luciferum ſolem mortalibus aequum,
Non per te divi cui ſubſunt, Juppiter, omnes,
Muneribus quisquam, nec vi, nec gratia amoris
Adduxit me aliis lethalia prodere verſu.
Sed palmas ſacras ſplendentia ad aethera tendo,
Nullius atque mali mens eſt ſibi conſcia noſtra.

Ἐκ τῶν λεγομένων πείθειν ἐπιχειροῦσι τοὺς ἐντευξομένους ταῖς τοιαύταις πραγματείαις, τὴν παρὰ τοῖς πολλοῖς καταδρομὴν εὐλαβούμενοι. ἀλλ' οὐδέ ἐστιν εἰπεῖν ὅτι διὰ τοῦτο χρὴ τὰς τῶν τοιούτων θανασίμων φαρμάκων σκευασίας εἰδέναι, πρὸς εὔχερῆ εὕρεσιν τοῦ βοηθηθῆναι τοῖς δυναμένοις· τοῦτο γάρ ἐστι ψεῦδος. ὁ γὰρ δυνάμενος τοῖς ὑπὸ τῶν ἁπλῶν θανασίμων βλαπτομένοις βοηθεῖν, ἕκαστον τῶν κατὰ μέρος ἐπὶ συμβαινόντων ἐποπτεύων, οὗτος ἂν εἴη ἄριστος προστάτης, καὶ τῶν ὑπὸ τῶν συνθέτων βλαπτομένων, εὐμηχάνως ἐκλαμβάνων ἕκαστον τῶν κατὰ τὴν τῶν συμπτωμάτων ἐπιπλοκὴν ἐξεχόντων. ἀνιτέον δὲ ἐπὶ τὸ προκείμενον. ἀδήλων γὰρ ὄντων τῶν βρωθέντων ἢ ποθέντων δηλητηρίων, χρὴ ὑδρέλαιον θερμὸν διδόναι, καὶ πολὺ πίνειν, καὶ ἀναγκάζειν ἐμεῖν. χρήσιμον δ' ἂν εἴη καὶ τοὺς ὕπνους περιγράφειν, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν τούτων φυλακὴν χρηστέον ταῖς ὑπογεγραμμέναις σκευασίαις.

Κεφ. η'. [Προφυλακτικὰ θανασίμων φαρμάκων Ἀπολλωνίου Μυός.] ℞ Πηγάνου φύλλα κ'. κάρυα βασιλικὰ β'.

Ex hujusmodi dictis perſuadere aggrediuntur iis qui in ejusmodi opera incident, vulgi inſultum reveriti. Sed ne dicere quidem eſt, propterea talium lethalium venenorum confectiones eſſe ſciendas, ut qui velint opitulari, prompte remedia queant invenire; hoc enim eſt mendacium: nam qui laeſos a noxiis ſimplicibus juvare cupit, unumquodque particulatim in accidentibus inſpiciens, hic nimirum optimus ſalutis praeſes fuerit, etiam eorum qui a compoſitis offenduntur, facile ſingula in accidentium complexu, ac congerie praecellentia deligens. Sed revertamur ad id quod inſtituimus. Quum enim comeſta aut pota deleteria non conſtant, aquam cum oleo calidam dare convenit, ejusque plurimum bibere, et ad vomitum incitare. Utile fuerit etiam ſomnum circumcidere; quin etiam ad horum praecautionem ſubſcriptis confectionibus utendum eſt.

Cap. VIII. [*Quae a lethalibus medicamentis praeſervent Apollonii Muris.*] ℞ Rutae ſolia xx, nuces ju-

ἁλὸς χόνδρον ἕνα, ἰσχάδας β΄. ταῦτα νήστει ἐσθίειν δίδου, καὶ κωλύει βλάπτεσθαι ὑπὸ τῶν θανασίμων.

(446) [Ἀντίδοτος προφυλακτικὴ διδομένη.] ♃ Ἀρκευθίδος < β΄. Λημνίας σφραγῖδος < β΄. καὶ διώβολον. ταῦτα τρίψας καὶ ἀναλαβὼν ἐλαίῳ ἀποτίθου. ἐπὶ δὲ τῆς χρήσεως καρύου Ποντικοῦ τὸ μέγεθος μεθ᾽ ὑδρομέλιτος καὶ κυάθων β΄. προπίνειν. ταύτῃ Νικομήδης ὁ βασιλεὺς ἐχρῆτο, εἴ ποτε ὑπόπτους εἶχε τοὺς κεκληκότας. τὸ μὲν οὖν φάρμακον, μηδεμιᾶς τοιαύτης δυνάμεως ὑποκειμένης, κατὰ χώραν μένει, ἐπὰν δέ τι τῶν θανασίμων δοθῇ, ναυτίαν κινεῖ, καὶ ἐμεῖν ἀναγκάζει, ὥστε τὸ δοθὲν δηλητήριον ἐκκρίνεται τῇ ἀντιδότῳ.

[Ἀντίδοτος Κωδίου Τούκου, ᾗ καὶ Κρατερὸς ἐχρήσατο.] ♃ Πρασίου, ἱερᾶς βοτάνης, πηγάνου ἀγρίου σπέρματος, σκορδίου, ῥάμνου ῥίζης τοῦ φλοιοῦ, ἑκάστου τὸ ἴσον, μέλιτι ἀναλάμβανε καὶ δίδου, πρὸς μὲν τὰ θηρία < β΄. μετ᾽ οἴνου, πρὸς δὲ τὰ θανάσιμα μετ᾽ οἰνομέλιτος καὶ ἐλαίου.

glandes ij, falis grumum j, caricas ij, haec jejuno manducanda dato, et oblaedi a lethalibus prohibent.

[*Antidotum ad praefervationem datum.*] ♃ Baccarum juniperi ʒ ij, lemnii figilli ʒ ij, et obolos ij, haec trita exceptaque oleo reponito. Quum ufus poftulaverit, nucis avellanae magnitudine cum hydromelitis cyathis duobus propinato. Hoc Nicomedes rex utebatur, fi quando eos quos vocaverat fufpectos haberet. Itaque medicamentum quum nulla hujusmodi vis fubeft, in loco manet. Quum autem lethale aliquod datum fuerit, naufeam movet, et vomere compellit, adeo ut deleterium exhibitum cum antidoto excernatur.

[*Antidotum Codii Tuci, quo et Craterus ufus eft.*] ♃ Marrubii, herbae facrae, feminis rutae fylveftris, fcordii, corticum radicis rhamni, fingulorum par pondus: melle excipe, daque, ad feras quidem ʒ ij, cum vino; ad lethalia autem ex mulfo et oleo.

[910] [Ἄλλη, ὡς Ἀπελλῆς.] ℞ Δικτάμνου < β'. πολίου < γ'. πεπέρεως μακροῦ < δ'. πηγάνου ἀγρίου < ϛ'. σκορδίου < γ'. μέλιτι ἀναλάμβανε καὶ δίδου, καθάπερ εἴρηται. ἔστι δὲ καὶ πλευριτικὴ ἀγαθὴ ὀβολῶν γ'. διδομένη. ἔμμηνά τε γυναιξὶ κατάγει ὁλκῆς μιᾶς διδομένη. Ἀντίδοτος Μιθριδάτου, ἀθανασία λεγομένη, πρὸς τὰ θανάσιμα τῶν φαρμάκων, καὶ παντὸς ἰοβόλου πληγήν. ποιεῖ στομαχικοῖς ἀποξύνουσιν τὴν τροφὴν, αἱμοπτυϊκοῖς, βήττουσι χρονίως, καὶ ἠπατικοῖς, καὶ σπληνικοῖς. ποιεῖ καὶ πρὸς τὰς περὶ κύστιν ἢ μήτρας διαθέσεις. τὰ δὲ τῆς σκευασίας ἔχει οὕτως. ℞ Πεπέρεως λευκοῦ κόκκους μ'. κόστου, μήου, ἀσάρου, ἀκόρου, δαύκου Κρητικοῦ σπέρματος, πετροσελίνου, νάρδου Ἰνδικῆς, λίθου νηστωρίτου ἀνὰ < δ'. κρόκου, σμύρνης ἀνὰ < η'. κινναμώμου, κασσίας ἀνὰ < ιβ'. μέλιτος Ἀττικοῦ ἑψημένου τὸ αὔταρκες. ἡ δόσις καρύου Ποντικοῦ τὸ μέγεθος μετ' οἰνομέλιτος κεκραμένου.

[Ἐν ἄλλαις γραφαῖς οὕτως ἔχει.] ℞ Ναρδοστάχυος, πεπέρεως λευκοῦ, κόστου, μήου, ἀσάρου, ἀκόρου, ὀποβαλ-

[*Aliud, ut Apelles.*] ℞ Dictamni ℨ ij, polii ℨ iij, piperis longi ℨ iv, rutae fylveftris ℨ vj, fcordii ℨ iij, melle excepta dato, quemadmodum dictum eft. Pleuriticum quoque remedium eft obolis iij, datum; menfesque mulieribus educit ℨ j, pondere exhibitum. *Antidotus Mithridatis, Athanafia dicta i. e. immortalis, ad lethalia medicamenta, et omnium virulentorum ictus: benefacit ftomachicis quibus cibus acefcit, fanguinem fpuentibus, tuffi diuturna infeftatis, hepaticis, lienofis: prodeft quoque veficae, aut uteri affectibus. Quae contineat compofitio, ita fe habent.* ℞ Piperis albi gr. xl. cofti, mei, afari, acori, feminis dauci Cretici, petrofelini, nardi Indicae, lapidis neftoritis an. ℨ iv, croci, myrrhae, cujusque ℨ viij, cinnamomi, caffiae, fingulorum drach. xij, mellis Attici cocti quod fatis eft. Dofis nucis avellanae magnitudine, ex mulfo temperato.

[*Haec compofitio in aliis praefcriptionibus ita habet.*] ℞ Spicae nardi piperis albi, cofti, meu, afari, acori,

σάμου, δαύκου Κρητικοῦ σπέρματος, πετροσελίνου σπέρματος, ἑκάστου ἀνὰ < δ'. κρόκου, σμύρνης, σχοίνου ἄνθους ἀνὰ < η'. κινναμώμου, κασσίας ἀνὰ < ιβ'. μέλιτος τὸ ἀρκοῦν.

[Ἐν ἄλλαις ἔχει οὕτως.] ℞ Πεπέρεως λευκοῦ κόκκους μ'. κόστου, μήου, ἀκόρου, ἀγαρικοῦ, σκορδίου, δαύκου Κρητικοῦ, πετροσελίνου ἀνὰ < δ'. κρόκου, σμύρνης ἀνὰ < η'. κινναμώμου, κασσίας, σχοίνου ἄνθους ἀνὰ < ιβ'. μέλιτος τὸ αὔταρκες.

[Ἀμβροσία Φιλίππου Μακεδόνος, πρὸς τὰ θανάσιμα τῶν φαρμάκων, καὶ παντὸς ἰοβόλου πληγήν. ποιεῖ καὶ πρὸς τὰς ἐντὸς διαθέσεις.] ℞ Στύρακος, χαλβάνης, πεπέρεως λευκοῦ καὶ μακροῦ, καὶ κινναμώμου, ἀνὰ < β'. σελίνου σπέρματος, ἀνίσου, σχοίνου ἄνθους, κόστου, κυμίνου Αἰθιοπικοῦ, σεσέλεως, κύφεως, ῥήου Ποντικοῦ, καρδαμώμου, ἀμώμου, νάρδου, σμύρνης, κασσίας ἀνὰ < δ'. πυρήνων καθαρῶν φοινίκων, καὶ καρύων τῆς σαρκὸς ἀνὰ < στ'.

opobalsami, seminis dauci Cretici, petroselini seminis, singulorum an. drach. iv, croci, myrrhae, schoenanthi an. drach. viij, cinnamomi, cassiae, an. drachmas duodecim, mellis quod satis est.

[*In aliis sic habet.*] ℞ Piperis albi gr. xl. costi, meu, acori, agarici, scordii, dauci Cretici, petroselini, singulorum drach. iv, croci, myrrhae, utriusque ʒ viij, cinnamomi, cassiae, schoenanthi an. ʒ xij, mellis quantum sufficit.

[*Ambrosia Philippi Macedonis ad lethalia venena, et cujusvis virulenti ictum. Facit etiam ad internos affectus.*] ℞ Styracis, galbani, piperis albi et longi; cinnamomi, an. ʒ ij, seminis apii, anisi, schoenanthi, costi, cumini Aethiopici, seseleos, cypheos, rheu Pontici, cardamomi, amomi, nardi, myrrhae, cassiae, an. ʒ iv, palmularum nucleis exemptis, carnis nucum, an. ʒ vj, croci ʒ viij, uvas passas acinis mundatas, xij mellis

κρόκου < η'. σταφίδας ἐκγεγιγαρτισμένας ιβ'. μέλιτος Ἀττικοῦ τὸ αὔταρκες. συντίθει κατὰ τρόπον.

[*Ἀντίδοτος ζωπύριος. ποιεῖ πρὸς τὰ θανάσιμα τῶν φαρμάκων, καὶ παντὸς ἑρπετοῦ πληγήν.*] Ἐπὶ ταύτης τοιοῦτόν τι φέρεται, ὅτι Ζώπυρος δι' ἐπιστολῆς προτρέπει τὸν Μιθριδάτην εἰς ἐπίκρισιν τῆς ἀντιδότου, μεταπεμψάμενος ἕνα τῶν κατακρίτων, τούτῳ θανάσιμον διδόναι φάρμακον, καὶ τότε παραινεῖ ἐπιπίνειν τὴν ἀντίδοτον. ἢ πρότερον διδόναι τὴν ἀντίδοτον, καὶ τότε τὸ θανάσιμον ἐπιπίνειν. τὸ δ' αὐτὸ παρῄνει καὶ ἐπὶ ἑρπετῶν ἢ καὶ τοξικῶν πράσσειν. τούτων γὰρ οὕτω γινομένων συνέβαινε τὸν ἄνθρωπον ἀδιάπτωτον εἶναι. ποιεῖ δὲ καὶ στομαχικοῖς πρὸς ὀξυρεγμίαν, αἱμοπτυικοῖς, κοιλιακοῖς, δυσεντερικοῖς, ἡπατικοῖς, σπληνικοῖς, ἐπιληπτικοῖς, νεφριτικοῖς. ὑγιάζει δὲ καὶ τὰς περὶ μήτραν ἢ κύστιν διαθέσεις. κατάγει τὰ ἐναποθνήσκοντα τῶν ἐμβρύων, κατεχόμενα δεύτερα. τὰ δὲ τῆς σκευασίας ἔχει γε οὕτως. ℞ Ὀποβαλσάμου < δ'. νάρδου Ἰνδικῆς, σμύρνης Τρωγλοδύτιδος, σχοίνου ἄνθους, κινναμώμου, χαρα-

Attici quantum fatis eft; componito in modum fuperiorem.

[*Antidotum Zopyrium valet ad lethalia medicamenta, et cujuscunque ferpentis ictum, morfumve.*] De hoc hujusmodi quid fertur, quod Zopyrus per epiftolam Mithridatem adhortatur ad antidoti probationem; transmittens ei unum e damnatis, ut lethale huic medicamentum daret, ac tunc antidotum potandum offerret: aut prius antidotum exhiberet, mox lethale propinaret. Id ipfum hortabatur, et in ferpentibus vel etiam toxicis factitaret: quae quum ita fierent, contigit hominem nulli periculo implicitum fuiffe. Valet autem ftomachicis, ad acidos ructus, fanguinem fpuentibus, coeliacis, dyfentericis, hepaticis, lienofis, comitialibus, nephriticis: jam uteri aut veficae affectus perfanat, emortuos foetus educit, fecundasque retentas. Confectio hunc in modum habet. ℞ Opobalfami ʒ iij, nardi Indicae, myrrhae Troglodytidis, fchoenanthi, cinnamomi, characii, cofti

κίου, κόστου προσφάτου, πεπέρεως μακροῦ, ὑποκυστίδος, πολίου, πεπέρεως περεατικοῦ, [911] σκορδίου, μήου Κρητικοῦ, καρδαμώμου ἀνὰ < δ΄. λιβάνου ἄῤῥενος, χόνδρου ὀποβαλσάμου, δικτάμνου ἀνὰ < στ΄. πετροσελίνου, κασσίας κιῤῥᾶς ἀνὰ < ζ΄. κρόκου κωρυκίου < η΄. μέλιτος Ἀττικοῦ τὸ αὔταρκες. ἡ δόσις καρύου Ποντικοῦ τὸ μέγεθος, ἀπυρέτοις μετ᾽ οἴνου, πυρέττουσι μεθ᾽ ὑδρομέλιτος.

[*Ἡ διὰ τῶν αἱμάτων πρὸς τὰ θανάσιμα τῶν φαρμάκων, καὶ παντὸς ἰοβόλου πληγήν.*] ♃ *Πεπέρεως μακροῦ καὶ λευκοῦ, κόστου, ἀκόρου, κρόκου, φοῦ, μήου, δικτάμνου Κρητικοῦ, ἀμμωνιακοῦ, ἀγαρικοῦ ἀνὰ < β΄. ἀμώμου, ὀποβαλσάμου, πηγάνου ἀγρίου σπέρματος, κυμίνου Αἰθιοπικοῦ, ἀνίσου, νήσσης αἵματος, ἄῤῥενος καὶ θηλείας ξηροῦ, ἐριφείου αἵματος, χηνείου αἵματος, βουνιάδος ἀγρίας σπέρματος ἀνὰ < γ΄. Γεντιανῆς, τριφυλλίου, σχοίνου ἄνθους, λιβανωτοῦ, ῥόδων ξηρῶν ἀνὰ < δ΄. πετροσελίνου < ε΄. πολίου Κρητικοῦ τὸ ἴσον, κινναμώμου < στ΄. σκορδίου ἄνθους < η΄. σμύρνης, νάρδου ἀνὰ < ι΄. κρόκου*

recentis, piperis longi, hypociftidis, polii, piperis pereatici, fcordii, meu Cretici, cardamomi, an. ʒ iv, thuris mafculi, opobalfami, dictamni, fingulorum ʒ vj, petrofelini, caffiae rubentis, fingulorum ʒ vij, croci Corycii ʒ viij, mellis Attici quod fatis eft. Datur nucis avellanae magnitudine, febris expertibus ex vino, febricitantibus, cum hydromelite.

[*Ex fanguinibus antidotum ad lethalia medicamenta, et virulenti cujusvis ictum.*] ♃ Piperis longi et albi, cofti, acori, croci, phu, meu, dictamni Cretici, ammoniaci, agarici, fingulorum ʒ ij, amomi, opobalfami, feminis rutae filveftris, cumini Aethiopici, anifi, fanguinis anatis mafculi et foeminae, ficci hoedini fanguinis, anferini fanguinis, napi filveftris feminis, fingulorum ʒ iij, gentianae, trifolii, fchoenanthi, lacrymae thuris, rofarum ficcarum, fingulorum ʒ iv, petrofelini ʒ v, polii Cretici tantumdem, cinnamomi drach. vi, fcordii floris drach. viij, myrrhae, nardi, utriusque ʒ x, croci drach.

Ed. Chart. XIII. [911.] Ed. Baf. II. (446.)

< ιβ'. κασσίας < η'. κόψας καὶ σήσας ἐπιμελῶς, ἀνάκοπτε μέλιτι Ἀττικῷ ἀφηψημένῳ, καὶ ἀνελόμενος εἰς πυξίδα ἀργυρᾶν, χρῶ ὡς μεγίστῳ φαρμάκῳ.

Κεφ. θ'. [Περὶ τῆς διὰ σκίγκου ἀντιδότου, περὶ θηριακῆς, καὶ ἑκατονταμιγμάτου.] Ἀντίδοτος Μιθριδάτου Εὐπάτορος, ἡ διὰ σκίγκου λεγομένη, ποιοῦσα πρὸς τὰ θανάσιμα τῶν φαρμάκων, καὶ πρὸς πᾶσαν φθοροποιὸν ὕλην, καὶ παντὸς ἰοβόλου πληγὴν, καὶ πρὸς τὰς τῶν ἐντὸς διαθέσεις, καὶ πρὸς συλλήψεις συνεργεῖ, κατάγει ἔμμηνα καὶ τὰ ἐναποθνήσκοντα ἔμβρυα, καὶ τὰ κατεχόμενα δεύτερα λύει, καὶ τοῖς κατὰ περίοδον πυρετοῖς βοηθεῖ, καὶ παρέτοις, τρομώδεσιν, ὀπισθοτονικοῖς, ἰσχιαδικοῖς, ποδαγρικοῖς, καὶ πρὸς πᾶσαν νευρικὴν συμπάθειαν. τὰ δὲ τῆς σκευασίας ἔχει οὕτως. ℞ Σκίγκου, σαγαπηνοῦ, ἀκόρου, φοῦ, ὑπερικοῦ, ἀκακίας, ἴρεως, μήου, κόμμεως ἀνὰ < β'. ῥόδων ξηρῶν, γεντιανῆς, καρδαμώμου ἀνὰ < δ'. μηκωναρίου σπέρματος < ε'. καὶ διώβολον, στύρακος < η'. πολίου, κασσίας μελαίνης, σεσέλεως, βδελλίου, βαλσάμου, πεπέρεως λευκοῦ

xij, caſſiae ʒ viij, contuſa, cribrataque diligenter melle Attico decocto, ſubigito; exceptis in pyxide argentea utitor, ut maximo medicamento.

Cap. IX. [*De Diaſcinco nobili antidoto, Theriaca et Centena.*] *Antidotum Mithridatis Eupatoris, quod diaſcincum dicitur, lethalibus medicamentis efficax, adverſus etiam omnem tabificam materiam, omnis virulenti ictum, interiorum affectus, inſuper conceptionem adjuvat, menſes educit, foetus emortuos, ſecundasque retentas ſolvit, nec non febribus per circuitus remeantibus auxiliatur, reſolutis, tremulis, opiſthotonicis, iſchiadicis, podagricis, et ad omnem nervorum ſympathiam. Haec confectio ita fit.* ℞ Scinci, ſagapeni, acori, phu, hyperici, acaciae, iridis, meu, gummi, ſingulorum ʒ ij, roſarum ſiccarum, gentianae, cardamomi, ſingulorum ʒ iv, papaveris ſeminis ʒ v, et obolos ij, ſtyracis ʒ viij, polii, caſſiae nigrae, ſeſeleos, bdellii, balſami, piperis albi, ſingulorum ʒ v, et obolos ij, hypociſtidis ſucci, opopanacis, myrrhae, thuris maſculi,

ἀνὰ < έ. καὶ διώβολον, ὑποκυστίδος χυλοῦ, ὀποπάνακος, σμύρνης, λιβάνου ἄῤῥενος, καστορίου, πεπέρεως μακροῦ, κύφεως, μαλαβάθρου φύλλων ἀνὰ < στ΄. σκορδίου, κόστου, σχοίνου ἄνθους, χαλβάνης, ῥητίνης τερμινθίνης ἀνὰ < στ΄. καὶ διώβολον, νάρδου Συριακῆς, ὀποβαλ (447) σάμου, θλάσπεως, δαύκου Κρητικοῦ ἀνὰ < στ΄. καὶ τριώβολον, κρόκου, κινναμώμου, ζιγγιβέρεως ἀνὰ < στ΄. καὶ διώβολον, γλυκυῤῥίζης χυλοῦ, ἀγαρικοῦ, ἀνὰ < ζ΄. καὶ τριώβολον, μέλιτος τὸ αὔταρκες, οἴνου καλοῦ τὸ ἀρκοῦν εἰς τὸ διαλῦσαι τοὺς χυλούς. συντίθεται δὲ τοῦτον τὸν τρόπον. κῦφι, ὑπόκιστις, σαγαπηνὸν, κόμμι, μηκώνειον, στύραξ, ὀποπάναξ ἐν οἴνῳ Χίῳ βρέχεται, μέχρι παντελῶς διαλυθῆναι, ἡμέραν καὶ νύκτα, τὰ δὲ λοιπὰ κόπτεται καὶ σήθεται λεπτῷ κοσκίνῳ, καὶ μίγνυται τοῖς ἀποβρεχθεῖσι καὶ λεανθεῖσιν. ἡ δὲ ὅλη σύνθεσις ἀναλαμβάνεται μέλιτι Ἀττικῷ ἀφηψημένῳ, ὡς πάχος ἔχειν. εἶτ᾽ ἐπὶ πᾶσι βάλλομεν ὀποβάλσαμον, εἶτ᾽ ἀνελόμενοι κατατίθεμεν εἰς ἄγγος ἀργυροῦν, καὶ ἡ χρῆσις εἰς πολλὰ, ἡ δόσις πρὸς δύναμιν. ἡμεῖς πρὸς

caſtorii, piperis longi, cypheos, malabathri foliorum, ſingulorum drach. vj, ſcordii, coſti, ſchoenanthi, galbani, reſinae terebinthinae, ſingulorum drach. vj, obolos ij, nardi Syriacae, opobalſami, thlaſpeos, dauci Cretici, ſingulorum drach. vj, obolos iij, croci, cinnamomi, zingiberis, ſingulorum drach. vj, obolos ij, ſucci glycyrrhizae, agarici, ſingulorum ʒ vij, obolos iij, mellis quod ſufficit, vini optimi quod ſatis eſt ad ſuccos diſſolvendos. Hunc in modum componitur. Cyphi, hypociſtis, ſagapenum, gummi, papaver, ſtyrax, opopanax in vino Chio madeſcunt, usque dum in totum fuerint diſſoluta per diem et noctem, reliqua contunduntur, et tenui cribro incernuntur miſcenturque madefactis, detritiſque. Tota vero compoſitio melle Attico decocto excipitur, ut habeat craſſitiem; deinde opobalſamum omnibus ſuperinjicitur, poſtea excipientes vaſe argenteo reponimus. Uſus *antidoti* ad multa eſt, doſis pro viribus. Nos ad medicamenti amplificationem, ob

Ed. Chart. XIII. [911. 912.] Ed. Baf. II. (447.)

ἐπίτασιν τοῦ φαρμάκου, ἕνεκα τῆς τῶν ἐμμήνων ἐποχῆς, καὶ τῶν συλλημ [912] μάτων, ὥστε ἀκινδύνως φέρεσθαι, δικτάμνου Κρητικοῦ < δ'. ἀμμωνιακοῦ < γ'. πηγάνου ἀγρίου σπέρματος < γ'. κυμίνου Αἰθιοπικοῦ στ'. τριφύλλου σπέρματος δ'. βουνιάδος ἀγρίας δ'. χαμαίδρυος < δ'. ῥᾶ Ποντικοῦ γ'. ὀποῦ Κυρηναϊκοῦ < β'. τούτων προσβαλλομένων ἡ τοῦ φαρμάκου χρῆσις γίνεται πρὸς πολλὰ χρήσιμος· φθείρει γὰρ τετραμηνιαῖα, καὶ τριμηνιαῖα κατάγει.

[*Μιθριδάτου θηριακή.*] Ταύτῃ ὁ βασιλεὺς Μιθριδάτης ἀεὶ ἐχρῆτο προφυλακῆς χάριν θανασίμου. ἡνίκα γοῦν ὑπὸ Ῥωμαίων ἑάλω, δὶς πιὼν θανάσιμον, καὶ μὴ δυνηθεὶς ἀποθανεῖν, ξίφει ἑαυτὸν διεχρήσατο. πρὸς τὰ θανάσιμα δὲ τῶν φαρμάκων ποιεῖ, καὶ παντὸς ἰοβόλου πληγὴν, καὶ πρὸς τὰς τῶν ἐντὸς διαθέσεις. ταύτῃ ἐχρήσατο ὁ Ἀνδρόμαχος. τὰ δὲ τῆς σκευασίας ἔχει οὕτως. ℞ Ἀρτίσκων σκιλλητικῶν < μη'. θηριακῶν ἀρτίσκων, πεπέρεως μέλανος, ἡδυχρόου μάγματος, ὀποῦ μήκωνος Σπανοῦ, ἀνὰ < κδ'. ῥόδων ξηρῶν, σκορδίου, σπέρματος βουνιάδος, ἴρεως Ἰλλυρικῆς,

mortuorum fuppreffionem foetuum, retentionem, ut fine periculo educantur impofuimus dictamni Cretici drach. quatuor, ammoniaci drach. iij, feminis rutae filveftris drach. iij, cumini Aethiopici ʒ vi, feminis trifolii ʒ iv, napi filveftris ʒ iv, chamaedryos drach. iv, rhei Pontici drach. iij, fucci Cyrenaici drach. ij. His adjectis medicamenti ufus ad multa fit utilis: corrumpit enim foetus quadrimeftres, et trimeftres educit.

[*Mithridatis theriaca.*] Hac rex Mithridates femper utebatur, ut fe a lethali veneno praefervaret. Quum itaque a Romanis captus effet, nec bis epoto veneno interire poffet, gladio feipfum interemit. Valet ad lethalia medicamenta, et omnis virus jaculantis ictum: etiam ad internos affectus. Hac utebatur Andromachus. Confectio ipfius hunc in modum habet. ℞ Trochiscorum fcilliticorum ʒ xlviij, trochiscorum viperinorum, piperis nigri, hedychroi magmatis, fucci papaveris Hifpani, fingulorum ʒ xxiv, rofarum ficcarum, fcordii, feminis napi, iridis

ἀγαρικοῦ, κινναμώμου, γλυκυῤῥίξης χυλοῦ, ὀποβαλσάμου, ἀνὰ < ιβ'. λιβανωτίδος < η'. σμύρνης, κρόκου, ζιγγιβέρεως, ῥᾶ Ποντικοῦ, πενταφύλλου ῥίζης, καλαμίνθης ὀρεινῆς, πρασίου, πετροσελίνου, στοιχάδος, κόστου, πεπέρεως λευκοῦ, πεπέρεως μακροῦ, λιβάνου, ἀνὰ ὀβολοὺς β'. κασσίας μελαίνης < δ'. κόστου < α'. κρόκου δ'. πεπέρεως λευκοῦ μίαν, καὶ μακροῦ μίαν, Ἰλλυρίδος, σχοίνου, πολίου, σκορδίου, ῥόδων ξηρῶν, νήσσης αἵματος, ἀνὰ < γ'. μέλιτος Ἀττικοῦ ἑφθοῦ τὸ ἱκανόν.

[*Ἀντίδοτος ἑκατονταμίγματος, ᾗ χρῶμαι, ἣν ἐσκεύασα Καίσαρι πρὸς πάντα, ἰδίως δὲ πρὸς τὰ θανάσιμα.*] ℞ Ἀβροτόνου < β'. ἥμισυ, ἀριστολοχίας < κ'. ἀκακίας < δ'. ἀρκευθίδων σαρκὸς ἴσον, κρόκου < β'. ἀσάρου < δ'. ἀνίσου < γ'. ἀμώμου < στ'. ἀγαρικοῦ < γ'. καρποῦ βαλσάμου < β'. βδελλίου < γ'. ὀβολοὺς γ'. βαλαυστίου < β'. γεντιανῆς < δ'. γλυκείας χυλοῦ ἴσον, γογγυλίδος σπέρματος < δ'. ἐν ἄλλῳ < η'. γῆς Σαμίας μίαν, δαύκου σπέρματος

Illyricae, agarici, cinnamomi, fucci glycyrrhizae, opobalfami, fingulorum ʒ xij, roris marini ʒ viij, myrrhae, croci, zingiberis, rhei Pontici, radicis quinquefolii, calaminthae montanae, marrubii, petrofelini, ftoechados, cofti, piperis albi et piperis longi, thuris an. obolos ij, caffiae nigrae ʒ iv, cofti ʒ j, croci ʒ iv, piperis albi ʒ j, et longi ʒ j, iridis Illyricae, junci rotundi, polii, fcordii, rofarum ficcarum, fanguinis anatis, fingulorum ʒ iij, mellis Attici cocti quantum fufficit.

[*Antidotum hecatontamigmaton ex centum rebus conftans, quo utor. Caefari id praeparavi ad omnia: proprie autem ad lethalia.*] ℞ Abrotoni ʒ ij ß, ariftolochiae drach. xx, acaciae ʒ iv, carnis baccarum juniperi tantundem, croci drach. ij, afari ʒ iv, anifi drach. iij, amomi drach. vj, agarici ʒ iij, carpobalfami ʒ ij, bdellii drach. iij, obolos ij, balauftii drach. ij, gentianae ʒ iv, fucci glycyrrhizae tantundem, feminis napi drach. quatuor, (in alio exemplari ʒ viij.) terrae Samiae drach. j, feminis dauci ʒ

< δ'. δρακοντίου ῥίζης < γ'. ὀβολοὺς γ'. ἐρυσίμου σπέρματος < κ'. ἴρεως Ἰλλυρικῆς < β'. σμύρνης < ζ'. ὀβολοὺς γ'. ζιγγιβέρεως ἴσον, ἠρυγγίου ῥίζης < δ'. ὀβολοὺς β'. θλάσπεως < κ'. κονύζης λεπτῆς < στ'. ἀκόρου < στ'. ὀβολοὺς γ'. κυπέρου < στ'. κωνείου σπέρματος ἐπτισμένου < α'. ὀβολοὺς γ'. ἄμμεως < δ'. κνίκου σπέρματος < ζ'. ὀβολοὺς β'. κινναμώμου < ζ'. κόστου < ζ'. ὀβολοὺς β'. κασσίας < ε'. ὀβολοὺς β'. κενταυρίου χυλοῦ < δ'. ὀβολοὺς ε'. καστορίου στ'. καλάμου ἀρωματικοῦ β'. οἱ δὲ δ'. κόμμεως < β'. καρδαμώμου δ'. κάγχρυος < γ'. ὀβολοὺς γ'. κύφεως < στ'. χαλβάνης < στ'. ὀβολοὺς β'. λιβανωτίδος φύλλων < δ'. ἐλελισφάκου ἴσον, λογχίτιδος σπέρματος < β'. ὀβολοὺς γ'. λιθοσπέρμου < γ'. λιβάνου < στ'. τριώβολον, μαράθρου σπέρματος < στ'. ὀποῦ μήκωνος < στ'. μίλτου Λημνίας < α'. μαλαβάθρου ι'. μήου < στ'. νήσσης αἵματος στ'. νάρδου Συριακῆς < στ'. ὀβολοὺς γ'. νάρδου Κελτικῆς < η'. ξυλοβαλσάμου < γ'. ὀποπάνακος ἴσον, ἀρμίνου σπέρματος η'. ὀρόβων λευκῶν ἴσον, πανακείας ῥίζης < στ'. ὀποβαλσάμου < γ'.

iv, radicis dracunculi ʒ iij, obolos ij, eryſimi ſeminis ʒ xx, ireos Illyricae ʒ ij, myrrhae ʒ vij, obolos iij, zingiberis tantundem, eryngii radicis drach. iiij, obolos ij, thlaſpeos ʒ xx, conyzae tenuis ʒ vj, obolos iij, cyperi drach. vj, acori ʒ vj, cicutae ſeminis decorticati drach. unam, obolos iij, ameos ʒ iv, ſeminis cnici ʒ vij, obolos ij, cinnamomi ʒ vij, coſti drach. vij, obolos ij, caſſiae ʒ v, obolos ij, centaurii ſucci ʒ iv, obolos v, caſtorii ʒ vi, calami aromatici ʒ ij, alii vero ʒ iv, gummi ʒ ij, cardamomi ʒ iv, cachryos ʒ iij, obolos iij, cypheos ʒ vj, galbani ʒ vj, obolos ij, foliorum roriſmarini ʒ iv, ſalviae tantundem, lonchitidis ſeminis ʒ ij, obolos iij, ſeminis lithoſpermi ʒ iij, thuris ʒ vj, obolos iij, ſeminum foeniculi ʒ vi, ſucci papaveris ʒ vi, terrae Lemniae ʒ i, malabathri ʒ x, mei ʒ vi, ſanguinis anatis ʒ vi, nardi Syriacae drach. vi, obolos iij, nardi Celticae drach. viij, xylobalſami drach. tres, opopanacis tantundem, ſeminis ormini drach. viij, ervorum alborum totidem, panaceae

πελεκίνου < στ'. πολίου ε'. ὀβολοὺς β'. πολυγόνου φύλλων < θ'. ἑλενίου ῥίζης < ε'. ὀβολοὺς γ'. πετροσελίνου στ'. [913] ὀβολοὺς β'. πενταφύλλου < η'. ὀποῦ πευκεδάνου τὸ ἴσον, πεπέρεως μέλανος < ε'. τριώβολον, καὶ λευκοῦ δ'. ὀβολοὺς γ'. καὶ μακροῦ < α'. σκίγκου δραχμὰς γ'. τερμινθίνης β'. ῥόδων ξηρῶν < στ'. σαγαπηνοῦ δραχμὰς η'. στοιχάδος δ'. στροβίλων πεφρυγμένων < στ'. σχοίνου δραχμὰς δ'. ὀβολοὺς β'. σταφίδος σαρκὸς < δ'. σεσέλεως δραχμὰς ε'. ὀβολοὺς β'. σταφυλίνου σπέρματος < δ'. χολῆς ταυρείας < ε'. χολῆς ἀρκείας ἴσον, χαμαιπίτυος < γ'. ψυλλίου σπέρματος δ'. χαμαίδρυος ἴσον, σησάμου πεφρυγμένου < στ'. συμφύτου ῥίζης δραχμὰς β'. σκορδίου κορύμβων δραχμὴν α'. ὀβολοὺς δ'. σταφίδος ἀγρίας δραχμὰς ε'. στύρακος < ε'. ὀβολοὺς β'. τριφύλλου καρποῦ < ι'. τορδύλου σπέρματος β'. τευκρίου φύλλων, ὅ τινές φασιν εἶναι χαμαίδρυν, δραχμὴν μίαν, ὑποκυστίδος χυλοῦ δραχμὰς β' S''. ὑπερικοῦ καρποῦ β'. ὑοσκυάμου σπέρματος δραχμὰς β'. ῥοῦ Ποντικοῦ < β'.

drachmas vi, opobalfami drach. iij, fecuridacae drach. vi, polii ʒ v, obolos ij, foliorum polygoni drach. ix, radicis helenii ʒ v, obolos iij, petrofelini ʒ vi, obolos ij, quinquefolii ʒ viij, fucci peucedani tantundem, piperis nigri drach. v, obolos iij, et albi drach. iv, obolos iij, et longi drach. j, fcinci drach. iij, terebinthinae drach. ij, rofarum ficcarum drach. vj, fagapeni drach. viij, ftoechados drach. iv, ftrobilorum frictorum drach. vj, junci odorati drach. iv, obolos ij, carnis uvae paffae ʒ iv, fefeleos drach. v, obolos ij, feminum paftinacae drach. iv, fellis taurini drach. v, fellis urfini tantundem, chamaepityos drach. iij, feminis pfyllii drach. iv, chamaedryos totidem, fefami fricti drach. vj, radicis fymphyti drach. ij, fummitatum fcordii drach. j, obolos iv, ftaphidis filveftris drach. v, ftyracis drach. v, obolos ij, fructuum trifolii drach. x, feminum tordyli drach. ij, foliorum teucrii (quod nonnulli dicunt effe chamaedryn) drach. j, fucci hypocyftidis drach. ij ß, fructuum hyperici drach. ij, feminum alterci drach. ij, rheu Pontici

φοῦ < η΄. ῥοὸς τοῦ ἐπὶ τὰ ὄψα < ε΄. τριώβολον· κοτυληδόνος ῥίζης < α΄. ὀβολοὺς γ΄. οἴνου καὶ μέλιτος τὸ ἱκανόν. ἐγὼ οἶνον οὐ βάλλω.

Κεφ. ι΄. [*Ποικίλαι τῶν πολλῶν ἀντίδοτοι πρὸς πολλὰ καὶ διάφορα πάθη.*] [*Ἀντίδοτος Αἰλίου Γάλλου πρὸς ἄλλα καὶ πρὸς λυσσοδήκτους.*] ♃ Νάρδου Συριακῆς < δ΄. σμύρνης < η΄. κινναμώμου < ιβ΄. κασσίας μελαίνης ἴσον, κρόκου < η΄. κόστου < δ΄. δαύκου σπέρματος ἴσον, μήου ἴσον, οἱ δὲ μίαν, πετροσελίνου < δ΄. πεπέρεως λευκοῦ κόκκους μ΄. βαλσάμου καρποῦ < δ΄. ἀκόρου, ἀσάρου ἀνὰ ἴσον, σχοίνου < η΄. οἱ δὲ οὐ βάλλουσι. μέλιτος ἑφθοῦ τὸ ἱκανὸν, πλῆθος δίδοται ἐσθίειν.

[*Ἄλλη ἀντίδοτος Αἰλίου Γάλλου πρὸς τὰ ἐντὸς πάθη ἐνεργής.*] ♃ Κινναμώμου < στ΄. κρόκου < β΄. ὀβολοὺς γ΄. πεπέρεως λευκοῦ < δ΄. ὀβολοὺς β΄. καὶ μακροῦ δὲ < γ΄. ὀβολοὺς γ΄. ὀπίου < γ΄. νάρδου Ἰνδικῆς < δ΄. σμύρνης < δ΄. ὀβολοὺς β΄. ἀκόρου < γ΄. νάρδου Κελτικῆς < δ΄. στύρακος μίαν, ὀβολοὺς β΄. χαλβάνης < δ΄. καστορίου <

ʒ ij, phu ʒ viij, rhus opſoniorum drach. v, obolos iij, radicis cotyledonis drach. j, obolos iij, vini et mellis quod ſatis eſt. Ego vinum non adjicio.

Cap. X. [*Variae diverſorum antidoti diverſis affectibus ſuccurrentes.*] [*Antidotum Aelii Galli ad alia, et rabioſorum morſus.*] ♃ Nardi Syriacae ʒ iv, myrrhae drach. viij, cinnamomi ʒ xij, caſſiae nigrae tantundem, croci drach. viij, coſti ʒ iv, ſeminis dauci, par pondus, mei, par pondus (quidam vero unam) petroſelini drach. iv, piperis albi g. xl, fructuum balſami ʒ iv, acori, aſari, utriusque tantundem, junci rotundi ʒ viij, alii ipſum non immittunt, mellis cocti quod ſatis eſt. Datur eſui.

[*Aliud antidotum Aelii Galli ad affectus interiores efficax.*] ♃ Cinnamomi drach. vj, croci ʒ ij, obolos iij, piperis albi drach. iv, obolos ij et longi drach. iij, obolos iij, opii ʒ iij, nardi Indicae ʒ iv, myrrhae drach. iv, obolos ij, acori ʒ iij, nardi Celticae drach. iv, ſtyracis ʒ j, obolos ij, galbani drach. iv, caſtorii ʒ iij, obolos ij, coſti

γ'. ὀβολοὺς β'. κόστου < β'. ὀβολοὺς β'. μέλιτι φύρα, δίδοται καταπότια, τοῖς δὲ πότιμα. ἔστι δὲ πεπτικὴ καὶ ἀνώδυνος.

[Ἀρωματικὴ ἀρίστη Γάλλου ποιοῦσα πρὸς πάντα.] ℞ Κινναμώμου οὐγγίας ἥμισυ, κασσίας < α'. κρόκου δραχμῆς ἥμισυ, ἀμώμου < ε'. μαλαβάθρου < β'. σμύρνης < S". οἱ δὲ < α'. σχοίνου ἄνθους α'. κόστου οὐγγίας τὸ ἥμισυ, πεπέρεως < γ'. μέλιτος Ἀττικοῦ τὸ ἀρκοῦν. ἐγὼ δὲ τοῦ κινναμώμου τὸ διπλοῦν, καὶ γίνεται κάλλιων.

(448) [Ἀμβροσία Ἀρχιβίου ἱερὰ, πρὸς πάντα τὰ ἐντὸς ποιοῦσα, ᾗ χρῶμαι.] ℞ Ἀνίσου < δ'. σελίνου σπέρματος ἴσον, σμύρνης < α'. πάνακος < α'. κινναμώμου < β'. πικρολώτου σπέρματος < β'. κασσίας < β'. νάρδου < β'. κρόκου < β'. ὀβολοὺς γ'. πεπέρεως τριώβολον, ὀπίου μήκωνος < δ'. μέλιτος τὸ ἀρκοῦν. γίνεται πότιμα πρὸς δυσεντερικοὺς μετὰ μυρτίτου κοτύλης τετάρτης καὶ ὕδατος, πρὸς ἧπαρ μετὰ μελικράτου κοτύλης ἡμισείας, πρὸς ἀγρυπνίαν καὶ ὀφθαλμίαν καὶ πλευρῖτιν μετὰ μελικράτου, πρὸς

drach. ij, obolos ij, melle fubige. Dantur pilulae, quibusdam potus; eft autem *antidotum* concoctioni et dolori leniendo idoneum.

[*Aromaticum optimum Galli ad omnia faciens.*] ℞ Cinnamomi ℥ ß, caffiae drach. j, croci drach ß, amomi drach. v, malabathri ʒ ij, myrrhae ʒ ß, (alii ʒ j,) fchoenanthi drach. j, cofti ℥ ß, piperis drach. iij, mellis Attici quod fatis eft. Ego autem cinnamomi duplum injicio, et fit praeftantius.

[*Ambrofia Archibii facra, omnibus internis faciens, qua utor.*] ℞ Anifi drach. iv, feminum apii par pondus, myrrhae ʒ j, panacis drach. j, cinnamomi ʒ ij, feminis loti amari ʒ ij, caffiae ʒ ij, nardi ʒ ij, croci drach. ij, obolos iij, piperis obolos iij, fucci papaveris ʒ iv, mellis quod fufficit. Redditur potabilis ad dyfenterias, cum femine myrtii quarta portione et aqua. Ad jecur cum mulfae hemina ß, ad vigilias, lippitudinem, pleuritidem cum

δὲ κακοστομάχους μετὰ ῥοΐτου οἴνου κυάθους β΄. καὶ ὕδατος ἴσον.

[914] [Ἀντίδοτος Ἀντιπάτρου θηριακὴ, καὶ πρὸς ἀσπιδοδήκτους, προδιδομένη καὶ ἐπιδιδομένη, ᾗ χρῶμαι.] ℞ Γεντιανῆς < δ΄ τριφύλλου ῥίζης < δ΄. καὶ τοῦ καρποῦ < β΄. πολίου < δ΄. ἀριστολοχίας λεπτῆς < β΄. πευκεδάνου ῥίζης ἴσον, χαλβάνης < β΄. πετροσελίνου < δ΄. πηγάνου ἀγρίου γ΄. πυρέθρου < α΄. σταφίδος ἀγρίας ἴσον, ἀκόρου < γ΄. βρυωνίας ῥίζης < β΄. πεπέρεως λευκοῦ ἴσον, καὶ μακροῦ < γ΄. ἀμμωνιακοῦ θυμιάματος < α΄. τριώβολον, φλόμου, ἰδαίου χαμαιπίτυος, χαμελαίας, πρασίου λεπτοῦ, κονύζης λεπτῆς, κυμίνου Αἰθιοπικοῦ, ὀποῦ μήκωνος, καστορίου, μαράθρου σπέρματος, ἀγαρικοῦ, κασσίας κιῤῥᾶς, σχοίνου ἄνθους, ῥῆου ἀνὰ < β΄. δαύκου Κρητικοῦ < α΄. ὀβολοὺς γ΄. ὀποπάνακος ἴσον, σαγαπηνοῦ < β΄. ὀβολοὺς γ΄. ἀβροτόνου < α΄. ὀβολοὺς γ΄. δικτάμνου ἴσον, στύρακος ἴσον, κινναμώμου < γ. νάρδου < γ΄. σμύρνης < δ΄. λιβανωτοῦ < α΄. κρόκου < η΄.

mulſa, ad ſtomachi vitia cum rhetis vini cyathis ij, et aquae pari menſura.

[*Antidotus Antipatri theriaca, ad aſpidum morſus, et praeſumpta, et poſtea data; qua utor.*] ℞ Gentianae ʒ iv, radicis trifolii ʒ iv, et fructus ipſius drach. ij, polii ʒ iv, ariſtolochiae tenuis drach. ij, radicis peucedani tantundem, galbani ʒ ij, petroſelini drach. iv, rutae ſilvaticae ʒ iij, pyrethri drach. j, ſtaphidos ſilveſtris tantundem, acori ʒ iij, bryoniae radicis drach. ij, piperis albi tantundem, et longi drach. iij, guttae ammoniaci drach. j, obolos iij, verbaſci, idaeae chamaepityos, chamaeleae, marrubii tenuis, conyſae tenuis, cumini Aethiopici, ſucci papaveris, caſtorii, foeniculi ſeminis, agarici, caſſiae rubrae, ſchoenanthi, rheu, ſingulorum ʒ ij, dauci Cretici drach. j, obolos iij, opopanacis tantundem, ſagapeni drach. ij, obolos iij, abrotoni drach. j, obolos iij, dictamni tantundem, ſtyracis tantundem, cinnamomi drach. iij, nardi ʒ iij, myrrhae ʒ iv, thuris ʒ j, croci ʒ viij,

ἀνίσου < α΄. ὀποῦ Κυρηναϊκοῦ < α΄. πιτυᾶς νεβροῦ < γ΄. μέλι Ἀττικόν. ταύτης λαμβάνεται καρύου Ποντικοῦ μέγεθος εἰς προφυλακήν.

[Θηριακὴ Αἰλίου Γάλλου, ᾗ χρῶμαι, καλή.] ♃ Βρυωνίας ῥίζης < ιστ΄. τριφύλλου σπέρματος, ὀποπάνακος ἀνὰ < η΄. ἀριστολοχίας λεπτῆς < ιβ΄. λιβανωτίδος ῥίζης, ἴρεως Ἰλλυρικῆς, ζιγγιβέρεως, μηκωνείου ἀνὰ < η΄. πηγάνου ἀγρίου σπέρματος < ιβ΄. κυμίνου Αἰθιοπικοῦ < ιστ΄. σμύρνης, κασσίας, καστορίου, σεσέλεως, ἠρυγγίου ῥίζης, ἑρπύλλου, ὀποῦ Κυρηναϊκοῦ, ἀνὰ < στ΄. Μηδικοῦ < ιβ΄. σαγαπηνοῦ < στ΄. κρόκου < ε΄. ἀλεύρου ὀροβίνου < κδ΄. σὺν ὕδατι ἀνάπλαττε τριωβολιαίους τροχίσκους, δίδου σὺν οἴνῳ.

[Θηριακὴ ἄλλη Αἰλίου Γάλλου σφόδρα ἐνεργής.] ♃ Τριφύλλου σπέρματος < ιβ΄. ἀριστολοχίας < στ΄. ἡδυχρόου μάγματος < η΄. πενταφύλλου < δ΄. ἐχίου βοτάνης < στ΄. φιλοκράτου < ε΄. σαγαπηνοῦ < δ΄. πολίου < στ΄. καστορίου < γ΄. κρόκου < η΄. σελίνου σπέρματος, ἀνίσου,

anifi ʒ j, fucci Cyrenaici tantundem, coaguli hinnuli drach. iij, mel Atticum additur; hujus nucis avellanae magnitudo in praecautionem fumitur.

[*Theriaca Aelii Galli, qua utor, egregia.*] ♃ Bryoniae radicis drach. xvj, feminis trifolii, opopanacis, fingulorum ʒ viij, ariftolochiae tenuis drach. xij, roris marini radicis, ireos Illyricae, zingiberis, meconii, fingulorum drach. viij, rutae filvaticae feminis drach. xij, cumini Aethiopici ʒ xvj, myrrhae, caffiae, caftorii, fefeleos, eryngii radicis, ferpilli, fucci Cyrenaici, fingulorum drach. vj, medicae drach. xij, fagapeni ʒ vj, croci ʒ v, ervi farinae drach. xxiv, finguntur paftilli ex aqua triobolares, danturque cum vino.

[*Theriaca alia Aelii Galli vehementer efficax.*] ♃ Trifolii feminis drach. xij, ariftolochiae drach. vj, hedychroi magmatis ʒ viij, quinquefolii drach. iv, echii herbae ʒ vj, philocrati drach. v, fagapeni drach. iv, polii ʒ vj, caftorii drach. iij, croci ʒ viij, apii feminis, anifi, foeniculi, pe-

Ed. Chart. XIII. [914.] Ed. Baf. II. (448.)

μαράθρου, πετροσελίνου, ἀνὰ ∠ στ'. ὀποπάνακος ∠ δ'. ὀποβαλσάμου ∠ στ'. σεσέλεως ∠ δ'. κυμίνου Αἰθιοπικοῦ ἢ Θηβαίου ∠ ε'. σμύρνης, σκορδίου, φοῦ, μήου ἀνὰ ∠ στ'. ἀλύσσου Κρητικοῦ σπέρματος ∠ στ'. ὀροβίνου ἀλεύρου ∠ η'. λεῖος οἶνος παραχεῖται Ἀριούσιος, ἀνάπλασσε τροχίσκους, ἀνὰ τετρώβολον, ἕνα δίδου σὺν οἴνῳ Χίῳ ἀθαλάσσῳ ἀκράτῳ, κοτύλη ἡμισεία. Θηριακὴ πρὸς τοὺς ἐντὸς πόνους, Εὐκλείδου Παλατιανοῦ, ἣν ἐσκεύασεν, ὡς ἔλεγεν Εὐκλείδης, ἐπὶ ἀσπιδοδήκτων. ταῦτα καὶ πρὸς πλευριτικοὺς καὶ πρὸς τεταρταίους, προεμηκόσι, μέγεθος καρύου Ποντικοῦ· βήσσουσιν, ἀναφορικοῖς δι' ὕδατος, θηριοδήκτοις, σὺν οἴνῳ· πλευριτικοῖς καὶ αἷμα ἀνάγουσι μεθ' ὕδατος κυάθων β'. καὶ ὄξους κυάθου ἑνός. ♃ Καστορίου ∠ στ'. ὀποπάνακος, σαγαπηνοῦ, σεσέλεως, κάγχρυος, χαμαίδρυος, χαμαιπίτυος πρασίου, ἀνὰ ∠ ιστ'. στύρακος, ἀσφάλτου Ἰουδαϊκῆς, σμύρνης, ἀνὰ ∠ ζ'. ὀποῦ μηκωνος ∠ η'. μέλιτος λίτραν α'. πότιζε θηριοδήκτους, εἰ οἷόν τε ἡμεμηκότας, μετὰ χυλοῦ

troſelini, ſingulorum ℨ vj, opopanacis drach. iv, opobalſami drach. vj, ſeſeleos ℨ iv, cumini Aethiopici aut Thebani drach. v, myrrhae, ſcordii, phu, meu, ſingulorum drach. vj, alyſſi Cretici ſeminis drach. vj, ervi farinae drach. viij, vino levi Arviſio affuſo paſtilli formantur, qui obolos iv, pendeant, datur unus ex vino Chio marinae experti meraco, hemina dimidia. *Theriaca ad internos dolores, Euclidis Palatiani, quam, ut Euclides ajebat, praeparavit ad aſpidum morſus; etiam ad pleuriticos et quartanarios, valet vomitu ſolicitatis, magnitudine nucis avellanae exhibita, tuſſientibus, aegre excreantibus ex aqua, ferarum morſibus cum vino, pleuriticis ſimulque ſanguinem rejicientibus, ex aquae cyathis duobus et aceti uno cyatho.* ♃ Caſtorii ℨ iv, opopanacis, ſagapeni, ſeſeleos, canchryos, chamaedryos, chamaepityos, marrubii, ſingulorum ℨ xvj, ſtyracis, bituminis Judaici, myrrhae, ſingulorum ℨ vij, ſucci papaveris ℨ viij, mellis ℔ j. Propinato commorſis a feris, ſi fieri poſſit, vomitu praemiſſo, cum fraxini copioſiore ſucco: ſin minus, cum vino ℨ j,

μελίης πλείονος· εἰ δὲ μὴ, μετ᾽ οἴνου ∠ α΄. τοῦ φαρμάκου, ἢ καὶ πλέον· τεταρταϊκοῖς, καρύου μέγεθος, χρῶ.

[Θηριακὴ Ζήνωνος Λαοδικέως, ὡς Μηνουκιανὸς λαβὼν ἔδωκεν.] ℞ Καρδαμώμου κεκαθαρμένου καὶ ἀφῃρημένου τῶν λοβῶν, ἑρπύλλου, σελίνου σπέρματος, βρυωνίας ῥίζης, τριφύλλου σπέρματος, ἀνίσου, πετροσελίνου, μαράθρου ῥίζης καὶ τοῦ σπέρματος, ἄμμεως, ἀριστολοχίας λεπτῆς, ὀροβίνου ἀλεύρου, ὀποπάνακος, ἴσον [915] ἑκάστου κόψας ἰδίᾳ μίσγε, ἀναλάμβανε οἴνῳ αὐστηρῷ, καὶ ποίει τροχίσκους τριωβολιαίους. ὅταν ξηρανθῶσιν ἐν σκιᾷ, ἐχέτωσαν τὸ τριώβολον. πότιζε ἕνα σὺν δραχμαῖς δυσὶν ὕδατος τρὶς τῆς ἡμέρας, καὶ ἅπαξ τῆς νυκτὸς ἕνα τροχίσκον. ὁτὲ δὲ πλεονάκις, καὶ μάλιστα τοὺς συνεχῶς ἀπεμοῦντας, ποτὲ καὶ διὰ μυκτήρων ἔγχει, ἐὰν μὴ δύνηται καταπίνειν, ἤδη καταφερομένοις, καὶ ἄλλως δυσχερεῖ συμπτώματι περιπεπτωκόσι. τοὺς δὲ μετὰ φλυκταινώσεως μελανουμένους τὸ δῆγμα καὶ ἄλλως ῥέοντας σάρκας ὡς ἕλκη κακοήθη ἔχοντας θεράπευε. Ἀντίδοτος πρὸς σπάσματα ποιοῦσα, καὶ

medicamenti, vel etiam amplius: nucis magnitudinem quartanariis dato.

[*Theriaca Zenonis Laodicaei, ut Menucianus acceptam tradidit.*] ℞ Cardamomi purgati et fibris exuti, serpilli, seminum apii, radicis bryoniae, seminum trifolii, anisi, petroselini, seminis et radicis foeniculi, ammeos, aristolochiae tenuis, ervi farinae, opopanacis, par pondus; contusa privatim misce, vino austero excipe, et confice pastillos triobolares; ubi siccata fuerint in umbra, ternos obolos pendeant, propina unum ter die cum duabus aquae drachmis, ac semel nocte unum pastillum. At multoties et praesertim continue vomitu vexatis, nonnunquam quoque naribus infundito, si nequeant deglutire jam sopore gravatis ac alioquin gravi symptomate implicitis; qui vero cum pustulis in morsu nigrescunt, et alias carnes diffluentes habent praecipue, ceu malignis ulceribus obsessos eos curato. *Antidotum ad convulsa, rupta, sanguinem ex-*

ῥήγματα, αἱμοπτοϊκοὺς, σπληνικοὺς, ἠπατικοὺς, τοὺς περὶ κύστιν εἰλεώδεις, στομαχικοὺς, κοιλιακοὺς, πνευματώδεις, ἰκτερικούς. πρὸς πάντας ἀγαθὴ διδόναι μέγεθος ἐλαίας μετ' οἰνομέλιτος. ♃ Κινναμώμου, κόστου, ἀνὰ < στ'. νάρδου Συριακῆς < κ'. κρόκου, σμύρνης, μαλαβάθρου, ἀνὰ < η'. κασσίας < ιβ'. πεπέρεως λευκοῦ < ι'. λιβάνου < δ'. σχοίνου < ιστ'. νάρδου Ἰλλυρικῆς < ιβ'. Λημνίας < κ'. μήου, σεσέλεως, ἀνὰ < η. σελίνου σπέρματος < δ. στροβίλων < ιβ'. ἐρυσίμου < στ'. σικύου σπέρματος πεφωγμένου < στ'. τερμινθίνης < γ'. πετροσελίνου < δ: ἀμώμου γ'. σκορδίου, πολίου, ὀποβαλσάμου, γεντιανῆς, κυμίνου Αἰθιοπικοῦ, ἀνὰ < ε. πηγάνου ἀγρίου σπέρματος < γ'. ἀνίσου, τραγακάνθης, ἀνὰ < η'. φοῦ, στοιχάδος, κνεώρου, ἀνὰ < β'. τὸ ἐρύσιμον δι' ὀθονίου ἐν ὕδατι ἕψησον, ὥστε τὸ φάρμακον ἀναλαβεῖν, μίξον πᾶσι λείοις, εἶτα ἐπέμβαλε τὴν τραγάκανθαν ὕδατι βεβρεγμένην, δίδου ἡλίκον κύαμον Αἰγύπτιον, μετὰ κυάθων δύο δι' ὕδατος, ἀπυρέτοις δι' οἰνομέλιτος. *Ἀντίδοτος Μιθριδάτειος, ὡς Ξενοκράτης*

puentes, *lienosos, hepaticos, iliosos circa vesicam, stomachicos, coeliacos, flatulentos, ictericos. Ad omnes convenit dare magnitudinem olivae cum mulso.* ♃ Cinnamomi, costi, an. ʒ vj., nardi Syriacae ʒ xx., croci, myrrhae, malabathri, an. ʒ viij, cassiae ʒ xij, piperis albi ʒ x, thuris ʒ iv, junci rotundi ʒ xvj, nardi Illyricae ʒ xij, terrae Lemniae ʒ xx, mei, seseleos, singulorum ʒ iij, seminis apii ʒ iv, strobilorum ʒ xij, erysimi ʒ vj, seminis cucumeris frixi ʒ vj, terebinthinae ʒ iij, petroselini ʒ iv, amomi ʒ iij, scordii, polii, opobalsami, gentianae, cumini Aethiopici, singulorum ʒ v, seminis rutae silvaticae drach. iij, anisi, tragacanthi, singulorum ʒ viij, phu, stoechados, cneori, singulorum ʒ ij, Erysimum per linteum in aqua coctum, ut medicamentum excipiat, omnibus in pulverim laevigatis miscetur. Deinde tragacanthum aqua maceratum adjicito. Datur fabae Aegyptiae instar, cum duobus aquae cyathis: si febris abfuerit, ex mulso. *Antidotum Mithridation ut Xenocrates apud Ni-*

παρὰ Νικοστράτῳ, πρὸς πάντα θανάσιμα, καὶ πρὸς θηριοδήκτους, δυσπεψίας, πνευματώσεις, στομαχικοὺς, κοιλιακοὺς, ἡπατικοὺς, σπληνικοὺς, ἰσχιαδικοὺς, νεφριτικοὺς, πλευριτικοὺς, περιπνευμονικούς. ℞ Ὑποκιστίδος χυλοῦ < στ'. σκορδίου < ε'. καστορίου < δ'. πετροσελίνου < ε'. σεσέλεως < α'. λιβάνου < στ'. πολίου < β'. δαύκου Κρητικοῦ < ι'. πεπέρεως λευκοῦ < α'. ὀβολοὺς γ'. καὶ μακροῦ < α'. κόστου < δ'. τριώβολον, κινναμώ (449) μου β'. κρόκου < ε'. ὀβολοὺς γ'. κασσίας μελαίνης < δ'. νάρδου < η'. σμύρνης < η'. σχοίνου < δ'. αμώμου < β'. χαλβάνης < β'. τερμινθίνης < α'. ὀβολοὺς γ'. ὀποῦ μήκωνος < κ'. μέλιτι Ἀττικῷ δίδου, ὡς τὰς λοιπάς. Ἀντίδοτος τυραννὶς καλουμένη, ὡς Νεῖλος Ἀντιπάτρου, ποιοῦσα πρὸς λιθιῶντας, καὶ τοὺς πνιγομένους. ἐκβάλλει καὶ τὰ ἐγκατεχόμενα δεύτερα καὶ ἔμβρυα. ἐπιληπτικοῖς, ποδαγρικοῖς, ἀρθριτικοῖς, ἰσχιαδικοῖς, ἄγουσα παχέα οὖρα πλεῖστα. πότιζε κυάθου μέγεθος οἰνομέλιτι καὶ πρὸς τὰ θανάσιμα, θηριοδήκτοις οἴνῳ, ἐπιληπτικοῖς πυρέσσουσι, σὺν ὑδρομέ-

caftratum, ad omnia lethalia, ferarum morfus, aegram concoctionem, inflationes, ftomachicos, coeliacos, hepaticos, lienofos, ifchiadicos, nephriticos, pleuriticos, peripneumonicos. ℞ Succi hypociftidis ʒ vj, fcordii ʒ v, caftorii ʒ iv, petrofelini ʒ v, fefeleos ʒ j, thuris ʒ vj, polii ʒ ij, dauci Cretici ʒ x, piperis albi ʒ j, obolos iij, oblongi ʒ j, cofti ʒ iv, obolos iij, cinnamomi ʒ ij, croci ʒ v, obolos iij, caffiae nigrae ʒ iv, nardi ʒ viij, myrrhae ʒ viij, junci rotundi ʒ iv, amomi ʒ ij, galbani ʒ ij, terebinthinae ʒ j, obolos iij, fucci papaveris drach. xx, melle Attico datur, quemadmodum reliqua. *Antidotus Tyrannis dicta, ut Nilus Antipatri: efficax ad calculofos et fuffocatu periclitantes, expellit etiam fecundas retentas foetusque; falutaris comitialibus, podagricis, articulariis, ifchiadicis, craffas urinas educens copiofiffime. Datur cyathi menfura mulfo. Etiam iis, qui lethalia affumpferunt: in ferarum morfibus vino, et comitiali morbo, fi febris adeft cum hydromelite.* ℞ Scinci ʒ viij,

λιτι. ℞ Σκίγκου ⊲ η΄. σμύρνης ⊲ κη΄. Λημνίας μίλτου ⊲ δ΄. νάρδου ⊲ η΄. σχοίνου ⊲ δ΄. κινναμώμου ⊲ κδ΄. ῥίζης γλυκείας ⊲ κη΄. σμύρνης ⊲ κ΄. ἠρυγγίου ⊲ κδ΄. ἀμώμου ⊲ ιβ΄. καρδαμώμου ⊲ η΄. κρόκου ⊲ η΄. κεδρίδων μελαινῶν ⊲ ιβ΄. μελιλώτου ⊲ ιβ΄. ὑακινθίνου σπέρματος ⊲ δ΄. πεπέρεως μακροῦ ⊲ δ΄. καὶ λευκοῦ κόκκους πε΄. σφονδυλίου ⊲ ιβ΄. στοιχάδος ⊲ ε΄. πυρέθρου ⊲ στ΄. μαλάχης ἀγρίας σπέρματος ⊲ ιβ΄. λευκοΐου σπέρματος ⊲ γ΄. ὀποβαλσάμου δραχμὰς στ΄. κόστου ⊲ η΄. ὀβολὸν ἕνα, ἄμμεως δραχμὰς ιβ΄. κοτυληδόνος ῥίζης δραχμὰς ιδ΄. δαύκου σπέρματος ⊲ ιβ΄. καρποβαλσάμου ⊲ δ΄. ξυλοβαλσάμου δραχμὰς δ΄. κασσίας ⊲ η΄. κυμίνου Αἰθιοπικοῦ ⊲ δ΄. ὠκίμου σπέρματος ⊲ η΄. ἀκόρου ⊲ η΄. οἰνάνθης ⊲ η΄. σελίνου σπέρματος ιβ΄. σαγαπηνοῦ ⊲ η΄. καππάρεως ῥίζης ⊲ δ΄. [916] γεντιανῆς ⊲ ιδ΄. περικλυμένου ῥίζης ⊲ η΄. λιβάνου ⊲ η΄. στύρακος ⊲ α΄. κέγχρου ἀγρίας ⊲ κδ΄. σμυρνίου ῥίζης ⊲ δ΄. σισάρου σπέρματος ⊲ η΄. ἀμμωνιακοῦ θυμιάματος ⊲ ιστ΄. σεσέλεως ⊲ δ΄. κάγχρυος ⊲ δ΄. οἱ δὲ ⊲ α΄.

myrrhae ʒ xxviij, terrae Lemniae ʒ iv, nardi drach. viij, junci rotundi ʒ iv, cinnamomi ʒ xxiv, glycyrrhizae drach. xxviij, myrrhae drach. xx, eryngii ʒ xxiv, amomi ʒ xij, cardamomi ʒ viij, croci tantundem, baccarum cedri nigrarum ʒ xij, meliloti ʒ xij, feminis hyacinthini ʒ iv, piperis longi drach. iv et albi g. lxxxxv, fpondylii drach. xij, ftoechados ʒ v, pyrethri drach. vj, malvae filveftris feminis ʒ xij, albae violae feminis drach. iij, opobalfami ʒ vj, cofti ʒ viij, obolum j, ammeos ʒ xij, radicis cotyledonis ʒ xiv, feminis dauci ʒ xij, carpobalfami ʒ iv, xylobalfami ʒ iv, caffiae ʒ viij, cumini Aethiopici ʒ iv, feminis ocimi drach. viij, acori ʒ viij, oenanthae ʒ viij, feminis apii ʒ xij, fagapeni drach. viij, cappareos radicis drach. iv, gentianae ʒ xiv, radicis periclymeni ʒ viij, thuris ʒ viij, ftyracis ʒ j, milii filveftris ʒ xxiv, radicis fmyrnii drach. iv, feminis fifari drach. viij, guttae ammoniaci ʒ xvj, fefeleos drach. iv, canchryos ʒ iv, quidam

Ἰλλυρίδος ∠ δ΄. ἀνίσου ∠ δ΄. χαμαιπίτυος ∠ ιε΄. χαμαίδρυος ἴσον, σμυρνίου σπέρματος ∠ η΄. ζιγγιβέρεως ∠ ιδ΄. κενταυρίου λεπτοῦ ∠ η΄. σταφυλίνου σπέρματος, μήου ἀνὰ ∠ η΄. καλάμου ῥίζης ∠ δ΄. μύρου καλοῦ κοτύλην α΄. μέλιτος Ἀττικοῦ τὸ ἱκανόν.

[Πρὸς τεταρταίους, ὡς Ἅρπαλος.] ℞ Σμύρνης ∠ δ΄. πεπέρεως μακροῦ ἢ λευκοῦ ∠ β΄. μηκωνείου ∠ β΄. καστορίου ὀβολοὺς γ΄ S΄΄. καρδαμώμου ∠ δ΄. σαγαπηνοῦ ∠ β΄. λεῖα σὺν ὕδατι ἀνάπλασσε τροχίσκους, ἀνὰ ὀβολοὺς β΄. τοῖς περιοδικοῖς σὺν οἴνου κυάθοις β΄. ἀδριανοῦ, ἢ ἀμιναίου, καὶ ὕδατος πηγαίου ἀφηψημένου κυάθοις δ΄. πυρέσσουσιν σὺν ὑδρομέλιτι. ποιεῖ δὲ καὶ πρὸς τὰς λοιπὰς περιόδους. ἐπεὶ δὲ καὶ πρὸς τοὺς δηχθέντας ἢ νυχθέντας ὑπό τινος τῶν ἰοβόλων ζώων, ἅμα τοῖς προγεγραμμένοις φαρμάκοις, ἐπέγραψαν οἱ περὶ τὸν Ἀσκληπιάδην τε καὶ Δαμοκράτην, διὰ τοῦτο κἀμοὶ βέλτιον ἔδοξεν εἶναι κατὰ τὸ προκείμενον τοῦτο βιβλίον ἐφεξῆς αὐτὰ προσθεῖναι, καὶ πρῶτά γε τὰ τοῦ Ἀσκληπιάδου.

ʒ j, nardi Illyricae ʒ iv, anisi ʒ iv, chamaepityos ʒ xv, chamaedryos par pondus, seminis smyrnii ʒ viij, zingiberis ʒ xiv, centaurii tenuis ʒ viij, seminis staphylini, mei, singulorum ʒ viij, calami radicis ʒ iv, unguenti boni heminam, mellis Attici quod satis est.

[*Ad quartana laborantes, ut Harpalus.*] ℞ Myrrhae ʒ iv, piperis longi vel albi ʒ ij, meconii ʒ ij, castorii obolos iij ß cardamomi ʒ iv, sagapeni ʒ ij, trita cum aqua in pastillos cogantur, qui obolos ij, pendeant, quibus morbus circuitu remeat, cum vini cyathis duobus Adriani vel Aminaei, et aquae fontanae decoctae cyathis iv, si febris urget, cum hydromelite; valet etiam ad reliquas periodos. Quoniam vero Asclepiades et Damocrates ad eos, qui virulento quodam animali morsi punctive sunt, una cum praedictis medicamentis remedia adscripserunt, mihi quoque satius visum est impraesentiarum ordine ea apponere; ac prima sane quae ad Asclepiadem auctorem referuntur.

Κεφ. ιά. [Τὰ ὑπὸ τοῦ Ἀσκληπιάδου γεγραμμένα κατὰ τὸ έ. τῶν Ἄσωνος, πρὸς τὰς ἐκ τῶν ἰοβόλων βλάβας.] [Πόμα λυσσοδήκτοις προφυλακτικὸν σφόδρα γενναῖον.] ℞ Λυκίου Ἰνδικοῦ ὡς καλλίστου δίδου ὀβολοὺς γ'. μεθ' ὕδατος, καὶ ἱερᾶς βοτάνης μικρόν τι παραπλέκων, δίδου ἐφ' ἡμέρας ἱκανάς. δίδου δὲ καὶ χωρὶς ὕδατος εἰς ᾠὸν ῥοφητὸν βαλὼν τὸ λύκιον.

["Αλλη.] ℞ Καστορίου ∢ α'. ῥοδίνου λευκοῦ κύαθον, δίδου πίνειν δεύτερον τῆς ἡμέρας καὶ διαλείπων, κενοῦ ἀψινθίου ἀφεψήματι ἁλῶν ἐπεμβεβλημένων τοσούτων, ὥστε τὸ ἐνειμένον σφοδρότερον εἶναι. Ἀντωνίνου Κῴου. Ἄλυσσον βοτάνην κόψας καὶ σήσας, ἀπόθου, ἐν τῇ χρήσει δίδου κοχλιάριον λυσσοδήκτοις, μεθ' ὕδατος καὶ ὑδρομέλιτος κυάθων γ'. ἀπὸ α'. ἡμέρας, καλὸν μὲν εἰ ἐπὶ ἡμέρας μ'. εἰ δὲ μή γε, ἐπὶ τὰς πρώτας ἡμέρας ζ'. ἄλυσσος δέ ἐστι βοτάνη τῷ πρασίῳ παρεμφέρουσα, τραχυτέρα δὲ, καὶ μᾶλλον ἀκανθώδης περὶ τὰ σφαιρία, ἄνθος δὲ φέρει κυανίζον. ταύτην χρὴ συλλέγειν ἐν τοῖς ὑπὸ κύνα καύμασι, καὶ ξηράναντας

Cap. XI. [*Quae Asclepiades in quinto Asonis tradiderit ad virulentorum animalium noxas.*] [*Potio a rabiosorum morsu praeservans admodum generosa.*] ℞ Lycii Indici quam optimi obolos iij, cum aqua propinato; item herbae sacrae exiguum implicatum diebus sat multis dato. Jam et sine aqua lycium ovo sorbili inditum porrigitur.

[*Alia.*] ℞ Castorii ʒ j, rosacei albi cyathum da potui, secundo die etiam intermisso, immittes absinthio decocto sale injecto tantisper, ut quod diluitur, sit vehementius. *Antonini Coi.* Alysson herbam contusam cribratamque reponito; in usu, dato cochleare a rabioso morsis, cum aquae et hydromelitis cyathis iij, ab uno die praestat ad xl usque, sin minus ad primos dies septem exhiberi. Alyssus autem herba est marrubio persimilis, asperior autem et magis spinosa est circa galbulos, florem fert ad caeruleum spectantem. Haec legenda est sub aestu caniculae; siccata, contundi, cribrari, servarique

κόπτειν, καὶ σήθειν, καὶ φυλάττειν ἀδιάπνευστον. Ἄλλη ἔνδοξος πάνυ. ℞ Μιθρέου καρκίνων ποταμίων ἐπὶ κλημάτων λευκῆς ἀμπέλου κεκαυμένων καὶ τετριμμένων μύστρα ι'. ῥίζης γεντιανῆς μύστρα γ'. τερμινθίνης μύστρα β'. δίδου δηχθεῖσιν εὐθέως μετ' οἴνου ἀκράτου παλαιοῦ κυάθων γ'. ἢ ὀλίγῳ πλέονος, ἢ ἐλάττονος. δεῖ γὰρ παραμετρεῖν ταῖς ἡλικίαις καὶ τὴν δύναμιν τῶν δηχθέντων. δίδου ἐπὶ ἡμέρας γ'. τοῖς δὲ ὕστερον τῆς α'. ἡμέρας, ἢ τῆς β'. ἢ καὶ τῆς γ'. μέλλουσι λαμβάνειν τὸ φάρμακον, ἐπιμηχανητέον, ὥστε τὸ ἅπαξ διδόμενον τῆς ἡμέρας, τοῦτο τριπλοῦν, καὶ διπλοῦν τοῦ φαρμάκου διδόναι, ὁ γὰρ οἶνος αὐτάρκης. ἐκπληρώσαντα δὲ τὸ ἐλλεῖπον τῶν ἡμερῶν, διδόναι καρκίνων ποταμίων μύστρον ἕν, καὶ γεντιανῆς μύστρα β'. ἐπ' ἄλλας ἡμέρας γ'. μετ' οἴνου κυάθων γ'. τὸ δὲ λεγόμενόν ἐστι τοιοῦτον. τοῖς μὲν εὐθέως δηχθεῖσι διδόναι καρκίνων μύστρον, καὶ γεντιανῆς μύστρα β'. καὶ οἴνου ἀκράτου κυάθους γ'. [917] καθ' ἑκάστην ἐπὶ ἡμέρας στ'. εἰ δέ τις ἀφυστερήσει τῆς θεραπείας, εἰ μὲν δευτεραῖος εἴη, λαμβάνειν τοῦ φαρ-

debet, ne diffletur. *Alia celebris admodum.* ℞ Tegminis cancrorum fluviatilium in farmentis albae vitis uftorum tritorumque myftra x, radicis gentianae myftra iij, terebinthinae myftra ij, dato morfis ftatim cum vini meracioris vetufti cyathis iij, vel paulo ampliori vel pauciori; nam pro aetate et viribus morforum metiri convenit; propinato ad triduum; qui autem poft primum aut fecundum aut etiam tertium diem medicamentum funt affumpturi, in iis conandum eft, ut quod femel die exhibetur, id triplicatum duplicatumque ex medicamento exhibeatur; etenim vinum fufficit. Expletis autem qui reftant diebus, cancrorum fluviatilium myftrum j, dabitur; gentianae myftra ij, ad alios dies iij, cum tribus vini cyathis. Quod autem dicitur ejusmodi eft. Statim commorfis dato cancrorum myftrum, gentianae myftra ij, et vini meraci cyathos iij, quotidie ad dies fex. At fi quis curationem procraftinaverit, fiquidem fecundus dies eft, duplum medicamenti capere oportet, nam vinum abunde

μάκου τὸ διπλοῦν, ὁ γὰρ οἶνος αὐτάρκης· εἰ δὲ τριταῖος, λαμβανέτω τριπλοῦν. μετὰ δὲ ταῦτα τρὶς ἐπ' ἄλλας ἡμέρας λαμβανέτω, ὅπερ ἔθος ἔχει, καθ' ἑκάστην ἡμέραν λαμβάνειν. τὸ φάρμακον ποθὲν, ἱκανὴν ἀσφάλειαν ποιεῖ, ὥστε μὴ περιπεσεῖν τῷ ὑδροφόβῳ.

[Κρατίππου ἀνδρὸς, καὶ ἐπισήμου καὶ κυνοτρόφου.] ℞ Καρκίνων ∢ κ'. σμύρνης ∢ β'. κρόκου ∢ α' S''. γεντιανῆς ∢ α'. πεπέρεως λευκοῦ κόκκους ι'. οἴνου ὅσον ἐξαρκεῖ εἰς ἀνάληψιν. ἡ δόσις ∢ α'. μετ' οἴνου κυάθων γ'. κεκραμένου.

[Ἄλλη, ᾗ ἐχρήσατο Ἥρας ὁ Καππαδόκης.] ℞ Σκορδίου ∢ β'. πεπέρεως λευκοῦ ∢ β' S''. ὀπίου ∢ γ'. ὀποῦ Κυρηναϊκοῦ ∢ γ' S''. κάγχρυος ∢ δ'. γεντιανῆς, πηγάνου ἀγρίου σπέρματος, μίλτου Λημνίας, ἀνὰ ∢ ε'. σμύρνης ∢ ζ'. ὀποβαλσάμου ∢ η'. σκεύαζε οἴνῳ, καὶ ἀναλάμβανε μέλιτι ἑφθῷ, ὕστερον ἐπιβαλὼν τὸ ὀποβάλσαμον, καὶ δίδου εὐτονωτέροις κυάμου Αἰγυπτίου τὸ διπλοῦν, καὶ ὕδατος θερμοῦ κυάθους γ'.

[Ἄλλη Αἰλίου Γάλλου, ὡς Βελχιόνιος ἔφη παρὰ Καί-

est; si tertius, triplum. Posthaec ter ad alios dies capiat, quae consuetudo est singulis diebus assumere. Medicamentum potum, magnam securitatem conciliat, ne in hydrophobiam i. e. *aquae metum* incidant.

[*Cratippi viri et celebris, et canum altoris.*] ℞ Cancrorum ʒ xx, myrrhae ʒ ij, croci ʒ j ß, gentianae ʒ j, piperis albi gr. x, vini quod ad excipiendum satis est. Dosis ʒ j, cum vini cyathis tribus temperati.

[*Aliud, quo usus est Heras Cappadox.*] ℞ Scordii ʒ ij, piperis albi ʒ ij ß, opii ʒ iij, succi Cyrenaici ʒ iij ß, canchryos ʒ iv, gentianae, seminis rutae silvaticae, minii Lemnii, singulorum ʒ v, myrrhae drach. vij, opobalsami drach. viij. Praepara haec vino, et excipe melle cocto; postea opobalsamum adjicito; dato valentioribus fabae Aegyptiae duplum, et aquae calidae cyathos iij.

[*Aliud Aelii Galli, ut Belchionius ajebat, a Caesare*

σαρος εἰληφέναι.] ℞ Πολίου, ὀποῦ Κυρηναϊκοῦ, ἀνὰ ∠ γ' S''. κάγχρυος, πηγάνου ἀγρίου σπέρματος, ἀνὰ ∠ δ'. γεντιανῆς, μίλτου Λημνίας, ἀνὰ ∠ ε'. σμύρνης ∠ στ'. ἢ ζ'. ὀποβαλσάμου ∠ η'. σκορδίου, πεπέρεως, ἀνὰ ∠ ιβ'. μέλιτι ἀναλάμβανε.

[Ζήνωνος Λαοδικέως λυσσοδήκταις. ἔστι δὲ καὶ θηριακὴ ἀγαθή.] (450) ℞ Πετροσελίνου σπέρματος, ἄμμεως, ἀνίσου, ἑρπύλλου, βρυωνίας ῥίζης, μαράθρου σπέρματος, ὀροβίνου ἀλεύρου, ἀριστολοχίας μακρᾶς, τριφύλλου σπέρματος, ὀποπάνακος, καρδαμώμου τῶν λοβῶν χωρὶς τῆς ἐντεριώνης, ἀνὰ ∠ δ'. τὸν ὀποπάνακα οἴνῳ διαλύσας, ἔχε ἐν ἑτοίμῳ· τὰ δὲ ξηρὰ κόψας καὶ σήσας λεπτῷ κοσκίνῳ, φυράσας καὶ τῷ ὀποπάνακι μίξας, ἀνάπλασσε τροχίσκους, καὶ ξήραινε ἐν σκιᾷ, καὶ δίδου λυσσοδήκτοις ∠ α'. μετ' οἴνου ἀκράτου κυάθων γ'. ἐπὶ ἡμέρας γ'. τοῖς δὲ ἤδη κατισχομένοις δίδου μετὰ ὕδατος ψυχροῦ. τὸ φάρμακον εἰς Διόνυσον ἀναφέρεται τὸν Μιλήσιον.

[Κλαυδίου Ἀπολλωνίου φάρμακον ἐπιτετευγμένον λυσ-

acceptum.] ℞ Polii, fucci Cyrenaici, utriusque ʒ iij ß, canchryos, rutae filveftris feminis, fingulorum ʒ iv, gentianae, minii Lemnii, fingulorum ʒ v, myrrhae ʒ vj vel vij, opobalfami ʒ viii, fcordii, piperis, fingulorum ʒ xii; melle excipito.

[*Antidotus Zenonis Laodicaei ad rabioforum morfus, eft etiam bona theriaca.*] ℞ Seminis petrofelini, ammeos, anifi, ferpilli, bryoniae radicis, feminis foeniculi, ervi farinae, ariftolochiae longae, feminis trifolii, opopanacis, fibrarum cardamomi fine medulla, fingulorum ʒ iv, opopanax vino folutus in promptu habeatur; arida contufa, et tenui cribro increta, confperguntur, et opopanaci mifcentur, inde paftilli finguntur, ficcanturque in umbra. Dato morfis a rabiofo ʒ j, cum ternis vini meraci cyathis ad triduum; iis autem qui jam detinentur, cum aqua frigida propinatur. Medicamentum ad Dionyfium Milefium refertur.

[*Claudii Apollonii medicamentum ad rabioforum mor-*

σσοδήκτοις. ἔστι καὶ θηριακή.] ℞ Τριφύλλου σπέρματος, μαράθρου ῥίζης, ἀνὰ ∠ στ'. σκίλλης τῶν φύλλων ξηρῶν, ἀριστολοχίας μακρᾶς, ἀνὰ ∠ ε'. σκίγκου, ἑρπύλλου κλάδων, ἀνὰ ∠ δ'. καρδαμώμου κεκαθαρμένου, γλυκυῤῥίζης, ἀνὰ ∠ γ'. ἄμμεως, πηγάνου ῥίζης, ἀνὰ ∠ β'. ὀποπάνακος, ὀποῦ Κυρηναϊκοῦ, ἀνὰ ∠ α'. οἴνου Φαλερίνου ξέστας γ'. καὶ καρκίνων θαλασσίων κεκαυμένων λίτρας γ'. εἰς τὸν οἶνον ἔα βρέχεσθαι, καὶ ὅταν συμπίωσι, λεάνας ἐπιμελῶς ἔχε ἐν ἑτοίμῳ. τὰ δὲ ξηρὰ κόψας καὶ σήσας λεπτῷ κοσκίνῳ, μίξας τοῖς καρκίνοις, ἀνάπλασσε τροχίσκους, καὶ δίδου τριώβολον μετ' οἴνου ἀκράτου κυάθου α' S'' ἐπὶ ἡμέρας γ'. καὶ περὶ μὲν τούτων ἐπὶ τοσοῦτον. συναπτέον δὴ τούτοις καὶ τὰς τῶν ἔξωθεν ἐπιτιθεμένας σκευασίας.

[Μενίππου πρὸς λυσσοδήκτους, ᾗ ἐχρήσατο Πέλοψ.] ℞ Πίσσης Βρυττίας λίτραν α'. ὀποπάνακος γο δ'. ὄξους ξέστην ἕνα. διάλυε τὸν ὀποπάνακα καὶ ὄξους κυάθοις δ'. καὶ τὸ λειπόμενον ὑγρὸν μετὰ τῆς πίσσης ἕψε, καὶ ὅταν ἀναλωθῇ [918] ἐπίβαλλε τὸν ὀποπάνακα, καὶ τήρει μὴ ἀναζέσῃ. καὶ

ſus idoneum, eſt etiam theriaca.] ℞ Seminum trifolii, radicis foeniculi utriusque ℨ vj, foliorum ſiccorum ſcillae, ariſtolochiae longae, ſingulorum ℨ v, ſcinci, ramorum ſerpilli, an. ℨ iv, cardamomi purgati, glychyrrhizae, ſingulorum ℨ iij, ammeos, radicis rutae, ſingulorum ℨ ij, opopanacis, ſucci Cyrenaici, ſingulorum ℨ j, vini Falerni ſextarios iij, cancrorum marinorum crematorum lib. iij. In vino madeſcere ſinito, ac ubi combiberint, trita diligenter in procinctu habeto, arida vero tunſa et tenui cribro increta, mixtaque cancris, in paſtillos redigito, ac tres obolos cum vini meraci ſesquicyatho ad dies tres propinabis. Atque de his tantum. Porro connectendae iis ſunt confectiones quae extrinſecus imponuntur.

[*Menippi ad rabioſorum morſus, quo uſus eſt Pelops.*] ℞ Picis Brutiae lib. i, opopanacis ℥ quatuor, aceti ſextarium i, opopanacem etiam diluito in aceti cyathos quatuor, quod reſtat liquidum, cum pice incoquito, et ubi conſumpta *fuerint*, opopanacem addito, cura adhibita ne

ὅταν εὖ ἔχῃ, ἐμπλάσας ποίει σπλήνια εὐμεγέθη, καὶ κατὰ τοῦ δήγματος ἐπιτίθει. δεῖ δὲ τὸ ἕλκος παραφυλάττειν ἐπὶ ἡμέρας μ΄.

[Μενελάου λυσσοδήκτοις, ποιεῖ καὶ πρὸς αἰγίλωπας καὶ παντὸς ἑρπετοῦ πληγήν.] ℞ Νίτρου ἐρυθροῦ ∠ β΄. τρυγὸς οἴνου κεκαυμένης ∠ ζ΄. ἀμμωνιακοῦ θυμιάματος ∠ ζ΄. στέατος αἰγείου λίτραν α΄. ἐλαίου λίτραν α΄ S″. κηροῦ λίτρας β΄. ὕδατος ξέστην ἕνα. τρῖβε ἀμμωνιακὸν μεθ᾽ ὕδατος ὥστε γλοιοῦ σχεῖν τὸ πάθος· τὸ δ᾽ ὑπολειπόμενον τοῦ ὕδατος ἕψε μετὰ νίτρου καὶ τῆς τρυγός. καὶ ὅταν συστῇ, ἐπίβαλλε τὰ τηκτά· καὶ ὅταν διαλυθῇ, ἄρας ἀπὸ τοῦ πυρὸς ἐπίβαλλε ἀμμωνιακὸν, καὶ ἑκάτερα εἰς θυείαν, καὶ καταμαλάξας ἐπιμελῶς ἀνελόμενος χρῶ. Λευκὴ Βαφούλλου, ἢ Ἥρας πρὸς λυσσοδήκτους ἔξωθεν ἐπιτιθεμένη, δίδοται καὶ καταπότιον ἐξ αὐτῆς καρύου Ποντικοῦ τὸ μέγεθος, καὶ καταπίνεται ἐπὶ ἡμέρας μ΄. καὶ μάλιστα τοῖς κεκρατημένοις· ῥύεται γὰρ τοῦ κινδύνου. ἐπιτίθεται δὲ τῷ τραύματι, καὶ παρὰ μίαν ἡ λύσις γίνεται, καὶ διὰ τοῦτο

effervescat; quum bene habuerit, emplastri modo splenia bonae magnitudinis fingito, ac morsui imponito; oportet autem ulcus ad xl. dies apertum servare.

[Menelai ad rabiosorum morsus remedium efficax. Item ad aegilopas, et omnis serpentis ictum.] ℞ Nitri rubri ʒ ij, faecis vini ustae ʒ vij, guttae ammoniaci drach. vij, sevi caprilli ℔ ij, olei ℔ j ß, cerae ℔ ij, aquae sextarium j, ammoniacum cum aqua terito, ut strigmenti habeat crassitudinem; quod restat aquae cum nitro, et faece incoquito. Ubi constiterint, ea quae liquari possunt indito; postquam dissolveris, ab igne sublatis, ammoniacum injicito, ac in mortarium defusa, emollitaque diligenter, excipiens in usum ducito. *Album Baphulli vel Herae, quod ad rabiosorum morsus extrinsecus imponitur; datur etiam catapotium ex eo nucis avellanae magnitudine, et deglutitur ad dies xl. praesertim ab his, qui malo jam victi sunt; liberat enim a periculo. Imponitur autem vulneri, et die interposito solvitur, ac pro-*

δεῖ λύειν παρὰ μίαν, καὶ ἀποσπογγίζειν τὴν ἀπὸ τοῦ ἕλκους μελανίαν, καὶ τοῦτο ποιεῖν, ἄχρις οὗ λευκὸν παραμείνῃ τὸ φάρμακον. ἔχει δὲ οὕτως. ℞ Κηροῦ Ποντικοῦ λίτρας β'. λιθαργύρου, ψιμυθίου, ἀνὰ λίτραν μίαν, ἐλαίου παλαιοῦ ξέστην ἕνα, σμύρνης, μυελοῦ ἐλαφείου, ἀνὰ ∠ β'. λιβάνου ἄῤῥενος ∠ α'. ἕψε τὴν λιθάργυρον ἐλαίῳ, καὶ ὅταν μεταβάλλῃ, κατάπασσε τὸ ψιμύθιον, καὶ ἐπίβαλλε κηρόν· καὶ ὅταν ἀμόλυντος γένηται, ὑφελὼν τὸ πῦρ, ἀποδίδου τὸν μυελὸν, ἐπιπάσσων σμύρναν, καὶ λιβανωτὸν, καὶ μαλάσσων χρῶ. ἐν ἄλλαις γραφαῖς οὕτως ἔχει. ℞ Κηροῦ λίτρας β'. ψιμυθίου, λιθαργύρου, ἀνὰ λίτραν μίαν, ἐλαίου παλαιοῦ ξέστην ἕνα, σμύρνης, λιβανωτοῦ, μυελοῦ ἐλαφείου, ἀνὰ ∠ α'. ἐλαίου παλαιοῦ κοτύλην α'.

[*Ἐν ἄλλαις οὕτως ἔχει.*] ℞ Κηροῦ Ποντικοῦ λίτραν α'. ψιμυθίου, λιθαργύρου, ἀνὰ ∠ γ'. λιβάνου, σμύρνης, μυελοῦ ἐλαφείου, ἀνὰ γο S''. ∠ α'. ἐλαίου παλαιοῦ ∠ δ'.

[*Βασιλικὴ πρὸς λυσσοδήκτους, φάρμακον ἐπιτετευγμέ-*

pterea diei intervallo solvendum est, ac nigrities ab ulcere per spongiam detergenda, idque faciendum est, usque dum medicamentum album permaneat; sic autem habet. ℞ Cerae Ponticae ℔ ij, spumae lithargyri, cerusae, singulorum ℔ i, olei veteris sextarium j, myrrhae, medullae cervinae, utriusque ʒ ij, thuris masculi ʒ i. Lithargyrum oleo coquitur, et quum mutatum fuerit, cerusa inspergitur, ac cera injicitur. Ubi tam spissum evaserit, ut manus non inquinet, ab igne sublato, medulla injicitur, myrrha et thus, emolliens utitor. *In aliis scripturis sic habet.* ℞ Cerae ℔ ij, cerusae, lithargyri, singulorum lib. j, olei veteris sextarium j, myrrhae, thuris, medullae cervinae an. drach. j, olei veteris heminam j.

[*In aliis ad hunc modum.*] ℞ Cerae Ponticae lib. j, cerusae, lithargyri, singulorum drach. iij, thuris, myrrhae, medullae cervinae, singulorum ℥ ß ʒ, unam, olei veteris drach. quatuor.

[*Basilice, ad rabiosorum morsus medicamentum ac-*

νον, ὃ κωλύει περιπεσεῖν τῷ λεγομένῳ ὑδροφόβῳ. ταύτην Σεβαστὴ ἔσχε συγκειμένην ἀεί.] ℞ Ἁλὸς ἀμμωνιακοῦ, ὀποῦ Κυρηναϊκοῦ, ἀνὰ ∠ β'. ἐὰν δὲ μὴ παρῇ Κυρηναϊκὸς, τοῦ Συριακοῦ τὸ διπλοῦν. πιτυᾶς βάλλε λαγωοῦ ∠ δ'. ἴρεως Ἰλλυρικῆς, καστορίου Ποντικοῦ, ἀνὰ ∠ ε'. σύκων ὀλύνθων ὀποῦ πεπηγότος ξηροῦ, τὸ ἴσον. εἰ δὲ μὴ, ὑγροῦ τὸ διπλοῦν· στέατος ὑαίνης ∠ η'. ῥητίνης τερμινθίνης ∠ θ'. κυνὸς μελαίνης, ὑαίνης, ἀνὰ ∠ ια'. κηροῦ Ποντικοῦ ∠ λστ'. ἐλαίου παλαιοῦ κυάθους δύο, ὄξους σκιλλητικοῦ κυάθους γ'. τὰ ξηρὰ τρῖβε μετ' ὄξους, τὰ δὲ τηκτὰ τήκεται, εἶτα ἐπιβάλλεται τοῖς τετριμμένοις, καὶ εἰς χρῆσιν ἐπιτήδειον γίνεται.

Κεφ. ιβ'. [Τὰ τῶν ἐντός τε καὶ τῶν ἐκτὸς πρὸς σκορπιοδήκτους φάρμακα.] [Πρὸς δὲ τὰς τῶν σκορπίων πληγὰς χρηστέον ταῖς ὑπογεγραμμέναις σκευασίαις. σκορπιοδήκτοις καὶ πρὸς φαλαγγίων δήγματα ἐχρήσατο Διόφαντος.] ℞ Ἀριστολοχίας ∠ δ'. πεπέρεως ∠ β'. ὀπίου ∠ α'. πυρέθρου ∠ δ'. ἀνάπλαττε τροχίσκους κυάμου

commodatum, quod ab aquae metu afferit; hoc Augusta femper habebat compositum.] ℞ Salis ammoniaci, fucci Cyrenaici, an. ʒ ij, fi Cyrenaicus defideretur, Syriaci duplum, coaguli leporis ʒ iv, ireos Illyricae, caftorii Pontici, utriusque ʒ v, ficuum filveftrium fucci coacti aridi tantundem; fi defit, humoris duplum, adipis Hyaenae ʒ viij, refinae terebinthinae ʒ ix, canis nigrae, Hyaenae, utriusque ʒ xj, cerae Ponticae ʒ xxxvj, olei veteris cyathos ij, aceti fcillitici cyathos iij, arida cum aceto teruntur; quae liquefieri poffunt, liquantur. Deinde contritis immittuntur, et in ufu redditur idoneum medicamentum.

Cap. XII. *Remedia ad fcorpiones fumenda et admovenda.] [Ad fcorpionum ictus utendum eft fubfcriptis confectionibus. Diophantus etiam ad fcorpionum ictus et phalangiorum morfus ufus eft.]* Ariftolochiae ʒ iv, piperis ʒ ij, opii ʒ j, pyrethri ʒ iv, finguntur paftilli fabae

[919] *Αἰγυπτίου τὸ μέγεθος, καὶ δίδου καταπίνειν β΄. καὶ οἴνου ἀκράτου κυάθους β΄.*

[*Ἄλλο πρὸς σκορπίους καὶ τὰ δηκτά.*] ℞ *Ἀριστολοχίας, ζιγγιβέρεως, ἀνὰ ∠ η΄. καλαμίνθης, πηγάνου ἀγρίου καρποῦ, ἀνὰ τριώβολον, πεπέρεως διώβολον. φύρα αἵματι χελώνης, καὶ ἀνάπλασσε τροχίσκους τριωβολιαίους, καὶ δίδου μετ᾽ οἴνου ἀκράτου.*

[*Ἄλλο.*] ℞ *Κυμίνου Αἰθιοπικοῦ, θείου ἀπύρου, πεπέρεως λευκοῦ, ἀνὰ ∠ β΄. καστορίου, σιλφίου, τριφύλλου, ἀνὰ ∠ α΄. οἴνῳ ἀνάπλασσε καὶ δίδου μετ᾽ οἴνου ἀκράτου.*

[*Πρὸς τοὺς ἐπικινδύνως πεπληγμένους ὑπὸ σκορπίων, ἢ φαλαγγίων, καὶ παντὸς ἑρπετοῦ.*] ℞ *Πηγάνου ἀγρίου καρποῦ, εὐζώμου καρποῦ, πυρέθρου, στύρακος, θείου ἀπύρου, ἀνὰ ∠ ϛ΄. καστορίου ∠ β΄. ἀνάπλασσε αἵματι χελώνης, καὶ δίδου τετρώβολον μετ᾽ οἴνου ἀκράτου, ἢ ὄξους ἡμικοτυλίου.*

[*Ἀνώδυνον φάρμακον ἐπιτετευγμένον πρὸς σκορπίων καὶ φαλαγγίων, καὶ παντὸς ἑρπετοῦ πληγὰς, ποιεῖ καὶ ταῖς*

Aegyptiae magnitudine, danturque duo deglutiendi, et vini meraci cyathi ij.

[*Aliud ad ſcorpiones, et venenoſa animalia.*] ℞ Ariſtolochiae, zingiberis, utriusque ʒ viij, calaminthae fructus, rutae ſilveſtris, ſingulorum tres obolos, piperis obolos ij, conſpergito teſtudinis ſanguine et in paſtillos trium obolorum cogito, datoque cum vino meraco.

[*Aliud.*] ℞ Cumini Aethiopici, ſulphuris vivi, piperis albi, ſingulorum ʒ ij, caſtorii, laſeris, trifolii, an. ʒ j, vino formantur; et ex vino meraco offeruntur.

[*Ad eos qui periculoſe icti ſunt a ſcorpionibus, aut phalangiis, aut quolibet ſerpente.*] ℞ Rutae ſilveſtris fructus, ſeminis erucae, pyrethri, ſtyracis, ſulphuris vivi, ſingulorum ʒ vj, caſtorii ʒ ij, ſanguine teſtudinis fingito, ac ternos obolos ex vino meraco, aut aceti ſemi-hemina exhibeto.

[*Medicamentum anodynum ad ſcorpionum, phalangiorum, omnisque ſerpentis ictus efficax; benefacit etiam*

Ed. Chart. XIII. [919.] Ed. Baf. II. (450. 451.)

δυστοκούσαις. ἐπιγράφεται δὲ Καλλίστη.] ♃ Σμύρνης, καστορίου, στύρακος, ἀνὰ < α΄. ὀπίου < β΄. χαλβάνης < γ΄. σελίνου σπέρματος ὀξύφαβον, ἀνίσου τὸ ἴσον, πεπέρεως κόκκους λ΄. ἀνάπλαττε δι᾽ οἴνου, καὶ δίδου < α΄. μετ᾽ οἴνου κοτύλης μιᾶς. τὸ φάρμακον ἄγαν ἐστὶ καλόν.

[Ἀβασκάντου ἰατρεύοντος ἐν Λουγδούνῳ.] ♃ Πεπέρεως λευκοῦ, κόκκους κ΄. καστορίου, ὀπίου, κρόκου, σμύρνης, ἴρεως Ἰλλυρικῆς, σταφίδος ἀγρίας, χαμαίδρυος, βρυωνίας ῥίζης, πυρέθρου, ἑκάστου τὸ ἴσον, οἴνῳ ἀνάπλαττε, καὶ δίδου < α΄. μετ᾽ οἴνου ἀκράτου κυάθους γ΄. (451) Ἀντίδοτος σκορπιακὴ, καὶ ἀδιάπτωτος, μετὰ σπουδῆς ἡμῖν δοθεῖσα, ὑπό τινος τῶν τὴν Λιβύην οἰκούντων· ταύτῃ χρωμένου ἀπήλλαττε παντὸς κινδύνου τοὺς σκορπιοδήκτους. ἔστι δὲ προφυλακτικὴ ἀγαθή. πίνεται δὲ ὑπὸ τῶν μηδέπω πεπληγότων πρὸς ἀσφάλειαν τῶν ἐσομένων. ♃ Θείου ἀπύρου, θείου ὀρυκτοῦ, ἀνὰ λίτρας β΄. πεπέρεως λευκοῦ < δ΄. ὀποπάνακος, βράθυος, λιβάνου ἄῤῥενος ἀνὰ < γ΄. ἀριστολοχίας στρογγύλης, πευκεδάνου, σμύρνης, κενταυρίου, ἐρ-

aegre parturientibus; inscribitur autem Calliste i. e. optimum.] ♃ Myrrhae, castorii, styracis, an. ʒ unam, opii ʒ ij, galbani ʒ iij, seminis apii acetabulum, anisi tantundem, piperis g. xxx, forma ex vino datoque ʒ j, ex vini hemina j, medicamentum est praestantissimum.

[Abascanti medicinam facientis Lugduni.] ♃ Piperis albi g. xx, castorii, opii, croci, myrrhae, ireos Illyricae, staphidos silvestris, chamaedryos, radicis bryoniae, pyrethri, singulorum par pondus, vino formantur, ʒ j, ex eis datur, cum tribus vini meraci cyathis. *Antidotum ad scorpiones et minime fallax, nobis datum cum sedulitate a quodam in Libya degente; qui hoc utens omni periculo a scorpionum ictibus laesos liberabat. At ad praecautionem bonum est; bibitur autem ab iis, qui nondum icti sunt ad futurorum securitatem.* ♃ Sulphuris ignem non experti, sulphuris fossilis, utriusque lib. ij, piperis albi ʒ iv, opopanacis, sabinae, thuris masculi, singulorum ʒ iij, aristolochiae rotundae, peucedani, myrrhae,

πύλλου, χαμαίδρυος, χαμαιπίτυος, σκορπιακῆς βοτάνης, ἀναγαλλίδος, ἀσφάλτου ἀνὰ < β'. γέγραπται δὲ ἐν τῇ γραφῇ, καὶ Ῥωμαϊστὶ ἑρβανικάτου κέστρου < β'. τουτέστι βετονικῆς, μυελοῦ ἐλαφείου, κροκοδείλου χερσαίου τῆς σαρκὸς, ἢ τοῦ λεγομένου σκίγκου, ἀνὰ < α'. ἕκαστον δὲ τῶν εἰρημένων κόπτεται καὶ σήθεται λεπτοτάτῳ κοσκίνῳ, εἶθ' ὁμοῦ μίγνυται καὶ ἀδιάπνευστον φυλάττεται. ἐν δὲ τῇ χρήσει δίδου τοῖς πεπονθόσι κοχλιάριον, καὶ οἴνου ἀκράτου κυάθους β'. προφυλακτικῆς δὲ χάριν ἐπ' ἐνιαυτὸν πινέτωσαν, ὥστε ἀκινδύνως διάγειν τοὺς παθησομένους. δεῖ δὲ τοὺς ἀρχῇ πίνοντας τοῦτο τὸ φάρμακον ἕνεκεν προφυλακῆς ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ μήτε λούσασθαι μήτε συνουσιάζειν.

[Παρὰ Ζωΐλου, ᾗ ἐχρήσατο Ἐπαφρόδιτος ὁ Καρχηδόνιος. ἄπονον ποιεῖ παραχρῆμα, ἔστι δὲ καὶ προφυλακτικὴ ἀγαθὴ, ἐνιαυτὸν πινομένη.] ℞ Θείου ἀπύρου λίτρας δ'. λιβάνου λίτραν α'. βράθυος, στοιχάδος, ἀριστολοχίας ἀνὰ < στ'. σμύρνης < ε'. μυελοῦ ἐλα [920] φείου, ὀποπάνακος ἀνὰ < δ'. δικτάμνου Κρητικοῦ < γ'. ἀσφάλτου, ἑρπύλλου,

centaurii, ferpilli, chamaedryos, chamaepityos, fcorpiacae herbae, anagallidis, bituminis, fingulorum ʒ ij. Scriptum autem eft in libro etiam Romane, herbanicati geftri ʒ ij, hoc eft, betonicae, medullae cervinae, carnis crocodili terreftris vel fcinci dicti, fingulorum ʒ j, unumquodque praedictorum contunditur et tenuiffimo cribro incernitur, deinde una mifcetur et ne diffletur, refervatur. Quum ufus exigit, dato affectis cochleare et vini meraci cyathos ij. Praecautionis autem gratia ad annum bibant, ut qui afficientur, tuto tranfeant. Oportet autem initio bibentes hoc medicamentum ad praefervationem illo die neque lavare, neque venerem exercere.

[*Zoili medicamentum, quo ufus eft Epaphroditus Carthaginenfis, levat protinus dolorem; eft etiam ad praecautionem accommodatum ad annum epotum.*] ℞ Sulphuris vivi lib. iv, thuris lib. j, fabinae, ftoechados, ariftolochiae, an. ʒ vj, myrrhae ʒ v, medullae cervinae, opopanacis, fingulorum ʒ iv, dictamni Cretici ʒ iij, bi-

σκορδίου, ῥοῦ, τριφύλλου, κενταυρίου, χαμαίδρυος, πεπέρεως λευκοῦ, ἀβροτόνου, κέστρου, πολίου, πιτύων ἐριφείων, ἀναγαλλίδος ἀνὰ ∠ β΄. κροκοδείλου χερσαίου ∠ ί. σκεύαζε καθάπερ εἴρηται, καὶ δίδου τοῖς πεπονθόσι κοχλιάριον, καὶ οἴνου ἀκράτου κύαθον. ποιεῖ δὲ καὶ πρὸς φυλακὴν, ἐνιαυτοῦ ἅπαξ δοθεῖσα.

[*Ἐπίθεμα σκορπιοπλήκτων.*] ℞ *Δάφνης* φύλλα ἑψήσας μετ᾽ οἴνου, καὶ τρίψας ἐπιτίθει, ἢ κρίνων τὰς ῥίζας τρίψας μετ᾽ ὄξους, ἐπιτίθει.

[*Ἄλλο.*] ℞ Ἀριστολοχίας ἐν οἴνῳ ἡψημένης, καὶ πηγάνου ἀκρεμόνων, καὶ νίτρου τὸ ἴσον τρίψας μετ᾽ οἴνου, ἐπιτίθει.

[*Ἄλλο.*] ℞ Καρκίνων ποταμίων, κάγχρυος, σταφίδος ἀγρίας, πηγάνου τὸ ἴσον μετ᾽ οἴνου, ἐπιτίθει.

[*Ἄλλο.*] ℞ Χαμαιμήλων, καὶ μελανθίου, καὶ νίτρου ἐρυθροῦ τὸ ἴσον, τρίψας μετ᾽ ὄξους, ἐπιτίθει.

[*Ἀραβᾶ Θηβαίου, ἐπιτετευγμένον φάρμακον, πρὸς σκορπίου πληγάς.*] ℞ Χαλβάνης, τερμινθίνης ἀνὰ ∠ β΄.

tuminis, ferpilli, fcordii, rheu, trifolii, centaurii, chamaedryos, piperis albi, abrotoni, ceftri, polii, coaguli hoedini, anagallidis, fingulorum ℨ ij, crocodili terreftris ℨ x. Praeparato quemadmodum dictum eft, affectis cochleare et vini meraci cyathum propinato: benefacit etiam ad praefervationem femel anno exhibitum.

[*Epithema ad fcorpionum ictus.*] Lauri folia cum vino cocta tritaque imponito; vel liliorum radices tritas cum aceto impone.

[*Aliud.*] Ariftolochiae in vino coctae et rutae furculorum, nitrique aequalem portionem tritam ex vino impone.

[*Aliud.*] ℞ Cancrorum fluviatilium, canchryos, ftaphidos filveftris, rutae, par modus, cum vino admove.

[*Aliud.*] ℞ Chamaemeli, nigellae, nitri rubri, paria pondera, detrita ex aceto impone.

[*Arabae Thebani medicamentum ad fcorpionis ictus admovendum.*] ℞ Galbani, refinae terebinthinae, utriusque

σταφίδος ἀγρίας, πυρέθρου, θείου ἀπύρου, ἀνὰ < α΄. σμύρνης, πεπέρεως, ἀνὰ < α΄ S″. πίσσης ὑγρᾶς τὸ αὔταρκες.

Κεφ. ιγ΄. [*Διάφορα πρὸς τὰ τῶν φαλαγγίων δήγματα φάρμακα.*] [*Πρὸς φαλαγγίων δήγματα Χαρίτωνος ὀχλαγωγοῦ.*] ♃ Σπονδυλίου καρποῦ, καλαμίνθινης τὸ ἴσον, τρίψας ὁμοῦ, δίδου ὅσον < α΄. μετ᾽ οἴνου κυάθων β΄. πλεονάκις τῆς ἡμέρας. ταύτῃ Χαρίτων χρώμενος περιήκει τὰς πανηγύρεις, ἀρήγειν βουλόμενος τοῖς δακνομένοις.

[*Ἄλλο. Σιμμία τοῦ Μηδίου.*] ♃ Ὀποῦ Κυρηναϊκοῦ, δαύκου Κρητικοῦ σπέρματος, ἡδυόσμου ξηροῦ, νάρδου Ἰνδικῆς, ἑκάστου τὸ ἴσον, ἀνάπλασσε δι᾽ ὄξους, καὶ δίδου < α΄. μετ᾽ ὄξους κυάθων δ΄. καὶ πιόντα εἰς θερμὸν ὕδωρ κάθιε.

[*Ἀνδρέου, πρὸς φαλαγγιοδήκτους.*] ♃ Ἀσταφίδος ἀγρίας, πυρέθρου, σμύρνης, ὀπίου, βρυωνίας, χαλβάνης ἴσον ἑκάστου, ἀνάπλασσε μετ᾽ οἴνου εὐώδους, καὶ διδοὺς < α΄. μετὰ γλυκέος κοτύλης μίας.

ʒ ij, staphidos silvestris, pyrethri, sulphuris vivi an. ʒ j, myrrhae, piperis, utriusque ʒ j ß, picis liquidae, quod satis est.

Cap. XIII. [*Diversa ad phalangiorum morsus remedia.*] [*Ad phalangiorum morsus Charitonis circulatoris antidotus.*] ♃ Fructus spondylii, calaminthae par pondus, trita simul drachmae unius pondere, cum duobus vini cyathis, saepe in die propinato. Hoc Chariton utens, comitia circumibat, cupiens commorsis auxiliari.

[*Aliud Simmiae Medi.*] ♃ Succi Cyrenaici, feminum dauci Cretici, mentae siccae, nardi Indicae, cujusque par pondus, forma antidotum ex aceto, daque ʒ j, cum iv, aceti cyathis; at qui biberit eum in aquam calidam demitte.

[*Andreae ad phalangiorum morsus.*] ♃ Staphidos silvestris, pyrethri, myrrhae, opii, bryoniae, galbani, singulorum par pondus. Forma antidotum ex vino odoro, et ʒ j, cum passi hemina una exhibe.

[*Ἄλλο, σφόδρα γενναῖον.*] ℞ *Κάγχρυος, πηγάνου ἀγρίου καρποῦ, πεπέρεως λευκοῦ, ἀσταφίδος ἀγρίας, σμύρνης, ἑκάστου* ℈ *α'. κυπρίου ῥίζης* ℈ *β'. ἀνάπλαττε μετ' οἴνου εὐώδους κυάθων δ'. καὶ μέλιτος κύαθον α'.*

[*Πρὸς φαλάγγια, καὶ σκορπίους, καὶ παντὸς ἑρπετοῦ πληγὰς, ὡς ἐχρήσατο Διόφαντος.*] ℞ *Καστορίου, πεπέρεως λευκοῦ, σμύρνης, ὀποῦ μήκωνος, ἑκάστου τὸ ἴσον, οἴνῳ διαλύσας ἀνάπλαττε τροχίσκους καὶ διδοὺς τριώβολον μετ' οἴνου ἀκράτου κυάθων γ'. ὡς Διόφαντος.*

[921] [*Ἄλλη.*] ℞ *Μανδραγόρου φλοιοῦ ῥίζης, πεπέρεως λευκοῦ, καστορίου, ὀποῦ μήκωνος, ἑκάστου τὸ ἴσον, σκεύαζε, καὶ δίδου καθὰ προείρηται. Ἄλλη ἐκ τῶν Ἀπολλοδώρου, ἣν καὶ ὁ Ταραντῖνος ἐν τῷ πρὸς Ἀστυδάμαντα ἀναγράφει, πρὸς παντὸς θηρίου πληγὴν, καὶ τὰ σφοδρότατα τῶν ἀλγημάτων, καὶ πνίγας ὑστερικάς.* ℞ *Κωνείου χυλοῦ, ὑοσκυάμου, ἀνὰ* ℈ *δ'. καστορίου, πεπέρεως λευκοῦ, κόστου, σμύρνης, ὀπίου, ἀνὰ* ℈ *α'. ταῦτα λεάνας καὶ ἐπιβαλὼν κυάθους β'. γλυκέος, τρῖβε ἡλιάζων, ἕως συστραφῇ,*

[*Aliud valde generoſum.*] ℞ Canchryos, ſeminum rutae ſilvaticae, piperis albi, ſtaphidos ſilveſtris, myrrhae, ſingulorum ℈ j, radicis cyperi ℈ ij, formantur ex vini odorati cyathis iv et mellis cyatho j.

[*Ad phalangia, ſcorpiones, et omnis ſerpentis ictus, ut uſus eſt Diophantus.*] ℞ Caſtorii, piperis albi, myrrhae, ſucci papaveris, ſingulorum aequale pondus; vino diſſoluta, in paſtillos cogito, ac iij obolos cum tribus vini meraci cyathis propinato, ut Diophantus.

[*Aliud.*] ℞ Corticis mandragorae radicis, piperis albi, caſtorii, ſucci papaveris, ſingulorum pares portiones. Praeparato, exhibetoque quemadmodum praedictum eſt. *Aliud ex commentariis Apollodori, quod etiam Tarentinus in opere ad Aſtydamantem inſcribit ad omnis ferae ictum et vehementiſſimos dolores, uterique ſtrangulatus.* ℞ Succi cicutae, hyoſcyami, utriusque ℈ iv, caſtorii, piperis albi, coſti, myrrhae, opii, an. ℈ j. Haec laevigata ex duobus paſſi cyathis, terito in sole, donec coie-

καὶ ἀνάπλαττε τροχίσκους κυάμου Ἑλληνικοῦ τὸ μέγεθος, καὶ δίδου μετ' οἴνου κυάθων β'.

[*Ἄλλη Ἡρακλείδου Ταραντίνου πρὸς φαλάγγια, καὶ παντὸς ἑρπετοῦ πληγὰς, τὸ δ' αὐτὸ πινόμενον βοηθεῖ.*] ℞ *Κάγχρυος, πηγάνου ἀγρίου σπέρματος, πεπέρεως λευκοῦ, σμύρνης, κόκκου κνιδίου, κόστου, πυρέθρου, ἀσταφίδος ἀγρίας, ἑκάστου τὸ ἴσον, κυπέρου διπλοῦν, ὄξει διαλύσας καὶ μέλιτι ἀναλαβὼν, ἐπιτίθει.*

[*Ἄλλη πρὸς φαλάγγια, καὶ παντὸς ἰοβόλου ἑρπετοῦ πληγήν.*] ℞ *Ἀσταφίδος ἀγρίας, πυρέθρου, σμύρνης, ὀποῦ Λιβυκοῦ, ἀνὰ* < *δ'. βρυωνίας ῥίζης, χαλβάνης ἴσον, ὄξει διαλύσας, καὶ μέλιτι ἀναλαβὼν ἐπιτίθει. τὸ δ' αὐτὸ καὶ πινόμενον σφόδρα βοηθεῖ. ἐπίθεμα πρὸς φαλαγγίων πληγὰς καὶ παντὸς ἑρπετοῦ. τὸ δ' αὐτὸ καὶ πινόμενον βοηθεῖ. τούτῳ Σιμμίας ὁ ὀχλαγωγὸς ἐχρήσατο.* ℞ *Θείου ἀπύρου, χαλβάνης ἀνὰ* < *δ'. ὀποῦ Λιβυκοῦ, καρύων Ποντικῶν κεκαθαρμένων, ἀνὰ* < *β'. οἴνῳ διαλύσας καὶ μέλιτι ἀναλαβὼν ἐπιτίθει.*

rint, ac effingito paftillos ad fabae Graecae magnitudinem; dato cum vini cyathis ij.

[*Aliud Heraclidis Tarentini ad phalangia et omnis virulenti ferpentis ictus; idem potum auxiliatur.*] ℞ Canchryos, feminum rutae filveftris, piperis albi, myrrhae, cocci Gnidii, cofti, pyrethri, ftaphidis filveftris, fingulorum aequale pondus, cyperi duplum, aceto diffoluta melleque excepta imponito.

[*Aliud ad phalangia et omnis venenofi ferpentis ictum.*] ℞ Herbae ftaphidos agriae, pyrethri, myrrhae, fucci Libyci, fingulorum ʒ iv, radicis bryoniae, galbani, par pondus; aceto diffoluta et melle excepta admove. Idem etiam potum valde auxiliatur. *Epithema ad phalangiorum ictus et omnis ferpentis: idem quoque in potu auxiliatur. Hoc Simmias circulator ufus eft.* ℞ Sulphuris vivi, galbani, utriusque ʒ iv, fucci Libyci, nucum avellanarum purgatarum, fingulorum ʒ ij, vino diffoluta et melle excepta imponuntur.

[*Ἄλλη.*] ℞ *Πηγάνου ἀγρίου σπέρματος, ἀγρίας ἀσταφίδος, εὐζώμου σπέρματος, κάγ* (452) *χρυος, ἄγνου καρποῦ, κυπαρίσσου τῶν σφαιρίων, ἀνὰ ὀξύβαφον. ὄξει διαλύσας καὶ μέλιτι ἀναλαβὼν, ἐπίθες. τὸ δ᾽ αὐτὸ καὶ πινόμενον βοηθεῖ.*

Κεφ. ιδ. [*Φάρμακα πρὸς ἐχιοδήκτους, ἐν οἷς καὶ ἡ Ἀντιόχου θηριακὴ περιέχεται, ἣν Πλίνιός φησι παρὰ πυλῶν Ἀσκληπιοῦ ἀναγεγράφθαι.*] *Καὶ ταῦτα μὲν ἐπὶ τοσοῦτον. ἐπὶ δὲ τῶν ἐχιοδήκτων χρηστέον ταῖς ὑπογεγραμμέναις σκευασίαις.*

[*Πρὸς ἐχιοδήκτους Δωροθέου Ἡλίου.*] *Λέγει δὲ οὕτως. ποτήμασι μὲν οὖν ἐχρησάμην ἁπλοῖς τοῖς δι᾽ ὄξους· ὄξος γὰρ ὅσον ἡμικοτύλιον θερμανθὲν καὶ ποθὲν ὠφελεῖ.* ℞ *Ἀριστολοχίας ὅσον* < β′. *τοῦ φλοιοῦ ἐν οἴνῳ, ἢ ὄξει κοτύλας ἡμισείας. καὶ* ℞ *Τριφύλλου καρποῦ ὅσον τριώβολον ἐν οἴνῳ κυάθου ἥμισυ. καὶ πάνακος τοῦ χειρωνείου* < β′. *ἐν ὄξει. καὶ πιτυᾶς νεβρείας* < α′. *ἐν οἴνῳ. καὶ χελώνης θαλασσίας ἐξηραμμένου αἵματος* < β′. *ἐν ὄξει.*

[*Aliud.*] ℞ Seminum rutae filveftris, ftaphidis filveftris, feminum erucae, canchryos, feminis viticis, galbulorum cupreffi, fingulorum acetabulum j, vino foluta et melle excepta applicato. Idem quoque in potu proficit.

Cap. XIV. [*Remedia ad viperas, in quibus Antiochi theriaca continetur, quam Plinius in foribus aedis Aefculapii defcriptam fuiffe tradit.*] Et haec quidem hactenus. At in viperarum morfibus, iis quae fubfcribuntur confectionibus, utendum eft.

[*Ad viperarum morfus Dorothei Helii.*] Dicit itaque hunc in modum; potionibus quidem ufus fum fimplicibus ex aceto; acetum namque ad dimidiam heminam calefactum potumque prodeft. ℞ corticis ariftolochiae ʒ ij, in vino aut aceto heminam dimidiam. Item ℞ trifolii feminis obolos iij, in dimidio vini cyatho, panacis chironii ʒ ij, in aceto, coaguli hinnuli ʒ j, ex vino fanguinis teftudinis marinae exiccati ʒ ij ex aceto.

[*Τῶν δὲ συνθέτων, ἡ μὲν παρ' Ἀπολλοδώρου τεθειμένη, καὶ ὑπὸ Σωστράτου ἐπαινουμένη, καὶ πάντων δὲ τῶν μετενεγκόντων παρ' αὐτοῦ, ἡ διὰ τοῦ αἵματος τοῦ χελώνης ἐστὶν ἥδε.*] ℞ *Κυμίνου ἀγρίου σπέρματος ὀξύβαφον, χελώνης θαλασσίας αἵματος ξηροῦ* < *δ'. στατῆρας β'. πιτυᾶς νεβροῦ, εἰ δὲ μὴ, λαγωοῦ* < *γ'. ἐριφείου αἵματος* < *δ'. πάντα μίξας,* [922] *καὶ οἴνῳ βελτίστῳ ἀναλαβὼν, ἀπόθου. ἐν δὲ τῇ χρήσει λαβὼν ἐλαίας τὸ μέγεθος, τρίψας μετ' οἴνου, ὡς βελτίστου, κυάθου ἥμισυ δίδου πίνειν. ἐὰν δὲ ἀπεμέσει τὸ φάρμακον, πάλιν δίδου ἐλαίας τὸ ἥμισυ, καθὰ προείρηται, καὶ πάλιν εἰ ἀποβάλλειν, ἐκ τρίτου δίδου κυάμου Αἰγυπτίου τὸ μέγεθος, καθὰ προείρηται.*

[*Ἡ τοῦ ἀγροίκου ἐχιοδήκτου.*] ℞ *Τριφύλλου, στάχυος, ὀρόβου ἠλεσμένου, πηγάνου ἀγρίου σπέρματος, ἀριστολοχίας στρογγύλης, ἀνὰ* < *η'. οἴνῳ διαλύσας ἀνάπλαττε τροχίσκους, καὶ δίδου* < *α'. μετ' οἴνου κυάθων γ'. δὶς καὶ τρὶς τῆς ἡμέρας.*

[*Inter composita, quod ab Apollodoro compositum est, et a Sostrato commendatum, ac omnibus qui ab eo acceperunt. Quod ex sanguine testudinis constat, ita habet.*] ℞ Seminum cumini silvestris acetabulum, sanguinis testudinis marinae aridi drach. iv, stateres ij, coaguli hinnuli; sin minus, leporini drach. iij, hoedini sanguinis ʒ iv, omnia mixta, vinoque optimo excepta reponito. In usu magnitudinem olivae sumens, conterito, ex vino quam praestantissimo cyathi dimidium potui dato. Si medicamentum evomat, rursus olivae dimidium, sicuti praedictum est, exhibeto; ac rursus si ejicit, tertio fabae Aegyptiae magnitudine porrigito, quemadmodum a me dictum est prius.

[*Medicamentum Rustici a vipera morsi.*] ℞ Trifolii, spicae, ervi insolati, seminum rutae silvestris, aristolochiae rotundae, singulorum drach. viij. Vino soluta in pastillos redigito, datoque ʒ j, cum tribus vini cyathis, bis terque die.

[Ἄλλη τῶν παρ᾽ Εὐδήμου ἐμμέτρως ἀναγεγραμμένη, θηριακὴ Ἀντιόχου τοῦ Φιλομήτορος, ἧς ἡ ἀρχὴ ἥδε.]

Ἴησιν μάθε τήνδε πρὸς ἑρπετὰ, ἣν Φιλομήτωρ
Νικήσας, πείρᾳ κέκρικεν Ἀντίοχος.

Τὰ δὲ τῆς σκευασίας ἔχει οὕτως.

Μήου ἀπὸ ῥίζης ὁλκὴν διδραχμίαν ὀρύξας,
Σὺν τῷ δ᾽ ἑρπύλλου κλῶνας ἰσοῤῥεπέας.
Σὺν δ᾽ ὀπὸν ἐκ πάνακος στήσας ἴσον ἠδὲ τριφύλλου
Καρπὸν, ὅσον δραχμῆς σταθμὸν ἄγοντα δίδου,
Ἀνίσου, μαράθρου τε καὶ ἄμμιος, ἠδὲ σελίνου
Ἐξ ἑνὸς, ἓν πληρῶν σπέρματος ὀξύβαφον.
Σὺν δ᾽ ὀρόβου λείου δύο ὀξύβαφ᾽ ἔμπασ᾽ ἀλεύρου,
Πάντα δ᾽ ὁμοῦ Χίῳ νέκταρι συγκεράσας,
Κυκλοτερεῖς ἀνάπλασσε τροχοὺς, ἰσότητι μερίζων,
Ἡμιδραχμοῖο ῥοπῆς, ὄφρ᾽ ἂν ἕκαστος ἔχῃ.
Χίῳ δ᾽ ἐγκεράσας τάδε μίγματα, πικρὸν ἐχίδνης,
Ἡμίσεως δραχμὴν, ἰὸν ἀποσκεδάσεις.

[Alia ab Eudemo verfibus confcripta, theriaca Antiochi Philometoris, cujus initium ita fonat.]

Hoc cape praefidium ad ferpentia, quod Philometor
Ufu praecipuum repperit Antiochus.

His miftura conftat.

Meu drachmas binas radicis ponito, tantum
Germina ferpilli ponderis accipiant,
Et panacis totidem drachmas liquor afferit aeque
Triffolii, quantum drachmula fructus habet,
Oxybaphum marathri, nec non ammeos et anifi,
Atque apii; fument femina quaeque fuum.
Aft ervi pones acetabula bina farinae;
Omnia cum Chio nectare confocians,
Orbiculos finges, jufto qui finguli in illis
Drachmae dimidium pondere conftituant.
Irrigans Chio medicamina, viperae amarum
Aequali virus affociato modo.

Τῷ δὲ ποτῷ καὶ δεινὰ φαλάγγια, καὶ σκολιοῖο
Σκορπίου ἐκφεύξῃ κέντρα φέροντ' ὀδύνας.

Τὰ δὲ κατὰ μέρος ἐστὶ ταῦτα. ℞ Μήου ῥίζης, ἑρπύλλου, ὀποπάνακος, ἀνὰ < β'. τριφύλλου σπέρματος < α'. ἀνίσου, μαράθρου, ἄμμεως, σελίνου σπέρματος, ἀνὰ ὀξύβαφον, ἀλεύρου ὀροβίνου λεπτοτάτου ὀξύβαφα β'. οἴνου παλαιοῦ εἰς ἀνάληψιν ὅσον ἐξαρκεῖ, ἀνάπλασσε τροχίσκους, καὶ ξήραινε ἐν σκιᾷ, καὶ δίδου τριώβολον μετ' οἴνου κυάθων γ'.

[Ἡρακλείδου Ταραντίνου ἐννεαφάρμακος· ταύτην ἔθηκεν ἐν τῇ περὶ θηρίων αὐτοῦ πραγματείᾳ. ἔχει δὲ οὕτως.] ℞ Σμύρνης τρωγλοδύτιδος, ὀποπάνακος, ὀποῦ μήκωνος, ἀνὰ < β'. βρυωνίας ῥίζης < δ'. ταύτην οἱ μὲν ψίλωθρον, οἱ δὲ ἄμπελον ἀγρίαν, οἱ δὲ μάδον, οἱ δὲ χειρωνείαν, οἱ δὲ κερκίδα καλοῦσιν. ἀριστολοχίας μακρᾶς τοῦ φλοιοῦ < δ'. καθόλου γὰρ τῶν ῥιζῶν χρησιμώτεροί εἰσιν οἱ φλοιοὶ μᾶλλον, ἤπερ ἐντεριῶναι. πυρέθρου ῥίζης < δ'. πηγάνου ἀγρίου σπέρματος, κυμίνου Αἰθιοπικοῦ, τριφύλλου σπέρμα-

Hoc autem effugies horrenda phalangia potu.
Scorpi etiam ſtimulum non vereare gravem.

At in particulari haec ſunt. ℞ radicis meu, ſerpilli, opopanacis, ſingulorum ʒ ij, ſeminis trifolii ʒ j, aniſi, foeniculi, ammeos, ſeminis apii, ſingulorum acetabulum j, farinae ervi tenuiſſimae acetabula ij, vini veteris quantum ad excipiendum ſufficit. Paſtillos fingito ſiccatoque in umbra et tres obolos cum vini tribus cyathis dato.

[*Heraclidis Tarentini enneapharmacum; hoc in opere ipſius de feris deſcripſit; habet autem in hanc modum.*] ℞ Myrrhae Troglodytidis, opopanacis, ſucci papaveris, ſingulorum ʒ ij, bryoniae radicis ʒ iv, (hanc alii pſilethron, alii vitem ſilvaticam, alii madon, alii chironiam, alii cercida vocant) corticis ariſtolochiae longae drach. iv, (in totum enim radicum cortices multo utiliores ſunt, quam medullae) pyrethri radicis ʒ iv, ſeminum rutae ſilveſtris, cumini Aethiopici, ſeminis trifolii, ſingulorum

τος, ἀνὰ ὀξύβαφον, πάντα κόψας καὶ σήσας, ἀναλάμβανε ὄξει, ἐναποβεβρεγμένου κόμμεως, ὥστ' ἔχειν τι κολλῶδες, καὶ ἀνάπλασσε τροχίσκους, καὶ ξήραινε ἐν σκιᾷ. ἐν δὲ τῇ χρήσει δίδου τροχίσκου ἥμισυ, ἤτοι μετ' οἴνου, ἢ μετ' ὄξους ἐναφηψημένων πηγάνου φύλλων. ποίει τοῦτο πολλάκις τῆς ἡμέρας, ὥστε εἶναι τὴν τελείαν δόσιν τοῦ φαρμάκου < β'. πλεῖον γὰρ διδόμενον ἔμετον κινεῖ, ὥστε μὴ πλέον διδόναι παραινοῦμεν. ἐμέτου δὲ γενομένου πάλιν δοτέον πολλάκις τὸ φάρμακον τῆς ἡμέρας. δεῖ δὲ καὶ τρέφειν τὸν πεπονθότα, καὶ οἴνῳ κεκραμένῳ ποτίζειν, καὶ πολλάκις τοῦτο ποιεῖν. ἀλλὰ καὶ πυριᾷν ὕδατι πολλῷ, καὶ καταντλεῖν τοῖς ὠφελεῖν δυναμένοις. ἡ δὲ κατάκλυσις ἔστω τοῦ πεπονθότος τόπου κατάῤῥοπος.

[923] [*Δωροθέου φάρμακον ἐπιτετευγμένον πρὸς πάντὸς ἑρπετοῦ πληγήν.*] ℞ *Ῥίζης φλόμου θήλεως τοῦ φλοιοῦ, τριφύλλου καρποῦ, ἀνὰ < α'. ὀποπάνακος, ἑρπύλλου, μήου, νεβροῦ πιτυᾶς, ἀνὰ < β'. σελίνου σπέρματος, ἄμμεως, μαράθρου σπέρματος, ἀνίσου σπέρματος, ἀνὰ ὀξύβαφον,*

acetabulum. Omnia contufa eribrataque aceto excipiuntur, gummi prius macerato, ut glutinofum aliquid habeat, paftillique finguntur, in umbra ficcantur; in ufu, datur paftilli dimidium, vel cum vino, vel cum aceto, foliis rutae incoctis; idque frequenter die fiat, ut plurimum ʒ ij, medicamenti exiftant; nam plus exhibitum vomitum proritat. Quare non amplius exhibere adhortantur; vomitu autem oborto rurfus dari debet crebro medicamentum die. Quin etiam affectum nutrire convenit et vino temperato recreare, ac id multoties facere; imo etiam aqua calida fovere et ea quae juvare poffunt, fuperfundere. Caeterum affecti loci decubitus declivis efto.

[*Dorothei medicamentum, cujuslibet ferpentis ictui accommodatum.*] ℞ Corticis radicis verbafci foemellae, feminis trifolii, fingulorum ʒ j, opopanacis, ferpilli, meu, coaguli hinnuli, fingulorum ʒ ij, feminis apii, ammeos, feminis foeniculi, feminis anifi, fingulorum acetabulum,

ὀρόβων ἡλεσμένων < β΄. τὰ ξηρὰ κόψας καὶ σήσας ἀναλάμβανε οἴνῳ Ἀριουσίῳ· ἐν τούτῳ διαλυθείσης τῆς πιτύας καὶ τοῦ ὀποπάνακος, ἀνάπλαττε τροχίσκους, καὶ δίδου πρὸς δύναμιν· τοῖς μὲν ἤδη συντόνως κατεχομένοις < α΄. καὶ οἴνου κοτύλην α΄. τοῖς δὲ ἄλλοις τριώβολον. ἐχρήσατο δὲ τῷ φαρμάκῳ καὶ πρὸς τὰς περὶ ἔντερα διαθέσεις, καὶ ὧν ἐβούλετο τὴν κύστιν ῥευματίζειν, καὶ πρὸς βῆχας, καὶ ἄλλας περιστάσεις, ὡς σφόδρα γενναίῳ. ἡ χρῆσις ἐπὶ μὲν τῶν ἰοβόλων μετ᾽ οἴνου, ἐπὶ δὲ τῶν ἄλλων μεθ᾽ ὕδατος. Ἄλλη Ὑβριστοῦ Ὀξυῤῥυγχίτου, φάρμακον ἐπιτετευγμένον πρὸς παντὸς ἰοβόλου πληγήν, ἀνεγράφη ὑπὸ Ἀπολλωνίου τοῦ Μεμφίτου. τὰ δὲ τῆς σκευασίας ἔχει οὕτως. ♃ Ἀριστολοχίας, πάνακος, ἄγνου σπέρματος, ἀνὰ < δ΄. κάγχρυος καὶ σμύρνης, πεπέρεως, σεσέλεως Μασσαλεωτικοῦ, νάρδου Ἰνδικῆς, καστορίου, κινναμώμου μέλανος, ὡς λεπτοτάτου, πεπέρεως μακροῦ, Κυρηναϊκοῦ ὀποῦ, ἴριδος, πηγάνου ἀγρίου σπέρματος, ἀνὰ < β΄. ὑπερικοῦ < α΄. πάντα κόψας, καὶ σήσας λεπτοτάτῳ κοσκίνῳ, ἀνάπλασσε τροχίσκους,

ervorum inſolatorum ʒ ij, arida contuſa, cribrataque, vino Ariuſio excipiuntur, diſſoluto in eo coagulo et opopanace, paſtilli fiunt; danturque pro virium ratione; iis qui jam valide detinentur, ʒ j, et vini hemina; aliis autem, oboli iij. Uſus eſt etiam medicamento ad inteſtinorum affectus et quorum volebat affluxionem perducere, item ad tuſſes et ad alios caſus, ceu vehementer generoſo uſus eſt, in virulentis quidem ex vino, in aliis autem ex aqua. *Aliud Hybriſti Oxyrrhynchiti medicamentum ad omnis venenati ictum utile; inſcriptum ab Apollonio Memphite. Hoc modo conficitur.* ♃ Ariſtolochiae, panacis, ſeminis viticis, ſingulorum ʒ iv, canchryos, myrrhae, piperis, ſeſeleos Maſſaleotici, nardi Indicae, caſtorii, cinnamomi nigri quam tenuiſſimi, piperis longi, ſucci Cyrenaici, iridis, ſeminum rutae ſilveſtris, ſingulorum ʒ ij, hyperici ʒ j. Omnia contuſa et tenuiſſimo cribro increta in paſtillos coguntur; vino marinae experti imbuti ſic-

οἴνῳ ἀθαλάσσῳ φυράσας, ξήραινε ἐν σκιᾷ, καὶ δίδου < α΄. ἐν οἴνῳ ἀκράτῳ κοτύλης α΄. καὶ ὕδατος δ΄. ἐπιτίθει δὲ καὶ ἐπὶ τὸ δῆγμα θλάσας ἕνα τῶν τροχίσκων, καὶ οἴνῳ διαλύσας, καὶ προσβαλὼν ἀριστολοχίας τῆς καλῆς λείας, ὅσον < β΄. καὶ ἀλφίτου πάλιν < δ΄. ταῦτα συλλεάνας καὶ τρίψας ἐπιμελῶς, ἐπιτίθει ἔξωθεν σκεπάσας συκῆς φύλλῳ, καὶ ταινιδίῳ καταδήσας. (453) *Ἀντίδοτος θηριακὴ ἐχιοδήκτοις· ποιεῖ δὲ καὶ πρὸς παντὸς ἑρπετοῦ πληγήν· ταύτην Γάλλος παραγενόμενος ἐκ τῆς Ἀραβίας ἔδωκε Καίσαρι, πολλοὺς τῶν συστρατευσαμένων αὐτῷ πληγέντας ἀπό τε λυσσοδήκτων καὶ σκορπίων, καὶ φαλαγγίων, καὶ τῶν ἄλλων ἑρπετῶν διασώσας. ἔχει δὲ οὕτως.* ℞ Ὀρόβων ἠλεσμένων < κε΄. βρυωνίας ῥίζας < ιστ΄. πηγάνου ἀγρίου σπέρματος < ιβ΄. τριφύλλου καρποῦ, ἴρεως Καρχηδονίας, ὀποπάνακος, ἀριστολοχίας μακρᾶς, ὀποῦ μήκωνος, ζιγγιβέρεως, ἑκάστου < η΄. κυμίνου Αἰθιοπικοῦ, σμύρνης, ἠρυγγίου, ὀποῦ Κυρηναϊκοῦ, κρόκου, ἑρπύλλου, κόστου, σαγαπηνοῦ, ἑκάστου < στ΄. οἴνῳ Ἀμιναίῳ φυράσας, ἀνάπλαττε τρο-

cantur in umbra, ac datur ʒ j, in vini meraci hemina j, et aquae iv. Item morſui confractus unus ex paſtillis vinoque ſolutus imponitur. Jam adjectis ariſtolochiae bonae laevigatae ʒ ij et polentae rurſus drach. iv, haec laevigata, tritaque diligenter, imponito, fici folio extrinſecus cooperiens et fasciola deligans. *Antidotus Theriaca ad viperae morſus; facit etiam ad cujusvis ſerpentis ictum; hanc Gallus profectus ex Arabia donavit Caeſari, quum multos commilitonum ipſius ictos a rabioſis, ſcorpionibus, phalangiis, aliisque ſerpentibus conſervaſſet; habet autem hunc in modum.* ℞ Ervi in farinam redacti ʒ xxv, radicis bryoniae ʒ xvj, ſeminum rutae ſilveſtris ʒ xij, ſeminum trifolii, iridis Carthaginenſis, opopanacis, ariſtolochiae longae, ſucci papaveris, zingiberis, ſingulorum ʒ viij, cumini Aethiopici, myrrhae, eryngii, ſucci Cyrenaici, croci, ſerpilli, coſti, ſagapeni, ſingulorum ʒ vi. Vino Aminaeo conſperſo, forma paſtillos, ac pro viribus

Ed. Chart. XIII. [923. 924.] Ed. Baf. II. (453.)

χίσκους, καὶ δίδου πρὸς δύναμιν. ἔστω δὲ ἡ τελεία δόσις τριώβολον ἐξ οἴνου κοτύλης α΄. πρὸς δὲ τὰς λοιπὰς διαθέσεις μετ᾽ οἰνομέλιτος.

[Ἐπίθεμα ἐχιοδήκτοις.] ♃ Σαγαπηνοῦ, πεπέρεως, ὀποῦ Κυρηναϊκοῦ, ὀποπάνακος ἀνὰ μέρος ἕν, χαλβάνης, θείου ἀπύρου, ἀνὰ < β΄. τὰ ξηρὰ κόπτε καὶ σῆθε λεπτοτάτῳ κοσκίνῳ, τοὺς δ᾽ ὀποὺς διαλύσας, ἐπίβαλλε τοῖς ξηροῖς, καὶ ποίει ἐμπλάστρου τὸ πάχος, καὶ ἐπιτίθει κατὰ τῶν πληγῶν; ἔξωθεν δὲ τούτων φύλλα συκῆς ἢ κνίδης.

[Ἄλλο.] ♃ Καρδαμώμου, ἠρυγγίου ῥίζης, θείου ἀπύρου, πεπέρεως, ἑκάστου μέρος ἕν, σμύρνης, χαλβάνης, ἀνὰ β΄. μέρη, σκεύαζε καθὰ προείρηται.

[Ἄλλο.] ♃ Κενταυρίου, ἀριστολοχίας, πευκεδανοῦ ῥίζης, ἴσον ἑκάστου, κόψας, καὶ σήσας, καὶ ὄξει φυράσας, ἀναλάμβανε χαλβάνῃ, καὶ χρῶ καθὰ προείρηται.

[924] [Ἄλλο.] Κάγχρυος, σταφίδος ἀγρίας, βρυωνίας ῥίζης, ἀριστολοχίας, ἑκάστου μέρος ἕν, σμύρνης, ὀποπάνακος, ἀνὰ μέρη β΄. ὄξει φυράσας ἀναλάμβανε, καθὰ προείρηται.

dato, fit autem ex tribus obolis perfecta dofis ex vini hemina una; ad reliquos autem affectus ex mulfo.

[*Epithema ad viperarum morfus.*] ♃ Sagapeni, piperis, fucci Cyrenaici, opopanacis, fingulorum partem unam, galbani, fulphuri vivi, fingulorum ℨ ij, arida tundito et tenuiffimo cribro incernito. Succos autem folutos aridis injicito, fiatque emplaftri craffities atque vulneribus admove; extrinfecus autem folia fici, vel urticae.

[*Aliud.*] ♃ Cardamomi, radicis eryngii, fulphuris vivi, piperis, fingulorum partem unam, myrrhae, galbani, fingulorum partes ij, praeparato, ut praedictum eft.

[*Aliud.*] ♃ Centaurii, ariftolochiae, radicis peucedani, fingulorum par pondus; contufaque, cribrata, aceto fuperfufa, galbano excipito et utitor ficut praedictum eft.

[*Aliud.*] ♃ Canchryos, ftaphidis filveftris, radicis bryoniae, ariftolochiae, fingulorum partem unam, myrrhae, opopanacis, fingulorum partes ij, aceto confperfa excipito, ut praedictum eft.

Κεφ. ιέ. [Ἀντίδοτοι Δαμοκράτους πρὸς ἑρπετὰ καὶ λυσσοδήκτους.] Ἐπεὶ δὲ τὰ ἔμμετρα τό τ' εὐμνημόνευτον ἔχει καὶ τὸ ἀναμάρτητον ἐν τῇ συμμετρίᾳ τῶν φαρμάκων, ἄμεινον ἔδοξεν εἶναί μοι καὶ τὰ Δαμοκράτους ἐνταῦθα γράψαι μέτρα, τόνδε τὸν τρόπον ἔχοντα.

Νυνὶ δ' ἀποδοῦναι βούλομαι τὰς δυνάμεις,
Μόνον θεραπεύειν ἰοβόλων δήγματα,
Ἔχεων, κεραστῶν, ἀσπίδων, καὶ χερσύδρων,
Πληγάς τε θηρίων, καὶ δήγματα
Σφηκῶν, μελιττῶν, σκορπίων, φαλαγγίων.
Σκεύαζε δ' οὕτως. ἴρεως δὶς δ'.
Τῆς Ἰλλυρικῆς. τὸ δ' ἀπὸ ζιγγιβέρεως,
Ὀποπάνακός τε καὶ ὀπίου, μηκωνίου,
Λιβανωτίδος ῥίζης τε, καὶ τοῦ Κρητικοῦ
Παντὸς τριφύλλου σπέρματος δὶς δ'.
Ἀριστολοχίας τῆς μακρᾶς, καὶ πηγάνου
Σπέρματος ἀγρίου τε, τὰς ἴσας ἀνὰ δώδεκα,
Ἑκκαίδεκα ῥίζης λευκοτάτης βρυωνίας.

Cap. XV. [*Damocratis ad venenoforum ac rabioforum morfus antidoti.*] Quum autem verfibus confcripta facile memoria contineantur et ponderis medicamentorum fymmetriam inculpatam fortiantur, fatius mihi vifum eft etiam Damocratis verfus hic adfcribere, qui hoc modo fe habent.

Nunc autem tradere medicinas volo,
Quae morfus tantum venenatos fanent,
Cornutae, viperarum, afpidum et cherfydrum;
Ictus ferarum et puncturas quoque
Apium, vefparum, fcorpii, phalangii.
Sic praeparato, drachmae Illyricae octo iridis,
Opopanacis, zingiberis et meconii
Roris marini radicis, tum Cretici
Omnis trifolii feminis, bis quatuor,
Ariftolochiae praelongae, atque feminis
Silvaticae rutae, utriusque duodecim,
Albiffimae radicis fexdecim bryoniae,

*Ἑρπυλλαρίου δὲ τῆς πόας καὶ σμυρνίου,
Καστορίοιό τε Ποντικοῦ πάντων ἴσα.
Ἠρυγγίου δὲ καὶ σελίνου σπέρματος
Αἰθιοπικοῦ μάλιστα, καί τι ἐπὶ προσφάτου
Δραχμὰς ἑκάστου γ΄. δύο ἐκ πάντων σταθμῶν,
Ὀρόβου τε λευκοῦ, τοῦ καθαροῦ δύο δώδεκα.
Ἅπαντα ταῦτα ξηρὰ καὶ σεσησμένα,
Ἀναλάμβαν᾽ οἴνῳ καὶ ποιήσας σφαιρία,
Ἢ καὶ τροχίσκους, δὸς δραχμὴν πιεῖν μίαν,
Τοῦ φαρμάκου κοτύλην τε μὴ κεκραμένην,
Οἴνου λιπαροῦ, καλοῦ τε καὶ μὴ προσφάτου.
Ποιεῖ δὲ καὶ δι᾽ ὕδατος ἀνεθὲν ἥμισυ
Τοῖς πνευματουμένοισι κῶλον, ἢ γαστέρα,
Δίχ᾽ αἰτίας φανερᾶς τε τοῖς πονοῦσί τι.*

Ἄλλη.

*Σφόδρα ἀγαθὴ δύναμις, ἧ καὶ χρωμένους
Πίνοντας αὐτοὺς οἶδα, δηχθέντας κακῶς*

*At herbulae ſerpilli, nec non ſmyrnii,
Caſtoriique Pontici, pares trium modi,
Eryngii vero, ad haec apii ſeminis
Aethiopici recentis maxime inſuper,
Drachmae bis ternae ſingulorum erunt,
Ervique candidi purgati bis duodecim.
Haec omnia arida et cribro increta, excipe
Vino pilulas, vel orbiculos effingito,
Drachmam unam propinato medicaminis,
Et heminam, non commixtam vini optimi,
Pinguis, vetuſti. Jam ſubactum aqua, facit
Drachmae dimidio, coli, aut ventris flatibus,
Et citra manifeſtam cauſam dolentibus.*

Aliud.

*Valde bonum remedium, quo uſos etiam
Ipſos bibendo novi commorſos male*

Τοῖς ἀρτιθήροις ἔχεσι, τοῖς καλουμένοις
Ψυλλίοις. ἔθνος δέ φασι τοῦτο δυσπαθὲς
Φύσει νενομίσθαι πρὸς τῶν δακετῶν φόβους.
Ἑτέροις δὲ δόντας, σφόδρα κακῶς δεδηγμένοις.
Μελισσόφυλλον μαλακὸν ἐν σκιᾷ ψυγὲν,
Ξηρὸν γενόμενον κόψον, ἐκ τούτου λαβὼν
Δραχμὰς δὶς ὀκτὼ, πρόσβαλ' αὐτῷ στρογγύλης
Ἀριστολοχίας, ἢ μακρᾶς, δραχμὰς δέκα
Ξηρᾶς, χαμαίδρυος δὲ τὰς αὐτὰς δέκα,
Σμύρνης τε χρηστῆς Τρωγλοδύτιδος δραχμὰς δέκα.
Ταῦτ' ὁλμοκοπήσας, σῆθε λεπτῷ κοσκίνῳ,
Μέλιτός τε μέτριον προσβαλὼν αὐτοῖς, ἑνοῦ.
Δίδου τε δραχμῆς πλῆθος, ἢ μικρῷ πλέον
Ἐν ζωροτέροις κυάθοισι κράματα δέκα.
Τινὲς δὲ φύλλων τῶν μακρῶν καὶ προσφάτων
Τὸν χυλὸν ἀποθλίψαντες, ἴσον αὖ καλῷ
Οἴνῳ κατέμιξαν, καὶ ἔδοσαν πιεῖν αὐτίκα.
Πλῆθος τὸ πᾶν δὶς ε'. κυάθους, ἢ βραχὺ

A viperis nuper captis, quos vocant
Pſyllos (gens haec natura non ferme ſolet
Pati ſerpentes, neque aſſueta timet)
Dediſſeque aliis valde commorſis male.
Mollem ſiceabis umbra meliſſophyllon:
Siccatum tunde, moxque drachmas accipe
Inde bis octo. Tum longae vel rotundae
Ariſtolochiae drachmas adde decem,
Siccae tamen: chamaedryos decem quoque,
Myrrhae et bonae, et Troglodyticae item decem.
Iſtaec contuſa ſubtili cribro excute:
Mellis quod ſatis dulcis adde et unias.
Dato quod pendet drachmam vel plus parum,
E vini purioris cyathis decem.
Quidam e longo atque recenti folio
Exprimunt ſuccum, ſicque menſura pari
Vinum conjungunt, utque bibatur jubent.
Menſura utriusque ſint cyathi decem;

Ἐλαττόνων, βραχύ τε δαψιλέστερον,
Τά τε φύλλα λεῖα κατέπλασαν τοῖς δήγμασι.

Ἄλλη.

[925] *Πρὸς θηρίων μὲν πάντων ἰὸν ἑρπετῶν*
Μάλιστα δ' ἐχέων φάρμακον δραστήριον.
Ἔχε δὲ διὰ παντὸς πιτύαν ἀποκειμένην
Νεβρῶν ἐλάφου, καὶ μὲν ἂν τὴν πρόσφατον.
Τῆς γὰρ παλαιᾶς ἐστιν εὐστομαχωτέρα,
Ταύτης δραχμῶν τὸ πλῆθος ἐν κυάθοις δυσὶν
Οἴνου Φαλερίνου καὶ ὕδατος τοῦ συμμέτρου
Κεράσας, προσένεγκε τοῖς σφόδρα δεδηγμένοις,
Κέλευε τούτοις γρηγορεῖν, καὶ περιπατεῖν.
Ἂν ἐπιτρέπωσιν οἱ δεδηγμένοι τόποι,
Εἰς τὰ βαλανεῖά τ' εἰσιέναι χρόνους τινὰς
Μένοντας ἐν τούτοισι, καὶ μετ' οὐ πολὺ
Πάλιν ὡς προεῖπον, λαμβάνειν τὴν πιτύαν.
Ἐκ τοῦ γένους τε τῶν πρὸς τοὺς θανασίμους.

Parum vel minus, aut parumper amplius.
Impoſitum quoque folium attritum prodeſt.

Alia.

Ad omnium genera pharmacum efficax
Serpentium, ſed viperae potiſſimum.
At ſemper habeas coagulum recentium
Cervi hinnulorum, idemque praecellit recens.
Hoc nanque ſtomacho vetuſto gratum magis.
Denarium iſtius, cyathis binis cape
Vini phalerni et mediocris, aquae et temperans,
Animalium ferorum morſibus applica.
Laeſis obambulare et vigilare impera.
Quod ſi locus commorſus hoc admiſerit,
Et balnea ingredi, atque in his aliquandiu
Manere, necnon rurſus paulo poſtea,
Quemadmodum praedixi, ſumere coagulum,
Quod noxiis lethalibusve ſit efficax.

Ἄλλη.

Ἀντίδοτός ἐστι πρὸς τὰ τῶν λυσσώντων κυνῶν,
Δήγματα φέροντα παρακοπὰς ὑλακτικὰς,
Φόβους ἀλόγους τε παντὸς ὑγροῦ καὶ ποτοῦ,
Ὡς κἂν ἴδωσι παντελῶς ὕδωρ βραχὺ,
Τρόμοισι καὶ σπασμοῖσι κατέχοντ᾽ αὐτίκα,
Ἐν ἀγρυπνίαις τε καὶ παρακοπαῖς συνεχέσι
Διάγοντες, ἀποθνήσκουσι συντομώτατα.
Κἂν τῷ παραχρῆμα δ᾽ ἐκφύγωσι τοὺς φόβους,
Μένει τὰ τοιαῦτα κατὰ χρόνους συμπτώματα
Ἄφνω γενόμενα τοῖς πάλαι δεδηγμένοις.
Πρὸς τοὺς φόβους οὖν τῶν τοιούτων δηγμάτων
Ἱερὰν ἔχε πάντως ἀντίδοτον παρακειμένην.
Οἱ γὰρ πιόντες, ὡς ἐρῶ, ταύτην ἐγὼ,
Εἰς οὐδὲν ἄτοπον ἐμπεσοῦνται ῥαδίως.
Σκεύαζε δ᾽ αὐτὴν, καρκίνους τοὺς ποταμίους
(454) *Ἐπὶ κληματίδων κατάκαιε λευκῆς ἀμπέλου,*
Τήρει τε λειῶν ἐπιμελῶς ἐν πυξίδι,

Alia.

Antidotus ad rabioforum morfus canum,
Qui mentem alienantes vexant latratibus,
Metuque cujufvis liquoris, maxime
Potus, idque fine ratione, ut fi viderint
Vel paululum prorfus aquae, protinus
Tremore crucientur, convulfionibus,
Pervigiliis continuis et deliriis
Vitam peragentes, moriuntur citiffime;
Et fi repente effugerint diros metus,
Ejusmodi manent diu fymptomata,
Quae funt oborta confeftim morfus nuper.
Proinde ejusmodi ut morfu te vindices,
Omnino antidotum facrum habeas repofitum.
Nam hoc qui biberint, ficut nos percenfebimus,
In nullum facile concident incommodum.
Ipfum parato. Cancros fluviatiles
In candidae vitis farmentis urito.

Καὶ γεντιανῆς τὴν ῥίζαν εὖ σεσησμένην
Ἐν πυξίδι δ᾽ ἑτέρᾳ τῆς δὲ χρείας γενομένης
Κατάπασον οἴνου τρισὶ κυάθοις ἡδέος,
Μύστρα δὲ β΄. μακρὰ τῆς σποδοῦ τῶν καρκίνων,
Τῆς γεντιανῆς δ᾽, ὡς ἔφην, λελεασμένης
Ἓν μύστρον, οὕτως ἐκπιεῖν κέλευ᾽ ἄθρουν
Τρισὶν καθεξῆς ἡμέρας νήστει διδούς.
Πρώτην κατὰ τύχην δ᾽ ὑστερήσας ἡμέραν,
Ἄλλαις δυσίν τε προσφέρων ἁπλοῦν μέτρον
Διπλοῦν προσοίσεις δεύτερον τῷ φαρμάκῳ,
Εἰς τρεῖς δὲ κυάθους, ὡς ἔφην, οἴνου βαλὼν
Ἢ κἂν τρισίν γε τοῖς σφοδρῶς δεδηγμένοις.
Τῆς γεντιανῆς δ᾽ αὖ μόνοις τρισὶν δοκεῖ
Τριωβόλου τὸ πλῆθος ὁλκῆς προσφέρειν
Λείας ἐπιμελῶς ἡμέραις δυσὶν εἴκοσιν
Ἐν ζωροτέροις κυάθοις τρισὶν, ἢ μικρῷ πλέον.

Ἄλλη.

Καὶ τοῦτο πρὸς τοὺς ὑδροφόβους δεδοικότας

Servaque diligenter tritum in pyxide,
Et gentianae radicem incretam probe.
Altera fed in pyxide, quum uti velis,
Infpergito fuavis vini cyathis tribus,
At myftra cineris magna cancrorum duo,
Sed gentianae laevigatae, veluti diximus,
Myftrum unicum, fic bibere totum praecipe,
Per tres dies deinceps, jejuno porrigens.
Sin forte primum praetergreffus eft diem,
Et fimplicem duobus aliis adferens
Modum, duplum fecundo addes medicamini
In vini cyathos tres mittens, ut diximus,
Vel in tribus fi morfus fuerit grandior.
At gentianae laevigatae tres placet
Nonnullis obolos folum viginti dies
Offerre, in cyathis cumulatis vel plus parum.

Alia.

Tritoque id ufu comperiffe Niceratus

Ἔλεγε διὰ πείρας γεγονέναι Νικήρατος.
Αὐτῷ τε καὶ φίλοις κρίνειν δυναμένοις,
Τὰ τῶν παραδόξων φαρμάκων ἰδιώματα.
Λυκίου κρατίστου Παταρικοῦ τριώβολον,
Τοῦ δ' Ἰνδικοῦ βέλτιστον ἂν ᾖ σοι παρὸν,
Διδόναι προσέταττεν ἡμέρας δυσὶν εἴκοσι,
Νήστεσι δι' ὕδατος, ὥσπερ εἶπον ἀρτίως.
Λέγεται δὲ ποιεῖν ταῦτα καὶ Βρεττανικῆς
Δοθεὶς ὁμοίως χυλὸς, ὥσπερ τὸ Λύκιον.
Καὶ τοῦτο δ' ἱκανῶς παρ' ἐνίοις θαυμάζεται,
Ἄρκτου χολῆς β'. μύστρα καταμίξας δυσὶν
Ὕδατος κυάθοις, πρόσφερ' ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας,
Μήπω λαβοῦσι τὴν τροφὴν, ὄρθρον τ' ἄγαν.
Πρὸς λυσσοδήκτους ἔχε μάλισθ' ὅπου πολὺς
Εἰς τὸ πάθος ἐμπίπτει καὶ λυσσᾷ κύων.
[926] *Ἔμπλαστρος ᾗ χρῶμαι πρὸς τὸν τῶν δηγμάτων*
Ἰχῶρ', ἀρέσκει τὶ πέλιόν τ', ἢ καὶ μέλαν
Τοῖς τραύμασιν πρόσεστι, τοῦτο περικνίσας

Adversum aquae metum, recensuit,
Ipsi atque amicis qui norunt medicaminum
Insignium proprietates discernere.
Lycii Patarici ternos obolos optimi,
Sed Indici praestaret, si copia datur,
Jubebit offerre dies viginti duos
Jejuno, ex aqua, sicut vobis dictum est nuper.
Narratur haec praestare quoque Britannicae
Potus similiter succus, veluti Lycium.
Atque hoc apud nonnullos est miraculum,
Fellis mystra duo ursini, binis temperans
Aquae cyathis et summo ad tres dies dato,
Nondum datis cibariis diluculo
Ad morsus rabiosorum. Sed quum plurimi
Magis laborant affectu, rabiunt canes,
Emplastrum habeto quo utor contra morsuum
Tergendam saniem, si quid lividum aut nigrum
Vulneribus adhaeret; quo affricto pluribus

Ἐπίβαλλε τὴν ἔμπλαστρον ἐπὶ χρόνον πολὺν,
Δι' ἡμερῶν τὸ τραῦμα πλατύτερον ποιῶν,
Ἑλκοῦν δυναμένῳ φαρμάκῳ ἐσχαρωτικῷ,
Ποιοῦσαν ἀμέλει καὶ πρὸς ἄλλων θηρίων
Τῶν ἰοβόλων πληγάς τε καὶ τὰ δήγματα,
Ἀκίδων τε φαύλοις φαρμάκοις βεβλαμμένων,
Καὶ πρὸς κακοήθη πάντα ἐξηλκωμένα,
Τῆς γῆς μελαίνης κἀμπελίτιδος δραχμὰς
Δὶς κέ. καὶ λιθαργύρου καλῆς
Σταθμὸν τὸν αὐτὸν, ταὐτό τ' ἀσφάλτου βάρος
Ἴσας τ' ἐλαίου. τοῖς τρισὶν τούτοις δραχμὰς
Τῆς Ἀττικῆς τε προπόλεως δὶς εἴκοσι,
Ἀριστολοχίας, συμφύτου τ' ἀνὰ τέσσαρας,
Δὶς δύο πρασίου, καὶ ἐλενίου τὰς ἴσας,
Χαμαιλέοντος τέσσαρας, τρεῖς σμυρνίου.
Τὸ δ' αὐτὸ λευκῆς ἴρεως ξηρᾶς καλῆς.
Τρεῖς δ' ὀμφακίνης κηκίδος, ἓξ στυπτηρίας,
Πολίου τε ταὐτὸ, χαλβάνης τ' ὀβολοῦ πλέον,

Diebus emplaſtrum injectum permittito,
Latius efficiendo vulnus, medicamine,
Quod ducere poſſit cruſtam; confert inſuper
Ferarum reliquarum virus jaculantium
Ad ictus, itidem morſus, atque ſpicula
Pravis medicamentis infecta et omnia
Maligna corporis totius ulcera.
Terrae nigrae ampelitidis et bituminis,
Spumae bonae argenti atque olei denarios
Fac ſingulorum quinquaginta horum trium.
Verum propoleos bis vigenos. Atticae
Ariſtolochiae et ſymphyti ana quatuor.
Bis duo praſſii et helenii pares
Chamaeleonis quatuor, tres ſmyrnii,
Tot candidae iris aridae drachmas bonae,
Tres omphacinae gallae, ſex aluminis,
Poliique totidem, galbani obolo largius,
Thuris duodecim non ſecti drachmam ſemis,

Λιβάνου τ' ἀτμήτου ιβ'. ὁλκῆς ἥμισυ,
Χαλκίτεως ὀπτῆς τε τέσσαρας δραχμὰς,
Κενταυρίου λεπτοῦ τε δραχμὰς τρὶς β'.
Δὶς πέντε καὶ δέκα μέλιτος Ἀττικοῦ νέου.
Σκεύαζε δ' αὐτὴν ἐπιμελῶς αὐτὸς παρών.
Καὶ γὰρ σφόδρ' εἰ καὶ κατακαίεται ταχὺ,
Τὴν ἀμπελῖτιν καὶ λιθάργυρον βαλὼν,
Εἰς λοπάδα καινὴν εὐμεγέθη προσέμβαλε,
Λεῖον ἔλαιον ἕψε μαλθακῷ πυρὶ,
Ὅταν δ' ἴδῃς ῥυπῶδες, ἔμπασον τότε
Στυπτηρίαν, χαλκῖτιν, ἑτέραν δῆτ' ἔχων
Χύτραν τε, τῆκε τὸ μέλι καὶ τὴν χαλβάνην,
Πρόπολίν τε καὶ τὰ λοιπὰ τηκτὰ μίγματα
Κατάχει μετρίως ζέοντα τῆς λιθαργύρου,
Καὶ συζέσας ἐπ' ὀλίγον, ὅταν ἴδῃς ὅτι
Ἔμπλαστρος ἔσται ἀμόλυντος, ἐμπάσσεις τότε
Τὰς πόας τε καὶ τὰ λοιπὰ ῥιζία,
Ἄρας τε ταχέως τὴν χύτραν ἀπὸ τοῦ πυρὸς,

Chalcitis autem testae drachmas quatuor,
Centaurii tenuis drachmas sex, mellis Attici
Denarios quinos denos mittes novi.
Sed fac diligenter ipse praesens praepares.
Siquidem ocyus etiam valde comburitur,
Terram ampelitidem mittens et lithargyron
In fictile novum magnitudinis bonae
Adjunge laeve oleum, mollique igne incoquas.
Quum sordidum videbis, tunc inspergito
Calcitem, alumen, alia rursus ollula
Mel, galbanum, propolim, reliquaque liquida
Liquato, modice fervida superfundito
Lithargyro, calefaciens pauxillulum,
Quum videris manus ceu emplastro haud infici,
Tunc herbulas adde et reliquas radiculas.
Sublato ab igne confestim jam fictili:
Refrigera parum, medicamen commovens,
Palmis valentioribus permolliens

Ψῦξον, διακινῶν ἐπ' ὀλίγον τὸ φάρμακον,
Συνεκμαλάσσων χερσὶν εὐτονωτέραις,
Ἀπόθου, φυλάττων δέρματ' ἐσκεπασμένην,
Καὶ τῶν ἀκίδων τῶν πεφαρμακευμένων,
Τὰ τραύματ' ἔγνω ταῦτα ποιεῖν ἑρπετοῖς
Τῶν ἰοβόλων τε θηρίων τοῖς δήγμασι.
Διὸ καὶ θεραπείας ἐστὶν ὁμογενὴς τρόπος,
Καὶ γὰρ ἐπὶ τούτοις σάρκα τὴν τετρωμένην
Ταχέως περικόπτειν σμιλίῳ δεῖ, καὶ πυρὶ
Συκίας τ' ἐπιβάλλειν εἰ δυνατὸν τοῖς τραύμασι,
Τοῖς δριμέσιν τε φαρμάκοις καὶ καυστικοῖς,
Τηρεῖν τὸ τραῦμα πλείονας χρόνους πλατύ,
Ὥσπερ ὑπέδειξα θᾶττον ἐν συντάγματι
Ἑτέρῳ, γραφέντι τοῖς θέλουσι φάρμακα
Ποιεῖν ὅσα καύσοις σμιλίῳ τε γίγνεται.
Χρῆσθαι δὲ καὶ ταῖς ἀντιδότοις ποτήμασι
Τοῖς ἐχιοδήκτοις, ἃς ἐκέλευσα προσφέρειν,
Καὶ πητύας δὲ τῶν νεβρῶν αὐτοῖς δίδου,
Καὶ γεντιανῆς, ὡς ἔφην, δεῖ προσφέρειν

Reponito, conservans pelle conditum.
Valet sagittarum infectarum pharmaco
Vulneribus, veluti morsibus serpentium,
Item jaculantium virus animalium.
Quare medendi existit consimilis modus.
In his enim carnem oblaesam scalpro statim
Circoncidere necesse est et cucurbitas
Si liceat, admoveri flammis vulneri,
Acribus et medicamentis ac urentibus,
Id longiore servans latum tempore.
Quod indicavi prius in commentario
Alio, iis qui medicamina tradita desiderent
Efficere, quae scalpro fiunt, urentibus.
Sunt utiles antidoti in potionibus,
Quas viperae applicari jussi morsibus.
Item coagulum ipsis offer hinnuli,
Et gentianae, ut rabiosorum morsibus —

Τοῖς λυσσοδήκτοις, καὶ τὰ λοίφ', ὡς εἴπομεν
Ποεῖν ἐπ' ἐκείνων ταῦτα, καὶ τοῖς δ' ἁρμόττει
Ὀπόν τε Κυρηναῖον αὐτοῖς προσφέρειν.
Οὗ μὴ παρόντος δὲ, διδόναι καὶ Μηδικὸν
Ὀβολοῦ τὸ πλῆθος μεθ' ὕδατος κυάθων δυοῖν,
Τῆς γεντιανῆς δ' ὅσον ἄγει τριώβολον,
Χυλὸς δ' ἀμείνων ἐστὶ τῆς ῥίζης πολύ.

[927] Κεφ. ιζ. [*Αἱ ὑφ' Ἥρα γεγραμμέναι ἀντίδοτοι θηριακαὶ, ὧν καὶ ἡμεῖς πεπειράμεθα.*] *Θηριακὴ ἣ ἐχρήσατο Μάρκος ὁ αὐτοκράτωρ. ℞ Τριφύλλου ἀσφαλτώδους σπέρματος μέρος ἓν, ἀριστολοχίας στρογγύλης μέρος ἓν, πηγάνου ἀγρίου μέρος ἓν, ὀρόβου ἠλεσμένου μέρος ἓν, οἴνῳ ἀναλάμβανε καὶ ποίει τροχίσκους < δ'. δίδου ἕνα μετ' οἴνου καὶ ἐλαίου.*

[*Ἀντίδοτος ἄλλη ποιοῦσα πρὸς τὰ αὐτὰ, λίαν καλῶς.*]
Ἴησιν μάθε τήνδε πρὸς ἑρπετὰ, ἣν Φιλομήτωρ
Νικήσας πείρα κέκρικεν Ἀντίοχος.

Adferre oportet reliqua, ficut docuimus
In illis facere: quippe haec iftis congruunt.
Succumque Cyrenaeum iftis fac temperes:
Sin copia negetur, des etiam medicum,
Aquae duobus cyathis oboli pondere,
At gentianae, quantum oboli tres pendeant,
Eft autem melior fuccus, quam radicula.

Cap. XVII. [*Antidoti ab Hera confcriptae theriacae, quas etiam nos experti fumus.*] Theriaca qua ufus eft Marcus Imperator. ℞ Seminis trifolii bituminofi partem unam, ariftolochiae rotundae partem unam, rutae filveftris partem unam, ervi moliti partem unam, vino excipe et confice paftillos drachmarum iv, dato unum ex vino et oleo.

[*Antidotum aliud ad eadem vehementer efficax.*]
Hoc cape praefidium ad ferpentia, quod Philometor
Ufu praecipuum repperit Antiochus.

Μήου ἀπὸ ῥίζης ὁλκὴν διδραχμίαν ὀρύξας,
(455) Σὺν τῷ δ' ἑρπύλλου κλῶνας ἰσοῤῥεπέας.
Σὺν δ' ὀπὸν ἐκ πάνακος στήσας, ἴσον ἠδὲ τριφύλλου
Καρπὸν, ὅσον δραχμῆς σταθμὸν ἄγοντα δίδου.
Ἀνίσου, μαράθρου τε καὶ ἄμμεως, ἠδὲ σελίνου
Ἓξ ἑνὸς, ἓν πληρῶν σπέρματος ὀξύβαφον.
Σὺν δ' ὀρόβου λείου δύο ὀξύβαφ' ἔμπασ' ἀλεύρου.
Πάντα δ' ὁμοῦ Χίῳ νέκταρι συγκεράσας,
Κυκλοτερεῖς ἀνάπλασσε τροχοὺς, ἰσότητι μερίζων,
Ἡμιδραχμοῖο ῥοπῆς, ὄφρ' ἂν ἕκαστος ἔχῃ.
Χίῳ δ' ἐγκεράσας τάδε μίγματα, πικρὸν ἐχίδνης
Ἡμισέως δραχμὴν, ἰὸν ἀποσκεδάσεις.
Τῷ δὲ πρασῇ καὶ δεινὰ φαλάγγια, καὶ σκολιοῖο
Σκορπίου ἐκφεύξῃ κέντρα φέροντ' ἀδίκως.

Ἡ αὐτὴ ἠκριβωμένη ταῖς συσταθμίαις. ℞ *Μήου Κρητικοῦ < β'. τριφύλλου σπέρματος < β'. ἑρπύλλου ξηροῦ < δ'. μαράθρου < δ'. ἄμμεως < δ'. σελίνου σπέρματος < δ'. ὀροβίνου ἀλεύρου < η'. λεῖα ποιήσας, ἀναλάμβανε*

Meu drachmas binas radicis ponito, tantum
Germina ferpilli ponderis accipiant,
Et panacis totidem drachmas liquor afferit aeque
Triffolii, quantum drachmula fructus habet,
Oxybaphum marathri, necnon ameos et anifi,
Atque apii; fument femina quaeque fuum.
Aft ervi pones acetabula bina farinae;
Omnia cum Chio nectare confocians,
Orbiculos finges, jufto qui finguli in illis
Drachmae dimidium pondere conftituant.
Irrorans Chio medicamina, viperae amarum
Aequali virus affociato modo.
Hoc autem effugies horrenda phalangia potu.
Scorpi etiam ftimulum non vereare gravem.

Eadem exacte fcripta ponderibus. ℞ Meu Cretici drach. ij, feminis trifolii drach. ij, ferpilli ficci drach. iv, foeniculi drach. iv, ammeos ℥ iv, feminis apii drach. iv, ervi farinae ℥ viij, trita excipito vino Chio et fingito paftillos

οἴνῳ Χίῳ, καὶ ποίει τροχίσκους τριωβολιαίους, καὶ δίδου ἕνα μετ' οἴνου. Ἄλλη θηριακὴ πρὸς σκορπίων πληγὰς, καὶ ὅσα τῶν δακνόντων, ἰοῦ ἕνα ἀφιέναι δοκεῖ, καὶ πρὸς ῥήγματα καὶ σπάσματα, ἐμπνευματώσεις κώλου, καὶ πρὸς πολλὰ τῶν ὁμοίων. ταύτην τὴν δύναμιν Γάλλος ἐκ τῆς Ἀραβίας παραγενόμενος Καίσαρι ἔδωκε, πολλοὺς αὐτῇ τῶν συστρατευθέντων διασώσας. ♃ Βρυωνίας λευκῆς ῥίζης < η'. τριφύλλου σπέρματος < δ'. ἴρεως, χαλκίτιδος ἀνὰ < δ'. ἀριστολοχίας λεπτῆς < δ'. λιβανωτίδος ῥίζης < δ'. ὀποῦ μήκωνος < δ'. ζιγγιβέρεως < δ'. πηγάνου ἀγρίου σπέρματος < στ'. ἑρπύλλου < γ'. κυμίνου Αἰθιοπικοῦ < γ'. ἠρυγγίου ῥίζης < γ'. ὀρόβου ἀλεύρου λευκοῦ < ι'. οἴνου Χίου ἀθαλάσσου τὸ ἱκανὸν, ἀνάπλασσε τροχίσκους, ἀνὰ δραχμιαίους, καὶ δίδου μετ' οἴνου ἀκράτου κοτύλης.

[Ἄλλη πρὸς ἐχιοδήκτους.] Μελίας φύλλα κόψας, καὶ ἐκθλίψας τὸν χυλὸν, δίδου μετ' οἴνου πίνειν, καὶ τοῖς φύλλοις τοῖς ἀποτεθλιμμένοις τὸ τραῦμα κατάπλασσε.

[Ἄλλη πρὸς φαλαγγιοδήκτους.] Ἑνὶ τροχίσκῳ τῆς

triobolares, ac dato unum ex vino. *Aliud antidotum, theriaca ad ſcorpionum ictus et quae morſu virus emittere videntur, ad rupta et convulſiones, inflationes coli et multa ſimilia; hanc medicinam Gallus ex Arabia profectus Caeſari donavit, multis ea commilitonibus ſervatis.* ℞ Radicis bryoniae albae drach. viij, trifolii feminis drach. iv, ireos, chalcitidis, utriusque drach. iv, ariſtolochiae tenuis drach. iv, roriſmarini radicis drach. iv, ſucci papaveris drach. iv, zingiberis drach. iv, feminum rutae ſilveſtris ʒ vj, ſerpilli drach. iij, cumini Aethiopici drach. iij, radicis eryngii drach. iij, ervi farinae albae drach. x, vini Chii marinae expertis quod ſatis eſt; paſtillos fingito qui pendent ʒ ſinguli et ex vini meraci hemina dato.

[*Aliud ad viperarum morſus.*] ℞. Fraxini foliis contuſis expreſſisque ſuccum ex vino potui dato, foliisque contractis vulnus obducito.

[*Aliud ad phalangiorum morſus.*] Uni paſtillo try-

τρυγόνος μίσγε πεπέρεως κόκκους ιγ'. σπέρματος φύλλου κόκκους μ'. ἐξ οἴνου κράματος πότιζε θερμοῦ ἐπὶ ἡμέρας γ'.

["Αλλη ὁμοίως ποιοῦσα.] ℞ Ἀριστολοχίας Κρητικῆς μακρᾶς < α'. κυμίνου Αἰγυπτίου τριώβολον, πηγάνου ἀγρίου σπέρματος < στ'. ὀποῦ Κυρηναϊκοῦ < γ' S". μίλτου Λημνίας < ι'. σμύρνης < ζ'. ὀποβαλσάμου < η'. πεπέρεως λευκοῦ < β' S". κάγχρυος [928] < δ'. κόψας καὶ σήσας, φύρα μέλιτι, καὶ δίδου δι' ὕδατος θερμοῦ κυάμου Αἰγυπτίου τὸ μέγεθος. ἐὰν δ' εὐτονώτερον θελήσῃ χρήσασθαι, διπλοῦν δίδου.

["Αλλη μετὰ τὰς πρώτας γεγραμμένας ἀντιδότους θηριακή.] Οὐκ οἶδ' ὅπως ἀτάκτως πρὸς ἰσχιαδικοὺς ποτήματα γράψας β'. μετὰ ταῦτα πάλιν ἔγραψεν ἀντιδότους, τὴν Ζωπύριον ὀνομαζομένην, καὶ ἄλλην τινὰ πολυμίγματον ἅπασι τοῖς θανασίμοις ἁρμόττουσαν, ὥς φησι, προλαμβανομένην τε καὶ ἐπιλαμβανομένην. ἁρμόττει δὲ καὶ λυσσοδήκτοις, καὶ πλευριτικοῖς, καὶ τοῖς ἐντὸς ἀλγήμασιν ἅπασιν, ὥσπερ γε καὶ τοῖς γυναικείοις πάθεσι, καὶ μετὰ ταύτην

gonis mifceto, piperis gr. xiij, feminis phylli gr. xl, ex diluta vini potione calida ad triduum propinato.

[*Aliud idem faciens.*] ℞. Ariftolochiae Creticae longae drach. j, cumini Aegyptii obolos iij, rutae filveftris feminis drach. vj, fucci Cyrenaici drach. iij ʃʃ, minii Lemnii drach. x, myrrhae drach. viij, opobalfami drach. viij, piperis albi drach. ij ʃʃ, canchryos ℨ iv, contufa cribrataque, melle confpergito et ad fabae Aegyptiae magnitudinem ex aqua calida propinato; quod fi valentiori uti velis, duplum exhibeto.

[*Alia poft commemorata prima antidota theriace.*] Haud novi quomodo potionibus ad coxendicum dolores duabus citra ordinem confcriptis, poftea rurfus antidota addiderit, Zopyrion dictum; ac aliud quoddam ex variis mixturis conftans, omnibus (ut inquit) lethalibus accommodatum: five antea, five poft affumatur. Caeterum congruit etiam ad rabioforum morfus, pleuriticos et internos dolores univerfos, quemadmodum et ad mulierum affe-

πάλιν ἑτέραν πολύχρηστον ἔγραψεν ἐξ ρ΄. συγκειμένην, ἐξαιρέτως δὲ, ὥς φησι, πρὸς τὰ θανάσιμα καὶ τοὺς πνιγομένους ὑπὸ ψιμμυθίου. εἶτα μετὰ ταύτας τὴν διὰ τῆς Λημνίας μίλτου, περὶ ἧς ἤδη καὶ πρόσθεν ἔγραψα, παραγράψας τὰ Δαμοκράτους ἔπη. τὴν ἄλλην οὖν παραλιπὼν, τὴν ἐξ ρ΄. συγκειμένην, ἀρκεσθήσομαι τῇ τε Ζωπυρίῳ καὶ τῇ μετ᾽ αὐτὴν γεγραμμένῃ, καὶ προσέτι τὴν διὰ τῆς Λη- (456) μνίας μίλτου παραλιπὼν τὴν ἑκατονταμίγματον. ἡ αὐτὴ γάρ ἐστι τῇ ὑπ᾽ Ἀνδρομάχου γεγραμμένη Ζωπύριος ἀντίδοτος, ποιοῦσα πρὸς ἅπαντα, ἰδιαίτερον δὲ πρὸς τὰ θανάσιμα καὶ πρὸς ἡπατικοὺς, καὶ τὰς ἐμπνευματώσεις τῆς κοιλίας, καὶ τὰς ἀρχομένας παρεγχύσεις, καὶ μάλιστ᾽ ἐφ᾽ ὧν ἐστι πλέον πνεῦμα, τὸ παρακείμενον. ℞ Σμύρνης < ε΄. νάρδου Συριακῆς < ε΄. S″. κρόκου < δ΄ S″. σχοίνου ἄνθους < β΄ S″. κασσίας < δ΄. κινναμώμου < γ΄. πεπέρεως λευκοῦ < α΄ S″. λιβάνου < α΄. ὀβολὸν α΄. κόστου < α΄. μέλιτι Ἀττικῷ ἀναλάμβανε, καὶ ποιῶν τροχίσκους καρύου Ποντικοῦ τὸ μέγεθος, δίδου μετ᾽ οἰνομέλιτος ἢ μεθ᾽ ὕδα-

ctiones confert. Poft hoc rurfus aliud multiplicis ufus tradidit ex centum rebus compofitum, eximium vero, ut ait, ad lethalia et a ceruffa fuffocatos. Deinde poft haec illud quod Lemnia terra conftat appofuit, de quo jam prius etiam egi, Damocratis carminibus adfcriptis; itaque alio quod ex centenis medicamentis conficitur praetermiffo, fatis mihi erit Zopyrion et poft id fcriptum adjicere. Praeterea eo quod ex Lemnia terra conftat omiffo, quod centum fimplicia recipit. Refpondet enim Zopyrion antidotum cum eo quod Andromachus tradidit, ad omnia efficax: fed peculiarius ad lethalia, hepaticos, inflationes ventris et incipientes fuffufiones, praefertim in quibus id quod infidet largior eft fpiritus. ℞ Myrrhae drach. v, Syriacae nardi ʒ v ß, croci ʒ iv ß, fchoenanti ʒ ij ß, caffiae ʒ iv, cinnamomi ʒ iij, piperis albi drach. j ß, thuris drach. j et obolum j, cofti drach. j, melle Attico excipe, ac finge trochiscos nucis avellanae magnitudine, dantur ex mulfo vel aqua. *Aliud antidotum omnibus*

Ed. Chart. XIII. [928.] Ed. Baf. II. (456.)

τος. Ἄλλη ἀντίδοτος, ποιοῦσα πρὸς πάντα τὰ θανάσιμα, καὶ προλαμβανομένη, καὶ ἐπιλαμβανομένη. ποιεῖ καὶ πρὸς λυσσοδήκτους. ποιεῖ δὲ καὶ πρὸς πλευριτικοὺς, καὶ τὰ ἐντὸς ἀλγήματα· εὐθετεῖ δὲ καὶ πρὸς τὰ γυναικεῖα ἀλγήματα καὶ πάθη. ℞ Γλυκυῤῥίζης < στ'. καὶ ὀβολὸν α' S''· δαύκου Κρητικοῦ σπέρματος < στ'. ὀβολὸν α' S''. ὀπίου < δ'. ὀβολοὺς β'. καστορίου < β'. ὀβολὸν ἕνα, πεπέρεως μακροῦ < στ'. τετρώβολον, κόστου < στ'. ὀβολοὺς β'. ναρδοστάχυος < στ'. ὀβολὸν α' S''. κασσίας μελαίνης < ε'. ὀβολοὺς β'. λιβάνου ἄῤῥενος < α' S''. σεσέλεως < ε'. ὀβολοὺς β'. σκορδίου < στ'. ὀβολοὺς β' S''. ὑποκυστίδος χυλοῦ < στ'. ἀκόρου < β'. μαλαβάθρου φύλλων < στ'. ὀβολὸν ἕνα, σαγαπηνοῦ < β'. βαλσάμου καρποῦ < ε'. ὀβολοὺς β'. σμύρνης < στ'. κρόκου < ζ'. ὀβολοὺς β'. στύρακος < στ'. κινναμώμου < ζ'. ὀβολοὺς β'. ζιγγιβέρεως < ζ'. ὀβολοὺς β'. πεπέρεως λευκοῦ < ε'. ὀβολοὺς β'. φοῦ < ε'. πετροσελίνου < δ'. νάρδου Κελτικῆς < δ'. ὀβολοὺς β' S''. ὑπερικοῦ < β'. ἀκακίας χυλοῦ < β'. γεντιανῆς < δ'. Ἰλλυρι-

lethalibus faciens et praefumptum et poftea datum; valet etiam ad rabioforum morfus, facit et ad pleuriticos,釋internosque dolores; accommodatur etiam mulierum doloribus et affectionibus. ℞ Glycyrrhizae drach. vj et obolum j ß, dauci Cretici feminis drach. vj, obolum j ß, opii ʒ iv, obolos ij, caftorii drach. ij, obolum j, piperis longi drach. vj,, obolos iv, cofti drach. vj, obolos ij, fpicae nardi drach. vj, fesquiobolum, cafiae nigrae drach. v, obolos ij, thuris masculi drach j ß, fefeleos ʒ v, obolos ij, fcordii drach. vj, obolos ij ß, fucci hypocyftidis drach. vj, acori drach. ij, foliorum malabathri drach. vj, obolum j, fagapeni drach. ij, fructus balfami drach. v, obolos ij, myrrhae ʒ vj, croci drach. vij, obolos ij, ftyracis drach. vj, cinnamomi drach. vij, obolos ij, zingiberis drach. vij, obolos ij, piperis albi drach. v, obolos ij, phu ʒ v, petrofelini drach. iv, nardi Celticae drach. iv, obolos ij ß, hyperici drach. ij, acaciae fucci drach. ij, gentianae drach. iv, iris Illyricae drach. ij, anifi ʒ iij, thlafpeos drach. vj,

κῆς < β'. ἀνίσου < γ'. θλάσπεως < στ'. ὀβολοὺς β' S". ῥόδων ξηρῶν < δ'. μήου < β'. κόμμεως < β'. καρδαμώμου < δ'. σχοίνου ἄνθους < στ'. ὀβολοὺς β'. ὀποπάνακος < ζ'. ὀποβαλσάμου < στ' S". χαλβάνης < γ'. ὀβολοὺς β'. τερμινθίνης < στ'. ὀβολοὺς β'. ἀγαρικοῦ < ζ' S". κύφεως < στ'. βδελλίου < στ'. σκίγκου < β'. ἀμώμου < γ'. πολίου < ε'. ὀβολοὺς β'. δικτάμνου < στ'. πηγάνου ἀγρίου σπέρματος < δ'. σφραγῖδος Λημνίας < β' S". ἐρυσίμου < δ'. οἴνῳ Φαλερίνῳ ἀναλάμβανε, καὶ μέλιτι Ἀττικῷ.

[929] [Ἄλλη ἀντίδοτος· ποιεῖ καὶ πρὸς θανάσιμα, προδιδομένη καὶ ἐπιδιδομένη, καὶ οὐδὲν ἐμποδίζουσα πρὸς τὰ λοιπὰ διδόμενα φάρμακα· ὅταν δὲ δοθῇ, ναυτίαν κινεῖ, ὥστε ἀναβάλλεσθαι πᾶν τὸ φθαρτικόν.] ℞ Μίλτου σφραγῖδος Λημνίας < α'. ὀβολοὺς β'. ἀρκευθίδων < β'. λεῖα τρίψας, ἀναλάμβανε ἐλαίῳ καλλίστῳ, καὶ δίδου καρύου Ποντικοῦ τὸ μέγεθος σὺν οἰνομέλιτι.

[Ἐκ τῶν Ἀφροδᾶ, πρὸς ὑδροφόβους.] ℞ Λαθυρίδος

---

obolos ij ß, rofarum ficcatum drach. iv, mei drach. ij, gummi drach. ij, cardamomi drach. iv, fchoenanti drach. vj, obolos ij, opopanacis drach. vij, opobalfami drach. vj ß, galbani drach. iij, obolos ij, refinae terebinthinae drach. vj, obolos ij, agarici drach. vij ß, cypheos drach. vj, bdellii drach. vj, fcinci drach. ij, amomi drach. iij, polii drach. v, obolos ij, dictamni ʒ vj, rutae filveftris feminis drach. iv, figilli Lemnii drach. ij ß, eryfimi drach. iv, vino Phalerno et Attico melle excipiantur.

[*Aliud antidotum; valet ad lethalia praefumptum, et poftea datum, nihilque reliqua medicamenta exhibita impedit; quum vero datum fuerit, naufeam movet, quoad totum quod perniciofum eft, expellatur.*] ℞ Minii figilli Lemnii ʒ j, obolos ij, baccarum juniperi ʒ ij, oleo quam optimo trita excipe, daque nucis avellanae magnitudine cum mulfo.

[*Ex commentariis Aphrodae ad aquae metum.*] ℞ La-

Ed. Chart. XIII. [929.] Ed. Baf. II. (456.)

οὐγγίας α΄. καστορίου < γ΄. λειώσας, δίδου μετὰ κοτύλης δραχμῆς ῥοδίνου πίνειν.

[*Καταπότιον τοῦ αὐτοῦ ὑδροφοβικόν.*] ℞ *Καστορίου* < α΄ S″. λαθυρίδων κόκκους θ΄. δίδου.

[*Ἄλλως, παρὰ Νικοστράτου.*] ℞ *Καστορίου* < η΄. λυκίου Ἰνδικοῦ < δ΄. γεντιανῆς < β΄. καρκίνων κεκαυμένων < α΄ S″. μέλιτι μίξας δίδου.

[*Πρὸς δὲ ὑδροφόβον, θαυμαζόμενον.*] *Εἰ ὕδωρ εἰς ὃ* ἀποκαταῤῥίπτουσιν οἱ σιδηρουργοὶ τὰ σιδηρᾶ, ἀγνοοῦντος τοῦ τεχνίτου δίδοται, λίαν θαυμάζεται. τοῖς δὲ ἤδη φοβουμένοις τὸ ὕδωρ, ἵνα πίῃ, ὑπόθες τῷ ποτηρίῳ ῥάκος ἀπὸ ἀφέδρου, καὶ πίεται. ποιεῖ δὲ καὶ γεντιανὴ καθ᾽ ἑαυτὴν, κοχλιάρια γ΄. σὺν ὕδατι.

[*Ἀμαράντου Γραμματικοῦ πρὸς ποδαλγικοὺς, ᾧ καὶ αὐτὸς ἐχρῆτο.*] ℞ *Ῥήου Ποντικοῦ* < ι΄. πεπέρεως λευκοῦ < η΄. πετροσελίνου, ἀγαρικοῦ, ὑπερικοῦ, ἀκόρου, ἠρυγγίου, ἀνὰ < ιστ΄. καρδαμώμου, θλάσπεως, ἀκακίας, γλυκείας χυλοῦ < β΄. ῥόδων ξηρῶν, ἀνὰ < ιδ΄. μαράθρου σπέρματος

thyridis ℥ j, caftorii ʒ iij, laevigata cum hemina rofacei dantur potui.

[*Pilula ejusdem ad aquae metum.*] ℞ Caftorii ʒ j ß, lathyridum g. ix, dato.

[*Aliter, a Nicoftrato.*] ℞ Caftorii ʒ viij, lycii Indici ʒ iv, gentianae ʒ ij, cancrorum crematorum ʒ j ß, melle mixta dato.

[*Ad aquae metum admirabile.*] Si aqua in qua fabri ferrumen abftergunt, infcio artifice, exhibeatur, mirum in modum perficit: at iis qui jam aquam extimefcunt, ut bibant, poculo panniculum ex fella fupponito et bibitur. Confert etiam gentiana per fe, tribus cochleariis cum aqua.

[*Amaranti Grammatici ad pedum dolores, quo etiam ipfe ufus eft.*] ℞ Rhei Pontici drach. x, piperis albi drach. viij, petrofelini, agarici, hyperici, acori, eryngii, fingulorum drach. xvj, cardamomi, thlafpeos, acaciae, fucci glycyrrhizae drach. ij, rofarum ficcarum, fingulorum

< β'. ἀριστολοχίας μακρᾶς < β'. καὶ στρογγύλης, ὀξυμυρσίνης καρποῦ, ἀνὰ < γ'. σελίνου σπέρματος < γ'. βουνιάδος ἀγρίας σπέρματος < γ'. ζιγγιβέρεως < γ', γεντιανῆς < στ'. σκίγκου < β'. λιβανωτοῦ < ε'. φοῦ Ποντικοῦ < γ'. ἐρυσίμου < στ'. ἴρεως Ἰλλυρικῆς < ιγ'. κασσίας, λιγυστικοῦ, σχοίνου ἄνθους, ναρδοστάχυος, σίου, σκορπιούρου, ἀνὰ < στ'. μέλιτος τὸ ἱκανόν. δίδου μέγεθος Ποντικοῦ καρύου ἐπ' ἐνιαυτόν.

[Ἄλλο, ᾧ ἐγὼ χρῶμαι.] ♃ Χαμαίδρυος < οδ'. σκορδίου < γ'. πετροσελίνου < γ'. καρδαμώμου < γ'. πρασίου, γεντιανῆς ἀνὰ < δ'. κενταυρίου < δ' S''. ἀριστολοχίας στρογγύλης ἴσον, μέλιτος τὸ ἱκανόν. δίδου Ποντικοῦ καρύου μέγεθος σὺν ὕδατι ἐπ' ἐνιαυτόν.

drach. xiv, feminis foeniculi drach. ij, ariftolochiae longae drach. ij et rotundae, baccarum rufci, utriusque drach. iij, feminis apii drach. iij, feminis napi filveftris drach. iij, zingiberis drach. iij, gentianae drach. vj, fcinci drach. ij. thuris drach. v, phu Pontici drach. iij, irionis drach. vj, iridis Illyricae drach. xiij, caffiae, liguftici, fchoenanthi, fpicae nardi, fii, fcorpiuri, fingulorum drach. vj, mellis quod fatis eft: datur nucis avellanae magnitudo ad annum.

[*Aliud, quo ego utor.*] ♃ Chamaedryos drach. lxxxiv, fcordii drach. iij, petrofelini drach. iij, cardamomi drach. iij, marrubii, gentianae, utriusque drach. iv, centaurii drach iv ß, ariftolochiae rotundae tantundem, mellis quod fufficit: datur ad nucis avellanae magnitudinem cum aqua ad annum.

ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΡΟΣ ΠΙΣΩΝΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΗΡΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΝ.

Ed. Chart. XIII. [930.] Ed. Baf. II. (456.)

[930] Κεφ. α'. [*Πίσωνι τὸν λόγον ἀνατίθησιν, Ἀνδρόμαχον ἐπαινεῖ, καὶ τῆς γραφθησομένης πραγματείας τὸ αἴτιον ἐκδηλοῖ ὁ Γαληνός.*] Καὶ τοῦτόν σοι τὸν περὶ τῆς θηριακῆς λόγον ἀκριβῶς ἐξετάσας ἅπαντα, ἄριστε Πίσων, σπουδαίως ἐποίησα, καὶ μάλιστα ἐπεί σε κατεῖδον περὶ τὴν γνῶσιν αὐτῆς μὴ παρέργως ἔχοντα. εἰσελθὼν γάρ ποτε πρὸς σε κατὰ τὸ ἔθος, πολλὰ μὲν καὶ ἄλλα τῶν συνήθων σοι παρακείμενα βιβλία εὗρον. καὶ γὰρ καὶ ἄλλως ἔστι σοι φίλον, μετὰ τὰς δημοτικὰς τῶν πράξεων ἀσχολίας, τοῖς

GALENI AD PISONEM DE THERIACA LIBER.

Cap. I. [*Librum dicat Pifoni, Andromachum commendat, et caufam operis confcribendi aperit Galenus.*] Librum hunc de Theriaca tibi (optime Pifo) omnibus accurate perpenfis ftudiofe conftruxi, quum potiffimum te ad ejus cognitionem haud frigide affectum perfpexerim. Profectus enim interdum ad te pro more, multos fane et diverfos a confuetis libros tibi propofitos offendi. Etenim tibi gratum eft, ac praefertim a publicis negotiorum

παλαιοῖς τῶν φιλοσόφων ἀνδρῶν ὁμιλεῖν. γενόμενον δέ τι σύγγραμμα περὶ τῆς ἀντιδότου ταύτης οὐκ ἀηδῶς ἀνεγίνωσκες τότε, καί μοι παραστάντι σοι εὐθέως μὲν φιλικοῖς ἐνεῖδες τοῖς ὄμμασι, δεξιῶς δὲ καὶ προσηγόρευσας, καὶ μετὰ ταῦτα πάλιν ἀνεγίνωσκες τὸ βιβλίον, ἀκροατὴν ἔχων ἐμέ. ἤκουον δὲ καὶ αὐτὸς, οὐκ ἀμελῶς γὰρ ἦν τὸ σύγγραμμα συντεταγμένον ὑπό τινος Ἀνδρομάχου καλουμένου, ἐντελῶς πεπαιδευμένου τὴν τέχνην, μὴ μόνον τῇ πείρᾳ τῶν ἔργων, ἀλλὰ καὶ τοῖς λόγοις, τὸν ἐπ' αὐτοῖς λογισμὸν ἀκριβῶς ἠσκημένου. τὸ γοῦν ἄρχειν ἡμῶν, διὰ τὴν ἐν ταύτοις ὑπεροχὴν, ὑπὸ τῶν κατ' ἐκεῖνον καιρὸν βασιλέων ἦν πεπιστευμένος, ὥς ἔμοιγε δοκεῖ, τάχα τι καὶ τῆς πατρίδος αὐτῷ εἰς τὸ ἀκριβῶς ἐκμαθεῖν τὴν ἰατρικὴν συναραμένης. Κρὴς γὰρ τὸ γένος ἦν, καὶ εἰκὸς ἦν τὴν Κρήτην, ὡς ἄλλα (457) πολλὰ τῶν βοτανῶν, οὕτω καὶ εἴς τι φάρμακον ἀγαθὸν τοῖς ἀνθρώποις ἐνεγκεῖν τὸν τοιοῦτον ἄνδρα. ἀναγινώσκοντος δέ σου τὰ γεγραμμένα, πάνυ γε ἐγὼ ἔχαιρον, ὅτι οὕτως ἀκριβῶς προσεῖχες τοῖς ὑπὸ τοῦ ἀνδρὸς λεγομένοις, καὶ ἀλη-

occupationibus cum veteribus philofophis viris confuetudinem habere. Imo commentarium quendam de Antidoto hac confcriptum, tunc non fine voluptate legebas; et me tibi aftantem, ilico amicis intuitus oculis, comiter etiam alloquebaris; ac deinde iterum, me audiente, librum relegebas. Aufcultabam vero et ipfe, quoniam commentarius non ofcitanter erat compofitus a quodam Andromacho vocato, qui artem non modo rerum experientia perfecte calluerit, fed etiam fermonibus ratiocinationem in ipfis prorfus exercuerit. Itaque praecellere ipfum noftratibus, quod his in rebus praevaleret, illius tempeftatis reges, meo quidem judicio, crediderunt, forfan patria quoque nonnihil ad medicinam exquifite difcendam ipfi opitulante. Cretenfis fiquidem erat natione, ac verifimile eft Cretam, ut diverfas plerafque herbas, ita etiam ad quoddam medicamentum falutare hominibus talem virum tuliffe. Quum autem illius fcripta perlegeres, admodum ego gavifus fum, quod ita accurate mentem iis quae ab illo dicebantur,

θῶς μέγα με θαῦμα κατεῖχε, καὶ τῇ καθ' ἡμᾶς τύχῃ πολλὴν τὴν χάριν εἶχον, ὅτι σε φιλοπόνως οὕτως ἔχοντα περὶ τὴν τέχνην ἔβλεπον. οἱ μὲν γὰρ πολλοὶ τῶν ἄλλων ἀνθρώπων μόνην τὴν ἀκοὴν ὑπὸ τῶν ταύτης λόγων εὐφραίνεσθαι θέλουσι. σὺ δὲ οὐ μόνον τῶν λεγομένων ἡδέως ἀκούεις, ἀλλὰ καὶ πολλὰ τῶν μὴ λεγομένων ἐξ ἐμφύτου συνέσεως εὑρίσκεις εὐφυῶς. ἔνια δὲ καὶ τῶν ἔργων οὕτως ἀκριβῶς ἐπίστασαι καὶ βλέπεις, ὡς οἱ φιλοπόνως μαθόντες ἡμεῖς. ὅπερ ὡς ἀληθῶς ἐγὼ θεασάμενος ἐπὶ σοῦ καὶ πάνυ κατεπλάγην. ὁπότε γάρ σου τῶν παίδων ὁ φίλτατος τὴν περὶ τὸ περιτόναιον διάθεσιν ἔσχεν ἔκ τινος τοῦ [931] ἱππεύειν ἀνάγκης, ἐπειδή τις καὶ δημοτελὴς ἦν μυστηρίων ἱερουργὸς, διὰ θρησκείαν, τὴν ὑπὲρ Ῥωμαίων θεῶν ἀναγκαίως ἀγομένην τότε, ἐφ' ᾧ δὴ καὶ τοὺς εὐγενεστάτους παῖδας ἱππεύοντας εὐρύθμως, καὶ χορεύοντας, ὥσπερ τοῖς ἵπποις, ἔδει τινὰ τῶν μυστηρίων καὶ αὐτοὺς ἐπιτελεῖν. ὅτε δὴ καὶ τοῦ παιδὸς τοῦ σοῦ ἁπαλοῦ τυγχάνοντος πάνυ, ὁ τόπος οὗτος περιθλασθεὶς, βιαίως ἀπέστη τε τῶν ὑποκει-

intenderes vereque magna me admiratio detinuit, atque noſtrae fortunae multam gratiam habui, quod te tanto artis ſtudio teneri conſpexerim. Siquidem plerique aliorum hominum ſolas aures hujus ſententiis oblectari deſiderant; tu vero non ſolum ea quae dicuntur, cum oblectatione audis, verum etiam multa quae non exprimuntur, inſita prudentia ingenioſe invenis; nonnulla opera quoque tam accurate pernoviſti et perſpicis, ut nos qui ſtudioſo labore didicimus. Quod quam veriſſime ego in te contemplatus et magnopere ſum admiratus. Nam quum liberorum tuorum cariſſimus ex quadam equitandi neceſſitate peritonaei affectu laboraret; ut qui ſacris adminiſtrandis publice eſſet praefectus, ceremoniarum gratia, quae diis Romanorum neceſſario tunc fiebant; quamobrem et generoſiſſimos pueros concinne equitantes, ſaltantesque, tanquam equis ſacra quaedam et ipſos obire oportebat. Quum igitur filii tui natura admodum teneri, locus hic undequaque contuſus violenter, a ſubjectis partibus ab-

μένων, καὶ μετ' αὐτὸ πῦον συνάγαγὼν, ἐδεήθη καὶ τομῆς, καὶ ὁ μὲν παῖς, ὥσπερ τὶς ἀνὴρ ἤδη, τλημόνως ἁπάντων ἀνεχόμενος, ἐπιεικῶς ἐθεραπεύετο, καθάπερ ἔκ τινος τοῦ φιλοσοφίας λόγου, καρτερίᾳ τε καὶ ἀνδρείᾳ πρὸς τὰ παρόντα εὐφυῶς συνησκημένος. σὺ δὲ ἐφεστὼς ἀκριβῶς οὕτως ἔβλεπες, καὶ τοῖς γιγνομένοις ὑφ' ἡμῶν ἅπασι προσεῖχες, ὡς εἴ ποτέ τι καὶ παρέργως ἐγίγνετο, εὐθέως ἐφεστάναι, καὶ παραινεῖν κατὰ τὸν Ἱπποκράτην, μηδὲν εἰκῇ ποιεῖν. ἐγὼ δέ τι καὶ φιλοτιμότερον θεώμενος, περιεργότερον τὸ ὑπὸ σοῦ γιγνόμενον ἔβλεπον. εἴ ποτε γάρ τι καὶ τῶν ἐπιθετιμένων ὑπὸ τοῦ θεραπεύοντος φαρμάκων ἀτόπως ἔκειτο, τοῦτο τοῖς σαυτοῦ δακτύλοις μετετίθεις τε καὶ δεόντως ἡρμόττες τῷ τραύματι, ὡς θαυμαστὸν εἶναι δοκεῖν, ἐκ τῆς περὶ τὸν υἱόν σου στοργῆς καὶ τῆς φυσικῆς ἐντρεχείας, αἰφνιδιόν σοι οὕτω τῶν χειρῶν ἐνδεικνυμένων ἀκριβῆ τέχνην, καὶ τοῦτ' ἄρ' ἦν ἰδεῖν ἐπὶ σοῦ φαινόμενον ἐκεῖνο, ὥσπερ δὴ καὶ ὁ σοφώτατος Πλάτων, ὡς εἰκὸς ἐπὶ πολλῶν πολλάκις ἰδὼν, καὶ χαίρων τῇ τῆς ἀληθείας ἀνάγκῃ, καὶ τὰς μαθή-

fcederet, ac deinde pure collecto, incifione etiam opus haberet; puer fane tanquam vir quidam jam patienter omnia fuftinens praeter expectationem curabatur, ceu ex quodam philofophiae ftudio, fortitudine ac magnanimitate ad praefens malum probe inftructus exercitatusque. Tu vero adftans diligenter infpiciebas, animumque omnibus quae a nobis fiebant, intendebas; ut fi quando nonnihil etiam ofcitanter fieret, ftatim inftares, admoneresque fecundum Hippocratem, nihil temere agendum. Sed ego aliquid etiam laudabilius fpectans difficilius a te fieri animadverti, nempe fi quando medicamentum quoddam a medente impofitum fuo in loco minus recte haerebat, id tuifmet digitis transpofitum, apte vulneri applicabas, ut miraculum effe videretur, te tam repente manibus ex tuo erga filium amore et naturali dexteritate, abfolutam artem oftendiffe. Atque id ipfum tibi ufu venire comperio, quemadmodum etiam Plato fapientiffimus in multis, ut eft confentaneum, frequenter fpeculatus et veritatis gau-

Ed. Chart. XIII. [931.] Ed. Baf. II. (457.)
σεις ἀναμνήσεις εἶναι λέγει, καὶ τὴν ψυχὴν, πάντων τὰς ἐννοίας ἔχειν δοκεῖν, ἐμφαίνεσθαι δὲ αὐτὰς τότε, ὅτε ἡ χρεία καλεῖ. ὥσπερ δὲ δὴ καὶ ἐπὶ σοῦ, διὰ τὴν περὶ τὸν παῖδα φροντίδα, ἀπροσδόκητος ἡμῖν ἡ παροῦσά σοι τῆς τέχνης ἐμπειρία κατεφαίνετο, καὶ εἰκότως φιλόκαλός τε ὢν, οὕτω καὶ εὐφυής. οὐδὲ περὶ τὸ φάρμακον τοῦτο τὴν θηριακὴν ἔσχες ἀμελῶς, ἀλλ' ἐσπούδασας αὐτοῦ εἰδέναι τήν τε δύναμιν καὶ τὴν κρᾶσιν, τόν τε καιρὸν καὶ τὸ μέτρον τῆς χρήσεως ἀκριβῶς ἐκμαθεῖν.

Κεφ. β'. [*Θηριακῆς ἔπαινος καὶ διάγνωσις, καὶ τῶν περὶ ταύτην ἀρχόντων Ῥωμαίων σπουδή.*] Καὶ γάρ ἐστιν ὡς ἀληθῶς, παρὰ τοῖς ἀνθρώποις ἅπασιν ἐνδοξότατον, διά τε τὸ ἄπταιστον τῆς ἐπαγγελίας καὶ διὰ τὸ δυνατὸν τῆς ἐνεργείας· οὔτε γάρ τις δηχθείς ποτε ὑπὸ τῶν ἀναιρεῖν εἰωθότων θηρίων εὐθὺς πιὼν τὴν ἀντίδοτον ἀποθανὼν ἱστόρηται, οὔτ' ἂν προπιών τις, εἶτ' οὐ μετὰ πολὺ δηχθεὶς ἰσχυρότερον πρὸς τὸ ἀποκτεῖναι τὸν ἰὸν ἔσχε τοῦ θηρίου, ὅπερ πολλάκις καὶ τῶν ἀρχόντων τινὲς, ἐξουσίαν θανάτου

dens necessitate et disciplinas, inquit, rerum esse recordationes et animum omnium habere videri notitias; quae tunc nimirum apparent, quum usus postulat. Ita in te quoque ob filii sollicitudinem praesens tibi artis experientia praeter nostram opinionem apparebat. Nec id sane immerito, quum sis adeo honesti amans atque ingeniosus. Neque in hoc medicamento theriacam neglexisti; verum et facultatem ipsius et temperamentum scire studuisti, ad haec, tempus, mensuramque usus adamussim perdiscere.

Cap. II. [*Theriacae commendatio et dignotio, principumque Romanorum hac in re studium.*] Etenim hoc est, ut revera, apud universos homines celebratissimum, tum ob pollicitationis certitudinem, tum ob ipsius actionis facultatem. Nullus enim unquam a feris quae interimere consueverunt, commorsus narratur, qui hac statim epota antidoto interierit. Nullus eadem praesumpta, haud multo post morsu impetitus, ferae veneno ceu illam superante occubuit; quod saepe nonnulli praetores etiam,

καὶ ζωῆς ἔχοντες. εἶτα τὸ κρῖναι τὸ φάρμακον θέλοντες, εἰ τοῦθ' ὅπερ ἐπαγγέλλεται, καὶ δρᾷν δύναται, ἐπὶ τῶν ἤδη διά τινας πονηρὰς καὶ παρανόμους πράξεις κατακριθέντων ἀποθανεῖν δοκιμάζουσιν αὐτὸ, ἡμεῖς μὲν ἐπ' ἀνθρώπων τὴν κρίσιν αὐτοῦ ποιεῖσθαι μὴ δυνάμενοι, ἐπί τινων ἄλλων ζώων τὸ αὐτὸ δρῶντες, τὴν ἀληθῆ τοῦ φαρμάκου κρίσιν εὑρίσκειν πειρώμεθα. ἀλεκτρυόνας γὰρ λαβόντες, τοὺς μὴ ὅσοι γέ τινες οἰκοδίαιτοί τέ εἰσιν, καὶ ἡμῖν ὁμορόφιοι, ἄγριοι δὲ μᾶλλον τυγχάνουσιν ὄντες, καὶ ξηρότερον κεκραμένοι τὸ σῶμα, οὕτως αὐτοῖς προβάλλομεν τὰ θηρία, καὶ τὰ μὲν εὐθέως ἀποθνήσκει τὰ μὴ πιόντα, ὅσα δὲ πέπωκεν, ἰσχύει καὶ μετὰ τὸ δῆγμα τὴν ζωὴν ἔχει. [932] δοκιμάζειν δ' ἐνίοτε χρὴ τὸ φάρμακον, εἰ μή ἐστι δεδολωμένον καὶ τούτῳ τῷ τρόπῳ. διδόντες γάρ τι τῶν διὰ γαστρὸς καθαίρειν δυναμένων φαρμάκων, προδίδομεν τῆς θηριακῆς, καὶ ὅταν δοθείσης αὐτῆς μὴ καθαίρηται ὁ λαβὼν τὸ καθαρτικὸν φάρμακον, αὐτῷ δοκιμάζομεν τὴν ἀντίδοτον ἀρίστην οὖσαν, ἐπειδὴ ἐκώλυσε τὴν κάθαρσιν γενέσθαι τῷ

penes quos vitae et necis poteſtas eſt, experiuntur, atque medicamentum probare volentes, an quod promittat, praeſtare quoque poſſit, in reis jam ob prava quaedam et illegitima facinora ad mortem judicatis id explorarunt. Nos autem quum in hominibus hujus rei explorationem facere non poſſimus, in aliis quibusdam animantibus idem facientes, veram medicamenti probationem invenire conamur; gallis namque domi non enutritis, neque nobis ſunt contubernales, ſed potius agreſtibus et ſicciore praeditis corporis temperamento captis, ſic feras objicimus, et qui inter illos non biberint ex medicamento, protinus intereunt; qui vero biberint, convaleſcunt et a morſu vitam retinent. Interdum vero medicamentum num adulteratum ſit, hoc quoque modo probare convenit. Dantes enim portionem eorum quae per ventrem purgare queant medicamentorum, prius theriacam exhibemus; quicunque data ipſa non purgetur, qui purgans ſumpſit medicamentum, hoc ipſo judicamus antidotum eſſe praeſtantiſſimam,

λαβόντι τὸ καθαρτικὸν φάρμακον, ὡς διὰ τὴν τοιαύτην κρίσιν, μή ποτ᾽ ἂν ἡμᾶς σφαλῆναι περὶ τὴν τοῦ ἀληθοῦς φαρμάκου εὕρεσιν. πολλὴ γάρ ἐστιν ὑπὸ τῶν πανουργούντων καὶ ἡ περὶ αὐτὸ γινομένη πανουργία, καὶ οἱ πολλοὶ τῇ δόξῃ μόνῃ τῆς ἀντιδότου ἀπατώμενοι, παρὰ τῶν καπηλικῶς χρωμένων τῇ τέχνῃ, πλείστῳ ἀργυρίῳ, κἂν μὴ καλῶς ἐσκευασμένον ᾖ, ὠνοῦνται τὸ φάρμακον. εἰσὶ γὰρ καὶ τῶν ὑγιαινόντων τινὲς οἳ ἐν ὅλῳ καὶ παντὶ τῷ ἑαυτῶν βίῳ ἀδιαλείπτως χρῶνται τῷ φαρμάκῳ, μάλιστα ὅσοι διὰ τὸ σκαιὸν καὶ ἀνελεύθερον τοῦ τρόπου μὴ ζῶσιν ἀμερίμνως, ἀλλ᾽ ἀεὶ πρὸς τὸ ἐπιβουλεύεσθαι τὴν ὑποψίαν τοῦ ῥᾳδίως ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν ἀποθανεῖν ἔχουσιν. ἔνιοι δὲ δι᾽ ὠφέλειαν τοῦ σώματος καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν προσφέρονται τοῦ φαρμάκου, ὥσπερ δὴ τὸν θεῖον Μάρκον καὶ ἡμεῖς οἴδαμεν ἐνθέσμως ποτὲ βασιλεύσαντα, καὶ ἀκριβῶς ἑαυτοῦ διὰ τὴν σύνεσιν τῇ συγκράσει τοῦ σώματος παρακολουθήσαντα, κατακόρως τε, καὶ ὥς τινι τροφῇ χρησάμενον τῷ φαρμάκῳ. ἐξ ἐκείνου γὰρ καὶ μᾶλλον δεδόξασται τὸ φάρμακον, καὶ

quandoquidem purgationem ei qui medicamento usus sit purgante prohibuit ut tali probatione a veri medicamenti inventione nunquam aberraverimus. Multae siquidem a fraudulentis in hoc quoque fraudes fiunt; ac vulgus sola antidoti opinione deceptum ab iis, quibus ars est mercenaria, plurimo argento medicamentum etiam prave confectum redimit. Sunt enim et ex sanis qui tota omnique ipsorum vita assidue medicamento utantur, praesertim qui ob inhumanos illiberalesque mores non citra solicitudinem degunt, sed perpetuo suspicionem habent, facile ab inimicis sibi strui mortis insidias. Nonnulli vero corporis juvandi gratia quotidie medicamentum assumunt, quemadmodum sane divum Marcum nos quoque novimus, qui legitime aliquando imperium gessit et adamussim, ut erat vir prudens, corporis suis temperamentum intellexit, abunde et veluti alimento quodam medicamento esse usum. Ab illo namque viro potius medicamentum bonae existimationis cepit initium et facultas

εἰς τὸ φανερὸν αὐτοῦ τοῖς ἀνθρώποις ἡ δύναμις τῆς ἐνεργείας ἐλήλυθε. τῇ γὰρ ἐπὶ τὸν βασιλέα γενομένῃ ὑγιεινῇ καταστάσει τὴν πίστιν τῆς ὠφελείας ἡ ἀντίδοτος μᾶλλον προσείληφεν. ἀλλ' ἐπὶ μὲν ἐκείνου τοῦ βασιλέως μόνον αὐτῆς τὸ ἔργον εἰς τὴν γνῶσιν τῶν εἰδότων κοινὸν ἦν, ἐπὶ δὲ τῶν νῦν μεγίστων αὐτοκρατόρων ἡ χρῆσις εἰς τὸ κοινὸν ἔφθασε· πᾶσι γὰρ ἡμῖν ἔξεστι τοῖς παρ' αὐτῶν κεχρῆσθαι καλῶς καὶ θεραπεύεσθαι ἀφθόνως, ἄλλου παρ' ἄλλου λαμβάνοντος τὸ φάρμακον, ἐπεὶ μὴ μόνον τῷ παρὰ θεῶν ἔχειν τὸ βασιλεύειν ὑπερέχουσιν ἁπάντων, ἀλλὰ καὶ τῷ τῶν ἀγαθῶν ἁπάντων ἅπασι μεταδιδόναι ἡδέως, ὥσπερ καὶ αὐτοὶ οἱ θεοὶ, ἐν τῷ ἴσῳ καὶ τοσούτῳ τὴν εὐφροσύνην ἔχοντες, ἐν ὅσῳ περ καὶ οἱ ἀπ' αὐτῶν διασωζόμενοι διατίθενται, καὶ νομίζοντες τὸ μέγιστον εἶναι τῆς βασιλείας μέρος τὴν τοῦ κοινοῦ σωτηρίαν, ὅπερ δὴ καὶ μᾶλλον ἐπ' αὐτῶν τεθαύμακα. οὐ γὰρ περὶ τοῦτο τὸ φάρμακον μόνον τὴν σπουδὴν ἔχουσιν, ἀλλ' οὕτως εἰσὶ περὶ πάντα φιλότιμοι, ὡς εἴ ποτέ τινι τῶν φίλων αὐτοῦ χρεία γένοιτο, θαυμαστὸν ὅπως

ipſius actionis hominibus innotuit; ex contracta namque imperatoris ſana conſtitutione fidem utilitatis antidotus majorem conſequuta eſt. Verum illius principis tempore ad eorum duntaxat cognitionem, qui viderant, therſacae opus perveniebat; ſub hujus autem ſeculi maximis imperatoribus uſus ejus prodiit in publicum. Omnibus enim licet nobis ipſorum bonis probe uti et liberaliter curare, alio ab alio medicamentum capiente; quoniam non ſolum hoc nomine caeteris omnibus praecellunt, quod imperium a diis ſint adepti, ſed etiam quod univerſa bona univerſis libenter impartiant, ſicut et dii ipſi tantum ex aequo gaudii concipiunt, quantus eorum numerus extiterit, qui ab ipſis redduntur incolumes, cenſentque maximam regni eſſe partem communem omnium ſalutem; quod ſane in ipſis etiam magis ſum admiratus. Non enim in hoc duntaxat medicamento conficiendo ponunt induſtriam, ſed ita ſunt in omnibus erga commune benigni magnificique, ut ſi quando amicis aliquibus uſus venerit, miram ſit quam

ἐξ ἑτοίμου, καὶ μετὰ πολλῆς τῆς προθυμίας κοινωνοῦσι τῶν φαρμάκων. οὐ γὰρ περιμένοντες τὴν ἀνάγκην τῆς χρήσεως, τότε καὶ σκευάζουσιν αὐτὰ, ἀλλὰ πρὸς τὸ τάχος τῆς τῶν καιρῶν ὀξύτητος ἑτοίμην καὶ τὴν παρασκευὴν αὐτῶν φιλοκάλως ἔχουσιν. (458) ὁπότε γοῦν Ἀντίπατρος, ὁ τὰς Ἑλληνικὰς ἐπιστολὰς αὐτῶν πράττειν πεπιστευμένος, καὶ διὰ τὸ σεμνὸν τοῦ ἤθους καὶ διὰ τὴν ἐν τοῖς ῥητορικοῖς λόγοις ἐντελῆ παιδείαν μεγάλως ὑπ᾽ αὐτῶν τιμώμενος, τῇ νεφριτικῇ διαθέσει περιπεσὼν, δεινὰ καὶ ἀνήκεστα ὑπὸ τοῦ πάθους ἔπασχεν, ἀξιέπαινον αὐτῶν εἶδον τὴν περὶ τοὺς φίλους εἰς τὸ σώζεσθαι σπουδὴν, καὶ θαυμαστὴν τὴν περὶ τὴν ἰατρικὴν φιλοτιμίαν. οὕτω γὰρ πρὸς τὸ ποικίλον καὶ διάφορον τῶν συμπτωμάτων ἐνιστάμενοι ἀντηγωνίζοντο τῷ πάθει διὰ τῶν καλλίστων φαρμάκων, ὡς τῶν ἰατρῶν οἱ ἄριστοι, καὶ τὸν πάντα βίον περὶ τὴν ἄσκησιν αὐτῆς ἠσχολημένοι. τὴν δὲ πάντα μοι φιλτάτην Ἀῤῥίαν, καὶ αὐτὴν ὑπ᾽ αὐτῶν ἐξόχως ἐπαινουμένην, [933] διὰ τὸ φιλοσοφεῖν ἀκριβῶς, καὶ τοῖς Πλάτωνος μάλιστα χαίρειν λόγοις, ἀνέσωσάν

prompte ac quanta alacritate medicamenta communicent. Non enim ea ubi ufus neceffitas ingruit, tunc conficiunt, fed ad ipfum temporis articulum exprompt am quoque illorum compofitionem egregie poffident. Quum igitur Antipater, qui Graecas ipforum epiftolas facere creditus eft, et propter morum gravitatem et abfolutam in dicendo facultatem magno in pretio habitus, nephritico infeftaretur affectu, gravemque ex eo et intolerabilem dolorem conciperet, ftudium ipforum amicis fervandis quavis laude digniffimum cognovi, mirificamque circa medicinam animi contentionem. Ita namque variis differentibusque fymptomatis obfiftentes cum morbo longe pulcherrimis medicamentis certabant, praeftantiffimorum medicorum inftar, qui vel omnem vitam in ipfius exercitatione contriverint. Jam vero Arriam multo omnium mihi cariffimam, quae et ipfa fupra modum ab eis commendabatur, quod diligentem philofophiae navaret operam et Platonis maxime libris gauderet, aegrotantem quandoque graviter fanarunt,

ποτε νοσήσασαν οὐ παρέργως καὶ τὸν στόμαχον ἐκλελυμένον ἔχουσαν, καὶ κειμένην οὕτως ὑπτίαν, ὡς μηδὲ τὰς τροφὰς δύνασθαι λαμβάνειν, καὶ διὰ τοῦτο εἰς τὸν τῆς ἀτροφίας κίνδυνον ἐλθεῖν· ὅτε δὴ καὶ ὡς οἱ ἐμπειρότατοι τῶν ἰατρῶν ἐθεράπευσαν τὴν γυναῖκα, ὑποδείξαντος ἐμοῦ, τὸν ἀψινθίτην οἶον παρασχόντες αὐτῇ πιεῖν· πιοῦσα γὰρ εὐθέως ἀνεῤῥώσθη τε τὸν στόμαχον, καὶ ταχέως ἀπείληφε τῆς ὀρέξεως τὸ ἔργον. τὸ δὲ ἐπὶ τοῦ σοῦ παιδὸς γενόμενον εἰκὸς ὅτι καὶ μνημονεύεις ἔτι· ὁπότε γὰρ γενομένης τῆς ἀποστάσεως σὺ μὲν, ὡς χρηστὸς πατὴρ, ὀκνηρότερον εἶχες πρὸς τὴν τομὴν, ἤπειγε δὲ ὁ καιρὸς ἀποκριθῆναι τὸ ἐγκείμενον ὑγρὸν, δόντες αὐτοὶ τὸ φάρμακον ἀπήλλαξαν ἡμᾶς τῆς μεγάλης ἐπ' αὐτῷ φροντίδος· ἐπιτεθεῖσα γὰρ ἡ ἔμπλαστρος διεῖλε μὲν τὸ ἐπικείμενον σῶμα ὀξύτερον τῆς τομῆς, ἐκένωσε δὲ πᾶν τὸ ὑγρὸν τὸ ὑποκείμενον, ὡς μηκέτ' ἔχειν διὰ τοῦτο τὸ παιδίον τὰς ἀλγηδόνας.

Κεφ. γ'. [Τίνος ἕνεκα ἐκ πολλῶν σύγκειται ἡ ἀντίδοτος, ἔμφυτον δὲ πᾶσιν δύναμιν ὑπάρχειν, ἣν λόγῳ τε καὶ

stomachique dissolutione affectam, jacentemque adeo supinam, ut ne cibos quidem potuerit capere, atque ideo in atrophiae periculum veniret; non aliter quam medici expertissimi mulierem curaverunt, propinantes ei vinum, meo consilio, ex absinthio confectum. Hujus siquidem potu illico stomachum ab imbecillitate vindicavit et sine mora appetentiae opus recuperavit. Ceterum quid in filio tuo evenerit, nimirum adhuc in memoria retines. Quum enim facto abscessu tu quidem, ut benignus pater, tardior ad sectionem esses, tempus autem humorem contentum excerni postulasset, ipsi medicamento exhibito magna nos ipsius solicitudine liberarunt. Applicatum namque emplastrum locum quidem incumbentem celerius quam scalpellum divisit, totum vero humorem subjectum evacuavit, ut puer hinc non amplius dolorem persentisceret.

Cap. III. [*Cur e multis antidotus componatur, insitamque rebus omnibus esse facultatem, quam ratione*

αἰσθήσει ἰσχνεύομεν.] Ταύτην οὖν ἔχοντες περὶ ταῦτα τὰ φάρμακα, ὡς ὁρᾷς, τὴν βασιλικὴν φιλοκαλίαν, εἰκότως καὶ τὴν θηριακὴν σκευάζουσιν ἐπιμελῶς, καὶ ἓν ἕκαστον ὧν μιγνύουσιν ἀκριβῶς δοκιμάζοντες αὐτοὶ, ὡς μηδὲν παροράν, καὶ διὰ τοῦτο θαυμαστῶς τὴν ἀντίδοτον ἀποτελεῖν τὰ ἔργα· καὶ γάρ ἐστιν, ὡς οἶδας, ποικιλίαν ἔχουσα τοῖς μίγμασι καὶ πολυειδῆ τὴν χρῆσιν ἐν τοῖς ἔργοις. τεθαύμακα γοῦν ἐγὼ τὸν πρῶτον ποιησάμενον αὐτῆς τὴν σκευασίαν. καί μοι δοκεῖ μήτ' ἀλόγως, ἀλλ' ἀκριβεῖ τινι λογισμῷ, καὶ βεβασανισμένῃ πάνυ τῇ φροντίδι πεποιῆσθαι αὐτῆς τὴν σύνθεσιν· οὐ γὰρ ὥσπερ οἱ ἀπὸ τῆς ἐμπειρίας ἰατροὶ ἄνευ λόγου κατὰ τὰς φύσεις ἕκαστον ἀτέχνως ἰατρεύοντες αἰσχρῶς τὰ μὲν ἐξ ὀνειράτων, τὰ δὲ καὶ παρ' αὐτῆς τῆς τύχης λαβεῖν φασιν εἰς τὴν τέχνην τὰ φάρμακα, οὕτω καὶ ἡμεῖς περὶ τὴν ἰατρικὴν σπουδάζομεν, ἀλλ' ὅσα μὲν ὁ λόγος αὐτὸς πρῶτος καὶ μόνος ἐξευρίσκειν δύναται, ταῦτα ἀκριβῶς παντὶ τῷ λογισμῷ ζητοῦντες φιλοπόνως εὑρίσκομεν, ὅσα δὲ εὑρεῖν ἀδυνατεῖ, ταῦτα διὰ τῶν αἰσθήσεων τῇ πείρᾳ κρι-

ſenſibusque inveſtigamus.] Hac igitur circa iſta medicamenta, uti vides, honeſtate regia praediti haud immerito quoque theriacen diligenter praeparant, ſingula quae miſcent accuratius probantes ipſi, quo nihil praetereant, atque hanc ob cauſam mirifica antidotum opera edere. Etenim varia eſt, ut noſti, miſtura et multiplicem in operibus uſum exhibet; quo nomine ego illum qui primus confecturam ipſius molitus eſt admiror. Quippe mihi videtur non temere, ſed exacta quadam ratione, atque explorata admodum cura compoſitionem ipſius inveniſſe. Non enim ſicuti medici, qui ſe ab unica experientia empiricos appellaverunt, neglecta naturarum ratione unumquemque ſine artificio curant, turpiter quaedam ex inſomniis, quaedam vero ab ipſa fortuna ad ipſam artem medicamenta capere ſe pronunciantes, ita nos quoque medicinam tractamus: verum quae ratio ipſa prima ſolaque poteſt invenire, eadem exacte omni conſideratione disquirentes magno ſtudio comperimus. At quae invenire ne-

νομεν, πολλάκις μηδ᾽ αὐτῇ μόνῃ καὶ μιᾷ τῇ αἰσθήσει πιστεύοντες αὐτῶν ποιεῖσθαι τὴν κρίσιν· οὔτε γὰρ τὴν τίτανον, ὅτι λευκή ἐστιν ὥσπερ ἡ χιὼν, τῇ ὄψει μόνον ὡς ψύχουσαν κρίνειν αὔταρκες εἶναι νομίζομεν· οὐδ᾽ ὅτι τὸ ῥόδον, διὰ τὸ ἐρυθρὸν εἶναι, διὰ τοῦτο καὶ θερμαίνειν αὐτὸ εὐθέως πεπείσμεθα, ἀλλ᾽ ἅμα τῇ ὄψει καὶ τὴν αἴσθησιν τῆς ἀφῆς προσπαραλαμβάνοντες τὴν μὲν, ὅτι θερμαίνειν μέχρι τοῦ καίειν ἀδιαψεύστως εὑρίσκομεν, τὸ δὲ ῥόδον ἀντιπαραλαμβανόμενοι τῆς ἐπ᾽ αὐτοῦ ψύξεως, ὅτι τῶν ἐμψυχόντων ἐστὶν, ἀκριβῶς ἐπιστεύσαμεν· καὶ οὕτω λοιπὸν ἀκριβῶς ἑκάστου τῶν φαρμάκων τὴν δύναμιν διὰ τῆς αὐτῆς αἰσθήσεως κρίνοντες εὑρίσκομεν, τὸ μὲν ὅτι τόδε ἐστὶν ἁλμυρὸν, ἢ ὀξὺ, τὸ δ᾽, ὅτι πικρὸν ἢ γλυκὺ, τῇ γεύσει δοκιμάζοντες αὐτά· τὸ δ᾽ ὅτι τὸ μὲν θερμαίνει, τὸ δὲ ψύχει, καὶ ἄλλο ὑγραίνει, ἕτερον δὲ ξηραίνει, ἡ διὰ τῆς ἀφῆς ἀντίληψις γνωρίζειν ἡμῖν παρέσχε. πολλὰ δ᾽ αὐτῶν διὰ τῆς ὀδμῆς κρίνειν ἐπινοοῦμεν· καὶ τὸ μὲν εὔτονον τῆς δυνάμεως ἐκ τοῦ πληκτικοῦ τῆς ἀποφορᾶς εὑρίσκομεν, τὸ

quit, ea fenfuum experimento judicamus; plerumque ne ipfi quidem foli ac unico fenfui judicium de eis concredentes. Neque enim calcem quod candida fit, quemadmodum nix, vifu duntaxat frigidam judicare fatis effe cenfemus; neque rofam, quod rubra fit, ideo etiam calefacere ipfam illico perfuademur; fed una cum vifu fenfum quoque tactus adhibentes illam quidem calefacere, adeo ut urat, certo invenimus; hanc vero rofam, quod frigiditatem e contrario in ea tactu percipiamus, ex refrigerantium numero effe firmiter credidimus. Atque hoc pacto reliquorum adamuffim medicamentorum fingulorum facultatem ipfo fenfu judicantes invenimus aliud effe falfum vel acidum, aliud amarum vel dulce, guftu ipfa explorantes. Quod autem aliud calefaciat, aliud refrigeret, aliud humectet, aliud exiccet, tactus objectio condifcere nobis efficit. Eorum vero multa ipfo odoratu explorare ftatuimus et facultatis robur ex vehementi exhalatione deprehendimus, imbecillitatem virtutis ex odoris

δ' ἄτονον τῆς ἰσχύος διὰ τῆς ἐκλύσεως [934] τοῦ ὀσφραντοῦ. γνωρίζομεν δ' εἰ δόκιμόν τε καὶ μὴ, κριτήριον τῶν ἁπλῶν φαρμάκων τὰς ἑαυτῶν αἰσθήσεις ποιησάμενοι, καὶ ταύταις αὐτὰ πειράσαντες τὸ πρῶτον, καὶ διὰ τῆς χρήσεώς τε καὶ αἰσθήσεως τὸ πιστὸν αὐταῖς ἐργασάμενοι, οὕτω λοιπὸν προσάγοντες τῇ πείρᾳ τὸν λόγον, καὶ εἰς πάντα ὁδηγῷ χρώμενοι, καὶ τοῖς ἁπλοῖς φαρμάκοις δεόντως χρώμεθα, καὶ τὴν σύνθεσιν αὐτῶν τῇ τοῦ λόγου τέχνῃ ἀρίστην ποιούμεθα. ἐκμαθόντες γὰρ ἑκάστου τῶν παθῶν τὴν φύσιν, καὶ τὸ πολὺ καὶ διάφορον τῆς τῶν ἁπλῶν κράσεως εἰδότες, οὕτω σκευάζομεν τὰ σύνθετα τῶν φαρμάκων ἑκάστῳ τῶν νοσημάτων, τὸ συμφέρον διὰ τῆς ποικίλης αὐτῶν σκευασίας ποιούμενοι, καὶ πρὸς ἕκαστον τῶν ἀνθρώπων, ὅπως αὐτῷ κατεσκεύασται τὸ σῶμα, διὰ τοῦ τρόπου τῆς φαρμακείας ἐντέχνως ἁρμοσάμενοι· πολλὴ γάρ ἐστιν, ὡς οὐκ ἀγνοεῖς, παροῦσα ἡμῖν εἰς τὴν χρῆσιν ἡ τῶν φαρμάκων περιουσία, καὶ οὕτως διάφορος, ὡς μὴ μόνον αὐτῆς ἐν τῇ συνθέσει τὸ ποικίλον τῆς δυνάμεως ὁρᾶσθαι δύνασθαι, ἀλλὰ καὶ τῶν

remiſſione. At probatumne ſit an minus quodlibet medicamentum ſimplex, ſenſus ipſius judices ſtatuentes cognoſcimus; atque his primum illa experti et fide ex uſu ſenſuque aſtructa; ita deinceps experimento rationem adjungentes, ac in omnibus veluti ducem ipſam ſequentes tum ſimplicibus medicamentis congrue utimur, tum compoſitionem ipſorum rationis artificio praeſtantiſſimam reddimus. Nam morbi cujusque natura comperta, ac varietate differentiaque temperamenti ſimplicium medicamentorum cognita, ſic compoſita praeparamus, unicuique morbo quod congruum eſt, varia ipſorum compoſitione diſtribuentes, ſingulisque hominibus pro corporis ipſorum ſtatu, ut pharmacia praecipit, artificioſe adaptantes. Multa namque, uti non ignoras; penes nos eſt ad uſum parata medicamentorum copia; adeoque diverſa, ut non ſolum in compoſitione facultatis diverſitas videri queat, ſed etiam ſimplicium medicamentorum alia ex tota ipſorum ſubſtantia unam quandam et ſimplicem facultatem indicent, quem-

ἁπλῶν φαρμάκων, τὰ μὲν ἐξ ὅλης αὐτῶν τῆς οὐσίας, μίαν τινὰ καὶ ἁπλῆν ἐπιδείκνυται τὴν δύναμιν, ὥσπερ ἡ σκαμμωνία ξανθὴν χολὴν ἕλκουσα φαίνεται. τὸ δὲ ἀπὸ τῆς Ἀττικῆς ἐπίθυμον, τὸν τῆς μελαίνης χυμὸν διὰ τῆς κοιλίας καθαῖρον ὁρᾶται, καὶ ὁ κνίδιος κόκκος τοῦ φλέγματος, καὶ παντὸς τοῦ ὑδατώδους περιφανῶς ἀγωγός ἐστι. ταῦτα γὰρ τὰ φάρμακα ἐκ παντὸς αὐτῶν τοῦ μέρους καὶ ἐξ ὅλης ἑαυτῶν τῆς οὐσίας τὴν ὁλκὴν τῶν χυμῶν τούτων ποιεῖσθαι φαίνεται. μὴ γὰρ πιστεύομεν Ἀσκληπιάδῃ τῷ ἀπὸ τῆς Βιθυνίας ἰατρῷ, παρὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον λέγοντι, ὅτε ἤδη καὶ ὁ ἄνθρωπος καθαίρεται, τότε καὶ τοὺς χυμοὺς τούτους εὐθέως κατά τινα μεταβολὴν γίγνεσθαι· διὰ τὴν γὰρ τῶν ὄγκων τε καὶ πόρων ἐξ ἀρχῆς αὐτῷ γενομένην τοῦ σώματος ὑπόθεσιν, τούτῳ ἀνάγκην ἔχοντι τῆς φύσεως ἀναιρεῖν τὰ ἔργα, ἀκόλουθον ἦν καὶ τοῦτον περὶ τῶν χυμῶν λέγειν τὸν λόγον, ὡς ἀλόγου καὶ παντάπασιν ἀδυνάτου ὄντος τοῦ ὑπ᾽ αὐτοῦ λεγομένου. τίς γὰρ ἂν πιστεύσειε νοῦν ἔχων ἐν τοσούτῳ τάχει, ἅμα τῷ προσάγειν τοῦ σώματος

admodum fcammonium bilem flavam trahere apparet; epithymum Atticum atrae bilis humorem ex ventriculo purgare cernitur; granum gnidium pituitam et totum aquofum humorem evidenter educit. Haec fiquidem medicamenta ex tota ipforum parte totaque fua fubftantia hujusmodi humorum eductionem moliri confpiciuntur. Non enim fidem Afclepiadi Bithyno medico adhibemus, data occafione dicenti, quum homo jam purgatur, tunc etiam humores hos ftatim aliquam fubire mutationem. Quippe quoniam auctor fuit de corpore hypothefeos atomorum coacervatione et meatibus contentae, naturae opera de medio tollens neceffario, confentaneum erat et hunc de humoribus fermonem ipfum dicere, tanquam id quod ab eo adducitur a ratione fit alienum et omnino fieri nequeat. Quis enim fanae mentis crediderit tam fubito quam medicamentum corpori adhibeatur, humoris qui excernetur, fubftantiam generari? Quis contra non facile fibi perfuaferit humores hosce prius quoque fecundum

τὸ φάρμακον εὐθέως καὶ τοῦ μέλλοντος ἐκκρίνεσθαι χυμοῦ γίγνεσθαι τὴν οὐσίαν; τίς δ' οὐκ ἂν πεισθείη ῥαδίως τοὺς χυμοὺς τούτους, καὶ πρότερον κατὰ φύσιν εἶναι τοῖς σώμασιν, ὁρῶν τὸν μὲν ἰκτεριῶντα παρὰ τὸν καιρὸν τοῦ λαβεῖν τὸ χολαγωγὸν φάρμακον, ταχέως τε καθαιρόμενον τὴν τοσαύτην χολὴν, καὶ τοῦ πάθους εὐκόλως ἀπαλλασσόμενον· τὸν δὲ ὑδεριῶντα οὐδαμῶς τινι φαρμάκῳ, πᾶν τὸ ἐγκείμενον ὕδωρ τῇ γαστρὶ, ἅμα τῷ λαβεῖν αὐτίκα μάλα κενούμενον, καὶ ἐκ τῆς τοσαύτης παραχρῆμα κενώσεως, μηδ' ὁτιοῦν, ἢ ὀλίγιστόν γε πάνυ τὸ ὑγρὸν ἐγκείμενον τοῖς σώμασιν ἔχοντα. ἀλλὰ ταῦτα ὁ μὲν Ἀσκληπιάδης παιδαριωδῶς τῇ ἀνάγκῃ τοῦ δόγματος δουλεύων, ὡς ἔφην, διὰ τὸ φιλόδοξον, οὐ προσποιεῖται βλέπειν, καὶ πάντα μᾶλλον πιθανῶς πλαττόμενος εὑρίσκειν βούλεται, ἤπερ ἑκάστου τῶν φαρμάκων τὸ οἰκεῖον (459) τῆς δυνάμεως φιλαλήθως ὁμολογεῖν. ἡμεῖς δὲ ταῦθ' ὁρῶντες, καὶ τῷ λόγῳ τῆς ἑκάστου φύσεως τῶν φαρμάκων, τὸ οἰκεῖον τῆς δυνάμεως φιλαλήθως ὁμολογεῖν τὸ δυνατὸν εἰδότες, κἀνταῦθ' ὅτι φάρμακα φυσικῇ τινι

naturam corporibus inesse? quum videat ictero laborantem, eo tempore quo medicamentum biliosum humorem purgans cepit et bilem subito copiosam excernere et affectu expedite liberari? Eum vero qui hydrope laborat, neutiquam medicamento quodam simul ac fuerit assumptum, omnem aquam ventriculo insidentem cito admodum vacuare, atque ex tam subita vacuatione nullum sane humorem, aut certe paucissimum in partibus insaretum habere. Verum haec Asclepiades, pueriliter dogmatis necessitati inserviens, ambitionis studio, ut dixi, videre se dissimulat, omniaque probabilibus potius figmentis conatur invenire quam propriam cujusque medicamenti facultatem vere confiteri. Nos autem quum haec videamus, sciamusque id quod possit ratione uniuscujusque medicamentorum naturae facultatis proprietatem vere agnoscere, hic quoque medicamenta nativa quadam facultate familiarem sibi succum attrahere, accurate didicimus; quemadmodum

δυνάμει ἕλκειν τὰ οἰκεῖα πέφυκεν ἀκριβῶς ἐπιστάμεθα, ὥσπερ καὶ ἐν τῷ τὴν Μαγνῆτιν λίθον ἕλκειν τὸν σίδηρον εἰς ἑαυτὴν, δύναμίν τινα ἑλκτικὴν εἶναι αὐτῇ, τὴν ἔμφυτον δύναμιν εὐλόγως ἑαυτοὺς ἐπείσαμεν. θεὸς γὰρ οὖσα ὥσπερ ἡ ἐν ἡμῖν φύσις, κατὰ τὸν Ὅμηρον, καὶ ἄγουσα τὰ ὅμοια πρὸς τὰ ὅμοια, οὕτω τὰς θείας δυνάμεις ἑαυτῆς ἐπιδείκνυται.

[935] Κεφ. δ΄. [Τὰ ἁπλᾶ τῶν φαρμάκων συνθέτους ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἔχειν δυνάμεις καὶ διάφορα τοῦ σώματος μόρια βλάπτειν τε καὶ ὠφελεῖν, καὶ διαφόροις διάφορα προσήκειν.] Καὶ τῶν ἄλλων δὲ ἁπάντων τὴν φύσιν φιλοτίμως ἐξετάζομεν, ἵνα καὶ τὴν δύναμιν αὐτῶν καθ᾽ ἣν ἐνεργεῖ ἀκριβῶς μάθωμεν. εὑρίσκομεν γοῦν ἐν τῇ ἐξετάσει αὐτῶν γενόμενοι τὰ μὲν, ὡς ἔφην, καθ᾽ ὅλας ἑαυτῶν ἐνεργοῦντα τὰς οὐσίας, τὰ δὲ καὶ μικτὸν ἐν τῇ οὐσίᾳ τὴν δύναμιν ἔχοντα καὶ διπλῆν ἀποτελοῦντα τὴν ἐνέργειαν οὕτω φανερῶς πολλάκις, ὡς καὶ τὰ ἐναντιώτατα ὑπ᾽ αὐτῶν ἐπὶ τοῦ σώματος γιγνόμενα ἡμᾶς βλέπειν, καὶ θαῦμα τοῖς

etiam ex eo quod Magnes lapis ferrum ad fe attrahat, facultatem quandam attractricem ei ineffe, nativam facultatem merito nobis ipfis perfuafimus. Deus enim quum fit, quemadmodum natura in nobis, fecundum Homerum, fimilia fimilibus adjungens, ita divinas ipfius facultates oftendit.

Cap. IV. [*Simplicia medicamenta plerumque compofitas facultates obtinere, diverfas corporis partes et laedere et juvare, diverfisque diverfa convenire.*] Ac reliquorum omnium naturam pari ftudio examinamus, ut facultatem quoque ipforum per quam operantur exquifite perdiscamus. Nam dum examen illorum molimur, alia, quemadmodum dixi, per totas ipforum fubftantias functionem obire deprehendimus, alia mixtam quoque in fubftantia facultatem habere et duplici fungi actione tam manifefto faepe, ut etiam quam maxime contraria ab eis fieri in corpore confpiciamus, atque id miraculum die

ὁρῶσι τὸ τοιοῦτον εἶναι δοκεῖν. λαπάθου γοῦν εἴ τις μὲν τὰ φύλλα φάγοι, τὴν κοιλίαν ἐκταράσσεται· εἰ δέ τις τὸ σπέρμα λάβοι, ἐπεχομένην αὐτὴν ἔχει. ὁμοίως δ' οὖν καὶ ὁ τῆς κράμβης χυλὸς καὶ τῶν γερόντων ἀλεκτρυόνων ὁ ζωμὸς καὶ τῶν ἀπὸ τῆς θαλάττης κοχλιῶν οἱ χυμοὶ ληφθέντες ἐκταράσσουσι τὴν κοιλίαν. τὸ δὲ λάχανον αὐτὸ ἡ κράμβη, καὶ τούτων αἱ σάρκες ἐσθιόμεναι, ἐπέχουσιν αὐτάς. ἡ δὲ ἀλόη καὶ ἡ τοῦ χαλκοῦ λεπὶς στύφει τε τὰς ὑπὸ τῶν ἑλκῶν ὑπεραυξανομένας σάρκας, καὶ ἐπιξηραίνει πολλάκις τὰ ὑπ' αὐτοῖς γιγνόμενα ῥεύματα, ληφθέντα δὲ διὰ τοῦ στόματος καθαρτικὰ τοῦ ὅλου σώματος γίνονται. τὸ δὲ γάλα διαιρούμενον ὑφ' ἡμῶν ἐναντίας ἐν τῇ χρείᾳ δυνάμεις ἐπιδείκνυται. ὁ μὲν γὰρ ὀῤῥὸς αὐτοῦ πινόμενος ἐκλύει τὴν γαστέρα, ἐσθιόμενος δὲ ὁ τυρὸς ἐπέχει αὐτὴν ἀκριβῶς. ἔνια δὲ οὕτως τι παράδοξον ἐργάζεται ἐν τῇ μίξει τῶν ἐν αὐτῇ μιγνυμένων δυνάμεων, ὡς καὶ ἀδύνατον εἶναι γενέσθαι τοῖς ἀκούουσι δοκεῖν, εἰ μὴ τὴν παρὰ τὴν γινομένην διὰ τῆς ὄψεως πίστιν παρὰ τοῦ γινομένου λάβωσι. τὸ γοῦν τρίφυλλον ἡ βοτάνη, ἥτις ὑακίνθῳ ὡμοιω-

videntibus appareat. Lapathi igitur folia si quis edat, alvum subducet; si quis semen assumat, ipsam astrictam habebit. Similiter et brassicae succus et vetulorum gallorum jus et cochlearum marinarum succi assumpti alvum movent. Olus autem ipsum brassicae et illarum carnes comestae ventrem comprimunt. Aloë squamaque aeris supercrescentes ulcerum carnes astringunt; et qui fluxus sub ipsis fiunt, eos subinde exiccant; assumpta vero per os universum corpus purgant. Lac ubi a nobis dividitur, contrarias in usu facultates demonstrat; nam serum ipsius bibitum ventrem solvit; caseus ingestus exacte ipsum cohibet. Nonnulla vero tam inopinabile quippiam in mixtione facultatum quae commiscentur efficiunt, ut auditoribus quoque nullo fieri modo posse videatur, nisi suis ipsi oculis id quod accidit contueantur. Trifolium itaque herba, quae hyacintho similis est, quum vere parturit et

ται, ὁπόταν τοῦ ἔαρος ἐγκύμων γένηται, καὶ τὸ σπέρμα ὅμοιον ἔχῃ τῇ ἀγρίᾳ κνίκῳ, ὅταν τις ἀφεψήσῃ πάνυ, εἶτα τῷ δήγματι τοῦ φαλαγγίου ἢ καὶ τοῦ ἔχεως τῷ ὕδατι ἐπαντλήσει, ἰᾶται αὐτὸ καὶ εὐθέως ἀνώδυνον ἐργάζεται. εἰ δέ τις ἐπ' ἄλλου μὴ δεδηγμένου τὸν ὑγιῆ τόπον τῷ αὐτῷ ἐπαντλήσει καταντλήματι, τὴν αὐτὴν αἴσθησιν καὶ τὰς αὐτὰς ὀδύνας ὁμοίας τῷ δεδηγμένῳ πάσας ἀποτελεῖ, ὡς εἶναι τὸ γινόμενον ἀληθῶς θαύματος ἄξιον, τὴν αὐτὴν βοτάνην καὶ ἰᾶσθαι τὸ δῆγμα καὶ ὁμοίως τοῖς θηρίοις διατιθέναι τὸν ὑγιῆ τόπον πονηρῶς. τινὰ δὲ τῶν φαρμάκων τὴν ἀρχὴν οὐδὲ ὅλως ἐστὶ τοῖς ἀνθρώποις σύντροφα. τὸ γοῦν κώνειον τοὺς μὲν ψᾶρους τρέφει καὶ τὴν θανατικὴν δύναμιν ἐπ' αὐτῶν οὐκ ἔχει, ἡμᾶς δὲ, ὡς οὐκ ἀγνοεῖς, ἀναιρεῖ. καὶ ὁ ἐλλέβορος τῶν μὲν ὀρτύγων ἐστὶ τροφὴ, τοὺς δὲ ἀνθρώπους διαφθείρει κακῶς. ἔνια δὲ εὑρίσκομεν καὶ μερῶν τινων ἐν τῷ σώματι τὴν κάκωσιν ἰδίως ποιούμενα. ὁ γοῦν θαλάττιος λαγωὸς ἑλκοῖ τὸν πνεύμονα καὶ ἡ καν-

ſemen agreſti cnico perſimile obtinet; decocta admodum, deinde morſibus aranei, vel viperae quoque ex aquae fotu adhibita ipſis medetur et dolores ſtatim ſedat. Sin autem in alio non commorſo ſanum locum eodem fotu circumdederis, ſimilem ſenſum ſimilesque dolores iis quos morſus invehit, omnes conciliat; ut revera miraculo dignum opus eſſe videatur eandem herbam et morſum ſanare et ferarum pari modo ſanam partem prave afficere. Jam vero ex medicamentis quaedam hominum nutritioni per initia minime conveniunt. Cicuta enim ſturnos quidem nutrit et letalem in ipſis vim non exercet, nos autem, quemadmodum probe noſti, interimit. Veratrum etiam coturnicum cibus eſt, homines vero male corrumpit. Nonnulla quoque reperimus quae partes quasdam corporis privatim vitiant. Nam lepus marinus pulmonem exulcerat; cantharis veſicam peculiariter afficit. E contrario pleraque medicamenta quibusdam corporis partibus eximie curandis ſunt idonea. Patienti igitur jecinori ſaepe eupatoria herba

θαρὶς ἰδίως τὴν κύστιν κακοῖ. πολλὰ δὲ τῶν φαρμάκων πάλιν ἐξαιρέτως τινὰ τῶν μερῶν τοῦ σώματος ὠφελεῖν πέφυκε. πάσχον γοῦν τὸ ἧπαρ πολλάκις εὐπατόριος ἡ βοτάνη ἀγωνιστικῶς ὠφέλησε, καὶ ἡ μυροβάλανος τὸν σπλῆνα ὤνησε. τὸ δὲ σαξιφαγὲς καὶ ἡ βετονίκη τοὺς νεφροὺς διέθηκε καλῶς, καὶ ὁμοίως ἄλλα ἐστὶν ἄλλων, ὡς τῇ πείρᾳ τετηρήκαμεν, οἰκεῖα φάρμακα, ἅπερ ἡμεῖς, ὡς ἔφην, ἀκριβῶς ἐξετάζοντες οὕτως ἑκάστῳ τῶν παθῶν τὴν κατάλληλον προσφορὰν ποιούμεθα, διδασκάλῳ καὶ τούτων, ὥσπερ καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων, Ἱπποκράτει τῷ ἀρίστῳ χρώμενοι. ὅτι γὰρ ἀκριβεστάτην τὴν περὶ τῶν φαρμάκων τέχνην πεποίηται καὶ ἐξ ἄλλων πλείστων τῶν αὐτοῦ λεγομένων ἔστιν ἰδεῖν, μάλιστα δὲ ἐξ ὧν φησιν ἐν τῷ β' τῶν ἐπιδημιῶν οὕτω· [936] φαρμάκων δὲ τρόπους ἴσμεν ἐξ ὧν γεγένηται ὁκοῖα ἄττα. οὐ γὰρ πάντες ὁμοίως, ἀλλ' ἄλλοι ἄλλως σύγκεινται, καὶ ἄλλα ὅσα πρωϊαίτερον, ἢ ὀψιαίτερον ληφθέντα, καὶ οἱ διαχειρισμοί, οἷον ξηρᾶναι, ἢ κόψαι, ἢ ἑψῆσαι, καὶ τὰ τοιαῦτα, ἕως τὰ πλεῖστα μειώσει. πλείω

perſtrenue auxiliata eſt; et myrobalanus lienem adjuvat; ſaxifragia et betonica renibus probe faciunt; et ſimiliter alia aliorum, ut experientia obſervavimus, propria ſunt medicamenta, quae nos, ut dixi, diligenter perſcrutati ita cuilibet morbo, ut conveniunt, admolimur, Hippocratem magiſtrum longe optimum in his quoque, ut in aliis omnibus, aemulantes. Quod enim exactiſſimam de medicamentis artem fecerit cum ex aliis plerisque ab ipſo conſcriptis eſt cernere, tum maxime ex iis quae ſecundo Epidemiorum libro in hunc modum prodita reliquit: *Medicamentorum modos ſcire convenit, ex quibus alia quaedam conficiantur; non enim omnes ſimiliter, ſed alii aliter conſtituuntur; et alia medicamenta maturius, vel tardius capta, poſſunt praeparari; nempe ſiccari, vel tundi, vel concoqui et hujusmodi, donec plerunque plurima minuantur. Huc accedit explicandum quae ſingulis conveniant, in quibus morbis, quo morbi tempore, qua*

καὶ ὁκοῖα ἑκάστῳ καὶ ἐφ' οἷσι νοσήμασι, καὶ ἐφ' ᾗ τε τοῦ νοσήματος ἡλικίᾳ, ἰδέᾳ, καὶ διαίτῃ ὁκοίᾳ, ἢ ὥρῃ ἔτεος, ὁκοίως ἄγωμεν, καὶ τὰ τοιαῦτα. διὰ γὰρ τούτων, ὡς ὁρᾷς, καθολικώτερον ἡμᾶς διδάσκει, παραινῶν καὶ τὰς φύσεις τῶν φαρμάκων εἰδέναι, καὶ τὸν καιρὸν ἐξετάζειν, ἐν ᾧ τις τὸ φάρμακον μέλλει λαμβάνειν, καὶ τὰς κράσεις τῶν λαμβανόντων ἐπιβλέπειν. εἰσὶ γὰρ ὡς ἀληθῶς οἱ μὲν εὐκόλως λαμβάνειν δυνάμενοι, ὡς καὶ πέπτειν αὐτὰ πολλάκις, ἢ κατὰ μηδὲν ὑπ' αὐτῶν κακοῦσθαι, ἀλλ' ἐνίοτε καὶ τροφὴν αὐτοῖς γίνεσθαι αὐτὸ τὸ φάρμακον, ἔνιοι δὲ ἀφυῶς οὕτως ἔχουσι πρὸς τὰς φαρμακείας, ὡς μηδὲ τὴν ἀρχὴν αὐταῖς χρῆσθαι δύνασθαι, ἀποστρέφεσθαί τε αὐτοῖς τὸν στόμαχον καὶ πρὸ τῆς χρήσεως ἐκλύεσθαι ῥᾳδίως.

Κεφ. ε΄. [Τί ποτ, επηγαγε τους ιατρους πρὸς τὴν σύγκρασιν πολλῶν ἁπλῶν, και τίς ὁ πρῶτος ἐπιβαλὼν τῇ θηριακῇ τας ἐχίδνας.] Ταυτα γουν, ως ἔγωγε νομίζω, καὶ τῶν παλαιῶν ἰατρῶν οἱ αριστοι παρ αυτου μαθόντες οὕτως ἀρίστας καὶ τας συνθέσεις ἐποιοῦντο τῶν φαρμάκων,

ſpecie, quali victu, vel anni tempore, quomodo tractemus et id genus alia. His enim, uti vides, generalius nos docet, ut qui et medicamentorum naturas diſcere nos adhortetur et tempus exquirere, quo medicamenta debent aſſumi, et eorum qui aſſumunt temperaturas inſpicere. Sunt enim nonnulli procul dubio qui tam facile ea poſſunt capere ut etiam multoties concoquant, vel nihil ab ipſis incommodi, ſed aliquando ipſis nutrimento eſſe medicamentum experiantur. Quidam tam inepti medicamentis aſſumendis exiſtunt, ut nequaquam uti ipſis poſſint et ſtomachus averſetur, ac ante uſum facile diſſolvatur.

Cap. V. [*Quid medicos induxerit ut plura ſimplicia commiſcerent; quique primus viperas theriacae impoſuit.*] Haec igitur, ut ego arbitror, et veterum medicorum praeſtantiſſimi ab ipſo edocti, optimas ſic medicamentorum compoſitiones effecerunt, ex ſingulorum natura

ἐκ τῆς ἑκάστου φύσεως αὐτῶν τὴν τέχνην τῆς συνθέσεως ποιούμενοι, καὶ τὰ μὲν ἐπιτεταμένα ταῖς ποιότησιν αὐταῖς, τῇ τῶν ἄλλων μίξει καθαιροῦντες, ὁμοίως δὲ καὶ ἀμβλύνοντες τὰ δριμέα, καὶ ὅλως πρὸς τὴν ἑκάστου λοιπὸν τῶν παθῶν διαφορὰν καὶ τῶν ἀνθρώπων τὴν σύγκρισιν ἐντέχνως τοῖς φαρμάκοις χρώμενοι. διόπερ οἶμαι καὶ ταύτην τὴν θηριακὴν, περὶ ἧς ἡμῖν ὁ πᾶς οὗτος λόγος φιλοτίμως τετεχνολόγηται, ἐκ πλείστων καὶ τῶν καλλίστων φαρμάκων ἐσκεύασαν. λογισάμενοι γὰρ τῶν πονηρῶν θηρίων τὰ δήγματα ὅτι ἐστὶν ἄφυκτα, καὶ τῶν δηλητηρίων φαρμάκων τὰ συμπτώματα ὅτι ἐστὶ θανατικὰ, προσεπιλογισάμενοι δὲ καὶ τὴν τῶν ἀνθρώπων ἐν ταῖς φύσεσι πολλὴν οὖσαν διαφορὰν, καὶ ὅτι ἄλλο φάρμακον ἄλλῳ ἁρμόζειν πέφυκεν, εἰκότως αὐτῆς ἀκριβῆ τε καὶ ποικίλην ἐποιήσαντο τὴν σκευασίαν, ὡς διὰ τοῦτο καὶ ἀπταίστως αὐτὴν ἐπὶ τούτων ἁπάντων τυγχάνειν τοῦ τέλους, καὶ διὰ τὸ ἀναγκαῖον τῆς χρείας, καὶ περισπούδαστον πάνυ τοῖς ἀνθρώποις γενέσθαι. οὐδὲν γὰρ ἐμοὶ τῶν ἐν τῷ βίῳ χαλεπώτερον εἶναι δοκεῖ τῶν

compofitionis artificium invenientes, quaeque intenfa funt ipfis qualitatibus aliorum mixtione remittentes, fimili ratione acria hebetantes et, ut fummatim comprehendam, pro reliqua cujusque affectus differentia et hominum temperie medicamentis cum artificio utentes. Quare puto, hanc quoque theriacen, de qua totus hic liber ampliter differit, ex plurimis optimisque medicamentis praepararunt. Quum enim confiderarent morfus noxiarum ferarum effe inevitabiles et venenoforum medicamentorum fymptomata letalia, ad haec quum perpenderent hominum naturas permultum invicem differre et aliud alii medicamentum idoneum, merito exactam ipfius et variam fecerunt confectionem, ut hujus rei gratia certo ipfa in his omnibus finem affequeretur, atque ob ufus neceffitatem magno ftudio ab hominibus affectaretur. Nihil fiquidem inter vitae mala difficilius effe mihi videtur viru-

δηλητηρίων φαρμάκων καὶ τῶν δακετῶν θηρίων. τὰ μὲν γὰρ ἄλλα τῶν δεινοτάτων καὶ φυλακὴν ἔχει τὴν ἀπ᾽ αὐτῶν φυγὴν, ταῦτα δὲ τὴν μεγίστην τοῖς ἀνθρώποις ἐπιβουλὴν ἐργάζεται. διὰ γὰρ τὸ ἀφύλακτον τὶς οὐκ εἰδὼς ἑαυτῷ πολλάκις προσφέρει τὸ φάρμακον, καὶ ἄλλως ἀγνοῶν, εἶτα δηχθεὶς ὑπό τινος θηρίου αἰφνίδιον τελευτᾷ. ἐμοὶ δὲ καὶ ἐξ ἱστορίας τὶς ἐμήνυσε λόγος ὡς ἄρα πολεμεῖν Ῥωμαίοις τὶς ἐθέλων καὶ τὸ δυνατὸν ἐκ τῆς στρατιωτικῆς τάξεως οὐκ ἔχων, ἄνθρωπος δὲ, φησὶ, Καρχηδόνιος οὗτος, ἐμπλήσας (460) πολλὰς χύτρας θηρίων τῶν ἀναιρεῖν ὀξέως δυναμένων, οὕτως αὐτὰ προσέβαλε πρὸς τοὺς πολεμίους. οἱ δὲ τὸ πεμπόμενον οὐ νοοῦντες καὶ διὰ τοῦτ᾽ ἀφύλακτοι μένοντες, οὐ γὰρ ἦν τοιαῦτα εἰθισμένα ἐν τοῖς πολεμίοις πέμπεσθαι βέλη, ταχέως πίπτοντες ἀπέθνησκον καὶ διὰ τοῦτο πολλάκις ὁ ἄνθρωπος οὗτος τῇ τοιαύτῃ πρὸς τὸ πολεμεῖν πανουργίᾳ, ὥσπερ τι καὶ αὐτὸς θηρίον ὑπάρχων, διέφυγε τῶν ἐναντίων τὰς χεῖρας. διόπερ οἶμαι, καὶ εἰς τὰς τοιαύτας χρείας ὑμῖν τοῖς ὑπερέχουσι καὶ τοῖς τῶν

lentis medicamentis et feris noxiis. Etenim ab aliis etiam graviſſimis fuga nos praeſervamus, illa maxime hominibus imponunt, quod videlicet aliquis nulla praemunitione adhibita frequenter venenum neſciens imprudensque aſſumit, deinde commorſus a fera quadam ſubito interit. Ego autem ex quodam hiſtoriae libro accepi, quomodo aliquis bellum contra Romanos gerere voluerit nulla militaris ordinis potentia munitus. Homo vero hic (inquit) Carchedonius, complures ollas feris, quae repente poſſunt occidere, refertas adverſus hoſtes projecit. Illi autem non intelligentes quid mitteret eoque neutiquam ſibi caventes, quippe tales emitti ſagittae inter hoſtes non ſolebant, protinus collapſi perierunt; atque propterea homo ille frequenter ejusmodi aſtutia, tanquam et ipſe fera quaedam exiſteret, inimicorum manus effugit. Quamobrem putaverim et vobis primatibus et exercituum ducibus ad tales uſus hoc eſſe habendum medicamentum; quod non-

στρατοπέδων ἄρχουσιν, ἀναγκαῖον [937] ἔχειν καὶ τοῦτο τὸ φάρμακον, διὰ τὴν τοῦ πολεμεῖν ἐνίοτε γινομένην ἀνάγκην. πάλαι μὲν οὖν καὶ ἄνευ τῆς τῶν θηρίων μίξεως σκευαζόμενον τὸ φάρμακον ὁμοίως ἐποίει πρὸς τὰ τοιαῦτα καρτερῶς. ἀεὶ δὲ τῶν ἰατρῶν φιλοτίμως πρὸς τὴν κατασκευὴν αὐτῆς ἐχόντων καὶ ἄλλο συμμίσγειν ἐπινοούντων, οὕτως τὶς προσεπενόησε καὶ ἔμιξεν αὐτῇ τὰ θηρία. Ἀνδρόμαχος δὲ, φασὶν, οὗτος ἀνὴρ ἦν ἀξιόλογος ἰατρὸς, καὶ οὐ πολὺ πρὸ ἡμῶν γεγενημένος. συνῆν γὰρ τῷ Νέρωνι, ᾧ καὶ προσεφώνησε, γράψας αὐτὴν ἔπεσι, καὶ τὴν ἐπαγγελίαν καὶ τὴν σκευασίαν. καὶ παραθήσομαί γέ σοι αὐτὰ τὰ ἔπη, ἵνα μηδὲ τούτων ἀνίστορος ἦς, οὕτω φιλόκαλος ὤν, ἐκεῖνο πρότερον εἰπὼν, ὅτι διὰ τὸ τὸν ἐπινοήσαντα μῖξαι τῷ φαρμάκῳ τὰ θηρία εἰκότως, οὐχ ὅτι μόνον πρὸς τὰ ἀπ᾽ αὐτῶν δήγματα ἁρμόζει καλῶς, θηριακὴ ἂν κληθείη πρὸς ἡμῶν, ἀλλ᾽ ὅτι καὶ αὐτὰ τὰ θηρία λοιπὸν ἐν τῇ σκευασίᾳ μιγνύμενα ἔχει, προσηκόντως ἐξ ἀμφοτέρων τῶν σημαινομένων ἑτοίμως ἂν θηριακὴ λέγοιτο. ἔστι δὲ τὰ ἔπη ταῦτα.

nunquam bellandi incidat neceffitas. Olim itaque citra ferarum quoque mixtionem confectum medicamentum, fimiliter ad hujusmodi ftrenue faciebat. Quum autem medici femper in hujus praeparationem certatim incumberent, ac alind commifcere cogitarent, in hunc modum quidam confideravit, miscuitque ipfe beluas. Ajunt autem Andromachum hunc virum fuiffe, medicum mehercule memoria dignum, haud multo ante nos natum. Quippe Neroni convixit, cui etiam ipfam dedicavit, tum vires tum confectionem carmine complexus. Quod tibi hic fubjungam, ne ipfius hiftoria careas, tam ftudiofus alioqui et cupidus literarum. Illud tamen praefabor, theriacen non folum quod ferarum morfibus probe conveniat, fed etiam quod ferae ipfae deinceps in confectione mifceantur, congrue ex utroque fignificato effe nominandam. Verfus autem hi funt.

Κεφ. στʹ καὶ ζʹ. [*Ἀνδρομάχου πρεσβυτέρου, Νέρωνος ἀρχιάτρου θηριακὴ δι᾽ ἐχιδνῶν ἡ καλουμένη Γαλήνη.*]

(Cum haec jam ſuperius libro de antidotis I. p. 428. ſſq. ed. Baſ. ſine ulla lectionis varietate exhibita fuerint, ea h. l. omittere viſum eſt.)

[940] *Κεφ. ηʹ.* [*Διὰ τί ὁ Ἀνδρόμαχος τὴν ἔχιδναν μᾶλλον ἢ ἄλλον τινὰ ὄφιν τῇ θηριακῇ ἐπέμιξε; καὶ περὶ Κλεοπάτρας θανάτου ἀκριβὴς ἱστορία.*] *Τούτων οὖν τῶν ἐπῶν οὐκ ἀφυῶς ὑπὸ τοῦ ἀνδρὸς γενομένων σκέψασθαι ἀναγκαῖον ἔμοιγε δοκεῖ, τί δή ποτε πολλῶν ὄντων τῶν τοιούτων θηρίων οὐχὶ τῶν ἄλλων τινὸς, ἀλλὰ τῶν ἐχιδνῶν τὰς σάρκας ἐπιτηδείους εἰς τὴν μίξιν εἶναι νομίζομεν. αὐτὸς μὲν γὰρ, ὡς ὁρᾷς, περὶ τούτων οὐδὲν ἔγραψεν· ἐμοὶ δὲ δοκοῦσι τῶν ἄλλων θηρίων αὗται μὴ τοσαύτην ἐν τοῖς σώμασι τὴν φθοροποιὸν δύναμιν ἔχειν. ὁ μὲν γὰρ βασιλίσκος, ἔστι γὰρ τὸ θηρίον ὑπόξανθον, καὶ ἐπὶ τῇ κεφαλῇ τρεῖς ὑπεροχὰς ἔχον, ὥς φασιν, ὅτι καὶ ὁραθεὶς μόνον καὶ συρίττων ἀκουσθεὶς ἀναιρεῖ τοὺς ἀκούσαντας καὶ τοὺς ἰδόντας αὐτόν· καὶ ὅτι τῶν ἄλλων ζώων, εἴ τι καὶ ἅψαιτο τοῦ*

Cap. VI. et VII. [*Andromachi ſenioris, Neronis archiatri, ex viperis theriace, appellata Galene.*]

Cap. VIII. [*Cur Andromachus viperam potius quam ſerpentem alium theriacae admiſcuerit; deque Cleopatrae morte diligens hiſtoria.*] His itaque verſibus non inepte a viro compoſitis neceſſarium mihi videtur inſpicere cur tandem, quum multae ſint ejusmodi ferae, non alterius quam viperae carnes in miſturam eſſe idoneas cenſeamus. Ipſe enim nihil de his, uti vides, ſcriptum reliquit. Ego vero has minus aliis feris corrumpendi facultatem obtinere autumo. Nam baſiliscus, bellua ſufflava et triplici frontis apice munita, ut ajunt, viſus etiam ſolum conſpectusque et ſibilo auditus homines qui ipſum viderint et audierint momento perimit; etiam ex aliis animantibus ſi quod illum jam extinctum jacentemque attigerit, et ipſum ſubito interimit; quare omne aliarum ferarum ge-

ζώου ἀνῃρημένου, καὶ αὐτὸ τελευτᾷ εὐθέως, καὶ διὰ τοῦτο πᾶν αὐτοῦ τὸ γένος τῶν ἄλλων θηρίων ἐγγὺς εἶναι φυλάττεται. ὁ δὲ δρυΐνος ὄφις ἐν ταῖς τῶν δρυῶν ῥίζαις τὸν βίον ποιούμενος οὕτως πονηρός ἐστι πρὸς τὸ διαφθεῖραι κακῶς, ὥστε εἴ τις, φασὶν, αὐτοῦ ἐπιβαίη, ἐκδέρεσθαι αὐτοῦ τοὺς πόδας, καὶ οἴδημα πολὺ γίνεσθαι καθ᾽ ὅλων τῶν σκελῶν. καὶ ἔτι τὸ θαυμασιώτερόν φασιν, ὅτι καὶ εἰ θεραπεύειν τις ἐθέλοι, τούτων τὰς χεῖρας ἐκδέρεσθαι. εἰ δέ τις καὶ ἁμιλλώμενος αὐτὸ ἀποκτεῖναι βούλοιτο τὸ θηρίον, λέγουσιν αὐτὸν μοχθηρὸν νομίζειν εἶναι πᾶν τὸ εὔφραντον καὶ μηδενὸς ἄλλου ὀσφραίνεσθαι δυνάσθαι. ὁ δὲ αἱμόῤῥους καὶ ἡ αἱμοῤῥοῒς τοῖς ἑαυτῶν ὀνόμασιν ὁμοίαν ποιοῦνται τῶν ἀνθρώπων τὴν διαφθοράν. αἱμοῤῥαγοῦντες γὰρ διὰ τοῦ στόματος καὶ τῶν μυκτήρων καὶ τοῦ παντὸς σώματος οὕτως ἀπόλλυνται, ὥσπερ γε καὶ οἱ ἀπὸ τῆς διψάδος ὑπὸ τοῦ καύσου διαφθειρόμενοι κακῶς, καὶ γὰρ οὗτοι διψῶντες πάνυ καὶ διακαιόμενοι σφοδρῶς, ἐνίοτε καὶ διαῤῥηγνύμενοι, τελευτῶσιν. ὁ δὲ ἀκοντίας ἐκτείνας ἑαυτὸν πάνυ καὶ ὥσπερ τι ἀκόντιον ἐφαλλόμενος τοῖς σώμα-

nus propinquitatem ipfius devitat, Dryinus ferpens fic nominatus, quod in radicibus quercuum vitam vivat, tam malignus ad perdendum proditur, ut ejus qui fupergreditur imprudens cutis a pedibus excorietur, tota crura multum intumefcant et quod magis mirificum proferunt, manus quoque ipfas curantium excorientur. Si autem quis aggrediatur hanc feram perimere, olfactu mulctatur adeo, ut quemlibet gratum odorem pravum effe existimet, nec rem alteram praeterea queat odorari. Haemorrhus et haemorrhois fuis ipforum nominibus fimilem hominibus perniciem inferunt; quippe percuffi, fanguine per os et nares totoque corpore effuso, intereunt; quemadmodum a dipfade commorfi caufo febre male conficiuntur. Nam et multa fiti et aeftu vehementi, interdum ftomachi motu vexati, diem obeunt. Acontias ferpens, ubi fe multum extenderit, ceu jaculum quoddam corpo-

σιν οὕτως ἀναιρεῖ. καὶ τῶν ἀσπίδων ἡ λεγομένη πτυὰς ἐπανατείνασα τὸν τράχηλον καὶ συμμετρησαμένη τὸ τοῦ διαστήματος μῆκος, ὥσπερ τότε λογικὸν γιγνόμενον τὸ θηρίον εὐστόχως ἐμπτύει τοῖς σώμασι τὸν ἰόν. τούτων γοῦν φασι τῶν θηρίων τινὶ, τριπλοῦν γάρ ἐστι τὸ εἶδος τῶν ἀσπίδων, ταύτης τε καὶ τῆς μὲν χερσαίας λεγομένης, τῆς τε χελιδονίας καλουμένης, τὴν βασιλίδα Κλεοπάτραν βουληθεῖσαν λαθεῖν τοὺς φυλάττοντας, ταχέως τε καὶ ἀνυπόπτως ἀποθανεῖν. ἐπεὶ γὰρ αὐτὴν ὁ Αὔγουστος νικήσας τὸν Ἀντώνιον ζῶσαν λαβεῖν ἠβούλετο, καὶ ζῆν, καὶ διὰ σπουδῆς φυλάττειν ὡς εἰκὸς, ἵνα δείξῃ Ῥωμαίοις ἐν τῷ θριάμβῳ τὴν οὕτω διάσημον γυναῖκα· ἡ δὲ συνεῖσα, φασὶ, τοῦτο, καὶ ἑλομένη μᾶλλον ἔτι βασίλισσα οὖσα ἐξ ἀνθρώπων γενέσθαι ἤπερ ἰδιώτης Ῥωμαίοις φανῆναι, τότε ἐμηχανήσατο τῷ θηρίῳ τούτῳ τὸν θάνατον αὐτῆς. καὶ φασὶν αὐτὴν καλέσαι τὰς πιστοτάτας δύο γυναῖκας, αὗται δὲ ἦσαν αἱ πρὸς τὸ κάλλος αὐτῆς εἰς τὸν κόσμον τοῦ σώματος ὑπηρετεῖν ἡρμοσμέναι καὶ τοῖς ὀνόμασι λεγόμεναι Νάειρα καὶ Καρ-

ribus infiliens fic perimit. Inter afpides nominata ptyas cervicem exporrigens et intervalli longitudinem metita rationalis cujusdam animalis modo venenum corporibus infpuit. Harum igitur ferarum una (nam triplex afpidum fpecies eft, haec videlicet et cherfaea i. e. *terreftris*, et chelidonia) perhibent reginam Cleopatram quum vellet latere cuftodes, ftatim et citra fufpicionem mortem fibi confcivifse. Quum enim Auguftus devicto Antonio eam capere incolumem vellet ac vivere, ftudiofiusque, ficut par erat, fervare, ut Romanis tam infignem mulierem in triumpho oftenderet, haec, ajunt, re intellecta optavit regina adhuc ex humanis potius decedere quam privata Romanis videri. Et tunc molita eft fibi hac beftia mortem confcifcere. Praeterea memoriae produnt ipfam duas omnium fidiffimas mulieres ad fe vocaffe, quae ad pulchritudinem corporis mundo fubminiftrando erant accommodatae; nominabantur Naera et Carmione; haec comam

μιόνη. ἡ μὲν ἀναπλέκουσα τὰς τρίχας εὐπρεπῶς, ἡ δὲ ἀποτέμνουσα τὰς ὑπεροχὰς τῶν ὀνύχων εὐφυῶς, εἶτα κελεύσασα σταφυλαῖς τε καὶ σύκοις κεκρυμμένον εἰσκομισθῆναι τὸ θηρίον, ἵνα, ὡς ἔφην, τοὺς φυλάττοντας λάθῃ, προπειρασαμένη αὐτὸ πρότερον ἐπὶ τούτων τῶν γυναικῶν, εἰ ὀξέως ἀναιρεῖν δύναται, καὶ μετὰ τὸ ταύτας ταχέως ἀνελεῖν λοιπὸν αὐτῇ, [941] ἐφ᾽ ᾧ δὴ καὶ τὸν Αὔγουστον πάνυ καταπλαγῆναι λέγουσι, τῶν μὲν μέχρι τοῦ συναποθανεῖν αὐτῇ τοσαύτην φιλοστοργίαν, τῆς δὲ τὸ μὴ βουληθῆναι ζῆν δουλικῶς, ἀλλ᾽ ἑλέσθαι μᾶλλον ἀποθανεῖν εὐγενῶς. καὶ γὰρ λέγουσιν αὐτῆς εὑρεθῆναι τὴν χεῖρα τὴν δεξιὰν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν κειμένην καὶ κρατοῦσαν τὸ διάδημα, ὡς εἰκὸς, ἵνα καὶ μέχρι τότε τοῖς ὁρῶσι βασίλισσα οὖσα βλέπηται· ὥσπερ καὶ ὁ τραγικὸς ποιητὴς ἡμῖν λέγει τὴν Πολύξενην, ὅτι καὶ αὕτη ἀποθνήσκουσα ὅμως πολλὴν πρόνοιαν εἶχεν εὐσχημόνως πεσεῖν. οἱ δὲ τὸ μὲν τῆς γυναικὸς πρὸς τὸ λαθεῖν εὐμήχανον, τοῦ δὲ θηρίου πρὸς τὸ ἀποκτεῖναι τάχος βουλόμενοι ἡμῖν δεῖξαι τῷ λόγῳ, λέγουσιν αὐτὴν μὲν ἐνδα-

decenter implicabat; illa extremos ungues dextre praecidebat; deinde juſſiſſe ut feram uvis ficubusque tectam importarent, quo, ut dixi, cuſtodes falleret, prius expertura in ipſis mulieribus, an ſubito poſſet perimere; et hae quum actutum periiſſent, deinde ipſam ſibi admoviſſe. Ob quam rem Auguſtum vehementer fuiſſe attonitum commemorant, partim ob harum erga reginam amorem, ut cum ea mori non dubitarint; partim quod illa generoſam potius mortem oppetere maluerit quam in ſervitute vivere. Etenim ajunt ipſam manu dextra capiti admota et diadema, ſicut eſt conſentaneum, tenente, fuiſſe inventam, ut vel eousque ſpectatoribus regina eſſe videretur; quemadmodum et tragicus poëta ſcribit nobis Polyxenam et ipſam mortuam, quae tamen accurate praenoviſſet cum decoro ſe occaſuram. Porro qui mulieris proſperum ut falleret cuſtodes conatum, ferae autem ad occidendum pernicitatem ſermone volunt oſtendere, refe-

Ed. Chart. XIII. [941.] Ed. Baf. II. (460. 461.)

κεῖν τὸν ἑαυτῆς βραχίονα μεγάλῳ πάνυ καὶ βαθεῖ τῷ δήγματι. ἐργασαμένην δὲ εἴς τι σκεῦος εἰσκομισθῆναι αὐτῇ τὸν ἰὸν τοῦ θηρίου ἐγχέαι τῷ τραύματι, καὶ οὕτω διαδοθέντος αὐτοῦ μετ' οὐ πολὺ λαθοῦσαν τοὺς φυλάσσοντας εὐκόλως ἀποθανεῖν. ἀλλὰ τοῦτο μὲν οὐκ ἀτερπῶς ἱστορείσθω, διὰ τὴν σὴν ἐν πᾶσι τοῖς λόγοις φιλοτιμίαν, καὶ ἵνα διὰ τούτου τὴν ὀξύτητα πρὸς τὸ ἀποκτεῖναι τούτων τῶν θηρίων ὦμεν εἰδότες. ὀξέα γάρ ἐστιν ἀληθῶς πρὸς τὸ ἀναιρεῖν ταῦτα τὰ θηρία. καὶ πολλάκις γὰρ ἐθεασάμην ἐγὼ ἐν τῇ μεγάλῃ Ἀλεξανδρείᾳ τὸ τάχος τοῦ ὑπ' αὐτῶν γιγνομένου θανάτου. ὅταν γάρ τινα τούτῳ τῷ νόμῳ τῆς κολάσεως κατακριθέντα φιλανθρώπως καὶ ταχέως ἀποκτεῖναι θέλωσι, προσβάλλοντες αὐτοῦ τοῖς στέρνοις τὸ θηρίον καὶ ποιήσαντες ὀλίγον περιπατῆ- (461) σαι, οὕτω ταχέως ἀναιροῦσι τὸν ἄνθρωπον. ὁρᾷς οὖν ὅπως ἡμεῖς δεόντως οὐδὲν τῶν τοιούτων θηρίων ἐγκαταμίγνυμεν τῷ φαρμάκῳ, διὰ τὴν τοσαύτην ἐν τοῖς σώμασιν αὐτῶν φθοροποιὸν δύναμιν.

Κεφ. θ΄. [Τί δή ποτε τῇ θηριακῇ ὁλόκληρος ἡ ἔχιδνα

runt ipfam fummgt brachium magno morfu eoque alto vulneraffe et belluae virus in vafe quodam ipfi allatum vulneri infudiffe, quo fic transmiffo, haud multo poft nefciis cuftodibus prompte interiiffe. Verum hanc hiftoriam animi gratia commemorare vifum eft, quod te in omnibus difciplinis diligentem dextrumque videam; ad haec, ut intelligamus quam fubitam hae ferae necem concilient; etenim exitio inferendo haud dubie funt praecipites. Ac in magna Alexandria fubinde fum contemplatus quam celeriter perimerent. Quum enim quendam hac poenae lege damnatum humaniter citoque volunt occidere, adjicientes ipfius pectori feram jubentesque paululum obambulare, ita fine mora hominem tollunt e medio. Vides igitur quam nos decenter nullam ex hujusmodi feris, quod tantam habeant in ipforum corporibus vim noxiam, medicamento admifcemus.

Cap. IX. [*Cur vipera theriacae integra non pona-*

οὐκ ἐπιτίθεται· πολλάς τε ἐκ τῶν ζώων ἡμᾶς λαμβάνειν τὰς θεραπείας.] Καὶ αὐτῶν δὲ τῶν ἐχιδνῶν οὐχ ὅλα τὰ ζῶα εἰς ἀντίδοτον πέμπομεν, ἀλλ' ἀποτεμόντες τὰς κεφαλὰς καὶ τὰς οὐρὰς οὕτω τοῖς ἄλλοις αὐτῶν σώμασιν εἰς τὴν μίξιν χρώμεθα, καὶ τοῦτο οὐ παρέργως οὐδ' ἄνευ λόγου τινὸς ποιούμενοι, ἀλλ' ἐπειδὴ αἱ κεφαλαὶ τὸν κάκιστον τῶν χυμῶν, αὐτὸν τὸν ἰὸν, ἐν αὑταῖς ἔχουσι, διὰ ταῦτ' ἀποκόπτειν αὐτὰς πειρώμεθα, ἵν' ὀλιγώτερον τῆς ἀπ' αὐτῶν δυνάμεως ἔχῃ τὸ φάρμακον, τῆς τούτων φύσεως μεταβλητικήν τινα δύναμιν εἰς τὸν ἰὸν ἐχούσης· ὥσπερ δὴ καὶ ἐν τοῖς παραστάταις τὸ σπέρμα καὶ ἐν τοῖς μαζοῖς τὸ γάλα μεταβαλλόμενον γίνεται. ἡ δὲ ἔχιδνα τῶν ἄλλων ἁπάντων τὴν κεφαλὴν πρὸς τὸ διαφθεῖραι κακῶς ἐπιτηδειοτέραν ἔχει. φασὶ γὰρ αὐτὴν ἀνοίγουσαν τὸ στόμα πρὸς τὸ δέξασθαι τοῦ ἄῤῥενος τὸν θορὸν μετὰ τὸ λαβεῖν ἀποκόπτειν αὐτοῦ τὴν κεφαλήν· καὶ τοῦτον αὐταῖς εἶναι τῆς πονηρᾶς συμπλοκῆς τὸν τρόπον. εἶτα ἀπὸ τοῦ σπέρματος τὰ ζῶα γενόμενα κατά τινα φυσικὴν ἄμυναν ἀναβιβρώσκειν μὲν τῆς μητρὸς τὴν γαστέρα, ἐκθρώσκειν δὲ εἰς τὰ ἔξω· καὶ οὕτως αὐτὰ

tur, multaque ex animalibus remedia haberi.] Atque ipſarum viperarum corpora non integra in antidotum immittimus, ſed amputatis capitibus caudisque ita reliquis ipſarum partibus in mixtione utimur, idque non obiter nec ſine ulla facientes ratione, ſed quoniam capita peſſimum humorem, *nempe* ipſum virus, in ſe continent, ideo ipſa praecidere conamur, ut minus ex ipſorum facultate medicamentum recipiat, quum natura eorundem facultatem quandam mutatricem in virus obtineat; quemadmodum et in paraſtatis ſemen ſit, in mammis lac dum mutatur. Vipera autem inter omnes alias feras ad prave corrumpendum caput habet opportunius. Siquidem aiunt ipſam os aperire ad ſuſcipiendam maris genituram; qua accepta caput illius amputare. Atque hunc ipſis eſſe pravi complexus modum. Deinde foetus ex ſemine prognati naturali quadam ultione parentis ventrem erodere

εἰς ἐκδικίαν τοῦ πατρὸς ἀναιρεῖν τὴν μητέρα. ἅπερ ἡμῖν ὁ καλὸς Νίκανδρος ἐν τοῖς ἔπεσιν αὐτοῦ οὐκ ἀφυῶς γράφει, καὶ ἔστι τὰ ἔπη ταῦτα·

Μὴ σύ γ' ἐνὶ τριόδοισι τύχῃς ὅτε δῆγμα πεφυγὼς
Περκνὸς ἔχις θύησι, τυπὴν χολόεσσαν ἐχίδνης.
Ἡνίκα θορνυμένου ἔχιος θολερῷ κυνόδοντι,
Θουρὰς ὀδὰξ ἐμφῦσα κάρην ἀπέκοψεν ὁμεύνου·
Οἱ δὲ πατρὸς λώβην μετεκίαθον αὐτίκα τυτθοὶ
Γεινόμενοι ἐχιῆες, ἐπεὶ διὰ μητρὸς ἀραιὴν
Γαστέρ' ἀναῤῥήξαντες ἀμήτορες ἐξεγένοντο.

[942] *Τὰς δὲ οὐρὰς καὶ αὐτὰ ἀφαιροῦμεν τὰ ἔσχατα τοῦ σώματος, ὥσπερ οὐρᾶς ὄντα μέρη καὶ, ὡς οἶμαι, τὸ ῥυπαρώτερον τῆς οὐσίας ἕλκοντα μᾶλλον, καὶ πλείονά γε τὴν ὁλκὴν διὰ τὴν κίνησιν ποιούμενα, ὥσπερ τὰ πρὸς ταῖς οὐραῖς τῶν ἰχθύων μέρη διὰ τὴν πολλὴν κίνησιν τροφιμώτερα εἶναι λέγουσι. μὴ θαυμάζῃς δὲ, εἰ μετὰ τὴν τούτων ἀποκοπὴν τὰ λοιπὰ σώματα τῶν ζώων ἰσχυρότερον ποιεῖ τὸ φάρμακον τῆς ἐμφύτου πρὸς τὸ σώζειν δυνάμεως καὶ*

et foras prorumpere feruntur, ac ita ipſos patris vindices matrem perimere. Quod nobis egregius Nicander verſibus ſuis ingeniose ſcribit. Sunt autem hi verſus

Ne ſis in triviis quum morſus vipera conjunx
Foemellae fugiens agitatae vulnera abhorret;
Et quum dente caput magno maris amputat atri
Foemina dira nimis, labiis et mordicus haerens.
Sed catuli ultores patris ſunt protinus, ut qui
Perrumpant latera occiſae jam rara parentis.

Caudas atque ipſa extrema corporis tollimus, tanquam caudae partes et, ut arbitror, ſordidiorem ſubſtantiae portionem magis trahentes; adeoque crebrius motus gratia trahentes, quemadmodum partes quae proximae ſunt caudis piſcium, magis nutrire ob frequentem motum dicuntur. Ne mireris ſi his amputatis reliquae animantium partes efficacius reddant medicamentum, nativa ad ſalutem

ἐν αὐταῖς ταῖς σαρξὶν αὐτῶν καταμεμιγμένης. ὥσπερ δὴ καὶ ἐπ' ἄλλων ζώων πολλὰ τῶν μερῶν οὐκ ὀλίγα τῶν παθῶν ἀγωνιστικῶς θεραπεύεσθαι οἴδαμεν. ἐνίοις γοῦν βοηθοῦσιν αἱ κεφαλαὶ τῶν μυῶν, καυθεῖσαι γὰρ καὶ μετὰ μέλιτος χριόμεναι, τὰς ἀλωπεκίας ἰᾶσθαι δύνανται. καὶ τοῦ ἰκτίνου τὴν κεφαλὴν, φασὶν, ὁμοίως τοὺς ποδαγριῶντας ὠφελεῖν, εἴ τις αὐτῆς ξηρανθείσης ἄνευ τῶν πτερῶν ὅσον ὑπὸ τοῖς τρισὶ δακτύλοις ἐπιπάσας ὕδατι πίνειν ἐθέλοι. καὶ τῶν μερῶν δὲ πολλάκις αὐτὰ μόνα τὰ μόρια τινὰ τῶν παθῶν ἰᾶσθαι δύνανται. ὁ γοῦν τῆς καμήλου ἐγκέφαλος ξηρανθεὶς καὶ μετ' ὄξους πινόμενος ἐπιληπτικοὺς ἰᾶται καὶ ὁ τῆς γαλῆς ὁμοίως. ὁ δὲ τῆς χελιδόνος μετὰ μέλιτος πρὸς ὑποχύσεις ποιεῖ. καὶ ὁ τῶν προβάτων σκευασθεὶς ὁμοίως ταῖς τῶν παίδων ὀδοντοφυΐαις ἄκρως βοηθεῖ. τοῦ δὲ ταυρείου κέρατος τὸ ξύσμα μεθ' ὕδατος πινόμενον αἱμοῤῥαγίας ἐπέχει. καὶ οἱ μηροὶ δὲ καιόμενοι ἐπέχουσι τὸ αἷμα. πολλάκις δὲ καὶ τὴν γαστέρα λελυμένην τὸ αὐτὸ τοῦτο ἵστησι. τὸ δὲ τοῦ ἐλάφου κέρατος ῥίνημα καιόμενον

facultate etiam carnibus ipfarum indita; veluti in aliis animantibus plerasque partes non paucos affectus ftrenue fanare novimus. Nonnullis igitur capita murium cremata ex melle illita alopeciam fanare poffunt. Et milvi caput ajunt fimiliter podagricis auxiliari, fi quis ex eo ufto fine plumis quantum fub tribus digitis infpergere poffit cum aqua volet bibere. Et partium nonnunquam folae particulae aliquos morbos fanare poffunt. Itaque cameli cerebrum arefactum potumque ex aceto comitialibus morbis medetur, et muftelae fimiliter. Item hirundinis cerebrum ex melle ad fuffufiones oculorum facit; et ovillum fimili modo confectum ad dentitionem infantium eft utiliffimum. Taurini cornu rafura cum aqua pota fanguinis eruptionem cohibet, femoraque ufta fanguinem ftringunt et faepenumero folutam alvum ea ipfa fiftunt. Cervini cornu ramentum aduftum et cum vino tritum, deinde circumlitum, vacillantes dentes confirmat, ficut et

καὶ μετ᾽ οἴνου λειούμενον, εἶτα περιπλασσόμενον, τοὺς σειομένους ὀδόντας πήγνυσιν, ὥσπερ δὴ καὶ τὸν ἀστράγαλον τῆς βοὸς τοῦτο ποιεῖν δύνασθαι λέγουσιν· ἐξάγει δὲ καὶ στρογγύλην ἕλμινθα μετὰ μέλιτος πινόμενος, καὶ μετ᾽ ὀξυμέλιτος σπλῆνα τήκει, καὶ τὰς λεύκας καταχριόμενος, συμμέτρως δὲ ἀφροδισιαστικός ἐστιν. οἱ δὲ τοῦ κάστορος ὄρχεις ὁμοίως πινόμενοι σπασμοὺς ἰῶνται. πολλὰ δὲ τῶν ζώων καὶ τὰς χολὰς ἑαυτῶν ἔχει βοηθεῖν τῷ ἀνθρώπῳ δυναμένας, καὶ τὰ στέατα, καὶ τοὺς μυελοὺς, καὶ τὸ γάλα, καὶ τὸ δέρμα, καὶ τὸ αἷμα αὐτὸ, καὶ τῶν ὄφεων τὸ γῆρας. ἤδη δὲ καὶ τὰς ἀφόδους αὐτῶν ὠφελούσας τινὰς εἴδομεν. ἡ γοῦν τῆς βοὸς ἄφοδος ξηρὰ κεκαυμένη τρισὶ κοχλιαρίοις ὑδρωπικῷ βοηθεῖ. καὶ ἡ τῶν μυῶν ἄφοδος λεία μετ᾽ ὄξους ἀλωπεκίας θεραπεύει· ἐν ποτῷ δὲ λαμβανομένη τοὺς ἐν κύστει θρύπτει λίθους· τὸ δὲ τοῦ χηνὸς στέαρ τὰς φλεγμονὰς μετὰ ῥοδίνου ἰᾶται· καὶ ὁ τοῦ ἐλάφου μυελὸς παρηγορικώτατόν ἐστι φάρμακον. τὸ δὲ τῆς βοὸς γάλα πινόμενον δυσεντερικοῖς βοηθεῖ. τῆς δὲ ὑαίνης ἡ χολὴ μετὰ μέλιτος πρὸς ὀξυδερκίαν ποιεῖ, καὶ τὰς ὑποχύσεις διαφορεῖ ἐγχριομένη. τοῦ δ᾽ ἱπποποτάμου τὸ δέρμα

bovis talus idem poſſe traditur; idem educit rotundos lumbricos cum lacte potus, ex oxymelite lienem conſumit et leucas tollit illitus; ad haec mediocriter venereus eſt. Et caſtoris teſticuli ſimiliter poti convulſionibus medentur. Multa autem ſunt animalia, quorum fel homines poteſt juvare, adeps, medulla, lac, cutis, ſanguis ipſe et ſerpentis ſenectus; quin et aliquando ſtercora ipſorum quibusdam auxiliata vidimus. Bovis itaque ſtercus aridum uſtum tribus cochleariis hydropicum juvat; murium ſtercus cum aceto tritum alopecias curat; in potu autem ſumptum veſicae calculos comminuit; adeps anſerinus inflammationibus ex roſaceo medetur; et cervi medulla blandiſſimum eſt medicamentum; vaccini lactis potus dyſentericos adjuvat; fel hyaenae cum melle viſum exacuit, illitum, ſuffuſiones diſcutit; Hippopotami cutis uſta et ex aqua laevigata, ſi corpori admovetur, tubercula diſcutit, quemadmodum et viperae cutis in pulverem redacta, im-

καιόμενον, καὶ μεθ᾽ ὕδατος λεῖον ἐπιτιθέμενον, φυμάτων σκορπιστικὸν γίνεται, ὥσπερ δὴ καὶ τὸ ἔχεως δέρμα, λεῖον ἐπιτιθέμενον ταῖς ἀλωπεκίαις, θαυμαστῶς ἀναφύει τὰς τρίχας. τὸ δὲ τῆς ἀσπίδος γῆρας τριφθὲν μετὰ μέλιτος καὶ ὑπαλειφόμενον ὀξυδερκέστατόν ἐστιν. καὶ ὅλως πολλή τίς ἐστιν ἡ τῶν τοιούτων ὕλη, ἣν οὐκ εὔκαιρον εἶναι νομίζω νῦν ἀναγράφειν, ἵνα μὴ μακρὸς ὑμῖν ὁ λόγος γένηται, ἀρκούντων εἰς τὴν ἀπόδειξιν τοῦ λεγομένου καὶ μόνων μοι τῶν προειρημένων. ἐκεῖνο δὲ ἀναγκαῖόν ἐστιν εἰδέναι, ὅτι τῶν ζώων αὐτῶν ὅλα τὰ σώματα πολλάκις ταῖς ἀνθρωπίναις βοηθεῖ. καρκίνος γοῦν ὁ ἀπὸ τῶν ποταμῶν λειωθεὶς καὶ καταπλασθεὶς ἀνεκβάλλει τοὺς σκόλοπας καὶ τὰς ἀκίδας. καὶ ἡ καρὶς ὁμοίως λειωθεῖσα μετὰ βρυωνίας ῥίζης πινομένη ἕλμινθας ἐξάγει. ὁ δὲ σκορπίος σὺν ἄρτῳ ἐσθιόμενος ὀπτὸς θρύπτει τοὺς ἐν τῇ κύστει λίθους. ὁμοίως δὲ καὶ τὸ γῆς ἔντερον μετ᾽ οἴνου πινόμενον τὸ αὐτὸ ποιεῖ. εἰ δέ τις αὐτὰ τρίβων ἐν μελικράτῳ λάβοι ἰκτεριῶν εὐθέως καθαρθεὶς ἀπαλλάσσεται. πολλάκις δὲ καὶ σὺν ῥοδίνῃ κηρωτῇ ἐπιτιθέντα τῶν ποδαγρῶν ταῖς φλεγμοναῖς ἥρμοσαν, ὁ δὲ

positaque alopeciis, mirifice pilos regenerat; aspidis senile exuvium ex melle tritum et illitum, acutissimum visum conciliat. In summa, multa est talium materia, quam nunc rescribere tempestivum non esse judico, ne liber vobis fiat prolixior, quum etiam sola quae nos praediximus ad sermonis demonstrationem sufficiant. Illud vero scitu est necessarium, tota ipsorum animalium corpora frequenter hominibus auxiliari. Cancer enim fluviatilis tritus illitusque spicula et surculos extrahit. Caris, i. e. squilla piscis, similiter laevigata cum bryoniae radice pota lumbricos educit. Scorpius si assus cum pane comedatur, conterit vesicae calculos. Terrae quoque intestinum ex vino assumptum idem facit; si autem ea in melicrato contrita quis regio morbo laborans sumat, statim purgatus liberatur; saepe etiam cum rosaceo cerato imposita podagricorum inflammationibus convenerunt. Accipiter in susino unguento decoctus hebetudini oculorum medetur.

ἱέραξ ἑψηθεὶς μετὰ μύρου [943] σουσίνου ἀμβλυωπίας ἰᾶται. καὶ ὁ κάνθαρος δὲ θεραπεύει τὰς ὠταλγίας ἀποζεσθεὶς ἐλαίῳ καὶ ἐνσταζόμενος εἰς τὸ οὖς. ὁ δὲ κορυδαλὸς ὀπτὸς τρωγόμενος θαυμασίως τοὺς κωλικοὺς πολλάκις ὠφέλησε, καὶ ἵνα μᾶλλον τὴν ἐν τοῖς σώμασιν αὐτῶν δύναμιν θαυμάσῃς, ἐκεῖνό σοι φιλοτιμότερον διηγήσομαι. πολλὰ γὰρ καὶ ὁραθέντα μόνον τὴν ἑαυτῶν ἰσχὺν ἐπιδείκνυνται. ὁ οὖν ἀσκαλαβώτης ὁραθεὶς ὑπὸ τῶν σκορπίων ὑποπήγνυσιν αὐτοὺς, καὶ οὕτως ἀναιρεῖ. ἡ δὲ ἀμφίσβαινα, ἔστι δὲ τὸ ζῶον ἀμφικέφαλον, ὥσπερ δὴ καὶ τῶν πλοίων τὰ ἀμφίπρωρα, τῆς φύσεως τῷ περιττῷ τῆς οὐσίας δύο κεφαλὰς ἔχειν αὐτῇ χαρισαμένης, τοῦτο δή φασι τὸ ζῶον εἰ ὑπερβάλῃ γυνὴ κατὰ γαστρὸς ἔχουσα, ἐκτιτρώσκει τὸ παιδίον κακῶς, ὥστε οὐδὲν θαυμαστὸν, εἰ καὶ τὰ τῶν ἐχιδνῶν σώματα ἀποκοπέντων τοῖς τῶν μερῶν ἐκείνων ὁμοίως ἔτι πρὸς τὸ βοηθεῖν τὴν ἰσχὺν ἔχει. ἐπέδειξα γὰρ, ὡς οἶμαι, φιλοπόνως ὅτι καὶ ὅλα μὲν τὰ ζῶα τοῖς ἀνθρώποις βοηθεῖ ποτε, ἔσθ' (462) ὅτε δὲ καὶ αὐτὰ μόνα τὰ μέρη. ἐνίοτε δὲ καὶ τῶν μερῶν αὐτῶν τὰ οὕτω μικρὰ μόρια.

Scarabaeus in oleo decoctus, ſi in aurem ſtilletur, dolores ipſius medicatur. Alauda uſta ſi edatur, mirifice colicos ſubinde juvat; et quo magis facultatem in ipſorum corporibus admireris, illud tibi ſtudioſius percenſebo; multa namque et viſa ſolum robur ſuum oſtendunt. Stellio ſcorpiones viſos ſuſtringit frigore atque ita perimit. Amphiſbaena (eſt autem animal biceps, quemadmodum ſane et navigia utrinque proram habentia, cui natura ex ſuperfluo ſubſtantiae bina capita eſt largita) hoc inquam animal, ajunt, ſi mulier gravida ſupergreſſa fuerit, male abortum facit. Quare non eſt mirabile, ſi etiam viperarum corpora amputatis illis partibus adhuc auxiliandi robur obtineant. Nam oſtendi, ut puto, diligenter et tota animalium corpora nonnunquam hominibus auxiliari; interdum etiam ſolas ipſas partes; aliquando partium quoque ipſarum particulas minimas.

Κεφ. ί. [*Πῶς τὰ βλαβερὰ ἐνίοτε ἔχουσιν ὠφελεῖν· μίαν τε ἐκ πολλῶν γίγνεσθαι ποιότητα ἐν τοῖς μικτοῖς φαρμάκοις.*] *Ἐκεῖνο δὲ ἀναζητῆσαι τῷ λόγῳ μᾶλλόν ἐστιν ἀναγκαῖον, ὅπερ καὶ τοῖς πολλοῖς θαυμασίας ἄξιον εἶναι δοκεῖ. αὐτὰ γὰρ τὰ θηρία ὄντα τοῖς σώμασι πολέμια καὶ οὕτω τὸν ἄνθρωπον ἀναιροῦντα ὀξέως, πῶς πάλιν αὐτὰ τοῖς ὑπ' αὐτῶν γενομένοις δήγμασι βοηθεῖν δύναται; καὶ μόνα διασώζειν ἐκ τοῦ τοιούτου κακοῦ τὸν ἄνθρωπον; καί φησί τις ἀρχαῖος λόγος ὅτι τινὰ τῶν ζώων ὁμιλήσαντα μὲν ἐν τῷ δάκνειν τῷ ἐκ τοῦ δήγματος ἀποκρινομένῳ ἀνθρωπείῳ αἵματι ἀναιρεῖ τοὺς δακνομένους· μὴ γευσάμενα δὲ τοῦ αἵματος, ἀλλ' οὕτως ἐσθιόμενα, τοὺς δηχθέντας διασώζειν πέφυκεν. ὥσπερ καὶ ἐπὶ τοῦ ἐλενίου μὲν ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων, ὑπὸ δὲ τῶν ἐπιχωρίων νίκου ἢ νίνου καλουμένου, τὸ αὐτὸ ἱστορεῖσθαι λέγουσι. φασὶ γὰρ τοὺς Δάκας καὶ τοὺς Δαλμάτας περιπάττειν αὐτὸ ταῖς ἀκίσι τῶν βελῶν, καὶ οὕτως ὁμιλῆσαν μὲν τῷ αἵματι τῶν τιτρωσκομένων ἀναιρεῖν δύνασθαι, ἐσθιόμενον δὲ ὑπ' αὐτῶν ἀβλαβὲς εἶναι, καὶ*

Cap. X. [*Quomodo noxia interdum prodeſſe queant; unamque in compoſitis medicamentis qualitatem ex omnibus reſultare.*] Illud autem ratione perſcrutari magis eſt neceſſarium, quod et multis admiratione dignum eſſe videtur. Siquidem ipſae ferae quum ſint corporibus inimicae et tam ſubito hominem perimant, quomodo e contrario morſibus ab ipſis factis poſſint ſuccurrere et ſolae hominem ex tali periculo perſervare. Vetus quidam ſermo eſt, quaedam animalia ubi inter mordendum ſanguinem humanum ex vulnere manantem contigerint, commorſos occidere; ubi vero ſanguinem non guſtaverint, ſed ita vorantur, morſos ſervare incolumes poſſe; ſicut etiam de helenio a Graecis quidem, ab indigenis vero nico vel nino appellato, idem memoriae proditum eſſe dicunt. Nam Dacas inquiunt et Dalmatas id telorum cuſpidibus circumſpergere, atque ſic poſtquam ſanguinem vulneratorum attigerit, poſſe necare; eſum vero ab ipſis eſſe innocuum, neque mali quicquam ipſis facere. Ad haec cer-

μηδὲ κακὸν αὐτοὺς ἐργάζεσθαι, καὶ τὰς ὑπ᾽ αὐτῶν γε ἀναιρουμένας ἐλάφους ἐν τῷ κατατοξεύεσθαι μηδ᾽ αὐτὰς ἐσθιομένας κακόν τι τοὺς ἐσθίοντας διατιθέναι λέγουσιν. ἀλλ᾽ οὗτος ὁ λόγος οὐ δοκεῖ μοι αὐτάρκης εἶναι πρὸς τὴν εὕρεσιν τοῦ ὑφ᾽ ἡμῶν ζητουμένου, ἐμπειρικός τις ὢν καὶ μόνον τὸ γενόμενον διηγούμενος. καὶ γὰρ αὐτοὺς τοὺς ἐμπειρικοὺς οὐκ ἀποδέχομαι, ὅτι καὶ αὐτοὶ, ὥσπερ ἰδιῶται μόνον ὁρῶντες τὸ βλεπόμενον, θαυμάζουσι μὲν τὸ γιγνόμενον, τοῦ δὲ γιγνομένου τὴν αἰτίαν ἀγνοοῦσιν. οἱ μὲν μηδὲ τὴν ἀρχὴν ἐπιζητοῦντες μαθεῖν, ἀλλ᾽ ἀποκνοῦντες αὐτὴν εὑρεῖν τῷ λόγῳ, καὶ μόνον τῶν γιγνομένων ἀποπειρώμενοι, καὶ τὴν τῶν πολλάκις ὁρωμένων ἐμπειρίαν ἀρκεῖν αὐτοῖς εἰς τὸ ἰατρεύειν λέγοντες, τὸν αὐτὸν ἔχουσιν, ὡς ὁρᾷς, τοῖς ἰδιώταις τοῦ θαύματος τρόπον. οἱ δὲ τούτων φιλοτιμότεροι ὁμολογοῦσι μὲν ὅτι χρή τι ἐπιστημονικώτερον τῶν ἰδιωτῶν εἰς τὰ τοιαῦτα ἔχειν τοὺς ἰατροὺς, εὑρεῖν δὲ ἀδυνατοῦντες, καὶ τὸ ζητεῖν περιττὸν εἶναι νομίζουσιν. ἀλλ᾽ ἡμεῖς πλέον εἶναι τούτων τὸ φιλότιμον εἰς τὴν τέχνην ἔχοντες, καὶ τὰ γιγνό-

vos ab ipsis sagittarum ictu trucidatos, neque ipsos comestos, mali quid edentibus afferre perhibent. Verum haec ratio non mihi videtur sufficere, ut quod quaerimus, possit inveniri, quum experientia nitatur et solum quod accidit commemoret. Etenim empiricos non recipio, quoniam et ipsi idiotarum modo propositum speculantes rem quidem admirantur, caeterum causam ipsius ignorant. Hi neque principium id requirunt discere, imo detrectant ipsum ratione invenire, ac solum facta probantes experientiam multoties visorum satis esse ipsis ad medendum affirmant, eundem admirationis modum cum idiotis, uti vides, obtinent. His autem diligentiores fatentur quidem medicos eruditius aliquid idiotis merito habere, sed nequeunt invenire et inquirere supervacuum esse arbitrantur. At nos multo accuratius in medicinam incumbentes ac quae fiunt vulgi duntaxat more nolentes inspicere neque experientiam repudiamus, sed ei rationem consociantes,

μενα μόνον βλέπειν ἰδιωτικῶς μὴ θέλοντες, οὔτε τὴν ἐμπειρίαν ἐκβάλλομεν καὶ συναρμόζοντες αὐτῇ τὸν λόγον ὅταν ἐνδέχηται, τελείαν οὕτω καὶ λογικὴν ἀναγκαίως ἔχομεν [944] τὴν τέχνην, οὐχ ἵνα μόνον εὕρωμεν, ὅπως γίνεται φιλοπονοῦντες εὑρεῖν, ἀλλ' ἵνα τι καὶ εἰς τὴν θεραπείαν εὔχρηστον ἐκ τοῦ εὑρεθέντος μάθωμεν. κἀνταῦθα οὖν ἐπαγωνισώμεθα τῷ λόγῳ, ἵνα εὕρωμεν τοῦ γιγνομένου τὴν αἰτίαν. θαυμαστὸν γὰρ ὡς εἴ γε ἐκ τῆς περὶ τὸ ζητεῖν αὐτὸ φιλοτιμίας, ἐξ ἑτοίμου καὶ αὐτὸ, ὥσπερ ἀμειβόμενον, ταχέως εὑρίσκεται· καὶ ἵνα σοι πιστότερον ποιήσω τὸν λόγον, ἀπ' ἄλλων τινῶν ἐν τοῖς ἔργοις σαφῶς ὁρωμένων τὴν ἀπόδειξιν ποιήσομαι καὶ ἔξωθέν γε ἐπιτιθεμένων μόνον καὶ διὰ τοῦ στόματος λαμβανομένων. τοὺς γὰρ ὑπὸ τῶν κροκοδείλων βρωθέντας ὑπ' αὐτοῦ τοῦ στέατος ἐπιτιθεμένου τοῖς τραύμασιν ἄκρως βοηθουμένους οἴδαμεν· καὶ τῆς μυγαλῆς τὰ δήγματα καὶ αὐτὰ ἀναιροῦντα ὑπ' αὐτῆς πάλιν τῆς μυγαλῆς τριβομένης καὶ ἐπιτιθεμένης ἀνωδύνως θεραπεύεται. ὁμοίως δὲ αὐτοὶ οἱ ἐχιόδηκτοι ἀπαλλάττονται τοῦ κινδύνου, εἴ τις αὐτῶν λειώσας τὰ σώματα ἐπιθείη αὐτοῖς τοῖς τραύ-

quum datur occafio, abfolutam ita et rationalem neceffario habemus artem, non ut folum disquirendi ftudio quomodo fiat, affequamur, verum ut etiam aliquid ad utilem curationem ex invento condiscamus. At hic ideo infiftemus rationi, ut rei, quae fit, caufam inveniamus. Miraculum enim videri queat, quod fi ex inquirendi ipfius ftudio prompte et ipfa tanquam refpondens fubito reperiatur. Et ut magis fermoni fidem adhibeas, ex aliis quibusdam, quae manifefto ex operibus apparent, demonftrationem producam; infuper ex iis quae foris imponuntur duntaxat et per os fumuntur. Nam a crocodilo laefis ipfius adipem vulneribus impofitam fummo effe praefidio novimus. Item muris aranei morfus aeque letales ab ipfo rurfus in pulverem redacto fuperpofitoque citra dolorem curari. Similiter qui a vipera funt percuffi periculum effugiunt, fi trita ipfarum corpora vulneribus ipfis applicuerint. Nec talia citra rationem in ipfis, ut dixi,

μασιν, οὐκ ἀλόγως καθ' ἡμᾶς, ὡς ἔφην, καὶ τῶν τοιούτων γιγνομένων, μήτε τοσαύτην δύναμιν ἐχόντων, ὡς καὶ ἀποκτεῖναι δύνασθαι, κατὰ διάδοσίν τε τῆς δυνάμεως χωρούσης εἰς βάθος τῶν σωμάτων. ὥσπερ δὴ καὶ ἐπὶ τῶν καταπλασμάτων καὶ αὐτὸ γιγνόμενον ὁρῶμεν, τῆς ἐν τοῖς σώμασιν αὐτῶν δυνάμεως συμμέτρου γιγνομένης καὶ θεραπεύειν λοιπὸν, ἀλλ' οὐκ ἀναιρεῖν δυναμένης. τὸ δὲ ἐπὶ τῆς θηριακῆς γιγνόμενον φανερώτερον ἔχει τὸν λογισμόν. φημὶ γὰρ ὅτι διὰ τοῦτο ταῦτα ἀναιροῦντα τὰ θηρία βοηθεῖ τοῖς ὑπ' αὐτῶν δακνομένοις, ἐπειδὴ πλείων ἐν τούτοις ἐνοῦσα ἡ φθοροποιὸς δύναμις, ταῖς κεφαλαῖς ἀφαιρουμέναις συναποκόπτεται. καὶ ἐπεὶ τὴν ἐν τοῖς ἄλλοις μέρεσιν αὐτῶν ὑπολειπομένην δύναμιν ταῖς σκευασίαις ἡμεῖς ἀπαμβλύνομεν ἕψοντες αὐτὰς, καὶ τῶν ἁλῶν καὶ τοῦ ἀνήθου οὐκ ὀλίγα τῷ ὕδατι μιγνύντες, οὐχ ἡδύσματος μόνου χάριν τὴν μίξιν τῶν τοιούτων ποιούμενοι, ἀλλ' ἵνα ἐκτήξωμεν τὰ σώματα, καὶ οὕτως αὐτὰ ὀλίγον τὸν ἰὸν, ἢ μηδ' ὅλως ἔχειν ἐργασώμεθα. τὸ δὲ πλεῖστον αὐτῇ τῆς δυνάμεως εἰς τὸ βοηθεῖν ἡ σκευασία παρέχεται. τοσούτοις οὖν καὶ τοιούτοις μιγνύμενα φαρμά-

eveniunt, nec tantam obtinent facultatem, ut possint perimere, si respicias distributionem facultatis in altum corporum penetrantis; quemadmodum sane in cataplasmatis idem quoque fieri cernimus, facultate in corporibus ipsorum moderata, quae mederi deinceps queat, non autem occidere. Verum quod in theriaca accidit, manifestiorem habet rationem. Dico enim, propterea feras has noxias ab ipsis commorsos juvare, quod copiosior vis tabifica quae in illis est, simul cum capitibus amputatis tollatur. Ad haec vim in aliis partibus reliquam confectionibus nos obtundimus, dum ipsas coquimus, et salis anethique non parum aquae miscentes, nec condimenti solius gratia talia contemperantes, sed ut corpora eliquescant; atque hoc modo ipsa paucum virus, aut nullum prorsus habere facimus; plurimum autem facultatis auxiliatricis praeparatio exhibet. Quomodo igitur ferae tot et talibus mistae medicamentis amplius queant perimere,

κοις τὰ θηρία, πῶς ἂν ἔτι καὶ ἀναιρεῖν δύναιτο, ἐκλυομένης τῆς οὔσης ἐν αὐτοῖς πρὸς τὸ διαφθεῖραι πονηρίας; ἔτι δὲ καὶ ἀληθέστερος ὁ λόγος φανήσεται, εἰ καὶ ἐπί τινων ὁμοίων τὴν ἀπόδειξιν αὐτοῦ ποιησόμεθα. ἡ γάρ τοι κανθαρὶς μόνη μὲν διδομένη τὴν κύστιν ἑλκοῖ, καὶ πολέμιον αὐτῆς ἐστι τὸ φάρμακον, καὶ ἀναιρεῖ τῇ ἰσχυρᾷ δυνάμει τὸν ἄνθρωπον πολλάκις· μιχθεῖσα δ' ἄλλοις τισὶ πάλιν αὐτῆς τῆς κύστεως γίνεται βοήθημα, καὶ ἔστι διουρητικὴ πάνυ. ὁ δὲ ὀπὸς τῆς μήκωνος ὅτι μὲν ἐστιν ἀναιρετικὸς μόνος ποθεὶς οὐδεὶς ἀγνοεῖν μοι δοκεῖ. οὗτος δὲ μετ' ἄλλων τινῶν σκευασθεὶς τοῖς νοσοῦσι βοηθεῖ πολλάκις, ὡς σωτηριωδέστατον αὐτοῖς εἶναι φάρμακον. τὰς γοῦν τῶν φρενιτικῶν παρακοπὰς οὐκ ὀλιγάκις ἀγωνιστικῶς ἰάσατο, καὶ τοὺς ἐξ ἀγρυπνιῶν τὴν δύναμιν ἀφῃρημένους, ὕπνον ἐργασάμενον, θαυμασίως ἀνεκτήσατο. τοῖς δὲ φαλαγγιοδήκτοις αὐτὰ τὰ φαλάγγια λειωθέντα καὶ μετ' οἴνου πινόμενα ἀπαλλακτικὰ τοῦ κακοῦ γίνεται, ὡς ἐκ τούτου μάλιστά σε πιστεύειν δύνασθαι τῷ ὑπ' ἐμοῦ λεγομένῳ. εἰ γὰρ καὶ μόνος

quum malitia ipforum corruptrix fit exoluta? Infuper verior ratio videbitur, fi in quibusdam quoque fimilibus hujus rei demonftrationem afferamus. Cantharis namque fola exhibita veficam ulcerat et inimicum eft ipfi medicamentum et valida faepenumero facultate hominem jugulat; mixta vero aliis quibusdam e contrario, ipfius veficae fit auxilium et vehementer urinam provocat. Succus autem papaveris quod per fe potus exitialis fit neminem latere exiftimo; hic autem cum aliis nonnullis praeparatus aegrotos ita faepe juvat ut maxime falutiferum ipfis medicamentum effe videatur; itaque phreniticorum deliria haud raro ftrenue curavit, ex pervigiliis viribus privatos fomno reconciliato mirifice reftituit. Jam ab araneis commorfos ipfi aranei triti et cum vino poti malo liberant; ut hinc maxime poffis quod a me dicitur credere. Si namque vel folum vinum feris mixtum a periculo reddit fecuros, nimirum et theriaca ex tot tali-

ὁ οἶνος μιχθεὶς τοῖς θηρίοις τὸν ἀπ᾽ αὐτῶν τῶν θηρίων κίνδυνον ἐκφεύγειν ποιεῖ, δηλονότι καὶ ἡ θηριακὴ ἐκ τοσούτων καὶ τοιούτων τὴν σκευασίαν ἔχουσα παιώνιόν τι φάρμακον μᾶλλον, ἀλλ᾽ οὐκ ἀναιρετικὸν τῶν ἀνθρώπων γίνεται. ἐκεῖνο γὰρ ἐν ταῖς μίξεσι τῶν φαρμάκων γιγνόμενον εἰδέναι χρὴ, ὅτι μηκέτι ἀποσώζεται ἡ ἑκάστου τῶν μιγνυμένων δύναμις, ἡ αὐτὴ μένουσα καὶ ἄτρεπτος, εἰς τὸ μηδὲν ἀλλοιουμένη, ἀλλ᾽ ἕνωσίς τις ἀποτελεῖται τῶν ἁπάντων, ὅλης δι᾽ ὅλων τῆς κράσεως αὐτῶν μιγνυμένης [945] καὶ μιᾶς τινος δυνάμεως ἄλλης ἐξ αὐτῶν γινομένης, ὅνπερ τρόπον ἐστὶν ἰδεῖν καὶ ἐπὶ τοῦ οἰνομέλιτος γιγνόμενον. ὅταν γὰρ ἡ κρᾶσις ἀμφοῖν ἀκριβὴς γένηται, οὔτε τὴν τοῦ μέλιτος γεῦσιν τὸ μέλι μιχθὲν ὅλως ἔχει, καὶ ὁ οἶνος οὐκέτ᾽ ὢν οἶνος ἐν τῇ μίξει φαίνεται, ἀλλὰ παρ᾽ ἑκάτερον τῶν συνελθόντων ἄλλο τι, αὐτὸ δὴ τοῦτο οἰνόμελι γιγνόμενον ἐκ τῆς κράσεως ἀποτελεῖται. τὸ αὐτὸ δή μοι νόμιζε γίγνεσθαι ἐπὶ τῶν ἄλλων μὲν ἁπάντων φαρμάκων, καὶ ἐπὶ τῆς θηριακῆς δὲ μάλιστα αὐτῆς, μηκέτι τὴν ἑνὸς ἑκάστου τῶν μιγνυμένων δύναμίν τε καὶ ποιότητα αὐτὴν μένειν, ἀλλὰ συγκριναμένων

busque confecta falutiferum quoddam medicamentum potius quam hominibus exitiale redditur. Illud enim in medicamentorum mixtionibus fieri fciendum eft, puta fingulorum quae mifcentur facultatem non magis confervari, ita ut eadem maneat, nec mutetur, nec in ullam qualitatem tranfeat, fed aliquam omnium unionem effici, tota ipforum temperie per tota mixta et una quadam alia ex illis facultate profecta, quomodo etiam in mulfo fieri confpicimus. Quum enim exacta utriusque temperatura facta fuerit, neque mellis guftum, mel mixtum omnino repraefentat; neque vinum amplius vinum effe in mixtura apparet; verum ftatim duobus congreffis diverfum quiddam, id jam ipfum mulfi naturam induens ex temperatura perficitur. Hoc utique cum in aliis omnibus medicamentis tum maxime in ipfa theriaca fieri arbitrator; non adhuc uniuscujusque mixtorum facultatem et qualitatem eandem manere, fed univerfis omnibus confufis

πᾶσι πάντων καὶ ἕνωσίν τινα φυσικὴν λαμβανόντων μίαν μὲν καὶ λοιπὴν ἄλλην ἐξ ἁπάντων τῶν μιγνυμένων τοῦ φαρμάκου γίνεσθαι τὴν φύσιν.

Κεφ. ια'. [Ἀσκληπιάδου τε καὶ Ἐπικούρου ἀντίῤῥησις, τῶν τὴν ἀλλοίωσιν ἀποφασκόντων καὶ τὰ τῆς φύσεως ἔργα πρὸς τοὺς ἀτόμους τε καὶ ὄγκους ἀναφερόντων.] Εἰ μὲν γὰρ ἐξ ἀτόμου καὶ τοῦ κενοῦ κατὰ τὸν Ἐπικούρου τε καὶ Δημοκρίτου λόγον συνειστήκει τὰ πάντα, ἢ ἔκ τινων ὄγκων καὶ (463) *πόρων κατὰ τὸν ἰατρὸν Ἀσκληπιάδην· καὶ γὰρ οὕτως ἀλλάξας τὰ ὀνόματα μόνον καὶ ἀντὶ μὲν τῶν ἀτόμων τοὺς ὄγκους, ἀντὶ δὲ τοῦ κενοῦ τοὺς πόρους λέγων, τὴν αὐτὴν ἐκείνοις τῶν ὄντων οὐσίαν εἶναι βουλόμενος· εἰκότως ἂν ἔμενεν ἀναλλοίωτα τὰ φάρμακα, κατὰ μηδὲν τρέπεσθαι μηδ' ὅλως ἐξίστασθαι τῆς αὐτῶν ποιότητος δυνάμενα. ἐπεὶ δ' οὐκ ἔστιν ἀληθὴς ὁ λόγος οὗτος, ὡς δείξομεν, ἀλλ' ἀλλοιοῦται, ὡς ἔφην, τὰ πάντα καὶ τρέπεται ῥᾳδίως καὶ εἰς ἄλληλα τὴν κρᾶσιν λαμβάνει, ἀνάγκη τῆς κράσεως δι' ὅλων τῶν κιρναμένων γιγνομένης τὸ ἰσχυρότερον τοῦ ἥττονος*

bus confusis et in unitatem quandam nativam coëuntibus unam et superstitem diversam ex omnibus permixtis medicamenti naturam procreari.

Cap. XI. [*Asclepiadis Epicurique refutatio, qui alterationem negabant et opera naturae in atomos et moles referebant.*] Si etenim ex atomis et vacuo secundum Epicuri et Democriti opinionem constant omnia, vel ex quibusdam molibus et meatibus secundum medicum Asclepiadem (nam ita permutatis solum nominibus pro individuis *vel atomis* corpuscula, pro vacuo meatus dicens similem illis rerum essentiam esse voluit), merito medicamenta manerent inalterabilia quae in nihil mutari neque omnino suam ipsorum qualitatem exuere possent. Quum autem hic sermo verus non sit, ut ostendemus, imo omnia, ut dixi, alterentur mutenturque facile et mutuam inter se temperaturam suscipiant, necesse est omnibus quae miscentur per tota contemperatis validius imbecilliori praepollere, cujus rei gratia nos artificialibus

κρατεῖν, καὶ διὰ τοῦτο ἡμεῖς ταῖς ἐντέχνοις μίξεσι πρὸς τὴν χρείαν τῆς ἐνεργείας τὰς ποιότητας τῶν φαρμάκων ἐναλλάσσομεν, οὐκ ἂν δυναμένου τούτου γενέσθαι, εἰ μικρά τινα ἦν καὶ ἀπαθῆ καὶ ἄτρεπτα τῆς οὐσίας τὰ σώματα. διόπερ δὴ καὶ πολλάκις ἐγὼ τεθαύμακα πῶς ὁρῶντες ἐπὶ τοῦ παντὸς οὕτω γενομένας ταχείας τροπὰς καὶ τὴν τοσαύτην ἐν ταῖς κράσεσι μεταβολὴν, εἶθ' ὑπομένουσιν ἀρχὰς τῶν ὅλων τὰς τοσαύτας τίθεσθαι, καὶ μάλισθ' ὁ νῦν εἰρημένος ἰατρὸς Ἀσκληπιάδης· πρὸς τοῦτον γὰρ οἰκείως μᾶλλον ποιήσομαι τὸν λόγον, ἐπεὶ καὶ φανερωτέρας ἐν τῷ σώματι τροπάς τε καὶ μεταβολὰς οὐκ ἐνδείκνυται. τί γάρ ἐστιν εἰπεῖν, ὅταν μόνου τοῦ δακτύλου εἰς ψυχρὸν ὕδωρ κατατεθέντος ὅλου τοῦ σώματος ἐν τάχει ἡ τροπὴ γίνηται; ἢ ὅταν ταῖς τῶν ἀνέμων μεταβολαῖς συμμεταβάλληται ἡμῶν τὰ σώματα; ἔγωγ' οὖν οἶδα τῶν μὲν ἑταίρων τινὰ ἐπὶ τοῦ σκίμποδος ἔτι κατακείμενον, ἐκ τῆς περὶ τὴν κεφαλὴν ἑαυτοῦ συναισθήσεως διαγινώσκοντα τοῦ ἀνέμου τὴν πνοήν. εἴ ποτε γὰρ ἐκαρηβάρει, εὐθέως ἐγίνωσκεν ὅτι νότος ὁ

mixtionibus, quum uſus poſtulat, qualitates medicamentorum inalteramus; quod fieri non poſſet, ſi exigua quaedam et impatibilia immutabiliaque ſubſtantiae corpora eſſent. Atque ideo jam ſaepe ego ſum demiratus, quomodo, quum in quocunque tam ſubitas fieri converſiones tantamque temperamentorum mutationem viderent, ſuſtineant deinde talia rerum univerſarum principia ſtatuere et praecipue jam citatus medicus Aſclepiades; ad hunc enim peculiariter verba potius habeo, quoniam manifeſtiores etiam in corpore converſiones mutationesque non indicat. Quid namque dicendum eſt, quum ſolo digito in frigidam impoſito totius corporis mutatio actutum oriatur? vel quum pro ventorum variatione corpora noſtra ſimul mutentur? Ego itaque ex familiaribus quendam novi in lecto adhuc decumbentem, ex capitis ipſius conſenſu venti flatum cognoviſſe. Quum enim capitis gravitate laboraret, ſtatim ventum qui ſpirabat auſtrum eſſe

πνέων ἄνεμος ἦν. καὶ ἀκούσασα μόνον βροντῆς γυνὴ ἐγκύμων καὶ θεασαμένη φοβερόν τι θέαμα, ἐξέβαλε τὸ παιδίον. ἔσθ' ὅτε δὲ καὶ βοηθεῖν ὀξέως θέλοντες καὶ ταχεῖαν τῷ νοσοῦντι τοῦ βοηθήματος τὴν αἴσθησιν γενέσθαι, ταχίστην ὁρῶμεν γιγνομένην τῶν σωμάτων τὴν τροπήν. ἐπὶ γοῦν τινων ἐκλελυμένων σφόδρα ὀξυθυμίαν τινὰ τῷ ἀῤῥώστῳ ὁ θαυμάσιος Ἱπποκράτης γίνεσθαι συμβουλεύει, ἵνα τῷ εὐτόνῳ τῆς ὁρμῆς τὸ ἄτονον τῆς ἐκλύσεως ἰασώμεθα. πολλάκις δὲ καὶ ὀλίγη τις αὐτοῖς προσενεχθεῖσα τροφὴ εὐθέως ἀνέῤῥωσε καὶ τὴν δύναμιν αὐτῶν εὐτόνησε, τῆς τροφῆς τοῦ σώματος, [946] ὡς οἶμαι, ταχέως ἐπὶ τὸ κρεῖττον γιγνομένης, ἀλλ' οὐχὶ τῶν ὄγκων ἀπαθῶν ὑπαρχόντων, καὶ διὰ τοῦτο τὴν αἴσθησιν ἡμῖν τῶν τοιούτων παρέχειν μὴ δυναμένων. τίς γὰρ ἐν τοσούτῳ τάχει τοὺς ὄγκους συντεθέντας δυνήσεται, ἢ τίς οὕτως ἐξ ἀπαθῶν τῶν ὄγκων συγκείμενος ταχέως τῶν προσπεπτόντων αἰσθήσεται; ἡ γὰρ ποιὰ τῶν ὄγκων μετατιθεμένων σύνθεσις τοῦ μὲν σχήματος ἀλλαγὴν μόνην ἐργάζεται, ἀλλοίωσιν δὲ καὶ ποιότητα ἄλλην ἐξ ἄλλης

deprehendebat. Jam mulier gravida ſolo tonitru exaudito et horribili quodam ſpectaculo viſo infantem ejecit. Interdum quum repente volumus auxiliari et velocem praeſidii ſenſum aegro moliri, celerrimam in corporibus mutationem fieri videmus. In quibusdam igitur admodum exolutis admirandus Hippocrates infirmo excandeſcentiam concitari conſulit ut concitationis robore exolutionis imbecillitati medeamur; ſaepe etiam paucum aliquod oblatum ipſis alimentum ſtatim refocillat viresque eorum reſtituit, corporis mutatione, ut opinor, ſtatim vergente in melius, non autem corpuſculorum impatibilium, eoque talium nobis ſenſus nequeunt imprimere. Quis enim in tantillo temporis momento corpuscula compoſuerit? aut quis ſic ex impatibilibus corpuſculis conſtructus repente occurrentia perceperit? Etenim certa corpuſculorum tranſpoſitorum compoſitio figurae quidem ſolam efficit mutationem, caeterum alterationem qualitatemque aliam ex alia generare neutiquam poteſt. Atque hujus rei gratia

γεννῆσαι ἀδυνατεῖ. καὶ διὰ τοῦτο ἐδόκει μοι τὸν ἄνδρα μὴ μόνον τὸ ἐπὶ τῶν φαρμάκων γιγνόμενον ἀκολούθως ἀναιρεῖν διὰ τὴν ἀκολουθίαν τοῦ δόγματος, ἀλλὰ καὶ τὴν φύσιν αὐτὴν τὴν διοικοῦσαν ἐν ἡμῖν τὰ πάντα μηδὲν εἶναι οἴεσθαι. ἕκαστα γὰρ τῶν γιγνομένων ἐκ τῆς τῶν ὄγκων συνθέσεως καὶ συμπλοκῆς γίγνεσθαι βούλεται. διόπερ καὶ θαυμάζειν ἐπέρχεταί μοι, ὅταν αὐτὸν ὁρῶ τὰ οὕτω θαυμαστὰ τῆς φύσεως ἔργα μὴ βλέποντα, καὶ μάλιστα τὰς ἐξ ἀρχῆς ἐν αὐτῇ τῇ γενέσει τοῦ ἀνθρώπου γιγνομένας τέχνας, ὅπως μὲν διαπλάττεται τὸ ἔμβρυον ἐν τῷ τῆς μήτρας τόπῳ, ὅπως δ' αὖ καὶ διαπλασθὲν μεμηχανημένως τρέφεται· ὅσοις δὲ καὶ οἵοις αὐτὸ τοῖς ἁπαλωτάτοις δεσμοῖς ἄχρι τοῦ ὡραίου τόκου ἔνδον κρατεῖ, ὁποίᾳ δέ τινι θείᾳ τέχνῃ καὶ ὁμοιότητι τύπον ἐν τοῖς γεννωμένοις ἐργάζεται, ἐφ' οὗ μάλιστα καὶ ἡ τῶν ὄγκων ὑπόθεσις αὐτοῦ ἀσχημόνως ἐλέγχεται. οὐ γὰρ μόνοις τοῖς γεννῶσιν, ἀλλὰ καὶ προγόνοις τισὶ τὰ τικτόμενα ὅμοια γίνεται. ἐμοὶ δὲ καὶ λόγος τις ἀρχαῖος ἐμήνυσεν ὅτι τῶν ἀμόρφων τις δυνατὸς εὔμορφον θέλων γεννῆ-

putabam virum non modo quod in medicamentis fieri apparet, congruenter ob placiti rationem tollere; fed naturam quoque ipfam omnia in nobis difpenfantem nihil effe arbitrari. Singula enim quae nafcuntur ex corpusculorum compofitione et complexu fieri autumat. Quamobrem etiam mirari mihi fubit, quoties ad ipfum mentem dirigo, qui tam mirifica naturae opera, potiffimumque artes quae in ipfius hominis generandi initio fiunt, non videat quomodo quidem infans in uteri loco formetur, quomodo formatus jam apte nutriatur, quot et qualibus vinculis tenerrimis ipfum ad maturum usque partum intus contineat, quali vero divina arte et fimilitudine imaginem in generatis efficiat, in qua re praefertim corpusculorum quoque hypothefis ipfius non citra dedecus coarguitur. Non enim folis parentibus, fed proavis etiam quibusdam foetus redduntur fimiles. Porro mihi vetus quaedam hiftoria indicavit, quod quum deformis quidam opibus potens formofum vellet procreare puerum,

σαι παῖδα, ἐποίησε γράψαι ἐν πλατεῖ ξύλῳ εὐειδὲς ἄλλο παιδίον, καὶ ἔλεγε τῇ γυναικὶ συμπλεκόμενος ἐκείνῳ τῷ τύπῳ τῆς γραφῆς ἐμβλέπειν. ἡ δὲ ἀτενὲς βλέπουσα καὶ ὡς ἔστιν εἰπεῖν ὅλον τὸν νοῦν ἔχουσα οὐχὶ τῷ γεννήσαντι, ἀλλὰ τῷ γεγραμμένῳ ὁμοίως ἀπέτεκε τὸ παιδίον, τῆς ὄψεως, οἶμαι, διαπεμπούσης τῇ φύσει, ἀλλ' οὐκ ὄγκοις τισὶ τοῦ γεγραμμένου τοὺς τύπους. ἐπεὶ δὲ ἀμύητος τῶν τοιούτων τῆς φύσεως μυστηρίων ὁ ἀνὴρ εἶναι διὰ τοὺς ὄγκους ὑπομένει καὶ διὰ τὸ ἀφανές τε καὶ ἄδηλον τῆς ὄψεως τοὺς ἑαυτοῦ μαθητὰς πιστεύειν τοῖς οὕτω θαυμασίοις ἔργοις οὐκ ἐᾷ, ἐπὶ τὰ ἔξωθεν αὐτὸν καὶ παντάπασι φαινόμενα μεταβάλλειν βούλομαι. τίς γὰρ τὰς ὑπὸ τοῦ ζώου τῆς ἀράχνης γιγνομένας τέχνας βλέπων ἀπιστεῖ καὶ τὴν διὰ τῶν οὕτω διαφανῶν τε καὶ λεπτῶν νημάτων γιγνομένην ὑπ' αὐτῆς ὑφὴν, ὡς καί τινας λέγειν τὴν ὑφαντικὴν τοὺς ἀνθρώπους λαβόντας τὸ πρῶτον παρ' αὐτῆς ἔχειν; τίνα δ' οὐ πείθει λέγειν θαυμάσιόν τι χρῆμα τὴν φύσιν ὑπάρχειν ὁρῶντα τὸ ὑπὸ τῆς ἄρκτου γιγνόμενον ἔργον; ἀποτίκτει μὲν γὰρ ἡ ἄρκτος

depinxit in lato ligno elegantem alium puellum dicebatque mulieri inter coëundum ut illam picturae figuram inspiceret. Haec autem defixis intuens oculis et, ut ita dicam, totam illuc mentem advertens, infantem non quidem patri, sed picto similem peperit, visu opinior, naturae, non corpusculis quibusdam picti imaginem transmittente. Quoniam autem vir hujusmodi naturae mysteriorum imperitus esse corpusculorum gratia sustinet et propter visus obscuritatem incertitudinemque, suos ipsius discipulos tam mirificis operibus fidem accommodare non sinit, ad externa ipsum omninoque apparentia traducere cogito. Quis namque artes ab animalculo araneo factas inspiciens non credit etiam telam per dilucida adeo tenuiaque fila parari? ut etiam aliqui dicant texendi artem homines primum ipsi referre acceptam. Quis non adducitur ut mirabilem quandam rem naturam esse pronunciet, si opus videat quod ab ursa efficitur? Etenim ursa omnibus quae

ἅπασι τοῖς γεννωμένοις ὁμοίως ζώοις. ἔστι δὲ σὰρξ μόνη γεννωμένη ἄπλαστός τε καὶ ἀδιάρθρωτος, μορφὴν μὲν οὐδεμίαν ἔχουσα, εὐθὺς δὲ ὑπὸ τῆς γεννώσης τῇ φυσικῇ τέχνῃ διατυπουμένη. τῇ γὰρ γλώττῃ ὥσπερ χειρί τινι χρωμένη ἡ τεκοῦσα οὕτω μεμορφωμένον ζῶον τὸ τεχθὲν ἀποτελεῖ. ἀλλὰ πρὸς μὲν τούτους παύσομαι λέγων. καὶ γὰρ εἴωθα ἐν τοῖς φιλοτίμοις λόγοις ὥσπερ τινὶ χαλινῷ, καθάπερ ἵππου τινὸς γαύρου τρέχοντος τῷ μέτρῳ, τοῦ λόγου αὐτοῦ εὐτόνως κρατεῖν.

[947] Κεφ. ιβ΄. [Ἕκαστα τὰ τὴν θηριακὴν συντιθέμενα ἀκριβῶς ἐξεταστέον. καὶ τὴν Ἀνδρομάχου γραφὴν προκριτέον.] Ἐπιδείξας δὲ, ὡς οἶμαι, σαφῶς μηκέτι εἶναί σοι θαυμαστὸν τὰ θηρία αὐτὰ καὶ ἀναιρεῖν καὶ βοηθεῖν δύνασθαι, διὰ τὴν ποικίλην σκευασίαν τε καὶ μίξιν τῶν συμμιγνυμένων αὐτοῖς φαρμάκων, μετὰ τοῦτο λοιπὸν τὴν ἀντίδοτον σκευάζειν ἄρξομαι. οὐ γάρ ἐστιν ὀλίγη καὶ ἡ ἐν τῇ σκευασίᾳ αὐτῆς γιγνομένη ὑφ᾽ ἡμῶν τέχνη. ἥ τε γὰρ ἐν τοῖς θηρίοις πολλάκις ὑπὸ τῶν θηρευόντων αὐτὰ γιγνομένη πανουργία καὶ ἡ

generant animantibus fimiliter parit; caro autem fola generata informis et inarticulata eft, nullam obtinens figuram; ftatim vero a parente naturali arte figuratur; nam lingua veluti manu quadam utens editum foetum effigiatum reddit. Verum contra hos fermonem finiam; quippe confuevi in contentiofis orationibus ceu freno quodam equum folito ferocius currentem, menfura fermonem ipfum valide coërcere.

Cap. XII. [*Singula quae theriacam ingrediuntur diligenter exploranda effe: Andromachique defcriptionem caeteris praeferendam.*] At quum manifefto, ut auguror, demonftraverim, ne mirum amplius tibi fit, easdem feras et perimere et auxiliari poffe, propter variam tum confectionem tum mixturam medicamentorum quae ipfis contemperantur, deinceps antidotum praeparare aggrediar. Non enim ars eft exigua qua confectionem ipfius molimur; siquidem et dolus quem in feris faepe venatores

ἐν τοῖς ἄλλοις μίγμασι τῶν σκευαζόντων ἀπειρία ἄχρηστον πολλάκις ἐποίησε τὸ φάρμακον. πολλοὶ γὰρ αὐτῶν τὴν περὶ τὸ θηρεύειν τέχνην ἐπιδείκνυσθαι βουλόμενοι, καὶ μάλισθ' ὅσοι καὶ φάρμακά τινα πρὸς τὰ τοιαῦτα εὑρίσκειν ἐπαγγέλλονται, τὸ μὲν ἔχειν τὰ φάρμακα ψεύδονται. οὐ γὰρ εὑρομέν ποτε ἡμεῖς αὐτοὺς ἔχοντας, διὰ δὲ τοῦ πανουργεῖν τὰ θηρία τοὺς ὁρῶντας πλανῶσι, πρῶτον μὲν αὐτὰ θηρεύοντες οὐ τῷ δέοντι καιρῷ, ἀλλὰ μετὰ πολὺν τῆς φωλείας τὸν χρόνον, ὅτε μηκέτ' ἐστὶν ἀκμαῖα. λαβόντες δὲ αὐτὰ καὶ προεθίζουσιν ἑαυτοῖς πολλάκις καὶ τρέφουσιν οὐ ταῖς εἰθισμέναις τροφαῖς, ἀλλὰ σάρκας αὐτοῖς ἐπιδιδόντες καὶ συνεχῶς ἐνδάκνειν ἀναγκάζοντες, οὕτως ἐκ τοῦ στόματος αὐτῶν κενοῦσθαι ποιοῦσι τὸν ἰὸν καὶ δὴ καὶ μάζας τινὰς ἐπιδιδόντες ἐμφραττούσας τῶν ὀδόντων τὰ τρήματα καὶ οὕτω τούτων ἀσθενῆ γίνεται τὰ δήγματα, ὡς θαυμάζειν πάνυ τοὺς ὁρῶντας τὴν τοιαύτην αὐτῶν εἰς τὸ πανουργεῖν τέχνην οὐκ εἰδότας· ὁμοίως δ' αὖ καὶ ἡ περὶ τὰ φάρμακα τῶν μιγνυμένων, ὡς ἔφην, ἀπειρία οὐκ ἔστιν (464) ὀλίγη.

ipfarum machinantur et in aliis mixturis praeparantium imperitia, inutile frequenter medicamentum effecerunt. Plerique enim ipforum venandi artem volentes oftendere et praefertim qui etiam medicamenta quaedam ad res hujusmodi invenire profitentur, habere quidem fe medicamenta mentiuntur; haud enim unquam nos ipfos habentes invenimus; dolo autem in belluis, videntibus imponunt; primum ipfas haud congruo tempore venantes, fed multo poft vernationem, quum non amplius vigent. Captas autem ipfas crebro fibi ipfis affuefaciunt et cibis non folitis enutriunt, imo carnes ipfis permittentes et continue mordere cogentes fic ut virus ex earum ore vacuetur efficiunt. Quin etiam mazas quasdam objiciunt, quae dentium foramina obftruant; atque hac ratione morfus fiunt imbecilles, ut videntibus magnum fit miraculum, talis ipforum ad fraudem parandam artificii imperitis. Simili modo etiam in medicamentis mixtorum haud mediocris; ut dixi, eft infcitia. Quid multis opus eft, in optimis quae

αὐτίκα γέ τοι περὶ τὰ κάλλιστα τῶν ἐμβαλλομένων, κασσίαν λέγω καὶ τὸ κιννάμωμον αὐτὸ, οὐκ ὀλίγη τίς ἐστι διαφορὰ, καὶ πολλοὺς τῶν σκευαζόντων εἴωθε πλανᾷν. τό τε γὰρ καλούμενον ψευδοκιννάμωμον ὅμοιόν ἐστι τῷ ἀληθεῖ, κατὰ δὲ τὴν γεῦσιν καὶ τὴν ὀσμὴν πολὺ ἐνδεέστερον εὑρίσκεται. τὸ δὲ ξυλοκιννάμωμον διαφέρει τῷ ξυλῶδες εἶναι καὶ ἰσχυρὰς τὰς ῥάβδους ἔχειν καὶ οὐχ ὁμοίαν τὴν εὐωδίαν. καὶ αὐτοῦ δὲ τοῦ ἀληθινοῦ κινναμώμου τὸ μὲν ἐν τοῖς ὄρεσι γινόμενον, οὐκ ὂν λεπτὸν οὐδὲ μακρὸν, μᾶλλον κιῤῥόν ἐστι τῇ χροιᾷ. ἕτερον δέ ἐστι ποσῶς μέλαν καὶ ὥσπερ ἶνας ἔχον τινάς. ἄλλο τι λευκὸν εὑρίσκεται ἀκριβῶς καὶ οὐ σκληρὸν, ῥᾳδίως θραυόμενον καὶ μικρὰν ἔχον τὴν ῥίζαν. ἔστι δέ τι καὶ τῇ κιῤῥᾷ κασσίᾳ ὅμοιον ἕτερον λεῖον καὶ εὐῶδες. τὸ δὲ πάντων κάλλιστόν ἐστι τὸ μόσυλλον ὑπὸ τῶν ἐγχωρίων οὕτω καλούμενον, τεφρῶδες τῇ χροιᾷ καὶ λεπτὰ ἔχον τὰ ῥαβδία καὶ τοὺς ὄζους πυκνοὺς, σφόδρα εὐῶδες, ὃ καὶ μάλιστα προκρίνειν ἡμεῖς εἰώθαμεν. ἔστι γὰρ πάνυ τῇ ὀδμῇ κάλλιστόν τε καὶ ἥδιστον καὶ τῇ γεύσει δριμὺ ἡμῖν κατα-

immittuntur, caſſia dico et cinnamomo ipſo haud modica exiſtit differentia et multos ex iis qui praeparant, ſolet decipere. Nam quod vocatur pſeudo-cinnamomum, veroſimile eſt, niſi quod guſtu et odore longe reperiatur inferius. Atqui xylocinnamomum hac re differt, quod lignoſum ſit, valida habeat virgulta, nec ſimilem ſuaveolentiam prae ſe ferat. Porro inter ipſius veri cinnamomi genera aliud in montibus naſcitur, non tenue, nec longum, magis gilvum colore. Aliud aliquantulum nigricat et tanquam fibris quibusdam intertextum. Aliud adamuſſim album reperitur, non durum, ex facili fragile, parva radice. Eſt et aliud quoddam caſſiae gilvae ſimile, laeve et odoratum. Praeſtantiſſimum omnium eſt quod ab indigenis moſyllon dicitur, cinereum colore, virgultis gracilibus, ramusculis frequentibus, vehementerque odoratum, quod etiam potiſſimum nos praeponere conſuevimus. Eſt enim odore longe optimum ſuaviſſimumque et guſtu acre nobis apparet, mordax admodum; manſum rutam prae

φαίνεται καὶ δηκτικὸν λίαν, καὶ διαμασώμενον πηγανίζειν δοκεῖ. ἔστι δὲ καὶ λεῖον καὶ ῥαδίως θραύεσθαι δυνάμενον. ἡ δὲ κασσία καὶ αὐτὴ, εἰ μή τις ἔμπειρος εἴη περὶ τὴν κρίσιν, πλανᾷν εἴωθε πολλάκις. ἔστι γάρ τις καὶ ψευδοκασσία πάνυ μὲν ἐμφερὴς τῇ ἀληθινῇ κασσίᾳ, οὐκ ἔχουσα δὲ τὴν τοιαύτην εὐωδίαν, ἀλλὰ καὶ ὁ φλοιὸς αὐτῆς συνηνωμένος τῇ ἐντεριώνῃ εὑρίσκεται, ὡς ἥ γε καλλίστη κιῤῥά τε καὶ ῥοδίζουσα, ὥσπερ καὶ ἡδὺ τὸ γευστικὸν ἐν τῇ γεύσει ποιουμένη, συριγγώδης τε οὖσα καὶ οἰνίζουσα καὶ πολὺ τὸ ἀρωματίζον ἔχουσα, ζιγγίβερ ὑπὸ τῶν ἐπιχωρίων οὕτω λεγο- [948] μένη. εἰκὸς δέ σε καὶ τὴν περὶ τὸ μακρὸν πέπερι γιγνομένην πανουργίαν μὴ ἀγνοεῖν. ἀναπλάσσοντες γάρ τινες αὐτὸ ἴσον τῷ ἀληθεῖ ἔχον τὸ μῆκος καὶ ἐνθέντες αὐτῷ τοῦ πυρέθρου ἢ τοῦ νάπυος ὀλίγον, οὕτω τῷ δηκτικῷ τῆς γεύσεως πλανῶσι τὸν γευόμενον. ἀλλ᾽ ὁ περὶ ταῦτα τριβακὸς ὢν καὶ τὸ ἥδιόν τε καὶ δριμὺ ἐν τῇ γεύσει μὴ ἀγνοῶν, ἔτι τε καὶ τὴν ἀπὸ τοῦ δένδρου ῥίζαν προσκειμένην αὐτῷ περιεργότερον βλέπων, εὑρίσκει τὸ ἀληθινὸν πέπερι καὶ πλανᾶσθαι ὑπ᾽

fe ferre videtur; ad haec laeve eft et facile poteft confringi. Caffia vero itidem nifi in dijudicando fueris expertus, frequenter folet imponere. Eft enim et pfeudocaffia, mirum quam germanae fimilis, fed odore minus grato coarguitur, corticem medullae adhaerentem obtinens. Quare optima gilva eft et rofam expirat, ficut etiam dulcem guftum praefert, fiftulis plena et vinum naribus obolens et aromatum modo vehementer odorata, atque haec zingiber ab indigenis fic nominatur. Jam vero in pipere oblongo dolos fieri te ignorare haud eft verifimile. Siquidem nonnulli adulterantes ipfum aequale cum vero pondus habens, pyrethri vel finapi modico indito, ita guftus mordacitate guftantem fallunt. Verum in his exercitatus et qui gratius in cibis acriusque guftu novit deprehendere, necnon arboris radicem ei adhaerentem curiofius infpicit, germanum piper invenit et falli ab ipfis nequit. Porro quum multa in aliis quoque univerfis fit

Ed. Chart. XIII. [948.] Ed. Baf. II. (464.)

αὐτῶν οὐ δύναται. πολλῆς δ' οὔσης καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ἅπασιν ἀκριβείας, ὥσπερ καὶ ἐν τούτοις ἱστόρησά σοι, ἐγὼ μὲν καὶ ταῦτα πρὸς τὴν τοῦ λόγου ὑπόμνησιν ἀρκεῖν νομίζω, ἵνα μὴ μακρὸν τὸ βιβλίον ἡμῖν γένηται. συμβουλεύω δὲ, ἕκαστον αὐτῶν ἀκριβῶς δοκιμάζοντα οὕτω σκευάζειν τὸ φάρμακον. ἡ γὰρ ἑνός τινος κακία πολλάκις διαφθείρει τὰ πάντα. ἔστι δὲ αὐτοῦ καὶ γραφὴ, ἵνα μηδὲ τοῦτο ἀγνοῇς, διαφόρως ὑπὸ τῶν ἰατρῶν γινομένη. ὁ μὲν γὰρ Ἀνδρόμαχος, ἀκριβὴς περὶ τὰ φάρμακα γενόμενος, οὗπερ καὶ πρότερον ἐμνημόνευσα, κατὰ ταύτην τὴν γραφὴν ἐσκεύαζε τὸ φάρμακον. ℞ Ἀρτίσκων θηριακῶν < κδ'. ἀρτίσκων σκιλλητικῶν < μη'. πεπέρεως μακροῦ < κδ'. ὀποῦ μήκωνος < κδ'. ἡδυχρόου μάγματος < κδ'. ῥόδων ξηρῶν < ιβ'. ἴρεως Ἰλλυρικῆς, γλυκυῤῥίζης, βουνιάδος ἀγρίας σπέρματος, σκορδίου, ὀποβαλσάμου, κινναμώμου, ἀγαρικοῦ ἀνὰ < ιβ'. σμύρνης, κόστου, κρόκου, κασσίας, νάρδου, σχοίνου ἄνθους, λιβάνου, πεπέρεως λευκοῦ καὶ μέλανος, δικτάμνου, πρασίου, ῥήου, στοιχάδος, πετροσελίνου Μακεδονικοῦ, καλα-

accurata examinatio, quemadmodum in his pariter tibi percenfui, ego fane vel haec ad libri commentationem fufficere exiftimo, ne fermo nobis fiat prolixior. Caeterum confulo fingulis ipfis accurate exploratis medicamentum praeparari. Nam unius cujusdam vitium omnia faepe corrumpit. Defcriptio autem ipfius, ne hoc etiam ignores, varie apud medicos invenitur. Etenim Andromachus, qui in medicamentis accuratus eft, cujus etiam prius mentionem feci, fecundum hanc defcriptionem medicamentum praeparabat. ℞ Paftillorum theriaces ℨ xxiv, paftillorum fcilliticorum ℨ xlviij, piperis longi ℨ xxiv, fucci papaveris ℨ xxiv, paftilli hedychroi ℨ xxiv, rofarum ficcarum ℨ xij, ireos Illyricae, glycyrrhizae, feminis napi filveftris, fcordii, opobalfami, cinnamomi, agarici, fingulorum drach. xij, myrrhae, cofti, croci, caffiae, nardi, fchoenanthi, thuris, piperis albi et nigri, dictamni, marrubii, rheu, ftoechados, petrofelini Macedonici, calaminthae, terebinthinae, zingiberis, quinquefolii radicis, fin-

μίνθης, τερμινθίνης, ζιγγιβέρεως, πενταφύλλου ῥίζης, ἀνὰ < στ'. πολίου < δ'. χαμαιπίτυος < δ'. στύρακος < δ'. ἀμώμου βότρυος, μήου, νάρδου Κελτικῆς, Λημνίας σφραγῖδος, φοῦ Ποντικοῦ, χαμαίδρυος Κρητικῆς, φύλλων μαλαβάθρου, χαλκίτεως ὀπτῆς, γεντιανῆς, ἀνίσου, ὑποκιστίδος χυλοῦ, βαλσάμου καρποῦ, κόμμεως, μαράθρου σπέρματος, καρδαμώμου, σεσέλεως, ἀκακίας, θλάσπεως, ὑπερικοῦ, σαγαπηνοῦ, ἄμμεως, ἀνὰ < δ'. καστορίου, ἀριστολοχίας λεπτῆς, δαύκου σπέρματος, ἀσφάλτου Ἰουδαϊκῆς, ὀποπάνακος, κενταυρίου λεπτοῦ, χαλβάνου, ἀνὰ < β'. μέλιτος λίτρας ι'. οἴνου Φαλερίνου τὸ ἀρκοῦν. Ξενοκράτης δὲ καὶ αὐτὸς σπουδὴν οὐκ ὀλίγην περὶ τὰ τοιαῦτα ποιησάμενος ὁμοίως μὲν τὰ ἄλλα τῷ Ἀνδρομάχῳ ἐσκεύαζε τὴν ἀντίδοτον, μόνον δὲ ἀντὶ τῶν < δ'. τοῦ σαγαπηνοῦ αὐτὸς < β'. ἔμισγε τῷ φαρμάκῳ. ὁ δὲ Δαμοκράτης, ἄριστος ἰατρὸς καὶ αὐτὸς γενόμενος καὶ ὅλον βιβλίον φιλοτίμως συντάξας καὶ αὐτὸς ἔπεσι περὶ τῆς τῶν ἀντιδότων σκευασίας, πάντα μὲν τὰ μίγματα τούτοις ὁμοίως μίγνυσι ἐν τῇ σκευασίᾳ τοῦ φαρ-

gulorum ʒ vj, polii ʒ iv, chamaepityos ʒ iv, ſtyracis ʒ iv, amomi, uvae, meu, nardi Celticae, ſigilli Lemnii, phu Pontici, chamaedryos Creticae, foliorum malabathri, chalcitidis toſtae, gentianae, aniſi, hypociſtidis ſucci, balſami fructus, gummi, feniculi ſeminis, cardamomi, ſeſelis, acaciae, thlaſpis, hyperici, ſagapeni, ammeos, ſingulorum drach. iv, caſtorii, ariſtolochiae tenuis, dauci ſeminis, bituminis Judaici, opopanacis, centaurii tenuis, galbani, ſingulorum ʒ ij, mellis libras x, vini Phalerni quod ſatis eſt. Porro Xenocrates et ipſe non mediocri ſtudio in hujusmodi verſatus in reliquis ſane Andromacho ſimiliter antidotum praeparabat, ſolum vero pro quatuor ſagapeni drachmis duas ipſe medicamento commiſcebat. At Damocrates, praeſtantiſſimus ipſe quoque medicus factus, integrum librum de antidotorum confectione verſibus eleganter complexus, omnes quidem mixturas his ſimiliter in medicamenti praeparatione temperat: ſed in *ſimplicium* mixtorum menſuris ab ipſis diſcrepat. Nam quae illi ſin-

μάκου, διαφωνεῖ δὲ αὐτοῖς ἐν τοῖς τῶν μεμιγμένων μέτροις. τινὰ γὰρ ὧν ἐκεῖνοι πέμπουσι τῷ φαρμάκῳ, ἀνὰ < δ΄. ἔχοντα, οὗτος ἀνὰ < β΄. μίγνυσι τῷ φαρμάκῳ, καὶ πάλιν τῶν ἀνὰ < β΄. τὴν συσταθμίαν ἐχόντων, αὐτὸς ταῦθ᾽ ἵστησιν ἀνὰ < α΄. ἔχοντα. Μάγνος δὲ, ὁ καθ᾽ ἡμᾶς ἀρχίατρος γενόμενος, τὰ ἄλλα πάντα ὁμοίως τοῖς ἀνδράσι τούτοις ἐν τῇ σκευασίᾳ φυλάττων, ἐν τῷ κινναμώμῳ μόνον αὐτοῖς διαφωνεῖ. τὸ γὰρ διπλοῦν τῆς περὶ τούτων συσταθμίας μίγνυσιν αὐτὸς τῷ φαρμάκῳ, οὕτως δὲ καὶ περὶ τῆς χαλκίτεως, οὕτως δὲ καὶ περὶ τοῦ σαγαπηνοῦ τῷ Ἀνδρομάχῳ διαφωνεῖ. τὰς γὰρ < β΄. ὁμοίως τῷ Ξενοκράτει μιγνύουσιν εἰς τὸ φάρμακον, τοῦ Ἀνδρομάχου < δ΄. βάλλοντος. κατὰ δὲ τὸ σαγαπηνὸν καὶ τῷ Δαμοκράτει. μίαν μὲν γὰρ δραχμὴν ὁ Δαμοκράτης μίγνυσι τῷ φαρμάκῳ, ὁ δὲ Μάγνος β΄. προστίθησι δὲ καὶ τῷ μιγνυμένῳ οἴνῳ ὁ Μάγνος τὸ μέτρον. δύο γὰρ ξέστας τοῦ βαλλομένου εἶναι βούλεται, τῶν ἄλλων, ὡς εἰκὸς πρὸς τὴν χρείαν, [949] ὁπόσῳ μέτρῳ τοῦ οἴνου χρωμένων. Δημήτριος δὲ, καὶ αὐτὸς καθ᾽ ἡμᾶς ἀρχίατρος γενόμενος, τῷ μὲν Ἀνδρομάχῳ ὁμοίως κατὰ πάντα τὰ ἄλλα

gula drachmas quatuor medicamento injiciunt, hic drach. ij, ſigillatim miſcet, contra quibus binas drachmas ſingulis temperant, ipſe unam drachmam immittit. Magnus autem, qui noſtro tempore archiatros evaſit, alia omnia ſicut hi viri in confectione ſervans, ſolo cinnamomo ab ipſis evariat. Nam duplicatum hujus pondus medicamento ipſe adjungit; ita vero in chalcitide, ita quoque in ſagapeno, ab Andromachi ſententia diſcordat, quippe duas drachmas veluti Xenocrates in medicamentum conjicit, quum Andromachus drachmas quatuor mittat. Verum in ſagapeno Damocrati etiam refragatur. Etenim hic unam drachmam, Magnus duas medicamento injicit; praetereaque immixto vino addit menſuram Magnus; quippe duos ſextarios infundendum cenſet, aliis ut uſus poſtulat, qualicunque vini menſura utentibus. Demetrius, qui et ipſe noſtra tempeſtate primarius medicus conſtitutus eſt, in omnibus aliis juxta Andromachi ſententiam medicamentum praepa-

συμφώνως σκευάζει τὸ φάρμακον, μόνη δὲ τῇ τῶν σκιλλητικῶν ἀρτίσκων συσταθμίᾳ τῷ Ἀνδρομάχῳ διαφωνεῖ καὶ τοῖς ἄλλοις πᾶσιν. ἐκείνων γὰρ μη'. δραχμὰς βαλλόντων μέτρον, οὗτος μόνος μστ'. δραχμὰς μόνας μίγνυσι τῇ ἀντιδότῳ. τοσαύτης γὰρ οὔσης τῆς περὶ τὰς γραφὰς διαφορᾶς, ἡμεῖς τῇ Ἀνδρομάχου ὡς ἀρίστη χρώμεθα, καὶ εἴς γε τὰς βασιλικὰς χρείας οὕτως σκευάζομεν. γίνεται δὲ αὐτῆς ἡ σκευασία τὸν τρόπον τοῦτον. καὶ γὰρ εὔχρηστον νομίζω σκευάσαι σοι αὐτὴν τῷ λόγῳ, ἵνα ἤν ποτε καὶ μὴ παρόντος ἰατροῦ εὐφυὴς ὢν σκευάζειν αὐτὴν ἐθέλῃς, ὡς ἄριστα σκευάσῃς, διδάσκαλον τῆς σκευασίας ἔχων αὐτὸν τὸν λόγον.

Κεφ. ιγ'. [Πῶς κατασκευαστέοι οἵ τε ἡδύχροοι, σκιλλητικοὶ καὶ θηριακοὶ ἀρτίσκοι.] Πρὸ δὲ τῆς κατασκευῆς αὐτῆς ἐχρῆν σε καὶ τὴν ἐμβαλλομένου εἰς αὐτὴν ἡδυχρόου μάγματος γραφὴν εἰδέναι. ἔστιν οὖν ἡ ἀρίστη σκευασία ἡ παρὰ Μάγνῳ, ἧς ἡ γραφὴ αὕτη. ℞ Ἀσπαλάθου ῥίζης φλοιοῦ, καλάμου ἀρωματικοῦ, σχοίνου ἄνθους, φοῦ, κόστου, ἀσάρου, ξυλοβαλσάμου, ἀσίας, ἀνὰ ∠ ς'. κινναμώμου

rat, solo scilliticorum pastillorum pondere ab eo discrepat et aliis universis scriptoribus. Siquidem illi cum drachmis xlviij, mensuram complectantur, solus hic xlvj, drachmas duntaxat antidoto admiscet. Nam quum tanta in descriptionibus sit differentia, nos Andromachi tanquam praestantissima utimur et in regios usus ita praeparamus. Porro confectio ipsius hunc in modum fit. Etenim utilem tibi ac dexteram ratione praeparandam censeo, ut si quando medici inopia, dexteritate ingenii praeditus voles conficere, quam optime conficias, loco magistri praeparationis, ipso rationis adminiculo fretus.

Cap. XIII. [*Quo pacto componendi sint pastilli hedychroi, scillini et viperini.*] Caeterum ante illam confectionem conveniebat etiam pastilli hedychroi, quae ei inditur, praescriptionem pernovisse. Est igitur laudatissima praeparatio apud Magnum hisce verbis expressa. ℞ Aspalathi radiculae corticis, calami aromatici, schoeni floris, phu, costi, asari, xylobalsami, asiae, singulorum ʒ vj,

< κδ'. ἀμώμου < κδ'. ἀμαράκου < κ'. νάρδου Ἰνδικῆς < ιστ'. μαλαβάθρου φύλλων < στ'. σμύρνης < κδ'. μαστίχης < στ'. κρόκου < ιθ'. οἴνῳ Φαλερίνῳ ἀναλάμβανε, ὀποβαλσάμου παραπτόμενος ἐν τῷ ἀναλαμβάνειν, καὶ ψῦχε τοὺς τροχίσκους ἐν σκιᾷ. ὁμοίως δὲ καὶ τοὺς σκιλλητικοὺς ἀρτίσκους σκεύαζε οὕτως. λαβόντα χρὴ σκίλλαν νεαρὰν καὶ μὴ πάνυ μεγάλην περιπλάττειν, μὴ ὥς τινες πηλῷ, ῥυ- (465.) παρὸν γὰρ εἶναί μοι δοκεῖ, ἀλλὰ ζύμῃ, ὀπτᾶται γὰρ ῥᾳδίως τῇ ἁπαλωτάτῃ, ἵνα ἐν τῇ ὀπτήσει καὶ αὐτοῦ τι μεταλαμβάνῃ. εἶτα ὅταν ὀπτήσῃ καλῶς ἐν τῷ καλουμένῳ ἴπνῳ, ἢ ἐν τοῖς κλιβάνοις, ἢ κακάβοις ἐν οἷς οἱ ἄρτοι ὀπτῶνται, ἵνα ὁμαλὴ ἡ ὄπτησις γένηται, λαβόντα χρὴ τὰ ἔνδον αὐτῆς μέρη τὰ ἁπαλώτατα λειοῦν ἐπιμελῶς, μίσγοντα καὶ ὀροβίνου ἀλεύρου καλλίστου καὶ νεαρωτάτου τὸ ἴσον, ὡς ὁ Δαμοκράτης βούλεται. ὁ γὰρ Μάγνος τὸ ἥμισυ πέμπων ὀλίγον μοι μιγνύναι δοκεῖ, καὶ ὁ Ἀνδρόμαχος δὲ δύο πέμπτων μέρη πολύ μοι πέμπειν δοκεῖ. τὸ δ' ἴσον ἐστὶ τὸ πρὸς ἀνάπλασιν σύμμετρον, καὶ οὕτως συλλειώσαντα αὐτῷ

cinnamomi ʒ xxiv, amomi ʒ xxiv, amaraci ʒ xx, nardi Indicae ʒ xvj, foliorum malabathri ʒ vj, myrrhae ʒ xxiv, maftiches ʒ vj, croci ʒ xix, excipe vino Phalerno, opobalfami contactu finge paftillos et in umbra deficca. Simili modo fcilliticos quoque orbiculos praepara. Sumitur fcilla recens, parvae magnitudinis, oblinitur non, ut quidam volunt, luto, nam id fordidum effe mihi apparet, fed fermento, nam facile tenerrimo torrentur, ut interea nonnihil etiam ipfius affumat. Deinde ubi probe in furno, vel in patinis ubi panes coquuntur, ut aequalis fiat toftio, incaluerit, fumptis interioribus ipfius partibus tenerrimis, laevigare diligenter oportet; ervi quoque farina laudatiffima recentiffimaque pari portione admifcebitur, ut Damocrates praecipit. Nam Magnus dimidiam partem immittens parum mihi admifcere videtur; Andromachus autem duas injiciens portiones multum mittere mihi videtur. Aequalis autem modus fingendis paftillis optimus eft, atque hac ratione trita cum ervo fcilla orbiculos

τοσοῦτον, ἀναπλάττειν τροχίσκους συμμέτρους χρὴ, καὶ ἐν σκιᾷ ἀποτιθεμένους εἰς τὴν χρῆσιν φυλάττειν, εἶτα μετὰ ταῦτα χρὴ λαμβάνειν αὐτὰς τὰς ἐχίδνας πρὸς τὸ πλῆθος τῆς ὅλης σκευασίας αὐτάρκεις, μὴ ἐν παντὶ καιρῷ τεθηραμένας, ἀλλὰ μάλιστα περὶ τὴν ἀρχὴν τοῦ ἔαρος, ὅταν τῆς μὲν φωλείας παύονται, προέρχονται δὲ λοιπὸν ἔξω εἰς τοὺς ὑπαίθρους τόπους, καὶ οὐκέθ᾽ οὕτως ἔχουσι πάνηρον τὸν ἰόν. ἔνδον γὰρ φωλεύοντα, καὶ κατὰ μηδὲν διαφορούμενα πονηροτέραν συνάγει καὶ τὴν ἐν αὐτοῖς φθοροποιὸν δύναμιν, ὅτε καὶ τὸ καλούμενον γῆρας συλλέγειν εἴωθε πᾶς ὄφις, ὅπερ ἐστὶν ἐπίπαγός τις παχύτατος, συναγόμενος ἐν τῷ τῆς φωλείας χρόνῳ, καὶ τῷ χρόνῳ τῆς φωλείας μᾶλλον ἤπερ τῆς ἡλικίας τοῦ ζώου γῆρας τυγχάνον. διόπερ χρὴ μὴ εὐθέως αὐτὰ λαμβάνειν, ἀλλὰ ἐᾶν τινα χρόνον ἀπολαῦσαί τε τοῦ ἀέρος καὶ τραφῆναι τὴν συνήθη νομήν. νέμεται δὲ ταῦτα τὰ θηρία καὶ βοτάνης μέν τινας καὶ ζῶα καὶ τὰ συνήθως αὐτὰ τρέφειν δυνάμενα, ὥσπερ τὰς βουπρήστεις καὶ κανθαρίδας [950] καὶ τὰς καλουμένας πιτυοκάμπας. αὗται γὰρ αὐτῶν εἰσιν αἱ κατάλληλοι τροφαί. ἔστω δὲ καὶ

formabis mediocres et in umbra repofitos in ufum fervabis; deinde poft haec viperae ipfae, quae ad totius confectionis copiam fufficiant, fumendae funt, non quovis tempore, fed potiffimum veris initio captae, quum latebris relictis foras in apricum prodeunt et non adhuc virus tam pravum occupant. Intus enim delitescentes, cum nulla ex parte digeruntur, maligniorem etiam vim tabificam in fe contrahunt; quando etiam fenium dictum folent, ficut omnis ferpens, colligere, quod eft craffiffimum quoddam integumentum, tempore quo delituerunt contractum, atque tunc magis quam animantis aetate fenium exiftens. Quapropter non ftatim ipfas capere oportet, fed permittere aliquamdiu et aëre frui et confueto cibo vefci. Porro vefcuntur hae ferae tum herbis quibusdam tum animalibus et quibus affuetae folent nutriri, cujusmodi funt buprefles, cantharides et quas vocant pityocampas; haec enim idonea ipfarum funt alimenta. Sint

ὑπόξανθα τὰ ζῶα καὶ εὐκίνητα σφόδρα, καὶ μάλιστα ἐπανατείνοντα τὸν τράχηλον, καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑπερύθρους ἔχοντα, καὶ ἀναιδεῖς καὶ θηριῶδες βλέποντα, καὶ τὰς κεφαλὰς πλατυτέρας καὶ τὸ πᾶν σῶμα, καὶ τὴν γαστέρα προκολπότερον, καὶ τὸν πόρον πρὸς ἄκρα μᾶλλον τῇ οὐρᾷ ἔχοντα, καὶ τὴν οὐρὰν μὴ περιειλημένην, ἀλλὰ μᾶλλον συστρέφοντα, καὶ ἠρεμαῖον τὸν περίπατον ποιούμενα. τούτῳ γὰρ τοῦ ἄῤῥενος ἡ ἔχιδνα διήνεγκε καὶ τῷ πλέονας τῶν δύο κυνοδόντων ἔχειν, ὥσπερ δὴ καὶ Νίκανδρος διὰ τῶν ἐπῶν τούτων λέγει·

Τοῦ μὲν ὑπὲρ κυνόδοντε δύο χροΐ τεκμαίρονται,
ἰὸν ἐρευγόμενοι, πλέονες δὲ τοὶ αἰὲν ἐχίδνης.

καὶ δὴ λαβόντα αὐτὰ τῷ καιρῷ τούτῳ πρῶτον μὲν αὐτῶν χρὴ ἀποκόπτειν τὰς κεφαλάς τε καὶ τὰς οὐρὰς, τοσοῦτον ἀποκόπτοντας, ὡς εἶναι τὸ μέτρον τῆς ἀποκοπῆς τεσσάρων δακτύλων. ἐπιβλέπειν δὲ καὶ ἐν τῷ ἀποκόπτειν τὰ μέρη ταῦτα ἀκριβῶς παραινῶ, εἰ μετὰ τὴν ἀποκοπὴν ἄναιμά τε εὐθέως καὶ ἀκίνητα καὶ πάντῃ νεκρὰ τὰ ζῶα εἶναι φαί-

autem animalia colore fufflava, admodum motu facilia, collum praecipue extollentia, oculis fubrubentibus, afperis, ferinum cernentibus, capite latiore, corpore et ventre craffiora, meatu magis ad extrema caudae, quae non involuta eft, fed potius converfa, inceffu quieti proximo. Hac enim re foemina a mafculo differt, ad haec quod caninos dentes duobus plures habeat, quemadmodum fane et Nicander hifce verfibus dicit

Sunt gemini dentes maribus, fua figna, canini
Virus fundentes: habet hos fed foemina plures.

Et fane hoc tempore captis primum capita et caudas amputare convenit, ita ut amputatio fiat pro quatuor digitorum menfura. Dum autem partes has abfcindis, infpicere confilium eft num his amputatis exanguia protinus, immobilia, prorfufque emortua effe animalia videantur. Nam fi tales offenderis beftias, nihil ad medi-

νοιτο. εἰ γὰρ τοιαῦτα εὑρίσκοιτο τὰ θηρία, ἄχρηστα αὐτὰ πρὸς τὴν τοῦ φαρμάκου μίξιν εἶναι νόμιζε. εἰ δὲ βλέποις ἐν αὐτοῖς ἀποκοπέντων τῶν μερῶν ὑπολειπομένην κίνησίν τινα καὶ τὸ ἔναιμον ἐπί τινα χρόνον ἀπασάζειν δυνάμενα, ταῦτα ὡς ἄριστα ὄντα, μιγνύναι τῇ σκευασίᾳ τῆς ἀντιδότου· οὐ γὰρ ἐξίτηλον, ἀλλὰ ἰσχυρὰν πρὸς τὸ σώζειν ἔχοντα δύναμιν φαίνεται. εἶτα μετὰ τοῦτο ἀποδέρειν αὐτῶν ὅλον ἀκριβῶς τὸ δέρμα, ἐξαίρειν δὲ καὶ τὸ στέαρ ὡς ἄχρηστον καὶ τὰ ἐντόσθια ἅπαντα, ἔστι γὰρ τῶν περιττωμάτων δοχεῖα. καὶ μετὰ τοῦτο ἐμβάλλειν αὐτὰ λοιπὸν εἴς τι κεραμοῦν ἀγγεῖον, ὡς κάλλιστα κατασκευασθὲν, ἢ εἰς λέβητα γεγανωμένον καλῶς, καὶ τοῖς ἄνθραξιν ἀνακεκαυμένοις ἐπικείμενον, ἵνα ἀκνίστως ἡ ἕψησις αὐτῶν γένηται. ἑψήσθωσαν δὲ ἐν ὕδατι πηγαίῳ καὶ προσεμβαλέσθωσαν ἅλες σαροὶ καὶ ἀνήθου μὴ ξηροῦ κλῶνες σύμμετροι. εἶθ᾽ ὅταν ἑψηθῶσιν αἱ σάρκες καλῶς, τὸ μέτρον δὲ τῆς ἑψήσεως ἔστω σοι, ὅταν αἱ ἄκανθαι χωρισθῶσι τῆς σαρκὸς τῶν θηρίων, τότε ἀνελόμενος τὸν λέβητα ἀπὸ τοῦ πυρὸς ἀκριβῶς χώριζε τὰς

camenti mixtionem conducere ipſas cenſeto. At ſi motum quendam in ipſis partibus reſiduum conſpicias et ſanguinem conſervare aliquamdiu poſſe, has ceu praeſtantiſſimas antidoto praeparando immittes, ut quae haud ignavam exoleſcentemque, ſed validam ad ſervandum vim habere appareant. Deinde tota adamuſſim cute ipſis detracta, adeps ceu nullius momenti, omniaque interanea, tanquam excrementorum receptacula eximentur; mox reliquum corpus in vas quoddam fictile quam elegantiſſime conſtructum, vel in lebetem probe exterſum ſplendidumque indetur, ac prunae impoſitum, ut citra nidorem ac fumum illius concoctio fiat; incoquatur autem ex aqua fontis ſale recenti, cum mediocribus anethi non aridi virgultis adjecto; deinde carnibus jam bene coctis, quod nimirum cognoſces quum ſpinae a viperarum carne ſeparantur, et lebete ab igne depoſito, diligenter carnes a ſpinis ſegrega, tritisque ipſis panis quam maxime puri et ex ſincera facti

Ed. Chart. XIII. [950.] Ed. Baf. II. (465.)

σάρκας τῶν ἀκανθῶν, καὶ λειώσας αὐτὰς, ἄρτου ὡς μάλιστα τοῦ καθαρωτάτου καὶ ἀπὸ σεμιδάλεως τῆς καθαρωτάτης γενομένου μίσγε τὸ σύμμετρον πρὸς τὴν ἀνάπλασιν, ὥσπερ καὶ ὁ Ἀνδρόμαχος βούλεται. ὁ γὰρ Μάγνος, καὶ ὁ Δαμοκράτης καὶ μέτρον τι ὡρισμένον αὐτοῖς μίγνυσθαι θέλουσιν· ἴσον γὰρ τοῦ ἄρτου πρὸς ἴσον τῶν σαρκῶν ἀποστήσαντες, οὕτως αὐτὰς συλλειοῦσι τῷ ἄρτῳ· εἶτα παραχέας τὸ αὔταρκες τοῦ ζωμοῦ, οὕτως ἀνάπλασσε συμμέτρους τροχίσκους, παραπτόμενος ἐν τῇ ἀναπλάσει, ὀποβαλσάμου ὀλίγου, καὶ ἐν σκιᾷ ἀποτιθέμενος εἰς τὴν τοῦ ὅλου φαρμάκου σκευασίαν φύλαττε.

Κεφ. ιδ'. [Θηριακῆς σκευασία, ἀποθήκη, ἡλικία, κρίσις, δόσις.] Καὶ λοιπὸν τῶν ἄλλων ὅσα καὶ κόπτεσθαι καὶ σήθεσθαι χρὴ, κοσκινεῖν κοσκίνῳ, ὡς ἔνι μάλιστα λεπτοτρήτῳ γενομένῳ. πάνυ γὰρ τὸ λεῖον πρὸς τὴν ὠφέλειαν εἶναί μοι δοκεῖ χρήσιμον, διὰ τὸ μᾶλλον εὐπρόσθετον εἶναι τοῖς σώμασιν. ὅσα δὲ διαβρέχειν τε καὶ λειοῦν χρὴ, καὶ ταῦτα λείου καὶ τῷ οἴνῳ βρέχε. ἔστω δὲ ὁ οἶνος κάλλιστος, οἷος ὁ Φαλερῖνος γλυκὺς, ὁ * μὴ Φαυστιανὸς, ἀλλ'

similagine, quantum pastillis formandis sufficiat, admisceto, quemadmodum etiam Andromachus autumat. Nam Magnus et Damocrates definitam quandam hujus mensuram ipsis adjungi volunt, aequali siquidem panis modo aequalem carnium adjungentes, ita ipsas cum pane simul conterunt; postea jusculi quod satis est affuso, pastillos mediocres confinges, atque opobalsami modico subactos in umbraque repositos ad totius medicamenti confectionem reservabis.

Cap. XIV. [*Theriacae compositio, repositio, aetas, probatio, dosis.*] Reliqua contundi et cribro quam licet subtilissimo concerni expedit; nam laevia admodum insigniter juvare mihi videntur, quod corporibus facilius apponantur. Porro quae conspergenda sunt laevigandaque, haec conteres et vino consperges; sit autem vinum laudatissimum Phalernum; non dulce Faustianum, sed acre et quod omnibus vocatur Actum; deinde omnibus hunc

ὁ δριμύς τε καὶ πᾶσι καλούμενος ἄκτος. εἶθ' οὕτως πάντα λειώσας πρόσβαλε τὸ αὔταρκες μέλι· [951] ἔστω δὲ τὸ αὔταρκες, ὥσπερ αἱ γραφαὶ ἔχουσι, λίτραι δέκα ἀφηψημέναι μετρίως, ὥστε ἐν τῇ ἑψήσει πᾶν αὐτοῦ τὸ κηρῶδες καὶ πνευματῶδες χωρισθῆναι. ἔστω δὲ καὶ τὸ μέλι τὸ καλούμενον Ὑμήττιον. τὸν γὰρ θύμον τὸν ἐν τούτῳ τῷ ὄρει τῷ καλουμένῳ Ὑμηττῷ γινόμενον νέμονται αἱ μέλισσαι, καὶ οὕτω κάλλιστον ποιοῦσι τὸ μέλι. πειρῶ δὲ καὶ τὴν ῥητίνην καὶ χαλβάνην προαποτήξας ἰδίᾳ, οὕτω πρὸς τὴν θυείαν ἐμβάλλειν τῷ φαρμάκῳ, καὶ λοιπὸν ἑνώσας τὰ πάντα καὶ λειώσας ἐπιμελῶς, πάλιν παραπτόμενος τοῦ ὀποβαλσάμου συμμέτρως, οὕτως ἀποτίθεσο τὴν ἀντίδοτον εἰς ὑάλινα ἢ ἀργυρᾶ σκεύη, μὴ πάνυ πληρῶν αὐτὰ, ἀλλὰ καταλιπών τινα τόπον εἰς διαπνοὴν τῷ φαρμάκῳ, καὶ συνεχῶς γε ἀποπωμάτιζε αὐτὰ, ἵνα μᾶλλον διαπνέηται, καὶ ταχυτέρα σοι αὐτῆς ἡ χρῆσις γενήσεται. χρόνου γὰρ εἰς πέψιν οὐκ ὀλίγου χρείαν ἔχει, ἵνα πρὸς τὴν χρῆσιν ἡ ἀντίδοτος πεφθῇ καλῶς. πέσσεται δὲ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον τῷ μὲν ιβ΄ ἐτῶν χρόνῳ. οἱ δὲ ἀ-

in modum contritis, mellis quantum fatis eft adjicitur: erit autem fatis, quemadmodum defcriptiones continent, librae decem difcoctae mediocriter, ut quicquid in eo cereum eft flatulentumque in coctione feparetur; deligendum autem mel Hymettion nuncupatum, quod apes probatiffimum efficiunt, thymum hoc in monte, cui nomen Hymetto, nafcentem depaftae. Jam vero refinam galbanumque feorfum prius eliquata medicamento in mortario fic adjunges, ac deinde omnibus in unitatem redactis tritisque diligenter, rurfus manu in opobalfami modicum intincta, ita antidotum in vitreis aut argenteis vafis repones, non vehementer ipfa replens, fed relicto quodam fpatio, quo medicamentum perfpiret, ad haec affidue operculum detrahes, ut et liberius exhalet et maturior ufus tibi ipfius contingat. Quippe haud modico tempore ad concoctionem indiget, ut quando ufus poftulat, antidotum probe fit concoctum; concoquitur autem ut plurimum duodecim annorum fpatio. Qui vigentiore

κμαιοτέρᾳ τε αὐτῇ καὶ ἰσχυροτέρᾳ χρῆσθαι θέλοντες, καὶ ἐτῶν που πέντε καὶ ἑπτὰ τὸν χρόνον ἐχούσῃ, οὕτως ἐχρήσαντο, καὶ μάλιστα ἐπὶ τῶν θηριοδήκτων τε καὶ λυσσοδήκτων καὶ τῶν φαρμάκων τῶν δηλητηρίων· ἰσχυρὰν γὰρ οὗτοι τὴν ἀπὸ τῶν τοιούτων βλάβην ἔχοντες, δυνατωτέρας καὶ τῆς ἀπὸ τοῦ φαρμάκου βοηθείας χρείαν ἔχουσιν. ἔστι δὲ δυνατὸν τὸ φάρμακον ἕως ἐτῶν τριάκοντα. ὡς ἐπί γε τῶν ἄλλων παθῶν, ὅπου μὴ τηλικαύτη ἐστὶν ἡ τοῦ βλάπτειν αἰτία, αὐτάρκης εἶναι δοκεῖ καὶ ἐτῶν ἑξήκοντα χρόνος εἰς τὴν χρῆσιν τοῦ φαρμάκου· πάνυ γὰρ τὸ πέρας τοῦ τοσούτου διαστήματος ἐξίτηλόν τε καὶ ἄτονον πρὸς τὸ βοηθῆσαι ποιεῖ τὸ φάρμακον. πολλοὶ οὖν τινες αὐτῆς τὴν δύναμιν κρῖναι θέλοντες, πρῶτον διδόντες τι τῶν καθαρτικῶν φαρμάκων, εἶτα ἐπιδιδόντες τὸ τῆς ἀντιδότου πιεῖν, οὕτως αὐτῆς ποιοῦνται τὴν κρίσιν. εἰ μὲν γὰρ εὔτονος καὶ ἀκμαία εἴη, οὐδ᾽ ὅλως ἀφίησι τὴν κάθαρσιν γενέσθαι, ἐκνικῶσα τῷ ἑαυτῆς δυνατῷ (466) τοῦ καθαρτικοῦ φαρμάκου τὴν ἰσχύν. εἰ δὲ οὕτως καθαρθείη, ὡς μηδὲ τὴν ἀντίδοτον

ipſa validioreque uti volunt, etiam quinto anno et ſeptimo exhibuerunt, praeſertim in his qui a virulentis feris et a cane rabido commorſi ſunt, praeterea in medicamentis letalibus; hi enim quum gravem ab ejusmodi noxam acceperint, potentiore etiam medicamenti praeſidio indigent. Eſt autem potens medicamentum adusque triginta annos, ut in aliis affectibus, ubi tanta noxae cauſa non eſt, ſufficere videtur, quum uſus exigit, ſexagenarium: nam in tanti intervalli fine vehementer exoleſcit et ut juvare queat, imbecillum eſt medicamentum. Plerique igitur, dum vim ipſius volunt experiri, primum medicamentum quoddam purgans exhibentes, deinde nonnihil ex antidoto propinantes, ſic de ipſa faciunt judicium. Si namque valida vigensque fuerit, neutiquam purgationem fieri permittit, ſua ipſius potentia medicamenti purgantis efficaciam evincens. Quod ſi ita fuerit purgatus, ut qui antidotum non aſſumpſiſſet, liquido conſtat vires eſſe in-

λαβὼν, καταδηλος γίγνεται ὅτι ἄτονός τε καὶ ἐξίτηλός ἐστιν ἡ ἰσχὺς, ὡς μηδὲ κρατῆσαι τῆς τοῦ φαρμάκου δυνάμεως. ἔστι δὲ αὐτῆς τὸ μέτρον τῆς πόσεως οὐκ ἐπὶ πάντων τὸ αὐτὸ, ὥσπερ οὐδὲ τὸ ὑγρὸν, ᾧ διαλύοντες αὐτὴν δίδομεν. ἐπὶ μὲν γὰρ τῶν προειρημένων Ποντικοῦ καρύου τὸ μέγεθος ἀνιέντες μετ᾽ οἴνου κυάθων τριῶν οὕτως αὐτὴν διδόναι πίνειν τοῖς λαμβάνουσιν εἰώθαμεν· ἐπὶ δὲ τῶν ἄλλων παθῶν καὶ τῷ μέτρῳ καὶ τῷ ὑγρῷ διαφόρως χρώμεθα. πρὸς γὰρ τὴν τῶν παθῶν διαφορὰν ἁρμοζόμενοι καὶ τὴν ποσότητα τοῦ φαρμάκου μετροῦμεν καὶ τὸ κατάλληλον ὑγρὸν τῆς μίξεως κρίνομεν. οὐ γὰρ μόνον πρὸς τὰ τῶν θηρίων δήγματα καὶ τὰ δηλητήρια φάρμακα βοηθεῖν ἡ ἀντίδοτος πέφυκεν, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὰ μέγιστα τῶν ἄλλων παθῶν ἀλεξητήριον φάρμακον ἐκ τῆς ἐν πείρᾳ χρήσεως ὑφ᾽ ἡμῶν οὖσα εὑρέθη.

Κεφ. ιε. [Πρὸς πόσας νόσους βοηθεῖν πέφυκεν ἡ θηριακή.] Γαλήνην γοῦν αὐτὴν ἐν τοῖς προκειμένοις ἔπεσιν ὁ Ἀνδρόμαχος διὰ τοῦτο, οἶμαι, κέκληκεν, ἐπειδὴ ὥσπερ

validas et exoletas, ut ne quidem medicamenti facultatem ſuperare potuerit. Caeterum menſura ipſius potus in omnibus eadem non eſt, quemadmodum neque liquor, quo ipſum exhibituri diluimus. Siquidem in praedictis avellanae nucis magnitudine ex tribus vini cyathis dilutam propinare affectis conſuevimus; in aliis autem affectibus et menſura et liquore varie utimur. Nam ad affectuum differentiam ea adaptantes, tum medicamenti quantitatem metimur, tum congruum mixtionis humorem judicamus. Non enim ſolum ad ferarum morſus et letalia medicamenta auxiliari ſolet antidotum, verum ad maximas etiam alias affectiones praeſentaneum eſſe remedium experientia ac uſu a nobis compertum eſt.

Cap. XV. [*Quot et quantis morbis auxiliatur theriaca.*] Itaque galenen ipſam in propoſitis verſibus Andromachus ideo, arbitror, vocavit, quoniam ceu ex qua-

Ed. Chart. XIII. [951. 952.] Ed. Baf. II. (466.)

ἔκ τινος τοῦ κατὰ τὰ πάθη χειμῶνος καθάπερ τινὰ γαλήνην τὴν ὑγείαν τοῖς σώμασιν ἐργάζεται. κεφαλαίας γοῦν τὰς χρονίας καὶ τὰ σκοτώματα ἰᾶσθαι πέφυκε καὶ δυσηκοΐας καὶ ἀμβλυωπίας παύειν. ἐνίοτε δὲ καὶ τὸ τῆς γεύσεως ὄργανον ἀσθενοῦν καθίστησι. πολλάκις δὲ καὶ τὰς ἐπὶ τῶν φρενιτικῶν παρακοπὰς γενναίως [952] ἔπαυσεν, ὕπνον ἐπιφέρουσα· ἀπ᾽ αὐτοῦ δὲ καὶ τὰς τῆς γνώμης ταραχάς τε καὶ τὰς περιπλοκὰς φαντασίας παύουσα τοῖς ὕπνοις. καὶ ταῖς ἐπιληψίαις δὲ αὐταῖς ἀγωνιστικῶς εἴωθε βοηθεῖν, ἀναπίνουσα τὴν πολλὴν ἐκ τῆς κεφαλῆς ὑγρασίαν καὶ ἀνεμπόδιστον ποιοῦσα τὴν ὁδὸν τῷ πνεύματι. βοηθεῖ δὲ καὶ τοῖς δυσπνοοῦσιν, ὅταν ἐγκείμενά τινα παχέα φλέγματα εἰς τὰς σήραγγας τοῦ πνεύμονος ἀναπνεῖν κωλύωνται τὸν ἄνθρωπον, εὐκόλως τέμνουσα καὶ εὐανάγωγα ποιοῦσα καὶ λεπτύνουσα τὰ συνεστῶτα, καὶ γλίσχρα τῶν ὑγρῶν. καὶ τοὺς αἷμα δὲ ἀνάγοντας πάνυ ὠφελεῖ, εἴ τις αὐτὴν σύμφυτον ἑψήσας καὶ ἀνεὶς τῷ ὕδατι οὕτως ἐπιδώη. πολλάκις δὲ καὶ τὰς περὶ τὸν στόμαχον κακώσεις θερα-

dam affectuum tempeftate tranquillitatem quandam, ipfam nempe fanitatem corporibus conciliat. Capitis igitur dolores diuturnos et tenebricofas vertigines fanare, ad haec auditus difficultatem et oculorum hebetudinem fedare poteft. Nonnunquam vero et guftus inftrumentum laborans reficit; faepe in phreniticis deliria, generofe fomnum inducens fedavit; infuper animi perturbationes et implexas imagines fomnis abigit. Comitialibus quoque ipfis vehementer folet auxiliari, copiofam ex capite humiditatem abforbens et liberas fpiritui vias efficiens. Jam et fufpiriofos juvat, quum craffae quaedam pituitae in pulmonis fiftulas impactae refpirare hominem prohibent, prompte incidens, ut facile educantur, attenuansque fixos vifcofosque humores. Sanguinem rejicientes admodum juvat, fi quis ipfam cum fymphyto decoctam dilutamque aqua exhibuerit. Saepe ftomachi vitiis mederi folet et naufea laborantem cibumque non capientem fuaviter re-

πεύειν εἴωθε καὶ ἀνόρεκτον αὐτὸν ὄντα καὶ τὰς τροφὰς λαμβάνειν μὴ δυνάμενον εἰς τὸ προσίεσθαι αὐτὰς ἡδέως κατέστησεν. ἐνίοτε δὲ καὶ τὴν ἐπιτεταμένην ἀλόγως ὄρεξιν ἔκ τινος παρακειμένης αὐτῷ δριμυτέρας καὶ δακνώδους οὐσίας ἀγωνιστικῶς ἔπαυσε, καὶ ἑλμίνθων τοῖς ἐντέροις ἐγκειμένων, καὶ διὰ τοῦτο αὐτοῦ τοῦ στομάχου ἀπλήστως τῆς τροφῆς ὀρεγομένου πνῖγον τὰ θηρία τὸ φάρμακον τῆς πολλῆς πείνης γενναίως ἀπήλλαξεν. ἔτι καὶ τὴν μεγίστην, καὶ πλατεῖαν ἕλμινθα γενομένην καὶ πᾶσαν τὴν εἰσφερομένην τροφὴν ἐκνεμομένην, καὶ διὰ τοῦτ᾽ ἐκτήκουσαν τὸ ἄλλο πᾶν σῶμα, θαυμασίως ἐξάγει τῶν ἐντέρων. καὶ τὰς ἡπατικὰς καὶ σπληνικὰς διαθέσει ἰᾶται πολλάκις, ἐκλύουσα τὰς ἐμφράξεις καὶ τὰς περὶ τὸ ἧπαρ διαθέσεις καὶ σπλῆνα ἰωμένη: καὶ τὸν ἴκτερον διά τινα παρὰ τὸ ἧπαρ διάθεσιν γιγνόμενον γενναίως θεραπεύει, ἀποκαθαίρουσα τὴν χολὴν καὶ ὥσπερ ἀπομάττουσα καὶ ποιοῦσα τὸ ἧπαρ διακρίνειν αὐτὴν ἀκριβῶς ἀπὸ τοῦ αἵματος. τήκει δὲ ἐνίοτε καὶ τοὺς σπλῆνας τοῖς ἐσκιῤῥωμένους, κατ᾽ ὀλίγον ἀναλίσκουσα τὴν ἐν αὐτοῖς ῥυ-

ftituit; interdum etiam appetitum fine ratione intenfum ex mordaci quadam et acri fubftantia ipfum infeftante, certatim repreffit. Infuper lumbricis inteftina occupantibus, eoque ftomacho infatiabiliter cibum appetente, medicamentum hoc propemodum enecatos magna fame feliciter liberavit. Praeterea maximum latumque helminthem, i. e. *taeniam*, generatum, qui omnem affumptum cibum depafcitur, eoque reliquum totum corpus emaciat, mirabiliter ab inteftinis educit. Hepaticos quoque et lienofos affectus faepe fanat, obftructiones aperiens et jecoris lienisque affectibus medetur. Item arquatum ex aliquo jecoris vitio oborientem ftrenue curat, bilem expurgans et veluti abftergens, tum ut jecur bilem a fanguine examuffim fegreget, efficiens. Aliquando lienes fcirrho induratos folvit, paulatim fordidam fuperfluamque in eis fubftantiam abfumens. Conterit et renum calculos et quicquid terreum fordidumque in eis continetur facile expurgat. In vefica difficultatem urinae fedat et exulce-

Ed. Chart. XIII. [952.] Ed. Baſ. II. (466.)

παρίαν καὶ περιττὴν οὐσίαν. θρύπτει δὲ καὶ τοὺς ἐν νεφροῖς λίθους, καὶ πᾶν τὸ γεῶδες ἐν αὐτοῖς καὶ ῥυπαρὸν ἀποκαθαίρει ῥᾳδίως, καὶ τὰς τῆς κύστεως δυσουρίας παύει, καὶ τὰς ἐν αὐτῇ ἑλκώσεις ἰᾶται πολλάκις, καὶ τὰς περὶ τὴν κοιλίαν δυσπεψίας τε καὶ ἀτονίας θεραπεύει, θερμαίνουσα καὶ τονοῦσα τῆς γαστρὸς τὸ σῶμα, καὶ τῶν ἐντέρων τὰς ἑλκώσεις καὶ τὰς δυσεντερίας αὐτὰς καὶ τὰς λειεντερίας ἀπαλλάττειν εἴωθε. ὠφελεῖ δὲ καὶ τοὺς εἰλεωδῶς τὰ ἔντερα διατεθειμένους καὶ τοὺς χρονίως τῇ κωλικῇ διαθέσει περιπεπτωκότας, μάλιστα ὅταν ἀφλέγμαντα ᾖ τὰ ἔντερα, ἐξαναλίσκουσα τὰς ἐν αὐτοῖς δριμύτητας τῶν ὑγρῶν καὶ διατμίζουσα τὰς πνευματώσεις τῶν ἐντέρων. ἐνίοτε δὲ καὶ τοῖς χολεριῶσι γενναίως βοηθεῖ, τονοῦσα τὴν σύγκρισιν καὶ ἐπέχουσα τὰ πολλὰ τῶν ῥευμάτων. τὸ μέγιστον δ' αὐτῆς ἔργον πολλάκις ἐπὶ τῶν καρδιακῶν φαίνεται. ῥεομένου γὰρ τοῖς πολλοῖς καὶ συνεχέσιν ἱδρῶσι τοῦ σώματος καὶ τῶν τόνων λελυμένων, μηδὲ τοῦ οἴνου πολλάκις κρατεῖν τοῦ πάθους δυναμένου, ἡ ἀντίδοτος πινομένη καὶ τοὺς ἱδρῶτας ἵστησι καὶ τὴν δύναμιν πίπτουσαν ὥσπερ ἐξανίστησι καὶ

rationibus in ea plerumque eſt praeſidio et difficilem ventriculi concoctionem imbecillitatemque reficit, ventris corpus calfaciens confirmansque. Inteſtinorum ulcera ipſasque dyſenterias et lienterias tollere conſuevit: ileoſis quoque inteſtinorum torminibus affectis ac diu in colicum affectum collapſis prodeſt, praeſertim quum inteſtina vacant inflammationibus, acres ipſorum humores conſumens et inteſtinorum flatus per vaporem diſcutiens. Interdum quoque cholera laborantibus egregie conducit, *corporis* coagmentum corroborans multasque fluxiones ſiſtens. Porro maximum ipſius opus ſaepe in cardiacis innoteſcit; quippe dum corpus multis continuisque ſudoribus diffluit et robur ipſius diſſolutum eſt, neque vinum frequenter continere morbus poteſt, antidoti potio et ſudores ſiſtit et facultatem collapſam veluti erigit validamque efficit. Jam vero in mulieribus etiam menſes educit et uteri ſedisque

ἰσχυρὰν ἀπεργάζεται. ἔστι δὲ ἐπὶ τῶν γυναικῶν καὶ τῶν καταμηνίων αἱμάτων ἀγωγὸς καὶ τὰς ἐν τῇ μήτρᾳ καὶ ἕδρᾳ γιγνομένας αἱμοῤῥοΐδας ἐπισχεθείσας πολλάκις ἀναστομοῖ. θαυμασίως δὲ καὶ τὰς ἀμέτρους τῶν αἱμάτων ἀποκρίσεις εἴωθεν ἐπέχειν. μέμνησαι γὰρ ὅτι μικτὴν καὶ ποικίλην τὴν δύναμιν αὐτῆς ἐν τοῖς ἔμπροσθεν εἴπομεν καὶ διὰ τοῦτο τὰ μὲν διαχέουσα καὶ λεπτύνουσα ἐκκρίνεσθαι ποιεῖ, τὰ δὲ δι' ἀτονίαν τῆς ἐμφύτου δυνάμεως ἀποκρινόμενα περιττῶς, ταῦτα τονοῦσα τὴν δύναμιν τῶν σωμάτων εἴωθεν ἐπέχειν. καὶ τοὺς ποδαγριῶντας δὲ καὶ τοὺς πάντα τὰ ἄρθρα ῥευματιζομένους ὠφελεῖ μάλιστα τότε, ὅταν ὁ τῆς ἐπιδόσεως καιρὸς παρέλθῃ καὶ ἡ στάσις τῆς ἀκμῆς γένηται. παραμυθούμενον γὰρ τὰ ἀλγήματα τοῖς παρηγορεῖν δυναμένοις ἐπιθέμασι διδόναι πίνειν χρὴ τοῦ φαρ- [953] μάκου, ἵνα ἐπέχηται τὰ ῥεύματα. ἐξαναλίσκει γὰρ ἡ ἀντίδοτος τὰ ἤδη ἐπενεχθέντα καὶ ἄλλα κωλύει φέρεσθαι. μάλιστα δὲ ὀνίνησιν ὅταν τις αὐτὴν καὶ ὑγιαίνων συνεχῶς λαμβάνῃ, ἐκδαπανᾶται γὰρ τὰ περιττὰ τῶν ὑγρῶν καὶ τὴν ὅλην ἀλλοιοῖ σύγκρισιν. τὰ μὲν γὰρ ἄλλα τῶν φαρμάκων, ὅσα εἰς ἀπαλ-

haemorrhoïdas ſuppreſſas multoties aperit. Mirifice vero et immoderatas ſanguinis excretiones cohibere conſuevit. Succurrat enim memoriae quod mixta variaque ipſius facultas, quam in ſuperioribus ſumus interpretati, ideo alia diffundens extenuansque cogat excerni, alia ob nativae facultatis imbecillitatem ſuperflue excreta, viribus partium confirmatis ſoleat inhibere. Quin etiam podagricos omnesque articulorum fluxionibus tentatos tunc potiſſimum adjuvat, quum augmenti tempus praeterierit et vigoris ſtatus acceſſerit. Nam dolores epithematis lenientibus mitigans medicamentum propinabis, ut fluxiones cohibeat; quippe hoc antidotum jam infarctas digerit et alias invehi prohibet. Maxime vero prodeſt quum quis ſanus frequenter id aſſumit, nam humorum ſuperflua conſumit et totam compagem alterat. Alia vero medicamenta, quae podagrici in morbi propulſionem bibunt, ad pedes quidem

λαγὴν τοῦ νοσήματος οἱ ποδαγριῶντες πίνουσι, τὴν μὲν ἐπὶ τοὺς πόδας τοῦ ῥεύματος φορὰν κωλύει γίγνεσθαι, οὐκ ἐξαναλίσκοντα δὲ τὴν περιττὴν τούτων ὑγρασίαν ἄλλου τινὸς μείζονος νοσήματος γένεσιν ἐργάζεται. πλανωμένου γὰρ ἐν τῷ σώματι τοῦ ῥεύματος ὁ πνεύμων ἀεὶ κινούμενος διὰ τὴν τῆς ἀναπνοῆς ἀνάγκην, καὶ διὰ τὸ μανὸν τοῦ σώματος δέξασθαι τὸ ῥεῦμα ῥαδίως δυνάμενος, τὸ πᾶν αὐτὸς ἐφ᾽ ἑαυτὸν ἕλκων, οὕτω πνίγει τὸν ἄνθρωπον, ὅπερ ἱστορικῶς ἐπὶ πολλῶν ἐγὼ τῇ πείρᾳ κατέμαθον, καὶ διὰ τοῦτο ἀποσυμβουλεύω μηδ᾽ ὅλως πίνειν ταῦτα τὰ φάρμακα. τῇ δὲ θηριακῇ ἐν τοῖς τοιούτοις χρῆσθαι καὶ πάνυ παραινῶ· καὶ γὰρ ξηραίνουσα τὰ περιττὰ τῶν ὑγρῶν ὠφελεῖ καὶ ἕτερα συλλέγεσθαι οὐκ ἐᾷ. πολλοὶ γοῦν ἐν ἀρχῇ συνεχῶς πίνειν ἀρξάμενοι ἀπηλλάγησαν τελέως τοῦ πάθους, καὶ τούτῳ γε οἶμαι τῷ λόγῳ καὶ τοὺς ὑδεριῶντας πολλάκις μεγάλως ὠφέλησεν, ἐκδαπανῶσα τὸ ἐν αὐτοῖς ὑγρὸν καὶ κατεψυγμένον, τὸ ἔμφυτον θερμὸν ἀναθερμαίνειν δυναμένη, καὶ μάλιστα τοὺς ἀνασάρκας καὶ λευκοφλεγματίας λεγομένους ὕδρω-

fluxionem ferri vetant, ſed hujus ſuperfluitatem non discutientia majorem quendam morbum faciunt. Nam fluxione per corpus oberrante, pulmo qui ſemper ob reſpirandi neceſſitatem movetur, ac propter corporis ſui raritatem ad illam excipiendam facilis, totam ipſe ad ſe trahens, ita hominem ſuffocat, quod ego in multis contemplatus experientia didici, atque hujus rei gratia omnino ab hisce medicamentis bibendis abſtinere conſuluerim. Theriaca vero in talibus uti etiam vehementer adhortor; etenim humorum ſuperfluitates exiccans juvat et alias colligi non permittit. Plerique igitur initio aſſidue hac uſi potione in totum ab affectu liberati ſunt; atque hac, opinor, ratione etiam hydero laborantes multum ſaepe adjuvit, dum ſupervacaneum humorem abſumeret et inſitum calorem perfrigeratum facultate calefaceret, praeſertim hydropas, quos anaſarcas et leucophlegmatias appellant, inſigniter adjuvare conſuevit, in totum ſeſe corpus diſtri-

πας γενναίως εἴωθεν ὠφελεῖν, εἰς ὅλον τὸ σῶμα ἀναδιδομένη καὶ πολλαχόθι ἐκθλίβουσα τῶν σαρκῶν τὴν ὑγρασίαν. διόπερ καὶ τῆς καχεξίας λεγομένης ἄριστόν ἐστι φάρμακον, μετασυγκρίνουσα τὴν ἕξιν τοῦ σώματος, καὶ τὰ μὲν περιττὰ διαφοροῦσα, τὴν δὲ φύσιν ἐνεργεῖν εὐτόνως τὰς φυσικὰς ἐνεργείας παρασκευάζειν δυναμένη. τούτῳ δὲ τῷ τρόπῳ (467) τῆς βοηθείας καὶ τοῖς ἐλεφαντιῶσι πολλάκις ἐπικουρεῖν πέφυκε. πολλοῦ γὰρ ὄντος τοῦ διεφθορότος ῥεύματος καὶ σηπούσης τῆς τούτου δυνάμεως τὴν ὅλην σύγκρισιν, ἐκνικᾷν εἴωθεν ἡ ἀντίδοτος τὸ νόσημα, ἐπέχουσα μὲν τοὺς ῥευματισμοὺς, κωλύουσα δὲ τὴν διαφθορὰν γίγνεσθαι τοῦ αἵματος. τοὺς δὲ τετανικῶς σπωμένους καὶ αὐτοὺς πολλάκις ἐθεράπευσε, θερμαίνουσα τὰ νεῦρα καὶ τὰς τάσεις αὐτῶν χαλῶσα, ὥσπερ δὴ καὶ τὰς παραλύσεις τῶν μερῶν ἐξιωμένη πολλάκις καὶ ἀναζωπυρεῖν ποιοῦσα τὸ πνεῦμα εἰς τὸ κατὰ φύσιν ἤγαγε καὶ τὰς κινήσεις τοῖς μέρεσιν ἐνεργεῖν ἀπέδωκε. θαυμάζειν δὲ ἔστι τὴν ἀντίδοτον, ὅταν μὴ μόνον αὐτὴν πάσχον θεραπεύουσαν βλέπωμεν, ἀλλὰ καὶ αὐτὴν τὴν ψυχὴν πολλάκις ὑπὸ τῶν παθῶν διατιθεμένην

buens et undequaque carnium humiditatem exprimens. Quapropter etiam pravo corporis habitui, cachexiam dicunt, optimum eft remedium, ut quae corporis habitum coagmentet, fuperflua difcutiat, naturam ad naturales functiones fortiter obeundas praeparet. Hoc auxilii modo etiam elephanticis crebro fuccurrimus, nam quum multus rheumaticus humor fit corruptus, cujus vis totam corporis molem putrefaciat, antidotum morbum folet evincere, dum rheumatismos fiftit et fanguinis fieri corruptionem prohibet. Ad haec tetanicos convulfos haud raro perfanavit, nervos calefaciens et tenfiones ipforum laxans; quemadmodum etiam partium paralyfes faepe curans, fpiritu recreato, in naturalem ftatum reduxit et motus obeundos partibus reddidit. Mirari vero antidotum licet, quum non modo ipfum corpus aegrotum fanare confpiciamus, fed etiam animo faepe affectibus obnoxio poffe auxiliari; quippe vitia ex melancholia oborta feda hoc

κακῶς ὠφελεῖν δυναμένην. τὰς γοῦν ἐκ τῆς μελαγχολίας γινομένας αὐτῇ κακώσεις παύει διδόμενον συνεχῶς τὸ φάρμακον, ὥσπερ ἐκπῖνον καὶ ἐξαναλίσκον ἐκ τῶν ἀγγείων καὶ ἐκ τοῦ σπληνὸς τὴν μέλαιναν χολὴν, καθάπερ καὶ τὸν ἰὸν τῶν θηρίων, διόπερ καὶ πρὸς τὸν πυρετὸν τὸν τεταρταῖον μάλιστα ἁρμόζει καλῶς. ὑπὸ γὰρ τῆς μελαίνης χολῆς γενόμενος ὁ πυρετὸς οὗτος εὐκόλως ὑπὸ τῆς ἀντιδότου ἀπαλλάττεται, μάλισθ᾽ ὅταν τις αὐτῇ τεχνικῶς ᾗ χρώμενος. ἔγωγ᾽ οὖν πολλοὺς τῶν τεταρταιζόντων τῇ ἀγωγῇ ταύτῃ χρησάμενος ἀπήλλαξα ῥᾳδίως τοῦ νοσήματος, προκενώσας αὐτοὺς τῷ ἀπὸ δείπνου ἐμέτῳ, εἶτα τῇ ἑξῆς ἐπιδοὺς τὸν χυλὸν τοῦ ἀψινθίου, ἵνα ἐπιγλυκάνω καὶ κατακεράσω τὴν χολὴν, οὕτως πρὸ ὡρῶν δύο τῆς ἐπισημασίας τὴν ἀντίδοτον δίδωμι. καὶ θαυμαστῶς οἶδα πολλάκις ἐπιτυχοῦσαν αὐτὴν, ὡς ταχέως ἀνεπισήμαντον μεῖναι τὸν λαμβάνοντα.

[954] Κεφ. ιστ΄. [*Μεθοδικῶν ἔλεγχος ἄχρηστον εἶναι νομιζόντων τὸ εἰδέναι τὰς τῶν νόσων αἰτίας· καὶ πάλιν τὰ χρήσιμα τῆς θηριακῆς διεξίησι.*] Καὶ τὸν ὑδροφόβον δὲ, τὸν κάκιστον τῶν νοσημάτων, τοῦτο τὸ φάρμακον πολλάκις

medicamentum continuo exhibitum, ceu exhauriens exugensque atram ex vafis et liene bilem, ficut et beftiarum virus; quare ad febrem quartanam potiffimum pulchre convenit. Siquidem febris haec ab atra bile oborta prompte antidoto tollitur; praefertim fi quis artificiose ipfo utatur. Ego igitur multos quartana laborantes hoc praefidio ufus facile a morbo vindicavi; nam vomitu prius a ientaculo ipfos vacuans, deinde fequenti die abfinthii fuccum exhibens, ut bilis edulcefcat contempereturque, ita horis duabus ante acceffionem antidotum exhibeo, ac mirifice ipfum frequenter vidi proficere, ut protinus qui caperet, fine morbi acceffione maneret.

Cap. XVI. [*Methodicorum reprehenfio, qui morborum caufas nofcere fupervacuum arbitrantur: et inde reliqua theriacae remedia.*] Hydrophobiam, id eft *aquae metum*, morborum peffimum, hoc medicamentum faepe

ἀπαλλάττειν εἴωθε καὶ θαυμασίως ἀνταγωνίζεσθαι τῇ τῶν τοσούτων κακῶν συνδρομῇ. οὐ γὰρ μόνον αὐτοῖς τὸ σῶμα ξηραίνεται καὶ σπώμενον γίνεται ἐνίοτε καὶ πυρετὸν δριμέως ἔνδοθεν καίεται, ἀλλὰ καὶ γνώμη παρανοεῖ καὶ τὸ χαλεπώτατον αὐτοῖς φέρει σύμπτωμα. τὸ γὰρ ὕδωρ φοβοῦνται καὶ διὰ μὲν τὴν πολλὴν ξηρότητα τοῦ ὑγροῦ ἐπιθυμίαν ἔχουσι καὶ τοῦ πιεῖν ἀπέχονται, διὰ δὲ τὴν παρακοπὴν τὸ ὠφελῆσαι δυνάμενον οὐκ ἐπινοοῦσι. φεύγοντες γὰρ τὸ ὕδωρ καὶ φοβούμενοι τῷ οἰκτίστῳ θανάτῳ ἀποθνήσκουσι κακῶς, ἐφ᾽ ὧν μάλιστα ἐγὼ καὶ τοὺς μεθοδικοὺς τεθαύμακα, ἀχρήστους γὰρ αἰτίας πρὸς τὰς θεραπείας εἶναι λέγοντες οὐκ οἶδ᾽ ὅπως καὶ θεραπεύειν ποτὲ τούτους δύνανται, ἁπλοῦ τοῦ δήγματος ὄντος καὶ ὁμοίου φαινομένου τῷ ὑπὸ τοῦ μὴ λυσσῶντος δεδηγμένῳ κυνός. τίνα γὰρ καὶ θεραπείας τρόπον αὐτοῖς ἐνδείξεται, ἀπερισκέπτως ὁρώμενον τὸ τραῦμα τοῦ σώματος, μὴ ἐξεταζομένης ὑπ᾽ αὐτῶν τῆς ἔνδον αἰτίας οὔσης καὶ τοῖς μὲν ὀφθαλμοῖς τοῦ μεθοδικοῦ μὴ ὁρωμένης, ὑπὸ δὲ τοῦ λογικοῦ ἰατροῦ μόνῳ τῷ λογισμῷ καὶ τῇ ἐξε-

tollere confuevit et mirabiliter tantorum malorum concurfui refiftere. Non enim corpus duntaxat ipfis inarescit et convellitur interdum febreque acri intus uritur, fed animus etiam delirat et graviffimum ipfis adfert fymptoma. Quippe aquam timent ac propter multam ficcitatem humidi tenentur defiderio et a potu abftinent, quia mente alienati id quod auxiliari poffit confiderare nequeunt; fugientes enim aquam paventesque miferrimo mortis genere intereunt, in quibus potiffimum methodicos fum demiratus, qui caufas ad curationem effe inutiles dicunt; haud enim fcio quomodo his queant mederi, quum fimplex morfus exiftit et fimilis a non rabiofo cane illato apparet; quem enim curationis modum ipfis indicabit vulnus corporis obiter infpectum, nec interiore caufa ab eis examinata nec ipforum oculis animadverfa, a rationali autem medico fola ratione et diligenti examine adinventa? Quamobrem qui in methodicum male curantem

τάσει ἀκριβῶς ἐξευρισκομένης; διὸ καὶ ὁ μεθοδικῷ θεραπεύοντι κακῶς ἐμπεσὼν ἄθλιος, ὥσπερ ἀλόγῳ τινὶ καὶ αὐτῷ ὄντι θηρίῳ, πάντως τεθνήξεται, ἀκολούθως ἀπολλύμενος αὐτοῦ τῇ αἱρέσει, ἐπεὶ διὰ τὴν ἀκολουθίαν τοῦ δόγματος ἐξετάζειν τὴν αἰτίαν οὐ βούλεται. ὁ δὲ εὐτυχῶς τῷ μετὰ λόγου θεραπεύοντι προσελθὼν οὔτε τοῖς οὕτω πονηροῖς συμπτώμασιν ἁλώσεται ῥᾳδίως καὶ τὸν θάνατον ἐκφεύξεται διὰ τὴν τοῦ λογικοῦ ἰατροῦ τέχνην. παραλαβὼν γὰρ αὐτὸν ὁ τοιοῦτος ἰατρὸς εὐθέως ἀκριβῶς ἐξετάσει ὁποῖός τις ἦν αὐτὸν ὁ κατεδηδοκὼς κύων. εἰ γὰρ ἀκούσεις ὅτι ἰσχνὸς μὲν καὶ κατάξηρος τῷ σώματι, καὶ τοῖς ὄμμασιν ἐξέρυθρος, καὶ τὴν οὐρὰν παρειμένος καὶ τὸν ἀφρὸν ἐκ τοῦ στόματος ἔχων ῥέοντα, μάθοις δὲ ὅτι καὶ τὴν γλῶτταν ἔξω εἶχε προβεβλημένην καὶ ὥσπερ χολὴν κεχρωσμένην, ἐμπίπτων τε τοῖς ἐντυγχάνουσι καὶ ἀλόγως τρέχων, εἶτα πάλιν αἰφνίδιον ἱστάναι θέλων καὶ δάκνων μετ᾽ ὀργῆς τινος μανικωτέρας ἀπροοράτους αὐτοῦ γενομένους, εἰ ταῦτα ἀκούσῃς οὕτως ἔχοντα, εὐθέως μὲν συνήσεις λυττῶντα γεγονέναι τὸν κύνα. θερα-

inciderit miser, ceu irrationalem quandam et ipsum bestiam existentem, omnino moriturus est, merito per illius sectam occumbens, quoniam ob dogmatis sequelam causam inquirere non dignatur. Qui vero in rationalem medicum feliciter inciderit, neque tam pravis symptomatis facile corripietur et mortem propter rationalis medici artificium evadet. Nam hujusmodi medicus eo qui commorsus est suscepto, statim accurate perquiret qualisnam canis fuerit qui ipsum momordit. Si enim audieris gracilem corpore, siccum, oculis rubentibus, cauda demissa, spuma ex ore fluente, praeterea lingua foras porrecta et tanquam bile colorata, obvium quemque insiliisse citraque rationem cucurrisse, deinde rursus subito consistentem cum ira quadam magis furenti non ipsi praevisos momordisse; haec, inquam, si in eo sic habere audieris, statim rabidum canem fuisse intelliges. Itaque vulnus haud simpliciter quemadmodum methodicus curabis, sed con-

πεύσεως δὲ οὐχ ἁπλῶς οὕτως ὥσπερ ὁ μεθοδικὸς τὸ τραῦμα, ἀλλ᾽ εὐθέως μὲν αὐτὸ καὶ μεῖζον ἐργάσῃ, περιτεμὼν τὴν σάρκα, ἐκ πολλοῦ τοῦ διαστήματος καὶ κυκλοτερὲς αὐτοῦ τὸ σχῆμα ποιῶν, ἵνα μὴ ῥᾳδίως ἐπουλοῦσθαι δύναται, ἀλλ᾽ ἔχοι ἀνεῳγότα τὸν πόρον, εἰς πολὺ τοῦ χρόνου τὸ μῆκος τοὐλάχιστον εἰς τὰς τετταράκοντα ἡμέρας, καὶ ἐξέλθοι διὰ τούτου ἰὸς τοῦ κυνός. καυτηρίοις γοῦν εἰώθαμεν πάνυ πεπυρακτωμένοις ἐπικαίειν τὸν τόπον καὶ κεχρῆσθαι τοῖς ἄλλοις φαρμάκοις ὅσα ἐπισπαστικά ἐστι, καὶ ἔνδον τῆς σαρκὸς τὸν ἰὸν μένειν οὐκ ἐᾷ. ἐγὼ δὲ ἐπινοήσας ποτὲ, καὶ τὴν ἀντίδοτον αὐτὴν ἀνῆκα τῷ ἀπὸ τῶν ῥόδων σκευαζομένῳ ἐλαίῳ, καὶ ὥς τι φάρμακον ἔμμοτον ἐπέθηκα τῷ τραύματι, ἵνα ὥσπερ τὶς σικύα ἐκμυζήσῃ καὶ ἐκ τοῦ βάθους ἐπισπάσηται τὸ διαφθεῖραι δυνάμενον· καὶ ὅλως καθάπερ τι παιώνειον φάρμακον ἡ θηριακὴ καὶ ἔξωθεν ἐπιτιθεμένη καὶ πινομένη τοῖς λυσσοδήκτοις ἀκριβῶς βοηθεῖ. ἐφάνη δὲ ἡμῖν ἡ [955] ἀντίδοτος αὕτη καὶ ἐν ταῖς λοιμικαῖς καταστάσεσι μόνη τοῖς ἁλισκομένοις βοηθεῖν δυναμένη, μηδενὸς

feftim ipfum etiam amplius efficies; carne multo intervallo orbiculari figura praecifa, ne facile ad cicatricem perveniat; fed foramen diu, minimum quadraginta diebus patescat, ut per hoc canis virus emanet. Cauteriis igitur admodum candentibus locum adurere folemus et aliis uti medicamentis, quae extrahendi vim obtinent, nec virus intra carnem manere finunt. Ego autem confiderans aliquando antidotum ipfum oleo ex rofis confecto dilui et ceu medicamentum, *linteolis concerptis excipitur* (emmotum, id eft *linamentum*) in vulnus indidi, ut cucurbitulae cujusdam modo exugeret et ex alto quod corrumpendo corpori erat extraheret. In fumma theriace et extrinfecus impofita et epota rabioforum morfibus praefentanei medicamenti cujusdam inftar exacte opitulatur. Caeterum nobis etiam in peftifera lue folum hoc antidotum malo correptis prodeffe adeo vifum eft, ut nullum aliud praefidium tanto malo refiftere fuerit idoneum. Nan-

ἄλλου βοηθήματος τῷ μεγέθει τοῦ κακοῦ ἀντιστῆναι οὕτως πεφυκότος. ὥσπερ γάρ τι θηρίον καὶ αὐτὸς ὁ λοιμὸς οὐκ ὀλίγους τινὰς, ἀλλὰ καὶ πόλεις ὅλας ἐπινεμόμενος διαφθείρει κακῶς, τροπῆς τινος μοχθηρᾶς εἰς τὸ διαφθείρειν δύνασθαι περὶ τὸν ἀέρα γιγνομένης, καὶ τῶν ἀνθρώπων τῇ τῆς ἀναπνοῆς ἀνάγκῃ τὸ δεινὸν φεύγειν μὴ δυναμένων, ἀλλὰ αὐτὸν εἰς αὐτοὺς ὥσπερ τι δηλητήριον διὰ στόματος ἑλκόντων τὸν ἀέρα. διόπερ ἐπαινῶ καὶ τὸν θαυμασιώτατον Ἱπποκράτην, ὅτι τὸν λοιμὸν ἐκεῖνον τὸν ἐκ τῆς Αἰθιοπίας εἰς τοὺς Ἕλληνας φθάσαντα οὐκ ἄλλως ἐθεράπευσεν ἀλλ᾽ ἢ τρέψας τὸν ἀέρα καὶ ἀλλοιώσας, ἵνα μηκέτι τοιοῦτος ὢν ἀναπνέηται. κελεύσας οὖν ἀνὰ τὴν πόλιν ὅλην ἐξάπτεσθαι τὸ πῦρ, οὐχ ἁπλῆν τῆς ἀνάψεως τὴν ὕλην ἔχον, ἀλλὰ στεφάνων τε καὶ τῶν ἀνθῶν τὰ εὐωδέστατα, τοιαῦτα συνεβούλευσεν εἶναι τοῦ πυρὸς τὴν τροφὴν, καὶ ἐπισπεύδειν αὐτῷ τῶν μύρων τὰ λιπαρώτατα, καὶ ἡδεῖαν τὴν ὀδμὴν ἔχοντα, ἵν᾽ οὕτω καθαρὸν γενόμενον οἱ ἄνθρωποι ἀναπνεύσωσιν εἰς τὴν ἀπαλλαγὴν τὸν ἀέρα. τὸν αὐτὸν τρόπον νομίζω καὶ

que peſtis tanquam et ipſa exiſtat quaedam bellua, haud paucos aliquos, verum civitates quoque totas depaſcens male conficit. Quippe prava quaedam aëris ad corruptionem prompta mutatio efficitur et homines quum reſpirationis neceſſitate periculum evitare nequeant, ipſum aërem veluti venenum quoddam ad ſe per os attrahunt. Quamobrem etiam Hippocratem illum multis modis admirandum laudo, qui peſtem illam ex Aethiopia Graecos invadentem non aliter curaverit quam aëris mutatione alterationeque, ne talis amplius inſpiraretur. Quum igitur ignem per totam *Athenarum* urbem incendi juſſiſſet, non ſimplicem accenſionis materiam, verum ſerta floresque ſuaviſſimos alimentum ipſius eſſe conſuluit, unguentaque pinguiſſima et odorifera ipſis ſuperfundi, ut aërem purum hoc modo redditum homines in mali ſubſidium reſpirarent. Simili ratione theriacen, ceu ipſa quoque ignis quidam purgatorius exiſtat, praeſumentes in peſtifero *aëris*

τὴν θηριακὴν, ὥσπερ τι καὶ αὐτὴν οὖσαν πῦρ καθάρσιον, τοὺς μὲν προπίνοντας αὐτὴν ἐν τῇ λοιμικῇ καταστάσει μηδ' ὅλως ἐᾷν ἁλίσκεσθαι τῷ κακῷ, τοὺς δὲ ἤδη φθάσαντας παθεῖν ἐξιᾶσθαι δύνασθαι, ἀλλοιοῦσαν καὶ τρέπουσαν τὴν τοῦ ἀναπνευσθέντος ἀέρος πονηρίαν καὶ μηκέτ' ἐῶσαν διαφθείρειν τὴν σύγκρισιν. διόπερ ἐγὼ συμβουλεύω σοι καὶ διὰ ταύτας μὲν τὰς οὕτω γιγνομένας αἰφνιδίους περὶ τὸν ἀέρα καταστάσεις, καὶ διὰ τὰς ἄλλας τῶν βλαπτόντων αἰτίας λαμβάνειν τῆς ἀντιδότου συνεχῶς καὶ ὑγιαίνοντι, ἵνα καὶ τοῖς ἔξωθεν προσπίπτουσιν ἀνθιστῆταί σοι τὸ σῶμα καὶ ὅταν ἤδη πάθῃ, εὐίατον εὕρῃς. αὕτη γὰρ ὡς εὐκρασίαν τινὰ καὶ ὑγιεινὴν κατάστασιν περιποιεῖ τοῖς σώμασιν, ἀναλίσκουσα τὰ περιττώματα τῶν ὑγρῶν καὶ ἀναθερμαίνουσα τὰ κατεψυγμένα τῶν μερῶν, καὶ τὴν ἔμφυτον δύναμιν τονοῦσα πρὸς τὸ τὰς φυσικὰς ἐνεργείας ἐκτελεῖσθαι (468) καλῶς. ὅταν γὰρ ἡ φύσις εὐρώστως ἔχῃ, τότε καὶ ἀνεμποδίστως ἡ κοιλία πέσσει τὰς τροφὰς, καὶ αἱ φλέβες ἐξαιματοῦσιν αὐτὰς εὐχερῶς, καὶ τὸ ἧπαρ ῥᾳδίως διακρίνει τὴν χολὴν, καὶ καθαρὸν παραλαβοῦσα ἡ καρδία τὸ αἷμα, ὅλῳ

ſtatu, neutiquam malo corripi ſinere novimus, corruptis jam poſſe mederi, aëris inſpirati malitiam inalterantem mutantemque, ut quae compagem infici magis prohibeat. Quapropter conſilium tibi do ut ob has tam repentinas aëris conſtitutiones aliasque noxarum cauſas oborientes in proſpera quoque valetudine crebro antidotum aſſumas, quo et externis accidentibus corpus reſiſtat, ac ubi jam fuerit affectum, illud invenias propitium. Hoc enim veluti bonam quandam temperiem ſalubremque ſtatum corporibus inducit, dum humorum ſuperfluitates abſumit, partes perfrictionibus emortuas recalefacit et inſitam facultatem naturae functionibus probe obeundis corroborat. Quum enim natura valida eſt, tunc etiam ſine impedimento ventriculus cibos concoquit, ac venae ipſos prompte in ſanguinem redigunt, jecur bilem ex facili ſecernit, cor purum ſanguinem ſuſcipiens univerſo deinde, ut jam nutrire queat, corpori transmittit, excretiones ipſas moderate mo-

λοιπὸν, ὡς ἤδη τρέψαι δυνάμενον, ἐπιπέμπει τῷ σώματι, τάς τε ἀποκρίσεις καὶ αὐτὰς ἀποδίδοσθαι συμμέτρως ποιεῖ, καὶ τὰ περιττὰ τῷ σώματι δι᾽ ὅλης τῆς ἀναπνοῆς ὑγιεινῶς διαφορεῖ. μάλιστα δὲ ἐν ταῖς ὁδοιπορίαις συμβουλεύω σοι τῆς ἀντιδότου λαμβάνειν, ὁπότε ψυχροῦ ὄντος τοῦ ἀέρος χειμῶνος ὁδεύῃς. ἔσται γὰρ ὥσπερ τι τῶν σπλάγχνων ἀγαθὸν ἔνδυμα καὶ πολλὴν τὴν θερμότητα αὐτοῖς παρέχειν δυνάμενον. οἶδα δ᾽ αὐτὴν καὶ εἰς τὴν τῆς ψυχῆς σύνεσίν τε καὶ ὀξύτητα μὴ οὖσαν ἀσύμβολον. τάς τε γὰρ αἰσθήσεις ἐνεργεῖν εὐτόνως ἀπεργάζεται καὶ καθαρὸν τῶν ἀναθυμιάσεων ἀποφαίνουσα τὸν νοῦν ἀκριβέστερον αὐτὸν διακεῖσθαι ποιεῖ. συνελόντι δ᾽ εἰπεῖν, ὅλον δυσπαθὲς εἶναι τὸ σῶμα κατασκευάζει, ὡς μηδὲ ὑπὸ δηλητηρίου τινὸς διαφθείρεσθαι. ἡ γὰρ ποικίλη καὶ τοσαύτη τῆς μίξεως τοῦ φαρμάκου δύναμις τὴν τοιαύτην δυσπάθειαν ἀποτελεῖ, καὶ μάλιστα ἐπεὶ τὸ τῶν θηρίων ἔχει μίγμα. φασὶ γὰρ καὶ τὸν Μιθριδάτην ἐκεῖνον τὸν μέγαν πολεμιστὴν, τὴν μὲν θηριακὴν μὴ λαμβάνοντα, οὐδέπω γὰρ ἦν, ἄλλην δ᾽ ἀντίδοτον λαμβάνοντα πολυμίγματόν τινα, καὶ αὐτὴν τῷ ἐκείνου ὀνόματι οὕτω

derate molitur, recrementa corporis per totam respirationem salubriter discutit. Maxime vero in peregrinationibus antidoti potionem consuluerim, quum in frigido aëre per hiemem iter aggrederis. Erit enim ceu salubre quoddam viscerum indumentum et multum calorem praebere ipsis idoneum. Jam vero ad animi prudentiam aciemque non esse inefficacem pernovi; quippe sensus valide suo fungi munere efficit mentemque vaporibus liberatam subtiliorem reddit. Breviter totum corpus ita ab injuriis securum facit, ut ne a deleterio quodam possit infici. Nam varia et tantae mixtionis medicamenti facultas ejusmodi firmitatem producit, praesertim quum bestiarum mixtura constat. Proditur enim Mithridatem magnum illum bellatorem non theriacam, ut quae necdum esset, sed aliud antidotum variis quoque mixtionibus compositum, ipsiusque dictum nomine (Mithridatium enim appellatur) prae-

καλουμένην, Μιθριδάτειος γὰρ ὀνομάζεται, διὰ τὴν ἐξ αὐτῆς κατεσκευσμένην τῷ σώματι δυσπάθειαν μὴ δυνηθῆναι λαβόντα τὸ φάρμακον ἀποθανεῖν. ὁπότε γὰρ πολεμῶν πρὸς τοὺς Ῥωμαίους ὑπὸ τοῦ Πομπηΐου [956] νικώμενος καὶ ἐν τοῖς ἐσχάτοις ὢν ὑπὸ τοῦ φαρμάκου τοῦ ἰοῦ ἄνοσος ἀποθανεῖν ἠπείγετο, πιὼν τὸ φάρμακον καὶ πολύ γε αὐτοῦ λαβὼν αὐτὸς μὲν οὐκ ἀπέθνησκε, τὰς δὲ θυγατέρας πάνυ βουληθείσας αὐτῷ διὰ τὴν φιλοστοργίαν συναποθανεῖν πιούσας τὸ αὐτὸ φάρμακον ταχέως ἀποκτανῆναι, εἶθ᾽ ὡς ἐβράδυνε μὴ ἀποθνήσκων, τοῦ φαρμάκου δι᾽ ἣν προέπινεν ἀντίδοτον μηδὲν ἰσχῦσαι δυναμένου, καλέσας Βιστόκον τοὔνομα τῶν φίλων αὐτοῦ τινα, ἐκέλευσεν αὐτὸν ἀποσφάξαι, καὶ οὕτω ποιήσας τῷ σιδήρῳ τοῦ φαρμάκου γενέσθαι τὸ ἔργον, ἀποθανεῖν αὐτὸν βιαίως ἠνάγκασεν.

Κεφ. ιζ'. [*Πόσον καὶ πότε καὶ ὑφ᾽ ὧν ληπτέον τὴν θηριακήν.*] Ὁρᾷς οὖν ὅπως τὰ πολυμιγῆ τῶν φαρμάκων πολλὴν τὴν ἰσχὺν πρὸς τὸ ποιῆσαι τὴν δυσπάθειαν ἔχει, καὶ μάλιστα ἡ θηριακὴ, διὰ τὴν τοσαύτην δύναμιν, ὡς

ſumentem, ob firmam corporis conſtitutionem ex illo praeparatum, non potuiſſe veneno poto interire. Quum enim bellum adverſus Romanos gerens a Pompejo victus in extremis medicamenti veneno ſanus mori cogeretur, medicamento epoto eoque copioſo ipſe quidem non interiit, filiae autem ob eximium erga patrem amorem cum eo mortem volentes oppetere ejusdem medicamenti potu ſubito conciderunt; deinde quum mortem ille obire ſtatim non poſſet, veneno propter antidotum praeſumptum inefficace, vocato quodam ipſius amico nomine Biſtoco injunxit ipſum jugularet; atque ſic medicamenti opus ferro abſolvens mori ipſum violenter coëgit.

Cap. XVII. [*Quantum et quando et a quibus theriaca ſit accipienda.*] Vides igitur quantum efficaciae ad firmam corporis habitudinem conciliandam variae mixtionis medicamenta obtineant et potiſſimum theriace, ob

ἔφην, τῶν θηρίων. λαμβάνειν δέ σοι τὸ φάρμακον συμβουλεύω, ὅτε εὔπεπτος εἶ καὶ σιτίων μὴ πλήρης, καὶ τῷ μέτρῳ δὲ ἄλλοτε ἄλλως χρώμενος εὖ ποιήσεις. ποτὲ μὲν γὰρ κυάμου τοῦ Αἰγυπτίου τὸ μέγεθος, μετὰ κυάθων δύο ὕδατος λάμβανε, ὅταν ὀλίγον ᾖ τὸ μέλλον αὐτῆς πρὸς τὴν πέψιν γίνεσθαι διάστημα· ποτὲ δὲ καρύου Ποντικοῦ τὸ μέγεθος πίῃς, καὶ ἀνιεὶς κυάθοις τρισὶν οὕτως αὐτὸ πῖνε, ὅταν πλείονα πρὸς τὴν διοίκησιν τοῦ φαρμάκου τὸν χρόνον ἔχῃς. ἐπίβλεπε δὲ ἅμα καὶ τὴν ὥραν καὶ τὴν χώραν, ἐν αἷς μέλλεις λαμβάνειν τοῦ φαρμάκου. θέρους μὲν γὰρ ὅταν ᾖ, οὐδ᾽ ὅλως αὐτοῦ σοὶ συμβουλεύω λαμβάνειν. θερμοῦ γὰρ ὄντος τοῦ καταστήματος, ἔτι καὶ μᾶλλον θερμότερον γιγνόμενον βλάπτεται τὸ σῶμα, καὶ τοῦτό γε συνιδὼν ὁ θαυμασιώτατος Ἱπποκράτης τὰς πρὸ κυνὸς καὶ κατὰ κύνα φαρμακίας ἐργώδεας εἶναι λέγει. πυρετὸν γὰρ ὁ καιρὸς ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον οὗτος τοῖς ἀνθρώποις φέρει. διόπερ καὶ τοῖς ἀκμάζουσι τὴν ἡλικίαν καὶ πολλὴν ἔχουσι τὴν φυσικὴν θερμότητα μὴ πολὺ μηδὲ πολλάκις προσφέρεσθαι τὸ φάρ-

tantam, ut dixi, ferarum facultatem. Caeterum medicamentum hoc meo confilio fumes proba fruitus concoctione nec cibis repletus; menfuraque alias alia utens recte facies. Interdum enim fabae Aegyptiacae magnitudinem cum duobus aquae cyathis capies, ubi exiguum ad concoctionem ipfius intervallum erit; interdum vero avellanae nucis magnitudine bibes tribus cyathis temperatum, quum plus temporis ad medicamenti diftributionem habiturus es. Porro infpice et anni tempus et regionem ubi medicamentum affumes. Nam per aeftatem neutiquam id capere confuluerim, quippe ftatu aëris calido etiam ex antidoto corpus longe calidius evadens laeditur, atque hoc mirabilis ille Hippocrates confiderans *medicamenti exhibitiones ante caniculae ortum et fub ea difficiles effe tradit*, quoniam febrem hoc potiffimum tempus hominibus advehit. Quapropter et aetate florentibus et multo naturali calore praeditis neque multum neque faepe exhiberi

μακον παραινῶ, ὥσπερ γε τοῖς ἤδη τοῦ βίου τὴν παρακμὴν ἔχουσι καὶ πλεῖστον καὶ μὴ ὀλιγάκις οὐ μεθ' ὕδατος, ἀλλὰ μετ' οἴνου μᾶλλον συμβουλεύω λαμβάνειν, ἵνα τὸ μαραινόμενον ἤδη τοῦ σώματος καὶ τὸ ἀπεσβεσμένον τοῦ ἐμφύτου θερμοῦ ἀναζωπυρεῖν καὶ ἀνάπτεσθαι ὑπ' αὐτοῦ δύνηται. ἐπὶ δὲ τῶν παιδίων παντάπασι δεῖ φυλάττεσθαι τὸ φάρμακον. μεῖζον γάρ ἐστιν αὐτῆς τῆς δυνάμεως τὸ μέγεθος τοῦ φαρμάκου, καὶ διαλύει ῥαδίως τὸ σῶμα καὶ τὸ ἔμφυτον πνεῦμα ταχέως σβέννυσιν· ὥσπερ δὴ καὶ τὴν λυχνιαίαν φλόγα τὸ ἔλαιον τοῦ πυρὸς πλέον γενόμενον εὐκόλως ἀποσβέννυσιν. ἐγὼ γοῦν ἱστόρησα διαλυθέν ποτε παιδίον ὑπὸ τῆς ἀκαίρου τῆς ἀντιδότου χρήσεως. τὸ μὲν γὰρ ἐπύρεττε χρονίως καὶ ἦν ἰσχνὸν αὐτῷ πάνυ τὸ σῶμα καὶ τὴν δύναμιν ἀσθενὲς, μόλις δὲ καὶ διὰ πολλῆς ἐπιμελείας διαζῆν δυνάμενον, ἅπερ ἐγὼ συνορῶν ἐκ τοῦ ἰατρικοῦ λογισμοῦ καὶ πάνυ διεκώλυον αὐτῷ δίδοσθαι τοῦ φαρμάκου. κηδόμενος γάρ τις αὐτοῦ καὶ πατὴρ εἶναι δῆθεν λέγων καὶ τυραννικὴν ἐξουσίαν τοῦ κελεύειν ἔχων μᾶλλον ἤπερ τὴν

medicamentum eſt conſilium; quemadmodum iis qui jam vita declinant et plurimum et crebro non ex aqua, ſed vino magis aſſumi profuerit, ut corporis virtus jam emarceſcens et genuinus calor extinctus refocillari accendique ipſius poſſit beneficio. At in pueris omnino medicamentum eſt vitandum; quippe cujus magnitudo illorum virtute major ſit et corpus ex facili diſſolvat, nativum ſpiritum cito extinguat; quemadmodum ſane et lucernae flammam oleum igne copioſius adhibitum prompte extinguit. Ego itaque ex hiſtoria memini puellum aliquando ex intempeſtivo antidoti uſu diſſolutum. Etenim diuturna febre laborabat, gracilis admodum corpore et viribus imbecillis, ut qui vix multa diligentia poſſet ſupereſſe; quae quum ego ex medica ratione conſpicerem, etiam vehementer ipſi medicamentum dari prohibebam. Nam quidam ejus curationi praeſectus, qui videlicet patrem ſe eſſe diceret et tyrannicam imperandi facultatem potius haberet quam ex ratione conſilium audiret, temere et vio-

Ed. Chart. XIII. [956. 957.] Ed. Baf. II. (468.)

ἐκ τοῦ λόγου συμβουλίαν ἀκούων ἀλόγως καὶ μετὰ πολλῆς ἀνάγκης ἐξηνάγκασέ με τοῦ φαρμάκου διδόναι τῷ παιδίῳ. τὸ δὲ ληφθὲν μὲν οὐκ ἠδυνήθη πεφθῆναι· κρεῖττον γὰρ ἦν τῆς ἰσχύος τοῦ λαμβάνοντος· διέλυσε δὲ αὐτοῦ τὴν σύμπασαν ἕξιν [957] καὶ τὴν γαστέρα ῥεῖν ἐποίησε, καὶ οὕτω διὰ τὴν ἄλογον τοῦ φαρμάκου χρῆσιν νύκτωρ ἀπώλετο τὸ παιδίον. εἰ δέ ποτε καὶ ἐν θερμοτέρᾳ χώρᾳ διατρίβων εἴης, φυλάττου χρῆσθαι τῷ φαρμάκῳ, ἀρκούσης σοι τῆς ἐκεῖ τοῦ ἀέρος θερμότητος, διόπερ καὶ τοῖς ὑπὸ τῆς πρώτης ἀνατολῆς τοῦ ἡλίου ἀνθρώποις θερμοτάτοις οὖσι καὶ πολλὴν ἔχουσι τὴν ἐκεῖθεν ξηρότητα ἀκατάλληλον εἶναί μοι δοκεῖ τὸ φάρμακον.

Κεφ. ιη΄. [Περὶ ἁλῶν θηριακῶν.] Σκευάζονται δέ τινες διὰ τῶν θηρίων τούτων καὶ ἅλες. ἀναγκαῖον γὰρ ἔδοξέ μοι καὶ τῶν ἁλῶν μνημονεῦσαι, ἵνα τελειότατος ὁ περὶ τούτων σοι λόγος γένηται, ποιοῦσι καὶ αὐτοὶ πρὸς πάντα τὰ προειρημένα, μετρίως μὲν καὶ χρόνῳ πολλῷ τὸ χρήσιμον παρασχεῖν δυνάμενοι, τὸ δὲ συνεχὲς τῆς χρήσεως

lenter admodum me compulit, ut infanti medicamentum exhiberem; quod jam assumptum concoqui non potuit, fortius videlicet ejus virtute qui ceperat, verum totum ipsius habitum dissolvit alvumque fecit profluentem, atque ita propter irrationalem medicamenti usum noctu infans periit. Porro si in calidiore nonnunquam verseris regione, cave medicamento utaris, aëris caliditate illic sufficiente, qua de causa etiam hominibus sub primo solis ortu calidissimis et multa inde siccitate praeditis medicamentum esse mihi videtur dissentaneum.

Cap. XVIII. [*De salibus theriacis.*] Praeparantur et sales quidam ex his feris. Nam illorum etiam meminisse necessarium mihi visum est, ut absolutissimus hisce de rebus tibi sermo fiat. Faciunt iidem ad omnia praedicta, modice quidem longoque temporis spatio praesidium praebere habiles, frequenti autem usu paulatim adjuvan-

κατ' ὀλίγον τὴν ὠφέλειαν ποιούμενοι. διόπερ δὴ καὶ πολλοὶ τῶν χρωμένων τὴν συναίσθησιν τῆς ἀπ' αὐτῶν βοηθείας ταχεῖαν οὐκ ἔχοντες τὴν ἀρχὴν οὐδ' ὅλως βοηθεῖν δύνασθαι νομίζουσι, μάλιστα ἐπειδὴ καὶ τῷ πυρὶ σποδὸς αὐτῶν τὸ σῶμα γίγνεται, ἐξαφανίζεσθαι λέγοντες τῇ καύσει τὴν πρὸς τὸ ἐπικουρεῖν δύναμιν αὐτῶν. ἐγὼ μέν φημι τὴν μὲν δύναμιν αὐτὴν τῇ θηριακῇ μὴ ἔχειν τοὺς ἅλας, μὴ μέντοι τελέως αὐτῶν ἐξαφανίζεσθαι τὴν ἐπίκουρον ἰσχύν. πολλὰ γὰρ τὸ πυρὶ ὁμιλεῖν ἀποφαίνει κρείττονα, καὶ ποτὲ μὲν καὶ κρυπτομένην αὐτῶν τὴν φύσιν εἰς τὸ φανερὸν ἄγει, τινὰ δὲ καὶ πρὸς ἣν βουλόμεθα χρείαν εὐαρμόστως ἔχειν παρασκευάζει. ὁ γοῦν χρυσὸς ὑφ' ἡμῶν δι' αὐτοῦ κρίνεται, καὶ ὁ μὲν κίβδηλος πυρωθεὶς ἐλέγχεται, ὁ δὲ ἐν τῷ πυροῦσθαι καθαρθεὶς ἀκριβῶς δόκιμος εἶναι φαίνεται. καὶ ὁ σίδηρος πυῤῥούμενος μαλάττεται καὶ καμπτόμενος ὑφ' ἡμῶν εὔχρηστος εἶναι πρὸς πολλὰ τῶν ἐν τῷ βίῳ φαίνεται. οὐχὶ δὲ καὶ τῶν προσφερομένων τὰ πλεῖστα πρὸς τὸ θρέψειν ἡμᾶς διὰ τὸ πῦρ κατάλληλα γίγνεται; ἄρτος γέ τοι καὶ

tes; quocirca plerique ex iis qui utuntur, ubi non velox ab eis praefidium fentiunt, nequaquam poffe opitulari arbitrantur, maxime quia igne corpus ipforum in cinerem redigitur, dicentes auxiliatrices eorum facultates per uftionem evanefcere. Ego quidem affirmo fales, etfi vim theriacae imparem habeant, non tamen omnino robur auxiliarium in eis obliterari. Multa fiquidem ignis commercio redduntur meliora; interdum latentem ipforum naturam in apertum edunt, nonnulla vero ad quem volumus ufum accommoda efficiuntur. Aurum itaque ipfo igne exploratur et adulterum, igne fi accendatur, arguitur, atque flamma exacte purgatum germanum effe apparet. Jam ferrum igne mollescit et flexum nobis ad multos vitae ufus habile effe videtur. Nunquid etiam plurima quae in corpus ingeruntur nutriendis nobis ignis beneficio redduntur idonea? Panis fiquidem et reliquorum animalium et pifcium carnes crudae adhuc appetitus ufui funt in-

Ed. Chart. XIII. [957.] Ed. Baf. II. (468. 469.)

τῶν κρεῶν καὶ τῶν ἰχθύων αἱ σάρκες ὠμὰ μὲν ὄντα πρὸς τὴν χρείαν τῆς ὀρέξεως ἄχρηστά ἐστιν, ὀπτηθέντα δὲ τότε γίγνονται καὶ τῶν σωμάτων τροφαί. ὁ δὲ οἶνος καὶ αὐτὸς εὐθέως μὲν καὶ ἀπὸ τῶν βοτρύων ἐκθλιβεὶς ὠμὸς καὶ ἄπεπτός ἐστι, πεφθεὶς δὲ τῷ τοῦ ἡλίου πυρὶ τότε καὶ ἥδιστος καὶ ποτι- (469) μώτατος γίγνεται. ὅτι δὲ πολλὰ καὶ τῶν ἐν τῇ τέχνῃ φαρμάκων τὴν ἀρχαίαν ἑαυτῶν φύσιν ἔχοντα δριμύτατά τε ἐστι καὶ πολέμια τοῖς σώμασιν ἡ πεῖρα διδάσκει· κολασθέντα δὲ τῇ τοῦ πυρὸς ἀνάγκῃ εὔχρηστα πρὸς θεραπείαν γίνεται. ἡ γοῦν χαλκῖτις ὠμὴ μὲν καίει τὰ σώματα καὶ ῥᾳδίως τὰς ἐσχάρας ἀπεργάζεται, ὀπτηθεῖσα δὲ ἐπουλοῖ τὰ ἕλκη· καὶ ὁ ἀπὸ τῆς Φρυγίας λίθος ὠμὸς μὲν ὢν δριμύτατός ἐστιν, ἀνθρακούμενος δὲ καὶ λειούμενος μετ᾽ ἄλλων τινῶν ἀγαθὸν γίνεται τῶν ὀφθαλμῶν φάρμακον. ἡ δὲ ἀπὸ τοῦ καιομένου σπόγγου γιγνομένη σποδιὰ καρτερῶς τὰς αἱμοῤῥαγίας εἴωθεν ἐπέχειν. τὸ αὐτό μοι δοκεῖ καὶ ἐπὶ τῶν θηριακῶν ἁλῶν γίγνεσθαι νομίζειν. πάντα γὰρ ὁμοῦ καιόμενα καὶ ὁλόκληρα συναπτόμενα τὰ θηρία τὴν μὲν ὑπερτεταμένην καὶ πονηρὰν τοῖς σώμασι

utiles, coctae, tunc etiam corporum alimenta fiunt. Jam vinum ipfum ftatim ab uvis expreffum crudum incoctumque eft, folis autem aeftu coctum tunc et fuaviffimum et maxime potabile redditur. Porro multa in arte medicamenta quamdiu veterem ipforum naturam retinent, acerrima effe et corporibus inimica experientia docet; domita vero ignis neceffitate curationi fiunt congrua. Itaque chalcitis cruda quidem corpora contingens facile cruftas excitat tofta vero cicatricem ulceribus inducit. Item lapis Phrygius crudus acerrimus eft, ignitus autem et cum aliis quibusdam tritus praefens fit oculorum remedium. Spongiae uftae cinis fanguinis fluxionem potenter inhibet; idem mihi etiam in theriacis falibus fieri apparet. Omnia enim fimul ufta ac integrae accenfae beftiae pravam vim corporibus inditam ex uftione deponunt et ab igne auxilii fymmetriam fortiuntur. Pe-

δύναμιν διὰ τῆς καύσεως ἀποτίθεται, τὴν δὲ ἀπὸ τοῦ πυρὸς πρὸς τὸ βοηθεῖν συμμετρίαν λαμβάνει. ἰδίως δὲ καὶ ἅλες θεραπεύουσι μάλιστα τὰ περὶ τὴν ἐπιφάνειαν γιγνόμενα πάθη, λεύκας λέγω καὶ λέπρας καὶ λειχῆνας τοὺς ἀγρίους· τά τε γὰρ ὑπὸ τῷ δέρματι περιττὰ καὶ δριμέα μάλιστα διαφοροῦσιν. ἐσθίοντες γοῦν αὐτοὺς οἱ πλεῖστοι ἱδρωτικώτεροι γίγνονται καὶ τὴν διεφθαρμένην κενοῦσιν οὐσίαν, ὡς καὶ τοὺς καλουμένους φθεῖρας ἐκβάλλειν τινὰς, ἐκ δια- [958] φθορᾶς ἰδίαν γένεσιν ἐχούσας, καὶ διὰ τοῦθ᾽, ὡς οἶμαι, φθεῖρας καλουμένας. σμήχουσι δὲ καὶ ἄριστα τοὺς ὀδόντας καὶ τὰ πλαδαρὰ τῶν σωμάτων πυκνοῦσι, καὶ τὸ ἐπ᾽ αὐτοῖς ἐπιφερόμενον ἀναστέλλουσι ῥεῦμα, ἀσήπτους τε τοὺς ὀδόντας φυλάττουσι, τιτρώσκεσθαι ἢ βιβρώσκεσθαι αὐτοὺς οὐκ ἐῶντες.

Κεφ. ιθ'. [*Περὶ ἁλῶν θηριακῶν κατασκευῆς.*] *Γίνεται δ᾽ αὐτῶν ἡ σκευασία τοῦτον τὸν τρόπον. πειράσομαι γάρ σοι πάλιν καὶ τούτους σκευάζειν τῇ ὑπογραφῇ τοῦ λόγου χρώμενος. λαβόντα γὰρ χρὴ ἐχίδνας ταῖς προειρημέναις ὁμοίας καὶ τῷ αὐτῷ χρόνῳ τεθηραμένας, ἔστωσαν δὲ*

culiariter autem et maxime fales medentur affectibus fumma in cute obortis, leucis dico, lepris impetiginique agrefti; nam fuperfluitates cutis fubditas acresque potiffimum difcutiunt. Plurimi igitur ipfos manducantes fudoribus largiter diffluentes corruptam vacuant fubftantiam, ut pediculos quoque vocatos quosdam ejiciant, ex corruptione proprie nafcentes, quos ideo, ut autumo, phthiras appellant. Dentes optime abftergunt et flaccidas partes denfant, fluorem ipfis illabentem reprimunt, imputres fervant, perforari aut erodi ipfos non finunt.

Cap. XIX. [*De falium theriacorum compofitione.*] Hunc in modum ipfi praeparantur; conabor enim tibi rurfus horum quoque confectionem fermone defcribere. 2 Viperas praedictis fimiles et eodem tempore captas, numero quatuor, non biduo plus poft venationem, verum

Ed. Chart. XIII. [958.] Ed. Baf. II. (469.)

τὸν ἀριθμὸν δ΄. καὶ μὴ πλεῖον δύο ἡμερῶν μετὰ τὴν θήραν ἐχούσας, ἀλλ᾽ εἰ δυνατὸν, αὐτῆς τῆς ἡμέρας ἧς εἰσιν εἰλημμέναι. εἶτα τῶν ἁλῶν καλὸν μὲν εἰ τῶν ἀμμωνιακῶν, εἰ δὲ μή γε, τῶν κοινῶν καὶ τῇ χρόᾳ λευκῶν καὶ ἐξηθρισμένων ἠρέμα μόδιον Ἰταλικὸν, εἶτα καὶ σὺν αὐτοῖς κόψας ἁδρομερῶς γεντιανῆς Κρητικῆς λίτραν α΄ S″. ἀριστολοχίας στρογγύλης λίτραν α΄ S″. κενταυρίου λεπτοῦ κόμης λίτρας β΄. καρδαμώμου Ἀρμενιακοῦ, πρασίου, ἀνὰ γο. στ΄. σκορδίου ὀρεινοῦ, σελίνου, χαμαίδρυος Κρητικῆς λίτραν α΄. πηγάνου ἡμέρου σπέρματος λίτραν α΄: μέλιτι Ἀττικῷ ἑνώσας αὐτὰ, καὶ ἥμισυ λίτραν μέρος αὐτῶν εἰς χύτραν ἐξ ὀστράκου γενομένην καινὴν βαλὼν, εἶτα δ΄. ἐχίδνας ζώσας προεπιβαλὼν, σὺν αὐταῖς καὶ σκίλλας ἁπαλὰς καὶ πάνυ νεαρὰς ε΄. εἰς λεπτὰ κατατεμὼν, οὕτως ἐπίβαλε τὸ λοιπὸν ἥμισυ τῶν ἄλλων μέρος, καὶ πωματίσας καὶ πηλώσας ἐπιμελῶς τρῆσον τέσσαρσί που τρήμασιν αὐτῆς τὸ σῶμα, ἵνα δι᾽ αὐτῶν ὁ ἀτμὸς διασημήνῃ σοι τὸ μέτρον τῆς ὀπτήσεως. τὸ μὲν γὰρ πρῶτον φανήσεται καπνὸς ἐξιὼν πολὺς, ζοφώδης καὶ τε-

fi fieri poffit, eodem die quo funt captae; deinde falis ammoniaci, fin minus, communis colore albi et leniter fplendefcentis modium Italicum; mox cum ipfis tunde minutatim gentianae Creticae libram unam ß, ariftolochiae rotundae libram unam ß, centaurii tenuis comae libras ij, cardamomi Armeniaci, marrubii, fingulorum ℥ vj, fcordii montani, apii, chamaedryos Creticae libram unam, rutae fativae feminis libram j, melle Attico haec unita excipe et libram ß, mediam ipforum portionem in ollam ex argilla factam vacuam praemitte et cum ipfis conjice; deinde quatuor viperas vivas, mox fcillas teneras et recentiffimas quinque in tenues partes concide; ita reliquam aliorum partem dimidiam adjice, ac ubi cooperueris ollam, lutoque diligenter obliveris, quatuor ipfam foraminibus aperies, ut per ea vapor coctionis modum indicet. Nam primum fumus exire videbitur copiofus, obfcurus admodumque turbidus, notans ignem jam feras invafiffe; quando te animum quoque diligenter advertere

θολωμένος πάνυ, σημαίνων ὅτι τὸ πῦρ ἤδη ἅπτεται τῶν θηρίων, ὅτε σε καὶ προσέχειν ἀκριβῶς παραινῶ, μήποτε ἀναπνεύσης τούτου καπνοῦ, κεκακωμένου τοῦ ἀέρος ὑπὸ τῆς ἀναθυμιάσεως τῶν ἐχιδνῶν. εἶθ᾽ ὅταν παύσηται ὁ ἀτμὸς, ἀναβαλλομένην δέ τινα φλόγα λεπτὴν διὰ τῶν τρημάτων βλέπης, τότε νόμιζε ὡς ἄριστα αὐτὰ ἡψῆσθαι καὶ οὕτω βάσταζε ἀπὸ τοῦ πυρὸς τὴν χύτραν, ψύξας ὅλην ἡμέραν τε καὶ νύκτα, εἶτα ἀνοίξας καὶ ἀνελόμενος τοὺς ἄνθρακας, ἐπιμελῶς κόπτε καὶ σῆθε μετὰ τούτων τῶν μιγμάτων, πηγάνου ἀγρίου σπέρματος γο. θ'. ὑσσώπου Κρητικοῦ γο. θ'. μαράθρου σπέρματος ἀγρίου γο. στ'. νάρδου Κελτικῆς, στάχυος Σκυθικοῦ, ἀνὰ γο. στ'. πετροσελίνου Μακεδονικοῦ γο. δ'. ἀμώμου βότρυος γο. γ'. ὀριγάνου Ἡρακλεωτικοῦ κορύμβων γο. θ'. ὁρμίνου σπέρματος πεφρυγμένου γο. γ'. θύμου κορύμβων Ἀττικοῦ γο. θ'. μαλαβάθρου φύλλων Ἰνδικοῦ γο. δ'. ἀρκευθίδων Λακωνικῶν σαρκὸς λίτρας β'. κορίου σπέρματος ἡμέρου γο. στ'. πεπέρεως λευκοῦ λίτρας β'. πεπέρεως μέλανος λίτρας β'. σιλφίου ῥίζης γο. ι'. ζιγγιβέρεως ἀτρήτου λίτρας β'.

moneo, ne tandem hujus fumi aërem ex viperarum exhalatione infectum infpires. Poftea ubi vapor ceffaverit et tenuem quandam flammam per foramina ejici confpexeris, tunc ipfa cocta effe quam optime cenfeto, atque ita ollam de igne tollito, tota die et nocte refrigerans. Deinde apertos exemptosque carbones diligenter tundito et cum hisce mixturis cribrato, rutae agreftis feminis ℥ ix, hyffopi Cretici uncias novem, foeniculi feminis agreftis ℥ vj, nardi Celticae, fpicae Scythicae, fingulorum uncias fex, petrofelini Macedonici uncias quatuor, amomi uvae uncias tres, origani Heracleotici fummitatum uncias novem, hormini feminis torrefacti uncias tres, thymi Attici fummitatum uncias novem, malabathri Indici foliorum uncias quatuor, baccarum juniperi Laconici carnis libras duas, adianti fativi feminis uncias vj, piperis albi libr. ij, piperis nigri libras duas, laferis radicis uncias decem, zingiberis non forati libras duas, fatyrii feminis

σατυρίου σπέρματος, ἢ ῥίζης οὐγγίας στʹ. γλήχωνος ὀρεινοῦ γο. στʹ. σεσέλεως Μασσαλεωτικοῦ πυῤῥοειδοῦς γο. στʹ. τορδύλου ὀρεινοῦ σπέρματος γο. στʹ. ἡδυόσμου γο. στʹ. κασσίας τῆς καλλίστης γο. βʹ. κινναμώμου γο. αʹ. πυρῶ δʹ αὐτὰ κόψας, καὶ σήσας, πάλιν ἐπικόπτειν καὶ διακοσκινεύειν πολλάκις, ἵνα ἀκριβῶς λεῖα γένωνται, καὶ οὕτως ἐν ὑελίνοις σκεύεσιν ἀποτιθέμενος χρῆσθαι μὴ εὐθέως, ἀλλὰ μεθʹ ἡμέρας που δέκα. ἐσκεύασα δʹ αὐτοὺς ἐγὼ, μὴ καύσας τὰ θηρία, ἀλλὰ τοὺς ἐξ αὐτῶν ἀρτίσκους, [959] ὥσπερ ἐπὶ τῆς θηριακῆς ὑπέδειξα σκευάζεσθαι, ἀναμίξας τοῖς μετὰ τῶν θηρίων καιομένοις καὶ αὐτοὺς, ἵνα ἥν περ ἔχῃ πικρότητα ἐν αὐτοῖς, ἐν τῇ καύσει ταύτην ἀποβάλῃ, τοσοῦτον μέτρον τῶν ἀρτίσκων προσβάλλων, ὅσον περ ἐτεκμηράμην ἔχειν τὸν ἀριθμὸν τῶν τεσσάρων ἐχιδνῶν, καὶ ἀπέβησαν ὡς ἀληθῶς ἄριστοι, οὔτε τὸ ἐκ τῆς καύσεως σποδῶδες ἐν τῇ γεύσει ἔχοντες οὔτε μέλανες ὄντες τὴν χροιὰν, ἀλλὰ καὶ τὴν ποιότητα ἐν τῇ χρήσει ἥδιστοι γενόμενοι, καὶ τὴν δύναμιν πρὸς ἅπερ εἶπον αὐτοὺς ἰδίως ποιεῖν, ἐνεργεστέραν ἔχοντες.

vel radicis ℥ vj, pulegii montani ℥ vj, feselis Maffaliotici rufi ℥ vj, tordyli montani feminis ℥ fex, mentae ℥ fex, caffiae optimae uncias duas, cinnamomi unciam unam. Conare autem ipfa contufa cribrataque rurfus contundere et cribro frequenter incernere, ut adamuffim fiant laevia; atque fic in vafis vitreis repofita non ftatim ufurpare convenit, fed poft decem fere dies. Porro ego ipfos praeparavi beftiis non uftis, fed ipfarum paftillis quemadmodum in theriaca oftendi confici, mifcens ipfos quoque iis quae cum belluis comburuntur, ut quam habeant in fe amarulentiam, eam in uftione deponant, tanta paftillorum menfura adjecta, quantam quatuor viperarum numerum habere conjecturabam, et facti funt longe praeftantiffimi, nec cinereum ex uftione guftu referentes, nec colore nigri, fed etiam qualitate in ufu fuaviffimi redditi et vires, ad quae dixi peculiariter ipfos facere, evidentiores obtinentes. Hic eft de theriaca et falibus theriacis liber, diligenter, ut judico, a me examinatus, hac maxime

οὗτός ἐστιν ὁ περὶ τῆς θηριακῆς καὶ τῶν θηριακῶν ἄλλων λόγος, φιλοπόνως, ὡς οἶμαι, ἐξετασθεὶς ὑπ᾽ ἐμοῦ μάλιστα, ἐπεὶ καὶ σὺ περὶ πάντας τοὺς λόγους φιλοτίμως ἔχεις. μέμνημαι γάρ σε, ὁπότε τοῖς λόγοις ἐνδόξως ἔτι δημοσιεύων ἐσχόλαζες, ἤ τι λέγων πρόβλημα, κρῖναι τοὺς λέγοντας διαλιπεῖν ποτε, πολλὰς ἀφορμὰς εὑρίσκειν σε φιλοτιμούντων εἰς τόδε θαρρεγόμενον. ἔλεγες γὰρ ὅτι καὶ οἱ θεοὶ μὴ χρῶντες οὐ λαλοῦσιν. ἐνίοτε δὲ καὶ τὰ χρηστήρια σιωπᾷ, ποτὲ καὶ ἡ θάλασσα τοῖς χειμῶσι τὸ πλεῖσθαι οὐκ ἔχει. τὰ δὲ ῥεῖθρα τῶν ποταμῶν παύεται ῥέοντα καὶ μετὰ χρόνον ἐπιῤῥεῖν πάλιν ἄρχεται καὶ ἡ γῆ τοὺς καρποὺς οὐκ ἀναφύει πάντοτε. μιμησάμενος οὖν σε κἀγὼ οὐδὲν τῶν περὶ τῆς θηριακῆς ζητουμένων παρέλιπον, ἅμα καὶ σοὶ προτρεψάμενος ἡδέως χρῆσθαι τῷ φαρμάκῳ, ἐπεὶ καὶ πολυετῆ τῆς ζωῆς τὸν χρόνον ἡ χρῆσις αὐτοῦ παρέχεσθαι τετήρηται, ὃν καὶ σοὶ εἰκότως ἐγὼ τῶν παρὰ θεῶν γενέσθαι σοι εὔχομαι.

caufa, quoniam et tu in omnes disciplinas ftudiofe incumbis. Memini enim te, quum literarum ftudiis egregie inter civilia adhuc negotia vacares, vel legeres quoddam problema judicare oratores nonnunquam ut definant multas conari occafiones invenire, atque hoc agitare. Etenim deos ajebas, dum non vaticinantur, nihil eloqui; interdum vero etiam oracula filent. Eft quum et mare tempeftatibus navigari non poteft, agmina fluviorum fiftuntur et paulo poft rurfus fluere incipiunt. Item terra fructus non femper producit. Quare tuum ego exemplum imitatus, nihil ex his quae de theriaca quaeruntur omifi; fimulque te adhortor ut libenter medicamento utaris, quoniam longaevum vitae ufum ipfius exhibere obfervatum eft; quod merito ut tibi a diis contingat exopto.

ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΘΗΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣ ΠΑΜΦΙΛΙΑΝΟΝ.

[960] *Πολλάκις ἐπιζητοῦντί σοι, κράτιστε Παμφιλιανέ, τὴν μέθοδον τῆς θηριακῆς ἀντιδότου καὶ τὴν χρῆσιν παρ᾽ ἡμῶν ἀκοῦσαι τὰ μὲν ἐκ τοῦ παραστάντος ἡμῖν ῥηθέντα οὔτε σε νομίζω διαμνημονεύειν οὔτε ἐμαυτὸν ἀποχρώντως εἰρηκέναι. νυνὶ δὲ ἐπὶ σχολῆς γενόμενος καὶ διὰ τῆς μνήμης ἀνακαλεσάμενος ὅσα κατὰ τὴν περιοδίαν εἶδον ἐν Ῥώμῃ, παρά τε τοῖς ὑφηγησαμένοις ἡμῖν κατορθούμενα διὰ τοῦ*

GALENI DE THERIACA AD PAMPHILIANUM.

Tibi multoties efflagitanti, clariffime Pamphiliane, theriacae antidoti methodum ac ufum ex nobis audire, quae ex tempore a me dicta funt, ea neque te in memoriam revocare neque me ipfum fatis explicaffe arbitror. Nunc vero otium nactus et in memoriam revocans quaecunque dum Romae verfarer didici, tum ab iis qui nobis enarrarunt eo medicamento pro-

Ed. Chart. XIII. [960.] Ed. Baſ. II. (469. 470.)

φαρμάκου τούτου καὶ ὅσα χρησάμενος αὐτὸς ἐπιτυχὼν κατώρθωσα, ταῦτ' ᾠήθην δεῖν σοι προσφωνῆσαι συναγαγὼν, μετὰ τοῦ καὶ τοὺς τρόπους τῆς χρήσεως ὑπογράφειν, καὶ τὰς διαφορὰς τῶν παθῶν, καὶ τοὺς καιροὺς ἐφ' ὧν τινων, καὶ πότε χρώ- (470) μενος αὐτῇ τις οὐκ ἂν διαμαρτάνοι. κομιδῇ γὰρ ἀκούσου τινὸς εἶναι δοκεῖ μοι τὸ ἀποκρύπτεσθαί τι τῶν εἰς σωτηρίαν διαφερόντων, ὑπὲρ ἧς ἅπαντες οἱ κατὰ τὴν μητρόπολιν εὔχονται δικαίως, ἅτε δὴ κατ' ἰδίαν εὐεργετούμενοι καὶ κοινῇ κοσμούμενοι, διὰ τῶν ὑπὲρ τῆς προνοίας τῇ πόλει πάσῃ κατασκευαζομένων κοινωφελῶν ἔργων. οἶδα δὲ καὶ τὰς ἄλλας πόλεις ἁπάσας ὅσαι Κρητικαὶ τῆς σῆς γνώμης τὸ περὶ πάντας δεξιὸν καὶ ἐπιεικὲς οὐ τιμώσας μόνον, ἀλλὰ καὶ ἀγαπώσας. εἰσὶ δὲ καὶ ἐπὶ τῆς Αἰγύπτου καὶ ἐπὶ τῆς βασιλίδος πόλεως τοσοῦτοι τὸ πλῆθος φίλοι σοὶ μόνῳ Κρητῶν, ὅσοι τοῖς ἄλλοις ἅπασιν οὐκ εἰσὶν, ὥστ' εὐλόγως ἄν τινα θαυμάσαι καὶ τὴν τύχην οἰκείως σοι θεμένην πρὸς τὴν φύσιν τοῦ τρόπου καὶ τοῦ ὀνόματος τὸ ἐπίσημον, ὡς ἂν προγινώσκουσαν ὅτι μέλλεις ὑπὸ πάντων

ſperrime effici, quaeque ex uſu ipſe probe facta conſequutus ſum, ea collecta tibi conſecranda eſſe duxi, ſimulque praeſcribere utendi modum, morborum differentias ac tempora, in quibus et quando aliquis ea utens non aberraverit. Ad modum enim ruſtici cujusdam eſſe mihi videtur aliquid occultare quod ad ſalutem conferat, pro qua omnes in urbe principe merito vota faciunt; quippe quod privatim beneficiis et publice ornamentis afficiantur ex operibus, quae ut toti civitati provideant, ad communem utilitatem praeparantur. Novi autem tum alias urbes omnes Creticas tum tui ingenii dexteritatem in omnibus et manſuetudinem non ſolum venerari, ſed etiam diligere. Sunt vero tum in Aegypto tum in regia urbe Alexandria tot multitudine amici tibi ſoli Cretenſium, qui caeteris omnibus non ſunt. Quamobrem jure quiſpiam fortunam quoque miraretur cum naturae tum tuis moribus conſentaneum nomen inſigne perinde impoſuiſſe, ac ſi praeſagiret te cunctis amabilem fore. Itaque compara-

φιλεῖσθαι. ἡ μὲν οὖν κτῆσίς σοι τῆς ἀντιδότου δαψιλὴς καὶ παρὰ πολλῶν, ἡ δ' ἔντεχνος χρῆσις παρ' ἡμῶν καὶ τῆς ἡμετέρας περὶ σὲ σπουδῆς καὶ εὐνοίας ὑπόμνημα. ὄνπερ γὰρ τρόπον αὐλοῦ καὶ λύρας καὶ τῶν ἄλλων μουσικῶν ὀργάνων οὐδὲν πλέον τοῖς κεκτημένοις μὲν, μὴ χρωμένοις δὲ, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ἐπὶ τῶν ἀντιδότων ἔχει, οἷον καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἰατρικῶν φαρμάκων οὐδὲν ὀνίνησιν ἡ κτῆσις αὐτῶν, τῆς χρήσεως [961] ὑστεριζούσης. εἰ μὲν γὰρ, ὡς ἡ παρὰ τοῖς πολλοῖς ἐπικρατοῦσα φήμη, πρὸς μόνα τὰ δήγματα τῶν ἰοβόλων καὶ πρὸς τὰς τῶν δηλητηρίων φαρμάκων ἐποίει πόσεις, ἔδει καθάπερ τι κειμήλιον οἴκοι καταχείμενον περιορᾶν τὸ φάρμακον, ὑπὸ τοῦ χρόνου δαπανώμενον, τῆς χρείας οὐ καλούσης. ἐπεὶ δὲ πρὸς τούτοις καὶ εὐγηρίαν ὑπισχνεῖται καὶ μακροβιότητα καὶ ἀκρίβειαν αἰσθήσεως, καὶ διαμονὴν ὑγείας, καὶ οὐ μόνον τῶν παρόντων νοσημάτων λύσιν, ἀλλὰ καὶ τῶν ἔσεσθαι μελλόντων κώλυσιν, εὔλογον οἴομαι καὶ ἐν ὑγείᾳ οὐκ ἀποστρέφεσθαι τὴν χρῆσιν αὐτῆς, τῆς ἀπαλλαγῆς τῶν ἐνοχλούντων παθῶν τὸ τὴν

tio quidem copiofae hujus antidoti tibi et a multis, artificialis vero ufus a nobis noftri in te ftudii, benevolentiaeque monumentum erit. Quo namque modo qui fiftulam, lyram et caetera mufica inftrumenta compararunt, nec his uti queunt, hi plus non habent, eodem modo et in antidotis *fe res habet*, ut et in caeteris medicis medicamentis, nihil juvat eorum comparatio, fi intempeftivus fit ufus. Si namque, ut apud plerosque fama praevalefcit, adverfus folos virulentorum ferpentum morfus et deleteriorum medicamentorum pocula vim habeat antidotus, oportebat feu pretiofum aliquod domi repofitum circumfpicere medicamentum tempore, ufu non poftulante, evanescere. Quum vero ad haec et profperam fenectutem et vitae diuturnitatem et fenfuum integritatem et fanitatis perpetuitatem polliceatur, neque folum praefentium morborum folutionem, verum etiam imminentium futurorumque fore obftaculum; par, arbitror, et in fanitate eum hujus ufum haud negligere, qui pluris aeftimat per initia in morbos

ἀρχὴν μὴ παθεῖν προτιμῶντα. πολλοὶ γοῦν τῶν ἐν Ῥώμῃ μεγάλα δυναμένων κατὰ νεομηνίαν τοῦ φαρμάκου προσφέρονται. οἱ δὲ ἀπολεξάμενοι τὴν τετάρτην τῆς σελήνης ἐπὶ τρεῖς κατὰ τὰς ἑξῆς ἡμέρας προευπεπτηκότες καὶ τῆς κοιλίας ἠρέμα προεπιμεληθέντες, περὶ τὴν τρίτην ὥραν προσφέρονται τοῦ Ἑλληνικοῦ κυάμου μέγεθος, σὺν μέλιτος κοχλιαρίῳ ἑνὶ καὶ ὕδατος θερμοῦ κυάθοις δυσὶν, οὐχ ἵνα τι διοχλοῦν νόσημα ἀποσκευάσωνται, ἀλλ᾽ ἵνα παντὸς νοσήματος ἀπερίπτωτοι μένωσι καὶ τῆς προθέσεως αὐτοὶ ἐπιτυγχάνωσι. χρηστὸν γὰρ αὐτοῖς ἀπεργάζεται τὸ αἷμα, οὐ τὴν φερομένην ἐν αὐτῷ φαυλότητα ἐκκρίνουσα, ἀλλ᾽ ἐξημεροῦσα τὴν ἀτοπίαν καὶ πραΰνουσα τῆς παρὰ φύσιν ποιότητος. κατὰ δὲ τὰς ἀποδημίας, ὅταν ὑποπτεύσωσι χώρας τινὰς νοσώδεις, ἢ μοχθηρίας ὑδάτων, τὴν θηριακὴν προσφερόμενοι ἐξασφαλίζονται τὴν ἕξιν τοῦ σώματος, ὥσπερ ὅπλῳ τινὶ σωτηρίῳ τῷ φαρμάκῳ χρώμενοι, καὶ διαμένουσιν ἀπήμονες. τῶν δ᾽ ἐμῶν διδασκάλων ὁ πρεσβύτατος ἀνὴρ καί τις

non incidere quam vexantium morborum propulfationem moliri. Proinde multi Romae fummates primo lunae die hoc medicamentum affumunt, quidam quartum lunae diem eligunt; quum prius tribus fubfequentibus diebus interjectis coctioni incubuerint, ac ante alvi leviter *folvendae* curam dederint, circiter horam tertiam id capiunt Graecae fabae magnitudine, cum mellis cochleari uno et aquae calidae cyathis duobus, non quo morbum aliquem infeftantem avertant, fed ut a quocunque morbo immunes tutique permaneant et a propofiti fpe non decidant. Bonum enim ipfis theriaca conciliat fanguinem, non quod eam quae in eo fertur pravitatem excernat, fed ejus contumaciam qualitate praeter naturam domita in familiaritatem adducat. Caeterum in profectionibus quum fufpicantur regiones *quas adeunt* aliquas infalubres et aquas effe pravas, ea ratione theriacam conferunt, eoque medicamento utentes corporis habitum tanquam armatura quadam falutari muniunt ac illaefi permanent. At meo-

ἄλλος ἐμπειρίᾳ τέχνης καὶ ἐπιεικείᾳ γνώμης διαφέρων, Αἰλιανὸς Μέκκιος, ἔφη ποτὲ τὴν Ἰταλιῶτιν χώραν ὑπὸ λοιμοῦ πιεσθεῖσαν ὀξεῖς θανάτους καὶ φθορὰν ἀνθρώπων πολλὴν παθεῖν, ἐν δέει δὲ πάντων ὁμοίως καὶ τῶν ἰατρῶν καὶ ἡγουμένων ἀνδρῶν ὑπαρχόντων, εἰσηγήσασθαι μόνῃ χρῆσθαι τῇ θηριακῇ, τῶν ἄλλων ἁπάντων ἀπράκτων ὄντων βοηθημάτων· καὶ τῶν μὲν ἤδη νοσούντων λαβόντας τινὰς ἀνασφῆλαι, τινὰς δὲ καὶ διαφθαρῆναι. τοὺς δὲ πρὸ τοῦ νοσῆσαι προσενεγκαμένους πάντας οὐ μόνον τὸν κίνδυνον, ἀλλὰ καὶ τὴν πεῖραν τοῦ πάθους διαφυγεῖν. καὶ θαυμαστὸν οὐδέν· εἰ γὰρ καὶ θανάσιμον φάρμακον πινομένη δύναται κρατεῖν, κρατήσει καὶ φθορᾶς ἀέρος ἀδικούσης τὸν ἄνθρωπον, ὅπερ δὴ καὶ τοὺς πολλοὺς τῶν ἰατρῶν καὶ τοὺς ἰδιώτας ἅπαντας δημοσίᾳ διαλανθάνειν μὴ θαυμάσῃς· ὀποὶ γάρ εἰσι καὶ χυλοὶ καὶ φλοιοὶ καὶ ῥίζαι καὶ ἄνθη καὶ σπέρματα καὶ σαρκία ἐξ ὧν συνέστηκεν· ὥσπερ οὖν καθ' ἓν τούτων ἕκαστον ἱκανὸς ὁ χρόνος ἐξίτηλον ἀποφῆναι, οὕτω καὶ τὴν

rum praeceptorum vetuftiffimus, artis fi quis alius experientia et animi aequitate praeftans, Aelianus Meccius, affirmavit aliquando Italam regionem a pefte divexatam acutas mortes et jacturam hominum multam fubiiffe, in aequali vero omnium metu, tum medicorum tum optimatum virorum et principum, fe auctorem fuiffe ut fola theriaca uterentur, caeteris omnibus auxiliis nihil quicquam proficientibus; ac tum aegrotantium qui eam affumpferant quosdam convaluiffe, nonnullos quoque interiiffe, qui vero hanc priusquam aegrotarent affumpfiffent, eos omnes non folum vitae periculum effugiffe, verum etiam minime morbum expertos fuiffe. Nam fi et letale venenum epota theriaca poffit evincere, evincet quoque contagiofam aëris corruptionem, quae tantam homini vim infert. Quod certe et plerosque medicos et privatos omnes vulgo latere ne mireris. Succi namque funt et liquores et cortices et radices et flores et femina et carnes ex quibus conficitur. Quemadmodum igitur unum

ὅλην τοῦ φαρμάκου σύνθεσιν, τοῦτό τε ὑφορώμενοι τῶν ὑλικῶν ἰατρῶν οἱ χαριέστατοι πωλοῦσιν ἢ δωροῦνταί τισι τὴν ἄγαν παλαιουμένην. αὐτοὶ δὲ τῆς χρείας καλούσης ἐνεργεστάτῳ καὶ ὡραιοτάτῳ χρῶνται τῷ φαρμάκῳ, οὐ γὰρ ἔξεστιν ἑαυτοῖς βοηθοῦσιν ἀποτυγχάνειν. ὁριῶ δέ σοι καὶ τὰς ἄλλας προθεσμίας τῶν χρόνων καὶ τὰς διαφορὰς τῶν νοσημάτων, πρὸς ἅσπερ καὶ ὁπότε χρώμενος αὐτῇ τις οὐκ ἀποτεύξεται. ἐπὶ μὲν γὰρ τῶν ἐχεοδήκτων καὶ ὀφιοδήκτων καὶ ἀσπιδοδήκτων καὶ λυσσοδήκτων καὶ καθόλου τῶν ὑπό τινος τῶν ἰοβόλων δηχθέντων, ἢ νυγέντων, ἢ ψυγέντων, ἱκανῶς ἄγαν ἡ πρόσφατος δύναται βοηθεῖν· ἔστι δὲ πρόσφα- [962] τος μέχρις ἐτῶν λστ'· καὶ πρὸς τὰ θανάσιμα πάντα. μετὰ δὲ τὸν χρόνον τοῦτον κατάλληλος ἅπασι τοῖς ἄλλοις πάθεσι, περὶ ὧν ὑπόμνημα γράψομεν, πολλῶν πλειόνων ὄντων ἄλλων εἰς ἀριθμὸν τῶν προειρημένων. δοκίμιον οὖν τοῦτο ἐνεργοῦς καὶ ἀπράκτου φαρμάκου· φάρμακον ὑπήλατον, ἢ ἐμετήριον, ἢ ἐλλέβορον, ἢ σκαμμωνίαν, ἢ ἄλλο ὅ τι βούληταί τις ἀν-

horum quodque evanidum efficere tempus poteſt, ſic et totam medicamenti compoſitionem: idque deprehendentes materiales medici praeſtantiſſimi hanc admodum inveteratam quibusdam vendunt, aut dono largiuntur. Hi autem, uſu poſtulante, efficaciſſimo et pulcherrimo utuntur medicamento, non enim his opem ferentibus aberrare licet. Sed tibi definiam tum alias temporum praeſcriptiones, tum morborum differentias, in quibus et quum aliquis ipſa uti voluerit, non fruſtrabitur. Nam viperarum, ſerpentum, aſpidum et rabidorum canum morſibus, ac univerſe ab aliquo venenoſo animali commorſis aut punctis, aut vehementer admodum refrigeratis, recens poteſt auxiliari, eſt autem recens ad annum usque xxxvj, etiam adverſus letalia univerſa. At poſt id tempus idonea eſt caeteris omnibus affectibus, de quibus commentarium ſcribemus, quum multi ac praedictis numero plures exiſtant. Haec ſit itaque efficacis ac inutilis medicamenti probatio. Medicamentum alvum ſubducens, aut

Ed. Chart. XIII. [962.] Ed. Baf. II. (470.)

δρικώτατον, ὡς μέλλον καθαίρειν, ἐπιδώσει, προσεπιδοὺς τῆς ἀντιδότου, κυάμου Ἑλληνικοῦ τὸ μέγεθος, καὶ οὐ καθαρθήσεται, οὐδ᾽ ἔν τινι συναισθήσει καθάρσεως ὁ λαβὼν ἔσται. γενόμενος δὲ ἐξελέγχει τῆς ἀντιδότου τὴν διὰ χρόνου ἀπραξίαν· δίδοται δὲ πρὸς τὰς τῶν θανασίμων φαρμάκων πόσεις καὶ πρὸς τὰς τῶν ἰοβόλων πληγὰς μετ᾽ οἴνου κυάθους γ΄. τοῦ φαρμάκου καρύου Ποντικοῦ τὸ μέγεθος, καὶ ἐπιδιδομένη καὶ προσλαμβανομένη, εἴ δι᾽ ὑφοράσεως τις ἔχει φαρμακείας· ὁμοίως καὶ πρὸς τοὺς ὑπό τινος αἰτίας ἀδήλου κινδυνεύοντας, τῆς ἐν τῷ σώματι διαφθορᾶς μιμησαμένης θανασίμου φαρμάκου ποιότητα. βοηθεῖ καὶ ταῖς προσφάτοις καὶ χρονίαις βηξὶ, καὶ ἐφ᾽ ὧν ἄλγημά τι τοῦ θώρακος, ἢ πλευρᾶς, ἀπυρέτοις μετ᾽ οἰνομέλιτος, πυρέσσουσι δὲ μεθ᾽ ὑδρομέλιτος εἰς νύκτα, κυάμου τὸ μέγεθος Αἰγυπτίου. ὁμοίως καὶ πρὸς τοὺς ἐμπνευματουμένους στομάχους ἢ στροφουμένους, ἔντερον ἢ κῶλον ὀδυνωμένους, ἐπὶ τούτων ἡ πόσις γενέσθω δι᾽ ὕδατος, τὸ δ᾽ αὐτὸ φάρ-

vomitum concitans, vel elleborum, vel fcammonium, vel aliud quod quispiam voluerit validius, feu purgaturum porriget, moxque antidotum fabae Graecae magnitudine exhibeat; qui affumpferit, is neque purgabitur, neque ullum purgationis fenfum percipiet. Secus contingens convincit antidoti vires tempore concidiffe. Datur autem medicamentum ad letalium venenorum pocula et ad virus ejaculantium animalium ictus, ex vini cyathis tribus nucis Ponticae magnitudine, idque poft exhibetur, etiam ante affumitur, fi quis veneni fufpicionem habeat. Eodem pacto his praefcribitur, qui ab aliqua caufa abdita, ut corporis corruptela periclitantur, letalis veneni qualitatem imitante. Auxiliatur quoque tum recenti tum diuturnae tuffi et hinc fuccedenti thoracis, aut pleurae dolori non febricitantibus ex mulfo et febricitantibus ex mulfa aqua, noctu fabae Aegyptiae magnitudine, exhibeatur. Similiter prodeft ftomachi inflationibus et ventris torminibus, inteftinum vel colum dolore cruciantibus, in his potus fiat ex aqua; id vero medicamentum detur fa-

μάκου διδόσθω κυάμου τὸ μέγεθος ἕωθεν. δύναται καὶ ὄρεξιν ἐπιτεταμένην ἀναστεῖλαι, καὶ ὑπτιωμένην ἀναγεῖραι, τὸ οἰκεῖον ἑκάστῳ τῶν τῆς φύσεως ἔργων μέτρον ἀποκαθιστᾶσα. ἡ δὲ πόσις καὶ ἐπὶ τούτων ἰσομεγέθης τῇ προειρημένῃ δι' ὕδατος, ἢ κράματος, μήτε πλείων κυάθων γ. μήτε ἐλάσσων δύο· ἀγαθὴ καὶ παντὸς τύπου ῥῖγος ἀπαλλάξαι, καὶ περίψυξιν, καὶ χολημεσίαν τὴν ἐν ταῖς ἐπιβολαῖς ἔσθ' ὅτε συνεδρεύουσαν τῶν παροξυσμῶν, κατὰ ταὐτὰ τοῖς προειρημένοις διδομένη. εἰ δέ τις αὐτῇ πρὸ τῶν ἐπισημασιῶν τρὶς ἢ τὸ πλέον τετράκις χρήσεται, περιγράφει τέλεον τοὺς πυρετοὺς, μετὰ τοῦ καὶ τὴν δίαιταν τῇ ὠφελείᾳ τῇ ἀπὸ τοῦ φαρμάκου μὴ ἀντιπράσσειν. οὐδὲν γὰρ οὕτως ἐστὶν ἰσχυρὸν ἐν ἰατρικῇ βοήθημα, ὃ τὴν ἐξ αὐτοῦ γινομένην ὄνησιν δύναται ἐπαγαγεῖν, ἢ ἀντιπρασσόμενον ὑπὸ τῶν κατὰ δίαιταν, ἢ μὴ συνεργούμενον. πεπίστευται δὲ καὶ ταῖς γυναιξὶ τὰς ἐπιμηνίους καθάρσεις κινεῖν, καὶ τὰ νεκρὰ τῶν ἐμβρύων ἐκβάλλειν, ἃ δι' ἀσθένειαν οὐ δύναται ἡ φύσις ἀποτρίψασθαι πολλάκις θέλουσα. δίδοται δὲ ἐπὶ τού-

bae magnitudine ftatim ab aurora. Poteft et intenfam orexin, i. e. *cibi appetentiam*, coërcere, projectamque excitare, proprium fingulis naturae functionibus modum inftaurans. Potio autem adhaec praedictae aequalis magnitudine, ex aqua aut diluto vino, neque amplius tribus neque minus duobus cyathis. Data quoque vim habet propellendi rigorem, partium extremarum frigus, biliofamque vomitionem in febrilibus acceffionibus paroxysmis affidentem. Si quis vero ipfa ante febrium fignificationes ter aut quater utatur, febres penitus obliterat, modo fervata victus ratio medicamenti utilitati non repugnet. Nullum enim eft tam potens in medicina remedium quod manantem ex eo utilitatem inducere queat, fi victus ratio ei repugnet, aut nifi mutuas det operas. Creditur etiam mulieribus menftruales purgationes ciere et mortuos foetus ejicere, quos ob imbecillitatem non poteft natura, licet faepe foras protrudere tentaverit. Datur autem his

των διὰ γλυκέος, ἢ μελικράτου προεψηψημένου, (471) δικτάμνου, ἢ πηγάνου, κυάμου Αἰγυπτίου τὸ μέγεθος, ὅ τινες ἐπιχωρίως κίθη καὶ κιβώριον καλοῦσι. χρήσιμος δὲ καὶ ὑδρωπικοῖς καὶ ἰκτερικοῖς μετὰ ἀσάρου ἀφεψήματος. ἐπὶ μὲν τῶν ὑδρωπικῶν οἱ μὲν αὐτὸ καταπίνειν διδόασι τὸ φάρμακον πρὸ τῶν σιτίων, οἱ δὲ καὶ ἀνιέντες ὀξυκράτου κυάθῳ ἑνὶ, τότε γὰρ δίψους ἄκος μέγα γίνεται, καὶ τὴν ὅλην ἕξιν εὐτονωτέραν ἀποδείκνυσι, καὶ τὴν πλεονεξίαν τῶν ὑγρῶν μετὰ τοῦ μειοῦν καὶ ξηροτέραν ἀποφαίνει τῇ φύσει. ποιεῖ καὶ πρὸς τὰς τῆς φωνῆς ἀποκοπὰς, καὶ κατ᾽ ἰδίαν πινομένη καὶ ἐν τῷ στόματι κατεχομένη, μιγνυμένης τραγακάνθου διπλῆς τῷ ποτῷ, μετ᾽ οἰνομέλιτος, ἢ γλυκέος. τοὺς δὲ ὑπὸ τῆς γλώττης κατέχοντας, ἀποτήκειν δεῖ τὸ φάρμακον κατ᾽ ὀλίγον, ὅνπερ εἰώθαμεν χρῆσθαι τρόπον κἀν ταῖς καλουμέναις ἀρτηριακαῖς. ἁρμόζει καὶ τοῖς αἱμοπτοϊκοῖς, ἐάν τε ἀπὸ θώρακος ἐάν τε ἀπὸ πνεύμονος ἡ ἀναγωγὴ γίγνεται, προσφάτου μὲν οὔσης τῆς ἀναφορᾶς, μετ᾽ ὀξυκράτου διδομένη, κεχρονισμένης δὲ, μεθ᾽ ὕδατος κυά-

ex passo, aut mulsa, in quibus ferbuerit dictamnum, aut ruta, fabae Aegyptiae magnitudine, quidam patrio vocabulo cithe et ciborium vocitant. Utilis est hydropicis et ictericis ex asari decocto. Hydropicis quidam id solum medicamentum deglutiendum ante cibum exhibent; nonnulli oxycrati cyatho uno diluunt; tunc enim sitis magnum fit remedium, totum corporis habitum robustiorem efficit, humorum redundantiam minuit et naturae statum ficciorem reddit. Facit et ad vocis interceptionem cum seorsum pota tum in ore retenta; admixto tragacanthi duplo potui ex passo, vel mulsa datur; sub lingua vero retinentibus medicamentum paulatim eliquandum, quomodo etiam in arteriacis vocatis uti consuevimus. Convenit quoque haemoptoicis sanguinem expuentibus sive a thorace, sive a pulmonibus sanguinis fiat eductio; quum recens est sanguinis rejectio, ex oxycrato exhibetur, quum vero inveterata, ex aquae cyathis tribus. Multo tamen

θων γ΄. πολλῷ δ᾽ ἄμεινον, εἰ προαφεψήσεις τὶ τῷ ὕδατι, τοῦ καλουμένου συμφύτου τῆς πόας. ἡ δὲ πόσις εἰς νύκτα καὶ πρωῒ κυάμου [963] Αἰγυπτίου τὸ μέγεθος. ἐπὶ δὲ τῆς Ῥώμης οἶδα τοὺς καθηγησαμένους ἡμῶν ἐπὶ τῶν τοιούτων χρωμένους καὶ τῇ διὰ φελλῶν δυνάμει, ἧς τὴν πλοκὴν ἂν οὕτω δέῃ εὐκαιροτέραν σοι παραθήσομαι, καὶ ἐν κύκλῳ δὲ καὶ ἔμπροσθεν, καὶ ὄπισθεν περιθάλποντας δαψιλεῖ τῷ φαρμάκῳ τὸν θώρακα, καὶ τὰ πολλὰ ἐκράτουν τὸ πάθος διὰ τῆς τοιαύτης ἀγωγῆς. ἁρμόζει δὲ καὶ τοῖς νεφριτικοῖς καὶ δυσεντερικοῖς καὶ τοῖς λιθιῶσι καὶ δυσπνοϊκοῖς καὶ τοῖς περὶ τὸ ἧπαρ καὶ σπλῆνα καὶ σκιῤῥώδη τινὰ πεῖσιν, ἢ ἄλλως κεχρονισμένην ἔχουσι, δι᾽ ὀξυμέλιτος διδομένη ἐπὶ τῶν σκιῤῥωδῶν· ὀξύμελι δὲ ἀπὸ τῶν μελικηρίδων ληπτέον, τοῦτο γὰρ εὔθετον, καὶ Ἱπποκράτης ἐν τῷ περὶ διαίτης λέγει· ὅπου δὲ δι᾽ ὄξους σκιλλητικοῦ κυάθου ἑνὸς ἥμισυ, ἐπὶ τῶν δυσπνοϊκῶν· ἐπὶ δὲ τῶν λιθιώντων μετὰ ἀφεψήματος σελίνου, ἢ πετροσελίνου· ἐπὶ δὲ τῶν νεφριτικῶν μετὰ οἰνομέλιτος· ἐπὶ δὲ τῶν δυσεντερικῶν μετὰ Συριακοῦ

praeſtantius remedium fiet, ſi aliquam ſymphyti herbae appellatae portionem praecoxeris; ſed potio vesperi et in aurora fabae Aegyptiae magnitudine. Romae novi meos praeceptores in talibus affectibus confecto ex ſubere medicamento uti conſueviſſe, cujus texturam, ſi ita oporteat, opportuniori tempore tibi apponemus, eoque copioſo medicamento thoracem et in circuitu et ante et poſt circumfoventes, ut plurimum hac arte morbum ſuperaſſe. Convenit vero nephriticis et dyſentericis et calculo laborantibus et aegre ſpirantibus, ſcirrhoſis hepatis et lienis affectibus, aut alias inveteratum morbum habentibus, quod ex aceto mulſo in ſcirrhoſis affectibus datur; acetum autem mulſum ex favis ſumendum; id enim idoneum eſt, quod et Hippocrates in libro de diaeta acutorum profert; aegre vero ſpirantibus ex aceti ſcillitici cyatho uno et dimidio; calculo laborantibus cum petroſelini, aut apii decocto; nephriticis ex mulſo; dyſentericis ex rhu Syriaci decocto; comitialibus, ſi per habitum ſanguinis ſit

ῥοὸς ἀφεψήματος. ἐπὶ δὲ τῶν ἐπιληπτικῶν, ὀλιγαιμίας μὲν περὶ τὴν ἕξιν οὔσης, μελικράτῳ, πολυαιμίας δὲ καὶ πάχους, ἐν ὀξυμέλιτι· τινὲς δὲ τῶν δοκίμων ἰατρῶν ἐπὶ τούτων νᾶπυ διδόασι προαναγαργαρίζεσθαι, ἔπειθ' οὕτως τοῦ φαρμάκου προσφέρουσιν εἰς νύκτα μεθ' ὕδατος, ὅσον Ἑλληνικοῦ κυάμου τὸ μέγεθος. καθόλου δ' εἰπεῖν, ὅπου τὰ ἄλλα πάντα βοηθήματα μηδὲν ἰσχύσει, ἀλλ' ἡττᾶται πρὸς τῶν νοσημάτων, ἐπὶ τούτων ἡ ἀντίδοτος πινομένη παραδόξως κατορθοῖ. ἤδη γοῦν καὶ ἐπὶ τῶν χολερικῶν ἀπαυδώντων καὶ ἐπὶ καρδιακῶν ἐν ἐσχάτοις ὄντων ἐπιδοθεῖσα παλιγγενεσίαν[1] ὥσπερ τοῖς λαβοῦσιν ἐπεδωρήσατο. ἀλλ' οὔτε δυνατὸν οὔτε ἁρμόζον περὶ πάντων γράφειν. ἀπὸ γὰρ τῶν γεγραμμένων τὶς ὁρμώμενος, δυνήσεται τοὺς λογισμοὺς μετατιθεὶς καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν ἐπιτυχῶς αὐτῇ χρῆσθαι. τοὺς δὲ ἐπὶ πλέον ἤδη σπουδάζοντας ἐπαινεῖν τὸ φάρμακον παραμεμπτέον, οὐχ ὡς ἰατρικὴν, ὀχλαγωγικὴν δὲ μᾶλλον ὑπόσχεσιν αὐτῷ προσάπτοντας, οἳ καὶ πρὸς ὠταλγίαν αὐτό φασι ποιεῖν καὶ δυσηκοΐας καὶ ἀμβλυωπίας καὶ κιονίδας καὶ τὰς καλουμένας

inopia; ex aqua mulfa, fi vero copia fanguinis et corpulentia, ex aceto mulfo; his prius quidem illuftres medici ex finapi gargarismos praefcribunt, deinde fub noctem tantum medicamenti ex aqua exhibent, quantum Graecae fabae complectitur magnitudo. Atque ut in univerfum dicam, ubi caetera omnia nihil valuerint, imo vi morborum fuperata fuerint, his antidotus propinata praeter vulgi opinionem fummas promit vires. Quamobrem cholericis deficientibus et cardiacis in extremis degentibus exhibita, tanquam novum vitae ortum nactis reftituit. Sed de omnibus fcribere neque poffibile neque idoneum eft. Quicunque enim ab iis quae a *nobis* fcripta funt concitatur, deducta ratione et in reliquis affectibus ipfa profpero fucceffu uti poterit. Jam vero qui magis id medicamentum laudare ftudent, improbandi funt, quod ipfi non medicas, fed potius circulatorias pollicitationes attribuunt; quique ad aurium dolorem, audiendi difficultatem, amblyopias, *oculorum hebetudines,* cionidas et voca-

ἄφθας. ὁ γὰρ τοιοῦτος ἔπαινος διαβολὴν ἔοικε φέρειν μᾶλλον τῷ φαρμάκῳ ἢ σύστασιν. εἰ γάρ ἐστι δι' εὐτελοῦς ὕλης ἄμεινον ἰᾶσθαι τὰ τοιαῦτα τῶν παθῶν, ἄπρακτον τὸ μετὰ πολυτελείας ἔλαττον περιγιγνόμενον τοῦ τέλους. ὑπὲρ δὲ τῆς σκευασίας εἰπεῖν τι ἀναγκαῖον, ἐπεὶ καὶ αὐτὴ δεῖται τινος ἐντρεχείας. ὁ μὲν γὰρ Μενεκράτης οὐδὲν ὑπὲρ αὐτῆς διέσταλκε. ἐπεὶ δὲ λαμβάνειν ἡδυχρόου τὸ φάρμακον, καὶ ἑτέρων ἀρτίσκων, σκιλλητικῶν καὶ θηριακῶν, πρότερον περὶ τῆς σκευασίας τούτων λεκτέον. Ἡδυχρόου σκευασία. ℞ Ἀσπαλάθου ῥίζης φλοιοῦ, καλάμου ἀρωματικοῦ, κόστου, ἀσάρου, ξυλοβαλσάμου, φοῦ, ἀμαράκου, μαστίχης, ἀνὰ < στ'. σχοίνου ἄνθους < ιβ'. οἱ δὲ < κδ'. κινναμώμου < ιβ'. ἀμώμου, κασσίας, ῥᾶ Ποντικοῦ, ἀνὰ < ιε'. νάρδου Ἰνδικῆς, μαλαβάθρου φύλλων, ἀνὰ < * ιστ', σμύρνης, κρόκου, ἀνὰ < ιβ'. οἴνῳ Φαλερίνῳ ἀναλάμβανε, ὀποβαλσάμῳ παραπτόμενος ἐν τῷ ἀναπλάττειν καὶ ἔα ξηραίνεσθαι ἐν σκιᾷ. Περὶ ἀρτίσκων σκιλλητικῶν. Τροχίσκους

tas aphthas id conducere proferunt. Ejusmodi namque laus calumniam potius medicamento quam commendationem adferre videtur. Si enim vili materia, aut remedio tales morbi melius ſanari queant, cum profuſione minus ipſi finem conſequi ſupervacaneum eſt. At de *theriacae* compoſitione aliquid dicere neceſſe eſt, quum etiam ipſa narrationis quadam ſedulitate indigeat. Menecrates ſiquidem de ea nihil diſtincte diſſeruit. Quum autem haec hedychroi medicamentum aſſumat, aliosque trochiscos, ſcilliticos et theriacos, prius horum confectio proferenda eſt. *Hedychroi confectio.* ℞ Radicis aſpalathi corticis, calami aromatici, coſti, aſari, xylobalſami, phu, amaraci, maſtiches, ſingulorum ʒ vj, ſchoenanthi ʒ xij, (quidam ʒ xxiv,) cinnamomi ʒ vij, amomi, caſſiae, rha Pontici, ſingulorum ʒ xv, nardi Indicae, foliorum malabathri, ſingulorum ʒ xvj, myrrhae, croci, ſingulorum ʒ xij, excipe haec Falerno vino et infingendo inunge opobalſamo et ſiccentur in umbra. *De paſtillis ſcillicitis.* Orbiculos ſcilliticos ſic

τοὺς σκιλλητικοὺς οὕτω σκευάζομεν. σκίλλαν περίπλασσε πηλῷ καὶ βάλλε εἰς κάμινον βαλανείου καιομένην, τῇ δ' ἐπιούσῃ ἡμέρᾳ τοῦ ἐντὸς λαβὼν < ρκ'. καὶ ὀροβίνου ἀλεύρου < ξ. λειώσας ὁμοῦ ποίει τροχίσκους. Ἀρτίσκοι θηριακοί. Ἀρτίσκοι δὲ θηριακοὶ οὕτω σκευάζονται, λαβὼν ἔχεις δ'. ἢ πέντε πυῤῥὰς, ἄμεινον δὲ εἶναι νεοθηράτους, αἱ γὰρ πολλῷ χρόνῳ καθειργμέναι ἰωδέστεραι τὴν ἕξιν εἰσίν. ἔστι δὲ τοῦτο τεκμήρασθαι ἀπὸ τοῦ νηστεύσαντος ἀνθρώπου, ἔπειτα τοῦ πρὸς κεφαλὴν μέρους καὶ τοῦ πρὸς οὐρὰν ἀφαιρεῖν ἀνὰ τετραδάκτυλον καὶ τὴν φολίδα πᾶσαν ἀποδέρειν, [964] καὶ πᾶν τὸ ἔντερον ἐκβάλλειν· τὰ δὲ λοιπὰ ἕψειν ἐν καινῇ χύτρᾳ μετ' ἀνήθου· ἑψηθεισῶν δὲ τῶν σαρκῶν καθαίρειν τὰς ἀκάνθας, ἐπιμελῶς δὲ τὰς σάρκας ἱστᾷν δεῖ, ἵνα μὴ διαλάθῃ ἄκανθα, καὶ ῥῖψαι καὶ ἄρτου καθαροῦ ξηροῦ τὸ ἴσον προσβάλλειν, καὶ συλλειοῦν, ἔπειτα προσαπτόμενος ὀποβαλσάμῳ τροχίσκον ἀνάπλασσε καὶ ψῦχε ἐν σκιᾷ· αὕτη δὲ ἀντίδοτος κατὰ Ἀνδρόμαχον τὸν πεποιηκότα αὐτὴν συντίθεται τρόπῳ τοιῷδε. ὠνομάσθη δὲ παρ' Ἀνδρομάχου

conficias. Scillam luto circumline et in flagrantem balnei caminum mitte, poftridie quod intus eft hujus accipe ℨ cxx, ervi farinae ℨ lxxx, atque ex his fimul tritis orbiculos confice. *Orbiculi theriaci.* Orbiculi theriaci fic conficiuntur. Viperas flavas iv, aut quinque accipe, effe recenter captas melius: nam inclufae multo tempore virulentiores habitu funt; hoc autem de jejuno homine licet conjicere; deinde partis ad caput et ad caudam cujusque quatuor digitos exime, fquamofam cutem detrahe et tota interanea abjice; reliqua coquantur in ollo nova cum anetho; coctae carnes, fpinis expurgandae; accurate vero carnes ponderandae funt, ne fpina delituerit, ac examinandae: tum panis puri et aridi par pondus accipiendum et conterendum et adjecto opobalfamo orbiculos forma et ficca in umbra. Haec autem antidotus ex Andromacho ejus auctore hoc modo componitur et ab Andromacho nominata eft galene. Qui vero hanc ab eo acceperunt, ut Crito et ejus coaetanei, quod viperarum carnem con-

γαλήνη. οἱ μετ᾽ αὐτὸν δὲ παραλαβόντες, οἷον Κρίτων καὶ οἱ κατ᾽ αὐτὸν, διὰ τὸ ἔχειν αὐτὴν τῆς σαρκὸς τῶν ἐχιδνῶν, ὠνόμασαν αὐτὴν θηριακήν. ℞ Ἀρτίσκων σκιλλητικῶν < μη΄. ἀρτίσκων θηριακῶν < κδ΄. ἀρτίσκων ἡδυχρόου < κδ΄. κινναμώμου, πεπέρεως μέλανος, ὀποῦ μήκωνος, ἀνὰ < κδ΄. ἴρεως Ἰλλυρικῆς, γλυκυῤῥίζης, ὀποβαλσάμου, ῥόδων ξηρῶν, σκορδίου Κρητικοῦ, βουνιάδος σπέρματος, γογγυλίδος ἀγρίας, ἀγαρικοῦ, ἀνὰ < ιβ΄. κρόκου, σμύρνης, ζιγγιβέρεως, ῥᾶ Ποντικοῦ, πενταφύλλου ῥίζης, καλαμίνθης, πρασίου, πετροσελίνου, στοιχάδος, κόστου, πεπέρεως λευκοῦ, ἀνὰ < στ΄. δικτάμνου Κρητικοῦ, σχοίνου ἄνθους, λιβάνου ἄῤῥενος, τερμινθίνης Χίας, κασσίας σύριγγος μελαίνης, νάρδου Ἰνδικῆς, ἀνὰ < στ΄. πολίου ἄνθους Κρητικοῦ, στύρακος, σελίνου σπέρματος, σεσέλεως, θλάσπεως, ἄμμεως, χαμαίδρυος, χαμαιπίτυος, ὑποκιστίδος χυλοῦ, μαλαβάθρου, νάρδου Κελτικῆς, γεντιανῆς ῥίζης, ἀνίσου, μήου, μαράθρου σπέρματος, Λημνίας μίλτου σφραγῖδος, χαλκίτεως ὀπτῆς, ἀμώμου, ἀκόρου, καρποβαλσάμου, φοῦ Ποντικοῦ, ὑπερικοῦ, ἀκακίας, καρδαμώμου, κόμμεως, ἀνὰ < δ΄. δαύκου

tineat, ipsam theriacam nominarunt. *Confectio antidoti.* ℞ Orbiculorum scilliticorum ʒ xlviij, pastillorum theriacalium ʒ xxiv, orbiculorum hedychroi ʒ xxiv, cinnamomi, piperis nigri, opii, singulorum ʒ xxiv, iridis Illyricae, glycyrrhizae, opobalsami, rosarum aridarum, scordii Cretici, seminis rapae agrestis, agarici ann. ʒ xij, croci, myrrhae, zingiberis, rha Pontici, radicis quinquefolii, calaminthes, marrubii, petroselini, stoechados, costi, piperis albi, singulorum ʒ vj, dictamni Cretici, schoenanthi, thuris masculi, terebinthinae Chiae, cassiae fistulae nigrae, nardi Indicae, singulorum ʒ vj, florum polii Cretici, styracis, seminum apii, seseleos, thlaspeos, ammeos, chamaedryos, chamaepityos, succi hypocistidos, malabathri, nardi Celticae, radicis gentianae, anisi, mei, seminum foeniculi, lemnii minii sigillati, chalciteos ustae, amomi, acori, fructuum balsami, phu Pontici, hyperici, acaciae, cardamomi, gummi singulorum ʒ iv, seminum

σπέρματος, χαλβάνου, σαγαπηνοῦ, ἀσφάλτου, ὀποπάνακος, καστορίου, κενταυρίου λεπτοῦ, ἀριστολοχίας κληματίτιδος, ἀνὰ < β'. μέλιτος Ἀττικοῦ λίτραν ι'. οἱ δὲ στ'. οἱ δὲ δ'. οἴνου Φαλερίνου ξε. β'. βαλὼν εἰς ὅλμον ὀπὸν ὑποκιστίδος, σμύρναν, σαγαπηνὸν, γλυκύῤῥιζον, στύρακα, ἀκακίαν, ὀποπάνακα, παραστάζων κατὰ μικρὸν μέλι καθ' ἓν, κόπτε καὶ διάλυε καὶ πρόσβαλε τοῦ οἴνου, ὥστε ὑπερέχειν, καὶ ἔμβρεχε ἐπὶ ἡμέρας τρεῖς, εἶτα κιννάμωμον, κρόκον, κασσίαν, στάχυν, θλάσπι, μαλάβαθρον, Λημνίαν σφραγῖδα, χαλκῖτιν κεκαυ- (472) μένην, (αὕτη γὰρ καὶ τὸ μέλαν χρῶμα χαρίζεται τῷ φαρμάκῳ καυθεῖσα ἐντέχνως) ἄμωμον, ἄσφαλτον, καστόριον κεκομμένον, καὶ σεσησμένον βαλὼν εἰς θυείαν καὶ παραχέων οἶνον, λειοτρίβει, ὡς κολλύριον, ἔπειτ' ἐκ τοῦ ὅλμου προσβαλὼν τοῖς ἐν τῇ θυείᾳ, λειοτριβήσας καὶ παρεγχέας οἶνον, πρόσμισγε τὰ ξηρὰ πάντα καὶ ἀνάπλαττε. μετὰ δὲ ταῦτα τὸ μέλι καὶ τὴν ῥητίνην καὶ χαλβάνην καὶ ὀποβάλσαμον χλιάνας ἐν κακκάβῃ, κατάχει τῶν ἐν τῇ θυείᾳ, καὶ ἑνώσας ἀπόθου εἰς ἀγγεῖον κασσιτερινὸν ἢ ἀργυροῦν καὶ

dauci, galbani, ſagapeni, bituminis, opopanacis, caſtorii, centaurii minoris, ariſtolochiae clematitidis, ſingulorum ʒ ij, mellis Attici lib. x, ſed alii malunt vj, alii iv, vini Phalerni ſextarios ij. In pilam conjice ſuccum hypociſtidos, myrrham, ſagapenum, glycyrrhizam, ſtyracem, acaciam, opopanacem, et paulatim inſtilla mel; omnia contunde, diſſolve; tum vinum adjice, ut ſupereminea t, et macerato dies tres; poſtea cinnamomum, crocum, caſſiam, ſpicam, thlaſpi, malabathrum, ſigillum Lemnium, chalcitim uſtam, (ipſa namque artificiose uſta, nigrum colorem medicamento conciliat) amomum, bitumen, caſtorium inciſum et cribraſum in pilam conjice, vinum affunde et ſicut ſit collyrium, contere; deinde *remota* ex mortario his adjice quae in pila ſunt tritis et vino affuſo arida omnia commiſce et maſſam finge; poſtea mel, reſinam, galbanum et opobalſamum in caccabo tepefacta offunde his quae in pila ſunt et unum forma corpus et in vaſe ſtan-

χρῶ. *Κρίτων δ' ἔγραψε περὶ αὐτῆς οὕτως, ὅτι τὰ θηρία περὶ τὰ τελευταῖα τοῦ ἦρος, ἢ τῷ τρυγητῷ συλλέγειν δεῖ, καὶ λαμβάνειν ἐξ αὐτῶν τὰ μεγάλα καὶ εὔτροφα καὶ ἕψειν μετ' ἀνήθου μόνου. τῷ δὲ τῆς σαρκὸς αὐτῶν ἐκ δέκα θηρίων ἀθροισθέντι μιγνύειν ἀξιοῖ σιλιγνίτου ἄρτου μίαν οὐγγίαν, καὶ οὕτως ἀναπλάττειν τοὺς καλουμένους ἄρτους· τὰς δὲ σκίλλας ἐν τῷ πυρῶν ἀμήτῳ, τηνικαῦτα γάρ εἰσι μάλιστα ἀκμαῖαι.*

neo aut argenteo repone et utere. Crito vero de ea ita fcripfit, viperas in veris fine aut vindemia colligendas et ex his grandiusculas et corpulentas et cum anetho folo effe coquendas, carnibus autem viperarum decem admifcendam cenfet filiginei panis unciam unam ficque fingendos paftillos appellatos; fcillas denique meffis tempore colligendas; tunc enim maxime vigent.

ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΕΥΠΟΡΙΣΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ.

Ed. Chart. X. [574.]

Προοίμιον. [Τοῖς ἔξω πόλεων παραμένουσι καὶ τοῖς κατ' ἀγροὺς καὶ τοὺς ἐρήμους τόπους διατρίβουσι τῶν εὐπορίστων χρῆσιν προσήκουσαν εἶναι.] Τὴν ἰατρικὴν τέχνην, οὐ πόλεσιν οὐδὲ δημοσίοις τόποις, ἢ ἀνδράσι πλουσίοις καὶ εὐγενέσιν ἄρχουσί τε καὶ μεγάλως δυναμένοις ὁριζομένην, διὰ δὲ τὸ φιλάνθρωπον καὶ πολύχρηστον αὐτῆς ποικίλως ἐπὶ πάντας ἀνθρώπους διήκουσαν καὶ ἄχρις ἀγροικίας καὶ ἐρήμων τόπων φθάνουσαν μὲν ὁρῶν τῇ δυνάμει, ἐλλείπουσαν δὲ τῇ ἐνεργείᾳ διὰ τὸν ἀμελέτητον τῆς περὶ

GALENI DE REMEDIIS PARABILIBUS LIBER PRIMUS.

Prooemium. [*Extra urbes, rura et ſolitaria loca incolentibus parabilium medicamentorum uſum eſſe neceſſarium.*] Medicam artem, quae non civitatibus, non publicis locis, non opulentis hominibus, nobilibus, principibus et potentibus circumſcribitur, imo ob ampliſſimam erga homines hujusce benevolentiam atque utilitatem ad univerſos mortales longe lateque propagatur, etiam adusque rura et ſolitaria loca ſuos fines poteſtate proro-

Ed. Chart. X. [574.]

αὐτὴν φιλοτιμίας, δίκαιον ᾠήθην κατ᾽ ἐμὴν δύναμιν εἰσενέγκασθαι ἐπικουρίαν τοῖς ἐν ὁδοῖς, μάλιστα καὶ κατ᾽ ἀγροὺς καὶ κατά τινας ἐρήμους τόπους διατρίβουσιν, ἐφ᾽ ὧν τὰ μὲν πάθη ῥαδίαν καὶ ἀπροσδόκητον ἔχει τὴν κατὰ τῶν σωμάτων φορὰν καὶ δύναμιν, οὐκ ἔτι δὲ καὶ τὴν ἐκ τῶν ἰαμάτων ἐπικουρίαν εὔπορον. οὔτε γὰρ φαρμάκων πολυτελῶν ἐν παντὶ τόπῳ ῥάδιον εὐπορεῖν οὔτε τοὺς χρησομένους αὐτοῖς ἰατροὺς ἀφθόνως ἔχειν ἐπιτηδείους, οὔτε μὴν τὰς περιστάσεις παρεῖναι τῆς ὑπεπροσθέσεως καὶ ἀναβολῆς καιροὺς διδούσας, οἷον ἐπὶ συνάγχης καὶ δηλητηρίων φαρμάκων καὶ τῶν ἰοβόλων, αἱμοῤῥαγίας τε καὶ χολέρας καὶ τῶν [575] τούτοις παραπλησίων. διὰ ταῦτ᾽ οὖν οὐκ ἀκριβῆ καὶ ἐπιστημονικὴν θεραπείαν καὶ πάντη τοῖς οἰκείοις θεωρήμασι συνεκπληρουμένην ἐνθάδε λέγειν προυθέμην, ἀλλ᾽ ὅπως ἄν τις καὶ ἰδιώτης ἐκ τοῦ παραχρῆμα βοηθεῖν ἔχῃ τοῖς κινδυνεύουσιν ἢ ἄλλως πάσχουσι κατὰ τὸ ἐνδεχόμενον ἐκ τῶν ὡς οἷόν τε ἐπ᾽ ἀπόροις εὐπορουμένων βοηθημάτων, ὑποθέσθαι δίκαιον ᾠή-

gat, ſed operibus, ob ſummam eorum qui illi operam navant; negligentiam, e ſuo ſplendore decidit, aequum eſſe duxi pro meis viribus ad eorum ſubſidium traducere, tum quia vias moliuntur, tum maxime qui ruri et in locis quibusdam deſertis verſantur, ubi morbis quidem faciles ac repentini in corpora ſunt impetus ac imperia, nequaquam vero etiam facilia ex officinis remedia ſuppetunt. Neque enim profuſis in omni loco medicamentis abundare, neque idoneos qui ipſis uti noverint, affluenter habere medicos facile eſt; neque certe circumſtantias adeſſe, quae et incrementi et dilationis tempus concedant, ut in angina, venenoſis medicamentis, animalibus virus ejaculantibus, haemorrhagia, cholera et his ſimilibus. Quas ob res non accuratam et ſcientificam curandi rationem et omnibus ſuis praeceptis abſolutam hic explicare mihi propoſui, ſed ut quisque etiam plebejus ſolis ardore, aut alia quacunque cauſa male affectis *hominibus* opem illico ferat illis ſane uſus remediis, quae in paratorum inopia paratu facilia ſuppetant. Supponi juſtum arbitror, accu-

Ed. Chart. X. [575.]

θὴν τὸ μὲν ἀκριβὲς ἄγαν τῆς κατὰ τὴν τέχνην ὕλης καὶ τῆς ἐπιστημονικῆς χρήσεως τῶν βοηθημάτων, ἐν οἷς φαρμάκων καὶ ἰατρῶν εὐπορία καὶ τὰ πάθη συγχωρεῖ, ἀναγκαῖον εἶναι κρίνει, ὅπου δὲ ὀξὺς ὁ καιρὸς καὶ οὐκ εὔπορος ἡ τῶν βοηθημάτων εὐπορία καὶ ἀφθονία, τὴν ἐκ τῶν εὐπορίστων φαρμάκων δύναμιν ἀναγκαιοτάτην εἶναι λογιζόμενος τοῖς ὁτιοῦν μέρος τοῦ σώματος πάσχουσιν. ἀναγράψω τοιγαροῦν εὐπορίστων βοηθημάτων ὕλης σπανίως που πολυτελεστέρων μὲν, συνήθων δὲ τοῖς πολλοῖς, καὶ διὰ τοῦτο εὐπορουμένων φαρμάκων μνημονεύσομεν, ἀπὸ κεφαλῆς ἀρξάμενοι. αὕτη γὰρ καθάπερ τις ἀκρόπολίς ἐστι τοῦ σώματος καὶ τῶν τιμιωτάτων καὶ ἀναγκαιοτάτων ἀνθρώποις αἰσθήσεων οἰκητήριον, διὸ καὶ τὴν ἀρχὴν τῶν βοηθημάτων ἀπ᾽ αὐτῆς ποιησόμεθα τοῦ δυνατοῦ μάλιστα καὶ σαφῶς στοχαζόμενοι. πάσχει δὲ αὕτη ποικίλως, ἐγκαιομένη τε καὶ ψυχομένη, καὶ ὑπὸ ἀναθυμιάσεων τῶν ἐκ τῆς κοιλίας πληρουμένη, καὶ ἀπὸ τῶν ἔξωθεν, τῶν καρωδῶν καὶ δυσωδῶν, καὶ διὰ πολλὰ ἕτερα.

ratiſſimam ex arte materiae, atque etiam e ſcientia prodeuntis uſus remediorum, quo tempore tum medicamentorum et medicorum copia eſt, tum morbi poſtulant, administrationem judicari ac neceſſariam At ubi praeceps occaſio eſt, nec ſuppetit copioſa remediorum multitudo et ubertas, medicamentorum parabilium facultatem quacunque corporis parte laborantibus neceſſariam eſſe mente conjeci. Deſcribam itaque parabilium remediorum materiam, quibusdam etiam in locis, quanquam raro exquiſitiorum, permultis conſuetorum, proindeque facile ſuppetentium medicamentorum mentionem faciam, a capite ducto exordio. Ipſum enim tanquam arx quaedam corporis eſt ac domicilium ſenſuum, qui hominibus pretioſi maximeque neceſſarii ſunt; proindeque ab ipſo remediorum principium faciemus, idonea et manifeſta potiſſimum aggredientes. Caput varie afficitur, ab aeſtu aeſtuat, a frigore frigescit, ac vaporibus e ventriculo ſublatis repletur; et ab externis gravitatem ſoporoſam efficientibus, foetidis

ἐξ ἐπιμέτρου καὶ ταῖς κατὰ τὸ δέρμα καὶ τὰς τρίχας ἀπρεπείαις ἁλισκομένη, ἀλωπεκίαις, ὀφιάσεσι, διαφόροις ἑλκώσεσιν. ἐγκαύσεως μὲν οὖν καὶ ψύξεως καὶ τῆς ἀπὸ τῶν ἔξωθεν ἀναθυμιάσεως ἱκανὰ σημεῖα ταῦτα προκατάρχοντα αἴτια. ἤδη δὲ τοῖς ἐξ ἐγκαύσεων ἄλγημα παρακολουθεῖ σφυγματῶδες ὅλης σφακελιζούσης δοκεῖν τῆς κεφαλῆς μετὰ πυρώδους αἰσθήσεως καὶ διάτασις τῶν περὶ τὸ μέτωπον ἀγγείων καὶ ὀφθαλμῶν ἔρευθος, τὰ πολλὰ καὶ ἀγρύπνια· τοῖς δὲ ἀπὸ ψύξεως ναρκῶδες βάρος καὶ πῆξις καὶ τῶν μετὰ τὸ μέτωπον ἀγγείων σύμπτωσις· εἰ δὲ μεθ' ὑγρότητος καταψύχοιντο, καὶ καταφορώδης ὕπνος· τοῖς δ' ἐξ ἀναθυμιάσεων ἄλγημα νυγματῶδες καὶ σφυγμὸς τῶν περὶ τὸ μέτωπον ἀρτηριῶν, ἴλιγγοί τε καὶ παροράσεις καὶ ὤτων ἦχοι. ὁμοίως καὶ τοῖς ἀπὸ τῶν ἐντὸς ἀναθυμιάσεων πληρουμένοις τὰ αὐτὰ ταῦτα συμπίπτειν εἴωθεν.

Κεφ. α΄. [Πρὸς τὰ ἐντὸς τῆς κεφαλῆς πάθη, καὶ πρώτου (472) περὶ τῆς ἐξ ἐγκαύσεως κεφαλαλγίας.] Ἁρμόσει δὲ τοῖς μὲν ἐξ ἐγκαύσεως ἐμβροχὴ ἐλαίου ὀμφακίνου ψυχροῦ

et caeteris multis. Praeterea vero cutis et capillorum deformitatibus obfidetur, alopecia, ophiafi, diverfisque ulceribus. Aeftus itaque, frigoris et vaporis ab externis rebus exurgentis idonea figna funt hae caufae evidentes. Jam vero ab aeftu laborantes comitatur dolor pulfatorius totius capitis, quod fiderari videtur, cum ignei caloris fenfu, vaforum frontis diftenfio, oculorum rubor, plerumque etiam vigilia; frigore vero laborantes ftupefaciens gravitas, congelatio, vafa fecundum frontem collapfa, fi cum humiditate frigeant, etiam vehementior fomnus; at vaporibus male affectos dolor punctorius, pulfus arteriarum quae circa frontem funt, vertigines, hallucinationes, aurium fonitus. Peraeque quibus ab internis vaporibus repletur caput, haec ipfa accidere confuescunt.

Cap. I. [*Ad internos capitis affectus, ac primum pro capitis dolore ab aeftu folis.*] Dolore capitis ab aeftu folis *laborantibus* idonea erit embroche ex oleo omphacino

Ed. Chart. X. [575. 576.] Ed. Baf. II. (472.)

εἰ δ' ἐπιτείνοιτο, δι' ὀξυῤῥοδίνου, μὴ παρόντος δὲ τοῦ ῥοδίνου ἐλαίου, χρηστέον ὀμφακίνῳ, τέτρασι μέρεσι τοῦ ἐλαίου συμπλέκοντας ὄξους μέρος ἕν, εἰ συμμέτρως ψύχειν βούλοιντο, εἰ δὲ μὴ, πλεῖον ἔτι ὄξους. διακαιομένης δὲ σφοδρῶς τῆς κεφαλῆς, συμπλέκειν χρὴ τῷ ὄξει πολυγόνου χυλὸν, ἢ ἀρνογλώσσου, ἢ ἀνδράχνης, ἢ θριδακίνης, ἢ ὄμφακος σταφυλῆς, ἢ τῶν τοιούτων τινός. δῆλον δὲ ὡς τὸ μᾶλλόν τε καὶ ἧττον τῆς εὐξεως αὐτῶν δηλώσει τὸ μέγεθος τῆς ἐγκαύσεως καὶ ἡ τοῦ σώματος κατασκευή. ἀνακλίνειν δὲ αὐτοὺς ἄμεινον καὶ ἐν ψυχροτέροις οἴκοις εἰσφέροντας ἀμπέλου φύλλα καὶ [576] βάτου, μήλων τε καὶ τῶν τούτοις παραπλησίων, ὅσα χωρὶς τοῦ κάρου ψύχειν δυνήσεται. παραπλήσιαι δὲ ταύτῃ διαθέσεις καὶ αἱ ἀπὸ τῶν δυσκρασιῶν συμβαινόμεναι. ἀλλ' αἱ μὲν ἀπὸ θερμοτέρας καὶ ξηροτέρας, ἔτι τε ψυχροτέρας καὶ ξηροτέρας δυσκρασίας, ὀδύναι μεγάλαι γίγνονται, ἥκιστα δ' ἐν τῇ ὑγρᾷ δυσκρασίᾳ πόνοι συμβαίνουσι, θεραπεύονται κατὰ ἐναντίωσιν τῶν διαθέσεων.

frigido; fi adaugeatur dolor, ex rofaceo et aceto; at fi non adfit rofaceum oleum, omphacino utendum. Olei partibus quatuor aceti unam commifceant, fi mediocriter refrigerare velint, alioqui plus aceti adjiciendum. Aeftuante vero vehementer capite commiscendus aceto fuccus fanguinariae, aut arnoglolli, aut portulacae, aut lactucae, aut uvae acerbae, aut alicujus ejusmodi facultatis. Conftat autem quod et liberaliorem et parciorem eorum ufum tum ardoris magnitudo, tum corporis praeparatio indicabit. Sed praeftat etiam ipfos aegrotos in frigidiore domo decumbere, ftrata foliis vitis et rubi et pomi et aliis horum fimilibus, quae citra veternum refrigerare valuerint. Confimiles ipfi funt affectus qui ab intemperie oboriuntur. Verum ab intemperie tum calidiore quidem et ficciore, tum etiamnum a frigidioreet ficciore dolores maximi nascuntur, fed minime ab humida intemperie dolores contingunt. Curantur vero etiam ipfi dolores eodem modo, quo qui ab externis caufis ortum ducunt per remedia affectibus contraria.

[*Περὶ τῆς ἀπὸ ψύξεως κεφαλαλγίας.*] *Τοῖς δὲ ἀπὸ ψύξεως ἁρμόζουσιν αἱ θερμότεραι τῶν ἐμβροχῶν, ὅτε μὲν συμμέτρως εἴη ἡ ψύξις, ἀρκουμένοις ἀνηθίνῳ καὶ πηγανίνῳ ἐλαίῳ θερμῷ· εἰ δὲ ἐπιτείνοιτο μεγάλης τῆς ψύξεως ὑπαρχούσης, σικύου ἀγρίου ῥίζαν ἐμβαλεῖν δεῖ, ποτὲ δὲ καὶ εὐφορβίου βραχύ. χρῆσθαι δὲ καὶ ἰρίνῳ ἐλαίῳ, ἢ τινι τῶν τοιούτων λεπτῶν εἰρημένων τινὰ τούτοις ἐμβαλόντα· ἐλάττω δὲ ἢ πλείω κατὰ τὴν ἐπικρατοῦσαν ψύξιν σκοποῦντα καὶ συμμετρούμενον.*

[*Περὶ τῆς ἐξ ἀναθυμιάσεως κεφαλαλγίας.*] *Ὅσοις δὲ ἀπὸ ἀναθυμιάσεων αἱ κεφαλαλγίαι γίγνονται, ὑπάγειν τε τὴν γαστέρα καὶ ἄγειν αὐτοὺς εἰς εὐπνουστέρους οἴκους καὶ λεπτὸν ἀέρα ἔχοντας, ἐπιτηδεύειν τε καὶ πταρμοὺς, μάλιστα εἰ ἀπύρετοι εἶεν, ἐμβαλόντας τοῖς πόροις ἢ στρούθιον λεῖον, ἢ πέπερι, καὶ ἀνέλκειν κελεύοντας. κενουμένων γὰρ τῶν ἀτμῶν ῥᾷον διαφορηθήσεται ἡ κεφαλή. ἐμβρέχειν δ᾽ αὐτοὺς καὶ ἐλαίῳ, βραχὺ ὄξους παραχέοντας. ἥ τε γὰρ ἄμετρος ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τῶν ἀτμῶν φορὰ ἀποκρουσθήσεται καὶ τὸ*

[*Pro capitis dolore a frigore.*] A frigore vero caput dolentibus medentur embrochae calidiores. Quod fi moderatum fuerit frigus, anethino et rutaceo oleo calido uti fatis erit; fi autem intendatur ex vehementi graffante frigore, cucumeris agreftis radicem infundere oportet, ac interdum euphorbii pauxillum. Utendum quoque irino oleo, aut talium tenuium enarratorum aliquo, quaedam his inferendo; fed pauciora aut plura pro ratione exuperantis frigoris obfervando ac commetiendo.

[*Pro capitis dolore a vaporibus.*] Quibus dolores capitis a vaporibus excitantur, fubducenda eft alvus, iique in domos quae ventis magis perflentur, tum tenui aëre gaudeant, ducendi funt; fternutamenta cienda, praefertim fi febre vacent, injecto et ex praefcriptis attracto per narium meatus aut ftruthio trito, aut pipere. Vacuatis enim vaporibus facilius difcutietur capitis dolor. Irrigandum autem eorum caput eft etiam oleo, cui aceti nonnihil effundatur; immoderatus namque ad caput vaporum afcen-

ἐνιζάνον ταῖς κοιλίαις τοῦ ἐγκεφάλου διαφορηθήσεται, μὴ ἐᾶν καθεύδειν, καὶ μάλιστα μεθ' ἡμέρας.

[*Περὶ τῆς ἐξ ἀπέπτων βρωμάτων κεφαλαλγίας.*] Εἰ δ' ἀπέπτων ἐγκειμένων τῇ γαστρὶ συμπάσχοι τι ἡ κεφαλὴ, διδόντας πιεῖν ὕδατος χλιαροῦ συχνῶς ἐμεῖν κελεύειν. γίγνονται δὲ πολλοῖς τῶν στομαχικῶν ἐξ ἀναστάσεως κεφαλαλγίαι, ἐφ' ὧν αἱ παραθέσεις τῆς τροφῆς αὐτίκα κουφίζειν εἰώθασιν. εἰ δ' ἀπὸ μεγάλης ποτὲ ἀλγηδόνος τῆς κεφαλῆς ἄφωνοι γίνονται ἄφνω, μηδὲ τῆς αἰτίας καταλαμβανομένης, καταντλεῖν προσήκει τὴν κεφαλὴν ὕδατι θερμῷ δαψιλεῖ, ἐγχέοντας τοῖς ὠσὶν ἔλαιον καὶ ἔριον ἐμβάλλοντας.

[*Περὶ τῆς ἐξ οἴνου κεφαλαλγίας.*] Ὅτι μὲν οἱ θερμότεροι τῶν οἴνων τὰς κεφαλαλγίας γεννῶσιν, ἀτμῶν πληροῦντες ῥᾳδίως τὴν κεφαλὴν, ἔσθ' ὅτε δὲ καὶ χυμῶν, καὶ ὅτι χωρὶς οἴνου πόσεως πρὸς τὴν κεφαλὴν ἑτοίμως οὗτοι ἀναφέρονται, καὶ μάλιστα οἷς φύσει θερμότεραι τὴν κρᾶσιν αἱ κεφαλαὶ τυγχάνουσιν, ἅπασιν οἶμαι φανερὸν εἶναι. σκοπὸς

fus reprimetur et quae portio cerebri ventriculis infedit, difcutietur. At dormire non finendum eft, ac potiffimum interdiu.

[*Pro dolore capitis ab eduliis crudis ventriculi.*] Quod fi ab edulils crudis ventriculo incumbentibus per confenfum doleat caput, aqua tepida liberalius potui exhibenda eft vomitusque imperandus. Multis autem ftomachicis a furrectione capitis dolores oriuntur, quos ftatim ciborum affumptiones levare confueverunt. Quod fi a vehementi aliquando dolore capitis derepente quidam obtumefcunt, neque caufa deprehendatur, caput aqua calida liberalius perfundere convenit et auribus oleum infundere et lanam inferere.

[*Pro capitis dolore ex vino.*] Quod vina calidiora capitis dolores procreent, facileque caput oppleant vaporibus, interdum etiam humoribus, quodque citra vini potum ad caput hi prompte efferantur, iisque potiffimum qui calidiora temperamento capita fortiuntur, omnibus manifeftum effe arbitror. Proinde fcopus curationis ipfo-

τοίνυν τῆς ἰάσεως ἡ κένωσις αὐτῶν. ἐπειδὴ δὲ θερμότεροι τυγχάνουσιν ὄντες οἱ πεπληρωκότες τὴν κεφαλὴν ἀτμοὶ, καὶ τῆς ἐντυχούσης αὐτοῖς βοηθείας δέονται. ἔλαιον οὖν ῥόδινον καὶ πάνυ ψυχρὸν προσφερόμενον, ὕπνος τε καὶ ἡσυχία, καὶ μετὰ ταῦτα εἰς ἑσπέραν λουτρὸν καὶ τροφαὶ εὔχυμοι, οὐ μέντοι θερμαίνουσαι. τοιαῦται δ' εἰσὶν ὁ πτισάνης χυλὸς, καὶ τὰ ὑγρὰ τῶν ὠῶν ἄνευ γάρου καὶ ἐξ ὕδατος ἄρτος, θριδακίνη τε ὡς ἐμψύχουσα καὶ κράμβη ὡς ἀτμῶν ξηραντική. ποτῷ δὲ ὕδατι χρηστέον. ἀλλ' ἐπί τινων ὁ στόμαχος ἐπὶ ταῖς ὑδροποσίαις ἀνατρέπεται, ῥοιὰν οὖν αὐτοῖς ἐπιδοτέον, ἢ μῆλον, ἢ ἄπιον [577] ἡψημένα. χρὴ δὲ ἕψειν οὕτως αὐτά· πρῶτον ἐν χύτρᾳ ὕδωρ ἐγχέοντας θερμὸν, εἶτα κρεμάσαντας ἐν ἀγγείῳ τὰς ὀπώρας ὑποκαίειν τὴν χύτραν, ὅπως ὁ ἀναφερόμενος (473) ἐκ τοῦ ὕδατος ἀτμὸς ἕψειν οἷός τε εἴη. καὶ σταφίδες δὲ ῥωννύουσι τὸν στόμαχον. φοινίκων δὲ παντελῶς ἀπέχεσθαι. ἔχουσι γάρ τινα ἰδιότητα κεφαλαλγίας ποιητικήν. εἰ δ' ἐπὶ τούτοις ὑπνῶσαι καλῶς δυνηθεῖεν, ἐπὶ λουτρὸν μὲν ἄγειν αὐτοὺς κατὰ τὴν ὑστε-

rum eſt vacuatio. Quoniam vero hi vapores calidiores ſunt caputque repleverunt, egent remedio ipſos refrigerante. Oleum itaque roſaceum admotum frigidum admovendum eſt, ſomnus quoque congruit et quies, et poſtea ſub veſperam balneum et cibi boni ſucci, qui tamen non calefaciant. Ejusmodi ſunt hordei cremor, ova ſorbilia absque garo, panis aqua maceratus, lactuca et braſſica, quae vapores exiccando diſcutit, aquae potu utendum. Caeterum quorum os ventriculi aquae potu ſubvertitur, iis granatum offerendum, ſeu malum Punicum, aut pyrum, eaque cocta exhibenda ſunt. Haec autem ita coquenda. Primum inſuſa in ollam aqua fervida, deinde ſuſpenſis in vaſe his fructibus autumnalibus, ſub olla ignem ſuccendemus, quoad vapor elevetur, qui hosce fructus coquere queat. Quin et uvae paſſae ſtomachum corroborant. A palmulis prorſus abſtinendum, quod proprietate quadam polleant dolores capitis effectrice. Si his peractis

ραίαν, καὶ καταχεῖν ἐν τῷ βαλανείῳ θερμὸν ὕδωρ πολλάκις, εἶτα μικρὸν ἠρεμήσαντας αὖθις παραπλησίως λούειν, εἶθ' οὕτως τρέφειν ὡς πρόσθεν εἴρηται. εἰ δέ ποτέ τι τῶν ἀνελθόντων ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ἀτμῶν τε καὶ χυμῶν ὑπολείποιτο τι λείψανον ἐσφηνωμένον πόροις λεπτοῖς, καὶ διὰ τοῦτο παραμένει τι τῆς κεφαλαλγίας, ἀφίστασθαι μὲν τοῦ ῥοδίνου, ἐμβρέχειν δὲ τῷ χαμαιμηλίνῳ συμμέτρως θερμῷ, καὶ μετὰ ταῦτα ἰρίνῳ μεγάλως ὠφελοῦντι τὰς τοιαύτας διαθέσεις· μηδενὸς δὲ τούτων ὄντος, οἴνῳ χρῆσθαι.

[Περὶ τῆς ἐκ πληγῶν καὶ συμπτωμάτων κεφαλαλγίας.] Ἐπεὶ δὲ καὶ διά τινα συμπτώματα καὶ πληγὰς γίνονται κεφαλαλγίαι, χρήσιμον βραχέα καὶ πρὸς ταῦτα ὑποσχέσθαι. ἁρμόζει τοίνυν ἡ διὰ σπόγγων πυρία καὶ μαλακῶν ἐρίων ἐλαίῳ θερμῷ δεδευμένων. πρὸς δὲ τούτοις ἡσυχία, ὑποστολὴ τροφῆς, κένωσις τοῦ κάτω γαστρός. φυλακτέον δὲ ἥλιον, λουτρὸν, οἰνοποσίαν, κραυγὴν καὶ διάτασιν, καὶ τῶν ἐν τροφῇ προσφερομένων τὰ δριμέα καὶ ὀξέα καὶ ἁλυκά· δῆλον δ' ὡς

aegri probe dormire nequeant, ad balnea ipsi postridie ducendi sunt et in balneo aqua calida saepe perfundendi, postea pauxillo temporis interjecto denuo similiter lavandi, ac tandem, ut prius dictum est, cibandi. Si vero aliquando elatorum ad caput et vaporum et humorum nonnihil relinquatur exilibus meatibus impactum, ob idque doloris capitis residuum quidpiam permaneat, rosaceo parcendum et caput perfundendum chamaemelino moderate calido et postea irino, quod ejusmodi affectibus magnopere confert; sed eorum nulli vino uti concedatur.

[*Pro dolore capitis ex ictu et casu ab alto.*] Quoniam vero et ob casus quosdam ab alto et ictus dolores capitis obveniunt, utile quoque est ad ea pauca proferre. Conveniet igitur fotus spongia aut molliori lana oleo calido inebriata, praeterea quies, alimenti subtractio, ventris inferioris vacuatio. Vitanda sunt sol, balneum, vini potus, clamor et contentio, etiam edulia acria, acida, salsa. Liquet

σκοποὶ πλείονες ἔσονται τῆς τῶν ἰαμάτων εὑρέσεως κατὰ τὰς ποιούσας τὰ πάθη αἰτίας.

[*Περὶ τῆς ἐκ θλασμάτων κεφαλαλγίας.*] *Καὶ γὰρ κεφαλὴν καὶ θλᾶσθαι συμβαίνει, καὶ ποτὲ μὲν μετὰ τραύματος, ποτὲ δὲ καὶ χωρὶς τραύματος γίνεσθαι τὴν θλάσιν, ὡς κἀκ τούτων ἐπιπλέκεσθαι σκοποὺς θεραπείας. θλάσει μὲν οὖν οἰκεῖα τὰ παρηγορικὰ τῶν βοηθημάτων οἷον θερμοῦ κατάχυσις ὕδατος καὶ ἐπίβλημα ἐλαιοβρεχές. τὴν δὲ διαίρεσιν περίστασις παροῦσα εἰ μὴ κωλύει κολληθήσεσθαι, σιδηρίτην βοτάνην λειώσας καὶ ἀποσπογγίσας οἴνῳ ἐπιδέσμει. Ἄλλο. ῥητίνην φρυκτὴν καταπλάσας τὸ ἕλκος ἐπιδέσμει. Ἄλλο. ἀλόην λειώσας καὶ μέλι προσμίξας ἐπιτίθει. Ἄλλο. γῆς ἔντερα κόψας ἐπιτίθει. Ἄλλο. πτελέας φύλλα χλωρὰ κόψας ἐπιτίθει, πρότερον τρίψας καὶ ὁ φλοιὸς δὲ τοῦ αὐτοῦ δένδρου περιειληθεὶς ὡς ἐπίδεσμος τὸ αὐτὸ ποιεῖ.*

[*Πρὸς καταφοράν.*] *Πιτύαν ἐρίφων βάλε εἰς ἄκρατον οἶνον Αἰγύπτιον καὶ δὸς ἴσον καὶ δίδου πίνειν νηστικῷ ἐπὶ ἡμέρας γ'.*

autem pro diverfis morborum caufis efficientibus plures fore inveniendorum remediorum indicationes.

[*Pro dolore capitis a contufione.*] Caput etenim etiam contundi accidit, interdum cum vulnere, interdum fine vulnere contufionem fieri, adeo ut ex his curationis fcopi implicentur. Enimvero contufioni propria remedia funt mitigantia, cujus generis funt aquae calidae affufio et panniculus oleo inebriatus. At divifioni nifi cafus aliquis conglutinari prohibeat, prius fpongia vino madente deterfae fideritim herbam alligabis. *Aliud.* Refinam frictam ut cataplasma vulneri alligato. *Aliud.* Aloëm tritam et melli admixtam admove. *Aliud.* Terrae inteftina concifa ac trita impone. *Aliud.* Ulmi folia virentia contufa ac trita applicato. Quin etiam ulmi cortex pro vinculo vulneri circumvolutus idem praeftat.

[*Ad cataphoram.*] Coagulum hoedi conjice in meracum vinum Aegyptium, daque par pondus et exhibe potui jejuno per tres dies.

[Πρὸς τὰς ἐκ μέθης καὶ ἐγκαύσεως κεφαλαλγίας.] Ἐπεὶ δὲ τὰ περίαπτα ἔγραψεν ὁ Ἀρχιγένης τοῖς κεφαλαλγοῦσιν, οὐκ ἄτοπον ᾠήθην καὶ ταῦτα ἀναγράψαι πρὸς τὰς ἐκ μέθης καὶ ἐγκαύσεως κεφαλαλγίας, πολυγόνου δύο κλωνία πλέξας στεφάνωσον. ἄλλο. πολύγονον τρίψας μετὰ κορυφῆς γάλακτος καὶ ἀλείψας τὴν κεφαλὴν τῷ βάθει τῆς ἑσπέρας καὶ ἐπάνω λαγωοῦ δέρμα βαλὼν, ἕως πρωΐ, ἆρον τὸ δέρμα καὶ ἰαθήσῃ. ἄλλο. κιχώριον τὸ Ῥωμαϊστὶ λεγόμενον ἰντυβολάχανον, ἐπιτίθει τοῦ πάσχοντος τὴν κεφαλήν. ἄλλο. ῥόδινον στέφανον ἐπιτίθει τῇ κεφαλῇ, νέα ἄνθη ῥόδου ἐκ νεαρῶν ῥόδων. ἄλλο. καλλιτρίχῳ στέφε τὴν κεφαλὴν, ὃ τινὲς καλοῦσιν ἀδίαντον, ἔνιοι δὲ τριχομανές. ἄλλο. ἄκρως δὲ ἀπαλλάσσειν τῆς κεφαλαλγίας φησὶν Ἀρχιγένης [578] περιστερεῶνα, ἥν τινες ἱερὰν βοτάνην καλοῦσι, καὶ στεφομένην καὶ καταχριομένην μετ' ὄξους καὶ ῥοδίνου. ἄλλο. χελώνης λιμναίας ἥν τινες ἀμύδα καλοῦσιν, αἷμα ἐπίσταξε ἐπὶ τὸ βρέγμα.

Κεφ. β'. [Περὶ εὐπορίστων πρὸς τὰ ἐκτὸς τῆς κε-

[*Ad capitis dolores ex ebrietate et solis aestu.*] Quandoquidem Archigenes capitis doloribus amuleta fcripfit, haud abfurdum duxi haec etiam ad capitis dolores ab ebrietate et folis aeftu obortos adfcribere. Duos polygoni ramulos coronae inftar connexos admove. *Aliud.* Polygono trito cum lactis cremore caput fub vefperam inunge ac leporis pellem fuperponito adusque auroram, tumque pellem tolle et fanatus comperietur. *Aliud.* Cichorium Romane intybum olus dicitur, laborantis capiti impone. *Aliud.* Rofarum coronam capiti admove, ex recentibus rofarum floribus recenter factam. *Aliud.* Corona caput callitricho, quod quidam adiantum vocant, nonnullique trichomanes. *Aliud.* Summopere conferre capitis dolori narrat Archigenes verbenam, quam quidam herbam facram vocitant, tum coronae modo impofitam tum ex aceto et rofaceo inunctam. *Aliud.* Teftudinis lacuftris, quam amyda quidam vocitant, fanguinem inftilla fincipiti.

Cap. II. [*De parabilibus ad externos capitis affe-*

φαλῆς πάθη, καὶ πρῶτον πρὸς ῥεούσας τρίχας.] Λάδανον ἀποβρέχων οἴνῳ εὐώδει καὶ στύφῳ λαίου, παραχέων καὶ μύρσινον, καὶ γλοιῶδες ποιήσας κατάχριε. ἄλλο. κάρυα χλωρὰ, ἀκμάζειν ἀρξάμενα, θλάσας ρ'. μίξας τε ἐλαίου ξέστας β'. στυπτηρίας ὑγρᾶς λίτρας γ'. καὶ βαλὼν εἰς σκεῦος καινὸν ὀστρακινὸν προβραχὲν, ὡς μὴ ἀναποθῆναι τὸ ἐμβληθὲν ὑγρὸν, ἐπιμελέστατα περίχρισον, καὶ καταθέμενος ἐν εὐαέρῳ οἴκῳ ἐπὶ ἡμέρας μ' καὶ μετὰ τοῦτο ἀνελόμενος χρῶ τῷ ἐλαίῳ. ἄλλο. λάδανον καὶ ἀψίνθιον καὶ ἀρκευθίδας λειώσας, εἰς ὀθόνην ἔνδησον, καὶ ἔμβαλε εἰς ἔλαιον καὶ μετὰ ἡμέρας ε'. χρῶ. ἢ μυρσίνης μελαίνης, ἢ κηκῖδος μέρη β'. μετ' ἐλαίου. τὸ αὐτὸ δὲ πιτυρίασιν ἰᾶται. ἄλλο. λάδανον λειώσας μετὰ γλυκέος οἴνου γλοιῶδες ποιήσας χρῖε. ἄλλο. ἀνεμώνης τὸ ἄνθος λειώσας μετ' ἐλαίου κατάχριε, τὸ αὐτὸ καὶ μελαίνει. ἄλλο. περιστερεῶνα τὸν ὀρθὸν σὺν ταῖς ῥίζαις ξηράνας καὶ εὖ μάλα λειώσας μῖξον ἐλαίου, ὡς πάχος ἔχειν γλοιοῦ καὶ ἐάσας σαπῆναι κατάχριε.

ctus; primumque ad defluentes capillos.] Ladanum inebriatum vino odorato ac astringenti laevigato, affundens myrteum et lentitiam factam illine. *Aliud.* Recipe nuces virides adolescere incipientes confractas centum, olei sextarios ij, aluminis liquidi lib. iij, misce ac injice in novum vas testaceum prius irrigatum, ne conjectum humorem combibat, quod postea accuratissime oblitum reponitur in domum salubris aëris diebus xl, et postea aufer et oleo utere. *Aliud.* Recipe ladanum et absinthium et juniperi baccas, contere, linteoque illigata in oleum conjice et post dies v utitor. *Vel.* Recipe myrti nigrae, aut gallae partes ij, ex oleo. Id autem medetur etiam capitis furfuribus. *Aliud.* Ladanum laevigatum ex vino dulci lentitiam consequutum illine. *Aliud.* Anemones florem laevigatum ex oleo illine, id quoque capillos denigrat. *Aliud.* Verbenam rectam cum radicibus desiccatam, deinde exacte admodum laevigatam misceto oleo, quoad luti crassitiem consequatur, sinitoque putrefieri; illine.

[Περὶ πιτυριάσεως.] Προσμήξας τὴν κεφαλὴν σεύτλου χυλῷ καὶ τηλίνοις ἀλεύροις, καὶ νίτρῳ λείοις ἴσοις σμῆχε. ἄλλο. Κιμωλία γῆ ὄξει καὶ βοείᾳ χολῇ φυραθεῖσα, χρίε. ἄλλο. ἀμυγδάλοις πικροῖς μετ᾽ ὀξυκράτου ἀπόσμηχε. ἄλλο. ἀφρόνιτρον καὶ χάλκανθον ἴσα λειώσας μετ᾽ οἴνου χρῶ. ἄλλο. βολβοῖς ὀπτοῖς καὶ νίτρῳ λείοις ἴσοις σμῆχε.

[Περὶ φθειριάσεως.] Σταφίδος ἀγρίας μέρη β΄. σανδαράχης μέρος α΄. νίτρου μέρος α΄. σὺν ὄξει καὶ ἐλαίῳ ἄλειφε τὴν κεφαλήν. ἄλλο. στυπτηρίῳ σχιστῇ μετ᾽ ἐλαίου χρῶ.

[Περὶ ἀχώρων καὶ κηρίων.] Ἀχῶρες συνίστανται περὶ τὸ τῆς κεφαλῆς δέρμα. ὠνόμασται δὲ ἀπὸ τοῦ συμπτώματος, λεπτὰς γὰρ ἔχει κατατρήσεις, δι᾽ ὧν ἀποῤῥέει ἰχὼρ γλίσχρος. ὅμοιον δ᾽ αὐτῷ πάθος ἐστὶ καὶ τὸ καλούμενον κηρίον, τὰς κατατρήσεις μείζονας ἔχον, ὑγρὸν ἐχούσας μελιτῶδες· ἐστὶ δ᾽ ἑκατέροις ἡ γένεσις ἐξ ὑγρότητος περιττωματικῆς. συμβαίνει δ᾽ αὐτοῖς τὸ πρῶτον κνησμὸς, μετὰ ταῦτα δὲ καὶ εἰς ὄγκον ἐπανάστασις. θεραπεία δὲ, μεγάλης οὔσης τῆς διαθέ-

[Pro capitis furfuribus.] Praefricatum caput betae ſucco, foenigraeci farina et nitro aequa portione contritis deterge. *Aliud.* Terra Cimolia aceto et bubulo felle macerata, illinatur. *Aliud.* Amygdalis amaris cum oxycrato deterge. *Aliud.* Aphronitri et chalcanthi aequis portionibus tritis ex vino utere. *Aliud.* Bulbis coctis et cum nitro tritis aequis partibus deterge.

[Pro capitis pediculis.] Recipe ſtaphidos agreſtis partes ij, ſandarachae partem j, nitri partem j, ex aceto et oleo caput illine. *Aliud.* Alumine ſciſſili ex oleo utere.

[Pro achoribus et favis.] Achores manantia cutis capitis ulcera ſunt; ab ipſo autem ſymptomate nomen ducunt, tenuia ſiquidem foramina prae ſe ferunt, per quae lenta ſanies effluit. Similis ipſi affectus eſt favus appellatus, majora habens foramina melleum humorem continentia. Utriusque ortus ab excrementoſo humore ducitur. His autem accidit primum pruritus, poſtea etiam in tumorem eruptio. Curatio fit, quum magnus eſt affectus,

σεως προηγουμένη μὲν κάθαρσις τῶν καταποτίων διὰ σκαμμωνίας καὶ ἀλόης, καὶ κολοκύνθιδος, ἑκάστου δ' αὐτῶν ἴσον, λειωθέντα δὲ ἀναλαμβάνεται χυλῷ κράμβης, καὶ ἀναπλάσσεται καταπότια ὀρόβου μέγεθος ἔχοντα. δέδοται δὲ τοῖς ἰσχυροτέροις ἑπτακαίδεκα τῆς τελείας δόσεως, τοῖς ἄλλοις πρὸς ἀναλογίαν τοῦ σώματος. ἐπὶ δὲ τῶν μικρῶν διαθέσεων ἀρκεῖ καὶ τὰ τοπικὰ τῶν βοηθημάτων. ἔστι δὲ ταῦτα κιμωλία μετὰ ὄξους δριμυτάτου καταχριομένη. ἄλλο. κρήταν μετὰ ὄξους δριμυτάτου κατάχριε. ὁμοίως δὲ καὶ Σαμία γῆ καὶ πομφόλυξ. ἄλλο. λιθαργύρου [579] καὶ χάρτης κεκαυμένης λύχνῳ, χρῶ μετ' ὄξους. ἐφ' ὧν μέντοι ἕλκωσίς ἐστιν ὀδυνώδης, ὕδατι ἀπαντλεῖν αὐτοὺς θερμῷ προσήκει ἑκάστης ἡμέρας, ἀφηψημένης ἐν αὐτῷ μυρσίνης, βάτου, συκαμίνου, ἢ ἀσπαράγου ῥίζης, καὶ κατάχριε. ἄλλο. ἰτέας φύλλοις μεθ' ὕδατος, ἢ φακῷ μετὰ μέλιτος, ἢ ἀσπαράγου ῥίζῃ ἑφθῇ ἀπόσμηχε, ἢ σεύτλου χυλῷ ἔχοντι τήλινον ἄλευρον. φάρμακα δ' ἐπιτήδεια πίτυος φλοιὸς μετὰ κηρωτῆς, ἢ καδμεία μετ' ἐλαίου, ἢ λιθάργυρος, ἢ ψιμύθιον. σμήχειν δὲ ἐν βαλα-

purgatio quae praecedat, catapotiis ex fcammonio, aloë et colocynthide, fingulorum pari pondere, contrita brafficae fucco excipiuntur, ac formantur in pilulas ervi magnitudinem aemulantes. Dantur autem robuftioribus feptemdecim pro integra dofi; caeteris vero ad corporis analogiam. Sed in parvis affectibus topica remedia fufficiunt. Haec autem funt cimolia ex acerrimo aceto illita. *Aliud.* Cretam cum aceto acerrimo illine. Similiter quoque Samia terra et pompholyx admoventur. *Aliud.* Lithargyri et chartae uftae lychno ex aceto utere. At quibus ulceratio dolorem excitat, eos aqua calida quotidie fovere convenit, in qua decocta fit aut myrtus, aut rubus, aut morus, aut afparagi radix, atque illine. *Aliud.* Salicis foliis ex aqua, aut lente ex melle, aut decocta afparagi radice etiam deline, aut betae fucco foenigraeci farina excepto. Idonea praeterea medicamenta funt pini cortex cum cera vel cadmia ex oleo, aut lithargyrus, aut ceruffa. Proderit

νείῳ τεύτλου χυλῷ μετὰ κιμωλίας. δῆλον δὲ ὡς ἐπὶ τῶν ἁπαλοσάρκων γυναικῶν φυλάττεσθαι μὲν δεῖ τὸ ὄξος, οἴνῳ δὲ καταχρίειν τὰ φάρμακα.

(474) [Περὶ ἀλωπεκίας καὶ ὀφιάσεως.] Συμβαίνει διττὸν πάθος περὶ τὰς ἐν κεφαλῇ τρίχας, ὅτὲ μὲν ἔκλειψις αὐτῶν, ὅτὲ δὲ εἰς ἑτέραν χροιὰν μεταβολή. ἔκλειψις μὲν ἐν ταῖς φαλακρώσεσιν, ἑτεροχροία δὲ ἐν ταῖς ἀλωπεκίαις τε καὶ ὀφιάσεσιν, ἀπρεπεστάτη βλάβη τῶν τριχῶν. ἔστι δ' αὐτοῖς ἡ βλάβη παραπλησία τοῖς φυτοῖς. καθάπερ γὰρ ἐκεῖνα παραπλησίαν τῷ τρέφοντι ὑγρῷ τὴν γένεσιν ἔχει· ὁμοίως δὲ ταῖς θριξὶν ἡ παθητικὴ κατασκευή. ὅτὲ μὲν ἐνδείᾳ τοῦ τρέφοντος ὑγροῦ ἀφαιρούμενα φθείρεται, ἢ ἀλλοτριώσει τὴν κατὰ φύσιν ὑπαλλάττει διάθεσιν. ἔστι δὲ ἀλωπεκία καὶ ὀφίασις ἑκάτεραι μὲν διαθέσεις παρὰ φύσιν τὴν αὐτὴν αἰτίαν ἔχουσαι τῆς γενέσεως, κοινὴν δὲ καὶ τὴν ἴασιν, ὀνόμασι δὲ διαφόροις ὠνομασμέναι κατὰ τὸ σχῆμα. ἐπί τε γὰρ τῆς ὀφιάσεως παραπλήσιον ὄφει τὸ σχῆμα ἐπὶ τῆς κεφαλῆς φαίνεται, ἡ δ' ἀλωπεκία, ὥς φασιν, ὠνόμασται διὰ τὸ συνεχὲς ταῖς ἀλώπεξι συμβαίνειν τὴν διάθεσιν, ψίλωσιν

etiam abſtergere in balneo cimolia ex betae ſucco. Conſtat autem mollioris carnis mulieribus haec remedia non aceto, ſed vino illinenda.

[*Pro alopecia et ophiaſi, i. e. areis.*] Duplex affectio pilis capitis accidit, altera quidem eorum defectus, altera vero in alienum colorem mutatio. Defectus in calvitie, alienus color in alopecia et ophiaſi, quae inhoneſtiſſima eſt pilorum laeſio. Eſt autem ipſis et ſtirpibus laeſio conſimilis. Quemadmodum enim illae ſimilem nutrienti humido generationem habent; ſimiliter quoque capillis pathetica conſtitutio. Interdum enim illae nutrientis humoris penuria corrumpuntur et intereunt; aut alienatione eum qui ſecundum naturam eſt affectum immutant exuuntque. At alopecia et ophiaſis utraque affectiones praeter naturam ſunt, tum quae eandem cauſam ſortiuntur, tum communem curationem, diverſis ex figura nominibus appellatae. Etenim in ophiaſi perſimilis ſerpenti figura in

οὖσαν τριχῶν, μετὰ τοῦ ἀναιμόχρουν φαίνεσθαι τὸν πεπονθότα τόπον. ἡμεῖς δὲ διὰ τί οὕτως ὠνόμασται οὐ πολυπραγμονοῦμεν. μοχθηρὸν δὲ πλῆθος ὑγρῶν αἴτιον τῆς γενέσεως εὑρόντες τῷ φυσικῷ λόγῳ ἑξῆς ἐπὶ τὰς θεραπείας χωρήσομεν. εἰσὶ δ' αὐτῷ διαφοραὶ πλείους κατὰ τὴν χρόαν. αἱ μὲν γὰρ λευκότεραι, αἱ δὲ ὠχρότεραι, ἕτεραι δὲ μελάντεραι. δῆλον δὲ ὡς κακοχυμίας ἐστὶν ἅπαντα ἔγγονα τοιαῦτα. αἱ μὲν οὖν λευκότεραι ὑπὸ τῆς τοῦ φλέγματος κακοχυμίας γίγνονται, καὶ ἰῶνται τοῖς φλεγμαγωγοῖς τῶν καθαρτηρίων καὶ τοῖς ἀποφλεγματισμοῖς, αἱ δὲ ὠχρότεραι τοῖς τὴν τοιαύτην καθαίρουσι χολὴν, αἱ δὲ μελάντεραι τοῖς τὸν μελαγχολικὸν καθαίρουσι χυμόν. χρὴ γὰρ πρὸ τῆς τοῦ πεπονθότος μορίου θεραπείας ἅπαν προκαθαίρειν τὸ σῶμα, ὡς μηκέτι ἐπιῤῥεῖν ἐξ αὐτοῦ τὴν κακοχυμίαν τῷ πεπονθότι μέρει, καὶ εἶθ' οὕτως ἑξῆς ἐπὶ τὸ πεπονθὸς μόριον παραγίγνεσθαι. ἔστι δὲ ἀποφλεγματικὰ μὲν πύρεθρον καὶ σταφὶς ἀγρία· θάτερον δ' αὐτῶν ἢ καὶ ἄμφω μετὰ μαστίχης

capite conspicitur. Sed alopecia, ut afferunt, appellata est, quod haec affectio vulpibus frequenter accidat, quae pilorum est denudatio, qua locus affectus exanguis apparet. At nos cur ita nominata sit curiosius non inquirimus, sed pravam humorum multitudinem naturali ratiocinatione generationis causam indagatam sortiti, deinceps ad curationes progrediemur. Sunt autem ipsarum differentiae colore plures. Aliae namque albidiores, aliae pallidiores, aliae nigriores. Liquet haec omnia vitiosi humoris esse propagines. Albidiores siquidem affectiones a vitiosa pituita fiunt et medicamentis pituitam purgantibus et apophlegmatismis curantur; pallidiores ipsam pallidam bilem purgantibus et nigriores melancholicum humorem purgantibus. Nam ante partis affectae curationem universum corpus purgandum est, ne postea ex ipso in affectam partem pravus humor defluat, atque ita deinceps in partem affectam decumbat. Medicamenta autem e capite per os pituitam educentia sunt pyrethrum et staphis agria; ipsorum alterum aut etiam utrumque cum mastiche mi-

μαλασσόμενα καὶ ἅλας βωλικὸν μετὰ γλήχωνος, ἢ νᾶπυ λελειωμένον μετ' ὀξυμέλιτος καὶ διακρατούμενον ἐπὶ πλέον καὶ ἀναγαργαριζόμενον. ἰδίως μὲν οὖν ἕκαστον τῶν καθαρτηρίων φαρμάκων ἕλκει καὶ καθαίρει τὸν οἰκεῖον ἑαυτῷ χυμόν· τὰ μὲν φλέγμα, τὰ δὲ ξανθὴν, τὰ δὲ μέλαιναν χολήν. καὶ μακρὸν ἂν εἴη ἕκαστον κατ' εἶδος διεξιέναι, ἑτέρας ὄντα πραγματείας. κοινῶς δὲ ἐπί τε τῶν ἄλλων ἀλωπεκιῶν καὶ ὀφιάσεων ὠφελεῖν εἴωθε πρῶτα μὲν τὰ διὰ τῆς ἀλόης καταπότια· ἔχει δὲ ταῦτα κολοκυνθίδος ἐντεριώνης μέρος α'. ἀλόης τε καὶ σκαμμωνίας μέρη δύο, χυλοῦ ἀψινθίου μέρος α'. ἀναλάμβανε χυλῷ μήλων, δίδου πρὸς τὴν δύναμιν. μικρὸν δ' ἐπ' αὐτοῖς διαλείποντα ἡμερῶν που ζ'. χρῆσθαι τῇ ἱερᾷ τῇ διὰ κολοκυνθίδων· ἔστι δ' αὐτῆς ἡ σύνθεσις [580] ὧδε. ℞ κολοκυνθίδος ἐντεριώνου τοῦ ἐντὸς ἁπαλοῦ γο. ιστ'. χαμαιπίτυος γο. στ'. σχοίνου ἄνθος γο. στ'. κασσίας, κινναμώμου ἀνὰ γο. στ'. ναρδοστάχυος, σμύρνης ἀνὰ γο. δ'. κρόκου ἐξάγια ζ'. ὀποπάνακος γο. γ'. πεπέρεως μακροῦ καὶ μέλανος ἀνὰ γο. γ'. πρασίου, στοιχάδος, ἀνὰ γο. ζ'. γεντιανῆς, ἀγα-

fticatur; et fal glebofum cum pulegio aut finapi contritum ex oxymelite et diutius ore contentum ac gargarifatum. Enimvero purgantium medicamentorum quodque proprie peculiarem fibi humorem trahit educitque: illud pituitam, hoc flavam bilem, aliud atram bilem. Atque longum effet unum quodque figillatim recenfere, quum alterius id fit instituti. At vulgo alopeciae et ophiafi prodeffe confueverunt, primo pilulae ex aloë; hae vero recipiunt colocynthidis medullae partem j, aloes et fcamonii partes duas, fucci abfinthii partem j, excipe fucco pomorum; dato pro viribus. Deinde paucis, ut feptem fere interjectis diebus, utendum hiera diacolocynthidi: ipfius autem compofitio ita fe habet. Recipe medullae interioris colcoynthidos fragilis unc. xvj, chamaepityos unc. vj, fchoenanthi unc. vj, caffiae, cinnamomi ana unc. vj, fpicae nardi, myrrhae ana unc. iv, croci fextulas vij, opopanacis unc. iij, piperis longi et nigri ana unc. iij, marrubii, ftoechados ana unc. vij, gentianae, agarici

ρικοῦ, ἀνὰ γο. ε΄. σαγαπηνοῦ γο. ι΄. κοπτὰ, λεῖα μέλιτι Ἀττικῷ ἀναλάμβανε, καὶ δίδου καρύου Ποντικοῦ τὸ μέγεθος, εἰς ὕδωρ εἰ πυρέττοιεν, εἰ δὲ μὴ, μετὰ οἰνομέλιτος. ὁ μὲν οὖν κατ᾽ ἀρχὰς τῆς θεραπείας τρόπος τοιόσδε, ἀρκῶν πολλάκις μόνος πρὸς θεραπείαν. ἐπὶ γὰρ τῶν χρονίων δυσίατον ἤδη γίγνεται τὸ πάθος καὶ τοπικῶν δεόμενον φαρμάκων· ὅταν οὖν, ὡς ἐνὶ μάλιστα καθάπερ προείρηται, ἀπέριττον ἐκ τῆς καθάρσεως ἅπαν γένηται τὸ σῶμα, τότε ἤδη θαῤῥοῦντα καὶ τῇ τοῦ βεβλαμμένου μέρους ἐγχειρεῖν θεραπείᾳ, τοῖς τοπικοῖς χρώμενον βοηθήμασι. ἔστι δ᾽ ἅπαντα τῷ γένει θερμὰ καὶ διαφορητικά, ταύτῃ γὰρ τῇ δυνάμει καὶ τὴν κακοχυμίαν κενοῦντα διαφορεῖν πέφυκεν. ἔστι δὲ τάδε; θαψίας χυλὸς μετὰ κηρωτῆς καταχριόμενος. ἄλλο. εὐφόρβιον λεῖον μετὰ ἐλαίου καταχριόμενον. ἄλλο. θεῖον ἄπυρον καὶ νίτρον Ἀλεξανδρινὸν σκευάσας ὄξει κατάχριε. ἄλλο. δάφνινον ἀλειφόμενον, καρδάμου σπέρμα μετ᾽ ἐλαίου. ἄλλο. εὐζώμου σπέρμα λειώσας μετὰ στέατος ἀρνείου κατάχριε. ἄλλο. ἀλκυόνιον τραχὺ καύσας καὶ λειώσας ὄξει, ἢ κεδρίᾳ,

ana unc. v, fagapeni unc. x, tufa, trita melle Attico excipe, ac nucis Ponticae magnitudine exhibe, in aqua, fi febricitent; fi non, in vino mulfo. Per *morbi* initia haec curandi ratio plerumque fola fatis eft ad perfectam curationem; nam diuturnitate curatu jam difficilis affectus redditur, topicisque medicamentis opus habet. Quum igitur, ut femel potiffimum ante dictum eft, purgatione fuerit jam corpus univerfum vacuum excrementis, tum jam audacter partis affectae curationem aggredieris topicorum remediorum ufu. Sunt autem omnia genere calida et difcutientia, hac enim facultate cacochymiam tum vacuant tum difcutiunt; cujusmodi funt quae fequuntur; thapfiae fuccus cum cerato illitus. *Aliud.* Euphorbium detritum ex oleo inunctum. *Aliud.* Sulphur vivum et nitrum Alexandrinum praeparata ex aceto illine. *Aliud.* Laurinum illitum; cardami femen ex oleo. *Aliud.* Erucae femen tritum cum fevo agnino illine. *Aliud.* Alcyonium afperum uftum ac laevigatum ex aceto, aut cedrino liquore

κατάχριε. ἄλλο. καλάμου ῥίζαν, ἢ φλοιὸν καύσας μετὰ κέδρου χρῶ, ἢ μετὰ ὑγροπίσσης. ἄλλο. μυῶν κόπρον λειώσας ὄξει κατάχριε. ἄλλο. ἀμύγδαλα ὁλόκληρα καύσας, κατάβρεχε ὄξει δριμεῖ. ἄλλο. ἐχίνου χερσαίου τὸ δέρμα μετὰ τῆς κεφαλῆς κατάκαυσον, καὶ λειώσας μέλιτι κατάχριε. ἄλλο. κρομμύῳ παλαιῷ συνεχῶς ἀπότριβε τὸν τόπον, ὀθόνῃ προανατρίψας, ἕως οὗ ἐρυθρὸν γένηται. ἄλλο. ῥαφάνου φλοιὸν λειώσας μετὰ μέλιτος κατάχριε. ἄλλο. σιδήρου στομώματος λεπίδα ὀξελαίῳ τρίψας ἄλειφε, ἕως οὗ ἐρυθρὸν γένηται. ἄλλο. κριθῶν κεκαυμένων καὶ μυοχόδων ἴσον μετὰ ὄξους κατάχριε. ἁπάντων δὲ τῶν εἰρημένων φαρμάκων, τῶν μὲν θερμοτάτων ὄντων, τῶν δ' ἀσθενεστέραν ἐχόντων τὴν θερμασίαν, δῆλον ὡς τοῖς μὲν ἰσχυροῖς φαρμάκοις ἐπὶ σκληρῶν σωμάτων καὶ τῶν κεχρονισμένων διαθέσεων χρηστέον, τοῖς δ' ἀσθενεστέροις ἐπί τε προσφάτων διαθέσεων καὶ παίδων καὶ γυναικῶν καὶ μαλακωτέρων. κοινὸς ἔστω ὁ τοιόσδε λόγος ἐπὶ πάντων βοηθημάτων. προανατρίβειν χρὴ τὸ πεπονθὸς

illine. *Aliud.* Calami radix uſta, aut cortex uſtus ex oleo cedrino, aut pice liquida delinitur. *Aliud.* Murium ſtercus contritum ex aceto inunge. *Aliud.* Integra amygdala uſta acri aceto imbue. *Aliud.* Erinacei terreſtris pellem cum ipſius capite toſtam et in pulverem tuſam ex melle inunge. *Aliud.* Caepam vetuſtam affecto loco, ſed praefricato panno lineo, donec rubeſcat, frequenter infrica. *Aliud.* Raphani corticem contritum ex melle illinito. *Aliud.* Laevigatam ferri ſquamam ex oleo et aceto tritam inducito, infricans donec locus rubeſcat. *Aliud.* Hordeum toſtum et mucerdam aequali pondere ex aceto illine. Quum autem omnium dictorum medicamentorum quaedam calidiora ſint, quaedam vero imbecilliorem calorem ſortiantur, manifeſtum eſt validis medicamentis in duris corporibus et inveteratis affectibus utendum eſſe, imbecillioribus vero tum in recentibus affectibus, tum in pueris, mulieribus et molliori carne donatis. Eſto id commune praeceptum in omnibus remediis. Praefricanda eſt

μέρος ὀθόνῃ μήτ᾽ ἄγαν σκληρῶς, ὡς ἀναδέρεσθαι τὰ σώματα, μήτ᾽ ἄγαν μαλακῶς, ὑπὲρ τοῦ ἐρυθραίνεσθαι συμμέτρως πρὸ τῆς χρήσεως τῶν φαρμάκων. χρὴ δὲ καὶ αὐτὸ τὸ δέρμα ξυρᾷν συνεχῶς· εἰ δέ ποτε ἑλκωθείη τὸ μέρος ὑπὸ τῶν φαρμάκων, ἰᾶσθαι χοιρείῳ στέατι ἢ χηνείῳ ὑπαλείφοντα, ἢ ῥοδίνῳ.

Κεφ. γ'. [*Πρὸς τὰ τῶν ὤτων πάθη, καὶ πρῶτον πρὸς τὰς ὠταλγίας.*] Ὤτων πόνοι γίνονται κατὰ ψύχωσιν ὑπὸ ἀνέμων ψυχρῶν, ἢ λουτροῦ ψυχροῦ, καὶ ὑδάτων φαρμακωδῶν εἰσρυέντων, ἢ διὰ φλεγμονὴν, ποτὲ μὲν αὐτοῦ μόνου [581] κατὰ τὸν πόρον τοῦ δέρματος, ποτὲ δὲ καὶ διὰ βάθους τοῦ ἀκουστικοῦ πόρου ἢ μέρους φλεγμήναντος καὶ διατείναντος τὰ μόρια, ἔσθ᾽ ὅτε δὲ καὶ διὰ πνεύματος φυσώδους οὐκ ἔχοντας διέξοδον ὀδυνηρὸν γίνεται. ὀδυνῶσι δὲ καὶ οἱ ἐν αὐτοῖς τοῖς ὠσὶ διά τινα πρόφασιν γεννηθέντες ἰχῶρες. τὰς μὲν οὖν ἀπὸ ψύξεως μόνης γινομένας ὀδύνας τὰ θερμαίνοντα θεραπεύει τάχιστα· ἔστι δὲ ταῦτα κρόμμυον ἐλαίῳ ζέσας ἔγχει τοῖς ὠσίν. ἄλλο. πέπερι εὖ μάλα

pars affecta panno lineo, neque adeo aspere, ut corpora excorientur, neque adeo leniter, ut non mediocriter rubescant ante medicamentorum localium usum. Cutis autem ipsa frequenter radenda est; quod si pars interdum his medicamentis ulceretur, aut suillo adipe aut anserino, aut rosaceo illinenda.

Cap. III. [*Ad aurium affectus, ac primum ad aurium dolores.*] Dolores aurium oboriuntur a frigoribus, a ventis frigidis, aut balneo frigido et aquis medicatis in aurem incidentibus; aut propter inflammationem, interdum ipsius solius meatus auditorii cute, interdum una auditorii meatus parte inflammata atque partes distendente proximas; interdum etiam a spiritu flatulento exitum non habente dolor accidit. Dolores etiam efficit in ipsis auribus quavis occasione procreata sanies. Itaque dolores a solo frigore obortos celerrime curant calefacientia. Sunt autem haec. Caepam in oleo elixatam in aures infunde. *Aliud.* Piper curiose admodum tritum ex oleo.

λελειωμένου μετ' ἐλαίου. ἄλλο. νάρδος ἐγχεομένη θερμή. ἄλλο. πήγανον ἐνεψημένον ἐλαίῳ.

[Πρὸς τὰς ἐκ τῶν ὑδάτων βλάβας τῶν ὤτων.] Ἔλαιον ἐγχέων συνεχῶς θερμὸν δι' ἐρίου μαλακοῦ σπόγγιζε, εἶτ' αὖθις ἔγχει. ἄλλο. ὠοῦ τὸ λευκὸν, ᾧ καὶ πρὸς τὰς ὀφθαλμίας χρώμεθα, ἢ γάλα γυναικεῖον χλιάνας χρῶ. ἄλλο. στέαρ χήνειον, ἢ ἀλωπέκειον, ἢ ὀρνίθειον.

[Πρὸς τὰς ἐν ὠσὶ φλεγμονάς.] Νάρδος μετὰ βασιλικοῦ φαρμάκου ἐγχεομένη· εἰ δ' ἀνύποιστος εἴη ὀδύνη, καστόριον γάλακτι γυναικείῳ, ἢ ὠοῦ τὸ λευκὸν χλιάνας χρῶ. ἄλλο. ὀπίου ἐλάχιστον μετὰ ἑψήματος. οὐ χρὴ δὲ ἐνοχλεῖν τῷ πόρῳ κατὰ τὸν καιρὸν τῆς ὀδύνης, ἀλλὰ καὶ διὰ μηλωτίδος περικείμενον ἐχούσης ἔριον μαλακὸν ἐκμάσσειν· καὶ πυριᾶν δὲ σπόγγοις τρυφεροῖς ἐν ὕδατι (475) ἡψημένην ἔχοντι ἀλθαίαν, ἣν καὶ δενδρομαλάχην καλοῦσιν, ἢ πιτύροις ἐλαφροῖς. εἰ δὲ φυσῶδες εἴη τὸ ἀπολειφθὲν, καὶ ἔμφραξις μᾶλλον ἢ

Aliud. Nardinum calidum auri infufum. *Aliud.* Ruta in oleo decocta.

[*Ad aurium dolores ex aqua.*] Oleum frequenter infunde calidum, ac molli lana detergendo exuge et iterum atque iterum infunde. *Aliud.* Ovi albo, quo etiam ad oculorum inflammationes utimur, aut lacte muliebri tepido utere. *Aliud.* Adeps anferinus, aut vulpinus, aut gallinaceus.

[*Ad aurium inflammationes.*] Nardus cum bafilico medicamento infufa. Quod fi intolerabilis fit dolor, caftorio ex lacte muliebri, aut ovi albo tepido utere. *Aliud.* Exigua opii portio cum fapa. Cave vero ne auditorio meatui noxa inferatur pro doloris occafione; fed is fpecillo molli lana circumvoluto extergendus; atque fovenda eft auris fpongiis mollibus ex aqua cui incocta fit althaea, quam arborefcentem malvam vocitant; aut furfuribus lenibus. Quod fi quod inclufum eft flatulentum fuerit et obftructio magis quam dolor obfideat, aphronitro ex ace-

πόνος, ἀφρονίτρῳ μετ' ὄξους χρῶ, ἢ δρακοντίου βοτάνης χυλῷ, ἢ κενταυρίου, ἢ πολίου.

[Περὶ πυρώσεως τῶν ὤτων.] Ἐν δὲ ταῖς ἀρχαῖς πυρώδους αἰσθήσεως περὶ τὸν ἀκουστικὸν πόρον γινομένης, χωρὶς σφυγματώδους ὀδύνης, ὄξος μετὰ ῥοδίνου ὠφελεῖν εἴωθεν.

[Περὶ τῶν ἐν τοῖς ὠσὶν ἑλκῶν.] Γλαύκιον μετ' ὄξους ἀποτρίψας ἔγχει. εἰ δὲ ὑγρὰ πάμπολλα φέροιτο χωρὶς πόνων, σκωρίαν σιδήρου ὄξει λειώσας ἐπιμελῶς ἐν ἡλίῳ χρῶ.

[Πρὸς δυσηκοίας καὶ ἤχους.] Ἐπὶ τῶν ἐξαίφνης ἤχων ὄξος μετὰ ναρδίνου ἔγχει. ἄλλο. κύμινον καὶ ἔλαιον ὡς μέλιτος πάχος ποιήσας ἔγχει. ἐπὶ δὲ τῶν ἐκ νόσου ἤχων ἀψινθίου ἀφεψήματι πυριάσας τὸ ὄξος καὶ τὸ ῥόδινον ἔγχει, ἢ ῥαφάνου χυλὸν μετὰ ῥοδίνου, ἢ ἐλλέβορον μέλαν μετ' ὄξους, ἢ ὄξος δριμὺ καθ' ἑαυτὸ χλιαίνων ἔνσταζε, ἢ μέλι καθ' ἑαυτὸ, ἢ ὀξύμελι, ἢ ὀξέλαιον. ἄλλο. πράσου χυλὸν μετὰ γάλακτος γυναικείου ἢ ῥοδίνου ἐγχυμάτιζε. ἄλλο. ἀμυγδάλων

to utitor, aut dracontii herbae fucco, aut centaurii, aut polii.

[*Pro aurium incendio.*] Per initia ignei ardoris in auditorio meatu oborto fenfu citra pulfatorium dolorem, hunc acetum cum rofaceo juvare confuevit.

[*Pro aurium ulceribus.*] Glaucium ex aceto contritum inftillato. Quod fi permulta ab his defluat humiditas citra dolores, fcoriam ferri ex aceto accurate laevigato in fole utitor.

[*Ad gravem auditum et iteratos aurium fonitus.*] Ad aurium fonitus repente obortos acetum cum nardino infunde. *Aliud.* Cuminum et oleum ceu mellis craffitudinem adepta infunde. Ad ex morbi reliquias ex abfinthii decocto facto fotu, acetum et rofaceum inftilla; aut raphani fuccum cum rofaceo; aut veratrum nigrum cum aceto; vel acetum acre per fe inftilla tepidum; aut mel per fe; aut aqua mulfa; aut oxelaeum. *Aliud.* Porri fuccum cum lacte muliebri aut rofaceo inftilla. *Aliud.* Amygdarum amararum oleum oleo

πικρῶν ἔλαιον μίξας ἐλαίῳ ἔμβαλε εἰς φλοιὸν κρομμύου, καὶ χλιάνας ἔνσταξε. ἄλλο. κρόμμυον καὶ σκόροδον καὶ στέαρ χήνειον ἴσα τρίψας καὶ διηθήσας ἔγχει. ἄλλο. φακοῦ ἀφέψημα μετὰ μέλιτος ἔγχει. ἄλλο. μυρσίνην ἀφηψημένην ἐν οἴνῳ γλυκεῖ ἔνσταξε, ἢ ἐλαίας φύλλα χυλώσας καὶ μέλιτι μίξας συνέψησον καὶ τούτῳ χρῶ. ἄλλο. κρομμύων χυλίσματι μετὰ μέλιτος χρῶ. ἄλλο. κάρδαμον τρίψας ῥοδίνῳ διεὶς χρῶ. ἢ ἔντερα γῆς ἑψήσας τῷ ἰχῶρι ἐγχυμάτιζε.

[Πρὸς δυσηκοΐας.] Χρῶ μὲν περὶ τὰς ἀρχὰς ἀποφλεγματισμῷ διὰ πυρέθρου καὶ μαστίχης, καὶ τὴν γαστέρα ὕπαγε διὰ τῆς κολυκινθίδος καταποτίοις. εἰς αὐτὸ δὲ τὸ οὖς [582] χρῶ πυρίᾳ διὰ καλάμου, ἀψίνθιον μετὰ ὕδατος ἑψήσας χρῶ. κλύζε δὲ μετὰ τὴν πυρίαν τὸ οὖς ὄξει λευκῷ καὶ ὕδατι ἴσοις, ἐμβληθέντος νίτρου συμβρασθέντος. ἄλλο. δάφνης φύλλα, ἢ δαφνίδας ὁμοίως ἑψήσας χρῶ.

[Ἐγχύματα εἰς τὰ ὦτα.] Πράσου χυλὸν καὶ ἴρινον μύρον μίξας ἐγχυμάτιζε. ἄλλο. χολὴν βοείαν, ἢ αἰγείαν

miſceto, ac in caepae corticem injice, ac tepefactum inſtilla. *Aliud.* Caepam, allium et adipem anſerinum aequa portione trita et colata infundito. *Aliud.* Lentis decoctum cum melle infunde. *Aliud.* Myrtinum decoctum ex vino dulci immittito. *Vel.* Expreſſum ex olivae foliis ſuccum et melli mixtum incoque, ac eo utere. Caeparum ſucco expreſſo cum melle utere. *Aliud.* Naſturtium tritum roſaceo diſſolve ac utere. *Vel.* Inteſtina terrae ichori incoque et inſtilla.

[*Ad gravem auditum ſeu audiendi difficultatem.*] Per initia ventrem pilulis ex colocynthide ſubducito, deinde apophlegmatiſmo utere ex pyrethro et maſtiche. Ad ipſam autem aurem fotu utere per calamum, abſinthio ex aqua decocto utere. Poſt fotum vero aurem elue aceto albo et aqua pari menſura, injecto nitro ſimul fervefacto. *Aliud.* Lauri foliis vel baccis ſimiliter coctis utitor.

[*Inſtillationes in aures.*] Porri ſuccum et irinum unguentum mixta inſtillato. *Aliud.* Fel bubulum vel ca-

μετὰ ῥοδίνου μίξας ἔνσταζε. ἄλλο. φλοιοῦ τοῦ ῥαφάνου τὸν χυλὸν σὺν τῷ ῥοδίνῳ λεάνας ἔνσταζε.

[Πρὸς τοὺς ἐν ὠσὶ σκώληκας.] Ἐφ᾽ ὧν δὲ σκώληκές εἰσι, βοείου κρέατος παρωπτημένου τὸν ἰχῶρα λαβὼν ἔνσταζε, ἢ ἀριστολοχίαν λειώσας ἔμπλαττε· ἢ καλαμίνθην ἔνσταζε, ἢ βάτου χυλόν· ὁμοίως δὲ καὶ ἀψινθίου χυλὸν ἔνσταζε.

[Περὶ παρωτίδων.] Αἱ ἐκ νόσων συμβαίνουσαι παρωτίδες διαφέρουσι τῶν ἄλλως γινομένων φλεγμονῶν· διάφορον δὲ καὶ τὴν θεραπείαν ἀπαιτοῦσιν. ἐπὶ μὲν γὰρ τῶν διὰ ῥεύματος ἐπιφορὰν γιγνομένων, εἰ μήτε πολὺ εἴη τὸ ἐπιῤῥέον, μήτε κακόηθες, μήτε πληθωρικοῦ τοῦ ὅλου σώματος ὑπάρχοντος, σπόγγος μόνος ἐπιτεθεὶς ὀξυκράτῳ καταστέλλει τὰς ἀρχομένας φλεγμονάς. ἐπὶ δὲ τῶν παρωτίδων τῶν ἄλλου νοσήματος ἐκγόνων πᾶν τοὐναντίον ἐργαζόμεθα, φαρμάκοις ἑλκτικοῖς χρώμενοι καὶ σικύαν προσφέροντες. βουλόμεθα γὰρ ἐκ τοῦ βάθους ἐπὶ τὸ δέρμα τὸν λυποῦντα χυμὸν ἐπισπάσασθαι. ὅταν μέντοι σφοδρὰν ὁρμὴν ἐξ ἑαυτοῦ ἔχῃ τὸ ἐπιῤ-

prinum cum rofaceo mixtum inftillato. *Aliud.* Corticis raphani fuccum ex rofaceo fubigendo impone.

[*Ad aurium vermes.*] In quibus autem funt vermes, bubulae carnis inter affandum defluentem liquorem inftilla. *Vel.* Ariftolochiam tritam ceu emplaftrum admove. *Aut.* Calaminthem inftilla, vel rubi fuccum. Eodem modo abfinthii fuccum inftilla.

[*Pro parotidibus.*] Quae ex morbis oriuntur parotides ab inflammationibus alio modo procreatis differunt, proinde diverfam etiam curationem poftulant. In iis enim quae ob defluxionis decubitum nafcuntur, fi neque copiofus qui defluit humor fuerit, neque malignus; etiam fi neque totum corpus plethoricum exiftat, fola fpongia ex pofca impofita incipientes inflammationes fiftit. In parotidibus autem ex alio morbo productis contrarium molimur, attrahentibus utentes *remediis* etiam cucurbitulam admovemus. Volumus enim ab alto ad cutim noxium humorem attrahere. Quum tamen vehementem ex fe impetum de-

ῥέον, οὐδὲν ἡμεῖς τηνικαῦτα προσπεριεργαζόμεθα τῇ φύσει. ἐν τούτῳ γὰρ, ἐὰν ἤτοι σικύαν ἢ φάρμακον ἕλκον ἐκ τοῦ βάθους ἐπὶ τὸ δέρμα τοὺς χυμοὺς ἐπενέγκωμεν, ὀδύνη σφοδρὰ καταλαμβάνει τὸν ἄνθρωπον, ὡς δι᾽ αὐτὴν ἀγρυπνίας τε γίνεσθαι καὶ πυρετοὺς ἐπιγίνεσθαι καὶ τὴν δύναμιν καταλύεσθαι. παρηγορεῖν οὖν τηνικαῦτα μᾶλλον, οὐ συμπράττειν τῇ ῥοπῇ τῶν χυμῶν προσήκει, καταπλάσμασι χρωμένους παρηγορικωτάτοις· ἔστι δὲ τάδε.

[Πρὸς ἐπωδύνους παρωτίδας.] Ἄρτον μετ᾽ ἐλαίου κατάπλασσε. ἄλλο. πύρινον ἄλευρον μετ᾽ ἐλαίου κατάπλασσε. ἄλλο. κρίθινον ἄλευρον μετὰ ἀξουγγίου κατάπλασσε. ἄλλο. ὑοσκύαμον βοτάνην μετὰ βουτύρου κατάπλασσε. ἐὰν δὲ ἐκπυήσωσι, διὰ τομῆς ἐκκρῖναι χρὴ τὸ πῦον, καὶ ἰᾶσθαι τὸ ἕλκος κοινῶς, ἢ πειρᾶσθαι διαφορεῖν αὐτὸ φαρμάκοις ἑλκτικήν τε ἅμα καὶ λεπτομερῆ δύναμιν ἔχουσιν, ἀφαιροῦντας δὶς τῆς ἡμέρας αὐτὰ, καὶ πυριᾶν, μέχρις ἂν ἐνδῶσιν αἱ ὀδύναι. ἔστι δὲ παυσαμένης τῆς ὀδύνης διαφορητικὰ τάδε.

fluens humor habet, tum nihil eorum nos molimur quod naturae opituletur. Tunc enim si aut cucurbitulam, aut medicamentum quod ex alto ad cutim humores attrahat admoverimus, dolor adeo ingens hominem prehendit, ut eo et vigiliae concitentur et febres succedant et vires profternantur. Proinde hic lenientibus potissimum medicamentis opus est, non iis quae humorum fluxum juvant; cataplasmatis, inquam, utendum est, maxime lenientibus, quae subsequuntur.

[*Ad dolorem inferentes parotidas.*] Panem cum oleo ad formam cataplasmatis admove. *Aliud.* Triticeam farinam cum oleo cataplasma admove. *Aliud.* Ex hordeacea farina et axungia cataplasma admove. *Aliud.* Hyoscyamum herbam cum butyro admove. Quod si suppurent parotides, incisione pus excernendum est et ulcus vulgari methodo curandum, aut medicamentis ipsum discutere tentandum, attrahendi simulque attenuandi facultate praeditis, iisque bis diebus singulis renovandis; atque foven-

ἀρνογλώσσῳ λείῳ μεθ' ἁλῶν κατάπλασσε, ἢ λαπάθου ῥίζης ἡψημένης ἐν οἴνῳ, ἢ θείῳ ἀπύρῳ καὶ κιμωλίᾳ μετ' ὄξους, ἢ σύκων ἐν ἅλμῃ ἡψημένων καὶ ἐπιτιθεμένων λείων, ἢ πράσιον μεθ' ἁλῶν· ἢ ἅλας λεῖον μετὰ βουτύρου οἰσυπηρῷ ἐρίῳ ἐπιθέντες, μάλιστα πρὸς τὰς ἀρχομένας παρωτίδας, καὶ μάλιστα ἐπὶ τῶν ἁπαλοσάρκων· ἐπὶ δὲ τῶν ἀνωδύνων καὶ ἐσκιῤῥωμένων κόπρος αἰγεία μετ' ὄξους καταπλασσομένη. ἐφ' ὧν μέντοι ἐκπυῆσαι ταχέως βουλόμεθα, ἀπαντλήσομεν ὕδατι θερμῷ συνεχῶς καὶ κριθίνοις ἀλεύροις καταπλάσομεν.

[583] Κεφ. δ'. [*Περὶ τῶν ἐν τῇ ῥινὶ παθῶν, καὶ πρῶτον ὀζαινῶν καὶ πολυπόδων.*] *Ῥινῶν θεραπεία κοινὴ ὀζαινῶν πολύπων. ξηρᾶναι πρῶτον καὶ ῥῶσαι τὴν κεφαλὴν, ἐπιτιθέντας ἢ τὴν δι' ἰτεῶν, ἢ ἀνεμωνίτην, ἢ τὴν διὰ κοχλιῶν. ἡ δὲ σύνθεσίς ἐστιν ἥδε. ℞ σμύρνης γο. α'. λιβάνου γο. α'. κοχλίας ὁλοκλήρους β'. ᾠῶν τὰ λευκὰ β'. ὁλμοκοπήσας μίξας ἅπαντα κατάχριε, ἐντιθεὶς ὀθόνῃ ἐπὶ ἡμέρας θ'.*

dum, quoad fedentur dolores. At fedato dolore haec discutientia aderunt. Ex arnogloffo contufo cum fale fac cataplasma. *Vel.* Cocta rumicis radix ex vino admoveatur. *Vel.* Sulphur vivum et cimolia cum aceto fici in muria cocti, fubacti, impofiti. *Vel.* Marrubium cum fale. *Vel.* Sal tritum cum butyro fuccida lana admotum maxime ad incipientes parotidas, potiffimumque in tenera carne donatis. In *parotidibus* vero dolore carentibus et induratis ftercus caprinum cum aceto admotum. Sed certe in quibus celeriter pus movere volumus, parotidas aqua calida fovebimus et farina hordeacea oblinemus.

Cap. IV. [*Ad narium affectiones, primumque ad ozaenam et polypum.*] Narium affectarum curatio ozaenis et polypis communis. Primo exiccandum roborandumque caput eft impofitis emplaftris vel de falicibus, vel de anemonite, vel barbaro, vel de limacibus, cujus haec eft compofitio. Recipe myrrhae unc. j, thuris unc. j, limaces integros ij, ovorum alba ij, omnia contufa in pila mi-

Ed. Chart. X. [583.] Ed. Baſ. II. (475.)

καὶ οὕτως τοῖς τοπικοῖς χρῶ. ἔστι δὲ τάδε. καλαμίνθης χυλῷ ἐγχυμάτιζε. ἢ αὐτὴν ξηράνας τὴν καλαμίνθην ἔμφυσα διὰ καλάμου. ἄλλο. βατραχείῳ χυλῷ μετὰ μέλιτος ἐγχυμάτιζε εἰς τὴν ῥῖνα ὕπτιον κατακλίνας καὶ κέλευε ἀνασπᾷν. ἄλλο. ῥοιᾶς χυλὸν ἐν χαλκῷ ἀγγείῳ ἑψήσας, ἔα παχυνθῆναι, εἶτα ἐγχυμάτιζε. ἄλλο. κηκῖδας καὶ σμύρναν ἴσα κόψας προσφύσα.

[Περὶ πολύπων.] ℞ Χαλκάνθου κεκαυμένου λίτρας δ'. μίλτου γο. α'. λεάνας ἐμφύσα διὰ καλάμου. ἄλλο. βρυωνίας ῥίζης κεκαυμένης ἐμφύσα. ἄλλο. χαλκάνθου καὶ σανδαράχης ἴσα, λεῖα ἐμφύσα. ἄλλο. κέρατος ἐλαφείου κεκαυμένου καὶ σανδαράχης ἐμφύσα. ἄλλο. μόλυβδον κατακαύσας, καὶ οἴνῳ ἀναλαβὼν κατάχριε. ἄλλο. ῥοιᾶς ὀξείας χυλὸν ἐν χαλκῷ ἀγγείῳ βαλὼν, ἑψήσας, ὡς μέλιτος πάχος ἔχῃ, καὶ διάχριε. ἄλλο. ἀρσενικὸν τρίψας μήλῃ προσάπτου. ἄλλο. ἀρσενικὸν καὶ ἄσβεστον ἴσα λειώσας πρόσαπτε.

[Περὶ τῆς ἐκ ῥινῶν αἱμοῤῥαγίας.] Τοὺς θρόμβους

ſceantur, linteo excepta per dies ix, admove. Sicque topicis utitor. Haec autem ſunt. Calaminthes ſuccus naribus infuſus. Vel ipſam arefactam ac tritam calaminthem calamo inſpira. *Aliud.* Ranunculi ſuccum cum melle ſupine jacentis naribus infunde et ut attrahat praecipe. *Aliud.* Mali punici ſuccum aereo vaſe decoquito, quoad craſſeſcat, deinde naribus infundito. *Aliud.* Gallas ac myrrham pari portione conterito ac inſpirato.

[*Ad polypos.*] Recipe chalcanthi uſti lib. iv, minii unc. j, trita calamo inſpira. *Aliud.* Recipe bryoniae radicis uſtae pulverem, inſpira. *Aliud.* Recipe chalcanthi et ſandarachae paria, trita inſpira. *Aliud.* Recipe cornucervi uſti et ſandaraches par pondus, inflato. *Aliud.* Plumbum uſtum et vino exceptum illine. *Aliud.* Recipe acidi mali punici ſuccum, in aereo vaſe coquito, ut mellis conſiſtentiam ſortiatur et illinito. *Aliud.* Arſenicum tritum ſtillo applicato. *Aliud.* Arſenicum et calcem pari pondere trita applicato.

[*Ad ſanguinis e naribus profluvia.*] Grumos prius

πρότερον ἐκκαθάρας τοῦ στόματος μηλωτῇ ἔριον ἐχούσῃ βεβρεγμένον ὕδατι, οὕτως λύκιον ἀναλύσας, ὕδατι διάβρεχε, καὶ στρεπτὸν ποιήσας δι' ὀθόνης καὶ βρέξας λυκίῳ διασφήνου. ἄλλο. στρεπτὸν καύσας ἐναπόσβεσον χυλῷ πολυγόνου ἢ πράσου καὶ θὲς εἰς τὸν μυκτῆρα. ἄλλο. ὄξος δριμύτατον ζέσας καὶ ἀποβρέξας σπόγγον, διασφήνου τοὺς μυκτῆρας, ἵνα δὲ εὐχερῶς ἔχῃς ἐξέλκειν τὸν σπόγγον, ὅτε βούλει, λίνῳ ἀπόδησον, ὡς ἀπηρτῆσθαι τοῦ μυκτῆρος. ψῦχε δὲ τὸ μέτωπον σπόγγοις καὶ μετέωρον ἔχειν τὴν κεφαλὴν κέλευε. διαδέσμει δὲ χεῖρας καὶ (476) πόδας καὶ ὦτα ἔμφραττε. ἄλλο. γύψῳ ἢ πηλῷ κεραμικῷ τὸ μέτωπον κατάχριε. ἄλλο. σικύαν σφοδρὰν ἐὰν μὲν ἀπὸ δεξιοῦ μυκτῆρος φέρηται, τῷ ἥπατι πρόσβαλε, ἐὰν δ' ἀπὸ ἀριστεροῦ τῷ σπληνὶ, ἐὰν δ' ἀπὸ ἀμφοτέρων, εἰς ἑκάτερα πρόσβαλε.

[Πρὸς τὰς ἀπὸ μυκτήρων αἱμοῤῥαγίας.] Πύρινα ἄλευρα χυλῷ πράσου ἀναλαβὼν καὶ στρεπτὸν ποιήσας καὶ χρίσας ἐντίθει τῷ αἱμοῤῥαγοῦντι μυκτῆρι. ἄλλο. στρεπτὸν δι' ὀθόνην ποιήσας συναπόβρεχε ὄξει δριμεῖ καὶ λύχνῳ καύσας ἐμ-

oris ſpecillo lanam aqua madentem continente abſterge. Ita lycium aqua diſſolutum perfunde, penecilloque intorque ac impinge. *Aliud.* Linamentum tortile igne accenſum et polygoni aut porri ſucco extinctum naribus inſerito. *Aliud.* Acetum acerrimum coquito et inebriata eo ſpongia in nares impinge: ut vero tempeſtive ſpongiam extrahere queas, quum volueris, eam lineo filo deligato, ita ut naribus id appendatur. Frontem praeterea ſpongiis refrigera et erectum habere caput impera; manus et pedes vinculis conſtringito et aures obturato. *Aliud.* Gypſo aut luto figulino fronti admove. *Aliud.* Cucurbitulam magnam admove, hepati quidem, profluente e dextra nare ſanguine; lieni vero, ſi e ſiniſtra, ſin ex utraque nare effluat, utrique viſceris regioni.

[*Ad ſanguinis e naribus profluvium.*] Ex triticea farina porri ſucco excepta verſatilem turundam forma, narique ſanguinem profundenti inſerito. *Aliud.* Tortile linamentum aceto acri madens ad lucernam urito et nari

βαλε τῷ μυκτῆρι. ἄλλο. ὀνίδος θερμῆς χυλὸν ἴσῳ ὄξει μίξας καὶ ἐπιβαλὼν πύρινα ἄλευρα, ποίει γλοιῶδες καὶ χρίσας στρεπτὸν ἐπιτίθει. χρῶ δὲ καὶ διαδέσμοις κατά τε τῶν ποδῶν καὶ τῶν χειρῶν καὶ ψῦχε τὴν κεφαλήν. καὶ σικύαις χρῶ κατὰ τῶν ὑποχονδρίων· δεξιοῦ μὲν μυκτῆρος αἱμοῤῥαγοῦντος, ἐπὶ τοῦ ἥπατος σφοδρὰν τίθει τὴν σικύαν· ἐπὶ δὲ ἀρι [584] στεροῦ κατὰ τοῦ σπληνός. περὶ δὲ ἀναγωγῆς αἵματος μικρὸν ὕστερον εἴρηται.

[Περὶ τῆς ἐκ τραυμάτων αἱμοῤῥαγίας.] Εἰ δὲ ἐπὶ τραύματος αἱμοῤῥαγία γένηται, λειώσας σμύρναν καὶ λίβανον καὶ ἀναλαβὼν ᾠοῦ τῷ λευκῷ ἐπίβαλε, χρώμενος ἐπεικασμῷ πρὸς τετυπωμένον. ἄλλο. βάτραχον καύσας τῇ σποδιᾷ τὸ τραῦμα κατάπλασσε. χρῶ δὲ καὶ ὀξυκράτῳ, ὡς σπόγγους ἐπιτιθεὶς συνεχῶς περὶ τῆς χρήσεως τοῦ ξηροῦ. ἄλλο. ὀνίδα θερμὴν καταπλάσας ἐπιδέσμει. εἰ δὲ ξηρὰ εἴη, ὄξους πρόσβαλε βραχέως.

Κεφ. ε'. [Πρὸς τὰ τῶν ὀφθαλμῶν πάθη.] Ἅπαντα μὲν τὰ μόρια τοῦ σώματος ἀκριβεστάτων χρήζει διορισμῶν ἐν

infere. *Aliud.* Afinini fimi calentis fuccum mixtum cum aequali aceto et adjecta farina triticea ftrigmenti craffamentum efforma et illitum eo linamentum impone. Utere vero tum pedum tum manuum vinculis et caput refrigera. Ufurpa quoque cucurbitulas hypochondriis affigendas; profundente quidem dextra nare fanguinem, hepatis regioni magnam cucurbitulam admove; profluente vero e finiftra fanguine, fplenis regioni. De fanguinis autem rejectione paulo poft dictum eft.

[*De fanguinis profluvio e vulnere.*] Sed fi e vulnere fanguinis profluvium oriatur, myrrham et thus trita et ovi albo excepta partis percuffae ratione impone. *Aliud.* Uftae ranae cinere vulnus obtura; utere quoque oxycrato, ut eo inebriatos fpongias frequenter ficcitatis ratione fuperponas. *Aliud.* Afininum fimum calidum cataplasmatis modo alliga: quod fi aridus fuerit, aceti pauxillum adjice.

Cap. V. [*Ad oculorum affectiones.*] Omnes fane corporis partes in morborum curationibus accuratiffimis

ταῖς θεραπείαις, εἰ μέλλοιεν ὄντως ἰαθήσεσθαι. ὀφθαλμοὶ δ' ὅσον κυριωτάτην ἔχουσι τὴν χρείαν, καὶ οὐκ ὀλίγον τῶν ἄλλων διαφέρουσιν, ἀκριβεστάτης ἐπισκέψεως δέονται, συχνῶν τῶν περὶ αὐτοὺς παθῶν γιγνομένων, καὶ ἐπὶ ποικίλαις καὶ διαφόροις αἰτίαις συνισταμένων τε καὶ παροξυνομένων. ἀλλ' ὁ μὲν τελειότατος καὶ ἀκριβέστατος περὶ αὐτῶν λόγος ἑτέρας ἐστὶ πραγματείας· ὁ δὲ ἐνεστὼς τῆς προκειμένης πραγματείας στοχαζόμενος διδάσκει τὸ χρήσιμον κατὰ τὸ ἐνδεχόμενον. αἱ τοίνυν περὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς διαθέσεις ὁτὲ μὲν μετὰ πυρώσεως συνίστανται, ὁτὲ δὲ μετὰ ψύξεως καὶ ναρκώδους αἰσθήσεως, καὶ ποτὲ μὲν μετὰ φλεγμονῆς, ποτὲ δὲ χωρὶς φλεγμονῆς, καὶ ἔσθ' ὅτε μὲν μετὰ δαψιλοῦς ῥεύματος, ἔσθ' ὅτε δὲ χωρὶς ῥεύματος, καὶ ποτὲ μὲν μετὰ βάρους καὶ ὀδύνης, ποτὲ δὲ καὶ χωρὶς τούτων. τὰς μὲν οὖν μικρὰς καὶ πυρώδεις ταράξεις ἱκανὸν καὶ ὀξύκρατον ἀποκρούσασθαι, ὥσπερ τὰς ἐκ ψύξεως αἱ διὰ σπόγγων ἐξ οἴνου κεκραμένου λευκοῦ πυρίαι· τὰς δὲ ἰσχυρὰς διαθέσεις καὶ σὺν φλεγμονῇ μεγάλῃ καὶ βαρείᾳ, ἐὰν μὲν τὰ κατὰ τὸ μέτωπον ἀγγεῖα πλήρη ᾖ, καὶ διατετα-

gent diftinctionibus, fi revera fanitatem adepturae fint. Verum oculi quo praeftantiffimum habent ufum, neque paululum ab aliis difcrepant, eo accuratiffimam confiderationem efflagitant, quum frequentes ipfis oboriantur affectus, qui ex variis ac difcrepantibus caufis conftituuntur et exacerbantur. Verum perfectiffima et accuratiffima de his oratio alterius eft operis; fed quae praefens propofitum opus refpicit, utile quantum poteft edocet. Affectus igitur oculorum interdum ab aeftu ortum habent, interdum a frigore et ftupente fenfu, interdum etiam cum inflammatione, interdum citra inflammationem, interdum quoque ab exuperante humorum defluxu, interdum etiam citra defluxum; nonnunquam cum gravitate et dolore, nonnunquam etiam fine his. Equidem leves et fervidas oculorum perturbationes abunde pofca reprimit, quemadmodum ex frigore obortos fpongiis vino albo diluto inebriatis fotus. At vehementes affectus et cum magna gravique inflammatione, fi frontis vafa repleta ac diftenta

μένα, καὶ αὐτόθεν ἐμφαίνει τὸ πλῆθος τοῦ αἵματος, φλεβοτομία μὲν ἐν ἀρχῇ, εἰ μή τι κωλύει· τὰς δ' ἐφ' ἑτέρας γιγνομένας καὶ παροξυνομένας διὰ ἔμφραξιν ἡ διὰ τῆς κάτω γαστρὸς κάθαρσις· χρῆσθαι δὲ δεῖ τοῖς ἐγχύτοις τήλεως χυλῷ μάλα καλῶς κατεσκευασμένῳ. καλῶς δ' ἂν γένοιτο, εἰ πλυθείη ἡ τῆλις ἐπιμελῶς ὕδατι γλυκεῖ, ἑψηθεῖσά τε ἐπ' ὀλίγον, ὡς ἅπαν τὸ ἐν αὐτῇ δριμὺ ἀποθέσθαι, εἶτ' αὖθις ἑτέρῳ ὕδατι ἑψηθεῖσα ἀποχυθέντος τοῦ προτέρου. χρήσιμον δὲ καὶ τοῦ ᾠοῦ τὸ λευκὸν καὶ λεπτὸν, συνεχῶς ἐγχεόμενον, καὶ γάλα γυναικεῖον ἐκ τῶν μαζῶν αὐτῶν ἐκθλιβόμενον τοῖς ὀφθαλμοῖς. ἔστω δὲ εὔχυμον τὸ γάλα. παρηγορεῖν δὲ καὶ καταπλάσμασι κούφαις τὰς φλεγμονὰς διά τε ᾠοῦ λεπτοῦ καὶ λεκίθου καὶ μελιλώτου καὶ ἄρτου καὶ ῥοδίνου. εἰ δὲ καὶ κολλυρίων εὐπορία ἐπιτηδείων, ἃ διὰ τῆς μακρᾶς πείρας σχεδὸν πᾶσίν ἐστι γνώριμα, ἄλλων ἄλλοις συνειθισμένων χρῆσθαι, καὶ τούτοις μετὰ τοῦ λεπτοτάτου ᾠοῦ, κούφως δὲ καὶ ἀθλίπτως φέρειν· καὶ τὰς ἐμφερομένας τοῖς ὀφθαλμοῖς λήμας σπόγγῳ ἁπαλῷ δι' ὕδατος θερμοῦ ἀφαιρεῖν, καὶ λε-

sint, indeque sese prodat sanguinis plenitudo, curat per initia venae sectio, nisi quid prohibeat: ab alia vero causa factas atque per obstructionem concitatas ventris per inferiora vacuatio; postea infusis utendum est ex foenigraeci succo pulcherrime praeparato. Quod recte fiet, si lotum diligenter in aqua dulci foenumgraecum leviter coquatur, ut quicquid acre in se habet, abjiciat; deinde rursus alteri aquae incoquatur affusa priore. Utile etiam est ovi candidum ac tenue frequenter instillatum et lac muliebre ex mammis ipsis in oculos emulsum. Sit autem lac optimi succi. Leniendae porro cataplasmati levibus inflammationes ex ovi tenui luteo, meliloto, pane et rosaceo. Quin utendum etiam collyriis pro facultate idoneis, quae longa experientia prope omnibus innotescunt, aliis alio uti consuetis, haecque cum tenuissimo ovo leviter et citra laborem adhibenda. Gramiae porro oculis illatae spongia molli ex aqua calida abstergendae, tenuissimoque victu utendum. Quod si immoderata fuerit ca-

πτοτάτῃ διαίτῃ χρῆσθαι. εἰ δ' ἄμετρον εἴη τὸ τῆς κεφαλῆς βάρος, ἀφαιρεῖν τε τὰς κόμας καὶ σικύᾳ χρῆσθαι κατὰ τοῦ ἰνίου μετ' ἐγχαράξεως, συχνὸν τοῦ αἵματος ἀποσχέοντας. ἀτμῶν δὲ πεπληρωκότων τὴν κεφαλὴν καὶ φλέγματος ὄντος τοῦ ἐμφράττοντος τὰς διεξόδους τῶν πόρων, πταρμικοῖς τε τοῖς ἐπιεικεστέροις, καὶ δι' ἀποφλεγματισμῶν κενώσομεν [585] καὶ διαλύσομεν τὴν σφήνωσιν, πταρμικῷ μὲν πεπέρι λείῳ χρώμενοι, κελεύοντες τοῖς μυκτῆρσιν ἀνέλκειν τοὺς πεπονθότας, ἀποφλεγματισμοῖς δὲ τοῖς διὰ νάπυος λειουμένου εὖ μάλα τοῦ νάπυος, καὶ προσλαμβάνοντος ὄξους λευκοῦ συμμέτρου, καὶ μέλιτος καὶ ὕδατος, ὅπως ὑγρὸν γενόμενον διακρατεῖτο καὶ ἀναγαργαρίζοιτο· ῥᾳδίως γὰρ δύνανται ὄντως καὶ αὐτῶν διὰ τῶν μυκτήρων καὶ τοῦ οὐρανίσκου τῆς κενώσεως δαψιλοῦς γενομένης, τὰς περὶ τὴν κεφαλὴν σφηνώσεις διαλυθῆναι. ὅτι δὲ τὸ προηγούμενον καὶ οἷον κεφάλαιον τῆς θεραπείας οὐκ ἐπὶ ὀφθαλμιώντων μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ πάντων σχεδὸν τῶν ἄλλων παθῶν, ἐν τῇ ἀκριβείᾳ μάλιστα τῆς διαίτης κεῖται, οὐδένα οἶμαι τοῦτο ἀγνοεῖν. χρώμεθα δὲ πρὸς τὰς θε-

pitis gravitas et capillitium auferendum eſt et cucurbitula occipitio affigenda cum ſcarificatione, copioſusque ſanguis detrahendus. Quum autem vapores caput repleverint, ac pituita pervios meatus obſtruat, ſternutatoriis mitioribus et apophlegmatismis vacuabimus, ſtipationemque diſſolvemus. Sternutatoriis quidem ex pipere trito utimur, quod naribus aegrotos attrahere imperamus; apophlegmatismis vero ex ſinapi accuratiſſime laevigato additis aceto albo moderato et melle et aqua, ita ut quod liquidum factum eſt retineatur et gargarizetur. Ita enim facile his per nares et palatum facta evacuatione copioſa capitis obſtructiones diſſolvi queunt. Quod autem primarius praecipuusque ſcopus curationis non ſolum ophthalmia laborantium, verum etiam caeterorum prope omnium morborum in accurata victus ratione conſtet, neminem ignorare arbitror. Caeterum ad aeſtivas ophthalmias aridarum roſa-

ρινὰς ὀφθαλμίας καὶ ῥόδων ἀφεψήματι ξηρῶν, τούτῳ συνεχῶς ἀποσπογγίζοντες τὰ βλέφαρα.

[*Πρὸς τὰς ἐκ χρόνων ὀφθαλμίας.*] *Πυρῆνα μήλης καθέντες εἰς σκόροδον, ὡς χρωσθῆναι τῷ χυλῷ ἐγχρίομεν. ἄλλο. πυροὺς ἐπὶ διαπύρων σιδήρων ὀπτήσαντες σὺν οἴνῳ καταχρίομεν τὰ βλέφαρα. ἄλλο. χάλκανθον λειώσαντες ἐν μέλιτι, χρίομεν τὸ μέτωπον καὶ τὰ βλέφαρα.*

[*Ἀρχιγένους ἐκλογαὶ ἐκ τῶν συνθέτων περὶ τῶν εἰς τοὺς ὀφθαλμοὺς ῥευμάτων.*] *Ἐπὶ τῶν κατὰ τοὺς ὀφθαλμοὺς ῥευματισμῶν ἐν ἀρχῇ μὲν ἁρμόζει ὀλιγοσιτία καὶ ὑδροποσία καὶ πάντων μᾶλλον συνουσίας ἀποχὴ, καὶ ἡ κοιλία ὑποσυρέσθω, καὶ πολὺ ψυχρὸν τὸ ποτὸν, εἶτα καὶ ὀλίγου ὄξους ὕδατι μιγέντος, συνεχῶς τὸ πρόσωπον προσκλυζέσθωσαν. ἔνιοι δὲ χάλκανθον ὕδατι δεύοντες διδόασι προσκλύζεσθαι. περικαμπτέσθωσαν ὀσμὰς δριμείας, κονιορτοὺς, καπνόν τε καὶ τὴν ἀφ᾽ ἡλίου καὶ τὴν ἀπὸ λύχνου αὐγήν. εἰς νύκτα δὲ ἔρια καθαρὰ ἐξ οἴνου, ἢ ῥυπαρὰ ἐξ ὕδατος ψυχροῦ ἐπιτιθέσθωσαν, ἕωθεν δὲ, ὡς εἴρηται, προκλυζέσθωσαν. εἰ δ᾽*

rum decocto utimur, eo fpongiis inebriatis oculorum palpebras crebro foventes.

[*Ad diuturnas lippitudines.*] Mucronem fpecilli allio infertum quoad fucco tingatur, inducimus. *Aliud.* Triticum ignitis ferreis laminis incoctum ex vino palpebras illinimus. *Aliud.* Vitriolo in melle trito et frontem et palpebras inungimus.

[*Archigenis fecreta ex compofitis pro oculorum fluxionibus medicamentis.*] Ad irruentes in oculos fluxiones inprimis conducunt paucitas tum cibi, tum potus, aquae potus ac prae omnibus abfoluta a coitu continentia, ventris inferioris fubductio; frigidae multae potio, deinde frontis frequens irroratio ex aqua aceti pauxillo admixta. Nonnulli chalcanthum aqua perfundentes ad fotum tradunt. Fugiant odores acres, pulverem, fumum et fplendorem tum a fole tum a lampade prodeuntem. Noctu lana munda ex vino, aut fordida ex aqua frigida; mane vero, ut dictum eft, abluantur. At fi fluxio ingravefcat, fuccedatque dolor,

ἐπιτείνοιτο ὁ ῥευματισμὸς καὶ ἀλγηδὼν ἐπιγένηται, φλεβοτομία τε ἁρμόζει, καὶ τελέως ἀσιτία καὶ δίψα, εἰ μὴ ἐκκενοῖτο καὶ ἐπιτείνοιτο· κοιλίας εὔτονος λύσις, ἤτοι διὰ συμφώνου καθαρτικοῦ, ἢ διὰ κλυστήρων εὐτόνων. μετὰ ταῦτα δὲ κατὰ τοῦ μετώπου ἀμπέλου φύλλα χλωρὰ συνεχῶς ἐπιτιθέμενα ὠφελεῖ, ἢ μυρσίνης, ἢ σχίνου, ἢ βάτου χύλισμα, ἢ κράμβης, ἢ ἀμπέλου φύλλα μετὰ λεπτοῦ ἀλφίτου, ἢ σαμψύχου, ἢ ἀειζώου, ἢ ἀνδράχνης, ἢ κυδωνίων. τὰ δ' ἁπαλὰ φύλλα ἕκαστα αὐτῶν μετ' οἴνου, καὶ τοῦ λεπτοῦ τῶν ἀλφίτων ἐπὶ τοῦ μετώπου καταπλασσόμενα. κατ' αὐτῶν δὲ τῶν ὀφθαλμῶν καθαρὸν ἔριον ᾠοῦ τῷ λευκῷ διαβρέχων, καὶ ᾠοῦ λέκυθον ἑφθὴν μετ' οἴνου, καὶ τοῦ λεπτοῦ τῶν ἀλφίτων ἐπὶ τὸ μέτωπον ἐπιπλαττόμενα, ἢ καὶ ἐπ' αὐτοὺς ἐπιτιθέμενα τοὺς ὀφθαλμοὺς, καὶ ἠρυγγίου ῥίζαν λείαν μεθ' ὕδατος, καὶ κωνείου σπέρμα τὸν αὐτὸν κατασκευαζόμενα τρόπον ὠφελεῖ. καὶ τυρὸς ἁπαλὸς νεαλὴς μετὰ σελίνου φύλλων καταπλασσόμενος, καὶ ἄρτος ἐξ οἴνου, ἢ ῥοδίνου φυραθεὶς ὠφελεῖ θαυμαστῶς. καὶ καθόλου πᾶν τὸ τῶν στυφόντων γένος, καὶ

convenit venae fectio et fumma inedia et fitis, nifi exhauriantur *aegri* et ingravefcat morbus. Sit alvi vehemens folutio, aut idoneo medicamento purgante, aut validioribus clyfteribus. Poft haec fronti vitis folia viridia continue appofita juvant, aut myrti, aut lentisci, aut fuccus rubi vel braflicae, aut vitis folia cum tenui polenta; vel fampfuchi, vel fempervivi, vel portulacae, vel cotoneorum. Eorum enim quoque folia tenera cum vino et tenui polenta in cataplasmatis forma fronti admoventur. Ipfis autem oculis munda lana ovi alba imbuta, nec non coctum ovi luteum cum vino et tenui polenta, ad formam emplaftri fronti, aut ad formam epithematis ipfis oculis admovetur. Juvat quoque eryngii radicem tritam ex aqua et cicutae femen eodem modo comparare. Etiam cafeus mollis recens cum apii foliis in cataplasmate pofitus juvat, et panis ex vino vel rofaceo fubactus mirabiliter confert. In fumma adftringentium genus omne et

ἀποκρουομένων ἐν ἀρχαῖς, ὅσα ἐστὶ κώνειόν τε καὶ ψύλλιον, σέλινον, στρύχνον καὶ οἱ ἐπὶ τῶν τελμάτων φακοὶ, ἕρπυλλον, σάμψυχον, φύλλα ἀμπέλου, κόριον, ἀνδράχνη, φακὸς ὁ ἐπὶ τοῦ ὕδατος. τούτων ἕκαστον λεαίνων μετ' οἴνου κατάπλασσε. τὸ δὲ ψύλλιον μεθ' ὕδατος καὶ τὸν ἀπὸ τῶν τελμάτων φακόν.

[Πρὸς θερμὰ ῥεύματα.] Κράμβη λεία μετ' ἀλφίτου λείου σὺν ὕδατι καταπλασθεῖσα· καὶ ὠκίμου φύλλα ὁμοίως, ἢ σαμψύχου πέταλα λεῖα κατάπλασσε. ἵστησι δὲ πολὺ ῥεῦμα, κωδεία καὶ ὑοσκύαμος μετὰ ἀλφίτου λεπτοῦ σὺν οἴνῳ, προπυρία δὲ καὶ [586] *οὕτως κατάπλασσε. εἰ δὲ διάτασις εἴη τῶν δύο βλεφάρων, ὀθόνην βουτύρῳ βρέξας ἐπιτίθει τοῖς ὀφθαλμοῖς, ἐφ' ὧν δὲ χύμωσις ἰσχυρὰ γέγονε, καλεῖται δὲ χύμωσις ἡ ἐπὶ τῷ κερατοειδεῖ ἐρυθρὰ καὶ σαρκώδης φλεγμονὴ, σάρκας μυῶν ἐπιμελῶς λεάνας, καὶ προσβαλὼν ᾠοῦ λέκυθον, ὠμὴν συλλείου, καὶ ὅταν κερατοειδὲς γένηται, εἰς ὀθόνην ἐμπλάσας ἐπιτίθει, καὶ παραχρῆμα παύει.*

repellentium per initia, qualis eft cicuta, pfyllium, apium, folanum, lenticulae paluftres, ferpillum, fampfuchum, folia vitis, coriandrum, portulaca, lens aquis innatans. Horum quodque ex vino tritum in cataplasmatis forma admove, pfyllum ac lenticulas paluftres ex aqua.

[*Ad calidas fluxiones.*] Braffica tufa et farina trita cum aqua cataplasmate imponitur. Eodem modo ocimi feria vel fampfuchi folia trita admove. Sistunt fluxionem papaveris caput et hyoscyamus cum polenta tenui ex vino, fotumque primo, deinde cataplasma admove. Quod fi duarum palpebrarum diftenta fit, linteo butyro madens oculis admove. In quibus fi gravis fit chymofis (vocatur autem chymofis rubra carnofaque corneae oculi tunicae inflammatio) ipfi medentur accurate detritae murium carnes cum crudo ovi luteo fimul fubactae, quod quum ad cerae confiftentiam pervenerit, ex panno lineo in forma cataplasmatis impone, et quamprimum fedat.

[Περίχρισμα ὀφθαλμῶν.] Ἄρτος καθαρὸς κεκαυμένος, μιγεὶς ἀκακίᾳ καὶ κυτίνῳ σὺν ὕδατι.

[477] [Πρὸς τὰς περιωδυνίας.] Ῥόδα ξηρὰ ἢ χλωρὰ ἐν γλυκεῖ βρέξας ὕδατι λέαινε, μίξας ὠοῦ λευκοῦ λέκιθον καὶ κρόκου τὸ ἀρκοῦν κατάπλασσε· ἢ κρίθινα ἄλευρα ἐν γλυκεῖ ἡψημένα. ἐὰν δὲ μείζων εἴη ἡ ὀδύνη, πρόσμισγε ὑοσκυάμου φύλλα, ἢ πέπονος, ἢ σικύου τὴν σάρκα μετ' ὠοῦ ὀπτοῦ ἢ λεκίθου, καὶ ὀλίγου οἴνου, κατάπλασσε.

[Κατάπλασμα ὀφθαλμῶν.] Καλῶς ποιεῖ πίτυος φλοιὸς καὶ ἄλφιτα σὺν οἴνῳ.

[Πρὸς σφοδρὰς περιωδυνίας.] Κορίου χυλὸν μετὰ γυναικείου γάλακτος εἰς τοὺς κανθοὺς ἔνσταξε, ἢ φύλλα πλατάνου λεῖα μετὰ τῶν λεπτῶν ἀλφίτων, ἄνωθεν ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐμπλαττόμενα.

[Ἐπὶ τῶν ῥευμάτων καταπλάσματα.] Κυπάρισσος χλωρὰ ἢ βράθυ χλωρὸν μετ' οἴνου· ἢ παλιούρου φύλλα, ἢ ἀνδράχνη λεία μετὰ στέατος χηνείου καὶ κρόκου, ἢ ἴρις

[*Linimentum oculorum*] Panis purus tostus, acaciae et cytino ex aqua mixtus.

[*Ad oculorum dolores.*] Rofas aridas aut virides in aqua dulci maceratas ac laevigatas et cum ovi candidi luteo et croci q. f. commixtas in forma cataplasmatis admove: aut hordeaceam farinam in aqua dulci elixam. Quod fi gravior fuerit dolor, hyoscyami folia, aut carnem vel peponis, vel cucumeris cum ovo cocto vel ovi luteo et pauco vino ut cataplasma admove.

[*Cataplasma oculorum.*] Pulchre facit pini cortex et farina cum vino.

[*Ad vehementes oculorum dolores.*] Coriandri fuccum cum muliebri lacte in angulos inftillato. Aut platani folia trita cum tenui farina in modum emplaftri oculis furfum impofita.

[*Ad fluxiones cataplasmata.*] Cupreffus viridis vel fabina viridis cum vino. Vel paliuri folia, aut portulacae detrita cum pinguedine anferina et croco. Vel iris

ξηρὰ μετὰ μέλιτος, ἢ σελίνου φύλλα μετὰ ἀλφίτων. ἐπὶ δὲ τῶν μεγάλων ῥευμάτων γλήχωνος προσφάτου καρπὸν, καὶ μάλιστα χυλὸν σὺν ὄξει, μαλαγματώδες ποιήσας ἐπιτίθει κατὰ τοῦ βρέγματος, καὶ ἐπάνω ἔρια, καὶ ἐπιδέσμει ἐλαφρῶς· ἢ ῥόδα καὶ μελίλωτα ἑφθὰ μετὰ ἀμύλου αὐτοὺς τοὺς ὀφθαλμοὺς κατάπλασον, ἢ ἄμυλον σὺν οἴνῳ λευκῷ, ἢ ὠοῦ λευκῷ.

[Ἀνακολλήματα πρὸς ῥεύματα.] Κοχλίαν μετὰ τοῦ ὀστράκου κόψας, ἀπὸ τοῦ κροτάφου ἐπὶ τὸν κρόταφον κατάχριε.

[Πρὸς τὰς αἱμάλωπας καὶ ὑποσφάγματα.] Πρὸς τὰς περὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς γινομένας πληγὰς καὶ διὰ τοῦτο συμβαινούσας αἱματώδεις ὑποχύσεις, εὐθέως ἐν ἀρχῇ πρὸς τὰς φλεγμονὰς καὶ τὸ ἄλγημα, ποιεῖ περιστερᾶς ἐνσταζόμενον αἷμα, καὶ μάλιστα τὸ ἐκ τῶν ἁπαλῶν πτερῶν ἐκπιεζόμενον, καὶ τὸ λευκὸν τοῦ ὠοῦ, τὸν αὐτὸν τρόπον εἰς τὸν ὀφθαλμὸν ἐγχεόμενον, ἔτι δὲ ἐρίῳ καθαρῷ προσαναλαμβανόμενον, καὶ ἄνωθεν ἐπιτιθέμενον. εὐθετεῖ δὲ καὶ λέκιθος ὠοῦ κατωπτημένη, καὶ μετὰ οἴνου καταπλασσομένη. ἔτι δὲ ῥόδων τὰ

ficca cum melle. Vel apii folia cum polenta juvant. Ad magnas autem fluxiones pulegii recentis femen, ac maxime fuccum cum aceto ac malagmatis craffitiem redactum fyncipiti admove, ac fuperpone lanam, fuaviterque illigato. Vel ex rofis et meliloto cum amylo coctis cataplasma ipfis oculis admove. Vel amylum cum vino aut ovi albo.

[*Ad fluxiones oculorum frontalia.*] Limacem cum tefta contufam a temporibus ad tempora fronti admove.

[*Ad haemalopas et hypofphagmata.*] Ad illatos oculis ictus, ac proinde oborientes cruentas fuffufiones. Quamprimum ab initio ad inflammationes *prohibendas* et dolorem *mitigandum*, facit columbinus fanguis inftillatus, potiffimum ex tenellis albis expreffus, et ovi album eodem modo in oculum infufum, deinde lana munda exceptum, ac defuper admotum. Apte quoque admovetur affum ovi luteum et cum vino in cataplasma efformatum. Praeterea rofarum folia et flores per fe aut cum vino fimul fubacta,

φύλλα καὶ τὸ ἄνθος ἰδίᾳ, καὶ μετ' οἴνου ὁμοῦ τριβόμενα, καὶ μετὰ χνοώδους ἀλφίτου καταπλασσόμενα.

[Πρὸς τὰ γινόμενα περὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς οἰδήματα διὰ πληγάς.] Λίαν ἁρμόττει πυρία ἐξ ὀξυκράτου μαλακῷ σπόγγῳ συνεχῶς γινομένη, εἶτ' ὄξει βρεχόμενος καὶ κεκραμένος καινὸς σπόγγος, καὶ ἐπιτιθέμενος.

[Πρὸς τοὺς ὀφθαλμοὺς διὰ τὸν ἥλιον καὶ κονιορτὸν ψωροφθαλμιῶντας.] Ὕδωρ πλεῖον προσκλυζόμενον, θέρους ψυχρὸν, χειμῶνος θερμὸν, καὶ πυρία διὰ σπόγγων ἁρμόζει ἐκ φακῶν ἀφεψήματος. καὶ αὐτοῖς δὲ προσάγειν τοῖς κανθοῖς, ἢ βάτου, ἢ ῥόδων χυλὸν κατ' ἰδίαν ἑκάστου σὺν ὕδατι· ἢ ῥόδα ξη- [587] ρὰ τριβόμενα σὺν οἴνῳ. χριέσθωσαν δὲ καὶ ἐλαίῳ παλαιῷ καθεύδοντες, ἀπεχέσθωσαν δὲ πάντων τῶν δριμέων καὶ ὀξέων.

[Πρὸς τὰς χρονίας περὶ τὰ βλέφαρα διαθέσεις καὶ τετυλωμένας.] Ἀμόργην ἑφθὴν καὶ μετὰ ἐλαίου λειοτριβουμένην ἔγχριε.

[Πρὸς πτίλους καὶ τρίχας μὴ ἔχοντας, ἄκρως ποιεῖ,

et cum tenui polenta mixta, ad cataplasmatis formam admovetur.

[*Ad oculorum tumores ex ictu obortos.*] Admodum conducit fotus ex pofca molli fpongia frequenter admotus, deinde fpongia nova aceto aqua temperato inebriata et admota.

[*Ad oculorum pforophthalmiam pruriginofam fcabiem a fole et pulvere.*] Aqua liberalius affufa, aeftate frigida, hieme calida, ac fotus fpongiis factus ex lentium decocto congruit. Atque ipfis oculorum angulis admove vel rubi vel rofarum fuccum, quemque figillatim ex aqua; aut applicare rofas aridas ex vino fubactas. Quin et illinantur dormituri oleo veteri et ab omnibus tum acribus tum acidis abftineant.

[*Ad inveteratos callentesque palpebrarum affectus.*] Amurcam coctam et cum oleo fubactam illine.

[*Ad ciliis depilatos pilisque carentes palpebras fum-*

καὶ τρίχας ἀνάγει.] Μυόχοδα καὶ κόπρους τράγου ἴσα κεκαυμένα καλάμου Ἑλληνικοῦ διπλοῦν σὺν μέλιτι ἐγχριόμενα. τοῦτο καὶ ἀλφοὺς ὠφελεῖ.

[Πρὸς τὰς ἐπιφυομένας ἐν τοῖς βλεφάροις τρίχας.] Προεκτίλας τὰς τρίχας ἐκ ῥιζῶν αἵματι κόρεως κατάχριε, καὶ οὐ μὴ φύσονται· ἢ κρόταφος ἀπὸ κυνὸς αἵματι ἄκρως ποιεῖ· χρῶ δὲ ἐκ ῥιζῶν τίλλων τρίχας, ἢ χολῇ τραγείᾳ, τίλλων εὐθέως κατάχριε· ἢ αἰγείᾳ χολῇ μετὰ χυλοῦ κράμβης.

[Πρὸς λευκώματα.] Ταχέως ἰᾶται νίτρον μετ' ἐλαίου παλαιοῦ λεανθὲν ἐπιμελῶς καὶ ἐπιχριόμενον· ἢ σαύρας ἀφόδευμα ἔγχριε· ἢ νυκτικόρακος ὠὸν ἔγχριε, καὶ βάψεις αὐτούς.

[Πρὸς ἀμαύρωσιν ὀφθαλμῶν.] Ἀμαύρωσιν πᾶσαν καὶ ἀρχομένην ὑπόχυσιν θεραπεύει γυπὸς χολὴ μετὰ πρασίου χυλοῦ καὶ μέλιτος Ἀττικοῦ· εἰ δὲ μὴ παρείη, καὶ τῷ ἁπαλῷ χρῆσθαι μέλιτι. ἔστω δὲ ὅ, τε χυλὸς τοῦ πρασίου, καὶ τὸ μέλι ἑκάστου διπλάσιον τῆς χολῆς· ἢ μαράθρου χυλὸν καὶ χολὴν

mopere confert, pilosque producit.] Muscerda et fimum caprinum pari pondere et calami Graeci duplum torrefacta ex melle illinuntur. Id quoque vitiligines curat.

[Ad noxios pilos palpebris adnascentes.] Evulsis radicitus pilis, cimicis sanguine locum illine et nunquam renascentur. Etiam pedienli canini sanguis summe juvat. Utere vero evulsis radicitus pilis, felle hyenae, vel felle hirci statim ab evulsione pilorum, illine, vel felle caprino cum brassicae succo utere.

[Ad oculorum albugines.] Celeriter his medetur nitrum accurate contritum ex oleo veteri et illitum. Vel lacertae fimum illine, vel nycticoracis ovum admove et ipsos colorabis.

[Ad oculorum obscurationem, amaurosin.] Omnem amaurosin incipientemque suffusionem curat fel vulturis cum marrubii succo et melle Attico: si non suppetat, tenero melle utere. Esto autem tum succi marrubii, tum mellis dupla ad ipsum fel portio. Aut fel taurinum li-

ταυρείαν ὑγρὰν ἴσα, μετὰ διπλασίονος μέλιτος ἔγχριε· ἢ χολὴ ἀρκεία μετὰ ὕδατος διπλασίου.

[Πρὸς πτερύγια.] Αἰγείρου ὀπῷ μετὰ μέλιτος διπλοῦ ἔγχριε.

[Πρὸς νυκτάλωπας.] Ἧπαρ τράγειον ὀπτήσας, τὸν ἐν τῇ ὀπτήσει ἀποῤῥέοντα τὸν ἰχῶρα συναγαγὼν ἔγχριε, καὶ αὐτὸ τὸ ἧπαρ δίδου ἐσθίειν. ὠφελεῖ καὶ αἷμα περιστερᾶς ἐγχριόμενον, καὶ χολὴ αἰγεία· ἢ ἧπαρ αἰγὸς ἑνέψων κέλευε αὐτοὺς περικαλυψαμένους ἀτενίζειν εἰς τὴν χύτραν, καὶ δέχεσθαι τὴν ἀμίδα τοῖς ὀφθαλμοῖς· ἢ ὀνίδα πρόσφατον χυλώσας ὑπάλειφε.

[Πρὸς τὰς ἐπιγενομένας ἐπὶ τῶν ὀφθαλμῶν κριθάς.] Κηρῷ λευκῷ πυρία· ἢ μυιῶν τὴν κεφαλὴν ἀποβαλὼν, τῷ λοιπῷ σώματι παράτριβε τὴν κριθήν.

[Πρὸς ὑπώπια.] Ὑπώπια παραχρῆμα καταπλασσομένη ἡ ῥάφανος λεία αἴρει· αἴρει δὲ αὐτὴν ὅταν ἄρξηται δάκνειν· ὁ τυρὸς νεαλὴς καταπλασσόμενος· ἢ κηρωτὴ μετὰ

quidum cum fucci foeniculi aequali pondere et mellis duplo; vel fel urfinum cum aquae duplo.

[*Ad pterygia, ungues in oculis.*] Populi nigrae liquorem cum dupla mellis portione mixtum illine.

[*Ad lufcitionem, nyctilopa.*] Jecur hircinum affa, interque affandum defluentem faniofum humorem, collectum oculis infrica ipfumque jecur edendum praebe. Juvat etiam columbae fanguis inftillatus et fel caprae. Aut caprae jecur decoquens praecipe, ut habentes caput pannis circumvolutum teneant intentos in ollam oculos, fufcipiantque vaporem. Vel expreffum ex recenti ftercore afinino fuccum oculis illine.

[*Ad hordea oculis oborientia.*] Cera alba foveto. Aut mufcae reliquum corpus praecifo capite hordeolo infricato.

[*Ad fugillatam.*] Sugillata quamprimum raphanus tritus et impofitus tollit; tollit autem ipfa, quum erodere incipit. Levat etiam impofitus cafeus recens falfus; aut

ἀψινθίου, ἢ χυλῷ ῥαφάνου ἀναλειφθεῖσα· ἄκρως ποιεῖ πρὸς τὰ πρόσφατα καὶ πέλια τῶν ὑπωπίων σπόγγος ἐν ἅλμῃ ἀποβαπτόμενος καὶ συνεχῶς προστιθέμενος. μετὰ τοῦτο δὲ πυρία συνεχὴς διὰ ὕδατος θερμοῦ, ταῦτα πρὸς τὰ πέλια τῶν ὑπωπίων· ἐφ' ὧν δὲ αἱματώδη εἰσὶν, ἢ ὑπόξανθα, ἢ ὕπωχρα, φεύγειν χρὴ τὴν ἅλμην, καταπλάσσειν δὲ βατίνῳ, ἢ ἀψινθίῳ, ἢ ὑσσώπῳ καὶ ὀριγάνῳ, ἢ ῥαφάνου φλοιῷ, ἢ σταφίδι χωρὶς τῶν γιγάρτων· κατ' ἰδίαν ἕκαστον μετὰ μέλιτος, ἢ ὄξους, ἢ ὕδατος ἀνέφθου καὶ λευκὸς βολβὸς μετ' ᾠοῦ καὶ μέλιτος, ἢ κυκλάμινος μετὰ σταφίδος. ἐπὶ δὲ τῶν κεχρονισμένων καὶ μεμελανωμένων νᾶπυ μετὰ στέατος προβατείου διπλασίονος· ἢ κυάμινον ἄλευρον μετὰ μέλιτος φυραθὲν, καὶ μασηθὲν, καὶ σὺν σιέλῳ καταχρισθέν· ἢ κύμινον ῥάκει ἐνδή- [588] σας, καὶ εἰς ζεστὸν ἀποβάπτων πυρίαζε. ἢ κρίθινον ἄλευρον μετ' ὀξυμέλιτος ἑψημένον· μαράθρῳ λείῳ μετὰ κηρωτῆς.

[*Πρὸς ὑπώπια μετὰ οἰδήματος.*] Σπόγγον ὄξει καταβρέξας ἐπιτίθει, καὶ κατάπλασσε ἀλεύρῳ κριθίνῳ μετ' ὀξυ-

ceratum cum abſinthio vel raphani ſucco impoſitum. Summopere confert ad recentia et livida ſugillata ſpongia muriae immerſa aſſidue admota. Praeter haec frequens fotus ex aqua calida plurimum facit ad livida ſugillata. Quibus cruenta ſunt, aut ſubflava, aut ſubpallida, muria vitanda eſt, imponendumque cataplasma ex rubo, aut abſinthio, aut hyſſopo, aut origano, aut raphani cortice, aut uva paſſa absque acinis: horum enim quodque ſingulatim imponitur; aut ex melle, aut aceto, aut incocta aqua. Nec non bulbus candidus cum ovo ac melle; aut cyclaminum cum uva paſſa. At vetuſtis jam et denigratis ſinapi cum duplo adipis ovini; vel fabacea farina cum melle mixta, aut manſa et cum ſalina inuncta. Aut cuminum veteri linteo illigatum intinge ferventi aquae, oculosque hoc fove. Aut hordeaceam farinam cum oxymelite coctam applicato. Aut tritum foeniculi ſemen cum cerato.

[*Ad ſugillationes cum oedemate.*] Spongiam aceto inebriatam impone, et cataplasmate utere ex farina hor-

μέλιτος ἡψημένου μέχρι καταστολῆς, καὶ ὕστερον ἐπιτίθει φακὸν ἑφθὸν λεῖον μετὰ μέλιτος.

[*Πρὸς ὑπώπια πρόσφατα.*] *Κώνειον λεῖον μετὰ ὕδατος κατάπλασσε, ἢ βρυωνίας ῥίζαν τρίψας, μετ' οἰνομέλιτος ἐπιτίθει.*

(478) *Κεφ. στ'.* [*Περὶ τῶν κατὰ τὸ πρόσωπον παθῶν, καὶ πρῶτον περὶ ἰόνθων.*] *Ὄγκος μικρὸς καὶ σκληρὸς ἐν τῷ κατὰ τὸ πρόσωπον δέρματι καλούμενος ἴονθος γίνεται. διαφέρει δὲ τῶν συκωδῶν ὄγκων ἐπὶ τοῦ γενείου γιγνομένων τῷ μὴ μόνον παχὺν εἶναι τὸν ἐργαζόμενον χυμὸν, ἀλλὰ καὶ λεπτότητος ἰχωρώδους μετέχειν, δι' ἣν καὶ ταχέως ἑλκοῦται, μὴ θεραπευόμενος ὡς προσήκει.*

[*Πρὸς ἰόνθους τοὺς ἐν τοῖς προσώποις.*] *Ὄξους δριμυτάτου μετὰ ἴσου μέλιτος μίξας ἐπιμελῶς ἐπίχριε, τῷ δακτύλῳ διατρίβων. ἄλλο. ἀμύγδαλα πικρὰ ὄξει διαλύσας καὶ τρίψας ἐπιμελῶς ἀνάπλασσε τροχίσκους, καὶ ξήραινε ἐν σκιᾷ. ἐπὶ δὲ τῆς χρήσεως ὄξει διαλύων ἐπίχριε, ὅταν δὲ ξηρανθῇ, σαπῶνι ἀπόσμηχε. ποίει τοῦτο πρὸς τὰς ὀχθώδεις*

deacea cocta cum oxymelite, donec tumor reprimatur; post haec apponito coctam lentem et cum melle tritam.

[*Ad recentia sugillata.*] Cicutam ex aqua tritam, aut admodum detritam vitis albae radicem ex mulso impone.

Cap. VI. [*De faciei affectibus, primumque de varis.*] Tumor in faciei cute parvus durusque, vocatus varus, nascitur. Differt autem a ficosis tumoribus in mento provenientibus, non solum quod ex crasso humore consistat, verum etiam quod participet tenui quadam sanie, cujus ratione cito ulceratur, ubi prout deceat, non curatur.

[*Ad varos in facie.*] Acetum acerrimum cum melle aequali mensura mixtum varis accuratius illine, digito infricans. *Aliud.* Ex amygdalis amaris aceto dissolutis et accurate tritis conformato pastillos, atque in umbra deliccato. In usu, dilutum ex his aliquem aceto varis inducito et simul atque aruerit, tunc sapone abstergito. Fac

διαθέσεις, καὶ τοὺς ἐπὶ προσώπου κνησμοὺς καὶ τὴν ἀρχὴν ἐλεφαντιάσεως.

[Πρὸς τὰς ἐπὶ γενείου συκώδεις ἐπαναστάσεις.] Ἅλας ὀρυκτοὺς μετ' ὄξους κατάπλασσε, ἢ λεπίδος χαλκοῦ καὶ χαλκάνθου, ἢ κόλλαν τεκτονικὴν μετὰ μίλτεως κατάχριε.

[Πρὸς τοὺς ἐπὶ τοῦ γενείου λειχῆνας.] Πυροὺς πολλοὺς λαβὼν ἐπιτίθει ἐπὶ ἄκμονος, εἶτα πλάτυσμα χαλκοῦ πυρώσας ἐπιτίθει τοῖς πυροῖς, καὶ τὸ ἀνιέμενον ἐξ αὐτῶν ὑγρὸν ἔτι θερμὸν ἐπίχριε.

[Πρὸς χρονίους λειχῆνας.] Καππάρεως φύλλα τρίψας μετ' ὄξους δριμυτάτου μετὰ ἴσου μέλιτος ἐπιτίθει. ἄλλο. λαπάθου φλοιὸν τῆς ῥίζης μετὰ ὄξους λειώσας, κατάπλασσε προεκνιτρώσας. ἄλλο. χαμαιλέοντος ῥίζαν ἐν ὄξει ἑψήσας καὶ τρίψας κατάπλασσε. ἄλλο. λαπάθου ῥίζαν λεάνας καὶ κρίθινα ἄλευρα μετὰ ὄξους δριμυτάτου κατάπλασσε.

[Πρὸς ψωρώδεις λειχῆνας.] Ἀμύγδαλα πικρὰ λειώσας κατάχριε συνεχῶς.

hoc ad tumidos affectus, faciei pruritus et principium elephantiafis.

[*Ad ficofas in mento excrefcentias.*] Salem foffilem ex aceto, aut fquamam aeris et chalcanthum, aut glutinum fabrile cum rubrica illine.

[*Ad menti impetigines.*] Acceptum magna copia triticum incudi impone, cui deinde applicato candentem laminam aeream, quique effluit humorem etiamnum calentem affectui infrica.

[*Ad diuturnas impetigines.*] Trita capparis folia ex aceto acerrimo cum aequali melle imponito. *Aliud.* Radicis ramicis corticem ex aceto tritum nitro prius perfricans illine. *Aliud.* Chamaeleontis radicem in aceto decoctam ac laevigatam fuperdato. *Aliud.* Detritam ramicis radicem et hordeaceam farinam ex acerrimo aceto admove.

[*Ad fcabras impetigines.*] Tritis amygdalis amaris frequenter ipfas inungito.

[Πρὸς λειχῆνα.] Τηλέφιον καὶ σκόροδον καὶ ὄξος δριμὺ λειώσας, προτρίψας ἐρίῳ ἢ ῥάκει, τὸν λειχῆνα περίχριε.

[Πρὸς τὰ ἐπὶ τῶν γενείων ἐξανθήματα.] Σίδηρον πεπυρακτωμένον ἐπίβαλε ξύλῳ καλουμένῳ παλιούρῳ, καὶ τὸ ἐπιγιγνόμενον ὑγρὸν λαβὼν κατάχριε. ἄλλο. μύρτα λειώσας σὺν οἴνῳ κατάχριε.

[589] Κεφ. ζ'. [Πρὸς τὰ ἐν τοῖς ὀδοῦσι πάθη καὶ πρῶτον πρὸς ἀλγήματα.] Ἀλγοῦντες ὀδόντες διακλυζέσθωσαν ὄξει θερμῷ μετὰ κηκίδων, ἢ δαδίοις λιπαροῖς ἀνεζεσμένοις ἐν ὄξει, ἢ ὑοσκυάμου τῷ σπέρματι καὶ τοῖς φλοιοῖς σὺν ὄξει, ἢ κεδρείᾳ, ἢ προπόλει, ἢ στρύχνῳ, ἢ καππάρει, ἢ σκορόδοις, ἢ μυρσίνης κλωνίοις μετ' ὄξους ἀνεζεσμένοις, ἢ οἴνου τρυγὶ θερμῇ, ἢ πολίου φλοιῷ, ἢ καὶ αὐτῇ τῇ βοτάνῃ, ἢ πρασίῳ, ἕκαστον αὐτῶν ὠφελεῖ σὺν ὄξει. ἢ πλατάνου σφαιρία, ἢ ῥόδα ξηρὰ ἕψει ἐν οἴνῳ λευκῷ μέχρι τὸ τρίτον ἀπολειφθῇ, καὶ συνεχῶς δίδου διακλύζεσθαι. ὁμοίως δὲ καὶ εὐπατορίου ῥίζα καθεψηθεῖσα ἐν οἴνῳ, ἢ γλήχων

[*Ad impetiginem.*] Recipe telephium et allium et acetum acre, quibus laevigatis praefrictam cana aut panniculo impetiginem illine.

[*Ad genarum papulas.*] Ferrum candens paliuri ligno vocato imponito, acceptumque qui ex hoc defluit humorem illinito. *Aliud.* Contritas myrti baccas ex vino inungito.

Cap. VII. [*Ad dentium affectiones, primumque ad dolores.*] Collue dentes dolentes calido gallarum ex aceto decocto, aut pinguium facularum, aut alterci tum feminum, tum corticum, aut cedrini liquoris, vel propoleos, vel folani, vel capparis vel allii, vel myrti ramulorum in aceto decoctorum, aut calidae vini faecis, aut polii corticis, aut etiam ipfiusmet herbae, aut marrubii; horum unumquodque cum aceto juvat. Vel platani pilulae et rofae aridae, decoctae in vino albo ad tertias usque, quo dentes frequenter colluantur. Idem efficit tum eupatorii radix cocta in vino,

βοηθεῖ. ἢ κέρας ἐλάφειον ἐν ὀξυγάρῳ ἑψήσας ἐπὶ πολὺ διακλύζου. ἢ σκίλλης τὸ ἐντὸς εἰς λεπτὰ τεμὼν ἐπὶ τὸν ξέστην τοῦ ὄξους βαλὼν εἰς ἄγγος ταρίχευσον ἐν ὀνίδι κατορύξας ἐφ' ἡμέρας λ'. καὶ χρῶ διακλύσματι. ἢ ὀνείῳ γάλακτι διακλύζου, τοῦτο καὶ τοὺς κινουμένους ὀδόντας στερεοῖ. ἢ τιθυμάλλου ῥίζαν ἐν ὀξυμέλιτι ἑψήσας μέχρι τὸ ἥμισυ λειφθῇ, ἢ ὑοσκυάμου ῥίζαν ἐν ὀξυμέλιτι ἑψήσας διακλύζου. ἢ συκαμίνου γάλα εἰς οἶνον ἐγχέας ἐναπόθλιβέ τε καὶ χλιάνας διακλύζου. ἄλλο. σκορόδου καὶ εὐζώμου σπέρματος, καὶ νίτρου ἀφεψήματι διακλύζου.

[*Περὶ πυρίας πρὸς ὀδονταλγίαν.*] Πυρίαν δὲ ποιοῦσι πρὸς ὀδονταλγίαν ἔξωθεν μὲν αἱ δι' ἁλῶν πεφρυγμένων, ἢ κέγχρων εἰς μαρσύππιον βεβλημένων, ἢ καὶ διὰ ῥυπαρῶν ῥακίδων εὖ μάλα θερμανθέντων. καὶ αὐτοῦ δὲ τοῦ ἀλγοῦντος ὀδόντος πυρίᾳ οὕτως χρηστέον. ὀριγάνου ξηροῦ κλωνίον εἰς ζεστὸν ἔλαιον βάπτων, τῷ πονοῦντι ὀδόντι ἄνωθεν ἐπέρειδε. ἢ κίκεως καυλὸν ὁμοῦ καὶ κηρὸν ἐπιτίθει τῷ ἀλ-

tum pulegium. Aut decoquito cervinum cornu in oxygaro, saepeque os eo abluito. Aut scillae interiora in minutas secato particulas, additoque aceti sextario in vas conjicito, sinitoque haec in fimo asinino defossa macerari diebus triginta eaque collutione utere; vel asinino lacte collue, id etiam motos dentes confirmat. Aut tithymalli radicem in oxymelite ad medias usque incoquito; aut etiam hyoscyami radicis in oxymelite decocto dentes collue. Item lacte mori commixto probe cum vino, deinde tepefacto collue dentes. *Aliud.* Decocto quoque allii, seminis erucae et nitri collue.

[*De fomentis ad dentium dolores.*] Extrinsecus ad dentium dolorem conveniunt fomenta ex fricto sale, vel milio in saceulum conjecto; aut etiam ex sordidis panniculis admodum calentibus. At vero dolentis dentis fomento sic utendum est. Aridi origani ramulum in fervens oleum demissum superne affecto denti applicato. Vel, ricini fruticis coliculum simul cum cera imponito dolenti denti. Aut tange hanc frequenter specilli mucrone vehe-

γοῦντι ὀδόντι. ἢ πυρῆνι μήλης θερμοτάτῳ προσάπτου συνεχῶς. χρῶ δὲ καθόλου ταῖς πυρίαις ταῖς τε ἔξωθεν καὶ ἔσωθεν, ἢ πρὸ τροφῆς, ἢ πολὺ λίαν ἀποστησάντων ἀπὸ τροφῆς.

[*Ἀποφλεγματισμοὶ ὀδόντων.*] *Ἀποφλεγματισμοὶ ἄριστοι τοῖς ὀδονταλγοῦσιν, σταφὶς ἀγρία διαμασηθεῖσα ἰδίᾳ καὶ μετὰ γλήχωνος· ἢ κηκῖδος τὸ ἔνδοθεν μέλαν δακνέτω τῷ ἀλγοῦντι ὀδόντι, καὶ ἐάτω ἀποῤῥεῖν. ἢ σκορόδων πυρῆνας ε΄. καὶ μυρσίνης μελαίνης φύλλα ὀλίγα ἕψει σὺν ὄξει, σπάθῃ κινῶν δαδίνῃ μέχρι ἡμίσεος, καὶ δίδου διακλύζεσθαι καὶ διακρατεῖν, εἶτα χήναντες ἐάτωσαν ῥεῖν τὸ φλέγμα, καὶ μετὰ τοῦτο ῥοδίνῳ διακλυζέσθωσαν.*

[*Ἔγχυτον εἰς τὰς ῥῖνας πρὸς ὀδονταλγίαν.*] *Σεύτλου ῥίζης τὸν χυλὸν αὐτὸν καθ' ἑαυτὸν ἔγχεε εἰς τὰς ῥῖνας, καὶ λύσεις τοὺς πόνους τῶν ὀδόντων.*

[*Πρὸς ὀδόντας μεμελασμένους.*] *Ἅλας ὀρυκτὸν μέλιτι φυράσας, ὄπτησον ἐπὶ κληματίδων, καὶ τρίψας μῖξον σμύρνης βραχὺ καὶ χρῶ ἀποτρίβων τοὺς ὀδόντας.*

mentiſſime calente. Sed utere fomentis id genus omnibus tam iis quae extrinſecus, quam quae intrinſecus adhibentur, aut ante cibum, aut longo poſt aſſumptum cibum tempore.

[*Apophlegmatismi pro dentium dolore.*] Apophlegmatismi optimi dentium doloribus ſunt, herba pedicularis maſticata aut per ſe, aut cum pulegio. Vel quod in galla nigrum interius eſt, affecto dente commordeto, ſinitoque effluere. Aut quinque allii nucleos cum nigrae myrti pauculis foliis in aceto ad dimidias decoquito taedae rude aſſiduo commiſcens, ac eluito eo dentes, oreque contineto; poſt haec hiato, donec pituitae ſatis profluat; demum roſaceo os colluito.

[*Infuſum in nares pro dentium dolore.*] Succum radicis betae in nares infunde et dentium ſolves dolorem.

[*Ad dentes denigratos.*] Praerigatum melle foſſilem ſalem torreto ſuper igne ex ſarmentis vitis, teritoque, deinde adjecta paucula myrrha dentibus infricato.

[*Διάκλυσμα ὀδόντων.*] Διακλύσματι δὲ χρῶ ἀπὸ τούτων οἴνῳ εὐώδει, ἐν ᾧ ἀφέψηται ἡ ἶρις ξηρά.

[590] [*Οὔλων διάκλυσμα.*] Ὄξος, ἐναφηψημένης ὑοσκυάμου ῥίζης, διακλύζου.

[*Προφυλακτικὸν ὀδονταλγιῶν.*] Τιθυμάλλου ῥίζας ἑψήσας ἐν οἴνῳ μέχρι ἡμίσεος, δὶς τοῦ μηνὸς διακλύζου, καὶ οὐδέποτε ἀλγήσεις.

[*Ἄριστα ποιεῖ πρός τε φυλακὴν ἀλγημάτων, καὶ ῥῶσιν τῶν οὔλων καὶ τῶν ὀδόντων, ἔτι τε εὐπρέπειαν καὶ τὰ ὑποτεταγμένα σμήγματα.*] Ἔρια οἰσυπηρὰ ὀθονίῳ ἐνδήσας, καῦσον, εἶτα ἁλῶν τὸ τρίτον μίξας καὶ λειώσας, εὖ μάλα σμῆχε. ἢ δασύποδος κεφαλὴν κεκαυμένην λειάνας χρῶ. ἄλλο. ἅλας καὶ μέλι λειάνας μέχρι κηρῶδες γενέσθαι καθαρῷ ὀθονίῳ ἐνδήσας καὶ καύσας, εἶτα μίξας ἶριν ὀλίγην, σμῆχε τοὺς ὀδόντας.

[*Πρὸς στόματος δυσωδίαν.*] Κριθὰς λεάνας μέλιτι

[*Collutio dentium.*] Collutione vini odorati, in quo iris cocta sit, utere.

[*Collutio gingivarum.*] Gingivas aceto, in quo coctus sit hyoscyamus, colluito.

[*Dentes a doloribus praeservantia.*] Lavato dentes bis mensibus singulis vino, in quo ad medias decocta sit tithymalli radix et nunquam dolebunt.

[*Subscripta dentifricia maxime faciunt ad dentium a dolore praeservationem et ad confirmandum tam dentes quam gingivas, conciliandumque dentium candorem.*] Lanam succidam linteolo alligatam torreto; adjecta deinde tertia salis portione, terito omnia simul, et perfricato *hoc pulvere* dentes. Vel usto contritoque leporis capite utitor. *Aliud.* Contritum ex melle salem ad cerae crassitiem linteoque mundo illigatum, urito; quo deinde addita iridos portiuncula, perfricato dentes.

[*Ad oris graveolentiam.*] Hordeum melle et vino

καὶ οἴνῳ δεύσας ἔνδησον χάρτῃ, καὶ καύσας, καὶ λειώσας τρῖβε τὰ οὖλα.

[*Πρὸς ὀδόντας σειομένους ἵνα παγῶσι.*] Χάλκανθον τρίψας μετὰ ἐλαίου, παράπτου τῶν ῥιζῶν ἔριον ἀποβρέξας· ἢ πτελέας φλοιὸν ἐν οἴνῳ ἑψήσας διακρατείτω· στερεοῖ γὰρ τοὺς ὀδόντας.

[*Πρὸς βεβρωμένους ὀδόντας.*] Καππάρεως φύλλα ἐν ὄξει δριμεῖ ἕψει εἰς ἥμισυ, καὶ χλιαρῷ διακλύζου· ὁμοίως δὲ ποιεῖ ὁ φλοιός. τὸ δ᾽ αὐτὸ καὶ (479) πρὸς πόνους ποιεῖ.

[*Ἄλλο σπουδαῖον.*] Μελάνθιον φρύξας, καὶ τρίψας μετ᾽ ὄξους δριμέος, κατάπλασσε τὸ βρῶμα, καὶ οὐκέτι βρωθήσεται, ἀλλὰ μενεῖ οἷόν ἐστιν.

[*Πρὸς βεβρωμένους ὀδόντας.*] Θαλάσσιον σκορπίον λευκὸν θὲς ἐπ᾽ ἀνθράκων, χερσαῖον δὲ καὶ πώμαζε χωνείῳ ὀστρακίνῳ, καὶ κέλευε τὸν πάσχοντα δέχεσθαι τὸν ἀτμὸν τοῦ σκορπίου διὰ τῆς ὀπῆς τοῦ χωνείου, καὶ πάντοτε ἄπονος ἔσται.

Κεφ. η΄. [*Πρὸς πάσας τὰς ἐν τῷ στόματι καὶ τῷ*

praemaceratum illigatur chartae, teriturque, quo deinde confricantur gingivae.

[*Ad motos dentes, ut confirmentur.*] Teritur ex oleo vitriolum, quod lana exceptum, dentium applicatur radicibus. Vel ulmi corticem in vino decoctum ore contine, confirmat dentes.

[*Ad erofos dentes.*] Folia capparis in aceto acerrimo ad dimidias coquito, ac tepido eo lavato dentes. Idem et poteft cortex. Idem vero et ad dolores efficit.

[*Aliud expertum.*] Nigellam praefrictam, deinde tritam ex acri aceto, erofioni imponito; fic enim non amplius erodetur, fed qualis eft perdurabit.

[*Ad erofos dentes.*] Recipe fcorpium album, pone fupra carbones, terreftre vero operi crufibulo fictili, aegrotumque fcorpii fumum excipere impera et doloris expers femper erit.

Cap. VIII. [*Ad omnes tam oris, quam columellae,*

κίονι καὶ τῷ φάρυγγι φλεγμονὰς καὶ διαθέσεις, κἂν ἕλκος γένηται, καὶ ἐσχάρα καὶ σηπεδών.] *Κοινὸν μὲν παράγγελμα, ὡς τὸ ἐκ τῆς κεφαλῆς ἐπιῤῥέον κατ' ἀρχὰς ἀναστέλλειν καὶ ἀποκρούεσθαι προσήκει, τὸ δὲ μετὰ τὴν ἀρχὴν ἄχρι τοῦ τέλους ἐκ μικτοῦ τινος εἶναι, τοῦ τε ἀποκρουομένου καὶ τοῦ διαφοροῦντος. χρὴ δὲ ἀποκρούεσθαι βουλομένους τῷ διὰ μόρων ὀνομαζομένῳ φαρμάκῳ, χρήσῃ δὲ καὶ ὄμφακος χυλῷ, μέλιτι βραχὺ προσπλέκων, ἢ ῥόδων ἄνθος, ἢ αὐτὰ τὰ ῥόδα ξηρὰ ὕδατι ἀφέψων, ἢ πίτυος φλοιοῦ ἀφεψήματι. μετὰ δὲ τὴν ἀρχὴν, ὅτε κἀκ τῆς κεφαλῆς ἐπιῤῥέοιτο ῥεῦμα, ἄλλης διαφορήσεως χρεία, προσπλέκων ἀφρόνιτρα ἑνὶ τῶν εἰρημένων, ἢ νίτρον, τὸ βερονικάριον λεγόμενον· ἢ ἑψήματι ἐνεψούμενον γλήχωνα, ἢ θύμβραν, ἢ θύμον, ἢ καλαμίνθην. δυνήσεται γάρ τις καὶ ἀθρόως ἐμπίπτοντος τοῦ χυμοῦ γινώσκειν τὰ τοσαῦτα τῶν βοηθημάτων, ἐάν τε κυνηγετῇ κατ' ἀγρὸν, ἐάν τε διαπράττηταί τι τῶν κατ' ἀγρὸν ἔργων, ἐάν τε ἐν ὁδοιπορίαις τότε ἀπορῇ φαρμάκων, ἢ διὰ βάτου*

ac faucium inflammationes, caeterosque affectus, seu ulcera sint, seu crusta, seu putredo.] Commune equidem praeceptum est, reprimendum repellendumque esse mox ab initio quod e capite defluit. At ab elapso jam morbi initio, ad ipsius finem usque utendum mixto quodam reprimente et discutiente. Oportet autem eos qui reprimere volunt, uti medicamento de moris appellato. Uteris etiam et uvae immaturae succo, admixto pauxillo melle; et florum rosarum, aut ipsarummet rosarum siccarum, sicut et pini corticis ex aqua decocto. At post initia, quum adhuc a capite defluxio ruit, alia discutiendi ratione esset opus. Tum adjice cuivis praedictorum aphronitrum, aut nitrum beronicarium dictum, vel incoque in sapa pulegium aut satureiam aut thymum aut calaminthem. Poterit enim quivis confertim irruente humore tot copiosa remedia nota habere, seu venator erret per agros, seu opus rusticum in agro faciat, seu etiam viator iter suum medicamentorum indigus, aut rubi succum, aut dictorum etiam quemvis sibi poterit comparare, imo omnia fere

χυλοῦ, ἢ διά τινος τῶν εἰρημένων δύναται [591] πορίσασθαι παραμυθίαν, καὶ καθόλου σχεδὸν τὰ στύφοντα τοῖς στοματικοῖς πάθεσιν ἐπιτήδεια. χρησιμώτατον δὲ φάρμακον ταῖς περὶ στόμα διαθέσεσι καρύων χλωρῶν τοῦ φλοιοῦ χυλὸς ὀλίγῳ μέλιτι συνεψούμενος. χρήσιμον δὲ καὶ τὸ τῶν κυδωνίων ἀφέψημα, εἰ προσβάλῃς βραχύ τι μέλιτος· χρησιμώτατον δὲ καὶ τὸ διὰ τοῦ χλωροῦ τῶν καρύων, καὶ πρὸς τὰς σφοδρὰς φλεγμονὰς τῶν ἀντιάδων καὶ τοὺς πνιγμούς. ἄλλο. ῥοιᾶς γλυκείας σὺν τοῖς λεπύροις κόψας, καὶ ἐκθλίψας διήθησον, καὶ ἓξ μέρεσι τοῦ χυλοῦ πρόσβαλε μέρος ἓν μέλιτος καὶ ἑψήσας ὡς μέλιτος πάχος ἔχειν, χρῶ. ἄλλο. γλεύκους ξέστην ἕψει μέχρις ἂν τὸ τρίτον λειφθῇ, καὶ μίξον ῥοὸς βυρσοδεψικοῦ γο. δ΄. καὶ ἀπάρας χρῶ. ἄλλο. κηκίδας λ΄. κόψας, καὶ ἐνεψήσας ξέστην α΄. μέλιτος, χρῶ.

[*Στοματικὴ καλλίστη.*] Ἄνθους ῥόδων γο. β΄. πιτυΐδων γο. α΄. λεάνας σὺν μέλιτι χρῶ.

[*Πρὸς παρίσθμια καὶ σταφυλὴν φλεγμαίνουσαν καὶ σηπεδόνας τὰς ἐν στόματι.*] Μόρων χυλοῦ ἢ βάτου γο. α΄.

astringentia, oris affectibus idonea. Utilissimum tamen ipsis oris affectibus medicamentum succus est corticum nucum viridium una cum pauco melle coctus. Utile etiam ad eosdem decoctum cotoneorum, adjecto mellis pauxillo; sed quod ex viridibus nucibus fit medicamentum, multo est utilissimum ad vehementes tonsillarum inflammationes et suffocationes. *Aliud.* Recipe dulcis mali punici tusi cum suo cortice expressum colatumque succum, cujus sex partibus addito unam mellis, demum coquito ad mellis crassitudinem, ac utitor. *Aliud.* Musti sextarium decoquito ad tertias, adjectis rhu coriarii unciis quatnor, demum reponito in usum. *Aliud.* Tusas gallas xxx. decoque in mellis sextario j, quo utere.

[*Optimum stomaticum.*] Recipe florum rosarum unc. ij, fructus pini unc. j, tere ex melle, ac utere.

[*Ad inflammationes tonsillarum ac columellae et oris putredines.*] Recipe succi mororum aut rubi unc. j,

ῥόδων ξηρῶν γο. α΄. μέλιτι μίξας, καὶ ἐπ᾽ ὀλίγον ἑψήσας, διάχριε. ἄλλο. κυδωνίων στύφων χυλὸν ἐν ἴσῳ μέλιτι ἑψήσας διάχριε. ἄλλο. ῥοιὰς στυφούσας μετὰ τοῦ λέπους κόψας ἕψει ἐν γλυκεῖ, διηθήσας, χρῶ. ἄλλο. εἰς ἕψημα ἐμβαλὼν γλήχωνα ἢ θύμον ἢ ὀρίγανον ἢ ὕσσωπον ἢ καλαμίνθην, καὶ συνεψήσας αὐτάρκως καὶ διηθήσας δίδου διακρατεῖν.

[Πρὸς τὰς ἐν τῷ στόματι σηπεδόνας καὶ ἐσχάρας.] Κυνείαν λευκήν τινα (ἔστω δὲ τοῦτο ἐὰν ὀστᾶ μόνα πρὸ μιᾶς οἱ κύνες φαγόντες φλαχθῶσι) μετὰ μέλιτος διάχριε, ἢ ῥοῦς τοῦ βυρσοδεψικοῦ τὸ ὕδωρ μέχρι γλοιῶδες γίνηται, ἑψήσας μέλιτι. ἢ χελιδόνων κεκαυμένων μετὰ μέλιτος διάχριε.

[Πρὸς κιονίδας φλεγμαινούσας καὶ κεχαλασμένας.] Φοίνικας ἑψήσας ἐν ὕδατι καὶ βραχέος μέλιτος προσβαλὼν, δίδου ἀναγαργαρίζεσθαι καὶ διακρατεῖν. ἢ ῥόδων, ἢ ἑλίκων ἀμπέλου, ἢ βάτου, ἢ κυνοσβάτου, ἢ μήλων στύφων, ἢ οὔων ἀώρων, ἢ ῥοῦ, τοῦ τ᾽ ἐπὶ τὰ ὄψα καὶ τοῦ βυρσοδε-

rofarum aridarum unc. j, cum melle mixta et modice cocta illine. *Aliud.* Cotoneorum acerborum fuccum cum aequali mellis portione coctum illine. *Aliud.* Aftringens malum punicum cum fuo cortice tufam incoquito paffo, quo colato utitor. *Aliud.* Immittito in fapam pulegium aut thymum aut origanum aut hyffopum aut calaminthem, ac fimul coquito fufficienter, deinde colatum da ore tenendum.

[*Ad oris putredines ac cruftas.*] Album canis fimum (fit autem ejus canis fimum, qui folis vefcitur offibus) cum melle illine. Aut aquam rhu futorii cum melle ad fordium craffitudinem decoctum. Aut etiam uftarum hirundinum cinerem ex melle illinito.

[*Ad columellae inflammationem et laxationem.*] Palmularum ex aqua decoctum, adjecto pauxillo melle, gargarizandum, oreque continendum exhibe. *Vel* decoctum rofarum, vel capreolorum vitis, vel rubi, vel rubicanini, vel pomorum acerborum, vel forborum immaturorum, vel

ψικοῦ, ἢ μυρίκης καρποῦ, καθ' ἑαυτό τε ἕκαστον καὶ σὺν ἀλλήλοις ἀφεψηθὲν ἐν ὕδατι ἀνακογχυλιαζέσθω· ἢ ξηρῷ τινὶ τῶν προειρημένων εὖ μάλα λειωθέντι προσάπτεσθαι τοῦ γαργαρεῶνος, ἠρέμα πως ἀνάγονται. ἐμβάλλειν δὲ αὐτὰ κοχλιαρίῳ, καὶ οὕτως προστιθέναι τῇ κιονίδι. καὶ οἱ χυλοὶ δὲ τῶν προειρημένων ἁπάντων τῶν τε φυτῶν καὶ τῶν καρπῶν αὐτῶν ὁμοίως μέλιτι ὀλίγῳ μιγνύμενοι καὶ διαχριόμενοι ὠφελοῦσιν. ἄλλο. ποιοῦσι πρὸς τὰς κιονίδος φλεγμονὰς ἅλες λεῖοι μετὰ μέλιτος διαχριόμενοι. ἄλλο. φοινίκων ὀστᾶ καὶ καρύων ἁπαλῶν χλωρῶν καὶ ξηρῶν, ἑκατέρου ἴσον, καύσας καὶ λειοτριβήσας, χρῶ ἁπτόμενος. ἄλλο. ῥόδα ξηρὰ πάνυ λειώσας σὺν μέλιτι διάχριε.

[Πρὸς ἄφθας.] Ἀνδράχνην εἰς μέλι βάπτων μασάσθω, ἢ ἐλαίας φύλλοις ἐν οἴνῳ ἡψημένοις διακλυζέσθω.

[Πρὸς ἄφθας μελαίνας καὶ νεμομένας.] Ἀποσμήξας ὀροβίνοις ἀλεύροις καὶ κηκῖδος διάχριε μετὰ μέλιτος, ἢ λυκίου ἀφεψήματι ἀναγαργαριζέσθω, ἢ τρυγὶ οἴνου μετὰ

rhoi quo in cibis utitur et rhoi coriarii, vel fructus myriceae; horum enim quodque ſigillatim, aut cuivis ex praedictis adjunctum et ex aqua decoctum gargarizatur. Aut ex his ſiccatum quoddam in pulverem conteritur et columellae apponitur, quae ſenſim ac leniter ſurſum ducitur: ſolet autem is cochleario injectus ita columellae apponi. Quin etiam cujusvis praedictorum, tam plantarum, quam fructuum succus, cum pauculo melle uvae illitus juvat. *Aliud.* Ad vulvae inflammationem conferunt triti et ex melle inuncti. *Aliud.* Palmularum oſſa ac nuces tenerae, virides, aridaeque pari portione utuntur, inque pulverem comminuuntur, quo columella tangitur. *Aliud.* Roſas ſiccas in tenuiſſimum pollinem laevigantes ex melle inducito.

[*Ad aphthas.*] Portulacam melle madentem maſticato. *Aut* foliorum olivae ex vino decoctum gargarizato.

[*Ad aphthas nigras depaſcentes.*] Deterſas prius ervi farina ac gallarum ex melle illinito. Aut lycii deco-

μέλιτος διαχριέσθω. ἢ [592] μυρίκης καρπὸν λειώσας μετὰ μέλιτος διάχριε.

[*Πρὸς νεμομένας ἄφθας.*] *Κηκίδων ἀφέψημα εἰς ἴσον μέλιτι μίξας καὶ ἀναζέσας χρῶ.*

[*Πρὸς λευκὰς ἄφθας.*] *Χαλκῖτιν ἐλαίῳ ξέσας διάχριε πτερῷ, καὶ παραχρῆμα αἴρει. ἐπὰν δὲ καθαρὰ γένηται, μυρίκης καρπὸν λειάνας καὶ δεύσας μελικράτῳ ἢ οἴνῳ διάχριε πτερῷ, καὶ παραχρῆμα αἴρει.*

[*Πρὸς μελαίνας ἄφθας.*] *Σταφίδι ἐκγεγιγαρτισμένῃ καὶ ἀνίσῳ λείοις κατάχριε μετὰ μέλιτος. ἢ φύλλα κοκκυμηλέας κόψας καὶ γάλακτι μίξας ὀνείῳ, διάκλυζε. ποιεῖ καὶ πρασίου χυλὸς ἢ φακοῦ ἀφέψημα, ἢ βάτου, ἢ κέρας ἐλάφειον λειάνας παράτριβε.*

[*Πρὸς ἄφθας βρεφῶν.*] *Φακὴν μετὰ βραχέος ἄρτου καὶ κυδωνίων ὀπῷ μίξας, δίδου, καὶ ῥόδων ἄνθος, καὶ αὐτὰ τὰ ῥόδα ξηρὰ, καὶ διακλύσματι διὰ τῶν μετρίως στυφόντων. ἔλαιον δὲ ἐναντιώτατόν ἐστι τῇ διαθέσει τῆς ἄφθης,*

etum gargarizato. Aut faece dulcis vini ex melle perfricato. Aut tamaricis fructum cum melle tritum infricato.

[*Ad depafcentes aphthas.*] Gallarum decocto cum mellis aequali menfura mixto fervefactoque utitor.

[*Ad aphthas albas.*] Pluma oleum in quo chalcitin praecoxeris illine et confeftim curabit. Aut deterfo nunc mundatoque loco affecto, tritum tamaricis fructum ex melicrato aut vino pluma fimiliter inducito et cito fanabit.

[*Ad aphthas nigras.*] Uvam paffam fine acinis et anifum tere, locoque affecto ex melle infrica. Aut pruni folia concifa afinino lacte mifceto, osque ex eo colluito. Idem poffunt marrubii fuccus et lentis ac rubi decoctum; nec non tritum cornu cervinum, infricatum.

[*Ad aphthas infantium.*] Lentem cum pauco pane et cotoneorum fucco mixtam exhibe et rofarum florem; quin ipfas etiam rofas aridas; utitor autem oris collutione ex rebus mediocriter adftringentibus. Sed oleum aphthis ipfis adverfiffimum eft et vehementer acria; illud quidem,

καὶ τὰ πάνυ δριμέα· τὸ μὲν γὰρ ὑγραίνει τε καὶ ῥυπαίνει, τῇ τήξει δὲ τὰ δριμέα βλάπτει.

Κεφ. θ'. [Πρὸς τὰ πάθη ὀργάνων τῶν τῇ φωνῇ καὶ ἀναπνοῇ ὑπηρετεόντων καὶ πρώτως πρὸς τραχύτητας τῆς ἀρτηρίας.] Γλυκυῤῥίζης γο. γ'. λειώσας πάνυ, καὶ ἀποβρέξας κόμμεως τραγακάνθης γο. α'. γλυκεῖ ἀναλάμβανε, καὶ ποιήσας κυαμιαῖα, δὸς ὑπὸ τὴν γλῶσσαν καθεύδοντι.

[Πρὸς ἀποκεκομμένην φωνήν.] Σῦκα καὶ ἠρύγγια ἑψήσας καλῶς, τῷ ἀφεψήματι μίσγε κόμμεως βραχὺ, ὥστε γενέσθαι μέλιτος σκληρότερον, καὶ δίδου εἰς νύκτα. ἄλλο. κράμβης χυλὸν μετὰ μέλιτος ἑψήσας δίδου ἐκλείχειν, ποιεῖ καὶ πρὸς βῆχα. ἄλλο. (480) λινοσπέρμου κεκαυμένου καὶ σεσησμένου, σταφίδων λιπαρῶν χωρὶς τῶν γιγάρτων, στροβίλων πεφρυγμένων, καρύων Ποντικῶν κεκαθαρμένων ἴσα λεάνας, καὶ μέλιτι ἀπέπτῳ ἀναλαβὼν, δίδου κοχλιάριον ἕν.

[Βηχικὸν ἐκλεικτόν.] Πυρήνων, ἤτοι στροβίλων γο.

quod humectet fordidetque, acria vero, quod morfu laedant.

Cap. IX. [*Ad inftrumentorum voci refpirationique defervientium affectus, et primo ad vocalis arteriae afperitatem.*] Recipe dulcis radicis unc. iij, minutim eas admodum contere, deinde macerata gummi tragacanthae uncia una excipe paffo et forma ad fabae magnitudinem pilulas; unamque fub lingua dormituro continendam exhibe.

[*Ad intercifam vocem.*] Ficus et eryngium probe coque, huicque decocto adde gummi pauxillum, ita ut quam mellis craffior fit ipforum confiftentia, et fub nocte exhibeto. *Aliud.* Braffícae fuccum cum melle decoctum lambat; conducit hoc idem ad tuffim. *Aliud.* Lini femen toftum ac per cribrum excretum, uvas paffas pingues fine acinis, pineae nucis nucleos frixos, nuces Ponticas praepurgatas pari portione trita excipe melle crudo; da cochlearium unum.

[*Eclegma tuffículare.*] Recipe nucleorum pineorum

ιβ΄. φοινίκων σάρκας β΄. εὖ μάλα λείωσας ἀναλάμβανε μέλιτι ἀπέπτῳ.

[Πρὸς τὰς ξηρὰς βῆχας.] Ἶριν ὕδατι ἀφέψας πρόσβαλε μέλιτος βραχὺ καὶ δίδου καταῤῥοφεῖν συνεχῶς.

[Πρὸς αἵματος ἀναγωγὴν καὶ αἱμοπτοϊκούς.] Ῥόδων ξηρῶν γο. η΄. κόμμεως τραγακάνθης ἑξάγια γ΄. λείου μετὰ ὕδατος καὶ τροχίσκους ποίει ἀνὰ γο. α΄. καὶ δίδου ὕδατι. ἄλλο. σικύων ἡμέρων κοιλίαν καὶ ὕδατος ἐπιβαλὼν ξέστην, ἕψει ἕως ἀποτριτωθῇ, καὶ καταπλάσας δίδου καταῤῥοφεῖν. ἄλλο. μίλτου Σινωπικῆς γο. β΄. γῆς Σαμίας γο. ιβ΄. ἀμύλου γο. γ΄. ἀναλάμβανε πολυγόνου χυλῷ καὶ δίδου τριώβολον. ἄλλο. λινοσπέρμου πεφρυγμένου γο. η΄. [593] κόμμεως τραγακάνθης γο. ιβ΄. ὁμοίως χρῶ. ἄλλο. πολυγόνου ῥίζας ἑψήσας ὕδατι ἀποτριτωθῆναι ποίησον καὶ βραχὺ λείου κόμμεως ἐπιβάλλων, δίδου καταῤῥοφεῖν.

[Πρὸς φθισικοὺς καὶ τὰ περὶ θώρακος πάθη.] Ἴρεως ἀφέψημα μετὰ μέλιτος πότισον. ἢ ὑσσώπου ἀφέψημα μετὰ

unc. ij, carnem duorum dactylorum, admodum terito, melleque crudo excipito.

[*Ad tuſſim ſiccam.*] Iridis ex aqua decoctum, cui mellis pauxillum adjectum ſit, da frequenter ſorbendum.

[*Ad ſanguinis rejectionem.*] Recipe roſarum aridarum unc. viij, gummi tragacanthae hexagia iij, trita ex aqua in paſtillos drachmae j, pondere forma; propina ex aqua. *Aliud.* In cucumeris domeſtici ventrem infundito aquae ſextarium, coquitoque ad tertias, et expreſſum cremorem in ſorbitione dato. *Aliud.* Recipe rubricae Sinopicae unc. ij, terrae Samiae unc. xij, amyli unc. iij, polygoni ſucco excipe; dato trium obolorum quantitatem. *Aliud.* Recipe fricti ſeminis lini unc. viij, gummi tragacanthae unc. xij, ſimiliter utere. *Aliud.* Polygoni radices aqua incoquito ad tertias, additoque trito pauco gummi, offerto in ſorbitionem.

[*Ad tabidos et thoracis affectus.*] Ireos decoctum cum melle potandum dato. Vel ſorbendum hyſſopi decoctum cum melle dato. Vel coctum marrubii herbae

μέλιτος δίδου καταῤῥοφεῖν. ἢ πρασίου βοτάνης χυλὸν σὺν μέλιτι ἑψήσας. ἢ ὀρόβους κιῤῥοὺς φρύξας καὶ λειοτριβήσας εἰκοσαπλασίῳ μέλιτι, δίδου ἔκλειγμα. ἢ ἀμύγδαλα πικρὰ λειώσας σὺν μέλιτι δίδου. ἄλλο. σελίνου σπέρματος γο. στ'. πεπέρεως μέλανος γο. α'. μέλιτος λίτραν α'. λειώσας καὶ ἠρέμα ἑψήσας, δίδου κοχλιάριον. ἄλλο. βούτυρον μέλιτι μίξας καὶ ἠρέμα ἑψήσας δίδου. ἄλλο. σελίνου γο. α'. πεπέρεως κοινὸν, μέλιτος λίτραν α'. λειώσας καὶ ἠρέμα συνεψήσας δίδου. ἄλλο. σκίλλης ὠμῆς τὸν χυλὸν ἔκθλιβε καὶ μίσγε μέλιτος ἴσῳ, καὶ θὲς ἐπ' ἀνθράκων ἕψε καὶ δίδου μύστρον πρὸ τροφῆς καὶ μετὰ τροφήν. ἄλλο. ἀβροτόνου, σταφίδων ἐκγεγιγαρτισμένων λιπαρῶν, πηγάνου ἀκρεμόνων ἑψήσας ἐν ὕδατι καὶ διηθήσας, πρόσβαλλε μέλιτος καὶ πάλιν ἑψήσας δίδου.

[*Βοήθημα πρὸς δύσπνοιαν.*] Ἀρσενικὸν κάπνισον εἰς βόλβιτα βοϊκὰ, μὴ ἀπὸ τοίχου ξηρανθέντα, καὶ κάπνιζε τὸν κάμνοντα διὰ χωνείου. χανέτω δὲ τὸ στόμα ὅσον δύναται, καὶ μετὰ τοῦτο δίδου αὐτῷ ἄκρατον Αἰγύπτιον. τέταρ-

ſuccum cum melle. Vel ervum rufum frixum ac tritum cum viginti partibus mellis da in eclegmate. Vel amygdalas amaras laevigatas cum melle exhibeto. *Aliud.* Recipe ſeminum apii drach. vj, piperis nigri unc. j, mellis lib. j, trita et ſenſim da cochlearii menſura. *Aliud.* Mixtum cum melle, lentoque igne decoctum, butyrum offerto. *Aliud.* Apii et piperis cujusque uncia una trita, cum mellis libra una, ſenſim decoque et propina. *Aliud.* Scillae crudae expreſſum ſuccum cum mellis aequa portione carbonibus ſuperpoſitum coquito, ac dato myſtrum ante cibum et poſt cibum. *Aliud.* Abrotonum, pingues paſſulas ſine acinis, rutae germina, in aqua decoquito percolatoque, decocto huic mel adjice, rurſusque decoque ac utere.

[*Ad ſpirandi difficultatem remedium.*] Arſenicum ſuffito ad ſtercora bubula non a muro exiccata, et aegrotum ſuffito per infundibulum; hiſcat os quantum poſſit et poſtea da ipſi merum Aegyptium. Quater id effice per

τον τοῦτο ποίει ἐπὶ ἡμέρας γ΄. ἐὰν δὲ νοσερὸς εἴη ὁ κάμνων, τοῦτο ποίει· τὸ ἀρσενικὸν κόψας καὶ τρίψας σύμμισγε τῷ ἀκράτῳ καὶ δίδου αὐτῷ ἐπὶ ἡμέρας γ΄. νήστει πιεῖν, καὶ ὅτε εὑρήσῃς αὐτὸν ἐλαφρότερον, κάπνισον ὡς προείρηται.

Κεφ. ι΄. [Περὶ τῶν κατὰ τὸ στόμα τῆς κοιλίας παθῶν καὶ τῶν αὐτοῖς εὐπορίστων.] Αἱ τοῦ στόματος τῆς κοιλίας φλεγμοναὶ καὶ τοῦ ἥπατος δέονται τῆς τῶν στυφόντων παραπλοκῆς. εἰ μὲν γὰρ ὑπὸ τῆς χαλαστικῆς ἀγωγῆς μόνης θεραπεύονται, κίνδυνον ἐπάγουσι περὶ τῆς ζωῆς, καὶ τοῦτο πάντων μὲν τῶν ἐμπειρικῶν ὑπὸ τῆς πείρας δεδιδαγμένων καὶ ἐπὶ τῶν ἔργων τῆς τέχνης φυλαττόντων. οὐκ ὀλίγοι τῶν νῦν μεθοδικῶν μυρίοις μὲν στομαχικῆς συγκοπῆς αἴτιοι γεγόνασιν, οὐκ ὀλίγους δὲ καὐτῶν ἡπατικῶν ἀναιροῦσι, μόνῃ τῇ ἀγωγῇ τῇ χαλαστικῇ χρώμενοι, ὡς λυθῆναι πολλοῖς τὸ ἧπαρ. εἰ τοίνυν εἴτε ἔλαιον εἴη τὸ ἐπαντλούμενον τοῖς πεπονθόσι τόποις, εἴτε κατάπλασμα, παραπλέκειν τι τῶν στυφόντων, οἷον ἀψίνθιον ἢ νάρδινον μύρον

dies iv. Quod fi valetudinarius fuerit aeger, id effice. Arfenicum fractum ac tritum commifce mero, daque ipfi per dies iv. jejuno exhibendum; quumque inveneris ipfum facilius ferentem, fuffito ut praedictum eft.

Cap. X. [*De ftomachi et ventriculi affectibus, eorumque remediis.*] Inflammationes oris ventriculi et hepatis aftringentium medicamentorum indigent admixtione. Nam fi qui folis laxantibus admotis curationem fufcipiant, vitae adducent difcrimen, idque omnibus empiricis experientia edoctis et in artis operibus obfervantibus. Non pauci hodiernorum methodicorum innumeris fyncopes ftomachicae caufam attulerunt, imo nec paucos etiam hepaticos e vita fuftulerunt, folis ufi laxantibus, quibus jecur plerisque diffolvitur. Quare aftringentium aliquid his femper adjiciatur, feu oleo affectum locum foveas, feu admoto cataplasmate cures; quale abfinthium vel unguentum nardinum vel aloe vel cotoneorum tam deco-

ἢ ἀλόην ἢ μήλινον ἔλαιον ἢ κυδώνιον ἀνέψοντες. καὶ κηρωταῖς δὲ χρηστέον διὰ τῆς ἀλόης καὶ μαστίχης καὶ κηροῦ καὶ νάρδου. σκευάσειας δὲ τὴν κηρωτὴν, βαλὼν κηροῦ γο. α΄. μαστίχης γο. δ΄. ἀλόης γο. β΄. καὶ νάρδου τὸ ἀρκοῦν. εἰ δὲ πλείων εἴη ἡ ἀτονία, ὡς μηδὲ τὰς τροφὰς κατέχειν, μιγνύτωσαν τοῦ ὀμφάκου γο. β΄. παρόντος δὲ καὶ ἀψινθίου χυλοῦ, προσπλέκειν καὶ αὐτοῦ γο. α΄. ἢ οἰνάνθην, ἢ ῥοῦ χυλόν.

[Περὶ τῶν θερμῶν τοῦ στομάχου δυσκρασιῶν.] Ἐπὶ δὲ τῶν θερμῶν τοῦ στομάχου δυσκρασιῶν καὶ διὰ στόματος δοτέον τὸ φάρμακον τοῦτο. μαστίχης γο. β΄. ἡδυόσμου γο. α΄. ἀναλάμβανε χυλῷ ἀρνογλώσ- [594] σου, καὶ δίδου κυάμου μέγεθος μετὰ ὕδατος. ἐφ᾽ ὧν δὲ καταψύχεται ὁ στόμαχος, τῇ προειρημένῃ σκευασίᾳ προσπλέκειν δεῖ καστορίου γο. α΄. καὶ διδόναι ὁμοίως. ἐπιγνωσθήσεται δὲ ἡ θερμὴ δυσκρασία, ἐκ τοῦ ποτὲ μὲν καὶ χολῶδές τε ἀνάγεσθαι αὐτοὺς, καθόλου δὲ χολώδους δήξεως αἴσθησιν ἔχειν τοῦ στόματος τῆς γαστρὸς, καὶ ἁπτομένοις εἶναι θερμόν.

cum quam oleum; atque cerato ex aloe, maſtiche, cera et nardo utendum: ceratum autem ita conficies. Recipe cerae unc. j, maſtiches unc. iv, aloes unc. ij, nardi quantum ſatis. Quod ſi vehemens adeo fuerit ventriculi imbecillitas, ut ne alimentum contineat, adjiciantur his ſucci uvae immaturae unciae ij, ſed ſi ſucci abſinthii fuerit facultas, addatur et hujus uncia una, aut oenanthe, aut ſuccus rhu.

[*Pro calida ventriculi intemperie.*] In calida ventriculi intemperie medicamentum hoc per os exhibendum. Recipe maſtiches unc. ij, mentae unc. j, excipe ſucco plantaginis et exhibe fabae magnitudinem ex aqua. Si contra ventriculus frigida afficiatur intemperie, dictae confectioni adjiciendum caſtorei unc. j, exhibetoque ſimiliter. Cognoscetur autem calida *ventriculi* intemperies tum ex bilioſo vomitu, tum ex ſenſu morſus bilioſi in ore ventriculi percepti, tum quod tangentibus calidum appareat.

[*Περὶ τῶν κατεψυγμένων στομάχων.*] *Ἐπὶ δὲ τῶν κατεψυγμένων στομάχων, καὶ ἐπὶ τῶν διὰ πάχους τοῦ φλέγματος θερμαίνεσθαί τε καὶ τέμνεσθαι δεομένων, χρήσιμόν ἐστι μαράθρου ῥίζης φλοιοῦ γο. στʹ. ὄξους λίτραν αʹ. μέλιτος λίτραν αʹ. αἱ ῥίζαι σὺν τῷ ὄξει ἕψονται, εἶθ᾽ ὅταν ἐφθαὶ γένωνται, ἐκθλιβόμεναι ῥίπτονται, καὶ ἐπιχεομένου τοῦ μέλιτος αὖθις ἕψεται τὸ φάρμακον μέχρι συστάσεως, καὶ δίδοται κοχλιάρια γʹ. σὺν ὕδατι.*

[*Περὶ τῶν ἀποξυνόντων τὴν τροφήν.*] *Ἐπὶ δὲ τῶν ἀποξυνόντων τὴν τροφὴν χρήσιμον τόδε τὸ φάρμακον. πεπέρεως γο. αʹ. ἀνήθου σπέρματος γο. αʹ. κυμίνου γο. δʹ. εὖ μάλα λειώσας, δίδου εἰς κοίτην κοχλιάριον ὕδατι ἐν οἴνῳ κεκραμένῳ.*

[*Πρὸς ἀνατροπὰς στομάχων.*] *Πρὸς δὲ τὰς ἀνατροπὰς καὶ ναυτίας τοῦ στομάχου, ῥοιᾶς ὀξείας πυρήνων τεθλασμένων τοῦ χυλοῦ μέρη γʹ. ἡδυόσμου χυλοῦ μέρος αʹ. μέλιτος Ἀττικοῦ μέρος ἓν βαλὼν εἰς κεράμειον ἀγγεῖον ἕψει,*

[*Ad ventriculum refrigeratum.*] Ad ventriculum refrigeratum, quique ob pituitae in ipſo haerentis craſſitudinem opus habet et calefacientibus et incidentibus aptum eſt medicamentum, quod conſtat corticis radicis foeniculi unciis vj, aceti libra j, mellis libra una. Decoquuntur primum radices cum aceto, ac coctae tunc exprimuntur abjiciunturque; demum affuſo melle incoquitur rurſus medicamentum ad conſiſtentiam; propinantur cochlearia tria ex aqua.

[*Ad eos quibus in ventriculo cibus aceſcit.*] Quibus aſſumptus cibus aceſcit, medicamentum hoc accommodatum eſt. Recipe piperis unc. j, ſeminum anethi unc. j, cumini unc. iv, omnibus diligenter tritis propinatur dormituris cochlearium ex aqua vino mixta.

[*Ad ventriculi ſubverſiones.*] Ad ſubverſiones et nauſeas ventriculi. Recipe ſucci mali punici acidi cum ſuis acinis expreſſi partes iij, ſucci mentae partem j, mellis Attici partem j, decoque haec conjecta in vas fictile, aſſidue miſcendo; quumque craſſeſcunt, ſublata reponuntur

κινῶν συνεχῶς. καὶ ὅταν συστραφῇ, ἄρας ἀπόθου. ἐν δὲ τῇ χρήσει δίδου πρὸ τροφῆς μύστρον α'. ἤτοι γο. β'.

[*Πρὸς δυσεντερικοὺς καὶ τὴν τροφὴν ἐμοῦντας.*] *Κυδωνίας μηλέας τῆς ῥίζης λίτραν α'. οἴνου μυρτίτου ξ. γ'. ἕψει μέχρις ἂν ἀποτριτωθῇ, ἔπειτα ἐκθλίψας τὸ ὑγρὸν, ἐπίβαλε μέλιτος ἡμίλιτρον, καὶ πάλιν ἕψει κινῶν συνεχῶς, καὶ ἀνελόμενος, δίδου πρὸ τροφῆς μύστρον.*

[*Πρὸς στομάχου ἀνατροπὴν, καὶ κοιλιακοὺς, καὶ δυσεντερικούς.*] *Μῆλα κυδώνια ἀριθμῷ δ'. ῥοὰς ὁλοκλήρους ι'. οὖα ἀριθμῷ η'. ὕδατος Ἰταλικοῦ ξ γ'. καὶ ἕψει φιλοπόνως, καὶ ὅταν διαλυθῇ, ἔκθλιβε τὸ ὑγρόν· καὶ πᾶν τὸ ἀχυρῶδες τῶν ὀπωρῶν ἐκβαλὼν, πάλιν ἕψει, καὶ ὅταν τὸ τρίτον τοῦ ὑγροῦ ἀπολειφθῇ, βάλε μέλιτος καλοῦ λίτρας δ'. καὶ ἕψει ἐπ' ἀνθράκων, κινῶν συνεχῶς, καὶ ὅταν συστραφῇ, ἀπόθου, καὶ χρῶ ὁμοίως.*

[*Πρὸς χολέραν.*] *Εἰ χωρὶς πυρετοῦ γένοιτο καὶ τῆς ἄλλης καθάρσεως, δίδου ψωμοὺς ἐν οἴνῳ κεκραμένῳ, καὶ*

in ufum. Datur poftulante neceffitate ante cibum myftrum j, aut unc. ij.

[*Ad dyfentericos et cibum vomitu rejicientes.*] Recipe radicis arboris cotoneae lib. j, decoque in vini myrtei fextariis iij, ad tertias usque; expreffo deinde cremori adde mellis libram dimidiam, coquitoque rurfus affidue mifcendo; tandem reponito in ufum: datur ante cibum myftrum.

[*Ad ventriculi fubverfionem, coeliacos et dyfentericos.*] Recipe mala cotonea numero iv, integra mala punica x, forba numero viij, in aquae Italicis fextariis tribus accurate decoquito; quumque omnia diffoluta jam fuerint, liquorem exprimito; demum ejectis craffis fructuum partibus, cremorem eum iterum coque ad tertias usque; poftremo additis generofi mellis libris quatuor, rurfumque coquito impofitum carbonibus, continuo mifcendo, quumque coctus fuerit, reconde, ac fimiliter utere.

[*Ad choleram.*] Si fine febre et intempeftiva purgatione eveniat, da bucellam panis ex vino diluto, daque

Ed. Chart. X. [594. 595.] Ed. Baf. II. (480. 481.)

ψυχρῷ πότιζε, καὶ σικύας τίθει σφοδρὰς κατὰ τοῦ μέσου. εὐέκτου δὲ ὄντος τοῦ πάσχοντος, καὶ εἰς ψυχρὰν δεξαμένην ἐπὶ πλεῖστον ἐγκάθιζε. δίδου δὲ καὶ τροφὰς στυφούσας, καὶ τῶν ὀπωρῶν, μῆλον κυδώνιον, καὶ ῥοὰς στυφούσας.

[Πρὸς ἐκκαιομένους ἄδιψον καταπότιον.] Σικύου ἡμέρου σπέρματος γο. η΄. ἀνδράχνης σπέρματος γο. η΄. τραγακάνθης γο. δ΄. διάλυε τὴν τραγάκανθαν ὠῶν ὠμῶν προσφάτων τῷ λευκῷ, καὶ ὅταν διαλυθῇ, τρίψας ἐπιμελῶς, ἐπίβαλε τοῖς λοιποῖς, καὶ μίξας ἀνάπλαττε καταπότια, καὶ ξήραινε ἐν σκιᾷ, καὶ δίδου ἓν ὑπὸ τὴν γλῶτταν κατέχειν, καὶ τὸ διαλυόμενον ὑγρὸν καταπινέτω.

[595] (481) *[Πρὸς ἀνατροπὴν στομάχου, ἢ καυσώδεις ἀναθυμιάσεις.] Ἀνίσου γο. β΄. σελίνου γο. β΄. κυμίνου γο. α΄. λειώσας ἐπιμελῶς δίδου ὅτε μὲν νήστει κοχλιάριον α΄. ἐν ὕδατι, ὅτε δὲ πρὸς τὴν κοίτην, ἐν οἴνῳ. ἄλλο. ἀψινθίου ἀπόβρεγμα τριῶν ἐφεξῆς ἡμερῶν πότιζε.*

[Πρὸς καταψύξεις καὶ λυγμοὺς τοῦ στομάχου.] Πε-

potu frigidam et cucurbitulas magnas medio affige ventri. Quod fi aegrotus bono fit habitu, eum in frigidum lavacrum inducito, in quo diutius permaneat, da quoque cibum aftringentem, ut ex autumnalibus fructibus mala tam cotonea, quam punica.

[*Immodicam ex nimio ardore fitim extinguentia catapotia.*] Recipe feminum cucumeris domeftici unc. viij, feminum portulacae unc. viij, tragacanthae unc. iv, diffolve tragacantham recentium crudorum ovorum albis, diffolutamque affundito caeteris probe tritis; formatoque ex omnibus mixtis catapotia, in umbra deficca; tenendum ex ipfis unum fub lingua dato, folutusque faliva humor paulatim deglutiatur.

[*Ad ventriculi fubverfionem, vel fervidos halitus.*] Recipe anifi unc. ij, apii unc. ij, cumini unc j, propinato ex his bene laevigatis, jejuno quidem cochlearium ex aqua, fub fomnum autem aliquando ex vino. *Aliud.* Bibatur tribus continuis diebus abfinthii dilutum.

[*Ad ventriculi refrigerationem et fingultum.*] Recipe

πέρεως γο. β'. καστορίου γο. α'. δίδου κοχλιάριον σύμμετρον νήστει ἐν ὕδατι. εἰ δὲ ἀπὸ θερμῶν χυμῶν τῶν κατὰ τὴν πέψιν διεφθορότων ὁ λυγμὸς γίνεται, ὃ καὶ διὰ καύσεως καὶ δηγμοῦ τοῦ στομάχου αἰσθάνοιτο, ὕδωρ χλιαρὸν πίνοντας κέλευε πολυεμεῖν, καὶ αὐτίκα παύσεται ὁ λυγμός. καὶ πταρμὸς ἐπιτηδευθεὶς παύει λυγμὸν καὶ ὄξος καταῤῥοφούμενον.

[Πρὸς καυσούμενον στόμαχον.] Τοῖς δ' ἐγκαυσουμένοις τὸν στόμαχον μετ' ἐκλύσεως ἢ λειποθυμίας, εἰ μὴ πυρέττοιεν, κυάθους γ'. ἢ δ'. δίδου ψυχροῦ ὕδατος καταπίνειν ἐκ διαλειμμάτων, καὶ εἰ μὲν παρηγοροῖτο τοῦτο, αὐτὸς ἀνακτησάμενος τροφὴν δίδοσο. εἰ δὲ ἐπιμένοι, διακρατουμένων τε καὶ ἡνωμένων τῶν ἄκρων, καὶ ἀπόβρεγμα συνεχῶς καταῤῥοφεῖν δίδου, ἢ μήλων κυδωνίων, ἢ ἀπίων, ἢ μεσπίλων, ἢ ἀρκευθίδων, ἢ ἑλίκων ἀμπέλου, ἢ ῥόδων, ἢ ῥοᾶς χυλοῦ, ἢ ὄμφακος χυλοῦ, ἢ κλώνιον ἡδυόσμου λεάνας, δὸς πιεῖν, ἢ οἰνάνθην, καὶ ἔα ἠρεμεῖν.

[Πρὸς σιελίζοντας ἐκ στομάχου.] Τοῖς δὲ σιελίζουσιν

piperis unc. iij, caſtorei unc. j, mediocris cochlearii quantitas, ex aqua jejuno datur. At ſi ex calidis ſuccis in ipſa ventriculi concoctione corruptis ſingultus ortum habeat, quod ex ventriculi ardore mordicationeque cognoſces, aqua tepida epota, jube affatim vomant, et ceſſabit confeſtim ſingultus. Porro ſternutamentum in tempore factum ſedat ſingultum et acetum in ſorbitione acceptum.

[*Ad aeſtuantem ventriculum.*] Quibus ventriculus aeſtuat cum exolutione aut animi defectu, niſi febricitent, dato in potu frigidae cyathos iij, aut iv, idque per intervalla. Quod ſi malum miteſcat, ipſos reficiendo cibum exhibeto; ſin vero perduret, adſtrictis conjunctisque extremis, ei praebeto ſorbendum aſſidue dilutum vel malorum cotoneorum, pyrorumve, aut meſpilorum, aut baccarum juniperi, aut pampinorum vitis, aut roſarum, vel ſucci mali punici, vel uvae acerbae: vel dato, quem bibat, tritum menthae ramulum, aut oenanthem, et ſinito quieſcere.

[*Ad exuberantem e ventriculo ſalivam.*] Diffluen-

ὄρυζαν ξηρὰν δίδου μασᾶσθαι. ἐπιτίθει δὲ καὶ ἔξω ἐπὶ τὸν στόμαχον ἀμπέλου φύλλα χλωρὰ λεῖα, ἢ μῆλα κυδώνια, ἢ χλωρὰν ἀνδράχνην, ἢ κολοκύνθης ξύσμα.

[*Πρὸς πόνον στομάχου.*] *Τὰ δὲ ἀλγήματα τοῦ στομάχου πραΰνει καὶ μαλάσσει, ἐφ᾽ ὧν δυσφορία τις ἢ ἀπορία τρέπεται, γάλα βόειον ἢ ὄνειον, κοχλάκων ἐναφηψημένων πινόμενον· ἢ ἀπόζεμα ῥόδων, ἢ ᾠοῦ λέκυθον ὀπτὴν μετὰ ἀλφίτου πότιζε.*

[*Πρὸς στόμαχον ἐμοῦντα χολὴν μέλαιναν.*] *Ἐπὶ δὲ τῶν χολὴν μέλαιναν γεννώντων καὶ ἐμούντων, καὶ φυσωμένων τὸν στόμαχον, καὶ μάλιστα ἐν ταῖς ἐκμασήσεσι, σπόγγους ὄξει δριμυτάτῳ θερμῷ βεβρεγμένους στομάχῳ ἐπιτίθει, ἢ κισσοῦ φύλλοις ἑφθοῖς ἐν οἴνῳ κατάπλασσε, καὶ τροφὴν εὔχυμον δίδου. ἔστι δὲ εὔχυμος τροφὴ διά τε τῶν ᾠῶν, καὶ ἄλικος, καὶ ζωμῶν, οἷς ἐνήψηται ἢ ὀρνίθια, ἢ ὄνυχες χοίρων, ἢ φασιανοῦ κρέας, ἢ νεαροῦ πέρδικος, καὶ πάντων τῶν τούτοις ὁμοίων.*

tes ſaliva maſticent ſiccam oryzam. Extrinſecus etiam impone ventriculo contrita vitis viridia folia, aut mala cotonea, aut viridem portulacam, aut etiam cucurbitae ramentum.

[*Ad dolorem ventriculi.*] Ventriculi ex jactatione aut anxietate dolores ſedat, ac mitigat potum lac bubulum, aut aſininum, cui incocti ſint lapilli; aut roſarum decoctum, aut aſſum ovi luteum cum polenta potato.

[*Ad ſtomachum bilem nigram evomentem.*] Ad nigram bilem procreantes et vomentes, ventriculique flatibus diſtentos et potiſſimum inter manducandum, ſpongias aceto acerrimo calido inebriatas ventriculo admove. Aut hederae folia vino decocta in cataplasma admove. Da quoque cibum boni ſucci. Eſt autem boni ſucci cibus, tum qui ex ovis et alica, tum qui ex jusculis fit, quibus aut aviculae, aut extremae porci partes, aut phaſiani, aut juvenis perdicis, omniumque his ſimilium carnes incoctae fuerint.

[Πρὸς πνευμάτωσιν στομάχου.] Τοὺς δὲ πνευματουμένους καὶ διατεινομένους τὸν στόμαχον πολίου δεσμίδιον κατέχων καὶ καθέψων πότιζε. ἢ καλαμίνθης ἀφέψημα μίξας ὀλίγον μέλιτος καὶ πεπέρεως γο. α'. χρῶ.

[Ἀνώδυνον στομαχικοῖς.] Κύμινον πεφρυγμένον καὶ σέλινον ὀλίγον ποτιζόμενον ἐν ὕδατι, ἢ ἀβροτόνου καὶ θύμου ἀνὰ δύο ὀβολοὺς δὸς πιεῖν.

[Πρὸς τοὺς βουλιμιῶντας ἐν ταῖς ὁδοῖς.] Τοὺς δὲ βουλιμιῶντας ἐν ταῖς ὁδοῖς, ἢ ἄλλως πως, ἀνακτησόμεθα ὄξει ὀσφραίνοντες, ἢ γλήχωνι, ἢ γῆν ὄξει βρέξαντες, ἢ μήλοις, ἢ ἀπίοις, ἢ ἄλλοις καρποῖς [596] ὁμοίοις τοῖς παροῦσιν, ἢ ἄρτον μετὰ οἴνου προσφέρεσθαι ἀναγκάζοντες.

[Πρὸς τοὺς λύζοντας.] Ἐπὶ δὲ τοῖς λύζουσι πήγανον μετὰ οἴνου δίδου καταῤῥοφεῖν, ἢ νίτρον ἐν μελικράτῳ, ἢ σέλινον, ἢ καστόριον, ἢ ἀβρότονον, ἢ ἀριστολοχίαν, ἢ κύμινον, ἢ ἄνισον, ἢ καλαμίνθην.

Κεφ. ια'. [Πρὸς τὰ ἥπατος πάθη, καὶ πρῶτον πρὸς ἔμφραξιν ἥπατος.] Ἀμυγδάλων πικρῶν γο. γ'. κυμίνου γο.

[*Ad ventriculi inflationem.*] Inflato diftentoque ventriculo laborantes juvat polii fasciculus foris impofitus, nec non potum ejusdem decoctum; aut calaminthae decoctum admixto mellis pauco et piperis drach. j, ufurpatur.

[*Doloris ftomachi mitigatorium.*] Cuminum affum et apii pauxillum potui ex aqua datur; aut abrotoni ac thymi, utriusque obolos duos potui dato.

[*Ad vehementer efurientes in itineribus.*] Bulimo laborantes feu in itinere, feu modo alio eos reficimus porrigentes olfaciendum acetum, aut pulegium, aut terram aceto madentem, aut poma, aut pyra, aut his fimiles fructus alios obvios; aut etiam panem ex vino eos affumere cogentes.

[*Ad fingultientes.*] Singultientibus da rutam cum vino in forbitionem, aut nitrum ex melicrato, vel apium, vel caftoreum, vel abrotonum, vel ariftolochiam, vel cuminum, vel anifum, vel calaminthem.

Cap. XI. [*Ad hepatis affectus et primo ad obftru-*

α'. σελίνου σπέρματος γο. α'. δίδου πιεῖν κοχλιάριον ἐν οἴνῳ. ἄλλο. πάνακος ῥίζης γο. γ'. ἐρυθροδάνου < α'. σελίνου < α'. πεπέρεως < β'. ἀριστολοχίας < α'. γεντιανῆς ῥίζης ἐπιμελῶς λειωθείσης, κοχλιάριον α'. ἐν οἴνῳ δίδου. ἄλλο. ἀρκευθίδων γο. γ'. κράμβης σπέρματος γο. α'. εὐζώμου σπέρματος γο. β'. μέλιτι ἀπέπτῳ ἀναλαβὼν, δίδου κοχλιάριον ἕν. ἄλλο. κιχωρίου χυλίσματος κύαθον δίδου μετὰ ὕδατος θερμοῦ κυάθων β'. ἐπιβάλλων μέλιτος κοχλιάρια β'. μετὰ ὕδατος θερμοῦ. ἄλλο. ἀνήθου χυλοῦ κύαθον μετὰ μελικράτου θερμοῦ κυάθων γ'. καὶ ξηρὰ δὲ γενόμενα τὰ προειρημένα, καὶ κοπτόμενα καὶ ἐπιπασσόμενα, ἀφεψήσας ἕκαστον αὐτῶν πινέτω. ἄλλο. χαμαιπίτυος ἀφέψημα μετὰ βραχέος μέλιτος δίδου πιεῖν. ἄλλο. χαμαιπίτυος ἀφεψήματος γο. η'. κιχωρίου ῥίζης γο. δ', κόπτε καὶ ἀνάλαμβανε μέλιτι ἑφθῷ, καὶ δίδου καρύου Ποντικοῦ μέγεθος μεθ' ὕδατος θερμοῦ.

[*Τροχίσκος ἡπατικός.*] Ἀνίσου, σελίνου σπέρματος, ἄρου, ἀμυγδάλων πικρῶν κεκαθαρμένων, ἀψινθίου ἀνὰ γο. α'.

ctionem.] Recipe amygdalarum amararum unc. iij, cumini unc. j, ſeminum apii unc. j, da cochlearium ex vino. *Aliud.* Recipe radicis panacis unc. iij, rubiae drach. j, apii drach. j, piperis drach. ij, ariſtolochiae drach. j, radicis gentianae diligenter tritae cochlearium j, dato ex vino. *Aliud.* Recipe baccarum juniperi unc. iij, ſeminum braſſicae unc. j, ſeminum erucae unc. ij, excipe melle crudo, daque cochlearium unum. *Aliud.* Succi cichorii cyathum da cum aquae calidae cyathis ij, et mellis cochleariis duobus cum aqua calida exhibeto. *Aliud.* Succi anethi cyathus cum tribus cyathis aquae mulſae calidae. Dictorum autem ipſorum quodque ſeorſum aridum, tuſum, aut cibo inſpergitur, aut coctum bibitur. *Aliud.* Chamaepityos decoctum cum pauxillo melle bibendum exhibe. *Aliud.* Chamaepityos decocti unc. viij, radicis cichorii unc. iv, contunde et excipe melle cocto, da avellanae magnitudinem ex aqua calida.

[*Trochiscus hepaticus.*] Recipe aniſi, ſeminum apii, ari, amygdalarum amararum mundatarum, abſinthii, cu-

ὕδατι ἀναπλάττων τροχίσκους ἔχοντας ἀνὰ < α΄. ἀπυρέτοις μετὰ οἴνου κεκραμένου δίδου, πυρέσσουσι μετὰ ὑδρομέλιτος. ἄλλο. ἠριγέροντος ἀφέψημα δίδου πιεῖν. ἄλλο. ἀριστολοχίας ἡμίδραχμον λειώσας, πότιζε πυρέσσοντας ὕδατι, ἀπυρέτους μετ᾽ οἴνου. ἄλλο. τρίφυλλον βοτάνην ἀποτριτώσας δίδου πιεῖν.

[Πρὸς ἰκτεριῶντας.] Λοῦε αὐτοὺς ἐν λουτροῖς ὑδάτων ποτίμων, καὶ τρῖβε αὐτῶν ὅλον τὸ σῶμα ἐλαίῳ ἀνηθίνῳ. εἰ δὲ μὴ πυρέττοιεν, εἰς κολοκύνθιδος κέλυφος ἐμβαλὼν οἶνον καὶ θερμάνας δίδου πιεῖν. ἄλλο. στρουθίον λειώσας δίδου κοχλιάριον α΄. ὕδατι ἢ οἰνομέλιτι ἀπυρέτοις. ἄλλο. κιχωρίου κυάθους γ΄. δίδου πυρέττουσι μὲν καθ᾽ ἑαυτὸ, ἀπυρέτοις δὲ μετὰ οἰνομέλιτος κεκραμένου. ἄλλο. ἐρεβίνθους τοὺς καλουμένους κριοὺς, καὶ μάραθρον ἑψήσας, δίδου τὸν χυλὸν, ἀπυρέτοις μετ᾽ οἴνου κεκραμένου. ἄλλο. καρδάμου χλωροῦ τὰ ἁπαλώτατα φύλλα, λιβανωτίδος χλωρᾶς τὰ ἁπαλώτατα φύλλα τρίψας, καὶ τούτων τὸ ὑγρὸν ἐκθλίψας, χρῶ μετ᾽ οἰνομέλιτος ἐπὶ τῶν ἀπυρέτων. ἄλλο. ἐλατήριον μετὰ γά-

jusque unc. j, forma ex aqua trochiscos drach. j, continentes, exhibe non febricitantibus ex vino diluto, febricitantibus ex mulſo. *Aliud.* Senecionis da bibendum decoctum. *Aliud.* Ariſtolochiae drachmam dimidiam tritam da potui, febrientibus ex aqua, ex vino non febrientibus. *Aliud.* Trifolii herbae ad tertias decoctum dato potui.

[*Ad aurigine laborantes.*] Affectos aurigine lavato in balneo aquae poculentae, totumque eorum corpus oleo confricato anethino. Quod ſi febre vacet, in colocynthidos corio calefactum vinum propinato. *Aliud.* Lanariae tritae cochlearium ex aqua dato; aut ex mulſo liberis a febre. *Aliud.* Cichorii ſucci cyathos tres propinato, febrientibus quidem per ſe, non febrientibus vero ex mulſo mixto. *Aliud.* Ciceris dicti arietini et foeniculi coctorum cremorem exhibeto; febre carentibus cum vino mixto. *Aliud.* Tenerrima folia tam naſturtii viridis, quam roris marini etiam viridis terito; expreſſoque ex his ſucco utitor ex mulſo, ſi febre careant. *Aliud.* Elaterium tritum

λακτος γυναικείου τρίψας, ἐγχυμάτιζε εἰς τοὺς μυκτῆρας, κελεύων ἀνασπᾷν. ἄλλο. κυκλαμίνου χυλὸν ὕδατι διαλύσας, χρῶ καθὰ προείρηται. ἄλλο. τὸν πυῤῥὸν καρπὸν τῆς κυνοσβάτου ἐσθίειν δίδου. ἄλλο. χελιδονίας βοτάνης χυλὸν μετὰ οἴνου καὶ ὑδρομέλιτος δίδου τοῖς ἀπυρέτοις. ἄλλο. ὑπερικοῦ < α'. πότιζε μετὰ ὑδρομέλιτος καὶ ἀσίτοις δίδου ἐσθίειν ἀμύγδαλα πικρά.

[597] Κεφ. ιβ'. [Πρὸς σπληνικούς.] Χαμαίδρυος ἀφεψήματι πότιζε, ἢ χαμαιπίτυος, ἢ πολίου, ἢ ἐρυθροδάνου, ἢ καθ' ἑαυτὰ, ἢ ὀξυμέλιτος τοὺς ἀπυρέτους. ἄλλο. κισσοῦ λευκοῦ τῶν κορύμβων δίδου κόκκους γ'. καταπιεῖν, καὶ ὀξύμελι ἐπιπίνειν. ἄλλο. καππάρεως ῥίζαν ἑψήσας, πότιζε μετ' ὀξυμέλιτος τοὺς ἀπυρέτους. ἄλλο. μυρίκης καρποῦ κόψας καὶ σήσας, (482) δίδου κοχλιάρια β'. μετ' ὀξυμέλιτος. ἄλλο. σίδηρον πυρακτώσας ἐναπόσβεσον ὕδατι, καὶ δίδου πιεῖν ἀπυρέτοις ἐν οἴνῳ.

[Ἐπίθεμα σπληνικόν.] Τήλεως γο. δ'. κριθῶν ἀλεύρων γο. γ'. καρδάμου σπέρματος γο. γ'. πυρέθρου γο. β'.

cum lacte muliebri maceratum naribus infundito et jubeto ſurſum attrahi. *Aliud.* Cyclamini ſucco aqua diluto, ut dictum eſt, utitor. *Aliud.* Edendum rubicanini rufum fructum dato. *Aliud.* Chelidonii herbae ſuccum cum vino et aqua mulſa porrigito non febricitantibus. *Aliud.* Hyperici drach. j, propinato ex aqua mulſa, et jejunis dato in cibum amygdalas amaras.

Cap. XII. [*Ad lienoſos.*] Da his potui decoctum chamaedryos, vel chamaepityos, vel polii, vel rubiae, aut per ſe, aut cum oxymelite non febricitantibus. *Aliud.* Albae hederae corymbos numero tres dato devorandos et ſuperbibendum acetum mulſum. *Aliud.* Radicis capparis ex oxymelite decoctum non febricitantibus dato. *Aliud.* Tamaricis fructum tritum et cribratum, duo cochlearia dato ex oxymelite. *Aliud.* Ferrum ignitum aqua reſtinguito, quam potui dato non febricitantibus cum vino.

[*Epithema ſplenicum.*] Recipe foenigraeci unc. iv, hordeaceae farinae unc. iij, ſeminum naſturtii unc. iij,

λιβάνου γο. S″. σινάπεως γο. S″, σύκων λιπαρῶν λίτραν α΄. περιστερεῶνος βοτάνης γο. α΄. ἀποβρέξας τὰ σῦκα ὄξει δριμεῖ, καὶ εὐτόνως κόψας ἐν ὅλμῳ, ἐπίβαλε τὰ λοιπὰ καὶ ἑνώσας χρῶ. ἄλλο. μώλυος βοτάνης χλωρᾶς ἔτι μετὰ τοῦ σπέρματος ἐμβαλὼν ἐν χύτρᾳ, καὶ διαμάξας ἐπιμελῶς ἐπίπλασσε καὶ ἕψει μαλακῷ πυρὶ ἐπὶ πλεῖστον, καὶ ὅταν καθεψηθῇ, ὁλμοκοπήσας ἐπιτίθει, μὴ λύων μέχρι τῆς τρίτης.

[Πρὸς σπλῆνα.] Σκορόδου ὄνυχας ζ΄. λεπτὰ λεπίσας εἰς ἄκρατον ἐξαιθρίασον, καὶ πρωῒ νῆστις λάμβανε α΄. συνθλάσας αὐτὸν, καὶ κατάπιε ἐφ᾽ ἑκάστου ὄνυχος βρόχθον α΄, πεπείραται, συνεχῶς ποίει. εἰ δέ γε θέλεις καὶ κατάπλασμα πεπειραμένον, ἔμβαλε ῥίζας καππάρεως ἐν ὄξει καὶ ἰσχάδας καὶ ζέσον, μετὰ δὲ ταῦτα κρίθινον ἄλευρον καὶ μέλι προσβαλὼν τῷ ὄξει, καὶ τὰς ἰσχάδας λελειωμένας εὖ μάλα ἑψήσας οὕτως κατάπλασσε.

Κεφ. ιγ΄. [Πρὸς ἄλλα τοῦ ἐπιγαστρίου πάθη, καὶ

pyrethri unc. ij, thuris unc. S, ſinapi unc. S, caricarum pinguium lib. j, verbenacae herbae unc. j, caricas acerrimo aceto maceratas contundito fortiter in pila; adjiciens caetera unito ac utitor. *Aliud.* Moly herbam etiamnum virentem cum ſuo ſemine in ollam conjicito, in qua diligenter obturata coquito plurimum lento igni; coctamque nunc et in pila tritam imponito lieni, ante tres dies non ſoluturus.

[*Ad ſplenem*] Recipe allii ſegmenta vij, tenuibus purgatis pelliculis in merum projecta in ſole, maneque jejunus unum ſume, contunde ipſum et in cujusque ſegmenti poculo uno aſſume, expertum eſt, continuo effice. Si velis etiam cataplasma expertum, injice radices capparis in acetum et raphanos ſilveſtres et elixa, poſtea vero hordeaceam farinam et mel adjice aceto et raphanos ſilveſtres laevigatos et probe admodum elixos forma cataplasmatis admove.

Cap. XIII. [*Ad alios abdominis affectus, ac pri-*

πρῶτον πρὸς ὑδρωπικούς.] Τήλεως γο. α'. κριθῶν ἀλεύρων γο. γ'. κόπρου περιστερᾶς γο. δ'. ῥητίνης φρυκτῆς λίτραν α'. πίσσης λίτραν α'. κηροῦ λίτραν α'. ἀξουγγίου παλαιοῦ λίτρας β'. τὰ τηκτὰ τήξας κατάχεε, τῶν ἄλλων προλελειωμένων ἐν ὄξει, καὶ χρῶ. ἄλλο. βολβίτου αἰγείου ξηροῦ λίτρας β'. ἕψει ἐν ὀξυκράτῳ καὶ κατάπλασσε.

[Πρὸς κωλικούς.] Ἄνηθον καὶ κύμινον ἐνεψήσας εἰς ἐλαίου γο. γ'. δίδου ἅμα καὶ διάκλυζε. ἄλλο. πήγανον ὁμοίως ἐνεψήσας ἴσῳ ἐλαίῳ, καὶ ἐμβαλὼν ῥητίνης τερμινθίνης ὅσον κοχλιάριον χρῶ.

[Πρὸς τοὺς ὄντας κατεψυγμένους.] Ἀνηθίνῳ ἐμβαλὼν κοχλιάριον καστορίου λελειωμένου χρῶ.

[Πρὸς τὰς φλεγμονάς.] Ἀνηθίνῳ ἀναμίξας κοχλιάρια β'. ἀνάλου τυροῦ χρῶ. ὁμοίως καὶ στέαρ χήνειον, ἢ μυελὸν ἐλάφου.

[Πρὸς δυσεντερικούς.] Ἐπὶ δὲ δυσεντερικοῖς εἰδέναι ἀναγκαῖον ὅτι ἐξαίρε- [598] τον δυσεντερίας ἐστὶ φάρμακον, ὀλιγοσιτία. χρὴ δὲ καὶ τὰ προσφερόμενα ὡς ἐνὶ

mum ad hydropicos.] Recipe foenigraeci unc. j, hordeaceae farinae unc. iij, ſtercoris columbini unc. iv, frixae reſinae lib. j, picis lib. j, cerae lib. j, axungiae veteris lib. ij, liquato liquanda, demum addito caetera ex aceto trita, ac utitor. *Aliud.* Recipe fimi caprilli ſicci lib. ij, coque in oxycrato et cataplasma impone.

[*Ad colicos.*] Anethum et cuminum in olei unc. iij, coquito et ſimul exhibeto et injicito. *Aliud.* Rutam coctam ſimiliter in pari olei menſura, adjecto reſinae terebinthinae cochleario, praebeto.

[*Ad refrigeratos.*] Anethino cui additum ſit triti caſtorei cochlearium, utere.

[*Ad inflammationes.*] Anethino utitor, cui admixta ſint caſei non ſaliti duo cochlearia. Additur ſimiliter vel pinguedo anſerina, vel cervi medulla.

[*Ad dyſentericos.*] In dyſentericis curandis ſcire neceſſarium eſt eximium dyſenteriae remedium cibi eſſe paucitatem. Oportet autem et quae exhibentur, ea quan-

μάλιστα κοῦφα καὶ ἀβαρῆ τυγχάνειν, καὶ πρὸς τὰς πέψεις εὐκόλως ἔχοντα. ποτίζειν δὲ καὶ ἐνιέναι τούτοις ῥοᾶς ὁλοκλήρους καὶ κυδώνια ἀφεψήσαντας ἐνιέναι τῷ ἀφεψήματι, καὶ καταῤῥοφεῖν διδόναι. ἄλλο. ἀρνόγλωσσον βοτάνην ὀρύζῃ συνεψήσαντας ἐπιμελῶς ἐσθίειν διδόναι, καὶ τῷ χυλῷ δὲ τῷ αὐτῷ προσπλέξαντας στέαρ τράγειον διδόναι. ἄλλο. μυρσίνας ἑψήσαντας οἴνῳ, εἰ ἀπύρετοί εἰσιν, ἐνιέναι· εἰ δὲ πυρέττοιεν, ὕδατι. ἄλλο. κοχλιῶν ὁλοκλήρων κεκαυμένων γο. α'. κέρατος ἐλαφείου κεκαυμένου γο. β'. ἀνάλαμβανε χυλῷ ἀρνογλώσσου, καὶ δίδου κυάμου μέγεθος, ἀπυρέτοις οἴνῳ, πυρέσσουσιν ὕδατι.

[Πρὸς κοιλιακοὺς καὶ δυσεντερικούς.] Μύρτων ξηρῶν κεκομμένων γο. α'. ῥόδων ξηρῶν γο. α'. ἀρκευθίδων τὸν ἀριθμὸν ι'. ἀπίων ξηρῶν κεκομμένων κγ'. κερατίων κεκομμένων γο. α'. πίτυος φλοιοῦ γο. δ'. δίδου ξηρὸν ἐν οἴνῳ κοχλιάριον. τὸ δὲ ἁδρομερὲς φοίνιξι λιπαροῖς ἀναλαβὼν ἐπιτί-

tum licet levia, minime gravia et concoctu facilia esse. Porro decoctum malorum punicorum integrorum et cotoneorum his tum ad sorbendum propinatur, tum per clysterem injicitur. *Aliud.* Plantaginem herbam cum oryza exacte decoctam da in cibo; quin hujus ipsius succum adjecta pinguedine hircina commode subministrabis. *Aliud.* Myrti baccas vino incoquito, si febre careant; si vero febricitent, aquae; ac immittito. *Aliud.* Recipe cochlearum integrarum ustarum unc. j, cornu cervi usti unc. ij, excipe succo plantaginis, exhibetoque fabae magnitudinem, febrem carentibus cum vino, cum aqua febricitantibus.

[*Ad coeliacos et dysentericos.*] Recipe baccarum myrti siccarum contusarum unc. j, rosarum aridarum unc. j, baccas juniperi decem, pyra arida tusa xxiij, silicarum contusarum unc. j, corticis pini unc. iv, propinato exreti ex his pulvisculi aridi cochlearium ex vino. Porro quod crassiorum est partium, pinguibus palmulis coactum ventri imponito. *Aliud.* Potum leporis, tum hinnuli, tum

θει τῇ γαστρί. ἄλλο. πιτύαν λαγωοῦ ἢ νεβροῦ ἢ αἰγάγρου οἴνῳ πότιζε, καὶ ἐνιέμενον δὲ μετὰ χυλοῦ ὀρύζης βοηθεῖ.

[Πρὸς τὰς κεχρονισμένας δυσεντερίας.] Χάρτου κεκαυμένου γο. α'. ἀσβέστου γο. α'. ὄμφακι σταφυλῆς ἀναλαβὼν, ποίει τροχίσκους ἔχοντας < γ'. καὶ β'. καὶ α'. ὡς ἐπὶ πάσης ἡλικίας ἔχειν τὸ μέτρον. ἐπὶ δὲ τῆς χρείας οἴνῳ αὐστηρῷ λύσας, καὶ μίξας ὀρύζης χυλὸν, ἐνίεσθαι κέλευε. ἄλλο. ᾠοῦ χηνείου ἑψηθέντος τὸ λέπυρον λειώσας ἐπιμελῶς, πότιζε ἡμίδραχμον οἴνῳ.

Κεφ. ιδ'. [Περὶ τῶν τῆς ἕδρας παθῶν, καὶ τῶν ἑδρικῶν φαρμάκων.] Περὶ τὴν ἕδραν γίνεται διάφορα πάθη, ῥαγάδες τε καὶ κονδυλώματα, καὶ ἄλλαι φλεγμοναί. ἁρμόζει δ' ἐπ' αὐτῶν τὰ ἁπαλὰ τῶν φαρμάκων καὶ ἄδηκτα διαχριόμενα.

[Ἑδρικὸν πρὸς τὰς πυρώδεις ὀδύνας.] Ὠοῦ τὸν λέκυθον λειώσας οἴνῳ λευκῷ καὶ ῥοδίνῃ κηρωτῇ ἀναλαβὼν, διάχριε, καὶ ἐμπλάστρῳ χρῶ. ἁρμόζει δ' ἐπ' αὐτῶν τὰ ἁπαλὰ

etiam capreae coagulum ex vino, nec non immiffum cum oryzae cremore juvat.

[*Ad diuturnam dyfenteriam.*] Recipe chartae uftae unc. j, calcis vivae unc. j, uvae immaturae fucco excipiens in paftillos formato, continentes alios drach. iij, alios drach. ij, alios drach. j, ut cuique aetati apta fit ad manum quantitas. At in ufu unum vino auftero diffolve, et adjecto oryzae cremore per clyfterem injice. *Aliud.* Cocti anferini ovi putamen minutiffime tritum dimidiae drachmae quantitate ex vino propinato.

Cap. XIV. [*De fedis affectibus ac propriis fedi medicamentis.*] Sedi diverfi oboriuntur affectus, rhagades, condylomata, aliaeque inflammationes. His autem conveniunt quae tenera, mollia, omnisque morfus expertia medicamenta illinuntur.

[*Ad fedis ex ardore dolores topicum.*] Ovi luteum ex vino albo tritum et rofaceo cerato exceptum illine, emplaftrique modo utere. Conveniunt autem his quae

τῶν φαρμάκων καὶ ἄδηκτα διαχριόμενα. ἄλλο. στέαρ χήνειον νεαρὸν διάχριε καὶ ἐμπλάστρῳ χρῶ. ἁρμόζει δ' ἐπ' αὐτῶν καὶ κατάπλασμα ἄρτου καθαροῦ λυομένου καὶ ἑψουμένου ὕδατι καὶ ῥοδίνῳ· κάλλιον δὲ γίνεται, εἰ προσβάλλῃς καὶ λεκύθους ὠῶν ὠπτημένους. ἄλλο. τῆλιν ἑψήσας καὶ λειώσας κατάπλασσε, προσβάλλων καὶ βούτυρον. ἄλλο. στέατι χηνείῳ διάχριε. ἄλλο. ῥόδων γο. γ΄. ὠῶν ὀπτῶν λεκύθους β΄. οἴνῳ λευκῷ λειώσας καὶ ῥοδίνῃ κηρωτῇ ἀναλαβὼν διάχριε.

[Πρὸς τοὺς ἐν δακτυλίῳ κνησμούς.] Γῆν τὴν καλουμένην κιμωλίαν οἴνῳ λειώσας, ἀναλάμβανε κηρωτῇ μυρσίνῃ καὶ χρῶ.

[Πρὸς τοὺς προσπίπτοντας ἀρχούς.] Σκωρίας μολύβδου γο. α΄. ῥόδων ξηρῶν γο. δ΄. εὖ μάλα λειώσας ξη [599] ρὰ προσάπτου, προαπονίπτων οἴνῳ μυρσίνῳ. ἄλλο. κυκλαμίνου χυλοῦ καὶ μέλιτος ἴσον ἕψει ἐν ἀγγείῳ χαλκῷ, ὥστε κηρωτῆς ἔχειν πάχος, καὶ κατάχριε.

Κεφ. ιε΄. [Περὶ τῶν ἐν νεφροῖς τε καὶ κύστει πα-

mollia et morfu carentia medicamenta illinuntur. *Aliud.* Recentem anferis adipem inungito et ut emplaftro utitor: utile his etiam cataplasma ex pane puro foluto coctoque in aqua et rofaceo; quod fuerit efficacius, additis ovorum luteis aliquot coctis. *Aliud.* Foenumgraecum elixum tritumque adjecto butyro ut cataplasma applicato. *Aliud.* Anferinum adipem inungito. *Aliud.* Recipe rofarum unc. iij, coctorum ovorum lutea duo, trita ex vino albo, rofaceoque cerato excepta, illine.

[*Ad ani pruritus.*] Recipe terram vocatam cimoliam, tritam cum vino, qua cerato myrteo excepta utere.

[*Ad procidentem anum.*] Recipe recrementi plumbi unc. j, rofarum ficcarum unc. iv, accurate admodum trita, ficca ano appone, eloto prius vino myrteo. *Aliud.* Cyclamini fuccum et mel aequa portione decoque in vafe aereo, donec cerati habeat craffitudinem, et inunge.

Cap. XV. [*De renum et veficae affectibus.*] [*Potio*

θῶν.] [Πρὸς τὰς φλεγμονώδεις διαθέσεις καὶ ἑλκώσεις τῶν νεφρῶν καὶ τῆς κύστεως πότιμα.] Λινοσπέρμου γο. β'. ἀμύλου γο. α'. δίδου ἐν ὕδατι κοχλιάριον.

[Πρὸς ἡλκωμένην κύστιν καὶ δυσουρίαν.] Στροβίλους, ἀμύγδαλα ἀνὰ κ'. φοινίκια ιε'. τραγακάνθης γο. δ'. δίδου μεθ' ὕδατος.

[Πρὸς ἔμφραξιν νεφρῶν.] Σελίνου ἀφέψημα πότιζε ἀπυρέτους κονδίτῳ, πυρέσσοντας ὕδατι. ἄλλο. ἐρεβίνθων τῶν καλουμένων κριῶν ἀφέψημα μετὰ κονδίτου προπότιζε.

[Πρὸς λιθιῶντας.] Λινόσπερμον λειώσας ἐπιμελῶς, πότιζε μετὰ κονδίτου. ἄλλο. σικύου ἡμέρου σπέρματος πεφρυγμένου γο. στ'. μαλάχης καρποῦ γο. ε'. στροβίλων πεφρυγμένων γο. στ'. σελίνου σπέρματος γο. η'. ἀμυγδάλων πικρῶν κεκαθαρμένων γο. θ'. ἀναλάμβανε γλυκεῖ καὶ δίδου κοχλιάριον καθὰ προείρηται.

Κεφ. ιστ'. [Πρὸς ἰσχιάδας καὶ ποδάγραν καὶ ἀρθρῖτιν.] Ὁμογενῆ εἰσὶ ταῦτα ἀλλήλοις τὰ νοσήματα, διὸ

ad renum et veſicae affectus inflammatiorios et exulcerationes.] Recipe ſeminum lini unc. ij, amyli unc. j, propinato ex aqua cochlearium.

[*Ad veſicam ulceratam et urinae diffcultatem.*] Recipe pineos nucleos et amygdala ana xx, palmulas xv, tragacanthae unc. iv, dato cum aqua.

[*Ad renum obſtructionem.*] Apii decoctum dato in potu febre carentibus ex condito; febrientibus ex aqua. *Aliud.* Decoctum cicerum arietinorum appellatorum cum condito detur in potu.

[*Ad calculoſos.*] Lini ſemen exacte tritum da bibendum cum condito. *Aliud.* Recipe ſeminum cucumeris domeſtici frixi unc. vj, ſeminum malvae unc. v, nucleorum pineorum frixorum unc. vj, ſeminum apii unc. viij, amygdalorum amarorum mundatorum unc. ix, paſſo excipe, da cochlearium, ut ante dictum eſt.

Cap. XVI. [*Ad ischiades, podagram et arthritidem.*] Hi morbi ejusdem inter ſe ſunt generis, proinde

καὶ τῆς αὐτῆς σχεδὸν θεραπείας χρήζει, διαφορὰ δὲ τῶν ποιούντων αὐτὰ ῥευμάτων. τὰ μὲν γὰρ αὐτῶν εἰσὶ θερμὰ, τὰ δὲ ψυχρά. διάγνωσις δ' αὐτῶν ἐπὶ μὲν τοῖς θερμοτέροις, ἔρευθος καὶ πύρωσις, κἂν ᾖ φλεγμονή τε καὶ ἀλγήματα σφοδρά. ἐπὶ δὲ τῶν ψυχροτέρων οἴδημα λευκὸν ἔνσομφον. ἑκατέρων (483) δὲ ἴασις αὕτη ἐστί. ἐπὶ μὲν τῶν θερμῶν τὰ ψύχοντα, ἐπὶ δὲ τῶν ψυχρῶν τὰ θερμαίνοντα καὶ διαφοροῦντα. εἰ μὲν οὖν πολὺς εἴη ὁ ἐνοχλῶν χυμὸς, καθάρσει πρῶτον χρηστέον τοῦ λυποῦντος χυμοῦ. εἰ δὲ πληθωρικὸν εἴη τὸ σῶμα, πρώτης ἁπάντων παραλαμβανομένης φλοβοτομίας, ἀποκρουομένων τὰ ῥεύματα ὀξυκράτῳ, καὶ τοῖς ψυχροτέροις φαρμάκοις χρωμένων. (εἴρηται δὲ ἡμῖν περὶ τούτων ἐπὶ πλεῖστον ἐν τοῖς ἐμοῦ πρὸς Γλαύκωνα θεραπευτικοῖς γεγραμμένοις δυσὶ βιβλίοις, καὶ ἐν ἄλλοις πλείοσι, διὸ βραδύνειν οὐ χρὴ ὡς ἐν εὐποριστοις περὶ τούτων λέγοντα.) ἐπὶ δὲ τῆς κατ' ἰσχίον διαρθρώσεως φυλαττομένων τοῦτο δρᾷν. ἐν βάθει γὰρ οὔσης αὐτῆς, συνελαύνεται τὸ ἐκ τῶν περιεχομένων ἀγγείων τε καὶ μυῶν αἷμα πρὸς

eandem fere poſtulant curationem. Hi differunt efficientibus ipſos fluxionibus, quarum hae calidae ſunt, illae frigidae. Dignoscuntur autem, quod calidiorem fluxionem comitentur rubedo, incendium et, ſi fuerit inflammatio, vehementes dolores. Frigidiorem vero tumor albus, laxus, mollis. Porro utriusque curatio haec eſt, ut calidae refrigerantia, frigidae calefacientia discutientiaque applicentur. Itaque ſi copioſus vexans humor fuerit, purgatione primum utendum eſt vexantis humoris. Quod ſi corpus plethoricum fuerit, omnium primam venae ſectionem praeſcribimus, ac repellimus fluxiones oxycrato, etiam frigidioribus medicamentis utentes. (De his autem nobis abunde ſcriptum eſt tum in meis ad Glauconem curationum libris duobus, tum in caeteris pluribus; proinde mihi in parabilibus haud immorandum eſt de his differenti.) Caeterum in iſchii dearticulatione *affecta ſeu iſchiade* id moliri cavemus. Quum enim haec in alto ſit, ad eam a circumſtantibus vaſis musculisve ſanguis compellitur ve-

ἐκείνην καὶ ἄγαν λυπεῖ. παρηγορικῶν γοῦν δέονται φαρμάκων· ἐπὶ γὰρ τῆς κατ᾽ ἰσχίον ὀδύνης οὔτε ψυχρῶν σφοδρῶς οὔτε θερμαινόντων ἰσχυρῶς χρεία. παροξύνεται γὰρ ὑπ᾽ αὐτῶν τὰ ῥεύματα, τῆς μὲν πολλῆς θερμασίας ἑλκούσης αὐτὰ μᾶλλόν τε κωλυούσης διαφορεῖσθαι, τῆς δὲ ψύξεως πήξει τι ὅμοιον ἐργαζομένης καὶ δυσδιαφόρητα ποιούσης τὰ ῥεύ- [600] *ματα, ὠφελοῦσι δ᾽ ἔμετοι μᾶλλον τοὺς ἰσχιαδικοὺς τῶν διὰ τῆς ἄνω γαστρὸς κενώσεων ἀντισπῶντες τὴν κάτω ῥοπὴν τῶν χυμῶν. χρηστέον δ᾽ αὐτοῖς ἐν ἀρχῇ μετὰ τὴν τροφὴν, ὕστερον δὲ καὶ διὰ ἐμετικῶν βολβῶν τε καὶ ῥαφανίδων. δεῖ δὲ τοὺς μὲν βολβοὺς ἐν ὕδατι ἕψοντας μετ᾽ ὀξυμέλιτος προσφέρειν, τὰς δὲ ῥαφανῖδας εἰς λεπτὰ κόψαντας καὶ ἐναποβαλόντας ὀξυμέλιτι ἐσθίειν, καὶ ὥραν πολλὴν διαλιπόντας ἐπὶ τοὺς ἐμέτους ἄγειν, κἄπειτα ἑξῆς μακρὸν διαλιπόντας χρόνον λούειν· εἶτ᾽ αὖθις διαλιπόντας ὡς ἅπασαν καταστῆναι τὴν ταραχὴν λεπτῶς διαιτᾷν.*

[*Πρὸς παροξυσμοὺς ποδαγρικούς.*] *Κράμβης φύλλα*

hementerque cruciat. Mitigantibus itaque medicamentis utendum eſt. Nam in iſchii dolore neque magnopere refrigerantium neque vehementer calefacientium uſus eſt. Ab his enim fluxiones exacerbantur, quam ipſas quidem multus calor attrahat, magisque discuti prohibeat; frigus vero concretioni quiddam ſimile moliatur, fluxionesque discuſſu difficiles efficiat. Sed iſchiadicos juvant magis vomitus, qui vacuationibus ad ſuperiorem ventrem humorum deorſum irruentium impetum revellunt. Hi vomitus per initia provocandi ſunt ab accepto cibo *ſpontanei*, imo etiam poſtea bulbis vomitoriis et raphanis. Exhibentur autem in aqua cocti bulbi cum oxymelite: radicula vero ni tenues partes conciſa et oxymelite immerſa editur. Atque his uſi quum diuturnam horam intermiſerint, ad vomitum ducendi ſunt, poſteaque deinceps longo interjecto tempore lavandi; rurſusque demum ipſi quiescentes quoad omnis turbatio deſierit, tenui victu reficiendi ſunt.

[*Ad podagricas acceſſiones.*] Braſſicae foliis decoctis

καθεψήσας καὶ λειώσας πρόσβαλε τρύγα ὄξους καὶ ὠῶν ἀνέφθων λεκύθους β΄. καὶ βραχὺ ῥόδινον καὶ μίξας ἐπιμελῶς καὶ χλιάνας κατάπλασσε ἀμείβων συνεχῶς. ἄλλο. τῷ καταπλάσματι τῷ συνήθως διὰ τῶν σύκων ἡψημένῳ πρόσβαλε ὑοσκυάμου φύλλα καὶ συνεψήσας κατάπλασσε.

[Πρὸς πυρώδεις φλεγμονάς.] Φακὸν τὸν ἐπὶ τῶν τελμάτων ὄξει καὶ ῥοδίνῳ κατάπλασσε. ἄλλο. πτελέας φύλλα χυλίσας καὶ ἑψήσας κηρωτῇ κατάχριε.

[Πρὸς τὰς ὑπερβαλλούσας πυρώσεις.] Θριδακίνης φύλλα ἐπιμελῶς τρίψας σὺν ἄρτῳ κατάπλασσε συνεχῶς ἀμείβων. ἄλλο. κορίανδρον τὸ χλωρὸν λειώσας σὺν ἀλφίτῳ κατάπλασσε.

[Πρὸς τὰς χαύνας φυσιώσεις.] Ἁλέλαιον ἐπιμελῶς λειώσας κατάπλασσε, ἐπιτιθεὶς οἰσυπηρὸν ἔριον.

[Πρὸς ἰσχιαδικούς.] (484) Σκορόδων ὄνυχας τρεῖς καθαρίσας ὑγιεῖς κατάπιε μετὰ τὸ δειπνῆσαι πίνων συγκεραστικόν· τοῦτο συνεχῶς ποιεῖν πεπείραται. ἄλλο. χελιδόνιον ἄγρευσον, καὶ ἐὰν ᾖ ὁ δεξιὸς ποὺς ὃν πάσχεις, τῇ δεξιᾷ

ac contritis addito aceti faecem, lutea duorum ovorum crudorum ac rofacei parum; quae accurate mixta in modum cataplasmatis tepida imponito frequenter renovans. *Aliud.* Cataplasmati valgari et ufitato ex caricis elixo adjecta hyoscyami folia incoque et admove.

[*Ad fervidas inflammationes.*] Lenticulam paluftrem ex aceto et rofaceo imponito. *Aliud.* Ulmi foliis expreffum fuccum et coctum cum cerato illine.

[*Ad exuperantes ardores.*] Lactucae folia exacte cum pane trita applica frequenter iterando. *Aliud.* Coriandrum viride tritum cum polenta admove.

[*Ad laxas inflationes.*] Salem ex oleo diligenter tritum fuccidaque lana exceptum ut cataplasma admove.

[*Ad ifchiadicos.*] Alliorum aglitas tres purgatas integras deglutiendas exhibe poft coenam, contemperatum bibens; id crebro effice, expertum eft. *Aliud.* Hirundinem cape, atque fi fit pes dexter quo laboras, dextra

χειρὶ τὰ πτερὰ πατήσας τῷ πάσχοντι καὶ κνήσας ἕλκε τὸ αἷμα ἀπὸ ἄνωθεν τῆς κοτύλης ἕως τοῦ ἀστραγάλου σύρων τὸ αἷμα ὅλῳ τῷ χελιδονίῳ, καὶ λεπίσας καὶ ὀπτήσας φάγε μηδὲν βαλὼν ἔξω καὶ φαγὼν παραυτίκα ἄλειψον ἐλαίῳ ἕως ἐπὶ τὸν ἀστράγαλον ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας, καὶ θαυμάσεις. πεπείραται δὲ πάνυ καὶ τοῦτο. ἄλλο. κορώνην ἀγρεύσας σπούδασον ἀσινῆ διαφυλάξαι, καὶ ἐὰν μὲν τὰ δεξιὰ μέρη τὰ πάσχοντα ᾖ, τὸν μικρὸν δάκτυλον τὸν ὄπισθεν τῆς κορώνης τοῦ δεξιοῦ ποδὸς κόψας περιτίθει. μύρῳ δὲ χρίσας τὰς πτέρυγας τῆς κορώνης ἔα ἵπτασθαι. ἐὰν δὲ ἀριστερὰ μέρη πάσχῃ, τοῦ ἀριστεροῦ ποδὸς τὸν προδεδηλωμένον κόψας περιτίθει. ποίει δὲ τἄλλα ὡσαύτως, πεπείραται δὲ τοῦτο συνεχῶς.

Κεφ. ιζ'. [Περὶ θανασίμων φαρμάκων.] (483) Περὶ τῶν θανασίμων φαρμάκων οὔτε ἀδιορίστως ἐνθάδε γράφειν ἀσφαλὲς καὶ ἕκαστον αὐτῶν ἐκτιθέμενον κατὰ τῶν ἑπομένων συμπτωμάτων ἐπάγειν οὕτως τὰς θεραπείας χαλεπόν. παρέχοι γὰρ ἂν ἡ τοιαύτη πραγματεία ἀφορμὴν κακίας τοῖς κακουργεῖν

manu alas contere aegrotanti, incide, trahe fanguinem a fuperiore acetabuli parte adusque talum trahens fanguinem ex tota hirundine et extracta pelle et affa comede nihil foras projiciens et confeftim comedens innnge oleo usque ad talum per tres dies et miraberis. Expertum eft admodum. *Aliud.* Cornicem capies, ftude illaefam confervare, et fi dextrae partes affectae fint, parvum digitum pofteriorem cornicis dextri pedis concifum circumpone, unguento vero illitas alas cornicis finito volare. Si vero finiftrae partes aegrotent, finiftri pedis prius declaratum digitum concifum admove. Effice et alia eodem modo, id faepe exploratum eft.

Cap. XVII. [*De mortiferis medicamentis.*] De letalibus medicamentis neque indiftincte hic fcribere tutum eft, neque parvi laboris de omnibus fingulatim deque comitantium haec fymptomatum curatione differere. Ejusmodi autem tractatio iis malitiae occafionem praeberet

βουλομένοις. ἃ δὲ κοινῶς βοηθεῖν πεπίστευται τοῖς εἰληφόσι τὰ δηλητήρια, ταῦτα γράφω. παραυτίκα μὲν πεπωκότας ἐμεῖν κέλευε, ποτίζων πλεῖστον ὑδρέλαιον συνεχῶς καὶ παντοδαπὰ [601] σιτία δίδου, εἰς καιρὸν αὖθις δ' ἐμεῖν κέλευε· ἢ γὰρ συνεξεργασθήσεται τὸ φάρμακον, ἢ ἐπικραθὲν ἀμβλυωτέραν ἕξει τὴν δύναμιν. εἰ δὲ διακαίοιντο τὴν γαστέρα μετὰ τὸν ἔμετον, ὑδροροδίνῳ ποτίσας αὖθις ἐμεῖν κέλευε. δίδου δὲ, εἰ χρὴ, καὶ τῆς θηριακῆς μετὰ οἴνου ἢ ἀρκευθίδας θ'. καὶ πηγάνου κ'. φύλλα λειώσας ποτίζειν, ἢ χαμαιπίτυος βοτάνης. καὶ ὕπνου παντελῶς εἶργε καὶ ψηλαφίᾳ τῶν ἄκρων χρῶ. εἰ δὲ καὶ ὑποβιασθῆναι τὸ κακὸν ἔμφασιν ἔχοι, δακνομένης καὶ ἐρεθιζομένης τῆς κάτω γαστρὸς, κλυσμοῖς δριμέσι χρηστέον, μέλι δαψιλὲς καὶ ἀφρόνιτρον ἢ ἕτερόν τι τῶν συνταραττόντων συμπλέκοντας. τοὺς δ' ἀπὸ μυκήτων πνιγμοὺς κουφίζει ὀξύμελι μετὰ νάρδου πινόμενον καὶ ὀρνίθων τῶν κατοικιδίων ἄφοδος μετ' ὀξυμέλι-

quibus maleficiendi eſt animus. At ea ſcribo quae vulgo creduntur iis opitulari qui letalia medicamenta devoraverint. Quamprimum jube eos vomere, epoto prius hydrelaeo et plurimo et frequenter, et varia cibaria exhibe, a quibus tempeſtive rurſum vomant jubeto: ſic enim aut ſimul rejicietur mortiferum medicamentum, aut evictum obtuſiorem habebit facultatem. Quod ſi ventriculus a vomitu aduratur, aquam roſaceo oleo mixtam potui offerto et eos vomere rurſus jubeto. Da vero ſi ſit opus et theriacen bibendam ex vino, aut juniperi baccas novem et rutae trita viginti folia aut herbae chamaepityos. A ſomno prorſus arce extremarumque partium utitor frictione. Quod ſi malum videatur tibi altius in ventrem nunc deſcendiſſe, quod ex ventris inferioris irritatione cognoſces, utendum acribus clyſteribus, cujus generis ſunt qui ex melle copioſiori et aphronitro conſtant aut alio quovis, cui irritandi ventris ſit facultas. At ſtrangulationi a devoratis fungis medetur nardus ex oxymelite pota. Idem poteſt gallinarum domeſticarum ſimum ex oxymelite. Cae-

τος, ἐπὶ δὲ τυρωθέντος γάλακτος καὶ διὰ τοῦτο πνιγμὸν ἐπάγοντος πιτύαν ἐν οἴνῳ διεὶς πότιζε.

(484) Ὁ μὲν οὖν τέταρτός μοι λόγος, ὦ Γλαύκων, ἐνθάδε πέρας ἐχέτω· εἰ δέ σοι χρεία γένηται καὶ τοῦ πρὸς Σαλομῶντα τὸν ἀρχίητρον γεγραμμένου ἡμῖν συντάγματος, δηλώσας ἑτοίμως λήψῃ, θαυμάσεις δὲ πάνυ δεξάμενος.

terum ſuffocationi ex concreto in ventriculo lacte auxiliatur potum cum vino coagulum.

Quartus itaque mihi liber, o Glauco, hic finem habeto. Quod ſi *pluribus* tibi opus ſit, ea in eo quod ad Salomonem medicorum principem ſcriptum eſt opere declaravi facile uſurpabis et admodum probata admiraberis.

ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΕΥΠΟΡΙΣΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ.

Ed. Chart. X. [602.]

[602] *Προοίμιον.* Ἐπειδὴ μὲν ἠξίωσας ὡς περὶ εὐπορίστων σοι γράφειν, ὦ Σόλων τιμιώτατε, χαρίζεσθαί σοι νενόμικα τά μοι διὰ τῆς πείρας ἐγνωσμένα γράφειν τε καὶ σοι ἐπιστέλλειν, ἀπὸ τῶν τριχῶν πρὸς τὰς πόδας προβαίνων, ὅπως ἄνθρωπος ῥαδίως αὐτὰ προσλαμβάνειν δύνηται. ἀρχόμεθα μὲν οὖν πρῶτον ἀπὸ τῶν τριχῶν.

Κεφ. α'. [*Περὶ εὐπορίστων τῶν ταῖς ἔξωθεν τῆς κεφαλῆς διαθέσεσι θεραπευομέναις προσηκόντων.*] [*Περὶ βαμμάτων τῶν τριχῶν.*] *Καταχρίσεις τῶν τριχῶν, ὡς*

GALENI DE REMEDIIS PARABILIBUS LIBER SECUNDUS.

Prooemium. Quia petiiſti ut de facile parabilibus remediis ad te ſcriberem, Solon cariſſime, gratum tibi eſſe putavi quae mihi per experientiam cognita ſunt ſcribere et ad te mittere, a capillis usque ad pedes procedens, ut homo facile poſſit ipſa adipiſci. Incipiamus igitur primo a capillis.

Cap. I. [*Parabilia externis capitis affectibus curandis idonea.*] [*De tincturis capillorum.*] Unctiones ca-

αἱ πολιαὶ μελάνοχροι γένηται. σκορίαν σιδηροῦ καὶ μόλυβδον ἐν ὄξει ἑψήσας μέχρι τὸ τρίτον λειφθῇ ἐπιχρίου, ἐλαίου ἀπεχόμενος τῶν τριχῶν ἅπτεσθαι. ἄλλο. καππάρεως ῥίζα λεία σὺν γάλακτι ὀνείῳ μέχρι τὸ τρίτον λειφθῇ ἑψήσας καὶ χρῶ. τοῦτο φύλαττε, τελέως γὰρ τὰς τῆς κεφαλῆς τρίχας μελαίνει. ἄλλο. χολὴν τῆς χελώνης θαλασσίας διαλύσας σὺν ἐλαίῳ καὶ τὰς τρίχας κατάχριε. ἄλλο. ἀπὸ καρύας τὰ ὡσανεὶ βοτρύδια ἐλαίῳ ἑψήσας ὑγρὰν ἄσφαλτον μίξον καὶ κατάχριε. ἄλλο. μόλυβδον σὺν ἐλαίῳ ἐν τῷ ἀγγείῳ ἀπολαβὼν αὐτῷ τὰς τρίχας κατάχριε. ἄλλο. χερσαῖον ἐχῖνον κατακαύσας καὶ σὺν ἐλαίῳ διαλύσας τὰς τρίχας κατάχριε καὶ ἔα διὰ τῆς ὅλης νυκτός. ἄλλο. προφυλακτικὸν ὥστε μὴ γενέσθαι πολιάς. κολοκυνθίδα ἀγρίαν τρυπήσας κάθαρον τὰ ἔσω εὖ μάλα. εἶτα πλήρωσον αὐτὴν ἐλαίου δαφνίνου καὶ πρόβαλλε [603] ὑοσκυάμου λευκοῦ σπέρματος μὴ τρίψας· καὶ ἄφες αὐτὸ μίαν ἡμέραν, καὶ ἄλειφε χρησίμως ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ. πρὸς τὸ λευκὰς ποιῆσαι τρίχας. χελιδόνος κόπρον τρίψας σὺν χολῇ ταυρείᾳ μίσγε, καὶ γίνονται

pillorum, ut etiam cani fiant nigri. Scoriam ferri et plumbum coque in aceto usque ad tertiam partem et illine, et oleo tangi capillos prohibe. *Aliud.* Radices capparis tere et coque in lacte afinae usque ad tertiam partem et utere; hoc ferva, quia prorfus denigrat pilos capitis. *Aliud.* Teftudinis marinae fel diffolve cum oleo et unge capillos. *Aliud.* Racemulos in nucibus pendentes in oleo coque, bitumen liquidum adde et unge. *Aliud.* Plumbum cum oleo repone in vafe plumbeo et eo unge capillos. *Aliud.* Echinum terreftrem combure et cum oleo diffolvens unge capillos et dimitte per totam noctem. *Aliud* quod ne cani fiant prohibet. Recipe colocynthidem et perfora eam et purga ipfam bene ab iis quae funt intus; deinde imple oleo laurino et adde femen hyoscyami non contritum, dimitte unum diem et unge femel in anno. *Ad dealbandos capillos.* Stercus hirundinis terens cum felle tauri unge et albi fient. *Aliud.* Verbasci albi

λευκαί. ἄλλο. φλόμου λευκῆς τὸ ἄνθος καύσας ὄξει σβέσον καὶ συμμίξας καὶ σμήγματι χρῶ. πρὸς τὸ πυῤῥὰς ποιῆσαι τρίχας. τὴν στυπτηρίαν ἐν ὕδατι ἑψήσας καὶ διάβρεχε δυοῖν ἡμερῶν τὰς τρίχας, καὶ μετὰ τοῦτο διάκλυζε σὺν ὕδατι, ἐν ᾧ τρυγίας κεκαυμένος διαλελυμένος ᾖ. ἄλλο. ἑψήματι τῶν θερμῶν πικρῶν τὰς τρίχας διάβρεχε, ἢ αὐτοὺς θερμοὺς πικροὺς τρίψας καὶ διαμίξας σὺν ὕδατι κατάχριε. ἄλλο. τρυγίαν οἴνου παλαιοῦ κεκαυμένην καὶ σὺν ἐλαίῳ βαλανίνῳ λειουμένην συμμίξας πρὸς τῆς κηρωτῆς πάχος καὶ τρίχας σύγχριε, ὅταν μέλλῃς καθεύδειν. ἄλλο. κύπρου φύλλα λεῖα τῷ στρουθίου χυλῷ ἐπίβρεχε καὶ χρῶ τούτῳ ἀποβρέγματι. ἄλλο. ἐρυθρόδανον, στοιχάδα κιτριοειδῆ, πολύτριχον, ἀψίνθιον καὶ θερμοὺς ἐς τὸ ὕδωρ κατάβαλλε, ἀναθήσας ἐν τῷ ἀγγείῳ ὑαλίνῳ, καὶ ἄφησον ἡμερῶν ἐννέα, ἀνακινέων δὶς ἐν ἡμέρᾳ· τῷ δὲ χρήσεως χρόνῳ ἀπολαβὼν τὸ προειρημένου ὕδατος ἱκανὸν, ἐπιβάλλων εἰς τὸ τοῦτο σπογγίαν καὶ τὴν ἀφήσας τὸ ὕδωρ ἐναπολήψομένην· καὶ ὅταν ἐξηρανθεῖσαι τρίχες ὦσιν αἱ τούτῳ ὕδατι προκαταβραχεῖσαι, αὐτὰς μετὰ τοῦ θερμοῦ ὕδατος καὶ σάπωνος ἔκκλυζε.

combure florem et extingue aceto et misce et mixtura utere. *Ut flavi fiant capilli.* Alumen coque in aqua et madefacito capillos duobus diebus, et post hoc lava cum aqua, in qua est dissoluta faex vini usta. *Aliud.* Decocto lupinorum amarorum madefacito capillos; vel ipsos lupinos amaros crudos terens et permiscens cum aqua illine. *Aliud.* Faecem vini veteris ustam ac tritam permisce cum oleo balanino ad cerati crassitudinem et unge caput, quando vadis dormitum. *Aliud.* Folia ligustri trita infunde in succo lanariae et utere hoc diluto. *Aliud.* Rubiam, stoechadem citrinum, polytrichum, absinthium et lupinos conjice in aquam, reponens in vase vitreo, et dimitte per novem dies, movens bis in die; tempore vero usus accipiens dictae aquae quod sufficit, mitte in eam spongiam et dimitte, ut imbibat aquam: et quando fuerint desiccati capilli ea aqua prius irrigati, ablue cum aqua calida et sapone.

Ed. Chart. X. [603.]

[*β'. Περὶ ῥεουσῶν τριχῶν.*] *Πρὸς ῥύσιν τριχῶν τὴν πτελέας ῥίζαν τε καὶ φύλλων δράγμα α'. ἐναποβρέξας τοῖς ὕδατος κυάθοις δ'. κατάχριε καὶ μετὰ τοῦτο τῷ ἐλαίῳ σύγχριε. ἄλλο. ἀκτὴν καύσας καὶ μετὰ κηρωτῆς ὑγροτάτης μίξας χρῖε. ἄλλο. ἀλόην μίξας σὺν οἴνῳ αὐστηρῷ μέλανι ἐπίχριε. ἄλλο. σμύρναν καὶ λάδανον σὺν οἴνῳ ἢ ἐλαίῳ μυρσίνῳ κατάχριε. ἄλλο. λαβὼν μελίσσας τὰς πλείστας καὶ συγκαύσας καὶ μίξας ἐλαίῳ καὶ τὰς τρίχας κατάχριε, φυλάττων ἵνα μὴ τὰ πέριξ καταχρίῃς. ἄλλο. μελάνθιον καύσας καὶ μετὰ ὕδατος τρίψας καὶ μίξας κατάπλαττε· μάλιστα δὲ τοῦτο τοῖς ὀφρύσιν συμφέρει.*

[*γ'. Πρὸς τὰς ἐκ νόσου ἀποῤῥεούσας τοῖς ἀναλαμβανομένοις τρίχας.*] *Λάδανον σὺν οἴνῳ καὶ ἐλαίῳ ῥοδίνῳ ἑψήσας πρὸς τῆς κηρωτῆς πάχος καὶ κατάχριε. ἄλλο. ῥίζαν τῆς μορέας φλοισθεῖσαν σύγκαιε καὶ ἕψε, ὡς εἴρηται. ἄλλο. τὸ ψυλλίου σπέρμα τρίψας τίθετι ἐν τῇ κονίᾳ καὶ τὴν κεφαλὴν σύγκλυζε. ἄλλο. ᾧ ἐν τῷ ἀπὸ τοῦ πυρὸς περικεκαυμένῳ τόπῳ αἱ γίγνωνται τρίχες. φύλλα τῆς συκέας τρι-*

[2. *De capillorum defluvio.*] Ad caſum capillorum ulmi radicem et foliorum manipulum j, macera in iv cyathis aquae et unge et poſt hoc unge cum oleo. *Aliud.* Sambucum combure ac miſce cum cerato liquidiſſimo et unge. *Aliud.* Aloën permiſceto cum vino nigro auſtero et ungito. *Aliud.* Myrrham et ladanum illine cum vino aut oleo myrtino. *Aliud.* Accipe apes multas et combure et miſce cum oleo et unge, cavens ne ungas ea quae ſunt circa. *Aliud.* Recipe nigellam, combure et tritam miſcens cum aqua illine; maxime autem confert ſuperciliis.

[3. *De capillis, qui cadunt iis qui reficiuntur ex morbo.*] Ladanum cum vino et oleo roſaceo coquito ad craſſitudinem cerati et ungito. *Aliud.* Radicem mori decortica et combure et coque, ut dictum eſt. *Aliud.* Pulicariae ſemen terens, pone in lixivio et lava caput; deinde coque lentiſcum et collue caput. *Aliud,* quo in loco

βέσθωσαν καὶ εἰς ἄλευρον στρεφέσθωσαν καὶ τόπῳ ἐπιτιθέσθωσαν.

[δ'. Ψίλωθρα.] Ἐγκέφαλον νυκτερίδος τρίψας μετὰ γάλακτος γυναικείου καὶ ἐπίχριε. ἄλλο. χολὴν θύννου κισσοῦ τοῦ δακρύου ἢ κόμμεως καὶ κατάχριε. ἄλλο. λαβὼν τὸ αἷμα λαγωοῦ θαλαττίου νεογενὲς ἐπιτίθετι. ἄλλο. αἷμα τοῦ ἐλάφου συμμίξας ὄξει καὶ ἐπίχριε. ἄλλο. τὸ κνήδης ἀγριοστέρας σπέρμα λαβὼν, σὺν ἐλαίῳ τρίψας καὶ αὐτῷ τὸν τόπον τρῖβε. ἄλλο. νυκτερίδας πλείστας ζωὰς τίθετι ἐν ἀσφάλτῳ καὶ ἔασας ὡς σήπωνται καὶ τόπον ὁντιναοῦ κατάχριε.

[ε'. Πρὸς ἀλωπεκίας.] Μύα καύσας καὶ λεῖον ἀρκτείῳ στέατι μίξας κατάχριε, προανατρίβων κρομμύῳ λευκῷ τὸν τόπον. ἄλλο. κανθαρίδας κατακαύσας καὶ τρίψας, κόνιτρον τῷ μέλιτι ἀναλαβὼν, κατάχριε. ἄλλο. τοῖς φύλλοις συκίνοις τρῖψον ἀκριβῶς, [604] ἔπειτα χρῖε σὺν τῷ ἀρκτείῳ στέατι. ἄλλο. ἀφρὸν θαλάσσης συγκαύσας καὶ τρίψας καὶ συμμίξας ἐλαίῳ κατάχριε. ἄλλο. βατράχιον τὸ μακροσκελὲς

combuſto ab igne oriantur capilli. Folia ficus terantur et in farinam vertantur et apponantur loco.

[4. *Pſilothra.*] Cerebrum veſpertilionis terito cum lacte mulieris et illine. *Aliud.* Fel thunni miſce cum lacrima vel gummi hederae et illine. *Aliud.* Accipe ſanguinem recentem leporis et adhibe. *Aliud.* Sanguinem cervi permisce cum aceto et obline. *Aliud.* Semen urticae ſilveſtris accipe, tere cum oleo et frica ipſo locum. *Aliud.* Veſpertiliones plures vivos pone in bitumine et dimitte ut putrefiant et unge quemvis locum.

[5. *Ad alopecia.*] Murem combure et tere et pulverem permiſce cum adipe urſino et unge, prius fricans locum cepa alba. *Aliud.* Cantharidas combure et tere et pulverem permiſce cum melle et ungito. *Aliud.* Foliis ficulneis frica diligenter, deinde unge cum adipe urſino. *Aliud.* Spumam maris combure et terens permisce cum oleo et unge. *Aliud.* Ranam habentem longa crura com-

Ed. Chart. X. [604.]
κατακαύσας καὶ λεῖον μετὰ πίσσης ὑγρᾶς καὶ προανατρίβων τὸν τόπον αὐτὸν κατάχριε. ἄλλο. ἵππου ποταμίου τὰ δέρμα συγκαύσας κατάχριε τὸν τόπον. ἄλλο. τῷ αἵματι χελώνης θαλασσίας τὸν τόπον κατάχριε. ἄλλο. λαβὼν μυόχοδον καὶ τρίψας καὶ συμμίξας τῷ ὄξει πρὸς τῷ μέλιτος πάχος καὶ προανατρίβων τὸν τόπον κατάχριε. ἄλλο. ἀσφόδελον τρίψας καὶ μίξας τῷ ὄξει ἢ τῷ οἴνῳ, καὶ προξυρεύσας, τόπον τρῖβε τοῖς συκέας φύλλοις ἢ τῷ πανίῳ ὑφάσματι τραχεῖ καὶ κατάχριε. ἄλλο. ῥίζαν καλάμου καύσας καὶ μίξας τῷ ἀρκτείῳ στέατι καὶ κατάχριε. ἄλλο. τιθύμαλλον τρίψας κατάχριε τὸν τόπον.

[στ'. Περὶ πιτυριάσεως.] Κιμωλίαν προβρέξας ὕδατι, μῖξον χυλὸν τεύτλου καὶ κατάχριε καὶ ἔα ἕως ἂν ἀποξηρανθῇ· εἶτα ἀποπλύνας λεῖον λιβανωτὸν σὺν οἴνῳ καὶ ἐλαίῳ κατάχριε καὶ ἔα ἕως ἂν ἀποξηρανθῇ· τῇ ὑστεραίᾳ ἡμέρᾳ σταφίδα ἀγρίαν βοτάνην σὺν ἐλαίῳ κατάχριε. ἄλλο. λαβὼν νίτρου καὶ τρυγὸς οἴνου καὶ μυροβαλάνων, ἀνὰ λίτραν α'. βοτάνης σταφίδος ἀγρίας λίτραν α'. καὶ S''. μίξας ἐλαίῳ

bure et terens misce cum pice liquida et unge locum praefricando ipsum. *Aliud.* Equi fluvialis pellem combure et unge locum. *Aliud.* Sanguine testudinis marinae unge locum. *Aliud.* Accipe muscerdam et tere et permisce cum aceto ad mellis crassitudinem et unge praefricato loco. *Aliud.* Asphodelum tere et permisce cum aceto vel vino, et praeradens locum frica foliis ficus vel panno aspero, et illine. *Aliud.* Radicem cannae urito et permisceto cum adipe ursi et ungito. *Aliud.* Tithymallum tere et unge locum.

[6. *De porrigine.*] Cimoliae aqua prius maceratae misce succum betae et illine et sinito dum inaruerint; deinde lava; post thus masculum tere, permisce cum vino et oleo atque unge, ac sinito quousque desiccetur; sequenti vero die herbam pedicularem ex oleo illinito. *Aliud.* Accipe nitri, faecis vini, mirobolanorum, singulorum libram, herbae pedicularis sesquilibram, permisce

παλαιῷ κατάχριε. ἄλλο. πρὸς δὲ τὰς ὑγροτέρας πιτυριάσεις ἅλμῃ ἀπόκλυζε, ἢ θερμῶν ἀποβρέγματι· πεπείραται γάρ. ἄλλο. τῷ τῆς ἀνδράχνης χυλῷ τὴν κεφαλὴν ἀπόκλυζε. ἄλλο. κατάχριε τὴν κεφαλὴν χυλῷ τεύτλου ἑψηθέντι, ἢ ὠμῷ τῷ μέλιτι μεμιγμένῳ. ἄλλο. κιμωλίαν μίξας τῷ τήλεως ἑψήματι κατάπλασσε. ἄλλο. σικύου ἀγρίου ῥίζαν ἑψήσας τῷ ἀφεψήματι χρῶ. ἄλλο. σκίλλαν ὀπτήσας καὶ ὅταν μαλακὴ γένηται, ἐκπιάσας τὸν χυλὸν, καὶ μίξας ἐλαίῳ, κατάχριε.

[ζ'. Πρὸς ψυδράκια καὶ ἐξανθήματα γιγνόμενα ἐν τῇ κεφαλῇ.] Ψυδράκιά εἰσι μικραὶ τῆς κεφαλῆς ὑπεροχαὶ φλυκτίσιν ὅμοιαι, ὑπερκείμεναι τῆς ἐπιφανείας. τὰ δὲ ἐξανθήματα κατὰ τὴν ἐπιφάνειαν ἐπιπόλαιοι ἑλκώσεις ὑπέρυθροι καὶ τραχεῖαι. ἀμφότερα δὲ θεραπεύονται δυνάμεσι ταῖς ὑποτεταγμέναις. πρῶτον λαβὼν τὸ λείωμα καὶ προσβαλὼν ἐν τῷ οἴνῳ καὶ ᾧ κηρωτὴν προστιθέντι. ἄλλο. ποίει κηρωτὴν ἐκ κύπρου καὶ τοῦ ψιμυθίου καὶ κατάχριε. ἄλλο. προσλαμβάνων ἀμύλου, ψιμυθίου, στυπτηρίας, πηγάνου

cum oleo antiquo et unge. *Aliud.* Humidas autem porrigines aqua falfa vel decocto lupinorum ablue; eft enim ufu probatum. *Aliud.* Lava caput fucco portulacae. *Aliud.* Unge caput fucco betae cocto vel crudo permixto cum melle. *Aliud.* Cimoliam permifce cum decocto foenigraeci et impone. *Aliud.* Radicem cucumeris filveftris coque et ejus decocto lavato. *Aliud.* Scillam coque, ubi fuerit mollis, exprime fuccum et ei parum olei admifce et unge.

[7. *De pfydraciis et exanthematibus capitis.*] Pfydracia funt parva tubercula facta in capite, fimilia veficis eminentibus in fuperficie. Exanthemata vero funt ulcerationes factae in fumma cutis fubrubicundae et asperae. Curantur autem utraque remediis ordine fubfequenti pofitis. Primum accipe lomentum et funde in vinum et appone ut ceratum. *Aliud.* Fac ceratum ex liguftro et ceruffa et illine. *Aliud.* Accipe amyli, ceruffae, aluminis, foliorum viridium rutae, fingulorum drachmas quatuor,

Ed. Chart. X. [604.]

φύλλων χλωρῶν ἀνὰ < δ'. σὺν ὄξει μίξας καὶ ἐλαίῳ μυρσίνῳ κατάχριε. ἄλλο. προσλάμβανε λιθαργύρου, ψιμυθίου ἀνὰ < αβ'. θείου ἀπύρου < η'. ἐλαίῳ μυρσίνῳ ἀναλάμβανε καὶ κατάχριε.

[η'. *Περὶ ἀχώρων καὶ κηρίων.*] Ἀχὼρ πάθος ἐστὶν ἐν τῇ κεφαλῇ γινόμενον, τὸ λεπτοῖς πάνυ τρήμασι τὸ δέρμα κατατῆρον, δι' ὧν ἰχὼρ ἀποδίδοται γλίσχρος. ὅμοιον δὲ αὐτῷ πάθος κηρίον, ἀλλὰ τὰς κατατρήσεις ἔχει μείζονας ὑγρότητος μελιτώδους περιεκτικάς. οὕτω δὲ θεραπεύονται. ξυρήσας τὰς τρίχας πυρία δὶς ἢ καὶ τρὶς ἢ καὶ πλεονάκις ὕδατι θερμῷ ἐναφηψημένης μυρσίνης ἢ βάτου ἢ φακοῦ ἢ πικρῶν θερμῶν ἢ ἀσπαράγου ῥίζης· ὅταν δὲ πλείονες ἰχῶρες ῥέωσι, κατάπλασσε φύλλοις ἰτέας μεθ' ὕδατος, ἢ φακῷ ἐν ὕδατι ἑψηθέντι. συμφέρει δὲ τὴν κεφαλὴν τῷ θείῳ τε καὶ περδικιάδος καὶ σάπωνι προχρίειν. λαβὼν λιθαργύρου < ιστ'. πηγάνου φύλλων < η'. σταφίδος ἀγρίας < δ'. χαλκάνθου < β'. ὄξει καὶ μυρσίνῳ ἐλαίῳ ἀναλάμβανε.

permisce cum aceto et oleo myrtino et unge. *Aliud.* Accipe ſpumae argenti, ceruſſae, ſingulorum ſesquiunciam, ſulfuris ignem non experti drachmas octo, dilue oleo myrtino et unge.

[8. *De achoribus et favis.*] Achor eſt affectio oriens in capite, perforans cutim tenuibus foraminibus, per quae exit ſanies parum viscoſa. Affectio ſimilis eſt favus, ſed facit foramina majora continentia humiditatem melli ſimilem. Curantur autem ſic. Abraſum caput fove bis aut ter aut ſaepius aqua calida decocti myrti aut rubi aut lentis aut lupinorum amarorum aut radicis asparagi; quum autem effluet multa ſanies capiti, folia ſalicis aut lentem coctam in aqua imponito: confert etiam ante caput ſulfure et parietaria et ſapone oblinere. *Aliud.* Accipe lithargyri drach. xvj, foliorum rutae drach. viij, herbae pedicularis drach. iv, attramenti ſutorii drach. ij, aceto et oleo myrtino excipito.

Ed. Chart. X. [605.]

Κεφ. β'. [Περὶ τῶν τῆς κεφαλῆς παθῶν.] [605] [α'. Περὶ τρυμοῦ τῆς κεφαλῆς.] Στοιχάδα δίδου πίνειν σὺν ὕδατι. ἄλλο. ἀρτεμισίας λεπτοφύλλου χυλὸν μίξας ἐλαίῳ ῥοδίνῳ καὶ τὰ τῶν νεύρων ῥίζια κατάχριε. ἄλλο. ἀκάνθας λευκῆς σπέρμα δίδου πίνειν. ἄλλο. καστόριον ὕδατι διακλύσας δίδου πίνειν.

[β'. Περὶ κεφαλαλγίας.] Κέρας ἐλάφου καύσας καὶ τρίψας καὶ μίξας ἐλαίῳ ῥοδίνῳ κατάχριε τὸ μέτωπον καὶ κροτάφους. ἄλλο. ἐγκέφαλον γύπειον τρίψας τὴν κεφαλὴν κατάχριε καὶ κροτάφους. ἄλλο. ψύλλιον κατάχεε ἐλαίῳ ῥοδίνῳ μίξας καὶ χρῶ. τοῦτο δὲ συμφέρει καὶ πρὸς τὴν ἡμικρανίαν. ἄλλο. στύρακα τὴν ὑγρὰν μίξας ἐλαίῳ παράπλεκε. ἄλλο. ὀνίσκους τοὺς ὑπὸ ὑδρίαις διαγομένους ἐν ἐλαίῳ ἑψήσας τὴν κεφαλὴν κατάχριε. ἄλλο. κυτίνους ἢ τὰ βαλάντια ἐν οἴνῳ ἑψήσας ἢ ὕδατι θαλασσίῳ μέχρι τῆς τρίτου τοῦ μέρους καταναλώσεως, καὶ τρίψας καὶ μετὰ κηρωτῆς μίξας κατάχριε. ἄλλο. τῷ γλήχωνι καὶ μαράθρου ῥίζῃ σὺν ἀλεύρῳ

Cap. II. [*De internis capitis affectibus.*] [1. *De tremore capitis.*] Stoechadem da bibendam ex aqua. *Aliud.* Artemifiae fuccum parva habentis folia permisce cum oleo rofaceo et unge nervorum origines. *Aliud.* Spinae albae femen bibendum exhibe. *Aliud.* Caftoreum aqua dilue et bibendum praebe.

[2. *De dolore capitis.*] Cornu cervi combure et tere et permisce cum oleo rofaceo et unge frontem ac tempora. *Aliud.* Cerebrum vulturis terens illine caput et tempora. *Aliud.* Pfyllium fuffundens oleo rofaceo permisce et utere; hoc autem confert et ad hemicraniam. *Aliud.* Styracem liquidam permisce cum oleo et applica. *Aliud.* Afellos fub hydriis degentes coque in oleo et unge caput. *Aliud.* Flores mali punici vel ipfa balauftia coque in vino aut aqua marina usque ad confumptionem tertiae partis et tere et cum cerato permiscens admove. *Aliud.* Pulegio et foeniculi radice cum farina hordei line

Ed. Chart. X. [605.]

κριθίνῳ τοὺς κροτάφους κατάχριε. ἄλλο. ἡδύοσμον ἢ σίνηπι σὺν ὄξει μίξας κατάχριε κροτάφους δὶς ἐν ἡμέρᾳ.

[γ'. Πρὸς τῆς κεφαλῆς τε καὶ τῶν κροτάφων ἀλγήματα.] Προςλάμβανε ὀπίου τὸ κυάμου μέγεθος καὶ γλήχωνος καὶ σχίνου μερίδας ἓξ, καὶ ἀναλαβὼν ὄξει καὶ ἐλαίῳ ῥοδίνῳ κατάχριε. ἄλλο. ὀξυλάπαθον καὶ τὴν κικίδα τρίψας τὸ μέτωπον καὶ κροτάφους κατάχριε. ἄλλο. καστόριον διαλύσας ἐλαίῳ ῥοδίνῳ καὶ ὄξει κατάχριε μέτωπον καὶ κροτάφους. ἄλλο. ἴριδα ξηρὰν καὶ καρδάμωμον ἔλαττον ὄξει ἀναλύσας χρῖε τρίχας ὡς γυναῖκες ποιοῦσιν αὐτὰς καταχρίουσαι. ἄλλο. χυλὸν πευκεδάνου ἐλαίῳ ἰρίνῳ διαλύσας ἐπιτίθετι. ἄλλο. νεοττείαν χελιδόνων μὴ συγχωρέῃς εἰς γῆν πίπτειν καὶ πηλὸν τὸν τῷ κόπρῳ μεμιγμένον λαβὼν καὶ τῷ ὄξει ἐν ἀγγείῳ ξυλίνῳ συμβρέξας καὶ ὑπάξας τὸ μέτωπον κατάχριε. ἄλλο. τὸ κόμμι κισσοῦ τῷ ὄξει τε καὶ ἐλαίῳ ῥοδίνῳ διαλύσας τοὺς κροτάφους κατάχριε. ἄλλο. βοήθημα σπυράθους, τουτέστιν ἀφοδεύματα αἰγὸς σὺν ὄξει καὶ ἐλαίῳ ῥοδίνῳ λειοτριβήσας κατάχριε τὸ μέτωπον καὶ κατάδησον φασκίᾳ·

tempora. *Aliud.* Mentem aut ſinapi cum aceto permisce et madefac tempora bis in die.

[3. *Ad dolorem capitis et temporum.*] Accipe opii magnitudinem fabae et pulegii partes ſex et lentisci et excipe aceto, ac oleo roſaceo et ungito. *Aliud.* Rumicem acidum et gallam tere et unge tempora et frontem. *Aliud.* Caſtoreum diſſolve cum oleo roſaceo et aceto; unge frontem et tempora. *Aliud.* Iridem ſiccam et cardamomum minus aceto reſolve et line capillos, ſicut faciunt mulieres quum inungunt eos. *Aliud.* Succum peucedani oleo irino diluens imponito. *Aliud.* Hirundinum nidum ne permittas in terram cadere, et lutum, quod eſt ſtercori mixtum capito, et aceto in vaſe ligneo ſubigito et illine frontem. *Aliud.* Gummi hederae aceto et oleo roſaceo diluens ungue tempora. *Aliud remedium.* Pilulas, hoc eſt caprinum ſtercus, ex aceto et oleo roſaceo terito, fronti illinito et fascia deligato; id facito mane ac vesperi et caput dolentem ſanitati reſtitues. *Aliud.* Euphor-

Ed. Chart. X. [605. 606.]

ποίει δὲ πρωῒ καὶ δείλης καὶ ἰάσῃ τὸν κεφαλαλγοῦντα. ἄλλο. εὐφόρβιον καὶ μέλαν γραφικὸν λειώσας μετ᾽ ὄξους κατάχριε τὸ μέτωπον. ἄλλο. παῖς ἄφθορος οὐρησάτω ἐπὶ τὴν οὐδὸν τῆς θύρας τοῦ πάσχοντος. σὺ δ᾽ ἐπιβάλλων ὄξος τρῖβε ἀμφότερα εἰς ἓν ἐπὶ τὴν οὐδὸν, ὡς γλοιοῦ γίνεσθαι πάχος, καὶ κατάχριε τὸ μέτωπον αὐθωρόν. ἄλλο. ἐάν τις τίκτουσα κεφαλὴν πονῇ, σποδὸν ὄξει φυράσας κατάχριε. ἄλλο. δάκρυον κισσοῦ, μετ᾽ ὄξους καὶ ῥοδίνου λειώσας, κατάχριε τὸ μέτωπον καὶ κροτάφους. ἐπίθεμα πρὸς ταυτά. κάρδαμον φυράσας ὄξει καὶ ῥοδίνῳ καὶ ποιήσας κηρωτῆς τὸ πάχος ἐπιτίθει ἀπὸ κροτάφου ἐπὶ κρόταφον. παραχρῆμα τὴν ὀδύνην παύει.

[δ'. *Πρὸς ἑτεροκράνιον.*] *Ἀκακίαν λαβὼν κηρωτῇ ῥοδίνῃ χρῶ. ἄλλο. κιχώριον ἐπιτιθέμενον καὶ πόνους κεφαλῆς καὶ τὰς ἐγκαύσεις τὰς γινομένας ἀφ᾽ ἡλίου παύει.*

[606] [ε'. *Πρὸς ἐπιληπτικοὺς πότημα.*] *Ἰκτῖνον καύσας ζῶντα ἐν χύτρᾳ, δίδου πίνειν τὴν τέφραν καὶ ὑγιάσεις. ἄλλο. ἧπαρ αὐτοῦ καύσας καὶ τρίψας δίδου δι᾽*

bio et atramento ſcriptorio una cum aceto detritis frontem illine. *Aliud.* Puer impubes in limine aegroti januae mingat; tu vero acetum infundito, atque utrumque in unum ſuper limen commisceto, donec ſordium acquirat craſſitudinem, ac eadem illa hora fronti imponito. *Aliud.* Si qua ex partu capitis dolore tentetur, cinerem cum aceto admiscens fronti ſuperdato. *Aliud.* Hederae lacrima cum aceto et roſaceo mixta tempora et frontem obline. Epithema ad idem. Naſturtium cum aceto et roſaceo misceto ad cerati craſſitudinem imponitoque ita, ut a tempore ad tempus pertineat; illico dolorem auferes.

[4. *Ad eos qui ex altera capitis parte dolent.*] Acaciam roſaceo cerato excipiens utere. *Aliud.* Cichorium impoſitum et capitis dolores et exuſtiones a ſole factas tollit.

[5. *Ad comitialem morbum.*] Milvum in olla cremato viventem cineremque propinato et ſanabis. *Aliud.* Ejusdem jecur uſtum et tritum ex aqua potui dato. *Aliud.*

Ed. Chart. X. [606.]
ὕδατος. ἄλλο. κόπρον ὀνείαν φρύξον καὶ λάμβανε ἀπ' αὐτῆς ὅσον κοχλιάρια β΄. καὶ πότιζε καθ' ἡμέραν, καὶ ἀπαλλαγήσεται τοῦ πάθους· τοῦτο τῶν λίαν πεπειραμένων ἐστίν. ἄλλο. οὖρον κάπρου ἐν κάπνῳ ξηρὸν ποίει, ποτιζόμενον δι' ὀξυμέλιτος· ἔστω δὲ τοῦ οὔρου τὸ μέγεθος κυάμου Αἰγυπτίου, μάλιστα δὲ συάργου. ἄλλο. κόπρος τράγειος ποιεῖ διδομένη ἕως πεντεκαίδεκα σπυράθων. ἄλλο. μαλάχης ἀγρίας χυλὸν δίδου ἐπὶ ἡμέρας λ΄. πίνειν νηστικῷ, καὶ ἰάσῃ. ἄλλο. γαλῆς αἷμα κατάξηρον δίδου δι' ὕδατος. τοῦτο δὲ ποίει, ὅταν ᾖ παραυτίκα πεσούμενος ὁ κάμνων. ἄλλο. ὀλίγον ἐλαίου τῇ λάγωῃ πητύᾳ κατάχεε καὶ καταπότια ποίεε, ἐξ ὧν ὅθ' ἕν, ὁτὲ δύο δίδου. ἄλλο. γαλῆς αἷμα περίχριε καὶ τὴν γαλῆν δίδου φαγεῖν, ἀποκόπτων αὐτῆς τοὺς πόδας καὶ τὴν κεφαλήν· ποιεῖ ὁμοίως καὶ πρὸς χοιράδας διδομένη γαλῆ. ἄλλο. μῦν ἀνατεμὼν ἐν ληγοσεληνίῳ δέξαι αὐτοῦ τὸ ἧπαρ καὶ ὀπτήσας δὸς φαγεῖν τῷ πάσχοντι. ὠφελεῖ καὶ τὸ ὀξύμελι σκιλλιτικὸν καὶ τὸ Ἰουλιανοῦ καὶ ἡ θηριακή.

Asini stercus frictum cochleariorum duorum pondere quotidie exhibeto, atque aegrotus morbo liberabitur; id remedium longa experientia comprobatum est. *Aliud.* Urina verris in fumo arefacta ex oxymelite pota bene facit; esto autem urinae portio ad Aegyptiae fabae magnitudinem, sed optima est apri. *Aliud.* Hircinum stercus ad morbum comitialem proficit, si ex eo quindecim globuli ad summum exhibeantur. *Aliud.* Agrestis malvae succum aegrotus per triginta dies jejunus bibat et curabitur. *Aliud.* Mustellae jecur aridum ex aqua propinato; id facias autem, quum aegrotus mox est casurus. *Aliud.* Parum olei leporis coagulo infundito et pilulas facito; ex quibus modo unam, modo duas praebeto. *Aliud.* Mustellae sanguine oblinito ac mustellam pedibus capiteque abjectis edendam apponito. Pariter et strumis exhibita mustella prodest. *Aliud.* Murem dissecans per lunae silentium jecur ipsius extrahito et assum aegro, ut comedat, exhibeto. Juvat etiam oxymel scilliticum et Juliani et theriaca.

[στ'. Ἄλλο ὀσφραντικὸν πρὸς ἐπιληπτικούς.] *Τιθύμαλλον τρίψας μετὰ ὄξους καὶ ἀλφίτων, μαζία ποιήσας δίδου ὀσφραίνεσθαι τῷ ἐπιληπτικῷ καὶ οὐ πεσεῖται. καὶ συμφέρει τοῦ πευκεδάνου τε καὶ πίσσης ὀσφρᾶσθαι.*

[ζ'. Ἐπιθυμίαμα τῷ γνῶναι εἰ ἔστιν ἐπιληπτικός.] *Λίθον ἐπιθυμίασον τὸν γαγάτην, αὐτῷ συμπεριβαλὼν, ὡς μὴ διασκίδνασθαι τὴν ὀσμὴν καὶ καταπεσεῖται εἴπερ ἑάλω τῷ πάθει.*

[η'. Πότημα πρὸς τὸ γνῶναι εἰ ἀθεράπευτοί εἰσιν οἱ ἐπιληπτικοί.] *Ἀκακίας δραχμὴν ὕδατι διεὶς πότιζε· ἐὰν ἐμέσῃ, ἀνίατόν ἐστιν· ἐὰν δὲ πυρέξῃ, πότερον συμφέρει αὐτῷ.*

[θ'. Ἀστροπλήκτων θεραπεία.] *Ὄνου οὖρον κατάχεε αὐταῖς καὶ θεραπεύονται.*

[ι'. Ἐὰν πεπτωκότα ἐπιληπτικὸν θέλῃς ἐγεῖραι παραχρῆμα.] *Θύμον ἢ γλήχωνα τρίψας προσένεγκε αὐτοῦ τοῖς μυκτῆρσι.*

[ια'. Καθαρτικὸν διὰ μυκτήρων.] *Ἀναγαλλίδος τῆς*

[6. *Aliud odorabile ad comitialem affectum.*] Tithymallum cum aceto et polenta terens placentulas conficito olfaciendasque laboranti offerto et non cadet. Confert etiam odorari peucedanum et picem.

[7. *Suffimentum comitialem morbum detegens.*] Lapidem gagatem ſuffito, ipſum circumvelans, ne odor diſſipetur, cadetque ſi re vera comitiali morbo affectus eſt.

[8. *Potiones, per quas dignoſcitur, utrum comitialis morbus ſanabilis ſit.*] Acaciae drachmam aqua diluens bibendam dato; ſi vomuerit, inſanabile malum eſt, ſin autem febricitaverit, potio ipſi prodeſt.

[9. *A ſidere percuſſorum curatio.*] Aſini lotio ipſos conſperge et ſanescent.

[10. *Si comitiali morbo humi proſtratum confeſtim excitare vis.*] Thymum aut pulegium conterens ejus naribus admoveto.

[11. *Materiam per nares detrahentia.*] Anagallidis

Ed. Chart. X. [606. 607.]

τὸ κυανοῦν ἄνθος ἐχούσης τὸν χυλὸν εἰς τοὺς μυκτῆρας ἐνθεὶς κέλευε ὕπτιον ἀνανεύσαντα. τοῦτο δὲ βοηθεῖ πᾶσι τοῖς περὶ κεφαλὴν ὀχλουμένοις. ἄλλο. χυλὸν τοῦ κισσοῦ λευκοῦ ἔγχει εἰς μυκτῆρας. ἄλλο. μελάνθιον χυλίσας μετὰ ὑδρομέλιτος καὶ ἶριν, οὕτως χρῶ, ἔλαιον παλαιὸν μίξας. ἄλλο. σεύτλου ῥίζαν χυλίσας ἔγχει εἰς μυκτῆρας καὶ καθαίρει.

Κεφ. γ΄. [Πρὸς τὰ ὤτων πάθη.] [α΄. Πρὸς τὰς διαθέσεις τὰς ἐν τοῖς ἀκουστικοῖς πόροις.] Ἐγκλύσας οἴνῳ κεκραμένῳ ἢ ὑδρομέλιτι τὸ οὖς ἔνσταζε λύκιον, λεάνας ἐν λεπυρίαις.

[607] [β΄. Πρὸς φλεγμονὰς καὶ πόνους.] Σκορόδου τὸ ἐντὸς ἀμυγδαλοειδὲς θλάσας μετὰ ἐλαίου εἰς ξύστραν θερμάνας, ἔγχει τὸ ἔλαιον εἰς οὖς καὶ ἄπονος ἔσται.

[γ΄. Πρὸς περιωδυνίαν.] Ἧπαρ χήνειον τεταριχευμένον τήξας μετὰ νάρδου καὶ ἀπομάξας εἰς τὸ οὖς ἐντίθει.

[δ΄. Πρὸς ὦτα πυοῤῥοοῦντα.] Στυπτηρίαν ὑγρὰν ἀνεὶς ὕδατι ἔμβαλον εἰς ὑέλινον ἀγγεῖον καὶ λειάνας ἔνσταζε.

caeruleum habentis florem ſuccum naribus inſtillato, jubetoque ſupinum aegrotum ſpiritum adducere; hoc enim omnibus ex capite laborantibus opitulantur. *Aliud.* Succum hederae albae naribus inſtillato. *Aliud.* Nigellae expreſſum ſuccum cum mulſa inſtilla. Ad eundem modum et iride veteri oleo admixto utitor. *Aliud.* Betae radicis ſuccum in nares infunde et caput purgat.

Cap. III. [*Ad aurium affectiones.*] [1. *Ad eas quae in auditoriis meatibus fiunt.*] Vino diluto aut mulſa aurem ſubluito, ac lycium in ovi putamine macerans infundito.

[2. *Ad inflammationes et dolores.*] Allii capitula contuſa cum oleo in olla calefacito, oleumque in aurem infundito et dolor ſedabitur.

[3. *Ad magnum dolorem.*] Anſerinum jecur ſalſum cum nardo eliquato et repurgans in aurem indito.

[4. *Ad aures ſanie manantes.*] Liquidum alumen aqua diluens in vitreum vas conde et maceratum inſtilla.

Ed. Chart. X. [607.]

[ε'. *Πρὸς τὰ πυοῤῥοοῦντα καὶ περιωδυνῶντα.*] *Πράσου χυλὸν μέλιτι διεὶς χρῶ. ἄλλο. ὄπιον ἀνιεὶς γλυκεῖ εἰς τὸ οὖς ἔνσταζε χλιαίνων. ἄλλο. κεδρίαν ἐν ὀλίγῳ νάρδῳ ἔνσταζε. ἄλλο. μέλι καὶ ἔλαιον ἐν κενώμασι προχλιάνας ἔνσταζε.*

[στ'. *Πρὸς τερηδόνας καὶ πυοῤῥοοῦντας.*] *Στυπτηρίαν σχιστὴν μετ' ὄξους καὶ γλυκέος ἑψήσας ἔνσταζε ποιῶν μέλιτος πάχος, ἐνεργὲς ἐπὶ προσφάτου καὶ ἐπὶ χρονίου.*

[ζ'. *Πρὸς ἤχους καὶ περιωδυνίας.*] *Κεδρίαν μέλιτι μίξας ἔνσταζε. ἄλλο. ἀλόην ἡπατικὴν μετὰ οἰνομέλιτος, ποιῶν γλοιοῦ πάχος, ἔνσταζε. ἄλλο. ἀλώπεκος στέαρ ἀνειμένον ἔνσταζε. ἄλλο. νάρδον χλιαρὰν ἔνσταζε. ἄλλο. κασίαν μετὰ ῥοδίνου ἔνσταζε. ἄλλο. σίλφας τὰς κατοικιδίους μετὰ ῥοδίνου θερμαίνων ἔνσταζε.*

[η'. *Πρὸς τὰς κατὰ μικρὸν περιωδυνίας.*] *Ἔρια οἰσυπηρὰ περιζέσας ὄξει ἐγχυμάτιζε καὶ ἐξ αὐτοῦ τοῦ ἐρίου ἐντίθει εἰς τὸ οὖς. ἄλλο. ῥοιᾶς ἀώρου τῷ χυλῷ μετὰ μέλιτος χρῶ, ἢ σχίνου τῷ χυλῷ ἢ περδικίου βοτάνης ἢ κύ-*

[5. *Ad aures purulentas et graviter dolentes.*] Porri ſucco melle diluto utere. *Aliud.* Opium dulci vino eliquans ac tepefaciens, in aurem injice. *Aliud.* Cedri lacrimam ex pauca nardo immittito. *Aliud.* Mel et oleum una in vasculo prius tepefacta inſtillato.

[6. *Ad teredines et ſaniem.*] Alumen ſciſſile cum aceto et dulci vino elixum ad mellis craſſitudinem infuſum tam in recentibus quam antiquis vitiis efficax eſt.

[7. *Ad ſonitus aurium intra ſeipſas et acres dolores.*] Cedri lacrimam cum melle mixtam inſtilla. *Aliud.* Aloen jecorariam cum mulſo ad ſordium craſſitudinem temperatam infunde. *Aliud.* Vulpis adipem eliquatam infunde. *Aliud.* Nardum tepefactum infundito. *Aliud.* Caſſiam ex roſaceo injicito. *Aliud.* Blattas domeſticas oleo roſaceo infervefactas inſtilla.

[8. *Ad dolores paulatim ingruentes.*] Lanam ſuccidam in aceto fervefactam exprimito et humorem ex ipſa lana in aurem impone, ſuperpoſita lana. *Aliud.* Mali punici immaturi ſucco cum melle utere, aut ſucco lentisci

Ed. Chart. X. [607.]

πρου ἢ βάτου. τούτων τὸν χυλὸν κατ' ἰδίαν ἑκάστου ἢ καὶ μετὰ μέλιτος μίσγων καὶ ἑψῶν χρῶ. ἢ ἀρνογλώσσου ἢ θριδακίνης ἢ πολυγόνου χυλοῦ ὁμοίως χρῶ.

[θ'. *Πρὸς πόνους χωρὶς ἑλκώσεως.*] Θεῖον ἄπυρον ἐμφύσα διὰ συριγγίου. ἄλλο. ὄπιον ἀνιεὶς γυναικείῳ γάλακτι ἔνσταζε.

[ι'. *Πρὸς δυσηκοοῦντας.*] Ἀψίνθιον ἀφέψων δι' ὕδατος κλύζε τὸ οὖς τῷ ἀφεψήματι.

[ια'. *Πρὸς τοὺς ἐκ γενετῆς κωφούς.*] Αἰγὸς νεωστὶ ἐσφαγμένης τὸ κέρας πλῆσον οὔρου αἰγὸς καὶ κρέμασον εἰς καπνὸν ἐπὶ ἡμέρας θ'. καὶ χρῶ.

[ιβ'. *Πρὸς τοὺς ἐκ βάθους ἤχους.*] Ὄξος καὶ ῥόδινον, πήγανον, κύμινον λεάνας μετὰ μέλιτος χρῶ.

[ιγ'. *Πρὸς βόμβους καὶ ἤχους ἐξαπίνης γινομένους.*] Ὄξος δριμὺ χλιαίνων ἔνσταζε. ἄλλο. βρυωνίας, μέλιτος καὶ ἐλλεβόρου λευκοῦ καὶ ῥοδίνου λεάνας ἔνσταζε.

aut herbae parietariae aut liguſtri aut rubi; horum cujusque ſuccum aut per ſe aut melli admiſcens et elixans utere; aut plantaginis aut lactucae aut ſanguinalis ſucco ſimiliter utere.

[9. *Ad dolores absque ulcere.*] Sulfur ignem non expertum per calamum naribus inſuffletur. *Aliud.* Opium muliebri lacte temperatum inſtilla.

[10. *Ad gravem auditum.*] Abſinthium in aqua decoquens aurem decocto eluito.

[11. *Ad ſurditatem naturalem.*] Caprae nuper jugulatae cornu caprino lotio impleto et fumum per dies ix, ſuſpendito et utere.

[12. *Ad ſonitus ex profundo.*] Acetum et oleum roſaceum, rutam et cuminum cum melle macerans utitor.

[13. *Ad tinnitus ſonosque repente exortos.*] Acetum acre tepefactum in aurem demitte. *Aliud.* Vitis albae, mellis, veratri albi et roſacei olei portionem, in unum permiscens, in aurem dato.

[ιδ'. Πρὸς ἀλγοῦντα καὶ πυῤῥοοῦντα.] Ὄξος καὶ μέλι καὶ ῥόδινον μίξας χλιάνας χρῶ.

[ιε'. Πρὸς περιωδυνίας.] Εὐθύπαστον ἐλαίῳ στέαρ ἔνσταζε, καὶ σπόγγῳ τόπον ἔπεχε· ποιεῖ καὶ πρὸς τὰ νευρώδη μισγόμενον καὶ μετὰ ἀλωπεκίου στέατος καὶ ὕου, ἴσα ἴσοις.

[ιστ'. Πρὸς ἀλγηδόνας καὶ φλεγμονάς.] Ἀσφοδέλου ῥίζαν καθάρας βάλλε εἰς ἔλαιον ἐν ἀγγείῳ ὑελίνῳ καὶ ἡλίαζε ταῖς ὑπὸ κυνὸς καύμασιν [608] ἡμέραις μ'. καὶ χρῶ.

[ιζ'. Πρὸς τὰ ἡλκωμένα καὶ πυῤῥοοῦντα.] Σαύρας τὰς μικρὰς λαβὼν τῆξον ἐλαίῳ καθαρῷ, καὶ οὕτως ἐγχυμάτιζε καὶ ἐὰν σκώληκας ἔχῃ, ἰᾶται.

[ιη'. Πρὸς τὰ ἐν ὠσὶ σκωλήκια παρεισδυόμενα εἰς τὰς ἀκοάς.] Κρόμμυα καὶ ὕσσωπον τρίψας οὔρῳ παλαιῷ ἐγχυμάτιζε. ἄλλο. κολοκυνθίδος τοῦ σπέρματος τῆς ἐντεριώνης, στυπτηρίας Αἰγυπτίας ἴσα, μετὰ κεδρίνου ἐλαίου λειώσας ἐγχυμάτιζε.

[14. *Ad aurem dolentem et ſanie manentem.*] Acetum, mel roſeumque permisce et tepefactis utere.

[15. *Ad acerbos dolores.*] Subactam oleo adipem infundito et ſpongia locum occludito; facit et ad nervorum morbos cum vulpino adipe atque ſuillo aequa portione permixta.

[16. *Ad dolores aurium ac phlegmonas.*] Haſtulae regiae radicem mundato et in oleum vaſe vitreo contentum demittito et per continuos quadraginta dies ſub canis aeſtu inſolato, deinde utitor.

[17. *Ad ulceratas aures et purulentas.*] Lacertas puſillas venatus mundo oleo eliquato, atque ita in aurem demittito et vermes, ſi in aure fuerint, ſanabis.

[18. *Ad aurium vermiculos et ad ea quae in aurem ſubierunt.*] Caepas et hyſſopum in lotio vetere conterens inſtillato. *Aliud.* Partis interioris colocynthidis ſeminum, aluminis Aegyptii, pares portiones in cedrino oleo macerans infundito.

Ed. Chart. X. [608.]

[ιθ'. Πρὸς τὸ ῥύπον ἐξελεῖν.] *Κροκίδα βρέξας μυροβαλάνῳ ἔνθες καὶ εὑρήσεις τὴν κροκίδα πλήρη τοῦ ῥύπου. ἄλλο. νίτρον λεπτὸν ἔμβαλλε εἰς τὸ οὖς καὶ ἐπίσταξον ὄξος καὶ πρόσθες ἔριον, ἔασον ἐννυκτερεῦσαι· τῇ δὲ ἐπιούσῃ κλύσον ὑδρελαίῳ θερμῷ.*

[κ'. Πρὸς ὠταλγίαν.] *Ἁλὸς ἄνθος μετὰ ῥοδίνου καὶ ὄξους ἔνσταζε.*

[κα'. Πρὸς τὰ πυοῤῥοοῦντα καὶ περιωδυνῶντα.] *Νίτρον μετὰ ῥοδίνου διεὶς ἐγχυμάτιζε τὸ οὖς. ἄλλο. ἐλλέβορον λευκὸν μετὰ οἴνου ἢ ὄξους ἔνσταζε σὺν στυπτηρίᾳ· καὶ χυλὸν καλαμίνθης ῥίζης συλλειοτριβήσας μετ᾽ ὄξους ἐγχυμάτιζε.*

[κβ'. Πρὸς τὰ χρόνια.] *Λύκιον καὶ μέλι ἴσα μίξας χρῶ.*

[κγ'. Πρὸς φλεγμαίνοντα.] *Σκωδειῶν κέλυφη κόψας εἰς ὠμὴν λύσιν ἕως τρίτου μέρους, καὶ ἑψήσας ἐν γλυκεῖ κεκραμένῳ κατάπλασσε.*

[19. *Ad ſordes aurium educendas.*] Lanam unguentaria glande madidam in aurem demitte et lanam ſordium plenam invenies. *Aliud.* Nitrum tenue in aurem conjicito acetumque inſtillato; ſuper lana mollis addenda eſt et per noctem relinquenda; ſequenti vero die calida aqua et oleo aurem eluito.

[20. *Ad aurem dolentem.*] Salis flos cum roſaceo et aceto infundendus eſt.

[21. *Ad ſaniem aurium et magnum dolorem.*] Nitrum roſaceo dilutum in aurem demitte. *Aliud.* Album veratrum ex vino aut aceto cum alumine infunde; radicis praeterea calaminthae ſuccus aceto maceratus inſtilletur.

[22. *Ad diuturna vitia.*] Lycii et mellis aequas portiones commiscens utere.

[23. *Ad inflammatas aures.*] Capitulorum papaveris cortices contere et tertiam partem cum hordeacea farina permisce et in dulci diluto incoque, cataplasmaque confice.

Ed. Chart. X. [608.]

[κδ'. Πρὸς τὰ πυοῤῥοοῦντα καὶ περιωδυνῶντα.] Μυελὸν μόσχειον χυλίσας ἔνσταζε. ἄλλο. σκωρίαν σιδήρου τρίψας ἐν τῷ ὄξει δριμυτάτῳ ἔνσταζε.

[κε'. Πρὸς χοιράδας καὶ παρωτίδας.] Χοιράδας κοινῇ μὲν θεραπείᾳ τὰ τῶν σκιῤῥῶν διαφορητικὰ διαφορέουσι· ἰδίᾳ δὲ οὕτως. ἄλευρον θερμῶν πικρῶν ἑψήσας ἐν τῷ ὀξυμέλιτι κατάπλασσε. ἄλλο. βοείαν κόπρον ἢ αἰγείαν ἐν ὄξει ἑφθὴν ἐπιτίθετι. ἄλλο. ἄσβεστον μέλιτι ἢ ἐλαίῳ ἢ στέατι χοιρείῳ ἀναληφθεῖσαν ἐπιτίθετι. ἄλλο. ἄλευρον ἴριδος καὶ κόπρον περιστερᾶς ἑψήσας οἴνῳ κατάπλασσε. ἄλλο. λαβὼν στέατος παλαιοῦ καὶ σπέρματος ὑοσκυάμου καὶ πίσσης καὶ ἐλαίου παλαιοῦ καὶ κόπρου ἀλεκτόριδος μελίνης τὰ ἴσα συμμίξας κατάπλασσε.

Κεφ. δ'. [Εὐπόριστα φάρμακα πρὸς τὰ τῶν ὀφθαλμῶν πάθη.] [α'. Πρὸς ὀφθαλμίαν ἀρχομένην.] Χυλὸν ἡδυόσμου ἔνσταξε, διαλύει γάρ· ἔστι δὲ βέλτιον τὸ περιστερᾶς αἷμα. ἄλλο. μαράθρου χυλὸν ἐκπιέσας καὶ χρῶ· παλαιὸς μέν ἐστιν ἀμείνων. αὐτὸν δὲ τῷ ὕδατι μίξας χρῶ.

[24. *Ad aures sanie manantes et dolentes.*] Medullam vituli liquefaciens instilla. *Aliud.* Scoriam ferri terens in aceto acerrimo instilla.

[25. *Ad strumas et parotidas.*] Scrophulas communi quidem curatione discutiunt ea, quae scirrhos, propria vero ita. Farinam lupinorum amarorum coque in oxymelite et illine. *Aliud.* Stercus bovis aut caprae coque in aceto et appone. *Aliud.* Calcem melli aut oleo aut adipi porci permisce et appone. *Aliud.* Farinam iridis et stercus columbi coque in vino et adhibe. *Aliud.* Accipe axungiae veteris, seminis hyoscyami, picis, olei antiqui stercoris citrini gallinae singulorum pares portiones, commisce et admove.

Cap. IV. [*Parabilia medicamenta ad oculorum morbos.*] [1. *Ad ophthalmiam incipientem.*] Succum menthae infunde, resolvit enim; sed melior est sanguis columbi. *Aliud.* Foeniculi succum exprime et utere; antiquus autem est melior; permisce autem eum aquae et

Ed. Chart. X. [608. 609.]

ἄλλο. ἐκ τοῦ πηγάνου προσφάτου χυλὸν ἐκπιέσας τίθετι ἐν τῇ πυξίδι τοῦ χαλκοῦ ἐρύθρου καὶ χρῶ. ἄλλο. ἐκ κυδωνίων ἑψηθέντων καὶ ἀλφίτου καὶ οἴνου λευκοῦ κατάπλασμα ποίει. ἄλλο. φύλλα μήκωνος καὶ σιδία σὺν παιπάλῃ κριθίνῃ ἐπιτίθετι. ἄλλο. ῥόδα ἑψήσας καὶ τρίψας κατάπλασσε. ἄλλο. ἀφέψημα μελιλώτου ἔνσταζε. ἄλλο. ἐκ [609] *φύλλων κοκτόνου τετριμένων ποίει κατάπλασμα σὺν οἴνῳ καὶ ἀλεύρῳ.*

[β. Πρὸς ὄνυχα.] Ὄνυξ μὲν λέγεται ἡ ὀφθαλμοῦ νόσος, ὅταν κερατοειδὴς ποτὲ μὲν διὰ βάθος, ποτὲ δὲ ἐπιπολῆς, ὄνυχι προσεοικότος τοῦ πύου κατὰ τὸ σχῆμα, διὸ καὶ τὸ πάθος ὄνυχα προσαγορεύουσι. πρὸς τοὺς μὲν οὖν μετρίους ὄνυχας συντέλει μελίκρατον καὶ τῆς τήλεως ὁ χυλὸς καὶ κολλούριον τὸ διὰ λιβάνου γινόμενον· πρὸς τοὺς δὲ μείζονας λαβὼν ἀλόης, σμύρνης, κρόκου ἀνὰ μέρος α'. οἴνου μέρει γ'. μέλιτος μέρει στ'. λειοῦται ὁ κρόκος σὺν ὀλίγῳ οἴνῳ, εἶτα ἀλόη καὶ σμύρνα καὶ ἐπειδὰν παχυνθῇ ἐπίβαλλε τὸ μέλι καὶ ἑνώσας ἀπόθου ἐν ὑέλῳ ἀγγείῳ, χρῶ

utere. *Aliud.* Ex ruta recente ſuccum exprime et pone in pyxide aeris rubri et utere. *Aliud.* Ex cotoneis coctis et farina hordei et vino albo cataplasma facito. *Aliud.* Folia papaveris et cortices granatorum cum polline hordei ſuperdato. *Aliud.* Roſas coctas et tritas impone. *Aliud.* Decoctum meliloti infunde. *Aliud.* Ex foliis coctani tritis fac cataplasma cum vino et polenta.

[2. *Ad ungulam.*] Dicitur ungula morbus oculi, quando cornea aliquando quidem ſuperficie tenus, aliquando vero in profundo pus continet, et aſſimilatur parvae ungulae, quare morbus ille vocatur ungula. Ad mediocres ergo ungulas confert mulſa et ſuccus foenigraeci et collyrium quod fit ex thure. Ad majores autem accipe aloes, myrrhae, croci, ſingulorum partem j, vini partes iij, mellis partes vj, diſſolvas crocum cum modico vini, deinde aloen et myrrham, deinde et ubi craſſa fuerint, adjicito mel et

Ed. Chart. X. [609.]

δὲ δὶς τῆς ἡμέρας· ὀφθαλμὸν γὰρ ἅμα καθαίρει, σαρκὶ ἀπουλοῖ.

[γ'. Πρὸς ὑπώπια.] Σίνηπι λεῖαν κηρωτῇ ἀναλαβὼν ἐπιτίθετι. ἄλλο. ὄστρακα τῆς σηπίας λεάνας καὶ ὄξει μίξας νυκτὸς κατάχριε· ἀφαιρεῖ γὰρ αὐτά. ἄλλο. ῥίζαν σίκυος ἀγρίου μέλιτι συμμίξας ἐπιτίθετι.

[δ'. Πρὸς τῶν ὀφθαλμῶν πελιώματα.] Ὕσσωπον τρίψας, εἰς ῥάκος ἐνδήσας καὶ εἰς ζέον ὕδωρ ἀποβάπτων ψυχῇ ἀποπυρία καὶ πελιώματα θίγε. ἄλλο. ἄλευρον ἴριδος μίξας τῷ μέλιτι καὶ κατάπλασσε. ἄλλο. κύμινον τετριμμένον συμμίξας γάλακτι γυναικείῳ ἐπιτίθετι· ἢ ὀρίγανον ἐπιτίθετι ὁμοίως. ἄλλο. εὐζώμου σπέρμα τρίψας σὺν χολῇ βοείᾳ ἐπιτίθετι.

[ε'. Πρὸς τὰ πτερύγια.] Τὸ πτερύγιον νευρώδης ἐστὶ τοῦ ἐπιπεφυκότος ὑμένος ὑπεροχή· ἐκφυομένη μὲν ἀπὸ τοῦ κανθοῦ, προϊοῦσα δὲ μέχρι τῆς στεφάνης. ὅταν δὲ ὑπεραυξηθῇ, καὶ τὴν κόρην καλύπτει. τὰ μὲν οὖν μεγάλα καὶ χρόνια τῶν πτερυγίων διὰ μόνης χειρουργίας ἐκτέμνε-

uniens in vaſe vitreo reconde et utere bis in die: expurgat enim oculum ſimul, carnem gignit et ſolidat.

[3. *Ad ſugillata.*] Sinapin tere et appone cum cerato. *Aliud.* Oſſa ſepiae tere ſubtiliſſime et permiscens aceto illine noctu; tollit enim ea. *Aliud.* Radicem cucumeris agreſtis melli commisce et impone.

[4. *De livoribus oculorum.*] Hyſſopum tritam liga in panno et infunde in aqua calida et tange livores, fomentum faciens. *Aliud.* Farinam iridis melle admiſce et adhibe. *Aliud.* Cuminum tritum admiſce lacti mulieris et appone; vel origanum appone ſimiliter. *Aliud.* Erucae ſemen terens cum felle bubulo imponito.

[5. *De pterygiis.*] Pterygium dicitur nervoſa ſupernatae oculo membranae eminentia, incipiens ab angulis et procedens uſque ad coronam; quando vero amplius augetur, cooperit et pupillam. Magna igitur et diuturna pterygia per chirurgiam inciduntur; recentia vero et mode-

Ed. Chart. X. [609.]
ται τὰ δὲ νεώτερα καὶ σύμμετρα τῷ μεγέθει τὰ σμηκτικὰ δαπανᾷ, ὡς χαλκὸς κεκαυμένος ἢ χάλκανθος ἅμα χοιρείᾳ χολῇ. ἄλλο δραστικώτερον. χαλκάνθου μέρος α΄. κόμμεως Ἀραβικοῦ μέρος S″. οἴνῳ ἐκλείων κατάχριε. τινὲς δὲ χολὴν αἰγὸς μέλιτι μίξαντες ἐγχρίουσιν. ἄλλο. λύκιον καὶ κύπρον καὶ σὺν ὕδατι ποίει τὸ κολλύριον καὶ ἐπίχριε.

[στ΄. Πρὸς τὰς ἐν ὀφθαλμοῖς οὐλὰς καὶ λευκώματα.] Τὰς ἐπιπολῆς μὲν γινομένας ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς τὰ νεφέλια καλοῦσι, τὰς δὲ διὰ βάθους, λευκώματα. τούτων δὲ τὰ ῥυπτικά τε καὶ σμηκτικὰ λεγόμενά εἰσιν ἰάματα. τὰ μὲν οὖν νεφέλια τῆς ἀνεμώνης ὁ χυλὸς ἀποσμήχει καὶ τοῦ μικροῦ κενταυρίου ὁ χυλὸς μετὰ μέλιτος. ἄλλο. ἀναγαλλίδος τῆς τὸ κυανοῦν ἄνθος ἐχούσης χυλὸν σὺν μέλιτι ἔγχριε· τὰ δὲ χρονιώτερα ἡ κεδρία λεπτύνει καὶ ὁ χαλκὸς μόνος ὕδατι λειούμενος ὡς κολλύριον. τὰ δὲ λευκώματα νίτρον μετὰ ἐλαίου παλαιοῦ λειωθὲν ἐπιμελῶς καὶ ἐγχρειόμενον καλῶς ἀποσμήχει. ἄλλο. ἐπιλαβὼν δρακουντίου χυλὸν καὶ μίξας μέλιτι ἀπέπτῳ ἐπίχριε. ἄλλο. χολῇ τραγείῳ κατάψηχε τὸν

ratae magnitudinis detergentia consumunt, ut aes combustum vel atramentum sutorium cum felle porcino. *Aliud bonum.* Recipe atramenti sutorii partem j, gummi arabici partem mediam, dilue vino et unge. Quidam autem hepar caprae melli miscentes inungunt. *Aliud.* Accipe lycium et ligustrum et cum aqua fac collyrium et illine.

[6. *De cicatricibus oculorum et albuginibus.*] Cicatrices, quae fiunt in oculis superficie tenus, nebulas nominant; quae vero profundum petunt, albugines. Harum autem medelae detergentia et expurgantia dicta sunt medicamenta. Nebulas ergo succus anemones expurgat et succus centaurii minoris cum melle. *Aliud.* Recipe anagallidis caeruleum florem habentis, succum cum melle admove. Diuturnas vero extenuat cedria et aes ustum solum dissolutum aqua in modum collyrii. Albugines autem expurgat nitrum dissolutum diligenter oleo et illitum. *Aliud.* Accipe succum dracunculi et misce cum melle crudo et unge. *Aliud.* Felle hirci confrica oculum. *Aliud.* Os

ὀφθαλμόν. ἄλλο. τῆς σηπίας τὸ ὄστρακον καυθὲν μετὰ μέλιτος καὶ λειωθὲν ἐπιτίθετι. ἄλλο. ἐκ κόπρου τῆς σαύρας ποιήσας κολλύριον σὺν ὕδατι προστίθετι. ἄλλο. χολῇ κυνὸς θαλασσίας κατάχριε, ἢ ῥαφάνου χυλῷ ἢ χολῇ τοῦ ἀλέκτορος. ἄλλο. λαβὼν χυλὸν τῆς ῥοίας καὶ ἐν τῷ κεραμίῳ τήσας καὶ τῷ ῥακέει καταχαλύψας ἡλίαζε ἕως ἔχῃ τὸ μέλιτος πάχος, καὶ τούτῳ ἴσον τοῦ μέλιτος καὶ τήρει. πεπαλαιωμένον γάρ ἐστι δραστικώτερον· καὶ ὅταν καθευ- [610] δόμενος ἦ ὁ κάμνων, ὀφθαλμοὺς κατάχριε. ἄλλο. χολὴν λέοντος μετὰ μέλιτος ἐντίθετι. ἐὰν δὲ παιδίῳ σμικρῷ λεύκωμα γένηται, εἰς τὸν ὀφθαλμὸν ἡ μήτηρ τοῦ παιδίου ἀμμωνιακὸν μασησαμένη, ἐμφυσάτω εἰς τὸν τοῦ παιδίου ὀφθαλμόν· ὁμοίως χριέτω ὀφθαλμὸν καταμηνίῳ τῆς τινὸς ἐκ τῇ ἰδίᾳ συγγενείᾳ· καὶ ὁμοίως τούτου μήτηρ ἐντεμνέτω μικρὸν δάκτυλον ὃν, καὶ τῷ αἵματι ῥευθέντι τὸν ὀφθαλμὸν καταβρεχέτω.

[ζ. *Πρὸς τὰ νεφέλια καὶ ἀχλύας τῶν ὀφθαλμῶν.*] Ὀφθαλμοὺς χυλῷ φύλλων τοῦ δρακοντίου κατάχριε. ἄλλο. χυλὸν τοῦ κέστρου σὺν μεμιγμένῳ οἴνῳ ἔνσταζε.

ſepiae combure et diſſolve cum melle et impone. *Aliud.* Ex ſtercore lacertae faciens collyrium cum aqua indito. *Aliud.* Felle canis marini unge, vel raphani ſucco, vel felle galli. *Aliud.* Sumito ſuccum malorum granatorum et pone in vaſe terreo et contege panno et expone ſoli, donec habeat mellis craſſitudinem, et ei miſce mellis tantundem et ſerva, quia inveteratum valet magis et quum it dormitum patiens, unge oculos. *Aliud.* Fel leonis cum melle indito. Si vero puer parvus habet albuginem, mater infantis mandat ammoniacum et inſufflet in oculum; ſimiliter ungat oculum menſtruo alicujus de cognatione ſua et ſimiliter mater ejus incidat parvum digitum ſuum et ſanguine qui effluxerit perſundat oculum.

[7. *Ad caliginem et nebulas oculorum.*] Illine oculos ſucco foliorum dracunculi. *Aliud.* Succum betonicae mixto vino calido inſtilla.

Ed. Chart. X. [610.]

[η'. *Περὶ κριθῆς.*] *Τῷ ὕδατι ἀφεψήματος τῆς κριθῆς πυρία τοὺς ὀφθαλμοὺς, ἢ τῷ κήρῳ λευκῷ. ἄλλο. μυίας τὴν κεφαλὴν ἀπολαβὼν τῷ λοιπῷ σώματι παράτριβε τὴν κριθήν.*

[θ'. *Πρὸς μαδάρωσιν.*] *Μαδάρωσις καὶ μίλφωσις τοῦ βλεφάρου τριχῶν ἀπόπτωσις. θεραπεύονται δὲ τούτοις. πρόσλαμβανε πυρήνων τῶν φοινίκων κεκαυμένων < γ'. στάχυος < β'. τρίψας χρῶ. ἄλλο. στίμμεως κεκαυμένης πεπέρεως ἀνὰ < α'. ναρδοστάχυος < γ'.*

[ι'. *Ἄλλο ποιέον πρὸς ἀπόπτωσιν τριχῶν τῶν βλεφάρων.*] *Λεπτοκάρυα συγκαύσας καὶ μίξας στέατι ἀρκτείῳ ἢ αἰγὸς κατάχριε.*

[ια'. *Ἄλλο καὶ τὸ συμφέρον πρὸς ἀλωπεκίαν τοῦ πώγωνος.*] *Ὑοσκυάμου < β'. μυοχόδου < α'. πολυτρίχου < β'. ἐλαίου ἰρίνου κυάθους δ'. τρίψας καὶ διαμίξας ἐλαίῳ καὶ προπυριάσας ἐπίχριε. ἄλλο. ὄφεος γῆρας συγκαύσας ἐπίπασσε· γένεσιν γὰρ τῶν τριχῶν ποιεῖ. ἢ μελανθίου τρίψας καὶ ποίει ὁμοίως.*

[8. *De hordeolo.*] Aqua decoctionis hordei fove oculos, vel cera alba. *Aliud.* Accipe mufcas et abfcinde capita earum, poftea reliquo corpore frica hordeolum.

[9. *De madarofi.*] Madarofis et milphofis eft cafus pilorum palpebrarum. Curantur autem his. Accipe nucleorum palmularum uftorum drach. iij, fpicae drach. ij, tere et utere. *Aliud.* Stibii affi, piperis ana drach. j, fpicae drach. iij.

[10. *Aliud faciens ad cafum pilorum fuperciliorum.*] Avellanas combure et permifce cum adipe urfi aut caprae et unge.

[11. *Aliud quod etiam confert ad alopeciam barbae.*] Alterci drach. ij, mufcerdae drach. j, polytrichi drach. ij, olei irini cyathos quatuor tere et permifce oleo et praefovens ungito. *Aliud.* Vernationem anguis combure et infperge; facit enim nasci pilos. *Vel* nigellam tere et fac fimiliter.

[ιβ'. *Πρὸς τὴν τῶν ὀφρύων τρίχωσιν.*] *Ὀρίγανον συγκαύσας καὶ τρίψας προεκτίλας τρίχας ἐπιτίθετι. ἄλλο· σαῦραν χλωρὰν ἐν ἐλαίῳ ἑψήσας καὶ τρίχας προεκτίλας τόπον κατάχριε. ἄλλο. χαμαιλέοντος λευκοῦ ἢ τῆς χαμελαίας ῥίζαν διαμίξας τῷ αἵματι τοῦ βατραχίου τόπον κατάχριε.*

[ιγ'. *Πρὸς γλαυκοφθάλμους ὥστε μέλανας ἔχειν τὰς κόρας.*] *Τὰς γλαυκοφθάλμους γυναῖκας ποιεῖ ὑοσκυάμου τὸ κυανοῦν ἄνθος ξηραινόμενον ἐν σκιᾷ, ἐπὶ δὲ τῆς χρήσεως οἴνῳ αὐστηρῷ μεμιγμένον καὶ καταχρισθέν.*

[ιδ'. *Πρὸς ὑποχύματα.*] *Θηριακὴν τὴν ἐξ ἐχέων παρασκευαζομένην τῷ μέλιτι διαμίξας ἄνευ καπνοῦ ἐπιτίθετι. συμφέρουσι καὶ οἱ ἀποφλεγματισμοὶ καὶ κάθαρσις σὺν ἱερᾷ καὶ πυρία σὺν ἀφεψήματι τοῦ μαράθρου καὶ σαγαπηνοῦ καὶ ἐλλέβορος λευκὸς σὺν μέλιτι παρατεθειμένος, ἢ τὸ μέλι σὺν χυλῷ τοῦ μαράθρου.*

[ιε'. *Πρὸς τοὺς αἰγίλωπας.*] *Ὁ μὲν αἰγίλωψ ἀπόστημά ἐστι σμικρὸν μεταξὺ τοῦ μεγάλου κανθοῦ καὶ τῆς ῥινὸς, καὶ εἰ ἀμεληθείη συριγγούμενον ἕως ὀστέου, πρινὴ δὲ*

[12. *Ad ſupercilia piloſa.*] Origanum combure, tere et applica; prius tamen evelle pilos. *Aliud.* Lacertam viridem coque in oleo et poſtquam evulſeris pilos, unge locum. *Aliud.* Chamaeleontis ſeu chamelaeae radicem permiſce cum ſanguine ranae et unge locum.

[13. *Ad habentes oculos glaucos, ut nigros habeant pupillas.*] Glaucos mulierum oculos nigros reddit hyoscyami flos caeruleus ſiccatus in umbra et tempore uſus permixtus vino auſtero et illitus.

[14. *Ad ſuffuſiones.*] Theriacam, quae fit ex viperis, permiſce melle ſine fumo et impone. Conferunt etiam caput purgantia et purgatio cum hiera et fomentum cum decocto foeniculi et ſagapenum et helleborus albus cum melle appoſitus, vel mel cum ſucco foeniculi.

[15. *Ad aegilopes.*] Aegilops eſt abſceſſus parvus inter magnum oculi angulum et nares; qui ſi negligatur, fiſtulatur usque ad os et dicitur anchilops, antequam fiſtu-

εἰς ἕλκος ἐκραγῇ τὸ ἀπόστημα, ἀνγίλωψ καλῶ. ποιεῖ καὶ γλαύκιον καὶ κρόκος ἅμα χυλῷ περδικιάδος ἐπιτιθέμενα· συνεχῶς δὲ ἀλλάσσειν χρή. ἄλλο. κοχλίους μετὰ τῶν ὀστράκων λειώσας ἐπίθες· ἔνιοι δὲ μιγνῦσι καὶ ἀλόην ἢ σμύρνην. ἄλλο. χολὴν χοιρίαν ξηράνας ἐπίθες. ἄλλο. ἐκ περδικιάδος τὸ κατάπλασμα ποίει. ἄλλο. ἐξ αἰγίλωπος βοτανίου κατάπλασμα ἐπίθες. ἄλλο. ἀνδράχνην ἀγρίαν καὶ λίβανον ἐπίθες. ταῦτα δὲ προμασσάου προμασσήσῃ νῆστις. ἄλλο. κράνιον ἀνθρώπινον τρίψας ἐπιτίθετι.

[611] [*ιϛ'. Πρὸς νυκτάλωπας.*] *Ἧπαρ τράγου καῦσον καὶ τῷ ἀποῤῥέοντι ἰχῶρι ὀφθαλμὸν ἔγχριε. ὠφελεῖ γὰρ ὁ δωδεκάκις καταχρισθείς.*

[*ιζ'. Πρὸς τοὺς ἐν βλεφάροις φθεῖρας.*] *Θαλάσσῳ τῷ ὕδατι χλιαρῷ πυρία.*

Κεφ. ε'. [*Πρὸς τὰ μυκτήρων πάθη εὐπόριστα.*] [*α'. Πρὸς πολύποδας καὶ ὀζαίνας.*] *Χάλκανθον τρίψας σὺν ὄξει ἐπίθες· ἢ χάλκανθον ἀναλαμβανομένην μέλιτι ἑφθῷ ἐπίθες. ἄλλο. σιδίων* < *ιστ'. χολῆς ταύρου, ἀμώμου,*

---

latur. Huic confert glaucium et crocum ſimul cum ſucco perdicii appoſitum; oportet autem frequenter ea permutare. *Aliud.* Conchulas cum teſtis ſuis tere et appone. Aliqui vero miſcent et aloen vel myrrham. *Aliud.* Fel porcinum ſicca et appone. *Aliud.* Ex perdicio cataplasma facito. *Aliud.* Ex aegilope herba cataplasma impone. *Aliud.* Portulacam ſilveſtrem et thus maſculum appone; prius tamen ea manducabis jejunus. *Aliud.* Calvariam hominis tere et appone.

[16. *Ad nyctilopas.*] Hepar hirci aſſa et unge liquore, qui defluit oculum: juvat enim duodecies illitus.

[17. *Ad pediculos palpebrarum.*] Aqua marina tepida fove.

Cap. V. [*Ad affectus narium parabilia.*] [1. *Ad polypos et ozaenas.*] Vitriolum terens ex aceto illine, aut vitriolum melle cocto exceptum illine. *Aliud.* Recipe corticum granatorum drach. xvj, fellis tauri, amomi,

Ed. Chart. X. [611.]
σμύρνης, καλαμίνθης, πρασίου, ἀνὰ < η'. κρόκου < β'. ἐλλεβόρου λευκοῦ < β'. χρῶ ξηρῷ.

[β'. Πρὸς δυσωδίαν μυκτήρων.] Ἀμώμου, σμύρνης, κασίας, ῥόδων ξηρῶν ἑκάστου τὸ ἴσον μέρος κόψας καὶ μετὰ νάρδου μύρου ἀνέσας κατάχριε· συμφέρει δὲ καὶ κατάχρισις σὺν ἡδυχρόῳ μαλάγματι.

[γ'. Πρὸς τὰ ἐν μυκτῆρσιν ἕλκη.] Λιθαργύρου < δ'. πηγάνου νεαροῦ < δ'. στυπτηρίας σχιστῆς < β'. ἐλαίῳ μυρσυνίνῳ καὶ ὄξει διάκλυζε. ἄλλο. ψιμυθίου < α'. λιθαργύρου < γ'. σκωρίας μολίβδου ἢ μολίβδου κεκαυμένου < γ'. πάντα δὲ πεπλυμένα καὶ ἀναλαμβανέσθω ἐλαίῳ μυρσυνίνῳ.

[δ'. Πρὸς τὸ ἐφέλκειν αἷμα ἀπὸ μυκτήρων.] Ἀγρώστεως ἄνθος ἐντίθετι. ἄλλο. ἐρυθρόδανον τρίψας σὺν ἐλαίῳ ἀναλαβὼν τὰς μυκτῆρας κατάχριε.

[ε'. Πρὸς τὰς ἐκ ῥινῶν αἱμοῤῥαγίας.] Κέλυφος ὠοῦ συγκαύσας καὶ λαβὼν μέρος α'. καὶ κηκίδος μέρος ἥμισυ καὶ ἐμφύσα. ἄλλο. λύκιον ἐπίθες. ἄλλο. ὀνείαν κόπρον καύσας ἐμφύσα τὴν σποδόν· ἢ χυλὸν ἐκπιέσας ἔνσταζε.

myrrhae, calaminthae, marrubii, ana drach. viij, croci drach. ij, ellebori albi drach. ij, utere ſicco.

[2. *Ad foetorem narium.*] Recipe amomi, myrrhae, caſiae, roſarum ſiccarum pares portiones cum oleo nardino et unge; confert autem et unctio cum hedychroe magmate.

[3. *Ad ulcera narium.*] Recipe lithargyri drach. iv, rutae recentis, aluminis ſciſſi drach. ij, dilue oleo myrtino et aceto. *Aliud.* Recipe ceruſſae drach. j, lithargyri drach. iij, ſcoriae plumbi vel plumbi combuſti drach. iij, omnia laventur et excipiantur oleo myrtino.

[4. *Ad extrahendum ſanguinem e naribus.*] Florem graminis impone. *Aliud.* Rubiam cum oleo accipe et unge nares.

[5. *Ad fluxum ſanguinis e naribus.*] Corticem ovi combure et accipe partem unam et gallae partem mediam et inſuffla. *Aliud.* Lycium impone. *Aliud.* Aſini ſtercus comburens inſuffla cinerem ejus; aut exprimens inſtilla

Ed. Chart. X. [611.]

ἄλλο. λίθον μυλίτην πυρώσας σβέννυε ἐν ὄξει δριμυτάτῳ καὶ πρόσαγε ταῖς ῥισὶ τὴν ἀτμίδα, καὶ στήσεται. ἄλλο. λίβανον καὶ τὴν ἀλόην ὠοῦ τῷ λευκῷ ἀναλαβὼν καὶ ποίει τὸν μοτὸν καὶ ἐπιτίθετι, προστίσας τὰς τοῦ λαγόου τρίχας. ἄλλο. σικύαν εὐμεγέθη πρόσβαλλε τῷ ὑποχονδρίῳ κατ' ἴξιν τῆς ῥινὸς πασχούσης· χρηστέον δὲ τοῖς στύφουσί τε καὶ τοῖς τὴν αἱμοῤῥαγίας ὁρμὴν κωλύουσι.

[στ'. *Πρὸς μυκτῆρας ἡλκωμένους καὶ πολύποδας καὶ ὀζαίνας.*] *Ἀφρονίτρῳ παράπτου διαστέλλων τοὺς μυκτῆρας· καὶ πρὸς εὐωδίαν λευκοίου ἄνθους μήπω ἐκπεπτωκότος τοῦ βλαστοῦ ἐπιμύων, τρίβων τε μεθ' ὕδατος, πάχος ποιῶν μέλιτος ἀφάπτου τῶν ἡλκωμένων. ἄλλο. ἰὸν ἑφθὸν μετὰ μέλιτος παράπτου.*

[ζ'. *Πρὸς τὰς ἐνδοτέρω φλεγμονάς.*] *Στέαρ χήνειον χυλῷ πράσου καὶ στρύχνου διεὶς ἴσον διάχριε τῆς ἡμέρας.*

[η'. *Πρὸς τὰ ἐν μυκτῆρσι ἕλκη σκληρώδη.*] *Μόλυβδον λεάνας ἐπίχεε οἶνον ἀπαράχυτον καὶ μυρσινελαίου τὸ*

ſuccum. *Aliud.* Lapidem molarem candentem extingue in aceto et olfaciendum naribus admove vaporem, et ſiſtetur. *Aliud.* Thus masculum et aloen albo ovi excipe et fac linamentum et impone addens pilos leporis. *Aliud.* Cucurbitulam magnam affigito hypochondrio e regione naris patientis. Oportet autem et iis quae adſtringunt et prohibere poſſunt impetum ſanguinis uti.

[6. *Ad nares ulceratas et polypos et ozaenas.*] Spuma nitri attinge nares apertas. Et ad probum ſpiritus odorem conciliandum albae violae florem nondum ex coliculo delapſum lege tereque ex aqua, donec mellis craſſitudo fiat; tange ulceratas nares. *Aliud.* Aerugine ex melle decocta locum attinge.

[7. *Ad interiores phlegmonas.*] Adipe anſerino cum porri ſolanique ſucco aequis portionibus diluto interdiu obline.

[8. *Ad narium ulcera cum duritie.*] Plumbum tritum vino puro macera myrteique olei quod ſatis

ἀρκοῦν, ἵνα ἔχῃ μέλιτος πάχος. ἄλλο. λεπίδα ἑψήσας μετὰ μέλιτος χρῶ.

[θ'. Αἷμα ἀπὸ μυκτήρων ἀποσπᾶσαι.] Ἡδύοσμον ἀναλαβὼν μέλιτι καὶ κολλύρια ποιήσας θὲς εἰς τοὺς μυκτῆρας.

[612] [ι'. Πρὸς τοὺς ἀπὸ μυκτήρων αἱμοῤῥαγοῦντας.] Πήγανον τρίψας ἀνάλαμβανε ἐλαίῳ καὶ εἰς τοὺς μυκτῆρας ἐπιτίθει. ἄλλο. κόμμι καὶ λιβανωτὸν λεάνας καὶ δεύσας ἐν ὄξει τίθει. ἄλλο. σποδὸν κυπρίαν μετὰ πράσου χυλοῦ δεύσας χρῶ. ἄλλο. σπόγγον κεκαυμένον μετὰ πίσσης ξηρῷ χρῶ. ἄλλο. ὀξυσχοίνου ἄνθος ἐντίθει τοῖς μυκτῆρσιν.

[ια'. Πρὸς τὰς ἀκαταχέτους αἱμοῤῥαγίας καὶ μάλιστα ὅταν χρονίως πυρέξαντες αἱμοῤῥαγῶσιν.] Πυρίον ἐντίθει ὅτε μὲν ξηρὸν, ὅτε δὲ κολλύριον ποιῶν ἰσομέγεθος τοῖς μυκτῆρσι καὶ οὕτως ἐπιτίθει· κατάπλασσε τούτοις καὶ τοὺς μυκτῆρας καὶ τὰς παρειὰς καὶ τὸ μέτωπον. ἄλλο. διφρυγὲς καύσας καὶ λειοτριβήσας μετὰ ὄξους κατάπλασσε. ἄλλο. ἔριον βρέξας εἰς τὸ λευκὸν τοῦ ὠοῦ ἐντίθει. ἄλλο. πολυ-

est adde ad mellis spissitudinem. *Aliud.* Aeris squama ex melle decocta utere.

[9. *Sanguinem per nares evocantia.*] Mentam excipiens melle et collyrium faciens in nares mitte.

[10. *Ad profluvium sanguinis e naribus.*] Rutam tritam oleo excipito et intra nares conjicito. *Aliud.* Gummi ac thus contrita et aceto liquata in nares da. *Aliud.* Cinerula Cypria cum succo porri temperata utere. *Aliud.* Spongiam ustam pici admixtam et arefactam linamento inspersam in nares pellito. *Aliud.* Acuti junci florem naribus imponito.

[11. *Ad sanguinis eruptiones, quae supprimi nequeunt, praesertim cum diutius febricitantibus sanguis effunditur.*] Pyrion imponito nonnunquam aridum, nonnunquam linamentum illitum et crassitudinem cavis nasi respondentem faciens ita immittito, iisdem et nares et tempora et frontem illinito. *Aliud.* Diphryges ustum et ex aceto tritum superimpone. *Aliud.* Lanam ovi albo

Ed. Chart. X. [612.]

γόνου χυλῷ βρέχων ἔριον ἐπιτίθει· ἢ στρύχνου χυλῷ. ἄλλο. πήγανον τρίψας λεῖον μετ' ὄξους κατάπλασσε καὶ ἐπιθυμία· δεῖ δὲ χρῆσθαι τοῖς δυναμένοις ἐπιστύφειν καὶ ἐποὐλεῖν τὴν φορὰν τοῦ αἵματος, τοιούτοις οὖσιν, οἷον κώνιον ὑποθυμία τοῖς μυκτῆρσι καὶ τὴν ἀποφορὰν ἕλκε· προσπιέζειν δὲ καὶ τοῖς δακτύλοις τοὺς μυκτῆρας. μύε δὲ τὰς ἀκοὰς κηρωτῇ ἢ ἄλλῳ τινὶ ἐπιμελῶς. ἢ καὶ τὴν ἀκροποσθίαν ἐπιδεσμεῖν παπυρίῳ, ἐπὶ δὲ γυναικῶν θηλὴν τοῦ μαζοῦ ὁμοίως. χρῆσθαι δὲ καὶ τοῖς ψύχειν δυναμένοις κατὰ τοῦ μετώπου καὶ τῆς κεφαλῆς. εὔθετον δὲ σικύαν τῇ κεφαλῇ προσάγειν ἢ καὶ τὴν ἐν μετώπῳ φλέβα λύειν. ποιοῦσι δὲ καὶ οἱ πταρμοὶ πολλάκις στῆναι· ἢ βούγλωσσον τὴν βοτάνην ὁμοίως· ἢ ὀνίδα δεύσας ἐν ὄξει προστίθει τοῖς μυκτῆρσιν.

[ιβ'. Πρὸς τοὺς ῥέγχοντας.] Ἄνηθον ὑποτίθει ὑπὸ τὴν κεφαλὴν μὴ γινώσκοντος, ποιεῖ δὲ τοῦτο καὶ πρὸς τοὺς ἐκ σκιμπόδων ἐξαλλομένους.

[ιγ'. Πρὸς στίγμα καὶ αἶραν χωρὶς οὐλῆς καὶ ἕλκους.]

madentem admove. *Aliud.* Lanam fanguinalis aut folani fucco imbutam in nares dato. *Aliud.* Rutam ex aceto tritam impone et fuffito. Utendum praeterea eft reprimere cohibereque fanguinis impetum valentibus; ut cicutam naribus fuffito, odoremque aeger attrahito; nares etiam digitis comprimito; aut cerato, aut alio quopiam diligenter occludito; quin etiam penis extremum papyro deligato, in mulieribus vero mammarum papillas fimiliter. Item refrigerare potentibus frontem caputque oblinito et confpergito. Praefentiffimum remedium eft capiti cucurbitulam affigere; vel etiam frontis venam folvere. Sternutamenta quoque plerumque fanguinem revocant. Aut herbam bugloffon aut afini fimum ex aceto in nares conjice.

[12. *Ad ftertentes.*] Anethum capiti clam fubjicito; id et profilientibus ex lectulo remedio eft.

[13. *Ad puncta et aeram vocatam absque cicatrice*

Ed. Chart. X. [612.]

Ἀποσμήξας τὸν τόπον νίτρῳ ῥητίνῃ τερεβινθίνῃ κατάπλασσε καὶ ἔασον ἡμέρας ε΄. καὶ οὕτως λύσας κατακέντησον τὰ στίγματα γραφείῳ, ἔπειτα λιβάνῳ χρῶ μετὰ νίτρου καὶ μετὰ μέλιτος ἴσον ἑκάστου κατάπλασσε, ὡς πάχος κηρωτῆς ὑγρᾶς, λῦε δὲ καὶ κατάντλει. ἄλλο. ἐλλέβορον λεῖον μετ' ἄρτου κατάπλασσε, ἢ ὀξύγαλα καθ' ἑαυτὸ κατάπλασσε. ἄλλο. συκῆς φλοιὸν λεῖον κατάπλασσε. ἄλλο. σταφίδα ἀγρίαν κατάπλασσε.

Κεφ. στ΄. [α΄. Πρὸς ἀλφοὺς καὶ ἔφηλιν καὶ φακοὺς καὶ τὰ τοιαῦτα προσώπου πάθη.] Σικύου ἀγρίου ῥίζης χυλοῦ κεκομμένου καὶ σεσησμένου σμῆχε τὸ πρόσωπον. ἄλλο. ἀλκυόνιον μετὰ οἴνου τρίψας κατάπλασσε. ἄλλο. ἀγρίαν ἄμπελον κόψας μετὰ οἴνου Αἰγυπτίου κατάχριε λειοτριβήσας. ἄλλο. εὐζώμου ἀγρίου ῥίζαν τρίψας καὶ ἀναλαβὼν χολῇ προβατείᾳ κατάχριε τὸ πρόσωπον νίτρῳ. ἄλλο. ἐλατήριον λειοτριβήσας μετὰ ὄξους καὶ ποιήσας μέλιτος πάχος, κατάχριε, μετὰ κηρωτῆς μίξας. ἄλλο. κιννάβαρι μετὰ μέλιτος χρῖε τὸ πρόσωπον. ἄλλο. κάγχρυος σπέρμα λειώσας

et ulcere.] Nitro locum detergens refinam terebinthinam fuperdato et per dies quinque dimittito; mox locum folvens puncta fcriptorio fpecillo perforato: deinde thus nitrum ac mel pari modo mixta, ut cerati craffitudo fit, imponito; poft folve et ablue. *Aliud.* Ex trito veratro cum pane aut ex acido lacte per fe cataplasma facito. *Aliud.* Fici trito cortice illine. *Aliud.* Uvam taminiam in cataplasmatis modum imponito.

Cap. VI. [1. *Ad vitiligines, ephelidas, lenticulas et alias id genus faciei affectiones.*] Cucumeris filvatici radicis tritae et cribratae fucco faciem deterge. *Aliud.* Alcyonio ex vino trito faciem obline. *Aliud.* Vitem filveftrem contufam et vino Aegyptio maceratam et in farinam redactam fuperdato. *Aliud.* Erucae agreftis radice trita et ovis felle excepta utitor, facie prius nitro perfricata. *Aliud.* Elaterium ex aceto terens et ad mellis craffitudinem redigens ceratoque admifcens inunge. *Aliud.* Cinnabari ex melle faciem illine. *Aliud.* Canchrys femine

Ed. Chart. X. [612. 613.]

αὐτοὺς τοὺς φακοὺς κατάχριε καὶ ὅταν ξηρανθῇ, ἔκκλυζε. ἄλλο. σικύου ἀγρίου τὴν ῥίζαν καὶ συκῆς τοὺς ἀκρέμονας ἕψει ἐν ὄξει καὶ λείοις κατάπλασσε. ἄλλο. κοτυληδόνος ῥίζας λειώσας μετὰ [613] μέλιτος κατάχριε τὸ πρόσωπον. ἄλλο. ἐρυθρόδανον ποιεῖ πρὸς ἔφηλιν καὶ ἀλφοὺς ἤγουν κόψας μετὰ ἐλαίου κατάχριε. ἄλλο. ζόγχον πικρὸν λειώσας μετὰ μέλιτος κατάχριε. ἄλλο. ἀνήθου σπέρμα τρίψας μετὰ οἴνου παλαιοῦ καὶ ποιῶν μέλιτος πάχος ἐπίχριε τὸ πρόσωπον καὶ ἐννυκτέρευε· πρωῒ δι' ἑτέρων μεμασημένου δὲ αὐτοῦ πρὸς ἔφηλιν καὶ φακούς. ἄλλο. τῷ λευκῷ ἴῳ μετὰ ὕδατος κατάχριε. ἄλλο. ἀφρόνιτρον λειώσας μετὰ κηρωτῆς ἐσκευασμένης διὰ κηροῦ Τυῤῥηνικοῦ κατάχριε τὸ πρόσωπον.

[β'. *Πρὸς ἀλφοὺς καὶ χρῶμα λευκόν.*] Ἀλκυόνιον καύσας μῖξον μέλιτι καὶ κατάχριε καὶ ἀλεύρῳ μίξας ὀροβίνῳ καὶ σιτίνῳ σμηχέσθω θερμῷ ὡς τὰ μάλιστα. ἄλλο. ἀμύγδαλα πικρὰ κελεπισμένα ὄξει δριμεῖ ἀναλαβὼν κατά-

trito ipſas lenticulas inunge et arefactum ablue. *Aliud.* Silvatici cucumeris radicem ficique ſummos ramulos in aceto decoctos tritosque imponito. *Aliud.* Veneris umbilici radicibus ex melle contritis faciem illine. *Aliud.* Rubia ad maculas a ſole contractas et vitiligines benefacit, ſi ea trita ex oleo facies inungatur. *Aliud.* Zonchum amarum terens ex melle faciei imponito. *Aliud.* Anethi ſemen ex vino vetere tritum et ad mellis ſpiſſitudinem redactum faciei obducito, atque ita per integram noctem remaneto; ſequenti mane illud removeto recensque aliud reponito. Eodem quoque ſemine commanducato ephelidas et lenticulas utiliter illinito. *Aliud.* Alba viola ex aqua ad eadem proficit. *Aliud.* Aphronitrum tritum cum cerato ex Tyrrhenica cera confecto faciei ſuperdato.

[2. *Ad vitiligines et album colorem.*] Alcyonium uſtum melliqúe admixtum illitum prodeſt; eodem quoque cum ervi farina et tritici mixto quam maxime calido faciem detergito. *Aliud.* Amara amygdala cortice ſpoliata aceto acri excipito et cataplasma facito. *Aliud.* Ocimi

Ed. Chart. X. [613.]
πλασσε. ἄλλο. ὠκίμου σπέρμα τρίψας μετ᾽ ὀρνιθείου στέατος ἢ χηνείου κατάχριε. ἄλλο. τῆλιν μετ᾽ ὄξους λείαν κατάχριε, ἀφίστησι λεπίδας.

[γ΄. Πρὸς ἔφηλιν καὶ φακούς.] Σμύρναν καὶ κρόκον μεθ᾽ ὕδατος λεάνας κατάχριε. ἄλλο. πορφύρας ἢ κήρυκας λαβὼν εἰς πολταρίδιον δὸς εἰς κάμινον ὀπτηθῆναι καὶ λειάνας μετὰ μέλιτος χρῶ.

[δ΄. Ποιοῦν λευκὸν καὶ τεταμένον τὸ πρόσωπον.] Σικύου ἀγρίου τὰς ῥίζας τεμὼν ψῦξον καὶ ἑψήσας δι᾽ ὕδατος τρῖψον λεῖον κατάπλασσε.

[ε΄. Στίλβον ποιοῦν τὸ πρόσωπον.] Ὀράβους οἴνῳ εὐώδει λειώσας κατάπλασσε. ἄλλο. σεμιδάλεως χυλὸν καταστήσας ἀπόχεε τὸ ὑγρὸν καὶ τῇ ὑποστάθμῃ πρόσμιξον ὠοῦ τὸ λευκὸν, ποιῶν μέλιτος πάχος, καὶ τούτῳ χρίων τὸ πρόσωπον ἐλαίῳ διάτριβε. ἀπὸ δὲ τοῦ ἡλίου γενόμενος ψυχρῷ πρόσκλυζε πολλῷ, ὥστε εὔχρουν ποιεῖν εἰς μίαν ἡμέραν. φῦκος ἑψήσας ἔμβαλλε στυπτηρίαν ὀλίγην, εἶτα κονίαν προσμίξας, τρίψας χρῶ, πολλῷ χριόμενος ἐλαίῳ, ὥστε εὔχρουν τὸ πρόσωπον καὶ τὸ χρῶμα ποιῆ-

ſemen cum gallinaceo aut anſerino adipe tritum benefacit. *Aliud.* Foenum graecum ex aceto tritum ſquamulas, ſi illinatur, detrahit.

[3. *Ad ephelidas et lentigines.*] Myrrha et crocum ſi aqua macerentur, illita juvant. *Aliud.* Purpuras aut buccina expiſcatus in ollulam conjice et in furnum aſſandas mitte, deinde ex melle tritis utere.

[4. *Ad faciem albam et extenta cute reddendam.*] Cucumeris ſilveſtris radices in fruſta divide et refrigera; deinde aqua elixatis ac tritis in cataplasma utere.

[5. *Aliud faciem ſplendidam reddens.*] Ex ervo bene olente vino macerato ac trito cataplasma facito. *Aliud.* Siliginis ſuccum exprimens humidiorem partem abjice; parti illi autem, quae ſubſedit, ovi album commiſceto ad mellis ſpiſſitudinem; atque hoc faciem perunctam oleo deterge. A ſole autem maculatam faciem frigida multa lavato et per unum diem facies coloratior redditur. Facum elixans parum aluminis injice; deinde lixivium ad-

Ed. Chart. X. [613.]

σαι ἡδὺ ὄζον. πελεκήματι κυπαρίσσου καὶ πρίνου ἐν τῷ αὐτῷ ζέσας ἄλειφε ὅλον τὸ σῶμα. ἄλλο. λιβανωτὸν καὶ παιδέρωτα ἴσα μίξας μετὰ μέλιτος τρίψας χρῖε τὸ πρόσωπον καὶ ἔα δι' ὅλης ἡμέρας, εἶτα ἀπόκλυζε. ἄλλο. λίνου μίξας τρύγα σύγχριε εἰς τὸν ἥλιον, μέλλων πορεύεσθαι προεκνιτρώσας τὸ σῶμα.

[στ'. *Πρὸς τὸ μὴ ὑπὸ ἡλίου ὑποκαίεσθαι, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐκκαυθεῖσαν ὄψιν ἰάσασθαι.*] Βολβὸν λευκὸν λεῖον μετὰ μέλιτος κατάχριε. ἐὰν οἰδῇ τὸ πρόσωπον χωρὶς φλεγμονῆς, γῆν μέλαιναν τρίψας δι' ὕδατος κατάχριε. ἄλλο. ἀλκυόνιον μετὰ νάρδου Κελτικῆς λείοις ἅμα.

[ζ'. *Πρὸς φύγεθλον καὶ φακούς.*] Δρακοντίου ῥίζαν σὺν μέλιτι κατάπλασσε. ἢ μελάνθιον σὺν ὄξει· ἢ πενταφύλλου σπέρμα.

[η'. *Πρὸς ποιεῖν τὸ πρόσωπον ἐρυθραῖον.*] Ἐρυθρόδανον τρίψας καὶ διαμίξας ἐλαίῳ κατάχριε. ἄλλο. βυλβὸν πικρὸν τρίψας καὶ μίξας ἐλαίῳ κατάχριε. ἄλλο. λαβὼν

miſcens ac terens utere multo inungens oleo: ſic enim facies grati coloris bonique odoris os ſpirans efficitur. Cupreſſi atque ilicis ramenta una fervefaciens decocto corpus totum madeſacito. *Aliud.* Thuris et paederotis aequas portiones miſce et ex melle tere; ita faciem inunge, atque integrum diem ſic dimitte, deinde ablue. *Aliud.* Lini faecem melli admiscens ſub ſole iter facturus corpus inungito, eo tamen prius nitro perfricto.

[6. *Ad impediendum ſolis exuſtionem et exuſtam faciem ſanandam.*] Bulbo candido trito ex melle inungito. Quod ſi facies citra phlegmonem tumefacta fuerit, nigram terram ex aqua conterens ſuperdato. *Aliud.* Alcyonio et nardo Celtica ſimul tritis utere.

[7. *Ad panum et lentigines.*] Dracunculi radicem cum melle in cataplaſma redige: vel nigellam cum aceto, vel pentaphylli ſemen.

[8. *Ad faciendam faciem rubicundam.*] Rubiam tere et permiſce cum oleo et unge. *Aliud.* Bulbum amarum terens permiſce cum melle et unge. *Aliud.* Accipe cice-

κρόκου, ἐρεβίνθου, λιβάνου, σμύρνης, ἐρυθροδάνου ῥίζης ἀνὰ < β'. ἀναλάμβανε στέατι μοσχίῳ καὶ μαστιχίνῳ ἐλαίῳ, εἶτα ἐπίχριε· καὶ διαστήσας περίματτε σπόγγῳ θερμῷ.

[614] Κεφ. ζ'. [Πρὸς τὰ κατὰ στόμα πάθη καὶ πρῶτον πρὸς τὰ χείλη κατεῤῥωγότα.] Κηκίδα ὀμφακίνην λείαν ἀναλάμβανε καὶ ῥητίνην τερεβινθίνην σὺν ὑσσώπῳ καὶ μέλιτι καὶ ἐπίχριε.

[β'. Πρὸς τὰς βαθυτέρας ἐπιῤῥήξεις.] Ἐνάλειφε αἰγείῳ τεθεραπευμένῳ λίπει. ἄλλο. στέαρ χήνειον, μετὰ μέλιτος τερεβινθίνης ἴσα, ῥόδων ἄνθους, ὑσσώπου ξηροῦ, μαστίχης γένηται ἔγχρισις.

[γ'. Πρὸς τὸ εὐωδεῖν τὸ στόμα.] Ἶριν ἀποβρέξας οἴνῳ παλαιῷ εὐώδει διακλύζου συνεχῶς, κατέχων ὀλίγον ἐν τῷ στόματι χρόνον. ἄλλο. ἕρπυλλον ἀποβρέχων οἴνῳ διακλύζου ἐπ' ὀλίγον.

[δ'. Πρὸς δυσφόρους ὀσμὰς χωρὶς ἑλκῶν γινομένας.] Τινὲς ἀκράτῳ διακλύζονται μετὰ σμύρνης· καὶ τοῦ σχοίνου δὲ ἄνθος λεάναντες παρατρίβουσι τὰ αὐτὰ καὶ κιμωλίαν

ris, rubiae, thuris, myrrhae ana drach. ij, excipe adipe vituli et oleo mastichino et unge: et post spatium absterge spongia calida.

Cap. VII. [*Ad oris vitia et primo ad labiorum rimas.*] Immaturam gallam tritam accipito et resinam terebinthinam cum hyssopo et melle atque his perunge.

[2. *Ad altiores scissuras.*] Caprino adipe mundato illine. *Aliud.* Adeps anseris et mel et terebinthina aequis portionibus, addito flore rosarum, hyssopo arido et mastiche fiat inunctio.

[3. *Ad suavitatem odoris ori conciliandam.*] Vino vetere bene olente, in quo iris maduerit, os collue adsidueque in ore brevi tempore contine. *Aliud.* Vino paulisper os sublue, in quo serpillum maduerit.

[4. *Ad oris tetros absque ulcere odores.*] Nonnulli meraco vino, cui myrrha admixta sit, os eluunt, atque odoratum juncum terentes partes oris internas perfricant

Ed. Chart. X. [614.]

ποιήσαντες μεθ᾽ ἁλὸς παρατρίβουσιν, ὁμοίως καὶ μαρμάρῳ ὀπτῷ μετ᾽ ἀνίσου. ὁμοίως δὲ καὶ κριθὰς μετὰ ἁλὸς καὶ μέλιτος. τινὲς δὲ καὶ ὀθόνιον καίουσι καὶ οἴνῳ ἐμβάλλουσι καὶ οὕτω λείῳ χρῶνται καὶ κισσήρει καὶ νάρδῳ καὶ σμύρνῃ μετὰ μέλιτος. καὶ σεμίδαλιν καὶ ἶριν μέλιτι μίξαντες καίουσι καὶ τούτῳ χρῶνται. καὶ τῶν ὀστρέων τῇ πορφύρᾳ καὶ κήρυκι καὶ σμύρνῃ καὶ ὅταν πρὸς κοίτην ἀπέρχωνται, ὄξει δριμεῖ διακλύζονται. διαμασῶνται δέ τινες καὶ τὰ τῆς πίτυος φύλλα, ὅταν ἐκπορεύωνται, καὶ ὕδατι διακλύζονται. τινὲς δὲ καὶ ἄνισον διαμασῶνται ἢ γλυκύῤῥιζαν ἢ ἶριν ἢ τι τοιοῦτον ἐκπορευόμενοι.

[ε΄. *Πρὸς τὰ ἐν τῷ στόματι ἕλκη καὶ σηπεδόνας.*] Μελαντηρία κεκομμένη ὠφελεῖ. ποιεῖ δὲ πρὸς ταῦτα καὶ τὸ ὀμφάκινον κατ᾽ ἰδίαν καὶ μετὰ μέλιτος πινόμενον. ποιεῖ δὲ καὶ ἡ γλαύκουρις θλασθεῖσα μετὰ μέλιτος καὶ ὕδατος ἴσου διδομένου τοῦ χυλοῦ ἀναγαργαριζέσθω.

[στ΄. *Πρὸς αἱμοῤῥαγίαν ἐκ τοῦ στόματος.*] Συγκλυζήται τὸ στόμα ἀφεψήματι τῶν ῥόδων ἐν ὀξυκράτῳ, ὅταν

et cimoliam cum ſale tritam affricant; perinde et marmore uſto cum aniſo utuntur: ita et hordeo cum ſale et melle. Quidam et linteolum cremant et vino injiciunt, atque ita trito utuntur et pumice et nardo et myrrha ex melle. Siliginem quidam et irin cum melle miſcentes comburunt atque ita utuntur, et ex oſtreis purpura et buccino cum myrrha quum cubitum eunt aceto acerrimo colluunt. Commanducant autem nonnulli domum egreſſuri piceae folia et aqua os ſubluunt. Quidam praeterea et aniſum aut dulcem radicem aut irin idque genus alia aliqui iter facturi commanducant.

[5. *Ad oris ulcera et putredines.*] Melanteria contuſa prodeſt. Ad eadem benefacit oleum immaturum per ſe aut cum melle propinatum. Prodeſt etiam glaucuris vocata contuſa, ejus ſuccum ex melle et aqua paribus portionibus ad gargarizandum exhibeto.

[6. *Ad fluxum ſanguinis ab ore.*] Colluatur os ex decoctione roſarum in poſca, poſtquam erit frigida et de-

καταψυχθῇ καὶ καταπίνηται. ἄλλο. γαργαριζέτω ὁ πάσχων καὶ συγκλυζέτω τὸ στόμα ἑψήματι τῶν ῥόδων ψυχρῷ, ἢ ἑλίκων ἀμπέλου ἢ σχίνου φύλλων ἢ βάτου ἢ μήλων κυδωνίων ἢ ῥόδων ἢ γιγάρτων ἢ ῥοιᾶς. ἄλλο. σπέρμα ῥόδου σὺν μαστίχῃ δίδου σὺν οἴνῳ στυπτικῷ πίνειν ἢ σὺν οἴνῳ ἑψήματος τῆς βάτου ἢ ῥόδων.

[ζ'. Πρὸς τὰ τοῦ στόματος ἕλκη.] Κηκίδα ἐν τῷ οἴνῳ ἑψήσας σύγκλυζε τὸ στόμα, ἔπειτα προστίθετι κηκίδα τετριμμένην τὴν σὺν μέλιτι διαμεμιγμένην ἢ τὸ ῥόδων ἄνθος· σύγκλυζε καὶ στόμα ἑψήματι τῶν τῆς ἐλαίας φύλλων.

Κεφ. η'. [α'. Πρὸς τὸ λευκαίνειν ὀδόντας καὶ τὰ πάθη αὐτῶν.] Χρῶνται δὲ καὶ ὀδοντοτρίμμασι τοιούτοις τισὶ, ποιοῦσιν ἅμα πρὸς τὰ οὖλα καὶ ὀδόντας λευκαίνουσι καὶ στεροῦσι, [615] γῆν ἐρετριάδα καύσαντες καὶ λειώσαντες χρῶνται· λευκαίνει τοῦτο τοὺς ὀδόντας σφόδρα καλῶς. ὀροβίνῳ βρέχων ἐν οὔρῳ λεῖον κατάχριε. ἄλλο. δασύποδος κεφαλὴν καύσας μῖξον τῷ μαράθρῳ ὡς λευκοτάτῳ καὶ σηπίας ὀστράκοις λείοις χρῶ. ἄλλο. ἐλάφειον ὀστοῦν καύσας

glutiatur. *Aliud.* Gargarizet patiens et colluat decoctione rosarum frigida aut extremitatum vitis aut foliorum lentisci aut rubi aut cydoniorum aut vinaciorum aut mali punici. *Aliud.* Semen rosae cum mastiche da ex vino astringente bibendum vel ex vino decoctionis rubi, aut rosarum.

[7. *Ad oris ulcera.*] Gallam in vino coquens collue os, deinde appone gallam tritam permixtam cum melle aut florem rosarum; collue etiam os decoctione foliorum oleae.

Cap. VIII. [1. *Ad dealbandos dentes aliaque eorum vitia sananda.*] Utuntur autem et hujusmodi quibusdam dentifriciis, quae una et gingivis prosunt et dentes candidos firmioresque reddunt. Terram eretriada vocatam ustam tritamque adhibent; hoc valde bene splendidos dentes reddit. Farina ervi lotio subactam illine. *Aliud.* Cuniculi caput ustum cum foeniculo quam albissimo sepiae tritis ossibus admiscens utere. *Aliud.* Cornu cer-

Ed. Chart. X. [615.]

καὶ λειώσας χρῶ. τοῦτο καὶ τοὺς πόνους τῶν ὀδόντων ἰᾶται καὶ μετὰ ῥοδίνου χριόμενον κεφαλαλγίας παύει. ἄλλο. γλήχωνα καὶ ἁλὸς πεφρυγμένον μίξας εἰς τὰ αὐτὰ λείοις χρῶ. ἄλλο. ἀστράγαλον προβάτειον καύσας ὁμοίως χρῶ. ἄλλο. κριθὰς ὀπτήσας μεθ᾽ ἁλὸς λείοις χρῶ.

[β΄. Διάκλυσμα πρὸς ἕλκη καὶ ὀδόντας σειομένους καὶ ἀστατοῦντας.] Ἀλυκακάβου ῥίζαν καθεψήσας μετὰ σιδίων λιπαρῶν κατάχριε. ἄλλο. λευκῆς ῥίζαν καὶ περιστερεῶνος βοτάνης τὴν ῥίζαν ἢ ἠρυγγίου ῥίζαν ἢ αὐτὸ τὸ ἠρύγγιον ἢ πολίου ῥίζαν λειώσας κατάχριε.

[γ΄. Πρὸς κινουμένους ὀδόντας.] Ὄνου χηλήνιον καύσας τρῖψον ὄξει ἀναλάμβανε καὶ ποιῶν κυκλίσκια ἀπόθου καὶ χρῶ, ἀνιὼν ὄξει, ἕνα κυκλίσκον δίδου διακλύζεσθαι, παύει παραχρῆμα τοὺς πόνους καὶ ἵστησιν. ἄλλο. χαμαιλέων μέλας διακλυζόμενος παύει ὀδονταλγίας. τοῦτο καὶ μῦς κτείνει. ἄλλο. σεύτλου διακλυζόμενος χυλὸς ὀδονταλγίας παύει παραχρῆμα. ἄλλο. ὑοσκυάμου ῥίζαν διάκλυζε θερμοτέρως καὶ ἄπονος ἔσται. ἄλλο. πήγανον καὶ ὕσσωπον καὶ

vino usto tritoque utitor; hoc et dentium dolores tollit et ex rosaceo impositum capitis dolores sedat. *Aliud.* Pulegio et sale fricto mixtis ad eadem tritis utere. *Aliud.* Ovillo talo usto ad similia utitor. *Aliud.* Hordeo tosto et sale mixtis tritisque utere.

[2. *Lavatio ad ulcera et dentes titubantes infirmosque.*] Alycacabi radicem una cum malicorio crassiore elixam imponito. *Aliud.* Recipe albae populi aut verbenaeae radicem aut eryngii radicem vel ipsum eryngium aut polii radicem terens apponito.

[3. *Ad concussos dentes et dolentes.*] Asini ungulam ustam tritamque aceto excipe et orbiculos faciens repone; ad usum aceto orbiculum unum liquato datoque ore continendum, illico enim dolorem sedat tollitque. *Aliud.* Nigri chamaeleonis decocto si foveas, dolorem dentium curabis; id et mures necat. *Aliud.* Betae succo si fiat collutio, confestim dolor dentium finitur. *Aliud.* Alterci radicis calidiore decocto si foveas, dolor quiescit. *Aliud.*

σμύρναν μετ' οἴνου λεάνας διακρατείτω. ἄλλο. φλόμου ῥίζαν ἑψήσας μετ' ὄξους ἢ οἴνου ἢ ὀξυκράτου δίδου διακλύζεσθαι. ἄλλο. νίτρον σὺν ἐλαίῳ δίδου διακλύζεσθαι, καὶ ἄπονον ποιεῖ. ἄλλο. σφαιρία κυπαρίσσου ἑψηθέντα διὰ οἴνου καὶ ῥόδου διακλυζέσθω. ἐὰν δὲ ὅλοι πονῶσιν οἱ ὀδόντες, κεδρίαν διακλύζων, ἄπονον ποιεῖς παραχρῆμα. ἄλλο. μύλη ἐὰν ἀλγοῦσα εἴη, μονοκλώνου μαλάχης ῥίζαν ἐφάπτου καὶ ἄπονος ἔσται. δίδου διαμασήσασθαι τοῖς ἀλγοῦσι τοὺς ὀδόντας, περδικίου τῆς βοτάνης ῥίζαν, εἰσερχομένοις εἰς τὸ βαλανεῖον, καὶ διακρατείτω τὴν μύλην μέχρις ἂν ἐξέλθῃ, καὶ ἄπονος ἔσται. ἄλλο. πυρέθρου ῥίζα διαμασηθεῖσα αὐθήμερον τὸν πόνον παύει. ἄλλο. βοτάνης ποντίτιδος ῥίζα διαμασηθεῖσα παύει τὸν πόνον.

[δ'. *Ὑποθυμίαμα τοῖς ἀλγοῦσιν ὀδοῦσιν.*] Ἀλκυόνιον ὑποθυμία καὶ εὐθέως ἄπονος ἔσται. ἄλλο. ὑοσκυάμου σπέρμα ὑποθυμιασθὲν ἄπονον ποιεῖ.

[ε'. *Πρὸς εὐωδίαν ὀδόντων.*] Κιμωλίαν μεθ' ἅλος

Rutam, hyſſopum et myrrham ex vino tritas ore contineto. *Aliud.* Si ex aceto, poſca aut vio, ubi verbaſci radix incocta ſit, os colluatur, bene facit. *Aliud.* Ex nitro cum oleo facta collutio dolorem pellit. *Aliud.* Cupreſſi baccis ex vino et roſa elixis os fove. Quodſi dentes omnes doluerint, cedri liquore os ſi collues, protinus dolori ſuccurres. *Aliud.* Dens molaris ſi doleat, malvae unicum habentis cauliculum radice ſi tangas, dolor abibit. Dentes dolentibus herbae muralis radicem quum balneas ingrediuntur commanducandam praebeto, quam ſub molari dente quoad ex balneis egrediantur retineto et dolor evaneſcet. *Aliud.* Pyrethri radicala commanducata eodem die fugat dolorem. *Aliud.* Herbae pontidis vocatae radix manducata dolorem finit.

[4. *Suffimentum dentes dolentibus.*] Alcyonii ſuffitu quam primum dolor tollitur. *Aliud.* Alterci ſemen ſuffitum dolori medetur.

[5. *Ut dentes bene oleant.*] Cimoliam cum ſale terito

Ed. Chart. X. [615. 616.]

διάτριβε, χρίσας τοὺς ὀδόντας. ἄλλο. ὀδόντα κυνὸς λαβὼν ἐπὶ πῦρ ἐπίθες καὶ ὑποθυμία· ἅμα γὰρ τῷ καίεσθαι στερεοῦται.

[*στ΄. Πρὸς βεβρωμένους ὀδόντας.*] *Πρὸς τοὺς δὲ βεβρωμένους ὀδόντας ἔμβαλε πέπερι λευκὸν λείῳ ἀνειμένον χαλκάνθῳ ἢ κηκίδα. ἢ μετὰ μέλιτος σχιστὴν ἐντίθει εἰς τὸ βρῶμα καὶ ἄπονον ποιήσει. ἄλλο. τὸν τοῦ λίμακος λίθον θραύσας εἰς σησαμοειδῆ μεγέθη καὶ ἐπίθες εἰς τὸ βρῶμα τοῦ ὀδόντος καὶ παραχρῆμα ἄπονον ποιεῖ, ἐπιπωμάτιζε δὲ κηρῷ. ἄλλο. ἧπαρ ταύρου ἡσύχως πεφρυγμένον καὶ ἐντιθέμενον εἰς τὸν ὀδόντα ἅμα τῇ θίξει ἄπονον ποιεῖ. ἄλλο. ὄνυξ χελώνης ἐντιθέμενος τῇ βεβρωμένῃ μύλῃ ποιεῖ καλῶς. ἄλλο. χολὴ ἄρκτου ἐντεθεῖσα αὐτίκα ἀπόνους ποιεῖ, θεραπεύει* [616] *δὲ καὶ πάντα τρόπον ἐπιχριομένη.*

[*ζ΄. Πρὸς κινουμένους ὀδόντας.*] *Τὸ τῆς χελώνης αἷμα διακρατούμενον ἐν τῷ στόματι στερεοῖ. ἄλλο. ἀλκυόνιον Ἰνδικὸν ἐν οἴνῳ τριπτὸν διακλυζέσθω καὶ ἵστησι τὴν κίνησιν.*

dentesque fricato. *Aliud.* Dentem canis accipito et in ignem conjice suffitumque facito; dum enim crematur, simul dentes confirmat.

[6. *Ad exesos dentes.*] Ad exesos autem dentes vitriolo trito permixtum piper accipito aut gallam. Aut ex melle fissum alumen in cavum dentis inserito et dolorem levabis. *Aliud.* Limacis lapidem in frustula sesami magnitudinem aequantia confringe et in dentis foramen immitte, illico dolorem sedat, sed ex cera operculum facito. *Aliud.* Taurinum jecur lento igne frictum dentique impositum, simulatque tetigit, dolorem discutit. *Aliud.* Testudinis unguis in maxillaris dentis exesi foramen conjectus multum proficit. *Aliud.* Fel ursi impositum illico dolorem levat; curat autem etiam quoquo modo illinatur.

[7. *Ad dentes motos et labantes.*] Testudinis sanguis diu ore contentus dentes roborat. *Aliud.* Alcyonio Indico ex vino trito si os colluatur, motus sistitur.

Ed. Chart. X. [616.]

[η'. *Πρὸς τοὺς ἐκ πληγῆς κινουμένους ὀδόντας.*] Κοράλλιον ἐπιτίθει καὶ κράτει ἐπὶ ἱκανὸν χρόνον.

[θ'. *Πρὸς αἱμωδίαν.*] Ἄῤῥωστος διαμασαέσθω τὴν ἀνδράχνην· ἢ ἐλαίῳ ὠμοτριβεῖ παρατριβέσθω ἢ ἀμόργῃ ἐν χαλκῷ ἑψηθείσῃ μέχρι μελιτώδους στάσεως· ἡ γὰρ παλαιωθεῖσα διαχριομένη πάνυ ποιεῖ.

[ι'. *Χωρὶς σιδήρου ἀπόνως ἆραι ὀδόντας.*] Περιπλάσας ζύμην ἔασον αὐτὸν ὀλίγον· εἶτα περίχυσον αὐτὸν σαύρας αἵματι, καὶ ἐκπεσεῖται.

[ια'. *Ὥστε αὐτόματον ἐκπεσεῖν.*] Πύρεθρον ἐν ὄξει φυράσας καὶ ταριχεύσας ἐπὶ ἡμέρας λ'. ἐν τούτῳ περίπλασσε τὸν ὀδόντα καθάρας. ἄλλο. ἀρτεμισίαν τὴν βοτάνην ἐν ὄξει τρίψας περίπλασσε. ἄλλο. περιχαράξας τὸν ὀδόντα κάμπαις ταῖς εὑρισκομέναις ἐπὶ ταῖς ἀκρέμοσι τῶν βοτανῶν καὶ κραμβῶν κατάχριε, φυλασσόμενος τοὺς ἄλλους ὀδόντας· εἰ δὲ τοὺς κάτω ἆραι θέλεις, ταῖς εὑρισκομέναις ὑποκάτω χρῶ. ἄλλο. σανδαράχην ἐν ὄξει τρίψας χρησίμως ἔασον ξηραν-

[8. *Ad dentes ex ictu concuſſos.*] Corallium imponito et ſatis diu contineto.

[9. *Ad dentium ſtuporem.*] Aegrotus portulacam mandito. Aut oleo omphacino perungito aut amurca olei in vaſe aeneo ad mellis conſiſtentiam cocta; haec enim vetuſta inuncta valde prodeſt.

[10. *Ad dentes eximendos ſine ferramento et absque dolore.*] Fermentum denti circumdato et paulisper relinquito; mox dentem lacertae ſanguine circumfundito et excidet.

[11. *Ut ſponte dens excidat.*] Pyrethrum aceto mollitum ſaleque per triginta dies maceratum denti prius mundo facto circumponito. *Aliud.* Artemiſiam herbam ex aceto tritam obline. *Aliud.* Dentem circumſuffodiens vermiculis, quas campas vocant, in ſummis braſſicarum aliarumque herbarum foliis repertis illine, ab aliis dentibus cavens. Quod ſi inferiores dentes eximere voles, illis vermiculis utere, qui in inferiore parte illarum herbarum

Ed. Chart. X. [616.]

θῆναι καὶ χρῶ ξηρῷ αἱμάξας τὴν μύλην, ἐάσας γὰρ βραχὺ ἑλκύσεις τοῖς δακτύλοις αὐτὴν, ἢ κολοκυνθίδος ἀγρίας ἐντίθει ῥίζαν τῷ ὀδόντι. ἄλλο. μοίδου ὀμφακίτου ῥίζαν ξηράνας ἐν σκιᾷ καὶ κόψας καὶ σήσας περίπασσε τὰς ῥίζας καὶ μετ' ὀλίγον ἐπιλαμβάνου τοῖς δακτύλοις καὶ ἀκολουθεῖ, ἢ τῷ τῆς Αἰθιοπικῆς ἐλαίας δακρύῳ παράπτου τοῦ πεπονθότος ὀδόντος. ἄλλο. σαῦραν ἀγρίαν ξηράνας καὶ ἀνασχίσας καὶ κόψας ἀπόθου· ὅταν περικαθάρῃς τὸν ὀδόντα, ἐντίθει καὶ μετ' ὀλίγον ἕλκε καὶ ἀκολουθήσει. ἄλλο. κόκκους κνίδης μίξας μετὰ χαλβάνης περίπλασσε τῷ πάσχοντι, καὶ παραχρῆμα πεσεῖται.

[ιβ'. *Ἀπόνως ἆραι ὀδόντας.*] Ἡ τῆς ξανθοῦ βοτάνης ῥίζα θερμαινομένη καὶ πρὸς τῷ ὀδόντι εὐθέως θεῖσα αἱρεῖ τοῖς δακτύλοις.

[ιγ'. *Ὥστε τοῖς δακτύλοις αἱρεῖν.*] Κολοκυνθίδας ἀγρίας κόψον καὶ ὄξει ἀπόβρεξον, ὥστε πάχος σχεῖν μέλιτος, καὶ ἀπόβαπτε εἰς τὸ φάρμακον τὸ περιχαρακτήριον· περιχάρασσε·

reperiuntur. *Aliud.* Sandaracham ex aceto tritam ficcari permitte et ficca utiliter utitor, prius fanguinem circum dentem eliciens; fic enim paulifper dimittens digitis ipfum eximes. Aut agreftis cucurbitulae radicem in foramen dentis conjice. *Aliud.* Moedi immaturi radicem in umbra arefactam, tritam et cretam radicibus dentis circumda et paulo poft digitis apprehende, fequetur enim; aut Aethiopicae oleae lacrima affectum dentem tangito. *Aliud.* Lacertam agreftem arefactam, diffectam contritamque repone; quum dentem circum purgaveris, imponito et paulo poft attrahito et fequetur. *Aliud.* Urticae femina cum galbano mixta affecto denti circumline et protinus excidet.

[12. *Ad eximendos fine dolore dentes.*] Herbae lappae radix calefacta et denti appofita facit, ut ftatim digitis tollatur.

[13. *Ut dentes digitis evellantur.*] Silveftres cucurbitulas contunde et aceto macera ad mellis fpiffitudinem, deinde ferramentum ad fcalpendos dentes in medicamen-

Ed. Chart. X. [616. 617.]
καὶ κέλευε συμμῦσαι τὸ στόμα ἐπ' ὀλίγον. εἶτα ἐπιλαμβανόμενος τοῖς δακτύλοις ἕλκε τὸν ὀδόντα, ἀπόνως ἀκολουθεῖ. ἄλλο. ἄλευρον μετὰ ὀποῦ τιθυμάλλου ἐπιθεὶς καὶ ἐπάνω κισσοῦ φύλλον, καὶ ἔασον ὥραν· αὐτομάτως γὰρ θρυβήσεται.

[ιδ'. Πρὸς τὸ λευκαίνειν ὀδόντας.] Τὸ νίτρον, σηπίας ὄστρακον καὶ φοινίκων ὀστοῦν τρίψας χρῶ. ἄλλο καλόν. κοράλλιον ἐρυθρὸν, κίσσηριν, φοινίκων ὀστᾶ, σηπίας ὄστρακα καὶ τοὺς ἅλας κεκαυμένους τρίψας χρῶ.

[ιε'. Πρὸς ὀδονταλγίαν.] Σχινελαίῳ μὴ παλαιῷ ὀδόντας σύγκλυζε. ἄλλο. συγκλυζέσθω τὸ στόμα σὺν τοῖς πηγάνου φύλλοις ἐν ὀξυμέλιτι ὠπτημένοις, ἢ συγκλυζέσθω σὺν ὄξει σκιλλιτικῷ· ἢ ἑψέσθω ἐν ὄξει πύρεθρον καὶ ὕσσωπον. χρὴ δὲ καὶ τὸ ὑγρὸν καὶ τὸν χυμὸν κενοῦν.

[617] *Κεφ. θ'. [Πρὸς τὰ τῶν οὔλων πάθη.] [α'. Πρὸς διαβεβρωμένα οὔλη.] Ῥόδων ἄνθους < η'. κηκίδων < δ'. σμύρνης < β'. καὶ μίξας πρόσθες. ἄλλο. γάλακτι ὀνίῳ τὰ οὔλη διάκλυζε. ἄλλο. ἐλαίας φύλλων ἀφε-*

tum demitte, eoque dentem circum scarifica atque os paulisper clausum haberi praecipe; deinde apprehende digitis dentem et attrahe; absque dolore sequitur. *Aliud.* Farinam ex lacte tithymalli admove et hederacea folia superimpone, per horamque dimitte; frangetur enim sine dolore.

[14. *Ad dealbationem dentium.*] Nitrum, os sepiae et os palmularum terens utere. *Aliud bonum.* Corallium rubrum, pumicem, ossa palmularum, ossa sepiae et salem assum terens utere.

[15. *Ad dolorem dentium.*] Oleo lentisci non antiquo colluantur dentes. *Aliud.* Colluatur os cum foliis rutae coctis ex oxymelite; vel colluatur cum aceto scillitico; vel coquatur in aceto pyrethrum et hyssopum: oportet autem humiditatem et humorem evacuare.

Cap. IX. [*Ad gingivarum affectus.*] [1. *Ad gingivas corrosas.*] Recipe florum rosarum drach. viij, gallarum drach. iv, myrrhae drach. ij, commisce et appone. *Aliud.* Lacte asinae gingivas collue. *Aliud.* Foliorum oleae

Ed. Chart. X. [617.]
ψήματι στόμα διάκλυζε. ἄλλο. ὄξει σκιλλιτικῷ οὖλη ἔκκλυζε. ἄλλο. ἰὸν σιδήρου καὶ βαλαύστια ξηρὰ προσθές.

[β'. Πρὸς τὰ οὖλη οἰδοῦντα καὶ ἐκσαρκοῦντα.] Ὠφελεῖ ἀνδράχνης χυλὸς διαβρατούμενος ἢ ἅλμη κολυμβάδων ἐλαιῶν, ἢ ἔλαιον θερμὸν ὠμοτριβὲς, ἢ σχίνινον, ἢ ἀμόργη. ξηρὰ δὲ προσαπτόμενα συμφέρουσι, ἰὸς σιδήρου ἢ χαλκοῦ, ἀριστολοχίας ῥίζα, ἀρνογλώσσου σπέρμα, διφρυγὲς, χάλκανθος ὀπτὴ, κύτινοι.

[γ'. Πρὸς παρουλίδας.] Ἀφεψήματι φύλλων ἐλαίας διάκλυζε καὶ προσθὲς κηκίδα. ἄλλο. ἕψε ἐν ἑψήματι φύλλα ἐλαίας καὶ κηκίδα.

[δ'. Πρὸς οὖλα ἀπομελανθέντα καὶ σαπρά.] Ποιεῖ τρίψις ἐξ οἴνου τρυγὸς κεκαυμένης· ῥύπτει γὰρ, καθαρίζει καὶ ἀπολευκαίνει.

[ε'. Πρὸς αἱμασσόμενα οὖλα.] Ποιεῖ ἡ τοῦ αἵματος ἀφαίρεσις ἐκ τῆς κεφαλικῆς καὶ ὁ τῶν οὔλων σχασμός· ποιεῖ καὶ ὑοσκυάμου φύλλων χυλὸς ἢ τὸ αὐτοῦ ἀφέψημα σὺν

decocto os collue. *Aliud.* Aceto fcillitico gingivas ablue. *Aliud.* Rubiginem ferri et balauftia ficca appone.

[2. *Ad gingivas tumidas et carnis incrementum.*] Confert fuccus portulacae ore detentus vel aqua falita olivarum colymbadum vel oleum ex immaturis olivis expreffum calidum vel lentiscinum vel de cotoneis aut amurca. Sicca vero, quae profunt, funt rubigo ferri, aut aeris, radix ariftolochiae, femen plantaginis, atramentum futorium affatum et balauftia.

[3. *Ad inflammationem gingivarum.*] Collue decocto foliorum oleae et appone gallam. *Aliud.* Coque in fapa folia oleae et gallam.

[4. *Ad gingivas denigratas et putridas.*] Confert fricatio ex faece vini ufta; abftergit enim, mundat dealbatque.

[5. *Ad gingivas cruentas.*] Confert miffio fanguinis e cephalia et fcarificatio gingivarum; confert etiam fuccus hyoscyami vel ejus decoctum ex fapa aut cum pulma-

Ed. Chart. X. [617.]

ἑψήματι ἢ στάγματι θερμὸν διακρατούμενον ἐν τῷ στόματι. ἄλλο. σχίνου ἀκρεμόνας καὶ τὰ βαλαύστια ἑψήσας ἐν ὀξυκράτῳ σύγκλυζε. ἄλλο. ῥίζαν βάτου ἑψήσας ἐν οἴνῳ τὸ στόμα σύγκλυζε· ἢ ῥοῦν καὶ κηκίδα ἐν οἴνῳ ἑψήσας ὁμοίως χρῶ.

Κεφ. ι'. [Πρὸς κιονίδας.] Κηκίδα λείαν καθ' αὑτὴν προσάπτου, βρέχων τὸν δάκτυλον εἰς ἔλαιον ἢ εἰς κοχλιάριον βαλὼν παράπτου. ἄλλο. ἀκάνθης Αἰγυπτίας τὸ σπέρμα λειώσας ξηρῷ παράπτου. ἄλλο. ἰσχάδας νήστει μετὰ φύλλων ἐλαΐνων δὸς φαγεῖν. ἄλλο. ὀπὸν Κυρηναϊκὸν μεθ' ἁλὸς λεάνας ξηρῷ προσάπτου, πρότερον ἀναγαργαρίσας ὕδατι θερμῷ· ἢ σχιστὴν καύσας ἐπιμελῶς παράπτου· ἢ ἀσκαλαβώτην ἐπ' ἀμπελίνοις ξύλοις παράπτου, ποιεῖ καλῶς. ἄλλο. βάτου τοὺς καυλοὺς μετὰ μέλιτος καὶ πίσσης ὑγρᾶς λειώσας κατάπλασσε. ἄλλο. λίθου ἀγηράτου ἄνθος μίξας δίδου ἀναγαργαρίζειν ἢ κράμβης χυλῷ μίξας στυπτηρίαν σχιστὴν ἀναγαργαριζέτω, ὠφελεῖ καλῶς.

[Καυστικὸν κιονίδος.] Μίσυ καὶ ἄσβεστον ἀναλαβὼν

rum ſtillamento calidum ore retentum. *Aliud.* Camulos lentisci et balauſtia coque in posca et collue. *Aliud.* Radicem rubi coque in vino et os collue; vel rhun et gallam coque in vino et utere ſimiliter.

Cap. X. [*Ad columellae morbos.*] Gallam tritam per ſe admoveto, digito oleo intincto aut in cochlearium injiciens applica. *Aliud.* Spinae Aegyptiae ſemen tritum atque aridum appone. *Aliud.* Caricas cum oleae foliis eſui dato. *Aliud.* Succum Cyrenaïcum cum ſale arefactum apponito, prius gargarizatione ex aqua calida facta. Aut fiſſum alumen uſtum diligenter admotum juvat. Aut ſtellionem viteis lignis crematum imponito, et bene facit. *Aliud.* Rubi cauliculos ex melle et pice liquida maceratos admove. *Aliud.* Lapidis agerati florem admixtum gargarizandum da. Aut braſſicae ſucco admixtum alumen fiſſum et gargarizatum recte prodeſt.

[*Uſtorium columellae apponendum.*] Miſy et calcem

Ed. Chart. X. [617. 618.]

ἴσα ῥητίνῃ τερεβινθίνῃ ὑποτίθει καὶ ἔα ὑποκρατεῖν· αἴρει ἐντὸς ὡρῶν τριῶν. ποιεῖ δὲ καὶ πρὸς σταφυλὰς καλῶς τὸ ἀπόῤῥυμμα τῆς πίσσης, τὸ φερόμενον ἀπὸ Κιλικίας λαμβανόμενον εἰς κοχλιάριον καὶ ὑποτιθέμενον. καὶ ὀμφάκιον μετὰ μέλιτος ἢ γλυκέος λίαν. λέγεται δὲ ἀπαθῆ φυλάσσειν τὴν κιονίδα, ἐάν τις ῥᾶγας σταφυλῆς καταπίνῃ νῆστις ἑκάστου ἔτους, καὶ οὐδέποτε ἕξει [618] *τὸ πάθος. καὶ τοῖς ἐπὶ τῶν παρισθμίων τεχθησομένοις ἀναγαργαρίσμασι χρηστέον, ἐπὶ σταφυλῆς πασχούσης. πρῶτον καὶ ἐν ἀρχῇ κέλευε ὕδωρ θερμὸν διακρατεῖν καὶ ἀναγαργαρίζεσθαι ψυχρῷ, ἢ ὀξυκράτῳ ἢ ῥοιᾶς γλυκείας χυλῷ καθηψημένῳ, μέχρις ἂν σχῇ πάχος μέλιτος, ἀνεθέντι μετ᾽ ὀξυμέλιτος ἢ ὀξυκράτου ἢ δρακοντίου χυλῷ, καὶ ποιήσουσι καλῶς.*

[Πρὸς σταφυλὴν τῇ φλεγμονῇ ἐπιληφθεῖσαν.] Σκευαζέσθω γαργάρισμα σὺν χυλῷ τῆς ῥοιᾶς μετὰ μελικράτου, ἢ σὺν ὕδατι τῶν ἀφεψήματος ῥόδων, ἢ σὺν τῷ διάμβαρ ἐξ ὕδατος θερμοῦ. ποιεῖ καὶ ὁ τῆς γλυκυῤῥίζης χυλὸς σὺν

vivam aequis portionibus resina terebinthina excipe et subde retinendamque permitte: intra horas tres aufert. Item proficit ad uvae affectum picis recrementum, quod ex Cilicia advehitur, cochleario exceptum et subditum. Et uvae acerbae succus ex melle aut praedulci vino. Dicitur autem incolumem servare columellam, si quis uvae acinos quotannis jejunus devoret; et nunquam ejus partis affectu vexabitur. Iisdem praeterea gargarismatis in vulvae vitiis utendum est, quae ad tonsillas affectas describentur. Primum atque inter initia jube aqua calida os fovere; deinde frigida gargarizare aut posca aut mali punici dulcis succo ad mellis crassitudinem decocto et oxymelite eliquato; aut posca aut dracunculi succo gargarizet et optime proficient.

[*Ad vulvam phlegmonem patientem.*] Fiat gargarizatio cum succo mali punici ex mulsa vel cum aqua decoctionis rosarum, vel cum diambron ex aqua calida. Confert etiam glycyrrhizae succus cum melle appositus et

μέλιτι παρατεθειμένος καὶ γῆ σφραγὶς, τῆς τε Αἰγυπτίας ἀκάνθου ὁ καρπός. ἀδηκτότερά ἐστι κόμμι Ἀραβικὸν, τραγάκανθα, σαρκόκολλα προστεθειμένα. ἄλλο. τὸν τῆς Αἰγυπτίας ἀκάνθου καρπὸν καὶ ὀπὸν προσθές· ἢ βάτου ἀκρέμονας τρίψας σὺν μέλιτι κατάπλασσε.

Κεφ. ιά. [Πρὸς φλεγμονὰς παρισθμίων καὶ συνάγχας.] Ποιεῖ δὲ τοῦτο καλῶς ἐπὶ παρισθμίων. οἱ τὰ μύρτα κατασκευάζοντες εἰώθασιν ἐν μέλιτι χρίειν καὶ ἀψινθίῳ· τοῦτο οὖν διαχριόμενον ἢ μετά τινος ἀναγαργαριζόμενον θαυμαστῶς ποιεῖ. ἐὰν ἐπιμένῃ τι τῆς φλεγμονῆς μετὰ τοῦ τετραχύνθαι τὰ παρίσθμια, χρηστέον γάλακτι πάντῃ θερμῷ καθ' ἑαυτὸ καὶ μετά τινος τῶν εἰρημένων. ἢ πιτύροις ἀφηψημένοις δι' ὕδατος ἢ ὑδρομέλιτος ἢ πιτύρων ἀποβρέγματι ἢ τράγου ῥᾶγας, ὀρύζης βρέξας ἐν ὕδατι θερμῷ ἄλευρον, δὶς ἢ τρὶς χρῶ τῷ χυλῷ. ἢ ζωμῷ ὀρνιθείῳ ἢ ἐριφείῳ ἢ πτισάνην ἕψει μετὰ σταφίδος καὶ τῷ χυλῷ, ἢ μαλάχης ἀφεψήματι καθ' αὐτό. ἢ καὶ μετὰ μέλιτος ἕψει τὴν μαλάχην ἢ καὶ μετὰ θερμῶν καὶ μετὰ γλυκέος χρῶ.

terra ſigillata et fructus ſpinae Aegyptiacae. Mitiora autem ſunt haec, gummi Arabicum, tragacanthum, ſarcocolla appoſita. *Aliud.* Fructum ſpinae Aegyptiae et ſuccum appone; vel cauliculos rubi terens illine cum melle.

Cap. XI. [*Ad inflammationes tonſillarum et anginas.*] Id vero benefacit in tonſillarum inflammationibus. Myrteas baccas praeparantes melle et abſinthium et dracunculum inungere conſueverunt; hoc autem medicamentum illitum aut cum aliquo gargarizatum mirum in modum prodeſt. Quod ſi aliquae phlegmonis reliquiae ſuperſint tonſillaeque exasperatae ſint, lacte plane calido per ſe aut cum ſuprapoſitorum aliquo utendum eſt. Aut ſurfuribus aqua elixis aut mulſa aut furfurum diluto. Aut tragi acinos aut orizae aqua calida farinam ſubigens bis aut ter ſucco utere. Aut gallinae hoedive jusculo; aut hordeum cortice liberatum una cum paſſulis decoque; aut malvae ſucco vel decocto per ſe utere; aut una cum melle malvam elixa aut cum lupinis et paſſo et utitor.

Ed. Chart. X. [618.]

[*Πρὸς παρίσθμια καὶ συναγχικούς.*] *Γλυκυῤῥίζης χυλὸν ἀνεὶς χρῶ· ἐὰν δὲ ἐσχάραι γένωνται, πρὸς τὸ ταύτας σχολάσαι, ὑδρομέλιτι ἀναγαργαρίζεσθαι δεῖ. ἢ φακῆς ἀφεψήματι καθ' αὑτὸ καὶ μετὰ ὑσσώπου ἢ ἴρεως ἢ κολυμβάδων ἐλαιῶν ὕδατι ἀναγαργαριζέσθω, ἢ κρόκου βραχὺ καὶ σμύρνης μετὰ βραχέος γλυκέος ἀναζεσθέντα. ἢ σῦκα παρεψήσας, παρέμπλασον αὐτοῖς ὠμήλυσιν καὶ χυλώσας διήθησον καὶ τῷ χυλῷ χρῶ. ἢ τῷ τῶν σύκων ἀφεψήματι μίξας νᾶπυ ὀλίγον, δίδου ἀναγαργαρίζεσθαι· φλέγμα γὰρ ἄγει καὶ λύει τὴν φλεγμονήν.*

[*Πρὸς δὲ τὰς ἀποστάσεις τὰς ἐν παρισθμίοις.*] *Συμφέρει τι τῶν εἰρημένων· ἀφρονίτρῳ λείῳ παράπτου, ἐνίοτε δὲ καὶ ἄνθος νίτρου μίσγε. ἀποχύει γὰρ τὰς ἐσχάρας καὶ τήκει τὰς ἀποστάσεις ἐν διακλύσματι διδόμενον. καὶ στακτῇ κονίᾳ πρασίου χυλὸς διηθεὶς ἢ αὐτὸ τὸ πράσιον τὴν βοτάνην ἐν ὑδρομέλιτι ἑψηθεῖσαν· ἢ πηγάνου ἀφέψημα μετὰ πρασίου ἢ καθ' ἑαυτὸ ἢ ἐν ὑδρομέλιτι καθεψηθὲν ποιεῖ. καὶ ὁ χυλὸς ἀναγαργαριζόμενος καὶ ὀρόβων ἀφεψήματι ἀνα-*

[*Ad tonſillarum tumores et anginas.*] Dulcis radicis ſuccum eliquans utere. Quod ſi cruſtae factae ſint, ad has removendas mulſa gargarizandum eſt; aut lentis decocto per ſe aut hyſſopo aut iride. Vel etiam olivarum ſalſarum aqua gargarizetur. Aut croci parum et myrrhae cum modico paſſi infervescant. Aut ficis elixis hordei farinam permisce ſuccumque exprimens percola et ſucco utere. Aut ficorum decocto ſinapis modicum adjiciens gargarizandum propina; pituitam namque detrahit et phlegmonem ſolvit.

[*Ad abſceſſus in tonſillis.*] Aliquod ex iis quae ſupra comprehenſa ſunt proficit. Item aphronitro contrito locum tange; interdum autem et florem nitri adjunge; ſeparat enim cruſtas et abſceſſus attenuat, ſi per collutionem detur. Ex lixivio percolato marrubii ſuccus dilutus utiliter exhibetur; aut ipſum marrubium in mulſa coctum; aut rutae decoctum cum marrubio aut per ſe aut in mulſa elixum ſubſidio eſt. Item et ſuccus gargarizatur et ervi

Ed. Chart. X. [618. 619.]
γαργάριζε ἢ μίσυ μίσγων μετὰ κηκίδος ὀμφακίνης καὶ μυρσίνης ἐξ ἴσου λειοτριβήσας μετὰ στυπτηρίας ὑγρᾶς καὶ μέλιτος ἴσον μίσγων διάχριε. τοῦτο οὐ μόνον ἐσχάρας ἐκβάλλει, ἀλλὰ καὶ τὰς ἀντιάδας τήκει θαυμαστῶς. ἢ δέλφακος αἵματι χρίσας τὰς χεῖρας καθάψου τοῦ τραχήλου τρίς. [619] ἄλλο. κοχλίας γυμνοὺς βάλε εἰς πολτάριον καὶ καῦσον καὶ λειώσας τὴν τέφραν ἀναλάμβανε μέλιτι λείῳ, διάχριε· ἀπαράβατόν ἐστιν.

Κεφ. ιβ'. [Πρὸς τὰ τοῦ βρόγχου καὶ φάρυγγος πάθη.] [α'. Πρὸς παρεκκοπὰς καὶ ἐλαττώσεις τῆς φωνῆς.] Βολβοὺς δύο μετὰ μέλιτος δίδου φαγεῖν ὠμούς. ὠφελεῖ δὲ καὶ τὸ σῦκον ἑψόμενον καὶ ἀναγαργαριζόμενον μετὰ λιβάνου καὶ σμύρνης. ποιεῖ δὲ καὶ τὸ θεῖον ἄπυρον μετὰ ὠῶν λαμβανόμενον κοχλιάρια β'. ἢ γ'. ἄλλο. λαβὼν ἀμύγδαλα πικρὰ κ'. σπέρματος λίνου κεκαυμένου < δ'. τραγακάνθης τῆς ἐν ὕδατι βεβρεγμένης < β'. στροβίλους λ'. τῷ μέλιτι ἀναλαβὼν χρῶ. ἄλλο. τοῦ γλήχωνος < δ'. σπέρματος λίνου,

decoctum similiter prodest, aut misy cum galla immatura mixtum. Aut myrtum liquido alumini ac melli paribus portionibus tritam miscens illine; hoc remedium non crustas solum abjicit, verum etiam antiadas glandulas mirifice dissipat. Aut porcelli cruore manus imbuens ter laborantis collum attinge. *Aliud.* Cochleas testa nudatas in ollam injice, deinde torreas et in cinerem redigens puro melle ac leni excipe atque perunge; vis ejus incredibilis est.

Cap. XII. *[Ad gutturis et faucium affectus.] [1. Ad interruptam submissamque vocem.]* Bulbos duos crudos ex melle esui dato. Auxiliatur et fici decoctum cum thure et myrrha gargarizatum. Ad idem facit et sulfur ignem non expertum in ovis devoratum ad cochlearia duo aut tria. *Aliud.* Accipe amygdalas amaras xx, seminis lini assi drach. iv, tragacanthae aqua maceratae drach. ij, nucleos pini triginta; melle excipe et utere. *Aliud.* Pu-

Ed. Chart. X. [619.]
πεπέρεως, καλαμίνθης ἀνὰ < β'. πετροσελίνου < α'. μέλιτος λίτρ. α'.

[β'. Πρὸς τοὺς ἤδη πνιγομένους.] Ἀνθρωπείαν κόπρον εἰς ῥάκος ἐνδήσας καὶ καύσας δίδου πιεῖν· τοῦτο τοῖς ἤδη πνιγομένοις βοηθεῖ. ἄλλο. ποιεῖ δὲ καὶ κόπρος αἰγεία σὺν μέλιτι καὶ πίσσῃ ὑγρᾷ διαχριομένη ἐπὶ τῆς συναγχικῆς ἄκρως. ἢ πηγάνου χυλῷ καὶ γάλακτι κλύζε διὰ κλυστῆρος τὸν φάρυγγα τοῦ συναγχικοῦ· κατασπᾷ γὰρ δάκρυον πολὺ καὶ κουφίζει. ἄλλο. οὖρον συνεχῶς ἀναγαργαριζόμενον ὑγιάζει· δεῖ δὲ συναναγαργαρίζεσθαι καὶ χυλὸν κράμβης.

[γ'. Πρὸς τὰς τῶν παίδων ἐσχάρας.] Τὰς ἐν τῷ φάρυγγι γιγνομένας διάχριε· εἶτα δίδου ἀριστολοχίαν ἐν οἴνῳ ἑψήσας ἀναγαργαρίζεσθαι. τάχιστα θεραπεύει.

[δ'. Πρὸς ὀστᾶ ἀκαφθέντα καὶ πάντα ἐκ τοῦ βρόγχου ἐκβαλεῖν.] Ὕδατος καὶ ἐλαίου τὸ ἴσον εἰς τὸ στόμα ἐγχέας κατεχέτω ἕως ἐκβάλῃ τὸ καταποθέν. ἐάν τις ἐσθίων καὶ καταπίνει καὶ πνίγεται, ἐκ τοῦ αὐτοῦ οὗ τρώγει εἰς ἑκάτερον

legii drach. iv, ſeminis lini, piperis, calaminthi ana drach. ij, petroſelini drachmam j, mellis libram j.

[2. *Ad eos qui prope ſuffocantur.*] Humanum ſtercus in panniculo deligatum et crematum potui dato; hoc his qui jam ſtrangulantur opem fert. *Aliud.* Et caprinum ſtercus cum melle et liquida pice illitum angina laborantibus ſumme prodeſt. Aut rutae ſucco et lacte per clyſterem transmiſſo laborantis fauces collue; multam enim lacrimam detrahit et malum levat. *Aliud.* Urina aſſidue gargarizata ſanitatem reſtituit; una vero et ſuccum braſſicae gargarizare oportet.

[3. *Ad puerorum cruſtas in faucibus.*] Cruſtas in faucibus factas prius inungito; deinde vinum, in quo ariſtolochia decocta fuerit, gargarizetur; citiſſime curabitur.

[4. *Ad oſſa devorata aliaque omnia ex gutture excutienda.*] Aquae et olei parem modum in os fundens contineto, quo ad rem devoratam ejiciat. Si quis comedens aliquid devoraverit et ſuffocetur, ex eadem re, quam

ὠτίων ἐπάνω ἐπιτιθέτω καὶ ἐπὶ τὴν κεφαλήν· ὑποβιβάζεται γὰρ τὸ καταποθὲν καὶ πνῖγον.

[*έ. Πρὸς βδέλλας ἐκ βρόγχου ἐκβαλεῖν.*] *Ἀναγαργαριζέσθω θαλασσίαν ἅλμην. ἄλλο. ἐλαίου ἢ ὀποῦ Κυρηναϊκοῦ τὸ μέγεθος ὀρόβου τρίψας μετὰ ἀκράτου δίδου πιεῖν θερμόν. ἢ χυλὸν ἀναγαλλίδος πότιζε ἢ ὄξος μετὰ θύμου δριμύ· μετὰ δὲ ταῦτα ἀναγαργαριζέσθω θερμῷ ὕδατι.*

Κεφ. ιγ'. [*Πρὸς τὰ τοῦ θώρακός τε καὶ πνευμόνων πάθη καὶ πρῶτον πρὸς κατάῤῥους.*] *Τυρὸς παλαιὸς λαμβανόμενος ὠφελεῖ, ἀναξηραίνει γὰρ αὐτούς. ἐν ἐλαίῳ παλαιῷ διάχριε τοὺς μυκτῆρας συνεχῶς, ἢ θείῳ καὶ σμύρνῃ τετριμμένῃ μετ' οἴνου καὶ μέλιτος καὶ ἐλαίου.*

[*Πρὸς βῆχας.*] *Σῦκα βαπτόμενα εἰς ἄκρατον καὶ λαμβανόμενα ὠφελεῖ. ἄλλο. ῥητίνην τερεβινθίνην σὺν μέλιτι ἑψῶν δίδου ἐκλείχειν· καὶ οἶνον κεκραμένον γλυκεῖ δίδου ἐπιῤῥοφεῖν.*

[620] [*Ἄλλο παιδίοις μᾶλλον ἁρμόζον.*] *Πητυὰν καθαρὰν ἀνάλαμβανε μέλιτι ἑψηθέντι καὶ δίδου. ἄλλο. λυ-*

comedebat particulam utrique auri ſuperimponat ac ſuper caput; res enim devorata ſtrangulansque deſcendet.

[5. *Ad hirudines ex gutture ejiciendas.*] Marina aqua gargarizetur. *Aliud.* Oleum aut ſuccus Cyrenaïcus ad magnitudinem ervi ex vino puro calidus potui detur. Aut ſuccum anagallidis aut acetum acre cum thymo propina; poſtea calenti aqua gargarizetur.

Cap. XIII. [*Ad thoracis ac pulmonum affectus, primumque ad defluxiones.*] Caſeus antiquus in cibum ſumptus juvat; ipſas enim reſiccat. Oleo veteri nares aſſidue perunge; aut ſulfure et myrrha contrita cum vino et melle et oleo.

[*Ad tuſſes.*] Fici puro vino madefacti et in cibum ſumpti bene faciunt. *Aliud.* Reſina terebinthina in melle cocta linctui detur; poſtea vinum dilutum dulci ſorbendum exhibeatur.

[*Aliud pueris magis commodum.*] Coagulum purum cocto melle comprehende et exhibe. *Aliud.* Canem licur-

Ed. Chart. X. [620.]

κοῦργον τὸν λεγόμενον κυνὰ ψιλὸν δίδου φαγεῖν. ἄλλο. σκόροδα ἑφθὰ μετὰ μέλιτος ὠφελεῖ. ἄλλο. σκίλλαν λαβὼν περιόρυξον αὐτῆς τὴν κεφαλὴν καὶ βαλὼν ἐκεῖ ὠὸν, περιπήλωσον τὸν τόπον καὶ ὀπτήσας δὸς φαγεῖν.

[Πρὸς τοὺς διηνεκῶς πυρέσσοντας.] Ὑσσώπου δεσμίδιον μετὰ ὕδατος εἰς τρίτον ἑκζέσας δὸς πιεῖν νήστει ἐπὶ ἡμέρας λ'. εἰς θερμὸν, παιδίοις δὲ καὶ μετὰ ἰσχάδων. ἄλλο. πτερίνην κόψας καὶ σήσας ἐπίπασον ὡς ἄλφιτα εἰς τὸν τόπον. ποιεῖ δὲ τοῦτο καὶ πρὸς αἱμοπτοϊκοὺς καλῶς. ἄλλο. σίνηπι κόψας καὶ λειοτριβήσας δίδου κοχλιάριον α'. μετὰ οἴνου κυάθων β'. πίνειν ἑξῆς ἐπὶ ἡμέρας γ'.

[Πρὸς τὰς νυκτερινὰς βῆχας.] Ἡδύοσμον τρίψας βάλε εἰς ὄξος καὶ δίδου ῥοφεῖν.

[Ὑποκαπνισμὸς πρὸς τὴν βῆχα.] Στύρακος, μαστίχης, πεπέρεως, πετροσελίνου ἀνὰ < α'. σανδαράχης < στ'. ἀκρόδρυον τῆς δάφνης α'. τοῖς ἄνθραξιν ἐναπτομένοις ἐπιθὲς καὶ καλάμῳ τὸν καπνὸν ἐν τῷ στόματι δέχηται ὁ πάσχων.

gum vocatum excoriatum epulandum appone. *Aliud.* Allium ex melle decoctum fuccurrit tuffientibus. *Aliud.* Scillam accipito et ejus fummum exacuato; in cavo conjice ovum locumque creta obtege et toftum edendum exhibe.

[*Ad tuffientes affidue.*] Hyffopi fasciculum in aqua ad tertias decoquens jejuno per triginta dies calidam potui dato; pueris vero etiam cum caricis. *Aliud.* Pernam contundens et inftar farinae in potione fpargens juvat. Hoc idem et fanguinis ex ore ejectioni fuccurrit egregie. *Aliud.* Sinapi tufum tritumque cochlearii menfura cum vini cyathis duobus deinceps per dies tres bibendum dato.

[*Ad nocturnas tuffes.*] Mentham tritam in acetum conjice et forbendum praebe.

[*Suffitus ad tuffim.*] Styracis, maftiches, piperis, petrofelini, ana drach. j, fandarachae drach. vj, baccam lauri unam impone carbonibus accenfis et per calamum aeger fumum excipiat.

Ed. Chart. X. [620.]

[Πρὸς ἀσθματικούς.] Σκίλλαν ἑψήσας ἐν οἴνῳ ἢ μελικράτῳ πίνειν δίδου. ποιεῖ καὶ πνεύμων ἀλώπεκος ξηρὸς καταξυόμενος εἰς οἶνον μέλανα καὶ πινόμενος. ἄλλο. κάρδαμον λευκὸν κόψας καὶ μίξας μέλιτι δὸς ἐκλείχειν.

[Πρὸς δυσπνοοῦντας.] Λαβὼν προβάτων τὰς κατὰ τὸν δακτύλιον τρίχας καὶ καύσας καὶ τρίψας ἐν γλυκεῖ δὸς πιεῖν. ἄλλο. θεῖον ἄπυρον δὸς πιεῖν μετὰ οἴνου κοχλιάρια δ'.

[Πρὸς ὀρθοπνοϊκούς.] Στρούθιον ἐν ὕδατι θερμῷ δὸς πιεῖν. ἄλλο. ἀείζωον μετὰ μέλιτος δίδου λεῖον ἐκλείχειν ἢ βολβὸν ἢ ἀβρότονον, ὡς χόνδρον δίδου μεθ' ὑδρομέλιτος ἢ ὑσσώπου ἑφθῶν δίδου σὺν ὑδρομέλιτι, ἢ στοιχάδα τὴν βοτάνην, ἢ καστόριον μετὰ γλυκέος πινόμενον, ἢ σκίλλης τὸ ἐντὸς μετὰ ὀξυμέλιτος.

[Πρὸς αἱμοπτοϊκούς.] Συμφύτου ῥίζαν δὸς φαγεῖν ὅσον δύναται καὶ τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ὄξος μὴ ἁπτέσθω. ἄλλο. Σαμίας γῆς ἀστέρα δίδου, ὁτὲ μὲν μετὰ πολυγόνου χυλοῦ, ὁτὲ δὲ καθ' ἑαυτό. ἔλεγε δὲ Ἱππίων ὁ Κενταύριος πρὸς

[*Ad asthmaticos i. e. suspiriosos.*] Vinum aut mulsam, ubi scilla decocta fuerit, propinato. Facit et pulmo vulpis siccatus et incisus ex vino nigro potui datus. *Aliud.* Nasturtium album tusum et melli mixtum lingendum exhibeto.

[*Ad spiritus difficultatem.*] Ovium pilos qui circum anum sunt accipe, hosque ustos ac tritos in passo propinato. *Aliud.* Sulfur ignem non expertum ex vini cyathis quatuor potui dato.

[*Ad recta cervice spirantes.*] Struthium ex aqua calida propinato. *Aliud.* Sedum ex melle tritum linctui dato; aut bulbum aut abrotonum aut halicam ex mulsa aut hyssopum in mulsa coctum aut herbam stoechada aut castoreum ex dulci vino aut scillae intranea ex aceto mulso.

[*Ad sanguinem spuentes.*] Symphyti radici quanta potest vescatur, eodemque die acetum ne gustato. *Aliud.* Terram Samiam dato interdum cum succo sanguinalis, interdum per se. Dicebat autem Hippio Centaurius: ad

Ed. Chart. X. [620. 621.]

αἱμοπτοϊκούς· καλῶς ποιεῖ κνίδης χυλὸς διδόμενος σὺν οἴνῳ κυάθων γ΄. ποιεῖ δ᾽ ἐπὶ τούτῳ καὶ ὄξος ῥοφόμενον καὶ μάλιστα ὁ σκιλλίτης. ἔτι δὲ χυλὸς ἡδυόσμου καὶ τραγακάνθης ὑπὸ τὴν γλῶσσαν κατεχόμενος.

[*Πρὸς τοὺς ἔκ τινος βίας εἰς τὰ ἔνδον αἱμοῤῥαγοῦντας.*] Λαβὼν ἀμπελίνην σποδὸν ὄξει κατάσβεσον καὶ ἐπιχέας πλεῖον ὄξος δεῦσον καὶ διήθησον διὰ ῥάκους, καὶ μίξας ὕδατι ὀλίγῳ δὸς πιεῖν ὅσον κοχλιάρια στ΄. τοῦτο καὶ στύφει τὸν αἱμοῤῥαγήσαντα τόπον καὶ τὸ πηχθὲν αἷμα καὶ βρωθὲν ἐκκρίνει καὶ ἵστησι τὴν αἱμοῤῥαγίαν. ἴσχαιμον γάρ ἐστι τῶν ἐντὸς αἱμοῤῥαγιῶν.

[*Πρὸς πᾶσαν αἱμοῤῥαγίαν.*] Συμφύτῳ μετ᾽ ὄξους κατάπλασσε τὸ πρόσωπον, ἐὰν μὲν ἀπὸ μυκτῆρος ᾖ· ἐὰν δὲ ἀπὸ θώρακος τὸ στέρνον· ἐὰν δὲ ἀπὸ κύστεως ἢ μήτρας ἢ νεφρῶν καὶ τὰ ἰσχία κατάπλασσε.

[621] [*Πρὸς ἀναφορικοὺς καὶ φθισικούς.*] Κόμμεως τὸ μέλαν καθεψήσας διὰ γλυκέος δίδου ὑπὸ γλῶσσαν

ſanguinem ſpuentes magnifice proficit urticae ſuccus ex vini cyathis tribus epotus. Juvat praeterea acetum abſorptum praecipue ſcillinum, item et menthae ſuccus et tragacanthae ſub lingua contentus.

[*Ad eos quibus ex aliqua vi interior ſanguis erupit.*] Accipe vitis cinerem aceto exſtinctum plusque aceti ſuperfundens madefacito et per panniculum excola; id modica aqua temperatum propina cochleariorum ſex menſura; hoc et locum ſanguinem fundentem aſtringit et concretum ſanguinem devoratum excernit et cruoris profluvium compescit; nam ſanguinis in interioribus locis exitum coërcet.

[*Ad omne ſanguinis profluvium.*] Symphyton ex aceto faciei ſuperdato, ſi ex naribus ſanguis decurrat; ſi ex thorace feratur, oſſi pectoris; ſi ex veſica aut utero aut renibus, coxendicibus imponito.

[*Ad ſanguineum ſputum et tabem vel phthiſim.*] Gummi partem nigram paſſo elixam exhibe ſub lingua

κατέχειν καὶ καταπίνειν· ποιεῖ γὰρ πρὸς ἀναφορικοὺς κόμμεως τὸ μέλαν καὶ πρὸς βῆχα καλῶς.

[Φθίσιν μὴ τελείαν παῦσαι.] Πνεύμονα ἐλάφου καλάμῳ ἐξελὼν καὶ ξηράνας λειοτρίβησον καὶ δίδου κοχλιάρια γ'. μετὰ μέλιτος κυάθων γ'. εἶτα διαστήσας ὀλίγας ἡμέρας δὸς πάλιν πιεῖν.

[Ἐπὶ τῶν φθισικῶν καὶ τῶν ἀγόντων αἱμόπυα.] Χρώμεθα τῷ ταρίχῳ μετ' ἄρτου διδόντες ἐσθίειν, οὕτως βρέχοντες αὐτὸ εἰς ὕδωρ τρὶς ἢ τετράκις, ἕως οὗ πλυνόμενον τὸ ὕδωρ μὴ ἐνδιδοῖ ἅλμην εἰς αὐτὸ, ἐνδεσμεύοντες αὐτὸν εἰς χάρτην ὀπτῶμεν καὶ δίδομεν χωρὶς οἰνομέλιτος ὀλίγον ἐπιχέοντες. Ἡρόφιλος δὲ ἐπ' αὐτῷ χωρὶς τινὸς δίδωσι ταρίχους σὺν ἄρτῳ καὶ ἐπιπίνειν ὕδωρ κελεύει, λέγων ὅτι ἐπείπερ ἅλες ἐπὶ ταρίχῳ συστρέφουσι τὴν κοιλίαν, οἶνος δὲ δοθεὶς λύει. χρώμεθα δὲ καὶ σκίλλῃ ὀπτῇ καὶ μετὰ ταρίχου ἐν αὐτῇ καὶ ἀνακαθαίρονται ἰσχυρῶς. καὶ πράσοις δὲ μετὰ ἄρτου. εἶτα ὅταν δόξωσιν ἀνακεκάρθαι ἐπιμελῶς καὶ εἰ ἀσθενέστεροι ὦσιν, ἀνατρέφομεν αὐτοὺς κρέασι καὶ τοῖς

continendam ac devorandam; ad ſputum enim ſanguinis et tuſſim gummi nigra pars vehementer facit.

[Ad phthiſim non perfectam ſanandam.] Pulmo cervi calamo extractus et arefactus conteratur; ipſius cochlearia tria ex mellis cyathis tribus exhibeantur; deinde paucis diebus interpoſitis iterum propinetur.

[Ad phthiſicos et purulenta ſanguineaque ſputa rejicientes.] Utimur ſalſamento cum pane eſui dantes, ipſum ita colluentes aqua ter et quater, donec aqua ſalſa non reddatur; ipſum deinde charta involventes cremamus, damusque ſine oleo exiguum mulſi infundentes. Herophilus autem ſalſamentum cum pane exhibet; poſtea vero aquam potare jubet, dicens, quum ſal in ſalſamento alvum perturbat, vinum quidem datum ſolvit. Utimur et ſcilla toſta cum ſalſamento in ipſa et vehementer purgantur; item et porro cum pane. Poſtea quum diligenter purgati eſſe videbuntur, ſi infirmiores fuerint, ipſos carnibus et aliis id genus reficimus. Eadem ratione utimur

Ed. Chart. X. [621.]

ὁμοίοις, τῇ αὐτῇ δ' ἀγωγῇ χρώμεθα καὶ ἐπὶ τῶν συῤῥαγέντων ἀποστημάτων ἐν τοῖς πρὸς κάθαρσιν. καὶ ἰχθὺς δὲ ἡ βοτάνη μετὰ ἀξουγγίου ἀνάλου διδομένη τρώγειν τοὺς ἀναφορικοὺς καὶ βήσσοντας ποιεῖ καλῶς.

[Πρὸς τὴν αἵματος πτύσιν ἢ ἀναγωγήν.] Ποιεῖ καὶ γῆ σφραγὶς καὶ οἱ τροχίσκοι ἐκ τοῦ ἠλέκτρου καὶ τροχίσκοι ἐκ κοραλλίου καὶ ἡ θηριακὴ ἐν κλίνῃ διδομένη.

Κεφ. ιδ'. [α'. Πρὸς πλευριτικούς.] Φλοιοῦ ῥίζης δίδου πίνειν. κυμίνου ἐπὶ τὰ ὄψα ἐπίπασον ὕδατι καὶ δὸς πιεῖν. ἄλλο. πηγάνου κλωνία ε'. δίδου λειάνας καθ' ἡμέραν. ἢ στοιχάδος βοτάνης τρισὶ δακτύλοις δίδου. τριφύλλου σπέρμα πότιζε. πάνακος ῥίζαν πότιζε. χαμαιπίτυν ὁμοίως.

[β'. Πρὸς πλευρίτιδα.] Εἰ μὲν οὖν ἄχρι κλειδὸς ἡ ὀδύνη διατείνῃ, φλεβοτομητέον αὐτούς. εἰ δὲ εἰς ὑποχόνδριον κάτω, καθαρτέον καὶ κλυσμοῖς δριμέσι χρηστέον. καὶ εἰ μὲν μέτριον ᾖ τὸ ἄλγημα, μετὰ τὸ κλύσμα δοτέον αὐτοῖς μελίκρατον καὶ τὸν πτισάνης ἢ τοῦ χόνδρου χυλόν· παρα-

in iis, quae ad purgationem attinent, ubi abfceffus eruperint. Herba quoque pifcis vocata cum axungia non falita efui data fanguinem rejicientes ac tuffientes mirifice adjuvat.

[*Ad fputum fanguinis.*] Juvat etiam terra figillata et trochisci ex electro et trochisci ex corallo et theriaca data in lecto.

Cap. XIV. [1. *Ad pleuriticos.*] Radicis corticem in potum exhibe. Cuminum, in obfoniis utimur, in aquam injice et bibendum praebe. *Aliud.* Rutae coliculos quinque contritos quotidie dato; aut herbae ftoechadis quantum tribus digitis capi poteft. Item trifolii femen aut panacis radicem aut ajugam fimiliter potui dato.

[2. *Ad pleuritidem.*] Si quidem usque ad claviculam pervenerit dolor ipfis mittendus, fanguis eft; fi vero ad hypochondrium defcendat, corpus eft purgandum et utendum clyfteribus valentibus. Si dolor fuerit moderatus, poft clyfteres danda eft aqua mulfa et ptifanae cre-

κμάσαντος δὲ τοῦ πάθους, ἐμβλητέον τοῖς χυλοῖς καλαμίνθην ἢ πράσιον. ποιεῖ καὶ τῆς κνίδης σπέρμα σὺν μέλιτι. πρὸς τὰ δὲ σφοδρὰ τῶν ἀλγημάτων μετὰ τὴν κένωσιν παρηγορητέον, ὡς ταῖς διὰ κέγχρον καὶ πιτύρων ἐν μαρσίππῳ πυρίαις ἢ διὰ θερμοῦ ὕδατος ἢ ἐλαίου ἐν κύστῃ ἢ διὰ ἐρίου οἰσυπηροῦ σὺν ἐλαίῳ καὶ οἴνῳ τεθαλασμένῳ ἐπιτιθεμέναις. περὶ δὲ τὴν τετάρτην ἡμέραν θρέψον τοῖς ῥοφήμασι σὺν ὀλίγῳ μέλιτι. μετὰ δὲ τὴν ἑβδόμην καὶ τῇ πηγανερᾷ ἐμπλάστρῳ κατὰ τῶν ὀδυνωμένων χρησώμεθα τόπων. καὶ βολβοὶ δὲ σὺν ὀξυγγίᾳ τεθέντες πολλάκις ἤρκεσαν. δοτέον ἔκλεγμα διὰ στροβιλίων καὶ ἀμυγδάλων πικρῶν καὶ λινοσπέρμου καὶ ἀμύλου.

[γ'. *Τὸ χρίσμα καλόν.*] *Λαβὼν βδέλλιον, κόστον, κράμβης καυλοὺς καυθέντας τῇ τέφρᾳ καὶ στέατι μιγισμένα. διαφορητικὸν καὶ ἰσχυρῶς ἐστὶ τὸ φάρμακον.*

[622] *Κεφ. ιέ.* [*Πρὸς τὰ μαστῶν πάθη.*] [*α'. Πρὸς τοὺς μαστοὺς κεκλιμένους ὀρθῶσαι.*] *Λαβὼν γῆν γραφικὴν, μετὰ μέλιτος ἑψήσας εἰς ῥάκος ἐπιτίθει ἀπὸ*

mor aut chondri; in processu vero morbi permiscendum sorbitioni calamentum, vel marrubium; confert etiam semen urticae cum melle. Ad fortiores autem dolores post vacuationem lenientibus utendum est, sacculis e milio et furfure vel fomentis ex aqua calida aut oleo in vesica posito vel lana succida perfusa oleo et vino habente sal. Circa vero quartum diem sorbitionibus cum pauco melle nutrito. Post septimum vero diem et emplastro dicto rutaceo ad locos dolentes utemur. Multoties autem bulbi cum axungia suffecerunt. Dandum est et eclegma, quod fit ex nucleis pineis et amygdalis amaris et semine lini et amylo.

[3. *Unguentum bonum.*] Accipe bdellium, costum, cauliculos brassicae ustos et redactos in cinerem, permisce cum adipe; hoc enim medicamentum praeclare discutit.

Cap. XV. [*Ad mammarum affectus.*] [1. *Ad extollendas distendendasque mammas pendulas ac flaccidas.*] Recipe terram pictorum et cum melle elixam panniculo illitam imponito a summo mane usque ad vespe-

Ed. Chart. X. [622.]

ὄρθρου ἕως ἑσπέρας. εἶτα σπόγγον ἐκ χύτρας ἐπιτίθει, ἕως ἀποσπάσῃς τὸ κατάπλασμα. ποιεῖ δὲ τοῦτο καὶ ὀρθοὺς καὶ τεταμένους. κατάπλασσε δὲ ἐπὶ πάχος, ἐὰν θέλῃς ἐνεργότερον αὐτὸ ποιῆσαι κηκίδος ὀμφακίτιδος γο. ι΄.

[*β΄. Μαστοὺς μένειν ἁπαλοὺς ἐπὶ πολλὰ ἔτη.*] *Κωνείῳ κατάπλασσε καρυϊστίῳ.*

[*γ΄. Μαστοὺς μείζονας μὴ γίνεσθαι.*] *Χοῖρον ἐκτεμὼν τῷ αἵματι κατάχριε τοὺς μαστοὺς καὶ οὐκ αὔξονται.*

[*δ΄. Πρὸς τὸ ξηραίνειν τὸ γάλα.*] *Κρητάριον λειωθὲν ὄξει καὶ καταχρισθὲν καὶ ἐπιτιθέμενα τὸ γάλα ἵστησι.*

[*ε΄. Πρὸς φλεγμονὴν ἢ ἀπόστημα τῶν μαστῶν.*] *Κιμωλίαν, λίβανον καὶ ἔλαιον ῥόδινον διαμίξας ἐπιτίθει. ἄλλο. κατ᾽ ἀρχὰς μὲν σπόγγον ἁπαλὸν ὀξυκράτῳ χλιαρῷ βρέξας καὶ ἐκπιάσας ἐπιτίθει καὶ ἐπιδέσμει. ἄλλο. φοίνικας καὶ ἄρτου ψίχιον συντρίψας ὀξυκράτῳ καὶ χλιαρὸν ἐπιτίθει. ἄλλο. κορίαννον, στυπτηρίαν καὶ ψύλλιον μετὰ κηρωτῆς ἐπιτίθει. ἄλλο. ἄρτον μετὰ περδικιάδος χλωρᾶς ἅμα κηρωτῇ ἐπιτίθετε τὴν ἡμέραν. ἄλλο. ἄρτον σὺν μελικράτῳ ἢ μέλιτι ἢ οἴνῳ*

ram; deinde ſpongiam ex olla ſuperpone, quoad cataplasma abduxeris; hoc autem et erectas et turgidas mammas facit; craſſius autem cataplasma imponas, ſi vis ipſum efficacius reddere, gallae acerbae uncia una misceatur.

[*2. Ut mammae plures annos molles ſint.*] Ex cicuta cariſtia cataplasma facito.

[*3. Ut mammae majores non fiant.*] Porcellum diſſecans cruore mammas obline; amplius non augeſcent.

[*4. Ad lac ſiccandum.*] Cretarium aceto maceratum, illitum et impoſitum lac arefacit.

[*5. Ad phlegmonem ſeu abſceſſum mammarum.*] Cimoliam, thus et oleum roſatum permiſce et appone. *Aliud.* Principio infunde ſpongiam mollem in poſca tepida et exprime et appone et ſuperliga. *Aliud.* Palmulas et micam panis tere, permisce cum posca et appone tepidum. *Aliud.* Coriandrum, alumen et pſyllium cum cerato appone. *Aliud.* Panem et herbam muralem viridem cum cerato imponito per diem. *Aliud.* Panem cum aqua mulſa

Ed. Chart. X. [622.]

καταπλασσε. εἰ δὲ μὴ φέροιεν τὸ βάρος καταβροχῇ διὰ γλυκέος ἐλαίου χρηστέον θερμοῦ δι᾽ ἐρίων τρυφερῶν. πυριατέον δὲ αὐτοὺς ἀτμῷ θερμοῦ ὕδατος ἢ ἀφεψήματι τήλεως ἢ ἀλθαίας ἢ σελινοσπέρμου.

[στ′. Πρὸς ἐφέλκειν τὸ γάλα.] Ῥάφανον σὺν πιτύροις ἐν οἴνῳ ἑψήσας καὶ ἠθήσας δίδου πίνειν. ἄλλο. σήσαμον σὺν οἴνῳ γλυκεῖ δίδου πίνειν. ἄλλο. ἄνητον ἢ αὐτοῦ σπέρμα ἑψήσας σὺν σαρξὶ ἢ τοῖς τὴν γάλακτος εὐπορίαν ποιέουσιν. ἄλλο. πίτυρα σὺν ῥίζαις τοῦ μαράθρου ἑψήσας ἐν ὕδατι δίδου πίνειν. ἄλλο. μελανθίνου < α′. τίθετι ἐν μελικράτῳ καὶ δίδου. ἄλλο. πράσον ἑψήσας ἐν ὕδατι καὶ δίδου πίνειν αὐτοῦ ἀφέψημα. ἢ πράσον τρίψας καὶ ἠθήσας δίδωτι τὸ ὕδωρ πίνειν. ἄλλο. χυλὸν μαράθρου δίδου πίνειν. ἄλλο. ῥίζαν μαράθρου καὶ ῥηθὴν κεκαυμένην ἑψήσας ἐν ὕδατι καὶ τὸ βούτυρον διαμίξας δίδου πίνειν. ἄλλο. ἀφέψημα ἱππομαράθρου δίδου πίνειν. ἢ δίδου καὶ κατεσθίειν αὐτὸν ἱππομάραθρον. ἄλλο. καρδάμωμον σὺν οἴνῳ δίδου πίνειν. ἄλλο. σπέρμα τοῦ ἄγνου δίδου σὺν οἴνῳ

vel melle et vino admoveto; ſi vero non tolerant gravitatem mammae, perfunde oleo calido et lana ſuccida molli, fovendum vero ipſas decoctione foenigraeci vel althaeae vel ſeminis lini.

[6. *Ad attrahendum lac.*] Raphanum cum furfuribus in vino coque, cola et propina. *Aliud.* Seſamum ex vino dulci da potui. *Aliud.* Anethum vel ſemen ejus coque cum carnibus vel cum facientibus lactis copiam. *Aliud.* Furfures cum radicibus foeniculi coque in aqua et da potui. *Aliud.* Nigellae drach. j, pone in mulſa et propina. *Aliud.* Porrum coque in aqua et da bibendum ejus decoctum. Vel porrum tere et cola et da aquam potui. *Aliud.* Succum foeniculi da bibendum. *Aliud.* Radicem foeniculi et hordeum aſſum coque in aqua et permiſce butyrum et da bibendum. *Aliud.* Decoctum erratici foeniculi da bibendum: da etiam eſui ipſum foeniculum. *Aliud.* Cardamomum cum vino da potui. *Aliud.* Semen viticis da cum vino bibendum. *Aliud.* Succum

Ed. Chart. X. [622. 623.]
πίνειν. ἄλλο. χυλὸν τεύτλου δίδου πινόμενον. δεῖ δὲ τοῖς δριμέσι καὶ ἁλμυροῖς καὶ ὀξέσι καὶ λαχάνοις ἀπέπτοις ἀπέχεσθαι.

[ζ'. Πρὸς κωλύειν τὸ γάλα.] Μαστοὺς τῷ ὕδατι θαλασσίῳ πυριάσας καὶ αὐτοῖς τὰ στυπτικά τε καὶ ξηραντικὰ πρόσθες.

[η'. Διαφυλακτικὰ μαστῶν, οἷς αὗται διὰ πολλοῦ τεταμέναι καταμένουσι.] Κιόνιον λεάνας μαστῷ ἐπιτίθει ἐπὶ ἡμέρας θ'. καὶ τὸ σπόγγον ἔξωθεν τῷ ὀξυκράτῳ βρεχόμενον. ἄλλο. κύμινον σὺν ὕδατι τρίψας κατάπλαττε τοὺς τιτθοὺς, εἶτα ἔξωθεν ἐπιθεὶς σπόγγον ἀπὸ ὀξυκράτου σφίγγε τὸ στῆθος δεσμίδι· μετὰ δὲ τρεῖς ἡμέρας τὸ κύμινον ἄρας κατάπλαττε τοὺς τιτθοὺς κρίνου βολβῶν μετὰ μέλιτος· καὶ δήσας πάλιν ἔα τρεῖς ἡμέρας. καὶ τοῦτο ποίει τρεῖς τοῦ μηνός.

[623] Κεφ. ιστ'. [Πρὸς δυσώδεις ἱδρῶτας καὶ μασχάλας.] Ἀσάρῳ χρῖε τὰς μασχάλας ἀπὸ βαλανείου καὶ πρωῒ καθ' ἡμέραν. ἢ στυπτηρίαν ὑγρὰν κατάχριε καθ' ἡμέραν. ἢ ὠκίμου σπέρμα δι' οἴνου καὶ μέλιτος κατάχριε· τοῦτο αἴρει τὰς δυσωδίας τῶν μασχαλῶν. ἢ κονίαν πρόσπλασσε λεπτήν. ἄλλο. μολύβδαινον καύσας καὶ οἴνῳ εὐώδει κατα-

betae da bibendum. Oportet autem abſtinere ab acribus et ſalſis et acidis et oleribus crudis.

[7. *Ad prohibendum lac.*] Fove mammas ex aqua marina et eis admove aſtringentia et ſiccantia.

[8. *Mammas conſervantia, quibus hae remanent tenſae diu.*] Cicutam mammae imponito per dies novem ſpongiamque posca madentem ſuperdato. *Aliud.* Cuminum terens impone cum aqua, deinde ſpongiam perfuſam posca ſuperappone et liga; poſt tres autem dies aufer cuminum et tege mammillas cum radice lilii et melle et dimitte tribus diebus et hoc fac ter in menſe.

Cap. XVI. [*Ad foetidos ſudores et axillarum tetros odores.*] Aſaro axillas ſubline a balneo et ſummo mane quotidie. Aut alumine liquido perunge quotidie. Aut ocimi ſemine ex vino et melle illinito; hoc odores foedos axillarum discutit. Aut pulverem tenuem admove. *Aliud.* Plumbaginem uſtam et vino odoro extinctam cum

Ed. Chart. X. [623.]

σβέσας τρῖβε μετ' οἴνου ὀλίγον σμύρνης ἐπιβάλλων ἄχρι γλοιοῦ πάχους καὶ χρῶ.

Κεφ. ιζ'. [α'. Πρὸς στομαχικούς.] Κεδρίας κοχλιάρια δύο, ἐλαίου ὠμοτριβοῦς κύαθον ἴσα μίξας δὸς ῥοφῆσαι. τοῦτο πάντα πόνον παντελῶς ἀποθεραπεύει. ἔστι δὲ τοῦ Σεραπίωνος ἀπαράβατον. ἄλλο. ἄνισον εἰς ὀθόνιον ἐνδήσας κάθυγρον καὶ ἀποβρέξας εἰς ὕδωρ θερμὸν δίδου καταῤῥοφεῖν.

[β'. Πρὸς ἀτόνους καὶ ναυτιῶντας.] Ἡδυόσμου κλῶνας β'. ἢ γ'. ῥοᾶς γλυκείας χυλῷ καὶ ὄξει ἀναζέσας δὸς καταῤῥοφεῖν. ἄλλο. ἀκτέος τὰ ἁπαλὰ φύλλα καθαρίως διὰ ὕδατος δίδου πιεῖν, ἀπαράβατόν ἐστι.

[γ'. Πρὸς δηγμοὺς ἄνευ τοῦ ἀναχεῖσθαί τι χολῶδες.] Τραγορίγανον λεάνας ἐν ὕδατι ἴσα δίδου καταῤῥοφεῖν γαλακτῶδες ποιῶν τὸ κρᾶμα.

[δ'. Πρὸς τὰς τοῦ στομάχου ἀτονίας.] Σίνηπι πεφρυγμένον λεῖον μετὰ ὕδατος δίδου πίνειν.

[ε'. Ἐπίθεμα πρὸς στομαχικοὺς καὶ ὑποχονδριακούς.]

extinctam cum vino terito, modica myrrha adjecta, donec ſtrigmentitia fiat craſſitudo, et utitor.

Cap. XVII. [1. *Ad vitio ſtomachi laborantes.*] Cedri liquoris cochlearia duo, olei immaturi cyathum in unum miſcens ſorbendum dato; id omnem dolorem funditus tollit: eſt autem id Serapionis exploratiſſimum. *Aliud.* Aniſum in panniculo ſucci plenum deligato et in aquam calidam conjicito et ſorbere jubeto.

[2. *Ad imbecillos et nauſeantes.*] Menthae coliculos duos aut tres mali punici dulcis ſucco, atque aceto infervefaciens ſorptui dato. *Aliud.* Sambuci tenera folia ex munda aqua bibantur, probatiſſimum eſt.

[3. *Ad morſus ventriculi ſine bilis vomitu.*] Tragoriganum in aqua pari pondere macerans ſorbendum exhibeto, lactis faciens temperaturam.

[4. *Ad ſtomachi imbecillitates.*] Sinapi frictum ex aqua tritum potui dato.

[5. *Epithema ad ſtomachi hypochondriorumque vitio*

Ed. Chart. X. [623.]
Τρύγα ξηρὰν ἀναλάμβανε κηρωτῇ ἢ μυρσίνῃ ἢ ῥοδίνῃ, καὶ χρῶ.

[στ'. *Πρὸς λυγμόν.*] *Ἐὰν ἅπαξ ἐπαίσθῃ τοῦ λυγμοῦ, τὸν δάκτυλόν σου τῆς ἀριστερᾶς χειρὸς τὸν ἀσπαστικὸν τρὶς κράτησον, ἢ ὄξος ἐπιῤῥοφησάτω, ὥστε καὶ κύμινον καὶ χόνδρον· ἢ ἐμεσάτω καὶ παύσεται· ἢ πνεύματος κατοχὴν ποιείτω· ἢ πταρμοῖς χρήσθω· ἢ πήγανον μετὰ οἴνου πινέτω· ψωμὸν ἐν ὄξει δεύσας καταπινέτω· ἢ ὀστάριον χοίρειον τῇ χειρὶ ἀνατριβέτω. παύει δὲ τοὺς λυγμοὺς καὶ ἔκπληξις.*

[ζ'. *Πρὸς τὴν τοῦ στομάχου ὀδύνην.*] *Καστόριον δίδου πίνειν δι' ὀξυκράτου· καὶ εἰ μὲν φύσημα τὸ αἴτιον ᾖ, ἑψήσας ἐν ἐλαίῳ κύμινον, δαύκου σπέρμα καὶ πετροσέλινον κατάχριε· εἰ δὲ τὸ ψῦχος, ἕψε τὰς ἐν ἐλαίῳ δαφνίδας καὶ πήγανον καὶ μελάνθιον καὶ μαράθρου σπέρμα. ἐπὶ δὲ τῆς μέσης ὀδύνης ποίει τὰ πυρία διὰ κέγχρων. ὠφελεῖ σικύα εὐμεγέθης περιλαμβάνουσα τὸν ὀμφαλόν.*

[η'. *Πρὸς ἀτονίαν στομάχου.*] *Ὠφελεῖ ἔλαιον μήλινον ἢ διὰ χυλοῦ τῶν ῥόδων. ἄλλο. τὸ σινήπεως σπέρμα κεκαυ-*

laborantes.] Faecem aridam cerato myrteo aut rofaceo excipe et utere.

[6. *Ad fingultum.*] Quum femel fingultum fenfit, digitum tuum finiftrae manus falutatorium ter ore contineto; aut acetum ei forbendum dato aut cuminum et alicam; aut vomat; et fingultus fedabitur; aut fpiritum contineat; aut fternutatione utatur; aut rutam ex vino bibat; aut micam panis aceto madentem bibito; aut porcelli officulum manu atterito. Singultus quoque terror incuffus finit.

[7. *Ad dolorem ftomachi.*] Caftoreum da bibendum cum posca et fi eft flatus caufa, coque in oleo cuminum et femen dauci et petrofelinum et unge, et fi eft frigus, coque in oleo baccas lauri et rutam et nigellam et femen foeniculi. In moderatis autem doloribus fac fomentum cum milio. Confert etiam cucurbitula magna umbilico impofita.

[8. *Ad debilitatem ftomachi.*] Confert oleum de fucco cotoneorum. *Aliud.* Semen finapis uftulatum tere

Ed. Chart. XIII. [623. 624.]
μένον τρίψας καὶ σὺν ὕδατι δίδου πίνειν. ἄλλο. λαβὼν μαστίχης, ἀλόης, στύρακος ἀνὰ μέρη β΄. ἀψινθίου, οἰνάνθης ἀνὰ μέρη γ΄. μηλίνου μέρη δ΄. οἴνου τὸ ἀρκοῦν, ῥόδων μέρη β΄. ταῦτα λειούμενα ἀναλαμβάνεται πορφύρᾳ ἢ ἐρίῳ καὶ ἐπιτίθεται τῷ στομάχῳ. τινὲς καὶ κῦφι καλούμενον, τινὲς δὲ καὶ κηρὸν προσπλέξαντες κηρωτὴν ποιοῦσιν. ἄλλο. ἡδυόσμου κλῶνας β΄. ἢ γ΄. ἐν τῷ ῥοιᾶς γλυκείας χυλῷ καὶ τῷ ὄξει δίδου πίνειν.

[624] Κεφ. ιη΄. [α΄. Πρὸς χολέραν καὶ ἔμετον καὶ εἰλεὸν καὶ κόπρον ἐμοῦντας.] Ὀλβῖνος οἶνος ἐπὶ τῶν χολερικῶν εὔθετός ἐστι· καὶ γὰρ εὐστόμαχος καὶ πρὸς κοιλίαν ποιῶν.

[β΄. Ἔμετον παῦσαι.] Πολυγόνου χυλῷ χρῖε τὰ ἐσθιόμενα. ἄλλο. ἀψίνθιον ἑψήσας ἐν ὕδατι, εἰς τρίτον μέρος καθεψηθέντος πιεῖν, πρὸς τὴν ἕξιν ἀποβλέπων. ἢ κενταυρίου ἢ θύμου ἢ μυρτίδας μελαίνας.

[γ΄. Ὥστε ἐμέσαι ἀλύπως.] Σαμψύχου φύλλα δὸς φαγεῖν. ἄλλο. στακτῇ κονίᾳ χρῖε τὸ ἔσχατον ποτήριον.

et ex aqua propina. *Aliud.* Recipe mastiches, aloes, styracis ana partes ij, absinthii, oenanthes ana partes tres, olei melini partes quatuor, vini quod sufficit, rosarum partes duas; haec trita et mixta assume ex purpura aut lana et appone stomacho. Quidam addunt cyphi vocatum; quidam apponunt ceram et ceratum faciunt. *Aliud.* Menthae ramos duos vel tres coque in succo punici dulcis et aceto ac potui dato.

Cap. XVIII. [*Ad choleram et vomitum et volvulum et vomitum stercoris.*] Vinum olbinum in cholera ex usu est; stomacho enim commodat et ad ventrem bene facit.

[2. *Ad vomitum sedandum.*] Sanguinalis succo cibos inficito. *Aliud.* Absinthium in aqua ad tertias decoctum potui dato, habitum aegroti considerans. Centaurium praeterea aut thymum aut nigras myrti baccas similiter exhibeto.

[3. *Ut facilis sit vomitus.*] Sampsuci folia esui dato. *Aliud.* Lixivio percolato oras poculi oblinito.

Ed. Chart. X. [624.]

[δ'. *Πρὸς εἰλεὸν θαυμαστὸν καὶ κόπρον ἐμοῦσι.*] *Ποίησον οὕτω. ἑψήσας ἔλαιον ἐξ ἀνήθου δὸς πιεῖν· ἕως δὲ τοῦτο ἑψηθῇ, αὐτὸν εἰς θερμὸν καχλάζον ἔμβαλε καὶ μετὰ τὸ πιεῖν τὸ ἔλαιον θερμοὺς τοὺς ψωμοὺς δὸς φαγεῖν. σωθήσεται καὶ ἐὰν ἤδη πνίγεται. τούτῳ ἔσωσα ἡγεμόνα κατὰ τὴν ἡμετέραν Ἀσίαν.*

[ε'. *Πρὸς τοὺς πυκνὰ ἐμοῦντας.*] *Ῥοῦν καὶ κύμινον τρίψας ἐν τῷ αὐτῷ δὸς πίνειν ὀξυμέλιτι κυάθων στ'. οὐγγίαν α'.*

[στ'. *Πρὸς χολερικοὺς λίαν καλόν.*] *Ἡδύοσμον ἐν οἴνῳ δὸς πιεῖν, ἐὰν ἀπύρετος ᾖ. καὶ βοτάνην πενταδάκτυλον ξηράνας δὸς πιεῖν. λειάνας ἐν οἴνῳ διὰ κυάθων ζ'. ἢ διὰ ὕδατος θερμοῦ κυάθων β'. εὐθέως ἄπονος ἔσται. ἄλλο. κοχλίαν τρίψας σὺν τῷ κελύφει δίδου πιεῖν.*

[ζ'. *Πρὸς τὴν τῶν ἐμέτων ἐποχήν.*] *Ἀμπέλων φύλλα καὶ ἕλικας χυλίσας μετὰ ἀλφίτων δίδου πιεῖν νήστει ἐν ὕδατι κοχλιάριον ἕν. ἄλλο. πάνακος ὀβολὸν ἐν οἴνῳ καὶ ἐλαίῳ θερμῷ πότιζε.*

[4. *Ad volvulum mirum auxilium et ad ſtercus vomentes.*] Ita facito. Oleum, in quo anethum decoctum ſit, propinato; quoad autem elixetur, aegrotum in calidam aquam demitte et ab olei potu calidas micas eſui concedito; ſervabitur enim etiamſi jam ſtranguletur. Hoc ego principem in noſtra Aſia ſervavi.

[5. *Ad eos qui crebro vomunt.*] Rhun et cuminum in unum contundens da ex aceti mulſi cyathis ſex unciam j, in potum.

[6. *Ad cholera vexatos valde efficax.*] Mentha ex vino ſumpta, ſi febris abſit, herba quinquefolia arida trita ex vini cyathis ſeptem aut ex aquae calentis cyathis duobus pota ſtatim dolorem levat. *Aliud.* Cochlea cum teſta contuſa potui danda eſt.

[7. *Ad ſupprimendum vomitum.*] Foliorum et capreolorum vitis ſuccus cum polenta jejuno in potum detur ex aqua cochlearii menſura. *Aliud.* Panacis obolum ex vino et oleo calido propinato.

Ed. Chart. X. [624.]

Κεφ. ιθ'. [Πρὸς ἡπατικούς.] Πετροσελίνου σπέρματος κοχλιάριον α'. ἡδύοσμον πασσόμενον καὶ πινόμενον ὠφελεῖ. ἄλλο. ἡ καλουμένη ἄκαπνος βοτάνη κλυθεῖσα καὶ εἰς τροχίσκους ἀναπλασθεῖσα καὶ ξηρανθεῖσα ἀπονίαν παρέχει· τρίτον δὲ ποθεῖσα μεθ' ὕδατος ἀπαλλάσσει. ἄλλο. λύκου ἧπαρ διδόμενον ὠφελεῖ ὁλκῇ δηναρίου διὰ γλυκέος ξέστου. ἄλλο. πεπέρεως λευκοῦ κόκκους θ'. καὶ σμύρνης μέγεθος καρύου Ποντικοῦ, τρίψας πάντα ὁμοῦ, αἰθρίου ὄντος παρὰ μίαν ποιήσεις ἡμέραν ἢ τρεῖς. ἄλλο. ἧπαρ ἵππου ἀπόθου ἐν κεδρίνῳ γλωσσοκόμῳ. καὶ ἀπὸ τούτου δίδου μετὰ οἴνου Χίου καὶ ὕδατος. οἷς τὸ ἧπαρ ἥλκωται καὶ νομὴν ἴσχει. ἄλλο. μαλάχης χύλισμα πινόμενον μετὰ μέλιτος ἡπατικοὺς ἰᾶται. ἄλλο. ἀσφοδέλου ῥίζα πινομένη ἰᾶται πόνους ἥπατος. ἄλλο. λευκόϊον πινόμενον ἐπὶ ἡπατικῶν ἔξεστιν εὐθὺς ἀπόνους ποιεῖν.

[Ἐπίθεμα πρὸς ἡπατικούς.] Σίλφιον κόψας ἀναλάμβανε ἀξουγγίῳ παλαιῷ καὶ ἐμπλάσας εἰς ὀθόνην ἐπιτίθει. ἄλλο. σῦκον ἐν μελικράτῳ ἑψήσας καὶ λειάνας μίσγε. ἀψιν-

Cap. XIX. [*Ad hepaticos.*] Petroſelini ſeminis cochleario mentha inſperſa et epota proficit. *Aliud.* Herba fumaria vocata in ſuccum ſoluta et in paſtillos redacta aridaque indolentiam praebet; ter autem ex aqua pota liberat. *Aliud.* Lupi jecur denarii pondere ex paſſi ſextario exhibitum bene facit. *Aliud.* Piperis albi grana novem et myrrhae quod avellanae magnitudinem aequat, omnia una contuſa ſereno caelo alternis exhibeto ter aut quater. *Aliud.* Equi jecur penu cedrino reponito; deinde Chio vino et aqua dilutum exhibeto; quibus enim jecur ulceratum eſt, ne amplius exedatur, efficitur. *Aliud.* Malvae ſuccus ex melle potus hepaticis medetur. *Aliud.* Haſtulae regiae radix pota jecinoris dolores levat. *Aliud.* Alba viola pota confeſtim hepaticos dolore liberat.

[*Epithema hepaticis commodum.*] Laſerpitium contuſum veteri axungia comprehende et linteolo illitum ſuperimpone. *Aliud.* Fico in mulſa decocto et trito abſin-

θιον λεῖον εἰς πλεῖστον καὶ χρῶ. [625] ἄλλο. κράμβη ὠμὴ καταπλασσομένη ὠφελεῖ ἡπατικοὺς ἐν τάχει.

Κεφ. κ'. [*Πρὸς ἰκτερικοὺς καὶ νεφριτικοὺς καὶ λιθάρια μικρὰ ἐξουροῦντας.*] *Ἀκάνθου ῥίζας ὃ καλεῖται Ῥωμαϊστὶ τρικαρδουμαίας χλωρὰς γ'. ἐὰν δὲ μὴ, ξηρὰς δ'. μεθ' ὕδατος ἕψει ἕως ἥμισυ λειφθῇ καὶ τὴν ῥίζαν ἐκθλίψας δίδου τὸ ὕδωρ πιεῖν.*

[*Πρὸς ἴκτερον καλὸν λίαν καὶ ἐπὶ πολλῶν πεπειραμένον.*] *Ῥαφάνους χλωροὺς σὺν τοῖς φύλλοις λειώσας, τοῦ χυλοῦ μετὰ οἴνου κυάθου α'. ἢ δύο, πότιζε δὲ πρὸ τοῦ βαλανείου, ἐὰν νῆστις ᾖ. καὶ εἰς τὸ θερμὸν ἐμβαίνειν ποίει. ὄψει γὰρ τὸν ἴκτερον εἰς τὸ ὕδωρ ἐπιπλέοντα. ἐὰν δὲ πλείονα νόσον ἔχῃ, τοῦ χυλοῦ δίδου πιεῖν. ἢ ἀγχούσης τῆς ῥίζης ξηρᾶς κοχλιάρια β'. λαβὼν μεθ' ὕδατος κυάθων γ'. δίδου πίνειν· ἢ θείου ἀπύρου κοχλιάρια δ'. δίδου ἐν οἴνῳ ἢ βράθυος γο. α'. μετὰ οἰνομέλιτος δίδου πίνειν. ἐγὼ μέντοι καὶ τοιούτῳ χρῶμαι ἐναργῶς ποιοῦντι. ἀφρονί-*

thium contusum quamplurimum admisceto et utitor. *Aliud.* Brassica cruda superdata hepaticis celeriter opitulatur.

Cap. XX. [*Ad arquatos.*] Radices acanthi, quod Romani tricardumaeam vocant, virides tres aut aridas quatuor in aqua decoquito, donec dimidium relictum sit et expressis radicibus aquam potui dato.

[*Ad auriginem valde efficax medicamentum et longa experientia comprobatum.*] Raphanos virides cum foliis contunde et unius duorumve succum ex vini cyatho uno exhibeto, ante balneum vero, si jejunus fuerit, propinato et in calidum folium descendere jubeto, videbis enim auriginem aquae supernatantem. Quod si contumacior morbus fuerit, succum propina. Aut anchusae radicis aridae cochlearia duo accipiens ex aquae cyathis tribus potandam dato. Aut sulfuris ignem non experti cochlearia quatuor ex vino. Aut herbae sabinae unciam ex mulso. Ego sane et hoc utor vehementer faciente. Recipe aphronitri uncias ij, in vini Aminaei cyathis duo-

τρου γο. β΄. βρέχων ἐν οἴνῳ Ἀμιναίῳ κυάθων β΄. καὶ ἐξαιθριάσας τὴν νύκτα ὅλην δίδωμι νήστει πιεῖν· ποιῶ δὲ τοῦτο τριῶν ἡμερῶν ἢ δ΄. ἐφεξῆς καὶ ἰῶμαι. ἄλλο. βοτάνην ὑπερικὸν καὶ ἀδίαντον ἐν ὕδατι ἑψήσας δὸς πιεῖν. ἄλλο. μυρίκην μετ᾽ ὄξους τρίψας δὸς πιεῖν, ἰᾶται ἰκτερικούς. ἀπάγων εἰς βαλανεῖον τὸν ἰκτερικὸν καὶ ἐμβιβάσας εἰς τὴν ἐμβατὴν δίδου σχοίνου ἄνθος γό. ιβ΄. μετ᾽ οἰνομέλιτος κυάθων γ΄. πιεῖν, βάψει τὴν μακρὰν καὶ ἀπαλλαγήσεται. ἄλλο. βοτάνη ῥυβίᾳ χρώμενος τῇ καθημερινῇ διαίτῃ χωρὶς χοιρείου κρέως, κόψας ταύτην καὶ σήσας, δίδου ἐπὶ ἡμέρας στ΄. τῇ α΄. κοχλιάριον μετὰ κοχλιαρίων δ΄. οἴνου. εἶτα προσαφαιρῶν τοῦ οἴνου δὸς κοχλιάρια θ΄. εἶτα η΄. εἶτα ζ΄. εἶτα στ΄. εἶτα ε΄. εἶτα δ΄. εἶτα γ΄. ἐὰν δὲ τῇ λ΄. εἴη κατάλειμμα, δίδου τὰ αὐτὰ ὁμοίως ποιῶν. ἄλλο. ἀνθεμὶς σὺν ὕδατι πινομένη ἴκτερον ἀποκαταστήσει καὶ ἡπατικοῖς ἄκρως ποιεῖ. ἄλλο. στρούθιον μετὰ μέλιτος καὶ γάλακτος ἰᾶται πινόμενον. ἄλλο. ὀνίσκοι οἱ ὑπὸ τῆς ὑδρίας γεννώμενοι, λεῖοι δι᾽ οἰνομέλιτος πινόμενοι ἰῶνται ἴκτερον. ἄλλο. ἕρπυλλον ἑφθὸν σὺν ὕδατι

bus macerans fub dioque noctem integram exponens do jejuno potandum; idque facio per tres aut quatuor continuos dies et fanitatem reftituo. *Aliud.* Herbam hypericon et adianton aquae incoctam potandam offeras. *Aliud.* Myricam ex aceto tritam potui da, arquatos curat. Icterum in balneum abducens et in folium defcendere jubens junci odorati uncias duas ex vini mulfi cyathis tribus potui exhibe; difcutiet longam auriginem et liberabit. *Aliud.* Herba rubia utere in quotidiano victu absque carne fuilla; ipfam contundens et cribrans da usque in fextum diem cochlearium unum ex vini iv, cochleariis; deinde femper fubtrahens dato vini cochlearia novem, deinde octo, deinde feptem, poftea fex, poftea quinque, deinde quatuor, deinde tria: quod fi trigefimo die fuerint aliquae morbi reliquiae, eandem exhibeto fimilem ordinem fervans. *Aliud.* Chamaemelum ex aqua potum icterum pellit et jecinorofis vehementer auxiliatur. *Aliud.* Radicula ex melle et lacte pota medetur. *Aliud.* Afelli fub

Ed. Chart. X. [625. 626.]

πινόμενον ἀποκαταστήσει ἰκτερικούς. ἄλλο. θεῖον ἄπυρον δι' οἴνου πινόμενον θεραπεύει ἴκτερον, ὅσον κοχλιάριον α'. καὶ β'. λαμβανόμενον τοῦ σιδήρου ἰὸς καταστήσει ἐν τάχει. ἄλλο. αἰγὸς βοσκάδος ἄφοδον ξηράνας, κόψας σῆσον, δὸς νήστει λουσαμένῳ, οἴνῳ εὐώδει κυάθους δ'. κοχλιάριον μὴ δειπνήσαντος· πυρέσσουσι δὲ δι' ὕδατος τὸ αὐτὸ πλῆθος. ἄλλο. χολῆς ἀρκείας ὅσον κύαμον Ἑλληνικὸν δίδου, εἶτα ὕδωρ ἐπιπινέτω. ἄλλο. βράθυος κύαθον α'. μετ' οἰνομέλιτος πινόμενον ἴαται ἴκτερον. ἄλλο. λίβανον ἀφέψων τῷ ὕδατι πότιζε. ἄλλο. γῆς ἔντερον λειοτριβήσας δίδου πιεῖν. ἄλλο. ἀριστολοχίας δι' ὑδρομέλιτος πότιζε. ἄλλο. κιχωρίου χυλοῦ κυάθους δ'. δὸς πιεῖν καὶ ἰαθήσεται. ἄλλο. εἰς τὸν μέσον οἶκον τοῦ βαλανείου ἱδρώσειν ἐμβίβασον καὶ ἐξελθὼν ἀπο- [626] θήσει. ἄλλο. κυνείας λευκῆς τῆς καλουμένης γενούβεως κοχλιάριον α'. μετ' οἴνου καλοῦ κυάθων γ'. δίδου πιεῖν ἐπὶ ἡμέρας ι'. ποιεῖ δὲ καὶ πρὸς κωλικοὺς καὶ πνευματώσεις ὁμοίως.

aquariis vafis reperti, triti, ex mulfo poti regio morbo liberant. *Aliud.* Serpillum aquae incoctum et potui datum auriginem fubmovet. *Aliud.* Sulfur ignem non expertum menfura unius cochlearii aut duorum ex vino potum arquatum curat. *Aliud.* Ferri aerugo cito liberat. *Aliud.* Capreae ftercus aridum tritum cribratum cochlearii menfura ex vini odorati cyathis quatuor jejuno et loto exhibe; febricitantibus autem ex aqua eandem portionem. *Aliud.* Urfini fellis quantum Graecam fabam aequat, exhibeto, deinde aquam fuperbibito. *Aliud.* Sabinae cyathus ex mulfo potus hoc morbo liberat. *Aliud.* Thus aquae incoctum propinato. *Aliud.* Terreftrem lumbricum tritum potui dato. *Aliud.* Ariftolochiam ea aqua mulfa exhibeto. *Aliud.* Cichorii fucci cyathos quatuor fi biberit, fanabitur. *Aliud.* In medium balnei conclave defcendere jubeto, ut fudet, et egreffus fanus erit. *Aliud.* Stercoris canini albi, quod genubeos vocant, cochlearium ex vini optimi cyathis tribus per dies decem propinato. Hoc idem ad colicos dolores et inflationes pariter proficit.

Ed. Chart. X. [626.]

[Ἔῤῥινον πρὸς ἰκτερικούς.] Ἐλατήριον ὅσον κύαμον Ἑλληνικὸν διεὶς γάλακτι γυναικείῳ εἰς τοὺς μυκτῆρας ἔγχει. ἄλλο. μελάνθιον ἑψήσας ἐγχυμάτιζε τοὺς μυκτῆρας ἐν βαλανείῳ, ἐκχεῖ τὸν ἴκτερον.

Κεφ. κα'. [Πρὸς σπληνικούς.] Λαπάθου ἀγρίου ῥίζαν κόψας ἐν ὅλμῳ καὶ τρίψας τὸν χυλὸν δίδου πιεῖν ἐπὶ ἡμέρας γ'. ἀνὰ κύαθον α'. ἄλλο. πάνακος ῥίζαν κόψας δὸς νήστει ἐν ὕδατι θερμῷ κυάθων γ'. κοχλιάριον α'.

[Πρὸς σπληνικοὺς, κἂν ὦσιν ἐσκιῤῥωμένοι.] Λαβὼν καππάρεως ῥίζης τοῦ φλοιοῦ γο. β'. ὄξους κοτύλης τὸ ἥμισυ, ὕδατος κοτύλην α'. ἕψει ἕως εἰς τρίτον κατέλθῃ μέρος καὶ δίδου εὐπέπτῳ ὄντι κύαθον α'. ἢ β'. καὶ τοῦτο ποίει ἐκ διαστημάτων. ἄλλο. κισσοῦ φύλλα ἑψήσας ἐν ὄξει καὶ κόψας, ἔκθλιψον τὸ ὑγρὸν, κἂν ἰσχυρὸς ᾖ, ἄκρατον αὐτῷ δίδου πιεῖν. τοῖς δὲ τῶν τρυφερωτέρων ὕδωρ ἐπιμίσγων τῷ χυλῷ. δεῖ μὲν πρὸ τοῦ πίνειν αὐτοὺς ἀναγκάζειν συχνῶς περιπατεῖν. ἄλλο. κενταυρίου λεπτοῦ γεγηρακότος, κοπτο-

[*Medicamentum ad morbum regium, quod in nares fundi debet.*] Elaterii quantum fabae Graecae amplitudinem aequat muliebri lacte liquatum in nares fundatur. *Aliud.* Nigella aquae incocta in nares conjecta in balneo auriginem detrahit.

Cap. XXI. [*Ad lienoſos.*] Rumicis agreſtis radix tundatur in pila et tritae ſuccus exprimatur et per tres dies ſinguli cyathi bibantur. *Aliud.* Panacis radix contuſa cochlearii menſura jejuno ex aqua calidae cyathis tribus exhibeatur.

[*Ad lienoſos cum praeduro tumore.*] Capparis radicis corticis unc. ij, accipe, aceti ſextarium ſemis, aquae ſextarium j, decoque ad tertias; propina a cibi perfecta concoctione cyathum unum duosve et hoc per intervalla facito. *Aliud.* Hederae foliorum aceto incoctorum et contuſorum ſuccus expreſſus robuſtis purus potui detur; ſed delicatioribus aqua dilutus; antequam bibant autem, ipſos concitatius ambulare cogito. *Aliud.* Centauri tenuioris, quod jam conſenuerit, in pila contuſi cochlearium febre

Ed. Chart. X. [626.]

μένου ἐν ὄλμῳ δίδου κοχλιαρίου τὸ πλῆθος ἀπυρέτοις. ἄλλο. λαγωοῦ σπλὴν πρόσφατος καταπινόμενος, ὥστε τοῖς ὀδοῦσι μὴ ἅπτεσθαι, ὑγιάζει τοὺς σπληνικούς. ἀγνοείτω δὲ ὁ πάσχων ὅ τι κατέπιεν ἐνδεδεμένος τοὺς ὀφθαλμοὺς, ποιεῖ δὲ καὶ ὁ τῶν μήπω βλεπόντων κυνιδίων σπλὴν ὡσαύτως καταπινόμενος. ἄλλο. κυνηγετικοῦ κυνὸς σκυλάκιον λεῖον ξηρὸν δίδου νήστει προσβαλὼν νάρδου ὀλίγης. ἔλεγε δὲ Μάρκελλος ποιεῖν καλῶς πρὸς σπληνικοὺς καρδαμώμου κοχλιάριον α'. ἢ β'. μετὰ ὄξους σκιλλητικοῦ κυάθου α'. ἢ β'. διδόμενον πιεῖν ἐπὶ ἡμέρας β'. νήστει δίδου. ἄλλο. κισσοῦ ῥίζας ἁπαλὰς ἑψήσας δι' οἴνου πότιζε. ἢ ὠμὰς κόψας πότιζε δι' οἴνου. ἄλλο. ὀνίδας ξηρὰς διάλυσον ὄξει καὶ διηθήσας δι' ὀθόνης δίδου πιεῖν. ἄλλο. ῥαφάνου χυλὸν λειοτριβήσας δι' ὀξυμέλιτος δὸς ἐπὶ ἡμέρας γ'. τῆς ἡμέρας ἀνὰ κυάθους β'. πιεῖν. τήκει τὸν σπλῆνα. ἄλλο. σκωρίαν σιδήρου δίδου πιεῖν, ὅσον κοχλιάριον μετὰ ὀξυκράτου. ἄλλο. ἶριν μακρὰν ἑψήσας διὰ ὄξους δίδου πιεῖν τὸ ὄξους ἀπόζεμα. ἄλλο. ἑλκοροδάνου καρδίαν δίδου πιεῖν καὶ ἐσθίειν.

carentibus dato. *Aliud.* Leporinus lien recens ita devoratus, ut ne dentibus attingatur, lienoſos ſanat; ignoret autem laborans quid devoraverit, oculis fascia velatis. Idem facit et catellorum nondum viſum adeptorum lien ſimiliter in ventriculum transmiſſus. *Aliud.* Venatorii canis catulum aridum tritum modico nardo adjecto, jejuno exhibe. Dicebat autem Marcellus id quoque ad lienoſos vehementer facere, ſi cardamomi cochlearium unum aut duo ex aceti ſcillini cyatho uno duobusve jejuno dentur; idque per ij. dies continuos facito. *Aliud.* Radices hederae molles elixae ex vino bibantur: aut crudae contuſae ex vino itidem. *Aliud.* Aſini ſtercus aridum aceto diſſolve et per linteolum excolatum potui dato. *Aliud.* Raphani ſuccus ex oxymelite maceratus per tres dies accipiatur, ſingulis diebus cyathi bini; lienem attenuat. *Aliud.* Ferri recrementi cochlearium ex posca potui dato. *Aliud.* Irin longam aceto incoque et acetum propinato. *Aliud.* Elcorodani cor potui eſuique exhibeto. *Aliud.* Muxin ex aqua

ἄλλο. μοῦξιν καθεψήσας δι' ὕδατος, ἐὰν ᾖ ξηρὸς, δὸς πιεῖν τὸν χυλόν· μοῦξιν δὲ λέγεται Καππαδοκιστί. ἄλλο. στοιχάδος κοχλιάριον μετὰ οἴνου σχοινίνου κύαθον α'. λειοτριβήσας δὸς πιεῖν. ἄλλο. ἀμμωνιακοῦ θυμιάματος λειοτριβήσας μετ' ὄξους δίδου πιεῖν κύαθον νήστει. ἄλλο. μυὸς σπλῆνα καὶ πεπέρεως κόκκους ζ'. εἰς σῦκον ὀπτήσας δὸς λεληθότως φαγεῖν.

[Ἐπίθεμα πρὸς σπληνικούς.] Λίθον ἄσιον ἐμβαλὼν εἰς κύστιν βοείαν καὶ ὄξος δριμὺ ἀποδήσας ἐπιτίθει κατὰ τοῦ σπληνὸς καὶ καταδιέλης. ἄλλο. μυροβάλανον μετ' ὄξους λειοτριβήσας καὶ ποιήσας κηρωτῆς πάχος ἐπιτίθει. ἄλλο. ἀλώπεκος σπλὴν ἐπι- [627] δεσμούμενος ἰᾶται σπληνικούς. ἄλλο. ἐρίφου σπλὴν ἐπιτιθέμενος τήκει σπλῆνα. ἄλλο. ἀγρία κράμβη καταπλασσομένη ἰᾶται σπληνικούς. ἄλλο. Περσικῆς φύλλα καταπλασσόμενα ποιεῖ καλῶς. ἄλλο. μυρίκης καρπὸν ἐν ὄξει καθεψήσας, λεῖον ἑλκύσας ἐπιτίθει. ἄλλο. ἀμμωνιακὸν θυμίασμα λειοτριβήσας μετ' ὄξους ἕνελκε καὶ ἐπιτίθει. ἄλλο. κροκόμαγμα ἐν ὄξει λειοτριβήσας καὶ ποιήσας κηρω-

elixum si aridum sit, succum propinato; muxin vero dicitur lingua Cappadocica. *Aliud.* Stoechadis triti cochlearium ex vini lentiscini cyatho bibatur. *Aliud.* Ammoniacam guttam ex aceto tritam jejuno exhibe cyathi mensura. *Aliud.* Muris lienem et piperis grana septem in fico torreas et clam epulanda exhibe.

[*Epithema ad lienosos.*] Lapidem asium in vesicam bubulam conjicito et aceto acri madefactam lieni superimponito; ipsum comminues. *Aliud.* Myrobalanum ex aceto maceratum et ad cerati crassitudinem redactum imponito. *Aliud.* Vulpis lienis super locum alligatus lienosos morbo liberat. *Aliud.* Hoedi lienis impositus lienem digerit. *Aliud.* Silvestris brassica si ex ea cataplasma fiat, lienosis medetur. *Aliud.* Persici arboris folia eodem modo imposita bene faciunt. *Aliud.* Myricae semen aceto incoctum, tritum atque superdatum juvat. *Aliud.* Ammoniacam guttam aceto maceratam linteolo illitam impone. *Aliud.* Crocomagma aceto maceratum et ad cerati crassi-

Ed. Chart. X. [627.]

τῆς πάχος ἐπίθες. οὐκ ἀφίσταται μέχρις οὗ ἀποθεραπεύσεται. ἄλλο. καππάρεως ῥίζαν κόψας ἐπιμελῶς εἰς ὀθόνην ἐπιτίθει, αὐθήμερον ἐπιτιθέμενον ὠφελήσει.

[Πρὸς σπληνικούς.] Καππάρεως ῥίζης φλοιοῦ μεθ' ὕδατος λίτραν α'. καὶ ὄξους λίτραν S". ἕψει ἕως ἂν ἀποτριτωθῇ καὶ δίδου γο. α'. S". ἄλλο. φύλλα κισσοῦ ἑψήσας σὺν ὄξει καὶ κοπανίσας ἐκπίασον τὸ ὑγρὸν καὶ τοῖς μὲν ἰσχυροτέροις δίδου ἐξ αὐτοῦ, τοῖς δὲ τρυφεροῖς ὕδωρ μιγνύων, περιπατείτω δὲ καὶ οὕτως πότιζε. ἄλλο. καππάρεως ῥίζαν κοπανήσας καὶ ζέσας μετ' ὄξους καὶ μέλιτος δίδου πιεῖν νήστει.

[Πρὸς σπλῆνα.] Λαβὼν κυπαρίσσου κώνους κόψον εὐτόνως καὶ ἄλευρον ὀρόβινον λεπτότατον βάλε εἰς ὄξος καὶ ἕψε ἕως γένηται ὡς ἔμπλαστρον. ἐπιτίθει εἰς τὸν σπλῆνα ἕως ἡμερῶν γ'. καὶ μετὰ γ'. ἡμέρας λῦσον καὶ εὑρήσεις τὸ ἔμπλαστρον πεπληρωμένον. ἄλλο. Ἀμμωνιακοῦ θυμιάματος ἐναποβρέξας ὄξει σκιλλητικῷ ἐπὶ ἡμέρας γ'. καὶ λειώσας εἰς ῥάκος ἐπιθὲς καὶ μὴ λύσῃς, ἕως τὸ ἔμπλαστρον ἀποπέσῃ.

tudinem redactum imponito; non amovetur, quoad ex toto ſanaverit. *Aliud.* Capparis radix curioſe trita et linteolo illita ac loco impoſita eodem die opem tulit.

[*Ad lienoſos.*] Radicis capparis corticem in aquae libra et aceti ſemilibra incoquito usque ad tertias et potandam praebe ſesquiunciam. *Aliud.* Hederacea folia aceto infervefacta contunde et humorem exprime ac robuſtioribus ipſum praebeto; delicatioribus autem aquam admisceto; ſed prius ipſe ambulato atque ita bibito. *Aliud.* Capparis radicem tuſam et aceto mulſo incoctam jejuno potandam praebeto.

[*Ad ſplenem.*] Accipe cypreſſi baccas et valde conteras; et ervi farinam quam tenuiſſimam in acetum mitte et usque ad emplaſtri conſiſtentiam decoque; lienique per triduum impone; poſt tertium diem ſolve et emplaſtrum aquae plenum invenies. *Aliud.* Ammoniacam guttam in ſcillino aceto per triduum demerſam ac laevigatam panniculo illine atque impone, neque amove, quoad emplaſtrum

ἄλλο. φύλλα συκαμίνου χλωρὰ ψύξας ἐν σκιᾷ καὶ τρίψας ποίησον ξηρίων γραμμάρια δ'. καὶ μετὰ ὀλίγου πεπέρεως καὶ καρυοφύλλων μετὰ οἴνου ἀκράτου θερμοῦ εἰς ἔμβασιν δίδου πιεῖν.

Κεφ. κβ'. [*Πρὸς ὑδρωπικοὺς πόμα ὥστε ἐξουρεῖν τὸ παρακείμενον ὑγρόν.*] Χαλκοῦ κεκαυμένου ὅσον κυάμου Αἰγυπτίου, κόπρου περιστερᾶς γο. α'. οἴνου κυάθους γ'. δίδου. ἔστω δὲ μία πόσις. ἄλλο πεπειραμένον ἡμῖν ἐπὶ πολλῶν. τιθυμάλλου χαρακίου τὴν ῥίζαν δίδου ἐσθίειν πρὸς δύναμιν καὶ παραχρῆμα κενοῖ. ἄλλο. κόκκον Κνίδιον κεκομμένον καὶ σεσησμένον ἀνάλαμβανε μέλιτι, ποιῶν πάχος γλοιοῦ καὶ δίδου κοχλιάριον α'. πλῆρες δ' οἰνομέλιτος κυάθων γ'. καὶ ὀλίγου θερμοῦ ὕδατος, ὡς εἶναι γαλακτῶδες ἢ διὰ ὠοῦ ῥοφήτου. ὑδραγωγὸν κάλλιστον πάνυ. χαμαιάκτης τὸν χυλὸν τὸν ἐκ τῆς ῥίζης κυάθων β'. καὶ οἴνου κυάθους β'. ἀπαλλάσσει δίχα τοῦ τὸν στόμαχον ἀνατρέπειν. ἄλλο. ἀγρώστεως ἀφέψημα πινόμενον ἔστι διουρητικόν. ἄλλο. στρύχνου

decidat. *Aliud.* Folia ſycamini mori viridia refrigerata et arefacta in umbra terito, et aridum medicamentum facito ſcrupulorum quatuor pondere et cum pauco pipere et cariophyllis et ex vino mero calido, quum deſcendit in balneum, potui praebeto.

Cap. XXII. [*Ad hydropicos potio, ut humor incluſus per lotium ejiciatur.*] Recipe aeris uſti quantum fabam Aegyptiam aequat, fimi columbini unc. j, vini cyathos iij, exhibe; eſto autem una potio. *Aliud* nobis in multis uſu comprobatum. Tithymalli characiae radicem pro aegroti viribus eſui dato; ſtatim enim evacuat. *Aliud.* Granum Cnidium tuſum et cribratum melle comprehende, ut ſordium craſſitudo fiat, et cochlearium plenum ex vini mulſi cyathis tribus et modico aquae calidae ad lactis conſiſtentiam aut ex ovo ſorbili propinato; plurimum enim aquae dejicit. *Aliud.* Hebuli radicum ſucci cyathi duo, vini cyathi duo in unum mixti et exhibiti liberant absque ſtomachi ſubverſione. *Aliud.* Graminis decoctum potui datum urinam citat. *Aliud.* Solani ſucci cyathi

χυλοῦ κυάθους δ'. μέλιτος κυάθους ιστ'. δὸς πιεῖν. ἄλλο. ὕσσωπον καὶ γλυκεῖ τράγου οὖρον ποτιζόμενον διουρητικόν ἐστιν. ὁμοίως ἐὰν αἴγειον ἔχῃς.

[Ἐπίθεμα πρὸς ὑδρωπικούς.] Κισσὸν κεκαυμένον ἐπιμελῶς κατάπλασσε. ἄλλο. ῥαφάνους καθεψήσας δι' ὕδατος ἕως τακεραὶ γίνωνται, κομισάμενος κρίθινον ἄλευρον μίξας ἕψει καὶ κατάπλασσε.

[628] *Κεφ. κγ'. [Πρὸς πρόπτωσιν ὀμφαλοῦ.] Τινὲς διὰ φαρμακείας εἰς τὸ κατὰ φύσιν ἐπανῆλθον οὕτως. κηκίδας καύσας ἢ τρίψας καὶ διαμίξας σὺν φλοιῷ λιβάνου καὶ ὠοῦ λευκῷ κατάπλασσε. ἄλλο. στυπτηρίας σχιστῆς < ε'. τρυγὸς οἴνου Ῥοδίνου < ι'. κηκίδων ὀμφακίνων < β'. οἴνου διεὶς καὶ μέλιτος ποιήσας πάχος ἐπίβρεχε, ἔξωθεν ἐπιῤῥίπτων σπογγάριον ὀξυκράτῳ δεδευμένον καὶ ταινιδίῳ καταλάμβανε. ἄλλο. ἐρεγμοῦ λεπύρων καὶ κηκίδων καὶ βαλαυστίου τὸ ἴσον· ἕψε ἐν ὕδατι. ὅταν δὲ διαλυθῇ τρίψας ἐπιμελῶς ἐπιτίθει σὺν τῷ σπόγγῳ, καθάπερ προείρηται.*

quatuor, mellis cyathi fexdecim in potum fumpti benefaciunt. *Aliud.* Hyffopum et hirci lotium ex paffo potum urinam movet; perinde et fi caprini copiam habueris.

[*Epithema ad hydropicos.*] Hederam crematam diligenter in modum cataplasmatis impone. *Aliud.* Raphanos aquae incoctos quoad teneritate flaccescant, accipe; deinde hordeacea farina adjecta misce, decoque et cataplasma facito.

Cap. XXIII. [*Ad umbilici prolapfum.*] Quidam medicamentis ad naturalem ftatum ita reverfi funt. Gallas ure vel tere et permisce cum cortice thuris et albo ovi et appone. *Aliud.* Recipe aluminis fciffi drach. v, faecis vini Rhodii drach. x, gallarum omphacinarum drach ij, vino diluta et ad mellis craffitudinem redacta impone, extrinfecusque fpongiolam posca imbutam fuperpone et fascia deliga. *Aliud.* Recipe corticum fabae frefae, gallarum, balauftii ana aequales partes in aqua coquito. Ubi vero diffoluta fuerint, diligenter trita imponito cum fpon-

Ed. Chart. X. [628.]

ἄλλο. μολίβδου ῥινήματος < ιστ'. κωνίου, μάννης, ψιμυθίου ὑποκυστίδος χυλοῦ ἀνὰ < α'. οἴνῳ διαλύσας χρῶ καθὼς προείρηται.

Κεφ. κδ'. [Πρὸς τὰ γαστρὸς πάθη καὶ πρῶτον πρὸς στρόφον καὶ ὀδύνην γαστρός.] Ἀριστολοχίας ῥίζαν ἐν οἴνῳ δὸς πιεῖν. πρὸς στρόφον καὶ λυγμὸν καὶ κεφαλαλγίαν καὶ δυστοκίας καλῶς ποιεῖ. ἁρμόζει πταρμὸς πρὸς στρόφον καὶ πάντα τὰ ἐντὸς πάθη. ἄλλο. τῆς λυχνίτιδος ἡ ῥίζα πλυθεῖσα καὶ ἑψηθεῖσα μετὰ γλυκέος, εἶτα διυλισθεῖσα καὶ ποθεῖσα ποιεῖ καλῶς. εἰ δὲ μὴ, βρώματι σεαυτοῦ πρόσβαλλε ὀλίγην κασσίαν καὶ ὀλυρίδα μὴ κόψας.

[Πρὸς στρόφον ἐντέρων καὶ κοιλίας.] Κυμίνου πεφρυγμένου καὶ κεκομμένου κοχλιάριον α'. ἢ β'. μεθ' ὕδατος κυάθων τριῶν δίδου πιεῖν· καὶ πρὸς ἐμπνευματώσεις ὄξος ζέσας καὶ ψύξας. ἔπειτα σελίνου σπέρματος τρῖβε, παραζέων τὸ ὄξος καὶ ἐκ τοῦ αὐτοῦ δίδου πιεῖν. ἄλλο. ἐρύσιμον βοτάνην μετὰ ὕδατος τρίψας δίδου πίνειν. ἄλλο. ἐκ τοῦ λαμπροῦ τὸ ἀρκοῦν τρίψας μετ' ὄξους δίδου πίνειν νήστει.

gia, ut dictum eſt. Recipe ramenti plumbi drach. xvj, cicutae, mannae thuris, ceruſae, ſucci hypocyſtidis ana drach. j, vino diſſoluta utere ut dictum eſt.

Cap. XXIV. [*Ad ventris affectus ac primum ad tormina et ventris dolores.*] Ariſtolochiae radicem in vino potui dato: ad tormina, ſingultum, capitis dolorem et partus difficultatem bene facit. Sternutatio ad tormina et omnes internas affectiones proficit. *Aliud.* Lychnitidis radix lota, dulci vino incocta, deinde percolata et pota magnifice prodeſt; ſin minus autem, cibis tuis adjice modicum caſſiae et olyrae non contuſae.

[*Ad tormina inteſtinorum et ventris.*] Cumini fricti et contriti cochlearium unum, duove ex aquae cyathis tribus potandum eſt. Et adverſus inflationes acetum fervefacito ac refrigerato; poſtea apii ſemen tuſum admiſceto ac iterum acetum fervefacito, ex eoque potionem dato. *Aliud.* Irionem herbam ex aqua tritam potandam dato. *Aliud.* Ex lampro quod ſatis eſt tritum ex aceto jejuno

Ed. Chart. X. [628.]

ἄλλο. δάφνην μασησάμενος νῆστις τὸν χυλὸν καταπινέτω. καὶ τὸ μάσημα ἐπιτιθέτω ἐπὶ τὸν ὀμφαλὸν καὶ παραχρῆμα παύσεται.

[Πρὸς κάθετον δακτύλιον καθαρτικὸν κοιλίας.] Εἰς χολὴν ταύρου κροκίδα βρέξας ἐντίθει εἰς τὸν δακτύλιον. ἄλλο. σαπῶνα Γαλλικὸν εἰς ἔριον ἐνδύσας ὑπόθου ἢ μάλιστα στυπτηρίαν ὑγράν.

[Πρὸς δυσεντερικούς.] Φακὸν ἑψήσας σὺν βάτου ῥίζῃ τρυφερὸν κεκομμένον ἐπίβαλε καὶ δὸς φαγεῖν. ἄλλο. κυτίνους κάθεψήσας, εἰς ὀξύγαλα λειοτριβήσας ἔμβαλλε ἔλαιον τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ δίδου φαγεῖν. ἄλλο. κέγχρον κεκομμένον ἑψήσας βάλε στέαρ μόσχειον. καὶ ποιήσας λιπαρώτατον δὸς ῥοφῆσαι θερμότατον, εἶτα ψυχρότατον τὸ ὕδωρ ἐπιῤῥοφείτω καὶ παραχρῆμα ὑγιὴς ἔσται. ἄλλο. κηκίδος τὸ ἐντὸς λαβὼν τρῖψον λεῖον καὶ μίξας ἄλευρον καὶ ὠοῦ τὸ λευκὸν φυράσας ποίησον ἀρτίσκον καὶ ὀπτήσας κατάκλα καὶ ἔγχει εἰς οἶνον ἀπαράχυτον καὶ δὸς φαγεῖν.

exhibe. *Aliud.* Laurum commanducans jejunus ſuccum devorato; partem commanducatam umbilico imponito; illico tormina finientur.

[*Medicamentum ano immittendum alvi purgatorium.*] In fel tauri lanae hapſum intingito anoque immittito. *Aliud.* Gallicum ſaponem lana involutum ſubmittito, aut liquidum alumen potiſſimum.

[*Ad inteſtinorum tormina.*] Lentem teneram contuſam cum rubi radice elixam imponito ac eſui dato. *Aliud.* Flores mali punicae domeſticae acido lacti incoctos contere et oleum eodem modo infunde et edendos appone. *Aliud.* In milium contuſum elixum vitulinum adipem infunde et quam pinguiſſimum calidiſſimumque ſorbendum exhibe, poſtea gelidiſſimam aquam ſorbeto et confeſtim erit incolumis. *Aliud.* Gallae interiorem partem tritam ac laevigatam accipito farinaque admixta et ovi albo paſtillos effingito atque aſſos frangito, vinoque ſimplici madefacito et eſui dato.

[629] [Ἔκλειγμα πρὸς δυσεντερικοὺς καὶ κοιλιακοὺς καὶ λειεντερίαν.] Σιλφίου ξύσματα μέλιτι παραμίξας δὸς ἐκλείχειν. ἄλλο. ᾠὸν, μέλι, οἶνον, σίδια ἴσα διαβάλλων τηγάνιζε καὶ πεπέρεως μικρὸν ἐπιπάσσων δίδου πιεῖν ἄκρως. ἄλλο. ᾠὰ τρία βαλὼν εἰς ὄξος ἔα ἐμβρέχεσθαι ἐπὶ ἡμέρας τρεῖς καὶ λαβὼν σεμιδάλιον φύρασον τοῖς ᾠοῖς τοῖς τρισὶ καὶ ὀπτήσας καὶ ἐμβάψας εἰς ἄκρατον δός.

[Πότημα πρὸς δυσεντερικοὺς καὶ κοιλιακοὺς καὶ λειεντερίαν.] Ῥοῦν καθεψήσας δι' οἴνου στύφου εἰς τρίτον, δίδου πιεῖν, οἷς ἡ κοιλία οὐ καλὰ φέρει. ἄλλο. κηκίδα δι' οἴνου αὐστηροῦ καθεψήσας πότιζε τοὺς ῥευματισμένους τὴν κοιλίαν πρὸς δύναμιν.

[Πρὸς στρόφον καὶ ὀδύνην γαστρός.] Δίδου κύμινον μασώμενον καὶ καταπινόμενον. ἄλλο. κνίκον καὶ τῆλεα τρίψας καὶ ἑψήσας δίδου ἀφέψημα πίνειν. ἄλλο. δαφνίδας ξηρὰς καὶ φλοισθείσας τρίψας δίδου πίνειν κοχλιάρια θ'. ἄλλο.

[*Linctus ad dyſentericos, coeliacos et lienteriam.*] Laſerpitii ramenta melli commiscens linctui dato. *Aliud.* Ovum, mel, vinum, mali punici putamina pari portione in unum miscens frigito et piperis modicum inſpergito ac potionem dato; vehementer facit. *Aliud.* Ova tria accipiens in aceto conjicito ac ita per triduum macerari ſinito; deinde ſimilaginis modicum capiens cum tribus ovis ſubigito; mox aſſans et meraco vino madefaciens exhibeto.

[*Potiones ad dyſentericos, coeliacos et lientericos.*] Vinum aſtringens, cui rhus obſoniorum usque ad tertias incoctus ſit, potandum jubeto quibus ventriculus male ſe habet. *Aliud.* Vinum auſterum cui galla incocta ſit illis potui pro viribus concedito, quorum ventriculus fluxione vexatur.

[*Ad tortiones et dolores ventris.*] Da cuminum mandendum et devorandum. *Aliud.* Cnicum et foenumgraecum tere et coque et da decoctum bibendum. *Aliud.* Baccas lauri ſiccas et excorticatas tere et da bibenda cochlearia novem. *Aliud.* Serpyllum terens da cum vino

Ed. Chart. X. [629.]
ἕρπυλλον τρίψας δίδου σὺν οἴνῳ πίνειν. ἄλλο. ἀφέψημα σαμψύχου δίδου πίνειν σὺν οἴνῳ. ἄλλο. ἠρυγγίου ῥίζαν δίδου σὺν οἴνῳ πίνειν ἢ ἀφέψημα σταχύος ἢ καστόριον. πρὸς τὴν δὲ ὀδύνην τῶν δυσεντερικῶν κυδώνια σὺν κηρωτῇ ῥοδίνῃ ἢ μυρσινίνῃ τὰ ἴσα τῇ γαστρὶ ἐντίθετι.

[Πρὸς κωλικήν.] Γῆρας ὄφιος ἐν ἀγγείῳ χαλκείῳ φρύξας σὺν ἐλαίῳ μέχρι τοῦ καίεσθαι, αὐτὸ δὲ διαλύσας ἐν ἐκείνῳ ἐλαίῳ καὶ ἐξ αὐτοῦ σὺν δακτύλῳ σου κατάχριε. ἄλλο. βάλανον ὀπίῳ ἐν χυλῷ τῆς θρίδακος τετηγμένῳ περιχρίσας εἰς δακτύλιον ἐντίθετι.

[Πρὸς διάῤῥοιαν γαστρός.] Καλλίτριχον ἑψήσας ἐν ὕδατι δίδου πιεῖν. ἄλλο. στοιβὴν τὴν εἰς τὰ κεράμια, τὴν ἀκανθώδη κόψον εἰς ὅλμον καὶ ἕψει δι᾽ ὕδατος καὶ δίδου πιεῖν τὸ ὕδωρ κοιλιαλγοῦντι, ἀπυρέτῳ δι᾽ οἴνου, πυρέττοντι χωρὶς οἴνου. ἄλλο. καρύων φλοιὸν τὸν περικείμενον περὶ τὰ τρωγόμενα, λεῖον δι᾽ ὕδατος, δίδου πιεῖν κοχλιάρια γ᾽. ἄλλο. κέρας ἐλάφειον τρυφερὸν καύσας δίδου μετὰ κηκῖδος ἴσης πιεῖν. ἄλλο. λαπάθου σπέρμα λειώσας καὶ ἐπιπάσας

bibendum. *Aliud.* Decoctum sampsuci da cum vino in potum. *Aliud.* Eryngii radicem da cum vino potui vel decoctum spicae vel castoreum. Ad dolorem autem dysentericorum cotonea cum cerato roseo aut myrteo aequis portionibus ventri impone.

[*Ad colicam.*] Spolium serpentis in vase aeneo frigens cum oleo quousque comburatur, dissolve ipsum in illo oleo et unge ex eo cum tuo digito. *Aliud.* Glandulam opio in succo lactucae liquato obline et ano indito.

[*Ad ventris profluvium.*] Gallitrichi ex aqua decoctum potui dato. *Aliud.* Stoeben, qua ad testacea vasa uti solent, spinis asperam in pila contundito et aquae incoquito et aquam in dolore ventris absque vino propinato quum febrem habent; quum febre vacant, vinum commisceto. *Aliud.* Nucum putamen, quod nucleos includit tritum, ex aqua potui dato cochleariorum trium mensura. *Aliud.* Cornu cervinum mollius ustum cum

εἰς τὸν ποτὸν δίδου ἢ εἰς τὸ βρωτόν. ἄλλο. καρύων τὸ ἐντὸς τὸ ὡσανεὶ κιόνιον καὶ μήκωνος κωδειῶν τὸ ἐπικείμενον ὡς πῶμα, ἴσον δίδου δι' οἴνου. ἄλλο. δρυὸς βαλάνους κόψας καὶ σήσας πλεῖον ἐπίπασσε εἰς οἶνον αὐστηρὸν ὡς ἄλφιτα καὶ δίδου πιεῖν. ἄλλο. καράβου τὰ ὄστρακα φρύξας λεῖα διὰ ὕδατος. ἄλλο. στρουθιοκαμήλου κοιλία πινομένη καὶ ὀρνίθων ὁμοίως ὅσον κοχλιάρια β'. ἀπυρέτοις δι' οἴνου, πυρέσσουσι δὲ δι' ὕδατος. ἄλλο. λιβάνου χόνδρον κυαμιαῖον διεὶς οἴνῳ μέλανι κύαθον α'. καὶ στρύχνου χυλοῦ κυάθους β'. δίδου πιεῖν. ἄλλο. κόμμι τὸ λευκὸν κόψας μετ' οἴνου μέλανος κυάθων στ'. δίδου γο. α'. πίνειν, ποιεῖ ὑπόθετον τοῖς αὐτοῖς. ἄλλο. κοχλιάριον Ἀφρικανὸν λαβὼν βάλλε εἰς αὐτὸ πίσσαν ὑγρὰν καὶ θερμάνας ἔξελε τὸ κρέας καὶ ὑπόθες εἰς τὸν δακτύλιον δὶς ἢ τρίς. ἄλλο. ὄφεως γῆρας ἐν χαλκώματι μετὰ ἐλαίου φρύξας ἕως ἀνθρακωθῇ, συλλειώσας, τῷ ἐλαίῳ διάχριε τὸ δακτύλιον [630] τῷ δακτύλῳ.

gallae pari portione in potum dato. *Aliud.* Rumicis femen contritum et potioni cibove infperfum optime facit. *Aliud.* Nucum internum illud, quod inftar columellae eft, et capitum papaveris, quod veluti operculum eft, pari portione ex vino exhibeantur. *Aliud.* Quernas glandes contufas et diutius cribratas ut polentam in vinum auftерum fpargito potionemque concedito. *Aliud.* Carabi teftas frictas et tritas ex aqua porrigito. *Aliud.* Struthiocameli ventriculus et gallinarum fimiliter cochleariorum duum menfura ex vino potus febri abfente, praefente vero ex aqua. *Aliud.* Thuris grumus fabae magnitudinis in vini nigri cyatho uno, folani fucci cyathis duobus eliquatus in potum detur. *Aliud.* Gummi albi contufi unciam ex vini nigri cyathis fex bibito, ad idem ano impofitum facit. *Aliud.* Cochleam Africanam fumens in eam liquidam picem infunde et calefactae carnem exime et in anum bis aut ter immitte. *Aliud.* Serpentis fenium in vafe aeneo ex oleo frigens quoad in carbonem vertatur contere et digito in oleum intincto anum perunge. *Aliud.* Herba facra inferius foveto, aquam ne attingito.

Ed. Chart. X. [630.]

ἄλλο. βοτάνη ὑποκάτω ὕδατος μὴ ἁπτόμενος. *ἄλλο.* σεύτλιον κεκομμένον μετ᾽ ὄξους καταπλαττόμενον ἀπ᾽ ἄνωθεν μέχρι κάτω καλῶς ποιεῖται δυσεντερικοῖς. *ἄλλο.* κερατίων ὀστᾶ κόψας κατάπλασσε τὴν κοιλίαν.

[*Πρὸς ἀλγήματα δυσεντερικῶν.*] Μῆλον κυδώνιον ὀπτὸν μετὰ κηρωτῆς ῥοδίνης ἑκάστου τὸ ἴσον μίξας κατάπλασσε. παραχρῆμα ἄπονον ποιεῖ.

[*Πρὸς κωλικούς.*] Ὀστρέων ὄστρακα καύσας καὶ λεάνας δίδου πιεῖν κοχλιάρια β΄. δι᾽ ὕδατος θερμοῦ κυάθων γ΄. *ἄλλο.* θύμον Κρητικὸν καθεψήσας διὰ ὕδατος ἕως εἰς τρίτον καταστῇ μέρος, μετὰ μέλιτος Ἀττικοῦ δὸς πιεῖν. *ἄλλο.* ἱερὰν ῥίζαν λεπτὴν κόψας βάλε εἰς ὕδωρ καὶ ἕψει εἰς ἥμισυ καὶ δίδου πιεῖν τὸ ἀφέψημα ἐπὶ ἡμέρας ε΄. καὶ ἰᾶται. ἐπὶ πολλῶν δεδοκίμασται. *ἄλλο.* ἡδύοσμον χλωρὸν καθεψήσας δὸς ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας καὶ οὐδέποτε πονήσει. *ἄλλο.* τῆς δάφνης οἱ ἀκρέμονες τρυφεροὶ ξύλοι τρωγόμενοι ἐπὶ ἡμέρας ἰῶνται. τὸ δὲ πολταρίδιον, ἐν ᾧ ἑψεῖς τὸ ἡδύοσμον, βλέπε μὴ γῆς ἅψηται ἐπὶ τὰς τρεῖς ἡμέρας.

Aliud. Beta ex aceto contuſa et cataplasmatis more a ſuperioribus ad inferiora usque impoſita dyſentericis magnifice prodeſt. *Aliud.* Cornorum oſſa contuſa ventri illinito.

[*Ad dolores dyſentericorum.*] Malum cotoneum aſſum cum cerati roſei pari portione impoſitum illico dolorem levat.

[*Ad colicis doloribus vexatos.*] Oſtreorum teſtae crematae et tritae potui dentur cochlearia duo ex calentis aquae cyathis tribus. *Aliud.* Thymum Cretenſe aquae usque ad tertias incoctum ex Attico melle propinetur. *Aliud.* Sacram radicem tenuem contuſam in aquam mitte et ad dimidias elixa; decoctum per quinque dies potui detur et morbo liberat: hoc in multis probatum eſt. *Aliud.* Viridis menta elixa per triduum exhibeatur et nunquam dolebit. *Aliud.* Lauri ſummitates tenerae ligneae eſae per triduum liberant, ollula vero, ubi mentha incocta ſit, cave ne per triduum illud terram attingat.

Ed. Chart. X. [630.]

[*Πρὸς διάφραγμα.*] *Φραξίνου ξύλου κύαθον δὸς ἐπὶ ἡμέρας γ΄. πιεῖν ξύσματα καὶ ὑγιὴς ἔσται. ἄλλο πολύχρηστον. κολοκυνθίδα Ἀλεξανδρεινὴν τρήσας μὴ σιδήρῳ καὶ ἐκκενώσας βάλε εἰς οἴνου Κώου κοτύλην α΄. καὶ ἀναζέσας καὶ εὔκρατον ποιήσας δὸς πιεῖν καὶ περιπατείτω καὶ ἀνάλγητος ἔσται. κατάγει ἀπολύματα πολλὰ τουτὶ πότημα. κατέχειν δὲ ἅλας ἐν τῷ στόματι, ἵνα μὴ ναυτιάσῃ. ποιεῖ δὲ καὶ πρὸς ἰσχιάδας.*

[*Πρόσθετον κωλικοῖς.*] *Ὄπιον Σπανὸν ἀναλάμβανε θρίδακος καὶ πεσσὸν ποιῶν ἐντίθει τῷ δακτυλίῳ. ἄλλο. σκορόδου σκελιδόνιον α΄. κονίᾳ θερμάνας θὲς εἰς τὸν δακτύλιον καὶ σκύβαλα κατασπάσας ὑγίασται. ἄλλο. ἐὰν κῶλον πονῶν κύνα κοιμώμενον ἐγείρει, κατὰ δὲ αὐτὸν τόπον οὗ ἐκοιμᾶτο ὁ κύων, οὐρήσῃ, εὐθέως ἄπονος ἔσται, ὁ δὲ κύων ἀποθανεῖται.*

[*Ἐπίθεμα κωλικοῖς καὶ ἐμπνευματουμένοις.*] *Κηρωτῇ Κυπρίνῃ σίλφιον ἀναλάμβανε πολὺ καὶ ἐπιτίθει· ἐγὼ δὲ σμήγω καὶ καστόριον ὀλίγον καὶ γίνεται ἐνεργέστερον.*

[*Ad interſeptum.*] Fraxini ligni ramentorum cyathus triduum potui datus ſanitatem reſtituit. *Aliud ad multa faciens.* Colocynthidem Alexandrinam excavatam non ferro et expurgatam in vini Coi ſextarium mitte et fervefacito; vinum poſtea ad temperatum calorem reverſum bibito et deambulato, et dolore ſolutus eris. Detrahit multa excrementa haec potio; ſalem autem, ne nauſeet, ore contineto. Bene facit et ad coxendicis dolores.

[*Medicamentum ad coli dolores ano immittendum.*] Opium Hispanum lactuca excipe et in peſſum redactum ſedi immitte. *Aliud.* Allii nucleolum lixivio calefactum in anum indito et arido ſtercore detracto ſaneſcit. *Aliud.* Si coli dolore tentatus dormientem canem expergefecerit et in locum ubi canis dormiebat mejerit, ſtatim dolore levabitur et canis moritur.

[*Epithema colicis et inflatis.*] Cerato liguſtrino laſerpitium comprehende et impone; ego vero et modicum caſtorei admiſceo et efficacius redditur.

[*Πρὸς στρόφον.*] *Κύμινον Ἑλληνικὸν μασάσθω καὶ καταπινέτω. ἄλλο. κνίκον κόψας καὶ τῆλιν ἑψήσας πότιζε τῷ χυλῷ. ἄλλο. κτένα εἰς θερμὸν ὕδωρ ἐμβρέξας καὶ ἀποκλύσας πότιζε. ἄλλο. δαφνίδων ξηρῶν λεπισμάτων ὅσον κοχλιάρια θ'. δίδου πιεῖν. ἄλλο. ἕρπυλον λειώσας μετὰ ἀκράτου δίδου πιεῖν.*

[*Πρὸς πάντα τὰ ἐντὸς ἀλγήματα.*] *Ἔντερα ἀλγοῦντι εἴ τις τοὺς πόδας νίψη, δὸς πιεῖν τὸ ἀπόνιμμα, ἄπονος ἔσται παραχρῆμα.*

[*Πρὸς διακοπὴν ἐντέρων.*] *Λαβὼν ἀκάνθης Αἰγυπτίας ῥίζαν καὶ κρέα ἐρίφεια σὺν ταῖς θριξὶ καὶ τῷ δέρματι, ἢ αἴγεια λείωσον καὶ ἐκ σεμιδάλεως γενομένων κρομμύων καὶ ἐν οἴνῳ συγκεράσας δίδου πίνειν. αὐτὴ ἡ ῥίζα ἐπειράθη καὶ ἐπὶ πνευμονιακοῖς πινομένη· ἡ δὲ αὐτὴ καὶ περιαπτομένη ποιεῖ πρὸς τριταῖον καὶ ἀμφημερινὸν καὶ μετὰ ἐλαίου πινομένη ἐστὶ τραυματική.*

[631] [*Πρὸς νεφρῶν καὶ ἰσχιάδος ἀλγήματα.*] *Λαβὼν ἄλευρον ἴρεως καὶ τὸ ἰσχυρὸν ὄξος αὐτοῖς διαμίγνυθι*

[*Ad tormina.*] Graecum cuminum manducato ac devorato. *Aliud.* Cnici contufi et foenigraeci elixi fuccum potui offer. *Aliud.* Pectinem in aqua calida madefactum et ablutum propina. *Aliud.* Baccarum lauri aridarum corticis cochlearia novem in potum dato. *Aliud.* Serpillum tritum cum mero da potui.

[*Ad omnes inteftinos dolores.*] Ex inteftinis dolenti fi quis pedes laverit et ex aqua ea potui dederit, dolor confeftim evanescit.

[*Ad inteftinorum fciffuram.*] Aegyptiae fpinae radicem et carnes hoedi capraeve cum pilis et corio capiens terito et fimilagini commixtas caepas vino temperatas potionem facito. Eadem radix et phlegmone pulmonum laborantibus in potu auxiliatur. Eadem fufpenfa tertiana febre et quotidiana liberat et ex oleo pota vulneribus medetur.

[*Ad renum et coxendicis dolores.*] Accipe farinam iridis et acetum potens, permisce eis refinam pini et lu-

Ed. Chart. X. [631.]

ῥητίνην πιτυίνην καὶ θερμοὺς καὶ πύρεθρον καὶ τερεβινθίνην καὶ θεῖον καὶ νίτρον καὶ δαφνίδας, πάντα μίξας σὺν μέλιτι πρόσθες.

[Ἰσχιάδος καθαρτικόν.] Τιθυμάλλου τοῦ ὀποῦ ἐνστάξας σταλαγμοὺς έ. εἰς τὸ σῦκον δίδου φαγεῖν, καθαίρει.

[Ἐπίθεμα κοιλίας λυτικόν.] Κόκκον Κνίδιον σαλεπὶς ἀναλάμβανε κηρωτῇ καὶ ἐπιτίθει ἐπὶ τῆς κοιλίας τοῖς παιδίοις ἐπὶ τὸν ὀμφαλόν. ἄλλο. χολῇ ταύρου διάχριε τὸν ὀμφαλόν. ἄλλο. ἀστράγαλον χοίρειον καύσας καὶ λειοτριβήσας δὸς πιεῖν διὰ ὕδατος. ἄλλο. τὴν ἄνθεμιν βοτάνην τρίψας μετὰ ἐλαίου ἄλειψον καὶ παύσεται. ἄλλο. κροκοφάντιον λαβὼν οἷον θέλεις ἀπὸ κεφαλῆς γυναικὸς ἐπίθες ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τοῦ πάσχοντος καὶ ἰάσῃ. κάλλιον δὲ ἐὰν θερμάνας αὐτὸ, οὕτως ἐπιθῇς. ἄλλο. κορίαννον καύσας καὶ διεὶς ἐλαίῳ ἐπίθες ἐπὶ τὸν ὀμφαλὸν καὶ ἐπάνω ἔρια.

Κεφ. κέ. [Πρὸς δυσουριῶντας καὶ λιθιῶντας] Σκορπίοι ὠπτημένοι τρωγόμενοι· πρὸς δὲ τοὺς ἀπροθύμως ἔχον-

pinos et pyrethrum et terebinthinam et ſulfur et nitrum et baccas lauri; miſcens omnia cum melle appone.

[*Ad coxendicis dolores purgatorium.*] Tithymalli ſucci guttas quinque in ficum inſtillato et eſui dato; purgat.

[*Epithema ventris ſolutivum.*] Granum Cnidium cortice liberatum cerato comprehende et ventri puerorum ſuper umbilicum imponito. *Aliud.* Felle tauri umbilicum perungito. *Aliud.* Suillus talus uſtus tritusque ex aqua potui detur. *Aliud.* Herbam chamaemelum ex oleo terito et inungito; ſtatim dolor finietur. *Aliud.* Reticulum cujusmodi volueris de mulieris capite detractum capiti laborantis imponito, ſanitatem ei reſtitues; melius fuerit autem, ſi prius calefactum reticulum impoſueris. *Aliud.* Coriandrum uſtum, oleo maceratum, umbilico ſuperimponito et lana contegito.

Cap. XXV. [*Ad urinae difficultatem et calculos.*] Scorpii uſti edantur; illis autem, qui forſitan abhorrerent,

τας στέατι ἐμφυράσας καὶ ὀπτήσας δίδου φαγεῖν ἀνυπόπτως. παραδόξως ποιεῖ. καὶ οὐρηθεὶς δὲ λίθος, πυρίνῃ ὁμοίως ἐλαίας τριβόμενος ἂν εἴη ἔμπυρον λευκὸν, οὗτος ποτιζόμενος τοὺς ἐν κύστει λίθους τήκει. καὶ αἰλούρου δὲ ἧπαρ καυθὲν καὶ τριβὲν ὥστε ποθῆναι τοὺς λιθιῶντας ἰᾶται. καὶ ὁ ἴασπις λίθος πινόμενος θρύπτει τοὺς ἐν κύστει λίθους. ἄλλο. κοτυληδόνος ῥίζα ποθεῖσα καὶ λεία, πινομένη καθ' ἡμέραν ὁλκὴ μία κατὰ κράματος, ποιεῖ πρὸς τοὺς ἐν νεφροῖς λίθους λίαν καλῶς. ὀμφακίου καὶ κισσοῦ πυῤῥοῦ τῶν κορύμβων μετ' οἴνου λευκοῦ τετριμμένων τὸν ὄμφακα περίχριε τοὺς δυσουροῦντας.

[Πεσσὸς πρὸς λιθιῶντας.] Ὅταν οὐρήσῃ, βούτυρον παλαιὸν μαλάξας περίχριε τὸ αἰδοῖον· εἰς δὲ τὴν κοίτην ἐρίῳ προστεθείσθω ἡμέρας γ'.

[Ἐπίθεμα διουρητικὸν, ποιεῖ δὲ καὶ πρὸς νεφριτικούς.] Καλαμίνθην μετ' ὄξους καὶ πεπέρεως κηρωτῇ ἀναλάμβανε καὶ τῷ ὀμφαλῷ ἐπιτίθει. ἄλλο. εἰς ἕψημα σαμψύχου ἐγ-

cum adipe mixti tostique clam et citra suspicionem exhibeantur; mirifice prosunt. Calculus etiam urina redditus olivae nucleo similis, contritus et igne candens si bibatur, eos qui in vesica sunt calculos exerit. Felis jecur ustum tritumque ita, ut bibi possit, calculosis remedio est. Jaspis quoque lapillus potui datus vesicae calculos dissipat. *Aliud.* Umbilici verris radix elixa et trita unciae pondere in diem ex diluto vino bibatur: ad renum calculos vehementer proficit. *Aliud.* Succi uvae immaturae et rufae hederae corymborum par modus ex albo vino teratur, succo illinito mictus difficultate male habitos.

[*Topicum calculosis imponendum.*] Urina reddita butyro veteri remollito penem oblinito et, cubitum eunti lana apponatur per triduum.

[*Epithema urinam proritans; prodest et calculosis renibus.*] Calamintham cum aceto et pipere cerato colligito et umbilico superdato. *Aliud.* In sampsuci decocto

Ed. Chart. X. [631. 632.]

κάθιζε. ἄλλο. βοτάνην περδίκιον καθεψήσας δι' ἐλαίου κατάπλασσε τὰ περὶ τὴν κύστιν καὶ παραχρῆμα οὐρήσει.

[Πρὸς λιθιῶντας.] Χαμαίδρυν ὀρεινὴν καθεψήσας δι' ὑδρομέλιτος δίδου πιεῖν· τούτῳ ἐχρήσατο Σάμιος Πρίσκος. ἄλλο. κισσοῦ λευκοῦ κορύμβους πότιζε ἐν οἴνῳ, τήκει λίθους. ἄλλο. φύλλα ἰτέας λειοτριβήσας ἐν οἴνῳ αὐστηρῷ πότιζε ἕως ὑγιάσῃς.

[Πρὸς ἐνουροῦντας ἀπροαιρέτως.] Ἀλέκτορος λαρύγγια καύσας δίδου πιεῖν νήστει ἐν ὕδατι κοχλιάριον α΄. ἄλλο. ἄνθη λευκανθέμου τῇ ζ΄. πότιζε ἐν ὕδατι τρίψας. ἄλλο. λαγωοῦ ὄρχιν ξηρὸν ξύων εἰς οἶνον εὐώδη δίδου πιεῖν. ἄλλο. κόρεις γ΄. θλάσας μετὰ οἴνου αὐστηροῦ δὸς πιεῖν ἐπὶ [632] ἡμέρας θ΄. ἄλλο. καλαμίνθην καὶ σμύρναν ἐν ὕδατι δὸς πιεῖν πρὸ τοῦ δειπνῆσαι. ἄλλο. χηνείας γλώσσας ἑφθὰς δὸς φαγεῖν ἐπὶ ἡμέρας γ΄. ἀνὰ μίαν. ἄλλο. πηγάνου ἀγρίου σπέρμα δὸς φαγεῖν ἐπὶ ἡμέρας γ΄. ἄλλο. καταχριέσθω αὐτοῦ τὸ αἰδοῖον κιμωλίαν μετὰ περδικίου χυλοῦ.

desideat. *Aliud.* Herbam parietariam oleo incoctam super locum vesicae imponito; illico urina decurret.

[*Ad calculosos.*] Montana trixago mulsae incocta potanda offeratur; hoc remedio Samius Priscus utebatur. *Aliud.* Albae hederae corymbi ex vino poti lapillos confringunt. *Aliud.* Salicis folia tusa ex vino austero tantisper accipiatur, dum sanitas restituatur.

[*Ad eos qui nolentes urinam reddunt.*] Galli guttur ustum cochlearii mensura jejuno ex aqua propinato. *Aliud.* Leucanthemi flores septem tritos ex aqua potui dato. *Aliud.* Leporis testiculum aridum minutatim concisum ex vino odorato potandum praebe. *Aliud.* Cimices tres contusos ex vino austero propinato per novem dies. *Aliud.* Calamintham et myrrham ex aqua ante coenam potui dato. *Aliud.* Anserinas linguas per triduum, quoque die unam, edendas apponito. *Aliud.* Rutae silvaticae semen per triduum esui dato. *Aliud.* Ipsius penis cimolia ex muralis herbae succo oblinatur.

Ed. Chart. X. [632.]

[Πρὸς δυσουρίαν.] Ῥοῦν καὶ τοὺς κισσοῦ ἐρυθροῦ κορύμβους τρίψας σὺν οἴνῳ λευκῷ κατάχριε μόρια τὰ τῶν δυσουρούντων ὀμφάλῳ ὑποκειμένων.

[Ὡς διαβήτης ἵσταται.] Λαβὼν ὑμένια τὰ τῆς ἀλεκτορίδων κοιλίας ἔσωθεν καὶ ξηράνας ἐν ἡλίῳ ἀνάλαμβανε ἐξ αὐτῶν < α'. ἄλλο. λαβὼν σταγονίου καὶ βαλάνου ξηρᾶς καὶ βαλαυστίου καὶ κηκίδων ἀνὰ < γ'. τρίψας δίδου ἐξ αὐτῶν νήστει σὺν μέλιτι ῥοδίνῳ ἐν ὕδατι ψυχρῷ.

Κεφ. κστ'. [Πρὸς γυναικεῖα πάθη.] [α'. Πρὸς σύλληψιν.] Ἰσχάδας νήστει μετὰ φύλλων ἐλαινῶν δὸς φαγεῖν. ἄλλο. προβάτου μηρυκωμένου ἄρας τῷ δακτύλῳ τὸν ἀφρὸν δὸς πιεῖν μετὰ οἴνου. ἄλλο. κάρδαμον λεῖον μετ' ὄξους δίδου φαγεῖν ἐπὶ ἡμέρας δ'. μετὰ τὴν κάθαρσιν. ἄλλο. ἀλώπεκος ἀφόδευμα ἐν πεσσῷ παρατιθέμενον καὶ ὑποχριόμενον συγγιγνέσθω. ἄλλο. ἀρτεμισίαν λείαν πρόσθες καὶ συλλήψεται. χριέσθωσαν δὲ τὴν φύσιν κόμμι, ὅταν ᾖ ἀπὸ τῶν ἐμμήνων τρίτη, καὶ συλλήψεται.

[*Ad difficultatem mingendi.*] Rhum et corymbos hederae rubrae tere ex vino albo et unge partes, quae funt fub umbilico patientium dyfuriam.

[*Ad fiftendam exuberantiam urinae exeuntis.*] Accipe pelliculas, quae funt in ventre gallinarum et ficca in fole et fume ex eis drachmam. *Aliud.* Recipe thuris masculi et glandis ficcae et floris punici filveftris et gallarum ana drach. iij, tere et da ex eis jejuno cum melle rofaceo ex aqua frigida.

Cap. XXVI. [*Ad foeminarum affectiones.*] [1. *Ad conceptum.*] Caricas jejunae cum oleae foliis efui dato. *Aliud.* Ruminantis pecudis fpumam digito fumens ex vino in potum exhibe. *Aliud.* Nafturtium tritum ex aceto per quatriduum edito paft purgationem. *Aliud.* Vulpinum ftercus in peffo apponatur et loci muliebres fublinantur, atque ita venere utatur. *Aliud.* Artemifiam tritam apponito et concipiet. Inunge autem muliebre pudendum gummi, quum a purgatione menftrua tertius fuerit dies et concipiet.

[β'. *Πρὸς σύλληψιν.*] Ὑστέραν λαγωοῦ ξηράνας καὶ τρίψας δίδου πίνειν μετὰ τὴν ἀπὸ τῶν ἐμμήνων κάθαρσιν.

[γ'. *Ἐὰν γυνὴ ἄῤῥενα γεννῆσαι θέλει.*] Φασκία λευκῇ παιδικῇ δῆσον τὸν δεξιὸν πόδα καὶ συγίνου.

[δ'. *Ἐὰν δὲ θῆλυ.*] Φασκίᾳ μελαίνῃ τὸν ἀριστερόν.

[ε'. *Πρὸς γνῶναι ἢ ἄῤῥεν ἢ θῆλυ τὸ ἐν γαστρί.*] Σέλινον μὴ γινωσκούσης ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ἐπίθες καὶ ὃ ἂν φωνήσῃ πρῶτον, εἴτε ἄῤῥεν, εἴτε θῆλυ, ἐκεῖνο τέξεται· ἀπαράβατόν ἐστιν. ἄλλο. λαβὼν τῆς ἐν γαστρὶ ἐχούσης οὖρον ὄρυξον βοθρίσκους δύο καὶ εἰς τὸν ἕνα βάλε κριθὰς καὶ εἰς τὸν ἕτερον πυροὺς καὶ ἐπίχεε γῆν μετὰ τὸ ἐμβαλεῖν τὸ οὖρον αὐτῆς, καὶ ἐὰν πρῶτον ἐκβλαστήσωσιν οἱ πυροὶ, ἄῤῥεν τέξεται· ἐὰν δὲ αἱ κριθαὶ, θῆλυ.

[στ'. *Πρὸς σύλληψιν ἀῤῥενοτόκιον.*] Χηνὸς στέαρ καὶ ῥητίνην τερεβινθίνην διαχριέσθω ἐπὶ ἡμέρας β'. τῇ δὲ γ'. συγγινέσθω καὶ συλλήψεται. ἄλλο. ἀνὴρ τὸν δεξιὸν ὄρχιν ἀποδήσας συγγενέσθω· ἐὰν δὲ θῆλυ, τὸ ἀριστερόν.

[ζ'. *Κατόχιον ἐμβρύων.*] Ἀετίνην λίθον περίαπτε·

[2. *Ad conceptionem.*] Uterum leporis ficca et tere et da potui quando a menftruis fuerit purgata.

[3. *Ut mulier marem generet.*] Alba fascia puerili dextrum pedem ligato et coëat.

[4. *Ut feminam.*] Nigra fascia finiftrum pedem.

[5. *Notae maris et feminae in utero.*] Apium infcia muliere fuper caput imponito quodque primum voce protulerit, aut marem, aut feminam, illud pariet; comprobatum eft. *Aliud.* Gravidae mulieris urinam accipiens duas foveolas facito, in unam hordeum, in alteram triticum conjicito; deinde urina confpergito atque ita demum terram fuperjacito; fi prius triticum expullulaverit, mas pariet; fin vero hordeum, femina.

[6. *Ut mas concipiatur.*] Anferino adipe et refina terebinthi loci perungantur per biduum; tertio die cum viro conjungatur et marem concipiet. *Aliud.* Vir finiftro tefte ligato venere utatur; ut femina dextro.

[7. *Ut foetus retineatur.*] Lapis Aëtites appendas

Ed. Chart. X. [632. 633.]

κατέχει δὲ ἔμβρυον λίθος ὁ βλαστήσας εἰς ἀχράδα καὶ περιμείνας, εἶτα περιαπτόμενος. καὶ μαλάχης δὲ ἀγρίας ῥίζαν ἁπτόμενος καὶ ἐπίβοσκον λέγουσι· κατέχει καὶ σαρδὰ ἔμβρυα μέχρι τέλους. χρὴ δὲ τῇ κοιλίᾳ περιάπτειν. ἔστι δὲ καὶ ἡ σιδηρῖτις βοτάνη τῶν ἐμβρύων τηρητικὴ περιαπτομένη.

[633] [η'. Πρὸς δυστοκίαν.] Χαμαιπίτυν καὶ ἄσφαλτον ἐπὶ τῶν ἀνθράκων θεὶς ὑποκάπνιζε ἢ αὐτὰ πρόσθες.

[θ'. Ἐκβόλιον ἐμβρύου τεθνηκότος.] Χολῆς ταύρου τὸ μέγεθος ἀμυγδάλου διεὶς οἴνῳ ὕδατι κεκραμένῳ, κοχλιάρια β'. δὸς πιεῖν, ἐκβαλεῖ παραχρῆμα. ἄλλο. λύκιον ὠμὸν καυλίσκου συγκεκομμένῳ κεδρίᾳ χρίσων καὶ θέρμανον καὶ δὸς πίνειν νήστει. ἄλλο. ἀρτεμισίαν ἑψήσας μετὰ μελικράτου δὸς πίνειν. ἄλλο. λίθον κυνόδηκτον πρὸς κύνα ἀπεῤῥιμμένον, ἐν γῇ τεθειμένον μεταβαινέτω δυστοκίαν ἡ φέρουσα γυνή.

[ι'. Πρὸς ἐξάγειν καταμήνια.] Λαβὼν πρασίου, γνε-

tur. Foetum quoque et lapis ille retinet, qui in pirastro adnatus inhaerescit, iste similiter pensilis gestetur. Et malvae agrestis radix, quam epiboscon nominant, appensa. Sardonius etiam lapis retinet foetus usque in finem; ventri autem eum deligare oportet. Est herba quoque sideritis, cujus appensu foetus custodiuntur.

[8. *Ad difficultatem partus.*] Ajugam et bitumen pone super carbones et suffumiga vel ipsa appone.

[9. *Ad extrahendum foetum mortuum.*] Fellis tauri magnitudinem amygdalae dissolvens in vino aquato da cochlearia ij, potui et emittet confestim. *Aliud.* Lycium crudum trito caule junge cum cedria et calefacias et da bibendum jejuno. *Aliud.* Artemisiam coque in mulsa et propina. *Aliud.* Super lapidem, quem mordet canis, quando projicitur in eum, positum in sole transeat mulier quae patitur difficultatem partus.

[10. *Ad educenda menstrua.*] Marrubium, nepetam,

Ed. Chart. X. [633.]
πέτης, πηγάνου καὶ καππάρεως φλοιοῦ ἀνὰ < γ΄. ἐν οἴνῳ ἑψήσας ἢ ὕδατι δίδου πιεῖν. ἄλλο. τὸ τί ὕδατος, ἐν ᾧ διαλύεται ἡ ζύμη παλαιὰ ὅτε ποιεῖται ἄρτος, δὸς πίνειν.

[ια΄. Πρὸς πόνον ὑστέρας.] Παιονίας ῥίζαν πότιζε· ἢ ἴριδος ῥίζαν ἢ παιονίας σπέρματος κόκκους ιε΄. ἢ ψυλλίου ἢ ἀκαλήφης χυλὸν πρόσθες. ἢ τὰ φύλλα μελισσοφύλλου ἀφηψημένα ἐν οἴνῳ. ἄλλο. λαβὼν πήγανον χλωρὸν καὶ κόψας σὺν βουτύρῳ καὶ στέατι χοιρείῳ ποίει χρῖμα.

[ιβ΄. Ὡς γυνὴ ἡ βεβιασμένη παραφαίνηται παρθένος.] Λαβὼν ὀμφακιτίδων, κύπρου, ξυλοκασσίας, ῥόδων ξηρῶν, πεπέρεως λευκοῦ καὶ κόκκου κνιδίου ἀνὰ ἐξάγιον α΄. προλελουμένη ὑστέρα προσθέτω ταῦτα· ὠφελεῖ δὲ καὶ σπέρμα ὀξυλαπάθου τετριμμένον καὶ πρόσθετον.

[ιγ΄. Ὠκυτόκιον.] Βολβοὺς πικροὺς τρίψας διὰ γλυκέος δὸς πιεῖν καὶ παραχρῆμα τέξεται. ἄλλο. δίκταμνον διὰ οἴνου ἢ ὕδατος πότιζε. ἄλλο. ὕειον γάλα ἐν μέλιτι πινέτω. ἄλλο. χαλβάνην τρίψας ἐν ὕδατι δὸς πιεῖν καὶ τέξεται παραχρῆμα.

rutam, corticem capparis, ana drachmas iij, coque in vino aut aqua et da bibenda. *Aliud.* De aqua, qua dissolvitur fermentum vetus quando fit panis potui dato.

[11. *Ad dolores uteri.*] Paeoniae radicem propina; vel radicem iridis vel seminis paeoniae granula xv, vel pulicariae aut urticae succum appone vel folia apiastri cocta in vino. *Aliud.* Accipe rutam viridem et tere et cum butyro et adipe porci fac unguentum.

[12. *Ut mulier violata appareat virgo.*] Accipe gallarum immaturarum, ligustri, xylocasiae, rosarum siccarum, piperis albi, grani gnidii ana exagium unum; tere et prius lotae vulvae apponat ista. Confert autem et semen rumicis acidi tritum et appositum.

[13. *Ut partus acceleretur.*] Bulbi amari triti ex vino dulci potui dentur, illico pariet. *Aliud.* Dictamnum ex vino aut aqua propinatum idem facit. *Aliud.* Suillum lac ex melle bibitum. *Aliud.* Galbanum ex aqua tritum potumque confestim educit foetum.

Ed. Chart. X. [633.]

[ιδ'. Ὑποθυμίαμα δυστοκούσαις.] Χαμαιπίτυν ἐπὶ τῶν ἀνθράκων θεὶς ἢ ἄσφαλτον οἷον οἱ χαλκεῖς χρῶνται β'. προστιθέσθω καὶ εὐθέως ποιεῖ. ἄλλο. γλήχωνος δεσμίδιον εἰς ὕδωρ θερμὸν βαλὼν ποίει περικαθίσαι τὴν γυναῖκα καὶ λέγε εἰς τὸ οὖς αὐτῆς, χοῦ. κᾶ. μῖ. δοῦς. ἄλλο. λαβὼν ἔλαιον εἰς τὰς χεῖρας ἀνάτριψον αὐτῆς τὰ ἰσχία ἐπιλέγων· χορίον στῆθι σῶμα, ὅτι ἐπιτάσσει σοι μεγάλη ἡ θεοτόκος.

[ιε'. Γάλα κατασπάσαι.] Ῥαφανῖδας μετὰ πυρῶν ἀναζέσας ἐν οἴνῳ καὶ διηθήσας δὸς πιεῖν. ἄλλο. πίτυρα μετὰ μαράθρων ῥιζῶν ἑψήσας τὸ ὕδωρ δὸς πιεῖν. ἄλλο. μελάνθιον διεὶς ἐν μελικράτῳ οἷον ὁλκὴν δίδου πιεῖν. ἄλλο. κισσοῦ φύλλα διεὶς ἐν μελικράτῳ δὸς πιεῖν.

[ιστ'. Γάλα σβέσαι.] Κατάντλει θαλάσσῃ καὶ κατάπλασσε τοῖς στύφειν δυναμένοις καὶ ἀναξηραίνειν. ἄλλο. ἅλμην ποιήσας θερμὴν καὶ σπόγγοις ἐκθλίβων καὶ μάννα ἐπιπάσσων ἐπίδει καὶ χάρτας ὁμοίως.

[ιζ'. Ἐὰν δὲ σκληροὶ ὦσι καὶ φλεγμαίνωσι.] Κατάπλασσε

[14. *Suffitus ad aegre patientes.*] Ajuga ſuper carbones poſita aut bituminis, quo fabri ferrarii utuntur, duplum carbonibus injectum mirifice prodeſt. *Aliud.* Pulegii fasciculum in aquam calidam mittito, in eaque mulierem deſidere jubeto ipſique in aurem dicito Chy. ca. mi. dus. *Aliud.* Oleum manibus continens ejus ilia perfricato atque ita dicito: ſecundae ſiſtite corpus, quoniam praecipit vobis magna dei genitrix.

[15. *Ad lac attrahendum et creandum.*] Radiculas cum tritico vino incoctas percola et vinum potui offeras. *Aliud.* Aquam, cui furfures cum foeniculi radicibus incoctae ſint, propinato. *Aliud.* Nigellae drachmam in mulſa mixtam da potui. *Aliud.* Mulſa hederae folia contuſa habens potui detur.

[16. *Ad lac reſiccandum.*] Aqua maris foveto et aſtringere ſiccareque valentia ſuperimponito. *Aliud.* Muriam calidam ſpongiis exprimens et thuris pulvisculum inſpergens deligato et chartas eodem modo.

[17. *Quodſi mammae durae inflammataeque fuerint.*]

λινοσπέρμῳ δι' ὀξυμέλιτος ἑφθῷ, ἢ τήλει ὁμοίως ἑψηθείσῃ ἢ σησάμῳ ἀπλύτῳ, ψυχθέντι καὶ λειωθέντι μίξας μέλιτι ἢ σύκοις κατάπλασσε. ἄλλο. κύμινον τρίψας μετ' οἰνομέλιτος καὶ κηρωτῆς πάχος ποιήσας ἔμπλασσε εἰς ὀθόνιον ἐπιθείς.

[634] [ιη'. Πότημα ἐκβόλιον ἐμβρύου τεθνηκότος ἢ μὴ φερομένου κατὰ φύσιν.] Χολῆς ταύρου τὸ μέγεθος ἀμυγδάλου διεὶς οἴνῳ παλαιῷ κεκραμένῳ κοχλιάρια β'. δὸς πιεῖν, ἐκβάλλει παραχρῆμα. ἄλλο. ὠὸν ὠμὸν κεδρίᾳ χρῖσον καὶ θέρμανον καὶ δὸς ῥοφῆσαι νήστει. ἄλλο. ἀρτεμισίαν ἑψήσας μετὰ μελικράτου δὸς πιεῖν. ἄλλο. ὁ φοινικίτης λίθος ἐγχριόμενος ἐκβόλιόν ἐστιν· ἀτελὲς δὲ ἔμβρυον ἐκβάλλει λίθος κυνόδηκτος ἂν τεθῇ καὶ ὑπερβῇ αὐτὸν ἡ κύουσα, ὡς τάχος ἐκβάλλει τὸ κατὰ γαστρός.

[ιθ'. Γυναῖκα γνῶναι εἰ ἐκτρώσει τὸ ἐν γαστρί.] Ἐὰν οἱ μαστοὶ ἰσχναίνοιντο, σημαίνει ἔκτρωσιν.

[κ'. Κατάπλασμα φθόριον.] Ἐρεγμοῦ καθαροῦ κυάθου δύο ἕψει ἐν χυτρίῳ μετ' ὄξους· μετὰ δὲ τὸ ἡμίεφθον

Lini ſemine aceſo mulſo incocto illine; aut foenograeco ſimiliter elixo aut ſeſamo non loto refrigerato, trito et melli admixto aut ex ficis cataplasma facito. *Aliud.* Cuminum tritum mulſo temperatum ad cerati craſſitudinem linteolo illitum impone.

[18. *Potio foetum mortuum aut non ritu naturali exeuntem ejiciens.*] Fellis tauri quanta eſt nux amygdala vini veteris diluti ligulis duabus temperatum potandum offeras; ſtatim foetum excludit. *Aliud.* Ovum crudum cedri lacryma illinito, calefacito et jejunae ſorbendum dato. *Aliud.* Mulſam artemiſiam incoctam habentem propinato. *Aliud.* Lapis phoenicites vocatus illitu foetum detrahit. Item lapis demorſus a cane foetum nondum perfectum evocat, ſi praegnans mulier ſuper ipſum tranſeat; nam quod in ventre eſt valde cito expellit.

[19. *Ut cognoscatur, mulier an abortum fecerit.*] Mammae gracilescentes abortum ſignificant.

[20. *Cataplasma ad abortum impellens.*] Fabae freſae mundae cyathi duo in ollula ex aceto decoquan-

Ed. Chart. X. [634.]

γενέσθαι ἀλόης γο. α'. καὶ μαλαγματῶδες ποιήσας ἐπιτίθει κατὰ τοῦ ὀμφαλοῦ μέχρι κτενὸς καὶ ἐπίδει.

[κα'. Κατάπλασμα ὥστε φθεῖραι ἄνευ πάσης βλάβης καὶ βασάνου.] Κυπαρίσσου φύλλων ἑψήσας μέρος ὕδατι λείανον ἐπιμελῶς ὡς μαλαγματῶδες γενέσθαι καὶ ἐπίθες ἐπὶ τὸν ὀμφαλὸν καὶ τὸ ἐπιγάστριον καὶ κατάδει φασκίᾳ· κέλευον ἐπικαθίσαι ὑπτίαν ἢ ἐπὶ κουρικοῦ βάθρου καθίσαι καὶ κοιμωμένη ἀπόνως ἐκβάλλει.

[κβ'. Ἐκβόλιον ἀκίνδυνον ὥστε μηνῶν τριῶν ἢ δ' ἐκβάλλειν.] Ὀποπάνακος ὀβολοῦ κολλύριον ποιήσας ὑπόθες. ἀκίνδυνόν ἐστι καὶ πεπείραται ἐπὶ πολλῶν. ἄλλο. στρουθίον λεῖον μετὰ μέλιτος ἀναλαβὼν ἀνάπλασσε πεσσοὺς μικροὺς καὶ ὑποτίθει. ἄγει καὶ τὰ δεύτερα καὶ καταμήνια. ἄλλο. ἀρτεμισίας τῶν φύλλων λειοτριβήσας μετὰ ῥοδίνου καὶ ποιήσας γλοιοῦ πάχος προστίθει· καταμηνίων ἀγωγόν. ἄλλο. ἰσχάδας β'. S''. νίτρου ὀβολὸν πεσσὸν ποιήσας ἐπιτίθει. ἄλλο. ἀρτεμισίαν τρίψας ἐπιτίθει. ἄλλο. πηγάνου ἀγρίου

tur; quum ad dimidium consumptum fuerit, aloës uncia adjiciatur, ut malagmatis instar reddatur; deinde illinito ab umbilico ad pectinem usque et adalligato.

[21. *Cataplasma ad necandum foetum citra noxam ullamque suspicionis notam.*] Cupressi foliorum partem aqua elixam curiose terito ad malagmatis temperaturam atque umbilico et abdomini imponito fasciaque deligato; deinde supinam jacere jubeto aut in sella sedere, qua in partu mulieres uti solent: et sopita sine dolore foetum emittet.

[22. *Medicamentum periculi expers, ut trimestris aut quadrimestris foetus ejiciatur.*] Opopanacis obolum accipe et collyrium fac et locis muliebribus submitte; tutum est atque multis expertum. *Aliud.* Radiculam tritam melle exceptam pessis illine parvis et eos mulieris genitalibus impone; educit hoc secundas et menstrua purgamenta. *Aliud.* Artemisiae folia teras ex roseo et sordium crassitudinem faciens appone; menses citat. *Aliud.* Caricas duas et semissem, nitri obolum accipe; pessum

Ed. Chart. X. [634.]

σπέρμα προστίθει. ἄλλο. γαγάτης λίθος ὑποθυμιώμενος τὰς μὴ καθαιρομένας καθαίρει.

[κγ'. Ἐὰν τεκούση αἷμα μὴ ἐκκριθῇ.] Ἄρου σπέρμα τρίψας ἐν οἴνῳ λευκῷ νηστικῇ δίδου πιεῖν.

[κδ'. Πρὸς τὰς ἐκ τοκετοῦ χλωράς.] Πάνακος ῥίζας τρίψας ἐν οἴνῳ γλυκεῖ δίδου πιεῖν νηστικῇ. ἄλλο. κυτίνων ἄνθος ῥοῶν μετὰ μύρων ἑψημένων δὸς πιεῖν. ἄλλο. λαβὼν τρύγα οἴνου παλαιοῦ καὶ ῥίζαν κρίνου καὶ σκόροδα λεάνας κατάχριε πρόσωπον δείλης καὶ πρωῒ ἀπόπλυνε καὶ τοῦτο ἕως ἂν τὸ πρόσωπον ἐρυθρὸν γένηται.

[κε'. Πρὸς κοιλίαν κατεῤῥωγυῖαν καὶ μαστοὺς καὶ μηροὺς καὶ ἰσχία.] Κοχλίου θαλασσίου τὸν ὑπόμακρον καύσας καὶ λειοτριβήσας πρόσβαλε ὠοῦ τὸ λευκὸν ἢ ὄνειον γάλα καὶ κατάχριε. ἄλλο. διαφανὲς κόψας καὶ τρίψας ὅταν εἰς βαλάνειον εἰσέρχεται καὶ κατάχριε πρὶν ἀλείψασθαι, ἐπὶ ἡμέρας κ'. ἀφανίζονται.

[κστ'. Πρὸς τὸ κοιλίαν, ἢ ὑποχόνδριον, ἢ μηροὺς

facito et ſubmitte. *Aliud.* Artemiſiam tritam impone. *Aliud.* Rutae agreſtis ſemen immitte. *Aliud.* Gagates lapis ſuffitus non purgatis mulieribus menſes ducit.

[23. *Ad mulierem, quae a partu non purgetur.*] Ari ſemen tritum ex vino albo jejuna bibito.

[24. *Ad pallorem mulieris a partu.*] Panacis radices contuſae ex dulci vino a jejuna potae pallorem diſcutiunt. *Aliud.* Flores mali punici domeſticae odorato oleo incocti potui dentur. *Aliud.* Accipe faecem vini antiqui et radicem lilii et allia et lenias et unge faciem vespere et mane lava et hoc quousque facies rubefiat.

[25. *Ad ventris, mammarum, femorum coxendicumque ſciſſuras.*] Marinam cochleam oblongam cremato et conterito, deinde ovi albo aut aſinino lacte adjecto illinito. *Aliud.* Lapidem diaphanes contere contritumque in ingreſſu balnei, antequam inungatur, illinito et viceſimo die ſciſſurae evaneſcent.

[26. *Ad ſudores ventris, hypochondriorum, femo-*

Ed. Chart. X. [634. 635.]
ἱδροῦσθαι ἐκ τοκετῶν.] Κιμωλίας καὶ μάννης ἑκάστου ἴσον ἀναλάμβανε ὠοῦ λευκῷ καὶ κατάχριε μετὰ κηρωτῆς κυπρίνης.

[635] [*κζʹ. Πρὸς τὰ ἐν τοῖς ἰσχίοις ἐμφυσήματα.*] *Ἄρτου τὸ ἐντὸς καὶ μελαντηρίαν συμφυράσας ἐπιτίθει· τοῦτο καθίστησιν.*

[*κηʹ. Πρὸς ἐξομφάλους.*] *Κηκίδας καύσας, τρίψας μετὰ ὕδατος κατάπλασσε.*

[*κθʹ. Ὀμφαλὸν ἐκ τοκετοῦ μέγαν καὶ καλὸν ποιῆσαι.*] *Λαβὼν βύσμα ἀπὸ ληκύθου βίβλινον περιείλησον ὀθονίῳ, ἔπειτα μάνναν ὠοῦ τῷ λευκῷ ἀναλαβὼν κατάχρισον καὶ ἔνθες εἰς τὸν ὀμφαλὸν καὶ ἐπίδει προστύπως.*

[*λʹ. Πρὸς ὑστερικὰς πνίξεις.*] *Χελώνης χερσαίας ἧπαρ λεῖον ἐν πεσσῷ ὑποτίθει, ἀπαράβατόν ἐστι, μηδενὶ μεταδίδου.*

[*λαʹ. Πόμα πρὸς πόνον ὑστέρας.*] *Λαγωοῦ καρδίαν ξηράνας ἐπιξύων δίδου πιεῖν.*

[*λβʹ. Πρὸς τοὺς γενομένους στρόφους ἀπὸ τοκετοῦ*

rumque a partu.] Cimoliae et pulveris thuris par modus ovi albo exceptus cum liguſtrino cerato illinatur.

[27. *Ad inflationes in coxendicibus.*] Panis medullam et melanteriam una ſubigito et imponito; bene facit.

[28. *Ad prominentes umbilicos.*] Gallas uſtas tritasque ex aqua ſuperdato.

[29. *Ut umbilicus a partu magnus ac elegans fiat.*] Operculum urcei chartaceum ſumens panniculo involve, deinde thuris pulvisculum ovi albo comprehendens illine et in umbilicum mitte tenaciterque alligato.

[30. *Ad uteri ſtrangulatus.*] Teſtudinis terreſtris jecur tritum in peſſo naturalibus imponito; perpetuo reſpondet, cuiquam ne communices.

[31. *Potio ad uteri dolorem.*] Leporis cor aridum et in ramenta conciſum potui detur.

[32. *Ad tormina uteri a partu, corruptiones et*

Ed. Chart. X. [635.]

καὶ φθορὰς καὶ πνιγμούς.] Λεπτοσφαίρους ὀβολοῦ S''. ὀρεσίνημα καλοῦσι, τοῖς τρισὶ δακτύλοις μετὰ γλυκέος πινέτω.

[λγ'. Πρὸς ὑστέρας πόνους.] Γλυκείας ῥοᾶς ῥίζαν ἐν οἴνῳ πινέτω.

[λδ'. Πρὸς τὰς ἐκ μήτρας σκληρίας.] Κύμινον λεῖον καὶ πηγάνου φύλλα ἀναλάμβανε πίσσῃ ὑγρᾷ καὶ βουτύρῳ καὶ πεσσὸν ποιήσας δι' ἐρίου ἐντίθει.

[λε'. Πόμα πρὸς ὑστερικὰς γυναῖκας.] Καστόριον μετὰ ἀνίσου πότιζε. ἄλλο. κύμινον τρίψας καὶ μελανθίου μέρος S''. μετὰ ὀξυμέλιτος πότιζε.

[λστ'. Πόμα πρὸς ῥοῦν γυναικεῖον.] Πευκεδάνου ῥίζαν καὶ κυπαρίσσου σφαιρίων ἴσα ἑκάστου ἐν οἴνῳ λευκῷ δίδου πιεῖν. ἄλλο. γίγαρτα σταφυλῆς μελαίνης ξηρὰ λειώσας ἐν οἴνῳ μελαυστηρῷ δίδου πίνειν. ἄλλο. πιτυὰν ἐρίφου λαβὼν λείανον σὺν ὄξει δριμυτάτῳ καὶ δίδου νήστει πιεῖν. ἄλλο. κοράλλιον δίδου ἐν οἴνῳ μέλανι καὶ παραχρῆμα στήσεται. ἄλλο. νάρθηκος σποδὸν καὶ μήκωνος κονίαν ἐν ὕδατι δίδου πίνειν πρὸς ὀλίγον· εἰ δὲ εἴη πλέον φερόμενον, σπόγ-

ſtrangulatus.] Leptoſphaeros accipito ad oboli ſemiſſem, oreſinema vocant, tribus digitis et ex dulci bibito.

[33. *Ad uteri dolores.*] Mali punici dulcis radicem ex vino propinato.

[34. *Ad uteri duritias.*] Cuminum tritum et rutae folia pice liquida excepta et butyro in peſſu ex lana facto impone.

[35. *Alia potio ad mulieres in utero laborantes.*] Caſtoreum cum aniſo propina. *Alia.* Cuminum tritum et nigellae ſemiſſem ex aceto mulſo propina.

[36. *Potio ad muliebre profluvium.*] Peucedani radicis et cupreſſi baccarum pares portiones ex vino albo potentur. *Alia.* Uvae nigrae acinorum arida ſemina ex vino nigro auſtero potui dentur. *Alia.* Hoedi coagulum acerrimo aceto maceratum jejuno propinato. *Alia.* Corallium ex nigro vino dato et confeſtim ſupprimetur profluvium. *Alia.* Ferulae cinerem et papaveris pulverem ex aqua pauxillum exhibeto; quodſi largis effluat, ſpon-

Ed. Chart. X. [635.]
γον καύσας δίδου ὅσον < γ'. ἄλλο. κέρας ἐλάφειον καύσας δὸς πιεῖν.

[λζ'. Πρόσθετα.] Ῥοιὰν σὺν ἐρίῳ καταπλάσας προστίθει. ἢ σίδια ἑψήσας καὶ τρίψας ἐν ἐρίῳ δεῖ προστίθεσθαι ἐν πεσσῷ. ἄλλο. κηκίδος τὸ ἐντὸς καὶ λιβάνου ἀναλαβὼν ἐν πεσσῷ προστίθει διὰ ὕδατος. ἄλλο. γλήχωνα λεῖον ἀναλαβὼν ἐρίῳ καθαρῷ προστίθει· βοηθεῖ δὲ ὄξει ξεστῷ σπόγγος βαπτόμενος καὶ ἐκθλιβόμενος συμμέτρως καὶ μηρῶν δὲ συναγωγὴ καὶ δέσις ἄκρων καὶ κατάκλισις ἐπὶ κεφαλήν.

[λη'. Πρὸς τὸ μὴ καθυγραίνεσθαι τὸ αἰδοῖον ἐν ταῖς συνουσίαις τῶν γυναικῶν.] Κηκίδος ὀμφακίνης κόκκους δ'. σποδίου, ᾧ χρῶνται εἰς τὰ ὀφθαλμικὰ, μύστρα δύο τρῖψον καὶ μῖξον εἰς τὸ αὐτὸ καὶ ἀπόθου εἰς ἀγγεῖον καθαρὸν καὶ τούτου λαμβάνουσα μύστρον οἴνῳ παλαιῷ διεῖσα καὶ τούτῳ ὑποχριέσθω ταῖς πρώταις ἡμέραις, ἡ γαμηθεῖσα καθ' ὅλου τοῦ βίου διαμενεῖ τοὺς τόπους μὴ καθυγρουμένη. ἄλλο. κηκίδας ἐμβρέχων εἰς ὕδωρ ἡμέρας η'. εἶτα βρέχε ἔριον

giae combuftae drachmas iij exhibeto. *Alia.* Cornu cervinum uftum potui dato.

[37. *Medicamenta naturalibus imponenda.*] Malum punicum in lana more cataplasmatis appone. Aut mali punici coria elixa in lanaque trita in peffo apponenda funt. *Aliud.* Gallae interiora et thuris tantundem in peffo accipiens ex aqua appone. *Aliud.* Pulegium tritum lana munda comprehendens naturalibus impone. Opitulatur etiam fpongia ferventi aceto madida et mediocriter expreffa; femorum praeterea coitio, extremorum deligatio atque in caput decubitus.

[38. *Ut mulierum naturalia in concubitu non humescant.*] Gallae immaturae grana quatuor, cinerulae, qua in oculorum vitiis uti confueverunt, myftra duo terito, in unum misceto et in nitido ut vitreo vafe reponito; ex hoc myftrum fumens veteri vino dilutum eo primis diebus nupta naturalia fublinat, ac per totam vitam lo-

Ed. Chart. X. [635. 636.]
τεθυωμένον τρυφερὸν τῷ ἀποβρέγματι καὶ μὴ ἐκπιέζων ἔα ξηρανθῆναι καὶ πεσσὸν ποιῶν τοῦ ὀρίου δίδου ὑποτίθεσθαι· [636] καὶ ἔσται ὡς παρθένος ἐν τῇ συνουσίᾳ. αἱρείτω τὸ ἔριον καὶ ξηραινέτω καὶ πάλιν χρήσθω εἰ θέλει. ἄλλο. ὀξυλαπάθου σπέρμα τρίψας δίδου ὑποτίθεσθαι καὶ ἔσται ὡς παρθένος. ἄλλο. κηκίδας κόψας εἰς ὕδωρ ἔμβαλε καὶ δίδου προσκλύζεσθαι καὶ θερμοτέρας ποιεῖ τὰς γυναῖκας. ἄλλο. ὀθόνια ἰσχνὰ ἀποβρέχειν εἰς στυπτηρίαν μετὰ ὕδατος ἀνειμένην καὶ ξηραίνειν· εἶτα κυπέρου καὶ κασσίας καὶ κηκίδος ἴσον ἑκάστου τρῖβε ἐν οἴνῳ παλαιῷ πάχος ποιεῖν μέλιτος. τούτῳ τὰ ὀθόνια βρέχων ἀνάξήρανον καὶ δίδου προστίθεσθαι καὶ κέλευε συνέχειν ὥραις δυσὶ ταμιευομένην πρὸς τὴν χρείαν· ὅταν δὲ ὁμιλεῖν μέλλῃ, τότε ἀφαίρετο ἐκεῖνα. ἄλλο. λαβοῦσα δὲ μέλι καὶ νίτρον καταχριέτω τὸ μόριον μέχρι τοῦ ἐφηβαίου. οὕτως συγγίνου.

Κεφ. κζ'. [α'. Πρὸς τὸ ἀνέντατόν τινα γενέσθαι.]

corum illorum humiditatem non praecipiet. *Aliud.* Gallas per octo dies in aqua macerato; deinde lanam mollem fulfure fuffumigatam aqua illa madefacito et non expreffam ficcefcere finito; ex lana peffum faciens naturalibus immittito; in congreffu venereo virgo putabitur; deinde lanam tollito exficcatoque atque iterum, fi lubet, utitor. *Aliud.* Acidi rumicis femen tritum fubmittendum exhibeto et erit ut virgo. *Aliud.* Gallas contufas in aquam demitte, ex qua fubluantur mulierum naturalia: anguftiora enim reddentur. *Aliud.* Panniculos tenues in aquam alumen liquatum habentem demergito et exficcato; deinde quadrati junci, caffiae, gallarum, fingul. parem modum ex vino veteri conterito, donec mellis craffitudo fiat; in hoc panniculos madefaciens reficcato utque imponant concedito, atque ita per duas horas retineant vel prout requirit neceffitas; et cum venere uti volent, eximant. *Aliud.* Melle et nitro usque ad putem naturalia oblinito atque ita concubito.

Cap. XXVII. [1. *Ut ne cui penis arrigi poffit.*]

Ed. Chart. X. [636.]

Κήρυκα καύσας σβέσον οὔρῳ βοὸς τομίου καὶ λάμβανε ἀπὸ τούτου ἢ ἐν ποτῷ ἢ ἐν βρωτῷ. τὸ δὲ ἄλλο εἰς ἀγγεῖον ἀπόθου. ἄλλο. λύσις. ἄναψον τὸ ξυλάριον καὶ παύεται. ἄλλο. ὀξύσχοινος ἐντεθεῖσα καὶ γενομένη κηρύκου σχῆμα τοῦ ὄξεως ἐκκριθέντος εἰς τὴν κοίτην ἐπιτίθει ὑπὸ τὰ στρώματα καὶ κατέχει τὰς ἐπὶ τὰ ἀφροδίσια ὁρμάς. ἄλλο. κορίαννον ἢ γλήχων ἐσθιόμενος πολλάκις ἀνέντατον ποιεῖ. ἄλλο. χολὴ νάρκης ἐάν τις τὸ μόριον ἀνέντατον ἔσται. ἄλλο. ἀπὸ λύχνου αὐτομάτως σβεσθέντος λαβὼν πομφόλυγα τὴν ἔτι ζῶσαν βάλλε εἰς τὸ πόμα καὶ δὸς πιεῖν, γενήσεται γὰρ ἀνέντατος ὅλην τὴν νύκτα ὁ πιών.

[β'. Ἐντατικὰ τοῦ αἰδοίου.] Αἰδοῖον ἐντείνουσι καὶ ἐξορμάουσι πρὸς ἀφροδίσια τάδε· κωναρίων, πεπέρεως, πετροσελίνου, ἐλαφίου αἰδοίου ῥινήματος τερεβινθίνης ἀνὰ ἴσα μέλιτι ἀναλάμβανε καὶ σὺν οἴνῳ δίδου πίνειν. ἄλλο. λαβὼν ἐρεβίνθων ὠμῶν, κωναρίων γο. β'. εὐζόμου σπέρματος, πεπέρεως λευκοῦ ἀνὰ γο. α'. μέλιτος τὸ ἀρκοῦν, δίδου δί-

Buccinum ustum lotio bovis castrati extinguito; hoc in cibis aut potionibus utitor; quod remanet, in vase reponito. *Aliud.* Parvulum lignum appendito, et definit. *Aliud.* Acutus juncus impositus, ut in figuram cyrici redactus illius qui cito semen excernit, sub stragulis vestibus positus, impetum in venerem cohibet. *Aliud.* Coriandrum aut pulegium si frequentius edatur, penem flaccidum reddit. *Aliud.* Fel torpedinis si quis potui det, genitale membrum minime rigebit. *Aliud.* Lucernae sponte exstinctae scintillam adhuc vivam si in poculum conjeceris et potui dederis, per totam noctem penis arrigi non poterit.

[2. *Ad arrectionem pudendi.*] Pudendum intendunt et movent ad coitum ista: nucum pinearum, piperis, petroselini, scobis pudendi cervini aridi, terebinthinae, singulorum partes aequales excipe melle: et ex vino bibendas praebe. *Aliud.* Recipe cicerum crudorum, nucum pinearum singulorum unc. ij, seminum erucae, piperis albi ana unc. j, mellis quod sufficit; da drach. ij

δραχμον σὺν οἴνῳ. ἄλλο. αἰδοῖον κατάχριε τῷ μέλιτι πρὸ ἀφροδισίας. ἄλλο. εὐζόμου σπέρμα σὺν μέλιτι δίδου πίνειν. ἄλλο. χυλοῦ τοῦ εὐζόμου κυάθους β΄. μετὰ πεπέρεως λευκοῦ τὸ ἀρκοῦν δίδου διὰ τριῶν ἡμερῶν τῶν ἐπαλλήλων ἡμερῶν. ἢ χυλοῦ εὐζόμου καὶ πεπέρεως λευκοῦ δίδου κοχλιάριον α΄. νήστει. συμφέρει καὶ ὄστρακον ἐχίνου θαλασσίου πινόμενον καὶ τὸ γάλα βόειον πιόν. ἄλλο. πολυγόνου βοτάνης σπέρμα καὶ σάρκα ἰχθύων ποταμίων ξηρὰν τρίψας δίδου πίνειν· ἐντατικὸν γάρ ἐστι. ὁμοίως σπέρμα τῆς ἀνδράχνης ἑψηθὲν μετὰ γάλακτος βοείου δίδου· πάνυ βοηθέει. ὁμοίως ὠὰ πέρδικος ἐσθιόμενα. ἄλλο. σπέρμα πράσου σὺν ἀκράτῳ οἴνῳ δὸς πίνειν. ἄλλο. χυλὸς πολυγόνου βοτάνης πινόμενος ποιεῖ ἀφροδίσια ἑτοιμοτέρους. ἄλλο. τὸ ὕδωρ ἐν ᾧ σβεσθῇ ὁ σίδηρος πῖνε σὺν οἴνῳ. ἄλλο. ὀρχιδίου ξηροῦ ἀλώπεκος κοχλιάριον α΄. πῖνε. ἄλλο. χυλὸν ἀσφοδέλου ῥίζης ἐκπιέσας δίδου πίνειν. ἄλλο. ὅταν ὁ ταῦρος μετὰ συνουσίαν οὐρήκῃ, γῆν συμμίξας τῷ πηλῷ ἐξ οὔρου, καταπλασσομένῳ αἰδοῖον κατάχριε. ἄλλο. κόπρῳ τῇ βοείᾳ προσφάτῳ αἰδοῖον κατά-

cum vino. *Aliud.* Unge pudendum melle antequam coëas. *Aliud.* Semen erucae bibendum exhibeto cum melle. *Aliud.* Succi erucae cyathos ij, cum pipere albo quod fufficit da tribus diebus alternis diebus. Vel fucci erucae et piperis albi da cochlear unum jejuno. Confert etiam tefta marini erinacei bibita et lac bubulum bibitum. *Aliud.* Sanguinalis herbae femen et carnem piscium fluvialium ficcam terens bibendam praebe; tentiginem enim facit. Similiter femen portulaceae coctum cum lacte bubulo mire prodeft. Item ova perdicis fi comedantur. *Aliud.* Semen porri cum vino mero bibendum exhibe. *Aliud.* Succus fanguinalis herbae bibitus facit promptiores ad coctum. *Aliud.* Aquam, in qua exftinguitur ferrum, bibe cum vino. *Aliud.* Tefticuli vulpis ficci bibe cochlear unum. *Aliud.* Succum expreffum e radice haftulae regiae da bibendum. *Aliud.* Quando taurus, poftquam coiverit, minxerit, terram commisce et luto, quod fit ex urina, unge pudendum. *Aliud.* Stercore bovis recenti unge pudendum,

Ed. Chart. X. [636. 637.]
χριε. ἄλλο. κόκκον γνίδιον τρίψας καὶ σὺν ἐλαίῳ ῥοδί-
[637] νῳ διαμίξας κατάχριε. ἄλλο. χυλῷ περιστερεῶνος αἰδοῖον κατάχριε.

[γ'. Πρὸς ὕπνον.] Εἰς φύλλον δάφνης ἐπίγραφε καὶ ὑποτίθει ἐπὶ τὴν κεφαλὴν λεληθότως, ὀνομάζων κόγκοφον βραχερέον.

[δ'. Πρὸς τοὺς μὴ δυναμένους συνουσιάζειν.] Σκαμμωνίαν μεθ' ὕδατος χρίου.

Κεφ. κη'. [Πρὸς τὸ δῆγμα τῶν ἰοβόλων ζώων.] Πρὸς δῆγμα τῶν ἰοβόλων θηρίων τὰ μελίας φύλλα κόψας χυλοῦ δίδου κοχλιάρια γ'. ἀπυρέττουσι μετὰ τῶν γ'. κυάθων τοῦ οἴνου. ἄλλο. φλοῖον δένδρου βαλάνου ἢ εὔζυμον τὸ ἐν τοῖς λαχάνοις γιγνόμενον, ἢ χαμαιπίτυα, ἢ σκόροδον, ἓν ἐξ αὐτῶν τρίψας σὺν οἴνῳ ἀκράτῳ νήστει δίδου πίνειν. ἄλλο. αἷμα τῆς νήττης ἐναντιοῦται πᾶσι τοῖς δηλητηρίοις καὶ θανασίμοις. τοῦτο μὲν αὐτὸ ποιοῦσιν αἱ σάρκες τῆς ὄρνιθος προσφάτως ἀναιρεθείσης τοῖς δήγμασιν ἐντιθεμέναι· ἐναντιοῦνται γὰρ τοῖς ἰοβόλοις ἅπασι καὶ ἰαοῦνται

Aliud. Granum gnidium tere et permifce cum oleo rofaceo et unge. *Aliud.* Succo verbenacae unge pudendum.

[3. *Ad fomnum conciliandum.*] Lauri folia infcripta capiti clanculum fubjicito, nominans concophon brachereon.

[4. *Ad eos, qui coïre nequeunt.*] Scammoniam ex aqua illinito.

Cap. XXVIII. [*Ad morfum venenoforum animalium.*] Ad morfum venenoforum animalium fraxini folia tere et fucci da cochlearia tria non febricitantibus cum tribus cyathis vini. *Aliud.* Corticem arboris glandis vel erucam, quae in oleribus nafcitur, vel ajugam, vel allium, unum ex his terens da cum vino non aquato jejuno bibendum. *Aliud.* Sanguis anatis adverfatur omnibus venenofis et mortiferis. Hoc idem etiam faciunt carnes gallinae nuper occifae, fi morfibus imponantur; obfiftunt enim omnibus venenofis et medentur praeter aspidis

Ed. Chart. X. [637.]

πλὴν δήγματος τοῦ ἀσπίδος. ἄλλο. πήγανον σὺν οἴνῳ δίδου πίνειν. ἄλλο. ἐγκέφαλος τῆς ὄρνιθος πινόμενος ὠφελεῖ.

[Πρὸς τὰ τῆς ἔχεως δήγματα.] Τὴν χαλβάνην σὺν κυπρίνῳ πρόσθες. ἄλλο. ἕρπυλλον σὺν ὄξει ὁμοίως κατάχριε.

[Ὑποθυμιάματα τῶν ἰοβόλων φευκτικά.] Τὸ πύρεθρον καὶ θεῖον ἐμπύριζε καὶ φεύξονται. ἄλλο. ταυτὸ ποιεῖ τὸ κέρας ἐλάφου καὶ τὸ στέαρ αὐτοῦ· ἔτι καὶ τὸ σκύτος καὶ πόδες, τὰ μὲν ταῖς πύλαις ἐμπηγνύμενα τὴν ἅπαντος ἰοβόλου εἴσοδον κωλύουσιν. ἄλλο. πνεύμων ὄνου ὑποθυμιαζόμενος ἅπαν ἰοβόλον φυγαδεύει.

[Ὡς ἔχιδνα μὴ δήκῃ.] Δρακόντιον τρίψας τὴν χεῖρά σου κατάχριε καὶ μὴ δηχθήσῃ. σπέρμα δὲ ταύτης βοτάνης τετριμμένον σὺν ὕδατι καὶ τιθὲν ἐν τοῖς ὕδασι τῶν ἀποδημεόντων αὐτὰς φυγαδεύει. ἄλλο. χυλῷ στρύχνου χεῖρας κατάχριε.

[Ἐπίθεμα πρὸς τὰ δήγματα τῆς ἐχίδνης.] Ἐχίδνης κεφαλὴν ἀποκόψας τὸ μόριον αἱματηρὸν τῷ τόπῳ ἀποδηχθέντι προστίθετι καὶ ἐπίδει καὶ οὕτως ἔα.

morſum. *Aliud.* Rutam da cum vino bibendam. *Aliud.* Cerebrum gallinae bibitum juvat.

[*Inunctio ad morſus viperae.*] Galbanum cum cyprino unge. *Aliud.* Serpyllum cum aceto ſimiliter illine.

[*Suffitus fugantes venenoſa animalia.*] Pyrethrum et ſulſur incende et fugient. *Aliud.* Cornu cervi et ejus pinguedo idem facit; pellis etiam et pedes dextri ſi inſigantur januae, prohibent ingreſſum cujnslibet venenoſi. Pulmo aſini ſi fumigetur, omne venenoſum fugat.

[*Ut vipera non mordeat.*] Dracunculum tere et obline manum et non mordeberis. Semen vero ipſius herbae tritum cum aqua et poſitum in aquis peregrinantium fugat eas. *Aliud.* Ex ſucco ſolani manus illine.

[*Epithema in morſis a vipera.*] Viperae caput abſcindens applica partem cruentam loco demorſo, liga et dimitte ſic.

Ed. Chart. X. [637.]

[*Πυρία πρὸς τὸ δῆγμα τῆς ἐχίδνης καὶ μυγάλης.*] *Τρίφυλλον ἀσφάλτιον ἕψε καὶ ἀφεψήματι θερμῷ τόπον ἀποδηχθέντα πυρίᾳ. οὐδεὶς δὲ πυρίᾳ ταύτῃ χράσθω ὁ μὴ πάσχων, μεταβαίνει γὰρ ἡ διάθεσις εἰς αὐτὴν, ὡς νομίζῃ ἑαυτὸν ἀπὸ τῆς ἐχίδνης ἢ μυγάλης ἀποδηχέντα.*

[*Fomentum ad morſum viperae et muris aranei.*] Trifolium bituminoſum coque et decocto calido locum demorſum fove. Nullus autem fomento illo utatur, qui non patitur: tranſit enim affectus in eum, ut putet ſe a vipera vel araneo mure demorſum.

ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΕΥΠΟΡΙΣΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ ΠΡΟΣΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΝ.

Ed. Chart. X. [638.]

[638] [*Περὶ τῆς σταφυλῆς πασχούσης θεραπείας.*] Θεραπεύσῃς σταφυλὴν οὕτως· ἐν ἀρχῇ μὲν αὐτῆς τῆς φλεγμονῆς δίαιτα λεπτὴ καὶ εὔχυμος ἔστω καὶ ῥοφήματα καὶ ἀναγαργαρίσματα δι᾽ οἰνομέλιτος, ἢ μελικράτου, ἢ ἑψήματος χλιαροῦ, ἢ ὀξυμέλιτος ἀναγαργαριζομένου καὶ ἀποχεομένου καὶ μὴ καταπινομένου· καὶ μασήματος διὰ πυρέθρου ἢ πεπέρεως, ἢ σταφίδας ἀγρίας λειώσας μετὰ

GALENI DE REMEDIIS PARABILIBUS LIBER TERTIUS ADSCRIPTITIUS.

[*De uvae affectibus curandis.*] Sic uvam laborantem curaveris: per inflammationis initia victus tenuis et boni ſucci inſtituatur; ſorbitiones et gargarismata fiant ex mulſo vel ex mulſa vel ſapa tepida vel aceto mulſo quod gargarizetur et effundatur nec ſorbeatur. Manducetur autem pyrethrum vel piper vel ſtaphiſagria, quae

Ed. Chart. X. [638.]
νίτρου καὶ ἁλὸς παράτριβε τὸν οὐρανίσκον καὶ τὴν σταφυλὴν, καὶ παύει τὴν φλεγμονήν· ἔξωθεν δὲ ἐπίθετα τὰ αὐτὰ καὶ τὰ ὁμοίως θερμαίνοντα καὶ τὴν φλεγμονὴν παρηγοροῦντα καὶ τὴν ὀδύνην παύοντα· ἐπιθέματα δὲ καὶ καταπλάσματα ἐπιτήδεια.

[*Περὶ τῆς ἀνακρεμασθείσης σταφυλῆς.*] *Ὑσσώπου ῥίζαν καὶ ἰσχάδων χυλὸν μίξας ἀγαργάριζε, ὁμοίως καὶ εἰς παρίσθμια καὶ σταφυλὴν ὁμοῦ ζέσας ἀναγαργάριζε φοίνικας δηλονότι καὶ φακήν.*

[*Εἰς τὸ τηρεῖν ἀδίψους ἀεί ποτε.*] *Γλυκυῤῥίζης χυλὸν πότιζε ἢ ἀνδράχνης ὅσον κύαθον κατάπιε. ἄλλο. ἀνίσου γο. α΄. γλυκυῤῥίζης χυλοῦ γο. β΄. τραγακάνθης βεβρεγμένης γο. β΄. ἀνάπλασον τροχίσκους καὶ ξήρανον ἐν σκιᾷ καὶ ἐκ τούτων δίδου κατέχειν ὑπὸ τὴν γλῶτταν ἕνα τροχίσκον καὶ τὸν χυλὸν καταπίνειν καὶ οὐ διψήσει.*

[*Πρὸς δυσηκοΐας καὶ κωφώσεις.*] *Χολὴν αἰγείαν πρόσφατον ἴσα μίξας μέλιτι ἀκάπνῳ χλιαρὸν ἔνσταζον εἰς τὸ οὖς. ἄλλο. λαγωοῦ χολὴν νεαρὰν μέλιτι μίξας ἐπίσης καὶ*

cum ſale et nitro trita, palato uvaeque affricta phlegmonem ſedat; ea itidem exterius appoſita et id genus alia calefacientia et phlegmonem mitigantia doloremque ſedantia; epithemata vero et cataplasmata idonea ſunt.

[*Ad pendentem uvam.*] Hyſſopi radicem et caricarum ſuccum ſimul mixta gargarizato; ita etiam ad tonſillas, columellam, palmulas et lentem ſimul fervefactas gargarizato.

[*Ut diu ſine ſiti quis ſervetur.*] Radicis dulcis ſuccum bibat aut portulacae cyathum devoret. *Aliud.* Recipe aniſi unc. j, ſucci radicis dulcis unc. ij, tragacanthae madefactae unc. ij, ex his trochiscos confice eosque in umbra exſicca et trochiscum unum ſub lingua contineat ſuccumque ejus devoret nec ſitiet.

[*Ad gravem auditum et ſurditatem.*] Fel caprinum recens cum pari portione mellis ſine fumo cocti mixtum in aures tepidum inſtillato. *Aliud.* Leporis fel recens cum

χλιάνας ἐν φλοιῷ κρομμύου ἐπίσταζον εἰς τὸ οὖς· καὶ γὰρ καὶ τοὺς μηδ' ὅλως ἀκούοντας ποιεῖ ἀκούειν. ἄλλο. συὸς ἡμέρου χολὴν ἴσα μέλιτι ἀκάπνῳ ἑνώσας χλιαρὸν ἐγχωμάτισον· ἢ σκίλλης χυλὸν καὶ ῥόδινον μίξας χρῶ. ἄλλο. ὀρόβου χυλὸν ἔνσταζον, ἐπίθες στυππίῳ μετὰ ῥοδίνου.

[*Πρὸς κοιλιακοὺς ἐργαλεῖον.*] *Μύρτων χλωρῶν, ῥόδων ξηρῶν, σιδίων ῥοιᾶς, βαλαύστια, κηκίδας ε'. οἰνομέλιτι φυράσας διὰ γα-* [639] *στρὸς παράπεμψον, ἢ κυάμου λέπυρα σὺν οἴνῳ ἀποζέσας ἔνιε διὰ κλυστῆρος· ἢ φακὴν ἀποζέσας τὸν χυλὸν χλιάριον ὁμοίως ποίει· ἢ ὀρύζης μὴ κεκαθαρισμένης τὸν χυλὸν ὁμοίως, ἢ σιδηρίτιδος βοτάνης τὸν χυλὸν χλιαρὸν ὁμοίως, ἢ ἀκακίας χυλὸν ἔνιε, ἢ ψιμύθιον καὶ λιθάργυρον λειώσας μετὰ μέλιτος καὶ οἴνου παράπεμψον.*

[*Εἰς στρόφον κοιλίας.*] *Κύμινον μετὰ μέλιτος δίδου φαγεῖν καὶ θαυμάσεις· ἢ καλάμου ῥίζαν καύσας πότισον μετὰ οἴνου κύλικος ἑνός.*

[*Εἰς τὸ στῆσαι κοιλίαν.*] *Ὀρίγανον μετὰ ὕδατος ἑψή-*

mellis portione pari in cortice caepae tepefactum in aures inſtillato, hoc enim eis etiam qui nihil prorſus audiunt, auditum reſtituit. *Aliud.* Domeſtici ſuis fel cum melle non fumoſo ad pares portiones mixtum tepidum in aures inſtillato; aut ſcillae ſuccum cum roſaceo mixtum in uſu ſit. *Aliud.* Ervi ſuccum inſtilla et ſtuppam roſaceo imbutam deſuper appone.

[*Ad coeliacos.*] Myrteas baccas virides, roſas aridas, malicoria, balauſtia, gallas v, mulſo ſubactas in ventriculum demitte; vel fabae cortices in vino fervefactas clyſteri ſupponito; vel lentis infervefactae ſuccum tepidum per clyſterem imponito; ſimili modo et oryzae non purgatae vel ſideritis herbae ſuccum vel acaciae pariter ſuccum injice, vel ceruſam et argenti ſpumam tritam ex melle et vino per clyſteres impone.

[*Ad ventris tormina.*] Cuminum ex melle eſui dato et miraberis; vel calami radicem uſtam potui dato ex vino calicis unius menſura.

[*Ad ſiſtendum alvi profluvium.*] Aquam in qua

Ed. Chart. X. [639.]

σας δίδου πιεῖν. ἄλλο. σηπίας ὄστρακον καύσας καὶ τρίψας μετὰ οἴνου παλαιοῦ δὸς πιεῖν· ἢ βάτου καρπὸν σὺν τοῖς φύλλοις ἀποτριτώσας δὸς πιεῖν. ἄλλο. κύμινον Ἑλλαδικὸν καὶ κηκίδα ἄτριπτον καῦσον καὶ μετὰ οἴνου παλαιοῦ δὸς πιεῖν μετὰ τὸ ἀποτριτωθῆναι ἐπὶ ἡμέρας τρεῖς.

[Πρὸς ἐσωχάδας, ῥαγάδας καὶ συκάμινα.] Ἀρσενικοῦ σχιστοῦ γο. γ΄. σφέτλης δρυΐνης γο. δ΄. λειώσας πάντα ὁμοῦ ἔχε ξηρίον, ἐπὶ δὲ τῆς χρείας ἀπονίψας οὔρῳ παιδὸς ἀφθόρου τοὺς τόπους ἐπίπασον.

[Πρὸς ἐσωχάδας καὶ ἐξωχάδας.] Ῥίζαν σιλφίου κόψας καὶ λειώσας κατάπλασον.

[Ξηρίον πρὸς βεβρωμένας οὔλας καὶ ὀδόντας σειομένους.] Μαστίχης γο. α΄. λιβάνου γο. β΄. σμύρνης, ῥόδων ξηρῶν ἀνὰ γο. γ΄. σαρκοκόλλης, κηκίδος ἀνὰ γο. δ΄. ὁμοῦ λειώσας ἐπίπασον τὰ οὖλα, προδιακλύσας ἀειζώου, ἢ μύρτων, ἢ σχοίνου, ἢ ἄγνου, ἢ ἐλαίας τῶν φύλλων τῶν χλιαρῶν.

ſuerit incoctum origanum bibendam dato. *Aliud.* Sepiae teſtam et capillamentum uſta et trita ex veteri vino da potui. Vel fructus rubi cum foliis ad tertias decoctos potui dato. *Aliud.* Cuminum Graecum et gallam non tritam urito et ex veteri vino bibendum dato per triduum; prius tamen ad tertias redigito.

[*Ad internas eminentias, fiſſuras ficosque in ſede.*] Auripigmenti fiſſi unc. iij, cariei quercus unc. iv, ex his ſimul tritis aridum medicamentum conſice, quum vero uſus occaſio ingruerit, urina pueri impubis locum detergito ac medicamentum inſpergito.

[*Ad eminentias tam internas quam externas.*] Laſerpitii radicem tuſam et tritam in modum cataplasmatis apponito.

[*Aridum medicamentum ad gingivas corroſas et labantes dentes.*] Maſtiches unc. j, thuris unc. ij, myrrhae, roſarum aridarum, utriusque unc. iij, ſarcocollae, gallarum utriusque unc. iv, omnia ſimul terito et gingivas conſpergito; eas tamen prius decocto ſedi aut myrti aut lentisci aut viticis aut foliorum oleae tepido colluito.

Ed. Chart. X. [639.]

[*Πρὸς ὀδονταλγίας.*] Ὕσσωπον ἢ ὀρίγανον μετὰ ὄξους ἑψήσας δὸς διακλύζεσθαι· ἢ πύρεθρον καὶ πέπερι καὶ ζέμμα καὶ μαστίχην ἐξ ἴσου δίδου διαμασᾶσθαι. ἄλλο. σταφίδας ἀγρίας κόκκους δ΄. μαστίχης κόκκους η΄. δίδου διαμασᾶσθαι.

[*Εἰς πεσόντας ὀδόντας ἀπὸ πληγῆς.*] Σταφίδας ἐν ἐλαίῳ ζέσας πυρίαζε τὸν τόπον καὶ γῆν ἑξῆς τῷ ὄξει, τῆς ὀδύνης δηλονότι ἐρεθιζούσης, ἐπὶ ἡμέρας δὲ τρεῖς ποίει, οὕτως καὶ πάλιν ἀναφύουσιν οἱ ὀδόντες.

[*Πρὸς οὖλα βιβρωσκόμενα.*] Ἀριστολοχίας τρίψας μετὰ μέλιτος ἐπίπασον τὰ οὖλα, ἢ κέρας ἐλάφειον κεκαυμένον ἕως ἂν γένηται λευκὸν καὶ ψιμύθιον καὶ λιθάργυρον καὶ νάρδον καὶ κίσσηριν κηρωτῇ ἀναλάβου καὶ κατάχριε· ἢ χελώνης ὄστρακον καύσας καὶ τρίψας μίξας τε μετ᾽ ἐλαίου ἔνσταξον εἰς τὸ οὖλον. ἄλλο. εὐζώμου σπέρμα σὺν τῷ χυλῷ καὶ χολὴ αἰγὸς ἢ μελάνθιον μέλιτι κατάχριε.

[*Πρὸς ὀφθαλμοπονίαν.*] Μυελὸν αἴγειον περίχριε καὶ ἰᾶται· ἢ στέαρ αἴγειον ἢ προβάτειον ἀποβρέχων εἰς ὕδωρ

[*Ad dentium dolores.*] Aceto cui incoctum fuerit hyſſopum aut origanum colluat; aut pyrethrum et piper et zemma et maſtichem pari pondere data commanducet. *Aliud.* Uvae taminiae grana iv, maſtiches grana viij, offer manducanda.

[*Ad dentes ab ictu decidentes.*] Paſſulis oleo incoctis locum foveto ac deinde aceto, dolore nimirum ingravescente, poſt triduum id ipſum facito et iterum renascentur dentes.

[*Ad corroſas gingivas.*] Ariſtolochia cum melle trita gingivas inſpergito; aut cornu cervinum uſtum quoad album reddatur et ceruſſam et argenti ſpumam et nardum et pumicem cerato excipe et illine; aut teſtam teſtudinis exuſtam et tritam et oleo mixtam in gingivam inſtillato. *Aliud.* Erucae ſemen cum ſucco et fel caprae aut nigellam eodem modo cum melle illinito.

[*Ad dolores oculorum.*] Medulla caprina illinito et curabitur, aut caprinam ovillamve adipem aqua calida

Ed. Chart. X. [639. 640.]

θερμὸν ἐπιτίθει, ἢ λινοσπέρμου χυλὸν, ἢ γάλα γυναικεῖον ἐπίχριε.

[Πρὸς λεύκωμα καὶ οὔλας παλαιὰς ἐν ἐλαχίσταις ἡμέραις· ἔστι δὲ καὶ ὀξυδορκικὸν θαυμαστόν.] Ἰοῦ ξυστοῦ γο. δ'. ἀμμωνιακοῦ γο. δ'. ψιμυθίου γο. β'. κόμμεως γο. α'. τὸ δὲ ὑγρὸν ἔστω σικύου ἀγρίου χυλὸς ὁ τῆς ῥίζης. ἄλλο. δαφνοκόκκων κεκαθαρισμένων καὶ λελειωμένων, κόμμεως τὸ [640] ἀρκοῦν πρόσπλεξον καὶ ποίει κολλύρια, ἐπὶ δὲ τῆς χρείας λειώσας οὔρῳ παιδὸς ἀφθόρου ἀναλάμβανε καὶ οὕτως χρῖε. πεπείραται γάρ.

[Πρὸς αἰγίλωπας.] Κόπρου περιστερᾶς ξηροῦ γο. δ'. σὺν λιβάνῳ ἄῤῥενι λειώσας ἐπίπασον ἕως οὗ παύσῃ. ἐδοκιμάσθη γάρ.

[Πρὸς λευκώματα δόκιμον· καὶ γὰρ πολλοὺς ὤνησεν.] Πέρδικος ἄῤῥενος χολὴν μετὰ μέλιτος χρῖε. ἄλλο. λαδάνου γο. β'. λειώσας μετὰ καλλίστου οἴνου καὶ ἐλαίου ἀφ' ἱκανοῦ χρῖε τοὺς ὀφθαλμούς.

madentem admove aut ſuccum ſeminis lini aut lac muliebre illine.

[*Ad oculorum albuginem; veteres cicatrices curandas; idem etiam viſum mirifice acuit.*] Aeruginis raſae unc. iv, guttae ammoniaci unc. iv, ceruſſae unc. ij, gummi unc. j. Sit autem liquidum medicamentum; ſuccus radicis cucumeris ſilveſtris. *Aliud.* Recipe baccarum lauri mundatarum laevigatarumque gummi quod ſatis ſit, ex eis permixtis confice collyria, at ubi eis uti volueris terito et ex lotio pueri impubis illinito, medicamentum probatum eſt.

[*Ad aegilopas i. e. oculorum fiſtulas.*] Recipe fimi columbini aridi unc. iv, tritas cum thure maſculo inſpergito, quoad morbus tollatur; experientia comprobatum eſt.

[*Ad albugines medicamentum comprobatum, quod multos juvit.*] Perdicis maſculi felle ex melle illinito. *Aliud.* Recipe ladani unc. ij, terito ex optimo vino et oleo quantum ſit ſatis et oculos illinito.

Ed. Chart. X. [640.]

[*Πρὸς ὑπόχυσιν ὑπερφυῶς παραχρῆμα τὸ βλέπειν ποιῶν.*] *Αἷμα μυὸς καὶ χολὴν ἀλέκτορος καὶ γάλα γυναικεῖον ἴσα μίξας καὶ λειώσας χρῶ· ἐδοκιμάσθη γὰρ καὶ ἄκρως ὠφέλησεν.*

[*Ἄλλο πρὸς ὑποχύσεις παλαιάς τε καὶ νέας καὶ ἀμβλυωπίας καὶ πᾶν ἐπισκοτοῦν τὴν ὅρασιν.*] *Δαφνίδας ἐκλελεπισμένας ἀριθμὸν κοκκίων ί. κόμμεως γο. β'. ὕδατι ὀμβρίῳ ποιήσας κολλύρια χρῖε τοῖς ὑποκεχυμένοις μετὰ οὔρου παιδίου ἀφθόρου, τοῖς δὲ ἀμβλυωποῦσι μετὰ ὕδατος ὀμβρίου.*

[*Πρὸς πόνον ὀφθαλμῶν καὶ ἀγρυπνίας.*] *Μελίκρατον ἐγχυματίσας καὶ προβρέξας ᾠὸν καὶ περικαθάρας καὶ τεμὼν εἰς β'. δῆσον ἐπάνω τῶν ὀφθαλμῶν καὶ ὑπνώσει.*

[*Πρὸς ἄνθρακας ὀφθαλμῶν καὶ παντὸς τοῦ σώματος.*] *Περδικιάδα βοτάνην μετὰ ψιχίων λειώσας, προβρέξας τὰ ψίχια ὀξυκράτῳ χρῶ.*

[*Ad ſuffuſiones admirabile, quod confeſtim viſum reſtituit.*] Sanguinem muris, galli fel et muliebre lac paribus portionibus misce et tritis utere; probatum eſt et mirum in modum profuit.

[*Aliud ad ſuffuſiones, novas veteresque, ad viſus etiam hebetudinem et ad omnia tandem, quae viſum obtenebrant.*] Recipe baccas lauri a cortice mundatas numero decem, gummi unc. ij, ex aqua pluviali facito collyria et illine; ſuffuſos quidem ex urina pueri nondum experti venerea; quibus autem hebes eſt viſus, ex aqua pluviali.

[*Ad oculorum dolores et vigilias.*] Mulſam facito ovumque a cortice mundatum et in duas partes diſpertitum, in ea madefacito ac ſuper oculum deligato, a ſomno corripietur.

[*Ad oculorum totiusque corporis carbunculos.*] Parietariam herbam cum panis micis prius posca madefactis terito ac utitor.

Ed. Chart. X. [640.]

[Ὀξυδερκικόν.] Μαράθρου ξύλον τρίψας καλῶς μετὰ μέλιτος πωλίου νεαροῦ ἀκάπνῳ χρῶ ἐπιχρίων.

[Περὶ τῶν ἐν βλεφάροις κριθῶν.] Ἀκακίαν σὺν οἴνῳ χρῖε.

[Πρὸς ῥευματισμοὺς τῶν ὀφθαλμῶν.] Ἐπὶ δὲ τῶν ῥευματιζομένων τοὺς ὀφθαλμοὺς ἐν ἀρχῇ μὲν ἁρμόζει ὀλιγοσιτία καὶ ὑδροποσία καὶ ἀποχὴ συνουσίας καὶ ἡ κοιλία ὑποσυρέσθω καὶ πολλῷ ψυχρῷ πρῶτον καὶ ὀλίγου μιγνυμένου ὄξους συνεχῶς τὸ πρόσωπον νιπτέσθω καὶ ἐν τῇ κλίνῃ ὀσφραινέσθω, κονιορτοῦ τε καὶ καπνοῦ καὶ τὴν ἀφ᾽ ἡλίου καὶ λύχνου αὐγὴν ἀποφευγέτω· ἔπειτα ῥόδα χλωρὰ ἢ ξηρὰ βρέξας ἐν γλυκεῖ λείανε καὶ μίξας ᾠοῦ λεκίθῳ κατάπλαττε ἢ κριθίνου ἀλεύρου σὺν γλυκεῖ ἑψηθέντος· ἐὰν δὲ ἡ ὀδύνη μεγίστη ᾖ, πρόσμιξον καὶ ὑοσκύαμον.

[Κατάπλασμα εἰς ῥευματιζομένην κεφαλήν.] Τοῦτο τὸ μίγμα οὐκ ἐᾷ κεφαλὴν ῥευματισθῆναι οὔτε ὀφθαλμὸν ἀδικηθῆναι ποτὲ, κιμωλίας, νίτρου, βρυωνίας ῥίζης ξηρᾶς, σι-

[*Medicamentum quod visum acuit.*] Foeniculi caulem probe ex melle alvearii novi cocto sine fumo terito et illinito.

[*Ad ordeolos in palpebris exortos.*] Acacia cum vino inunge.

[*Ad oculorum fluxiones.*] Oculi fluxione laborantibus inter initia confert parcitas cibi, aquae potus, abstinentia a venere, alvus cieatur primumque multa frigida pauco permixto aceto assidue facies lavetur, eam etiam in lectulo olfaciat, a pulvere, fumo, solis lucernaeque splendore caveat; rosas deinde virides aut aridas passo madefactas terito mixtasque ovi vitello ut cataplasma imponito aut ex farina hordei ex passo cocta facito cataplasma. At si dolor maximus fuerit, altercum quoque admisceto.

[*Cataplasma ad caput fluxione vexatum.*] Haec compositio caput a fluxione servat, oculos etiam ab omni injuria. Recipe cimoliae, nitri, radicis bryoniae aridae, cucumeris silvestris radicis, farinae fabarum singulorum

κύου ἀγρίου ῥίζης, κυάμου ἀλεύρου ἀνὰ γο. β΄. λειοτριβήσας ὁμοῦ καὶ ἑνώσας εἰς γλοιοῦ πάχος χρῶ ἐν βαλανείῳ ὡς κάλλιστον.

[*Ἀποφλεγματισμὸς κατασπῶν ἐκ τοῦ κρανίου φλέγμα.*] *Ἀγριοσταφίδας μετὰ μαστίχης δίδου μασᾶσθαι ἢ μαστίχην καὶ ζίγγιβερ, εἰ δὲ ἡ μαστίχη σκληρὰ εἴη, πρόπλεξον καὶ ὀλίγον κηρόν.*

[*Πρὸς κεφαλαλγίαν.*] *Πήγανον κόψον ἐπιμελῶς καὶ σὺν ὄξει καὶ ῥοδίνῳ κατάχριε τὸ μέτωπον.*

* [*Πρὸς ἡμικρανίαν.*] *Πράσου κεφαλὴν καὶ κόμην ἑψήσας ἐλαίῳ βρέχε τὴν κεφαλὴν καὶ παύεται εὐθὺς ἡ ὀδύνη. ἄλλο. κισσοῦ ἀκρέμονας ἐλαίῳ ἑψήσας* [641] *βρέξον τὴν κεφαλὴν καὶ θαυμάσεις. ἄλλο. ἀμύγδαλα πικρὰ λειοτριβήσας κατάχριε τὸ μέτωπον.*

[*Πρὸς ἥλους δόκιμον, κἂν ἐν κεφαλῇ εἰσίν.*] *Σανδαράχης, σχιστῆς, χαλκάνθου, μίσυος καὶ ἀσβέστου ζῶντος καὶ σάπωνος ὅλα μίξας ἐξ ἴσου, τὸ ἄσβεστον διπλοῦν λειώσας μετὰ πρωτείου ζωμοῦ τοῦ σάπωνος χρῶ. θαυμάσιον γάρ ἐστι.*

[*Πρὸς ἡμικρανίαν.*] *Λαβὼν εὐζώμου σπέρμα γο. γ΄.*

unc. ij, his ſimul tritis et ad ſordium craſſitudinem deductis in balneo utere, praeſtantiſſimum remedium eſt.

[*Apophlegmatismus pituitam e capite detrahens.*] Staphiſagriam cum maſtiche manducandam exhibe; vel maſtichem et zingiber; quod ſi dura maſtiche ſit, cerae modicum admiſceto.

[*Ad capitis dolorem.*] Ruta probe trita ex aceto et roſaceo frontem illinito.

[*Ad hemicraniam.*] Porri caput cum coma decoquito eoque caput imbuito, ſtatim namque dolor ſedatur. *Aliud.* Hederae ſummitatibus oleo incoctis caput perfundito et miraberis. *Aliud.* Amaris amygdalis tritis frontem delinito.

[*Probatum ad clavos, ſi etiam in capite ſint.*] Recipe ſandarachae, aluminis ſciſſi, atramenti ſutorii, miſyos, calcis vivae, ſaponis, caeterorum omnium parem modum, calcis tantummodo duplum ex primo ſaponis jure laevigato et utere. Admirabile eſt.

[*Ad hemicraniam.*] Accipe ſeminis erucae unc. iij,

Ed. Chart. X. [641.]
πηγάνου χλωροῦ γο. ζ΄. πεπέρεως κόκκους λα΄. ὠῶν τριῶν τὸ λευκὸν, ὄξους τὸ ἀρκοῦν χρῖε τὸν τόπον.

[Τροχίσκος ὁ ἔνδοξος Σωκράτους πρὸς κεφαλαλγίαν καὶ ἡμικρανίαν καὶ πρὸς πάντα τὰ ῥευματικὰ πάθη θαυμάσιος.] Εὐφορβίου < δ΄. θαψίας χυλοῦ < στ΄. ζιγγιβέρεως < α΄. ὀπίου < γ΄. ὀποπάνακος < β΄. λῦσον τὰ πάντα ὁμοῦ μετὰ ὄξους καὶ ποίει τροχίσκους, ἐπὶ δὲ τῆς χρήσεως ἀναλαβὼν ὄξει χρῖε τὸ μέτωπον. ἔστι δὲ καὶ καπνιστικὸν καὶ τοῖς μόριόν τι ῥευματιζομένοις ποιεῖ θαυμαστῶς.

[Περὶ ἥλων καὶ μυρμηκιῶν.] Ἀρίθμησον τοὺς ἥλους καὶ λαβὼν τοσούτους μύρμηκας δῆσον ἐν λίνῳ πανίῳ καὶ κοχλίαν ἕνα μετ᾽ αὐτῶν καὶ καύσας αὐτοὺς λείωσον σὺν ὄξει καὶ ἐπίχριε, ἢ κόπρον βόειον μετὰ ὄξους λειώσας ἐπίχριε, ἐπὶ ἡμέρας τρεῖς κατάπλασον, καὶ πεσοῦνται οἱ ἧλοι.

[Πρὸς ἥλους καὶ μυρμηκιασμούς.] Ὀστέα φοινίκων καύσας καὶ τρίψας μετὰ ἅλατος καὶ θυμιάματος καὶ μίξας ἐν ἡλίῳ ἐπίθες καὶ θεραπεύσεις.

rutae viridis unc. vij, piperis grana xxxj, albumina ovorum trium, aceti quod ſatis ſit, misce et locum illine.

[*Paſtillus celebris Socratis ad capitis dolorem et hemicraniam, ad omnesque capitis affectus ex fluxione obortos mirabilis.*] Recipe euphorbii drach. iv, ſucci thapſiae drach. vj, zingiberis drach. j, opii drach. iij, opopanacis drach. ij, omnia ſimul ex aceto diſſolvito, indeque paſtillos fingito, quum in uſum ducere volueris, aceto excipe et frontem delinito; poteſt praeterea ſuffiri et partibus fluxioni obnoxiis mirum in modum confert.

[*Ad clavos et verrucas i. e. formicas.*] Clavos numera totidemque formicas accipe easque in linteo deliga atque cum his cochleam unam ac urito et ex aceto terito atque illinito; vel accipe fimum bubulum cum aceto laevigatum, per triduumque apponito, quia cadent clavi.

[*Ad clavos et formicantes verrucas.*] Palmularum oſſa uſta tritaque cum ſale et ammoniaci gutta in ſole mixta imponito et curabis.

[*Πρὸς ἡμικρανίαν δόκιμον.*] *Λαβὼν γῆς ἔντερα ιε'. κόκκους πεπέρεως ιε'. ὄξους τὸ ἀρκοῦν· λειώσας ὁμοῦ χρῖε.*

[*Πρὸς θηριοδήκτους πληγάς.*] *Θηριοδήκτους καὶ λυσσοδήκτους ἴαται καρκίνου τῶν ἐντὸς ἡ τέφρα σὺν ὕδατι πινομένη ἅπαξ καὶ δὶς ἀνὰ δρακὸς μιᾶς.*

[*Πρὸς τὰς ἐξ οἴνου κεφαλαλγίας.*] *Πολυγόνου κλῶνας β'. πλέξας στεφάνωσον.*

[*Πρὸς πόνον ἡμικρανίου.*] *Καρδάμου σπόρον τρίψας μῖξον μετ᾽ ὠοῦ λευκῷ καὶ κατάχριε τὸ μέτωπον καὶ ἐπάνω θὲς στυπία, ἢ τοῦ ἀετοῦ τῆς κεφαλῆς τὸ ὀστοῦν τὸ ὅμοιον τῷ ὁμοίῳ περίαπτε ὁμοίως καὶ τοῦ γυπός. ἄλλο. οἱ ἐν τῇ κεφαλῇ τοῦ λάβρακος εὑρισκόμενοι λίθοι κεφαλαλγίαν ἰῶνται καὶ εἰς ἡμικρανίαν περιαπτόμενοι δεξιὸς δεξιῷ καὶ ἀριστερὸς ἀριστερᾷ.*

[*Πρὸς τρίχας ῥεούσας ἀπὸ κεφαλῆς καὶ πώγωνος.*] *Σεῦτλον μετὰ μυρσινελαίου καὶ πολυτρίχων τρίχας κατάχριε ἢ ἀδίαντον καὶ λάδανον ἴσα λειώσας μετ᾽ ἐλαίου ὀμφακίνου*

[*Ad hemicranium dolorem celebre medicamentum.*] Accipe terreſtres lambricos xv, piperis grana xv, aceti quod ſufficiat; ſimul tritis oblinito.

[*Ad morſus et ictus ferarum veneноſarum.*] Morſus ferarum venenoſarum rabidorumque canum ſanat interiorum cancri cinis ex aqua ſemel aut bis pota, quantum manus una capere poteſt.

[*Ad dolorem capitis ex vini potu.*] Sertum ex duobus coliculis ſanguinalis herbae contextum imponito capiti.

[*Ad hemicranium dolorem.*] Naſturtii ſemen tritum albumineque ovi exceptum fronti adhibeto, ſtupa deſuper appoſita; aut os capitis aquilae appende ſimile ſimili, eodem modo et vulturis. *Aliud.* Lapilli qui in capite lupi piscis reperiuntur, capitis dolorem ſanant appenſique hemicraniae conferunt, dexter parti dextrae et ſiniſter ſiniſtrae.

[*Ad capillos tum ex capite tum e barba defluentes.*] Betam cum myrteo oleo et polytrichis capillis illinito; vel adiantum et ladanum paribus portionibus trita ex oleo

Ed. Chart. X. [641. 642.]

ἢ μυρσινίνου, ἢ σχινίνου ἐπίχριε. ἄλλο. λάδανον ἀποβρέξας σὺν οἴνῳ Ἀμιναίῳ καὶ μυρσινελαίῳ λειώσας ἄμφω πάχος μέλιτος καὶ χρῖε τὴν κεφαλὴν ἐν βαλανείῳ· βέλτιον δ' ἐστὶ καὶ τὸ ἀδίαντον, ὅ τινες καλοῦσι πολύτριχον, τὸ ζ'. μέρος λαδάνῳ πρόσβαλλε καὶ χρῖε.

[Πρὸς τρίχας ῥεούσας, ἵνα δὲ καὶ πλέον γένωνται.] Μυοχόδων < γ'. καλάμων κονατήλων κεκαυμένων < δ'. ἀμύγδαλα πικρὰ οβ'. ὀπὸν βαλσάμου, λα- [642] δάνου ἀνὰ < δ'. πολυτρίχων < ζ'. νάρδου Κελτικῆς < α'. ἐν ὑγροπίσσῳ βρέξας τὸ λάδανον καὶ οἴνῳ καὶ ἐλαίῳ λειώσας. τὰ δὲ ξηρὰ κόψας εἰς χνοῦν, μετὰ τῶν ὑγρῶν μίξας χρῶ ἀλειφόμενον καθ' ἡμέραν. ἐμοὶ δοκεῖ καὶ φαλακροὺς τριχῶσαι.

[Βηχὸς θεραπεῖαι διάφοροι.] Ἀρκευθίδος ὁ καρπὸς ἐσθιόμενος καὶ πινόμενος· ἢ βδέλλιον πινόμενον, ἢ δαῦκος Κρητικὸς σὺν οἴνῳ πινόμενος· ἢ δρακοντίου ῥίζα ὁμοίως ἑψηθεῖσα καὶ λειωθεῖσα μέλιτι· ἢ ἑλενίου βοτάνης καὶ περδικιάδος χλιαρὸς νηστικῶς καταῤῥοφούμενος ὁ χυλὸς σὺν

immaturo vel myrteo vel lentiscino illinito. *Aliud.* Ladanum ex Aminaeo vino et oleo myrteo terito ad fpiffitudinem mellis caputque in balneo inungito. Sed adiantum, quod polytrichum quidam vocant, melius eft, fi ejus pars feptima ladano adjiciatur et inungatur.

[*Ad profluvium capillorum et ut plures fuboriantur.*] Accipito muris ftercoris drach. iij, cannarum, quas conatelos vocant, uftarum drach. iv, amygdala amara lxxij, fucci balfami, ladani utriusque drach. iv, polytrichi drach. vij, nardi Gallici drach. j, immerfum ladanum in picem liquidam vinumque et oleum laevigato; arida vero trita in pulverem redigito et cum liquidis mifceto et utere quotidie inungens; mihi quidem vifum eft etiam calvis capilles reftituiffe medicamentum.

[*Ad tuffim varia remedia.*] Fructus juniperi comeftus et potus valet; aut bdellium potu fumptum; aut daucus Creticus ex vino potus; aut radix dracunculi elixa et ex melle trita; aut helenii aut herbae perdicialis fuccus tepidus ante cibum potus ex aqua. Aut fuccus her-

Ed. Chart. X. [642.]
ὕδατι πινόμενος, ἢ ἀρκείου βοτάνης ἡ ῥίζα, ἢ στροβιλίου σὺν ὕδατι πινόμενον, ἢ πρόπολις θυμιωμένη καὶ ῥητίνη πινομένη· καὶ τερεβινθίνη θυμιωμένη, ἢ ἀρσενικὸν σχιστὸν μετὰ χαλβάνης θυμιωμένης· καὶ ὁ καπνὸς καταπινόμενος, ἢ ἄσφαλτον καὶ λίβανον καὶ στύραξ καὶ κύμινον θυμιαζόμενα, ἢ κιννάμωμον σὺν μέλιτι χλιαρῷ πινόμενον, ἢ κυπαρίσσου σφαιρία τριβέντα μετὰ γλυκέος καὶ σμύρνης νηστικῶς λαμβανόμενα, ἢ μαράθρων ῥίζας καὶ σπέρμα σὺν οἴνῳ ἑψηθέντα καὶ πινόμενα, ἢ νάρθηξ χλωρὸς σὺν οἴνῳ ἑψηθεὶς καὶ ποθεὶς· ἢ ὀρίγανον σὺν μέλιτι ἑψηθὲν καὶ ποθέν· ἢ μυρίκης ἄνθος καὶ ὁ καρπὸς καὶ τὰ φύλλα σὺν οἴνῳ ἑψηθέντα καὶ πινόμενα· ἢ πευκίου ὁ φλοιὸς σὺν ὕδατι πινόμενος· ἢ λεύκης φύλλα καὶ τὰ κλωνία σὺν ὕδατι ἢ οἴνῳ πινόμενα, ἢ φλόμου ῥίζα σὺν οἴνῳ πινομένη ἐν βαλανείῳ, ἢ σκόροδον ὠμὸν καὶ ἡψημένον ἐσθιόμενον, ἢ στρουθίου βοτάνης ἡ ῥίζα σὺν μέλιτι ἀναλαμβανομένη τοὺς πάνυ ἐσχάτως ἔχοντας ἐν τῷ πάθει· λαγωοῦ κόπρος λεία σὺν οἴνῳ θερμῷ ποθεῖσα ὠφελεῖ. ἀρτηριακοὺς καὶ κιονικοὺς καὶ δυσπνοϊκοὺς

bae ſanguinalis eodem modo acceptus. Aut perſonatae herbae radix. Aut nuclei pineae ex aqua bibiti. Aut propolis ſuffita. Aut reſina pota et terebinthina ſuffita. Aut arſenicum ſciſſile cum galbano ſuffitum et fumus devoratus. Aut bitumen, thus, ſtyrax, cuminum, haec omnia ſuffita. Aut cinamomum ex tepido melle potum. Aut cupreſſi baccae tritae cum paſſo et myrrha jejuno exhibeantur. Aut foeniculi radix et ſemen ex vino decocta et bibita. Aut decoctum viridis ferulae ex vino bibitum. Aut origanum cum melle decoctum et potui datum. Aut flos myricae cum foliis et fructu ex vino elixus et bibitus. Aut piceae cortex ex aqua bibitus. Aut populi albae folia et ramuli ex aqua aut vino bibantur. Aut verbasci radix ex vino bibita in balneo. Aut allium crudum vel elixum comeſtum. Aut lanariae herbae radix accepta ex melle peſſime affectos liberat. Leporis ſtercus tritum et ex vino calido potu aſſumptum prodeſt affectibus gurgalionis, arteriae ac difficile ſpirantibus,

μεγάλως θεραπεύει ἀετοῦ γλῶσσα περιαπτομένη· ἢ στροβίλιον ἀκέραιον καύσας καὶ τρίψας μετὰ πεπέρεως ὀλίγου καὶ ἀναλαβὼν μέλιτι δίδου τῷ πάσχοντι κοχλιάριον ἕν.

[Πρὸς χρόνιον βῆχα.] Θεῖον ἄπυρον τρίψας καλῶς, ἐμβαλὼν ὠὸν ῥόφησον ἐν βαλανείῳ· ἢ σίνηπι τρίψας καὶ μίξας μέλιτι δίδου δακόλους τρεῖς· ἢ καρδαμόσπορον λεῖον σὺν ὕδατι πινόμενον εἰς κοίτην, ἢ λίβανον τριβόμενον μετὰ μέλιτος καὶ ἐκλειχόμενον πρωῒ καὶ εἰς κοίτην· ἢ ῥαφάνου χυλὸς μετὰ μέλιτος καταῤῥοφούμενος τῷ πρωΐ. ἄλλο. ἀρκευτίδες έ. ἢ ζ. μετὰ μέλιτος πινόμεναι. ἄλλο. πεπέρεως < δ'. καρύων < β'. στροβίλου ὑσσώπου ἀνὰ < α'. γλήχωνος < δ'. ἴρεως < δ'. κνίδης σπέρμα < δ'. μέλιτος ἡ δόσις κοχλιάριον ά. ἄλλο. σίνηπι καὶ κύμινον, μελάνθιον, κάρδαμον ἴσα ὁμοῦ κόψας ἀναλάμβανε οἴνῳ καὶ δίδου. ἄλλο. γλήχωνα δίδου μασᾶσθαι συνεχῶς καὶ συντρίψας μετὰ οἴνου καὶ λεάνας δίδου πιεῖν. ἄλλο. κυμίνου πεφρυγμένου < α'. μελανθίου πεφρυγμένου < α'. πεπέρεως κοκ-

Magnopere prodest lingua aquilae appensa collo; aut nucleus pineus integer ustus, tritus, cum pauco pipere melleque exceptus detur ad cochlearium laboranti.

[*Ad veterem tussim.*] Sulfur ignem inexpertum probe terito ac ovo injectum in balneo sorbeto. Aut sinapi tritum cum melle misce et da tres dacolos. Aut tritum nasturtii semen eunti dormitum da potui ex aqua. Aut summo mane thus tritum cum melle lingendum dato vel eunti cubitum. Aut raphani succus ex melle diluculo sorbeatur. *Aliud.* Juniperi baccae quinque aut septem ex melle bibantur. *Aliud.* Recipe piperis drach. iv, nucum drach. ij, nucleorum pinearum, hyssopi, utriusque drach. j, pulegii drach. iv, iridis drach. iv, seminis urticae drach. iv, mellis quod satis sit, detur cochlearium unum. *Aliud.* Sinapi, cuminum, nigella, nasturtium simul paribus portionibus terantur, ex vino excipiantur et offerantur. *Aliud.* Pulegium assidue commanducetur; praeterea vero tritum ex vino potui detur. *Aliud.* Recipe cumini fricti

κία μ΄. συντρίψας καὶ ζυμώσας μέλιτι δίδου νήστει καὶ εἰς κοίτην.

[*Κάπνισμα.*] Ἀρσενικὸν σχιστὸν, πέπερι, πράσιον, κριθῆς ἄλευρον, χαμαίδρυν, ἀμπέλου ῥίζης δέρμα, χαμαιλεύκην, μαστίχην κόστον, κρόκον ὠῶν, πάντα ἑνώσας πλάττε κολλούρια καὶ κάπνιζε νήστει καὶ εἰς κοίτην. ἄλλο. πέπερι, κάρυα, ἀρσενικὸν σχιστὸν συντρίψας καὶ μίξας μέλιτι [643] κάπνιζε. ἄλλο. βούτυρον, στέαρ χηνὸς, ῥητίνην μέλιτι συντρίψας δίδου νήστει καὶ εἰς κοίτην. ἄλλο. ῥάβδον μαράθρου καὶ σπέρμα πεπέρεως συντρίψας καὶ μετὰ μέλιτος ζυμώσας δίδου. ἄλλο. φυσαλίδας ἑψήσας σὺν ταῖς ῥίζαις δὸς πιεῖν.

[*Βηχικὸν καὶ εἰς ἀναγωγὴν αἵματος.*] Κόστον, κιννάμωμον, ῥῆον βάρβαρον ἀνὰ < α΄. συντρίψας καὶ ἑνώσας μετ᾽ οἴνου χλιαροῦ πότισον.

[*Ἄλλο ποιῶν καὶ ἐκτηκομένοις.*] Λαβὼν λιβάνου, πε-

drach. j, nigellae drach. j, piperis grana xl, haec simul trita et melle fermentata jejuno et cubitum eunti dato.

[*Suffimentum.*] Accipe auripigmentum scissum, piper, marrubium, farinam hordei, trissaginem, corticem radicum vitis, chamaeleucen, mastichen, costum, ovorum croccum, omnia simul misce et collyria confice, quibus suffumigato ante cibum et quum cubitum iturus est. *Aliud.* Accipe piper, nuces, auripigmentum scissile eaque una terito, ac melli immisceto et potui dato. *Aliud.* Butyrum adipem anseris, resinam, omnia simul trita ex melle da jejuno et cubitum ituro. *Aliud.* Virgulam foeniculi semenque et piper una trita et ex melle fermentata exhibeto. *Aliud.* Herbam vesicariam una cum radicibus elixam potui dato.

[*Ad tussim et sanguinis rejectionem.*] Recipe costi, cinnamomi, rhabarbari, singulorum drach. j, simul omnia contrita et in unum redacta ex vino tepido bibenda praebeto.

[*Aliud quod et tabescentibus benefacit.*] Thuris,

πέρεως, ἀρσενικοῦ σχιστοῦ, καρυοφύλλου πάντα ὁμοῦ συντρίψας μετὰ μέλιτος καὶ ζυμώσας δίδου πρωῒ καὶ εἰς κοίτην· ἢ ἀρσενικὸν σχιστὸν ἀντὶ ἅλατος εἰς ὠὸν ῥυτὸν καὶ ῥόφησον νῆστις· ἢ ἀρσενικὸν συντρίψας μετ᾽ οἴνου χλιαροῦ πότισον ἐν λουτρῷ· ἢ ἀρσενικὸν σχιστὸν καὶ κρόκον ὠοῦ μίξας ἐπάλειφε εἰς βάμβηκα καὶ κάπνιζε διὰ κιχώνης, ὅταν δὲ ὀλιγωθῇ ὁ καπνιζόμενος, δίδου αὐτῷ καὶ καταπιεῖν βούτυρον, ὅσον λεπτοκαρύου μέγεθος καὶ πάλιν καπνιζέσθω, ποίει δὲ ἑπτάκις. ἄλλο. στύρακος καλοῦ καὶ κράμβης χυλὸν συντρίψας καὶ ζυμώσας δίδου νῆστει καὶ εἰς κοίτην· ἢ δαφνέλαιον καὶ οἴνου καλοῦ ἀνὰ < γ΄. μίξας χλιαρὸν πότιζον ἐν λουτρῷ καὶ οἰνέλαιον θερμὸν κέραμον πυρίαζε τὸν στόμαχον, τὸ οἰνέλαιον μὴ δίδου φθισικῷ πίνειν, ἀλλὰ τὴν σκευασίαν τοῦ οἰνελαίου ἀκριβῶς σκευάσας καὶ χλιάνας πυρίαζον μετὰ σπόγγων τὸν στόμαχον. ἄλλο. θέρμων ἀφέψημα θερμὸν στακτὴν βρέξας πυρίαζε τοὺς πόδας βήσσοντος καὶ ἀποσπογγίσας αὐτοὺς ἐπάλειφε βούτυρον καὶ

piperis, auripigmenti fciffilis, cariophylli par pondus, omnia fimul mixta, trita et cum melle fermentata exhibe jejuno et cubitum eunti. Aut auripigmentum fciffile pro fale in ovum injicito et forbendum praebeto. Aut auripigmentum tritum ex vino tepido bibat in balneo. Aut auripigmento fciffili cum croco trito et cum ovo mixto bombicem imbue et per cichonem fuffumigato. Quum vero qui fuffumigatur deficere videbitur, da illi devorandum butyrum quanta eft nux avellana, ac deinde iterum fuffumigato idque fepties faciendum eft. *Aliud.* Styracem optimum et braflicae fuccum fimul terito et fermentatum da jejuno et domitum ituro: aut oleum laurinum et vinum optimum accipe utriusque drach. iij misce et tepidum in balneo bibendum dato et vino oleoque mixtis et in olla calefactis ftomachum foveto; ne dato oenoleum bibendum phthifico; fed oenoleum probe paratum calefacito et fpongia madefacta ftomachum foveto. *Aliud.* Lupinorum decocto myrrham ftactem macerato tuffientisque pedes foveto et fpongia deterfos butyro illinito iterumque

Ed. Chart. X. [643.]
πυρίαζε, τοῦτο τρισέσας ἰαθήσεται. ἄλλο. κισσοῦ κόκκους ἢ ξύλα, ἢ φύλλα κάπνισον τὸν βήσσοντα· ἢ ῥητίνην σὺν οἴνῳ πάλαιῷ συντρίψας πότισον νήστει· ἢ ἀγριοκανάβης σπέρμα τρίψας πότισον μετὰ ὕδατος· ἢ κεδρίαν πότισον νηστικῷ, ἢ ὕσσωπον καὶ γλήχωνα μετὰ ὀξυκράτου δὸς πιεῖν προεψήσας· ἢ βερονίκην φυράσας μετὰ μέλιτος δίδου φαγεῖν· ἢ ῥάφανοι ὀπτοὶ ἐσθιόμενοι πρωῒ καὶ ὀψέ· ἢ χαμαιλεύκη θυμιωμένη. ἄλλο. δαφνίδας μετὰ πεπέρεως καὶ στροβίλους μετὰ μέλιτος δίδου πρωῒ καὶ εἰς κοίτην.

[Εἰς βήσσοντας, τετραχωμένους τὴν ἀρτηρίαν, ἀποκεκομμένους τὴν φωνὴν καὶ ἀναφορικούς.] Λαβὼν τραγακάνθης, κόμμεως ἀνὰ < α΄. σμύρνης καλῆς < α΄. γλυκυῤῥίζης χυλοῦ καὶ γλυκέος τὸ ἀρκοῦν, κόψας πάντα καὶ ἑνώσας, ἐπειδὰν λειωθῶσι, τὰ ξηρία μῖξον μετὰ τῶν λοιπῶν.

[Ἄλλο πρὸς βῆχιον καὶ ἑλκομένην ἀρτηρίαν.] Λαβὼν τερεβινθίνης, κόμμεως, καλοῦ μέλιτος ἀνὰ < α΄. τὸ μέλι καὶ τὴν τερεβινθίνην προεψήσας βάλλε τὸ κομμίδιον καὶ δίδου

foveto; hoc ter facto curabitur. *Aliud.* Hederae granis aut lignis aut foliis suffumigato tussientem. Aut resina ex veteri vino laevigatum ante cibum bibita; aut canabis silvestris semen tritum et ex aqua potum; aut liquorem cedri potui jejuno datum aut hyssopus et pulegium ex poscá cocta bibenda dentur; aut beronicen melle subactam edendam praebe. Vel raphani tosti quum mane ac vespere eduntur, conferunt. Chamaeleuce quoque suffita. *Aliud.* Lauri baccas cum pipere, pineos etiam nucleos cum melle dato mane et cubitum eunti.

[*Ad tussientes, arteriae asperitate laborantes, voce captos et sanguinem expuentes.*] Recipe tragacanthae, gummi, utriusque drach. j, myrrhae optimae drach. j, succi radicis dulcis et passi quantum satis sit, omnia contere simul et ubi fuerint laevigata, arida cum aliis misce.

[*Aliud ad tussim et exulceratam arteriam.*] Recipe terebinthinae, gummi, mellis optimi, singulorum drach. j, mel et terebinthinam simul coquito, mox gummi indito

Ed. Chart. X. [643. 644.]
ὅσον ἐλαίας μέγεθος διακρατεῖν ἐν τῷ στόματι. ἄλλο. κόμμεως, λυκίου ἀνὰ γο. δ'. βάλλε εἰς ὕδωρ καὶ ἔασον τακῆναι, εἶτα βάλλε κοτύλην Κρητικοῦ γλυκέος μίαν καὶ ἕψε ἕως οὗ γένηται γλοιῶδες καὶ χρῶ ἐν ἐκλεικτῷ.

[Ἄλλο εἰς βηχία καὶ βρόγχους καὶ αἵματος ἀναγωγάς.] Λαβὼν τραγακάνθης < β'. λινοσπέρμου πεφρυγμένου < δ'. ἀμύγδαλα λελεπισμένα ι'. στροβίλου ὠπτημένης στέατι < γ. τὴν τραγάκανθαν ἐν ὕδατι βρέχε χλιαρῷ καὶ τὰ λοιπὰ μῖξον γλυκὺ καὶ παραχέας λειοτρίβει. πρὸς δὲ τὰς ἀνακοπὰς τῆς φωνῆς καὶ ἐὰν ἀνάγη αἷμα, χρῶ μέλιτι ἀντὶ τοῦ γλυκέος. ἄλλο. ῥάφανον καταχόψας καὶ στρογγύλα ποιήσας ὄπτησον ἐπ' ἀνθράκων καὶ μετὰ μέλιτος φάγε νῆστις. [644]

[Πρὸς βῆχα χρόνιον.] Λαβὼν πεπέρεως < α'. θέρμων ἀλεύρου γο. γ'. καὶ μέλιτος κοχλιάριον α'. δὸς ῥοφεῖν. ἄλλο. τῆς ἀκοῆς τοῦ χοίρου τὸ τετριμμένου ὀστοῦν περιαφθὲν τραχήλῳ προφυλακτικόν ἐστι βηχός.

[Βηχικὸν καὶ κιονικὸν καὶ ἐν φλεγμονῇ παρισθμίων.]

et praebe oleae magnitudinem ore continendam. *Aliud.* Recipe gummi, lycii utriusque unc. iv, ea in aquam injice donec liquescant, postea adde heminam passi Cretici et coque quoad acceperit sordium spissitudinem et delingendo sumatur.

[*Aliud ad tussiculas, raucedines et sanguinis rejectionem.*] Recipe tragacanthae drach. ij, seminis lini fricti drach. iv, amygdala decorticata decem, nucleorum pineorum adipi incoctorum drach. iij, tragacantham aqua calida macerato ac caetera misceto passumque infundito et laevigato; ad abscissam vero vocem sanguinisque screatum pro passo melle utere. *Aliud.* Raphanum in taleas rotundas concidito et super prunas torreto et jejuno comedendum ex melle praebeto.

[*Ad tussim diuturnam.*] Recipe piperis drach. j, farinae lupinorum unc. iij, mellis cochlearium unum, sorbendum praebeto. *Aliud.* Os perforatum auriculae porci collo appensum a tussi praeservat.

[*Medicamentum quod tussi et columellae affectibus*

Ed. Chart. X. [644.]

Οἱ ἐν ταῖς καλιαῖς τῶν νοσσιῶν τῶν χελιδόνων εὑρισκόμενοι λίθοι περιαπτόμενοι προφυλακτικόν ἐστι βηχός.

[Βηχικοῖς καὶ ἐν ῥίζῃ σταφυλῆς καὶ εἰς κατάῤῥουν.] Λαβὼν ζιγγιβέρεως < α΄. χαλβάνης, ὀπίου, στύρακος ἀνὰ < α΄. γλυκεῖ ἀναλαβὼν ποίει ὀροβιαῖα καὶ ἀντὶ καταποτίου πάρεχε ἐν κοίτῃ δύο καὶ ἐπιῤῥόφα καὶ τὸ γλυκὺ κεκραμένον. ἄλλο. ζιγγιβέρεως < δ΄. στύρακος < δ΄. γλυκεῖ ἀναλάμβανε καὶ ποίει ὀρόβια καὶ ἀντὶ καταποτίου δίδου εἰς κοίτην γ΄. ἐπιῤῥοφῶντι γλυκὺ κεκραμένον.

[Εἰς κατάῤῥουν καὶ βῆχα δόκιμον.] Λαβὼν ὀπίου < β΄. καστορίου < α΄. ποίει ὀροβιαῖα καὶ δίδου εἰς κοίτην πρὸς δύναμιν.

[Ἄλλο ᾧπερ ἐχρήσατο ὁ σοφώτατος Ἀλέξανδρος.] Πυρέθρου < β΄. κόστου < α΄. κόψας καὶ σήσας ἐν δὲ τῇ χρήσει κέλευε ἅπτεσθαι τῶν μυκτήρων καὶ στέλλε εὐθύς.

[Πρὸς τοὺς ἐκ κατάῤῥου τὴν ἀρτηρίαν ῥευματισθέντας

et inflammationi tonſillarum medetur.] Lapilli, qui reperiuntur in nidis pullorum hirundinum appenſi a tuſſi tuentur.

[Ad tuſſientes et uvae radice laborantes et ad deſtillationes.] Recipe zingiberis, galbani, opii, ſtyracis, ſingulorum drach. j, eaque paſſo excepta in globulos ervi magnitudine redigito et ex his duos loco catapotiorum da dormituro; ſorbeat etiam paſſum dilutum. *Aliud.* Recipe zingiberis drach. iv, ſtyracis drach. iv, excipe paſſo et fac orobia et ex his tres cubitum eunti da pro catapotiis, qui ſorbeat paſſum dilutum.

[Ad deſtillationem et tuſſim probatum.] Recipe opii drach. ij, caſtorii drach. j, confice trochiſcos ervi magnitudine et pro viribus dormituro exhibe.

[Aliud quo uſus eſt ſapientiſſimus Alexander.] Recipe pyrethri drach. ij, coſti drach. j, terito et cribrato; in uſu jube nares tangere ac ſtatim conſtringe.

[Ad eos quibus in arteriam fluit catarrhus et ad

Ed. Chart. X. [644.]

καὶ βήσσοντας.] Λαβὼν στύρακος < η'. καστορίου < δ'. ζιγγιβέρεως < δ'. χαλβάνης < δ'. ἑνώσας ποίει ὀροβιαῖα καὶ πάρεχε εἰς νύκτα β'. ἢ γ'. καὶ μὴ ἐπιπινέτω ὁ πίνων παραχρῆμα καὶ ὠφεληθήσεται.

[*Πάσμα κρανίου παύων ῥεῦμα αὐτοῦ.*] Λαβὼν ὑπερικοῦ, σχοίνου ἄνθους, ἴρεως, ξυλοβαλσάμου γο. α'. κόψας καὶ σήσας χρῶ ἐπιπαύων τῷ κρανίῳ.

[*Πάσμα κρανίου ἀναξηραντικόν.*] Λαβὼν κόστου φύλλων μαλαβάθρου, κηκίδων, ναρδοστάχυος, ἴρεως, νάρδου Κελτικῆς, ῥόδων ξηρῶν, ἀνὰ γο. α'. κόψας καὶ σήσας ἐπίπασον.

[*Ἄλλο πάσμα.*] Λαβὼν ἐρείκης καρποῦ, κηκίδων, σχοίνου ἄνθους, σαμψύχου, κόστου, ἴρεως, ξυλοβαλσάμου, ἀνὰ γο. α'. κόψας καὶ σήσας ἐπίπασσον τὴν κεφαλήν.

[*Ἀποφλεγματισμὸς χειμερινός.*] Λαβὼν ὑσσώπου < δ'. ὀριγάνου < δ'. γλήχωνος < β'. καλαμίνθης < α'. σταφίδος ἀγρίας < α'. πυρέθρου < β'. πρασίου < α'. σινή-

tussientes.] Recipe styracis drach. viij, castorii drach. iv, zingiberis drach. iv, galbani drach. iv, ex his unitis facito pilulas ad ervi formam; duas autem vel tres eunti dormitum praebe neque statim post bibat; juvabitur etenim.

[*Pulvis cephalicus rheuma sedans.*] Recipe hyperici, junci odorati, iridis, ligni balsami, singulorum drach. j, trita et cribrata calvariae insperge.

[*Alius qui caput exsiccat.*] Recipe costi, foliorum malabathri, gallarum, spicae nardi, iridis, nardi Celtici, rosarum aridarum, singulorum drach. j, ea trita et cribrata insperge.

[*Alius pulvis.*] Recipe ericae fructus, gallarum, junci odorati, sampsuchi, costi, iridis, ligni balsami, singulorum drach. j, trita et cribrata capiti inspergito.

[*Apophlegmatismus hiemalis.*] Recipe hyssopi drach. iv, origani drach. iv, pulegii drach. ij, calaminthae drach. j, staphisagriae drach. j, pyrethri drach. ij, marrubii drach. j,

Ed. Chart. X. [644. 645.]

πέως < α'. ἑψήματος ξέστην α'. ὄξους ξέστην α'. ἑνώσας ἕψει ἕως οὗ ἀποτριτωθῇ καὶ ἀποφλεγμάτιζε.

[Ἀποφλεγματισμὸς ἐαρινός.] Λαβὼν ὑσσώπου γο. δ'. ὀριγάνου γο. γ'. γλήχωνος γο. β'. καλαμίνθης γο. α'. ἑψήματος ξέστην α'. ὄξους ξέστας τρεῖς.

[645] [Ἀποφλεγματισμὸς θερινὸς καὶ φθινοπωρινός.] Λαβὼν ὑσσώπου γο. δ'. ὀριγάνου γο. γ'. γλήχωνος γο. β'. καλαμίνθης γο. α'. ναρδοστάχυος γο. α'. καρυοφύλλου γο. α'. κινναμώμου γο. γ'. πρασίου γο. δ'. ἴρεως γο. γ'. κυπέρου γο. β'. πυρέθρου γο. α'. ἑψήματος ξέστην μίαν, ὄξους ξέστην α'. ἕψει ἕως ἀποτριτωθῇ καὶ ἀποφλεγμάτιζε.

[Εἰς κατάῤῥουν.] Λαβὼν ὀριγάνου δεσμίδια β'. γλήχωνος δεσμίδιον α'. μετὰ ὄξους βαλὼν εἰς χύτραν καθαρὰν καὶ ἰσχάδας στ'. καὶ σταφίδας ὡσεὶ ιβ'. ἕως ἀποτριτωθῇ καὶ σακκέλισον καὶ βάλλε εἰς ποτήριον καὶ λαβὼν ἀναγαργάριζε.

[Πρὸς τοὺς ἐν τῷ θώρακι χυμούς.] Κνίδης τὰ φύλλα συνεψηθέντα πτισάνῃ δίδου, λύει δὲ καὶ ἐμπνευματώσεις καὶ ἀνάγει τὰ ἐν τῷ θώρακι.

ſinapis drach. j, ſapae ſextarium j, aceti ſextarium j, omnia ſimul ad tertias coquito et gargarizet.

[*Apophlegmatismus vernus.*] Recipe hyſſopi unc. iv, origani unc. iij, pulegii unc. ij, calaminthae unc. j, ſapae ſextarium, aceti ſextarios tres.

[*Apophlegmatismus aeſtivus et autumnalis.*] Recipe hyſſopi unc. iv, origani unc. iij, pulegii unc. ij, calaminthae unc. j, ſpicaenardi unc. j, caryophyllorum unc. j, cinnamomi unc. iij, marrubii unc. iv, iridis unc. iij, cyperi unc. ij, pyrethri unc. j, ſapae ſextarium j, aceti ſextarium j, ad tertias coquito et gargarizandum praebeto.

[*Ad deſtillationem.*] Recipe origani fasciculos ij, pulegii fasciculum j, injice in ollam mundam cum aceto et adjicito caricas vj et paſſulas xij, decoquito ad tertias et deinde percolato ac id in calicem conjectum gargariza.

[*Ad humores in pectore reſidentes.*] Urticae folia ptiſanae incocta offerto; diſcutit inflationes et quae in pectore ſunt educit.

Ed. Chart. X. [645.]

[*Πρὸς βῆχα καὶ δύσπνοιαν ἐν στομάχῳ καὶ ἀναγωγὰς αἵματος.*] *Λαβὼν σπόγγον λευκὸν καὶ κενὸν καὶ καύσας καὶ λειοτριβήσας μῖξον τὴν σποδιὰν σὺν μέλιτι καὶ πεπέρει τῷ ἀρκοῦντι, καὶ ποιήσας ὡς ἔκλειγμα λάμβανε ὀψὲ μετὰ τὸν δεῖπνον, ὅσον αἴροις τοῖς τρισὶ δακτύλοις.*

[*Πρὸς συνάγχην.*] *Χολὴν βοὸς ἄῤῥενος χρῖε τὸν τράχηλον.*

[*Πρὸς βῆχα ξηραντικόν.*] *Τῆλιν ἑψήσας ἕως ὅτου ἀποτριτωθῇ καὶ τὸ ζεμμάτιον λαβέτω πρωῒ μετὰ μέλιτος.*

[*Τροχίσκος βηχικὸς τοῖς τὸν θώρακα ῥευματιζομένοις.*] *Γλήχωνος, ὑσσώπου, πεπέρεως, καρδάμου ἀνὰ γο. α΄. μέλιτι ἀναλαβὼν ποίει τροχίσκους ἀνὰ < α΄. καὶ χρῶ.*

[*Περὶ παρισθμιῶν.*] *Ἰτέας φύλλα καὶ καρπὸν ἑψήσας ὕδατι ἐπιπολὺ δίδου ἀναγαργαρίζεσθαι. τοῦτο ἀποσπᾷ τὰ παχέα τῶν δερμάτων μάλιστα καὶ εἰς συναγχικοὺς ποιεῖ. ἄλλο. μυρσίνην καὶ φακὴν ἑψήσας δίδου ἀναγαργαρίζεσθαι.*

[*Ad tuſſim et ſpirandi difficultatem a ſtomacho et ſanguinis excreationes.*] Acceptam ſpongiam albam novamque urito et terito, cinerem illum cum melle misceto et piperis quod ſatis ſit adjicito indeque linctum componito, atque ſero a coena quantum tribus digitis capi poteſt aſſumito.

[*Ad anginam.*] Collum felle bovis masculi obline.

[*Exſiccatorium ad tuſſim.*] Foenum graecum ad tertias elixato juscnlumque id ſummo mane cum melle exhibeto.

[*Paſtillus tuſſi commodus, in quibus fluxio ad pectus deſtillat.*] Recipe pulegii, hyſſopi, piperis, naſturtii ſingulorum drach. j, ex his melle exceptis confice paſtillos pendentes ſingulos drachmam et eis utere.

[*Ad tonſillarum vitia.*] Salicis folia et fructus plurimum ex aqua decocta gargarizentur; hoc medicamentum craſſam pituitam maxime a pelle evellit; probe etiam facit ad anginam. *Aliud.* Decoctum myrti et lenticulae gargarizandum praebe.

[Πρὸς συνάγχην.] Αἰγεία κόπρος σὺν μέλιτι ἀναγαργαριζέσθω, ἢ πηγάνου χυλὸν ἀνοίξας τὸ στόμα ἐπίκλυζε τὸν φάρυγγα.

[Πρὸς κατάῤῥοιαν.] Ὕσσωπον ἑψήσας μετὰ σύκων καὶ μέλιτος καὶ πηγάνου μετὰ ὕδατος δὸς ἀναγαργαρίζεσθαι.

[Εἰς καλλιφωνίαν.] Τραγάκανθα ἀποβραχεῖσα ἐν οἴνῳ καὶ ποθεῖσα φωνὴν λαμπρύνει.

[Πρὸς ἀποκοπὰς φωνῆς.] Στύρακα λειώσας μετὰ ὕδατος ποίει καταπότια ἴσα ἐρεβίνθου καὶ δίδου τρία καὶ εὐθέως λαλήσει.

[Πρὸς φλεγμονὴν ἐρυσιπέλατος.] Ἀγχούσης φύλλα σὺν ἀλφίτοις καταπλασσόμενα, ἢ ἀνδράχνης φύλλα σὺν ἀλφίτοις καταπλασσόμενα, ἢ κράμβης φύλλα καταπλασσόμενα, ἢ καλάμου φύλλα χλωρὰ λέανον καὶ κατάπλασον· ἢ βάτου φύλλα καταπλασσόμενα, ἢ ῥάμνου καὶ ῥόδων φύλλα καταπλασσόμενα.

[Πρὸς ἕλμινθας.] Πολυποδίου ῥίζα μιγνυμένη μετὰ ἑψήματος καὶ ἐσθιομένη, ἢ ῥαφάνου σπέρμα σὺν ὕδατι πι-

[Ad anginam.] Caprinum ſtercus gargarizetur aut ore hianti fauces ſucco rutae illinito.

[Ad deſtillationem.] Hyſſopum, ficus, mel et ruta ex aqua coquantur, id decoctum gargarizetur.

[Ad clarificandam vocem.] Tragacantha vino macerata et epotá vocem claram praeſtat.

[Ad abſciſſam vocem.] Styracem aqua macerato, catapotia fingito ciceris magnitudine, ex illis tria dato, ſtatim loquetur.

[Ad inflammationem eryſipelatis.] Anchuſae folia in cataplasma redacta cum polenta impoſita. Aut portulacae folia etiam cum polenta. Aut braſſicae aut cannarum virentia folia trita et impoſita. Aut rubi aut rhamni et roſarum folia in modum cataplasmatis impoſita.

[Ad lumbricos.] Polypodii radicem cum ſapa miſtam edat. Aut raphani ſemen ex aqua bibat. Aut allium

Ed. Chart. X. [645. 646.]
νόμενον, ἢ σκορόδου τρωγόμενον, ἢ πτελέας ῥίζα σὺν μελικράτῳ πινομένη, ἢ συκαμίνου ῥίζης ὁ φλοιὸς σὺν ὕδατι ἑψηθεὶς καὶ [646] ποθεὶς, ἢ μελάνθιον πινόμενον καὶ καταπλασσόμενον, ἢ κράμβης σπέρμα σὺν ὕδατι πινόμενον, ἢ ἡδυόσμου χυλὸς πινόμενος, ἢ κάρδαμος μετὰ ἡδυόσμου πινόμενος.

[*Ἰδία πεῖρα.*] *Καννάβεως σπέρμα ξηρὸν κόψας καὶ σήσας, ὕδατι μίξας καὶ χυλῶδες ποιήσας καὶ ῥάκει καθαρῷ ἀποπιάσας δὸς πιεῖν· ἢ βόλβιτον ξηρὸν καύσας καὶ ποιήσας ξηρίον ἐξ αὐτοῦ δὸς πιεῖν < α΄. μετ᾽ οἴνου.*

[*Πρὸς ἕλμινθας πλατείας καὶ ἀσκαρίδας.*] *Λαβὼν νίτρου, καρδάμου, πεπέρεως ἀνὰ γο. α΄. ποιήσας ξηρίον δίδου κοχλιάριον α΄. μετ᾽ οἴνου.*

[*Εἰς τὸ κινεῖν ἱδρῶτας καὶ ἀποπαύειν πυρετούς.*] *Κάγχρυος σπέρμα μετ᾽ ἐλαίου συγχριόμενον, ἢ πύρεθρον μετὰ ἐλαίου θερμανθὲν καὶ ἐπιχρισθὲν πρὸ μιᾶς ὥρας τῆς ἐπισημασίας.*

[*Ἄλλο πρὸς πυρετὸν δόκιμον.*] *Ἔλαιον κινναμομέλαιον,*

rodat. Aut ulmi radicem ex mulſa epota. Aut cortex radicis ſycamini ex aqua decocta et epota valet. Aut nigella in potu accepta et in cataplasmate adminiſtrata. Aut braſſicae ſemen ex aqua bibitum. Aut ſuccus menthae epotus. Aut naſturtium cum mentha potum.

[*Proprium experimentum.*] Semen cannabis aridum tritum cretumque et aqua miſtum ut ſucci habeat ſpiſſitudinem ac linteo mundo percolatum potui detur. Aut fimum bubulum aridum et tritum potandum dato pondere drachm. j. ex vino.

[*Ad lumbricos latos et teretes.*] Recipe nitri, naſturtii, cardamomi, piperis, ana unc. j. in pulverem redigito, da cochlearium ex vino.

[*Ad proritandos ſudores finiendamque febrem.*] Semen canchryos ex oleo illitum benefacit. Item pyrethrum ex oleo calefactum et per horam ante invaſionem inunctum.

[*Aliud ad febrem probatum.*] Oleum cinnamome-

Ed. Chart. X. [646.]

χαμαιμήλινον, ὄξος, νίτρον ἅμα φύλλοις δάφνης καλῶς συνεψήσας χρῖε τὸν κάμνοντα καὶ σκεπάσας ἐπιεικῶς αὐτίκα ἱδρώσει.

[Σύγχρισμα πυρέσσουσιν.] Λαβὼν βουτύρου μέτρα δύο, μέλιτος μέτρον α'. μίξας καὶ χλιάνας χρῶ. ἄλλο. λαβὼν θρίδακος φύλλων χυλοῦ μέτρον α'. ἐλαίου κοινοῦ μέτρα β'. μίξας καὶ ἀνασκέψας ἐπιμελῶς σύγχρισον ὅλον τὸ σῶμα. δόκιμον γάρ ἐστιν. ἄλλο. λαβὼν ἀρτεμισίας χυλοῦ μέτρον α'. ῥοδίνου μέτρα β'. μίξας χρῶ.

[Πρὸς πόνον ἡμικρανίον.] Στρύχνου χυλὸς μετ' ἐλαίου συγχριόμενος πάνυ ὠφελεῖ. ἄλλο. σινήπεως σπέρμα μετὰ μέλιτος κατάπλασον. ἄλλο. πηγάνου ἡμέρου σὺν ὄξει καὶ ῥοδίνῳ ἑψηθέντος καταχριομένου.

[Πρὸς κυνοδήκτους.] Κνίδης σπέρμα καταπλασσόμενον, ἢ πρασίας μελαίνης τὰ φύλλα καταπλασσόμενα, ἢ μελισσόφυλλον σὺν οἴνῳ πινόμενον καὶ τοῖς δήγμασιν ἐπιτιθέμενον, ἢ σκόροδα καταπλασσόμενα καὶ ὀπτὰ ἐσθιόμενα καὶ πινόμενα.

laeum, chamaemelinum, acetum, nitrum cum lauri foliis coquito et febricitantem illinito probeque tegito, ſtatim enim ſudabit.

[*Illitus ad febricitantes.*] Recipe butyri partes duas, mellis partem unam, miſce et tepido utere. *Aliud.* Recipe ſucci foliorum lactucae partem unam, olei communis partes duas, misce et eis probe agitatis univerſum corpus illine, probatum eſt medicamentum. *Aliud.* Artemiſiae partem unam, roſacei partes duas miſce et utere.

[*Ad hemicranium dolorem.*] Solani ſuecus cum oleo illitus plurimum confert. *Aliud.* Ex ſinapis ſemine et melle confectum cataplasma adminiſtra. *Aliud.* Ruta domeſtica ex aceto et roſaceo cocta et illita valet.

[*Ad canis morſum.*] Urticae ſemen in modum cataplasmatis appoſitum confert. Aut folia nigri marrubii. Aut apiaſtri folia ex vino pota et morſibus appoſita. Aut allia in cataplasmatis modum appoſita atque etiam toſta, comeſta et bibita.

Ed. Chart. X. [646.]

[*Πρὸς τοὺς φοβουμένους τοὺς κύνας.*] *Ῥοδοδάφνης ῥίζαν περίαψον τὸν τράχηλον καὶ ἀπαλλαγήσεται. ἐὰν δὲ θέλῃς πειρᾶσαι, ὅταν κύων μανῇ, ἐπίθες περὶ αὐτὸν καὶ εὐθέως ἀφίσταται τῆς μανίας.*

[*Πρὸς λυσσοδήκτους.*] *Λυσσοδήκτων τοῖς τραύμασι κράμβης φύλλα λεῖα μετὰ σιλφίου καὶ ὄξους ἐπιτιθέσθω. καθ' ἑαυτὴν γὰρ λυττῶντος κυνὸς δῆγμα ὠφελεῖ καὶ τὸ ἀφέψημα αὐτῆς πινόμενον, ἑφθὴ δὲ κράμβη προτρωγομένη φθισικοὺς θεραπεύει καὶ τὰς περὶ τὴν ἀρτηρίαν διαθέσεις ἰᾶται. λειοτριβηθεῖσα δὲ καὶ καταπλασθεῖσα ἐπὶ σπληνὸς τοῦτο ὑπεκτήκει.*

[*Πρὸς συνάγχην καὶ πόνον τραχήλου.*] *Λεύκη ξηρὰ μέλιτι λειωθεῖσα καὶ ἐπιχρισθεῖσα τῷ τραχήλῳ, ἢ καρδάμου σπόρον καὶ κόπρον περιστερᾶς σὺν μέλιτι ἐμπλασσόμενα σὺν μέλιτι χλιαρῷ ἀναγαργάριζε, ἢ κυνείαν λευκὴν λεάνας μετὰ ὄξους ἐπίχριε εἰς τὸν τράχηλον.*

[*Πρὸς δυσωδίας μυκτήρων.*] *Κισσοῦ τῶν φύλλων ὁ χυλὸς χλιαρὸς ἐγχυματιζόμενος τοῖς ῥώθωσιν, ἢ καλαμίνθης*

[*Ad timentes canem irruentem.*] Radicem nerii collo appendito et liber evadet; id vero ſi experiri volueris, furenti cani radicem circumponito, illico enim furor mitescet.

[*Ad morſus rabidi canis.*] Vulneribus ex morſu rabidi canis factis folia braſſicae cum laſſere et aceto trita apponito: braſſica enim per ſe valet ad morſus rabidi canis ejusque decoctum in potu acceptum. Elixa etiam braſſica ſi eſtur ante alios cibos, phthiſicos ſanat; etiam affectus arteriae curat. Sed et contuſa et in modum cataplasmatis lieni appoſita ipſum attenuat.

[*Ad anginam colloque dolores.*] Populus alba arida et ex melle trita et cervici illita. Aut naſturtii ſemen cum columbino fimo ex melle appoſitum aut tepidum cum melle gargarizatum. Aut canino ſtercore albo ex aceto illine collum.

[*Ad foetidos narium odores.*] Valet ſuccus foliorum hederae tepidus naribus inſtillatus. Aut calaminthae

χυλὸς ὁμοίως χλιαρὸς ἐγχεόμενος, ἢ σμύρνα λειωθεῖσα σὺν γάλακτι γυναικείῳ καὶ ἐγχεομένη.

[*Πρὸς αἱμοῤῥοΐαν μυκτήρων.*] Ἀκακίαν σὺν ὄξει λειώσας ἔγχεε τοῖς ῥώθωσιν. [647] ἄλλο. λαβὼν ὄξος σὺν ἅλατι βάλλε ἐν χύτρᾳ ἢ ἐν τρυβλίῳ καὶ βαλὼν ἔρια ἔμβρεχε ἐν αὐτῇ καὶ χλιάνας αὐτὰ ὅσον ἔχει δέχεσθαι ἐπίθες εἰς τὴν κεφαλὴν καὶ συντόμως κέλευε σκεπάζεσθαι πλείστοις σκεπάσμασι.

[*Καθάρσιον ῥινῶν.*] Θύμον καὶ ὀρίγανον ἀναλαβὼν μέλιτι ποίει τροχίσκους καὶ δίδου διαμασᾶσθαι.

[*Πρὸς πλευριτικούς.*] Βδέλλιον σὺν οἴνῳ πινόμενον ὁμοίως καὶ ὕδατι, ἢ καρπὸς βαλσάμου σὺν ὕδατι πινόμενος, ἢ σὺν μέλιτι ἐκλειχόμενος, ἢ ἀριστολοχίας ῥίζα σὺν ὕδατι πινομένη, ἢ πήγανον σὺν μελικράτῳ πινόμενον.

[*Πρὸς ὀξὺν πυρετόν.*] Πέπονος ἡμέρου ὁ χυλὸς συγχριόμενος, ἢ κολοκύνθης ξυσμάτων ὁ χυλὸς συγχριόμενος καὶ ῥόδα μετ᾽ ἐλαίου, ἢ ἀρνόγλωσσον καταπλασσόμενον.

ſuccus ſimili modo tepidus inſtillatus. Aut myrrha ex muliebri lacte laevigata et infuſa.

[*Ad profluvia ſanguinis e naribus.*] Acacia ex aceto laevigata naribus infundatur. *Aliud.* Accipe acetum cum ſale idque in ollam aut mortarium mittito lanamque acceptam illis imbuito tepefactamque quantum laborans ferre poteſt capiti imponito, pluribus deinde veſtibus ſtatim tegi jubeto.

[*Medicamentum nares expurgans.*] Thymum et origanum melle excepta in paſtillos redigito et eos commanducandos exhibeto.

[*Ad pleuriticos.*] Bdellium ex vino potum valet; itemque ex aqua. Aut fructus balſami ex aqua bibitus aut delinctus ex melle. Aut radix ariſtolochiae ex aqua epota. Aut ruta ex mulſa etiam pota.

[*Ad acutam febrem.*] Confert ſuccus peponis illitus. Aut ſuccus ramentorum cucurbitae inunctus. Aut roſa ex oleo aut cataplasma ex plantagine appoſitum.

Ed. Chart. X. [647.]

[*Πρόγνωσις ἐπὶ πυρεσσόντων.*] *Ῥόδινον ἀλείψας κατάπλασον, σελινόκοκκον τριπτὸν καὶ ἐπίθες εἰς τὴν καρδίαν αὐτοῦ στυππεῖον ὡς τροχὸν καὶ ἐπίχεε τὸν κρόκκον τοῦ ᾠοῦ καὶ σκέπασον αὐτὸν νεφελίῳ, καὶ ἐὰν γένηται σκορπισμὸς τοῦ ᾠοῦ, γίνωσκε θάνατον. τοῦτο λέγεται αὐτὴ ἡ ψυχὴ ποιεῖν.*

[*Πρὸς τραῦμα παρακολλᾷν.*] *Ἀγρώστεως ῥίζα λεία καταπλασσομένη ὡς ξηρίον, ἢ σιδηρίτιδος βοτάνης τὰ φύλλα ἐπιπλασσόμενα.*

[*Θεραπεία ὠταλγίας.*] *Ἀμυγδαλέλαιον ἐνσταζόμενον εἰς τὸ οὖς, ἢ καρέλαιον ἐνσταζόμενον, ἢ δαφνέλαιον, ἢ βαλσαμέλαιον, ἢ δρακοντίου βοτάνης τοῦ καρποῦ ὁ χυλὸς μετ' ἐλαίου ἐγχεόμενος, ἢ περδικιάδος ὁ χυλὸς μετ' ἐλαίου ῥοδίνου χλιαρὸς ἐνσταζόμενος, ἢ πήγανον χλωρὸν σὺν ἐλαίῳ ἑψηθὲν καὶ χλιαρὸν ἐνσταζόμενον, ἢ σμύρνα καὶ μέλι χλιαρῶς ἐνσταζόμενα, ἢ πήγανον μετὰ γυναικείου γάλακτος ἀῤῥενοτόκου περιχλιάνας ἔνσταξον, ἢ σκόροδον χυλώσας ἔνσταξον εἰς τὸ οὖς, ἢ πράσον χυλώσας χλιαρὸν ἢ ἕψημα χλιαρὸν,*

[*Praesagium in febricitantibus.*] Rosaceo inunge primum, mox semen apii tritum impone stuppamque rotundam in modum rotae cordi impone ovique luteum affunde et reticulo contegito; si fiat ovi dissipatio, mortem instare noveris; nam anima hoc facere dicitur.

[*Ad vulnera conglutinanda.*] Radix graminis trita ut aridum medicamentum imponatur. Aut sideritidis herbae folia suspendentur.

[*Curatio dolorum auris.*] Amygdalinum oleum in aures instillatum confert. Aut oleum ex nucibus confectum; item instillatum. Aut laurinum aut balsaminum oleum. Aut succus fructus dracontii herbae infusus. Aut succus herbae perdiciadis cum rosaceo tepidus in aures instillatus. Aut oleum in quo ruta incocta sit tepidum instillatum. Aut myrrha et mel tepefacta et instillata. Aut rutam cum lacte muliebri ejus quae masculum pepererit tepidam instillato. Aut expressum ex allio succum in aures instillato. Aut porri succum vel ejusdem deco-

ἢ πράσου χυλὸν σὺν μέλιτι μίξας ἔνσταξον, ἢ βαλὼν ἔλαιον εἰς τὸ στόμα εἰς τὸ ὠτίων ἔμπτυε, ἢ κολοκύνθης χυλὸν μετὰ ῥοδίνου ἔνσταξον.

[*Πρὸς ψώρας καὶ κνησμούς.*] Πτελέας φύλλα ξηρὰ λειωθέντα καὶ ἐπιπλασσόμενα ἐν βαλανείῳ, ἢ θεῖον ἄπυρον καὶ σταφυλὴ ἀγρία καὶ ἀρσενικὸν καὶ σανδαράχη σὺν ἐλαίῳ καὶ ὄξει ἐπιχριόμενα ἐν βαλανείῳ. ἄλλο. σμύρναν μετὰ γάλακτος γυναικείου ἐπίχριε, ἢ γλυκυῤῥίζης χυλὸν μετὰ γλυκέος δὸς πιεῖν, ἢ ὠὰ ὄρνιθος ὁλόκληρα βάλλε εἰς ὄξος δριμύτατον ἡμερονύκτιον καὶ ἐμβαλὼν αὐτὰ, τριῶν δηλονότι ὄντων τῶν ὠῶν, τρῖβε αὐτὰ μετὰ τῶν ὀστράκων ἐν τῷ αὐτῷ ὄξει καὶ θεῖον ἄπυρον γο. α΄. καὶ ἀρσενικὸν σχιστὸν γο. α΄. σταφίδα ἀγρίαν γο. α΄. ψιμύθιον γο. α΄. λιθάργυρον γο. α΄. ῥοδοδάφνης χυλὸν γο. α΄. ἔλαιον παλαιὸν τὸ ἀρκοῦν, λειοτριβήσας χρῖε ἐν βαλανείῳ.

[*Κατάπλασμα στομαχικοῖς.*] Καλαμίνθης φύλλα χλωρὰ σὺν κριθίνῳ ἀλεύρῳ κατάπλασον.

ctum tepidum. Aut porri succum cum melle mixtum instillato. Aut ore assumptum oleum in aures insufflato. Aut cucurbitae succum cum rosaceo infundito.

[*Ad scabiem et pruritum.*] Ulmi folia arida trita in balneo inspergantur. Aut sulfure ignem non experto, uva taminia, arsenico et sandaracha ex aceto et oleo inungatur in balneo. *Aliud.* Myrrha ex muliebri lacte illinito. Aut radicis dulcis succum ex passo potui dato. Aut gallinae ova integra in acetum acerrimum injice per diem et noctem, sint autem ova tria, ea in eodem aceto cum putaminibus trita, quibus deinde adde sulfuris ignem non experti unc. j, arsenici scissilis unc. j, uvae taminiae unc. j, cerussae unc. j, spumae argenti unc. j, succi nerii unc. j, olei veteris quod sit satis; his omnibus tritis obline in balneo.

[*Cataplasma stomachicis.*] Ex calaminthae tritis foliis viridibus cum hordeacea farina cataplasma factum apponito.

Ed. Chart. X. [647. 648.]

[*Πρὸς ἀπεψίαν καὶ ἐμπνευματώσεις στομάχου. ὅστις γὰρ λάβοι ταύτην παρ' αὐτὰ πεινάσει.*] *Πεπέρεως λευκοῦ < στ'. ἀνίσου < ιβ'. λιβυστικοῦ < στ'. ἄμμεως, πετροσελίνου, μαράθρου ἀνὰ < στ'. ταῦτα κόψας καὶ σήσας ἀναλάμβανε μέλιτι ἑφθῷ καὶ δίδου < α'.*

[*Πρὸς καυσούμενον στόμαχον καὶ μὴ κατέχοντα τὴν τροφήν.*] *Θρίδακος χυλὸν μετὰ γλυκέος δὸς πιεῖν καὶ οὐκ ἔτι ἐμέσει.*

[*Πρὸς πόνον στομάχου.*] *Ἄνθρακα δρυὸς εἰς γάλα σβέσας πότιζον τῷ πάσχοντι.*

[*Πρὸς ὀξυσμὸν στομάχου.*] *Χαμαίδρυον μετὰ οἴνου πινόμενον παύει ὀξυσμόν.*

[*Πρὸς ἐμπνευμάτωσιν στομάχου.*] *Πεπέρεως, δαφνίδων, κυμίνου, ἀνίσου ἴσα κόψας καὶ σείσας δίδου νήστει μετὰ εὐκράτου κοχλιάριον α'. ἐπὶ ἡμέρας τρεῖς, ἢ ἄνισον νηστικὸς μασοῦ.*

[*Πρὸς ὀφθαλμοὺς ῥευματιζομένους.*] *Μαράθρου χυλὸς ἐπὶ ἡμέρας τρεῖς ἐπιτιθέμενος, ἢ λίβανον σὺν μέλιτι καὶ*

[*Ad ventriculi cruditatem inflationemque; quisquis enim eousus fuerit, statim famescet.*] Recipe aniſorum drach. xij, piperis albi drach. vj, libyſtici drach. vj, ammeos, petroſelini, foeniculi ana drach. vj, haec omnia contuſa et creta excipe cocto melle; exhibe drach. j.

[*Ad aestuantem ventriculum nec cibum continentem.*] Succum lactucae da bibendum ex paſſo, nec amplius evomet.

[*Ad ventriculi dolorem.*] Lac in quo querni ſint extincti laboranti potui dato.

[*Ad acorem ventriculi.*] Triſago, ſi ex vino bibatur, acorem removet.

[*Ad inflationem ventriculi.*] Recipe piper, baccas lauri, cuminum, aniſum paribus portionibus, eaque trita et creta ex vino temperato dato ad unum cochlearium per tres dies. Aut aniſum commanducato jejunus.

[*Ad oculos fluxione laborantes.*] Foeniculi ſuccus per tres dies impoſitus confert. Aut thus ex melle et

Ed. Chart. X. [648.]
γάλακτι ἐπιχριόμενον, ἢ κενταυρίου χυλὸς σὺν μέλιτι ἐπιχριόμενος, ἢ πενταδακτύλου φύλλα σὺν μέλιτι ἐπιτιθέμενα.

[Πρὸς ἀχλὺν ὀφθαλμῶν.] Κολοκύνθης ξυσμάτων ὁ χυλὸς ἐπιπλασσόμενος.

[Πρὸς λεύκωμα.] Ὑοσκυάμου φύλλα μετὰ ἀλφίτου καταπλασσόμενα, ἢ ξυλοβάλσαμον σὺν γυναικείῳ γάλακτι ἐπιχριόμενα, ἢ πήγανον χλωρὸν καταπλασσόμενον, ἢ ψύλλιον σὺν γάλακτι γυναικείῳ ἐπιχριόμενον, ἢ καλάμων χλωρῶν τῶν φύλλων ὁ χυλὸς ἐπιχριόμενος.

[Πρὸς ὀφθαλμῶν ἀπόκρουσμα περίδνωμα.] Λαβὼν φύλλα ἐλαίας, κόψον καὶ ἐκπιάσας τὸν χυλὸν ἐπίχριε καὶ θαυμάσεις.

[Πρὸς ῥεῦμα κατάπλασμα.] Ἀνδράχνην λείωσον μετὰ κρόκου καὶ στέατος χηνείου, ἢ σελίνου φύλλα μετὰ ἀλφίτων· ἐπὶ δὲ τῶν μεγάλων ῥευμάτων ῥόδα καὶ μελίλωτα ἑφθὰ μετὰ ἀμύλου τοὺς ὀφθαλμοὺς κατάπλασον.

[Πρὸς ὀδονταλγίαν.] Μελάνθιον σὺν ὄξει διακλυζόμενον, ἢ κηκίδες σὺν ὀμφακίνῳ διακλυζόμεναι, ἢ πλατάνου

lacte illitus. Aut centaurii ſuccus ex melle illitus. Aut quinquefolii herbae folia trita ex melle appoſita.

[*Ad caliginem oculorum.*] Ramentorum cucurbitae ſuccus appoſitus valet.

[*Ad albuginem.*] Alterci folia cum polenta impoſito. Aut lignum balſami ex muliebri lacte illitum. Aut ruta viridis in modum cataplasmatis impoſita. Aut pulicaris herba ex muliebri lacte illita. Aut connarum foliorum ſuccus illitus.

[*Ad oculorum vertiginem tollendam.*] Accipe folia olivae et contunde, ſuccoque ex eis expreſſo inunge et miraberis.

[*Ad oculorum fluxionem cataplasma.*] Portulacam cum croco terito et anſerino adipe. Aut folia apii cum polenta. In magnis autem fluxionibus cataplasma ex roſis et meliloto elixis cum amylo oculis apponito.

[*Ad dolorem dentium.*] Nigella ex aceto, ſi os colluatur, juvat. Aut gallae in oleo immaturo incoctae,

Ed. Chart. X. [648.]
σφαιρία σὺν ὄξει ἑψηθέντα καὶ διακλυζόμενα, ἢ πενταφύλλου ῥίζα σὺν ὄξει διακλυζομένη, ἢ πευκεδάνου ῥίζα λεία καυθεῖσα ἐπιπλασσομένη, ἢ σίδια καὶ ῥόδα ἑψήσας τὸ ἀφέψημα διακλυζόμενον.

[Πρὸς ὀδόντων τραῦμα.] Λαβὼν νίτρον, σηπέας ὄστρακον, σμύρναν, ἀνὰ γο. α'. λειώσας χρῶ.

[Ξηρίον πρὸς ὀδόντας, πλαδαρὸν στόμα καὶ αἱμῶδες σμῆξαι καὶ οὖλα σαρκῶσαι καὶ ὀδόντας λευκᾶναι.] Λαβὼν νίτρου κεκαυμένου γο. α'. σμύρνης τρωγλίτιδος γο. α'. σηπέας ὀστράκου γο. α'. ῥόδων ξηρῶν γο. δ'. κόψας καὶ σήσας χρῶ. πρόσβαλλε δὲ καὶ ἴρεως γο. α'. τούτῳ χρώμενος θαυμάσεις.

[Πρὸς πόνον πλευροῦ.] Κράμβης χλωρᾶς καυλοὺς σὺν ταῖς ῥίζαις κατακαύσας ἀναλάμβανε στέατι χοιρείῳ καὶ χρῶ· θαυμάσιον τὸ βοήθημα. ἢ σελίνου σπέρμα ἀποτριτώσας πότιζον, πάνυ γὰρ ὠφελεῖ.

[Πρὸς ἰσχιάδας.] Ἀμάραντον ἀποβρέξας ὀψὲ καὶ πρωῒ πότιζον.

Aut platani fructus aceto incocti, ſi eo os colluatur. Aut decoctum radicis quinquefolii ex aceto, ſi os colluatur. Aut radix peucedani uſta et trita impoſita. Aut malicorii roſarumque decocto fiat collutio.

[*Ad dentium vulnus.*] Recipe nitri, teſtae ſepiae, myrrhae ſingulorum drachmam j, tritis utere.

[*Aridum medicamentum ad humidum cruentumque os detergendum, carnem gingivarum inſtaurandam et dentes dealbandos.*] Recipe nitri uſti unc. j, myrrhae troglodyticae unc. j, teſtae ſepiae unc. j, roſarum aridarum drach. iv, his tritis et cretis utitor; ſed ſi addideris unciam iridis, miraberis.

[*Ad lateris dolorem.*] Viridis braſſicae caulem cum radicibus uſtum excipe adipe ſuillo et utere; id remedium mirabile eſt. Aut ſemen apii ad tertias decocti in potum exhibeto; efficax remedium eſt.

[*Ad internos ani tumores.*] Amarantum aqua madefactum bibendum dato mane et veſperi.

[*Εἰς σπλῆνα κατάπλασμα πάνυ καλόν.*] *Σελίνου, σινήπεως δαφνίδων κατὰ λόγον κοπανήσας, εἶτα ἐξελὼν φλοῦν κάρύας, νέας, κόψον μικρὰ καὶ βαλὼν ἐν ὄλμῳ, κόψον ἰσχυρῶς καὶ ἐκβαλὼν ἀπόβρεξον ἐν ὄξει δριμεῖ ἡμέρας γ΄. καὶ ἑνώσας ἀμ-* [649] *φότερα μετὰ χυλοῦ τιβεριάδος ἕψει ἕως γένηται κατάπλασμα καὶ τίθει ἐπάνω τοῦ σπληνὸς ἀπὸ πρωῒ ἕως ὥρας η΄. προῤῥήξας τὴν γαστέρα καὶ θαυμάσεις.*

[*Ἄλλο σπληνικὸν διὰ πείρας.*] *Φλοῦν συκέας ἐκδείρας χλωρὰν νέου δένδρου τάραξον σὺν σποδιᾷ θερμαίνων.*

[*Πρὸς τριταῖον.*] *Μέλι μετὰ σκαμμωνίας πινόμενον ἅπαξ ἰᾶται.*

[*Περὶ τεταρταίου.*] *Πέπερι τετριμμένον, δαφνόκοκκα καὶ κύμινον καὶ μαστίχην καὶ σμύρναν καὶ λίβανον καθαρὸν κοπανήσας καθ᾽ ἓν ἕκαστον καὶ ἕνωσον αὐτὰ καὶ βάλλε μέλι καλὸν τὸ ἀρκοῦν καὶ ἐπίθες ἕως ἡμέρας τέσσαρας.*

[*Πρὸς αἷμα ῥέον ἐκ μυκτήρων.*] *Ὠοῦ φλοῦν ἀκέραιον*

[*Cataplasma ad lienem praeſtans admodum.*] Accipe apium, ſinapi, lauri baccas bene contritas; deinde nuces novas dempto cortice parum tundito, poſtea ea omnia in pilam conjecta valide contundito et extracta in acetum acre demergito per tres dies, quae ubi in unum redacta fuerint, ſucco tiberiadis incoquito, donec factum ſit cataplasma, quod lieni ſuperpoſitum a ſummo mane usque ad horam octavam, prius tamen alvus excernat: effectum miraberis.

[*Aliud ad lienem experientia probatum.*] Corticem ficus viridem a nova arbore decorticatum cum cinere misceto et calefacito.

[*Ad febrem tertianam.*] Mel ſemel cum ſcammonio potum ſanat.

[*Ad quartanam.*] Accipe tritum piper, lauri baccas, cuminum, maſtichem, myrrham, thus purum, ſingula ſeparatim terito et in unum deinde redigito mellisque quod ſatis ſit adjicito ac per quatriduum imponito.

[*Ad ſanguinem e naribus profluentem.*] Ovi puta-

Ed. Chart. X. [649.]

καύσας καὶ ποιήσας στακτὴν μῖξον σὺν σχιστῷ ἀρσενικῷ καὶ βάλλε εἰς τὰς ῥῖνας τοῦ πάσχοντος· εἰ δὲ οὐκ ἔστιν ἀρσενικὸν, ἔστω ἡ στακτὴ μόνη τοῦ ᾠοῦ. ἄλλο. τρίχας αἰγὸς θηλείας καύσας καὶ τρίψας, ὁμοίως καὶ σμύρναν τρίψας καὶ μίξας τὰ ἀμφότερα ἐμφύσησον εἰς τὰς ῥῖνας, εἰ μὲν ἀνδρὸς εἴη μετὰ χάρτου, εἰ δὲ γυναικὸς εἴη, μετὰ ἄλλου τινός. οἷον δὲ μέρος ἐκβάλει τὸ αἷμα, τὸ βυζὶν δῆσον.

[*Πρὸς βιασμοὺς καὶ αἱμοῤῥοίας.*] *Κηκίδας ἀλέσας καὶ ῥοιᾶς φλοιὸν, τοὺς δὲ κόκκους κοπανήσας καὶ μίξας ἐλαίῳ σχιστῷ καὶ μέλιτι καὶ φυράσας, δὸς πρωῒ καὶ ὀψὲ ὡς κηκίδων μέλιτος.*

[*Πρὸς κοιλίας στρόφους καὶ ἐμπνευματώσεις.*] *Λαβὼν πηγάνου, πεπέρεως, ζιγγιβέρεως, ἴσα λειώσας μεθ' ὕδατος θερμοῦ δίδου, ἢ ἀρτεμισίαν κόψας καὶ σήσας δίδου, ἢ νίτρον καύσας καὶ λειώσας ἐγχυμάτισον.*

[*Εἰς τὸ μὴ νοσεῖν βόας.*] *Ἐλάφου κέρας θὲς ἐπάνω πανίου καὶ ἐπάνω ἅψον κανδήλαν καὶ μὴ ἐπιλάθου τὴν*

men integrum urito, liquorem facito et cum arſenico ſciſſili mixtum in nares aegrotantis injicito; quod ſi arſenicum non ſit, ſolo liquore ex ovi confecto utitor. *Aliud.* Caprae foeminae villos uſtos terito pariterque et myrrham tritam et cum pilis caprinis miſtam naribus inſufflato; ſi viri fuerit, cum charta, ſi foemellae, cum alio quopiam; qua autem parte ſanguis effluit, ſtrictiſſime ligato.

[*Ad ſanguinis violentas eruptiones.*] Gallas in mola tuſas, corticem mali punici ejusdemque grana tuſa et miſta cum oleo ſciſſili, melle ſubacta, exhibe mane et vesperi, ut mel gallarum.

[*Ad ventris tormina et inflationes.*] Recipe rutae, piperis, zingiberis pares portiones, terito et ex aqua calida propinato. Aut artemiſiam tuſam et cretam exhibeto. Aut nitrum uſtum et tritum ex humore aliquo praebeto.

[*Ut ne boves aegrotent.*] Cornu cervi ſuper panis dei ſacellum imponito et deſuper candelam accendito et

ἡμέραν καὶ κατὰ χρόνον ἐπικαλοῦ τὸν ἅγιον Δημούσαριν καὶ Ἄρσον, φυλάξοντας τὰ κτήνη καὶ τὸν βίον σοῦ.

[*Εἰς τὸ μὴ νοσεῖν χοίρους.*] Ῥάσδου ῥίζαν κοπανήσας βάλλε εἰς τὸ πλύμμα αὐτῶν.

[*Εἰς τὸ ποιῆσαι σαρκόκολλαν.*] Τρίψας σκώληκας ἐκ γῆς, μετὰ τὸ φρύξαι ἐπίπασον.

[*Θεραπεία πληγῶν.*] Σμύρναν καὶ ἀλόην τρίψας ἐπίπασον, ἢ ῥητίνην πεύκης, ἢ καὶ μαστίχην καὶ κισσοῦ δάκρυον ποιήσας ἔμπλαστρον ἐπίθες, ἢ τράγειον ἀξούγγιον ἄλειφε τὴν πληγὴν καὶ κέρας αἰγὸς μελαίνης ἐπίπασον. ἄλλο. κόστον στάχυν, κιννάμωμον, ζιγγίβερ, κύμινον ἐξ ἴσου τρίψας καὶ πίσσῃ φυράσας ἐπίθες, ἢ ὄψιν ἄρτου ξηρὰν τρίψας καὶ σὺν οἴνῳ καὶ ἐλαίῳ φυράσας ἐπίθες ἐπὶ ἡμέρας καθ᾽ ἑκάστην ἀλλάσσων.

[*Εἰς ψώραν ἵππου.*] Σχίσας ὄφιν καὶ λαβὼν τὸ στέαρ αὐτοῦ ἄλειψον μετὰ ξύλου τὸ στεφάνιον τῶν ὀνύχων αὐτοῦ.

[*Εἰς τὸ κοιμηθῆναι τὸν ἀγρυπνοῦντα.*] Γράψον εἰς

ne interdiu illam accenſam oblivioni tradito et in tempore ſanctum Demuſarim invocato et Arſum; armenta et tuam cuſtodient vitam.

[*Ut porci non aegrotent.*] Rhamni radicem tritam in aquam ubi ſe proluunt, projicito.

[*Ad carnem conglutinandam.*] Vermes terrae frixos et tritos inſpergito.

[*Curatio plagarum.*] Myrrham et aloën tritas inſpergito. Aut reſinam piceam vel maſtichen et hederae lacrimam emplaſtro ex his facto imponito. Aut hircina axungia plagam illinito cornuque caprae nigrae inſpergito. *Aliud.* Coſtum, ſpicam, cinnamomum, zingiber, cuminum ſingulorum parem portionem terito et pice ſubaetam imponito. Aut aridam cruſtam panis vino oleoque ſubactam imponito, eam quotidie per vices immutato.

[*Ad ſcabiem equorum.*] Anguem diſcindito et adipe ejus oras ungularum ligno inungito.

[*Ad ſomnum conciliandum.*] Foliis lauri infra ſcri-

φύλλα δάφνης τὰ στοιχεῖα ταῦτα καὶ θὲς ὑποκάτω τῶν σωμιῶν αὐτοῦ μὴ νοοῦντος τοῦ ἀνακειμένου. ξστ'. χστστ'. φθ'.

[Εἰς τὸ μὴ φαντάζεσθαι ἄνθρωπον τὴν νύκτα.] Πηγάνου σπέρμα κρέμασον εἰς τὸ προσκεφάλαιον αὐτοῦ μὴ νοοῦντος καὶ οὐ φαντάζεται.

[650] *[Πρὸς θώρακα.] Ὠῷ ἀρσενικὸν μίξας σχιστὸν καὶ πέπερι, κριθάλευρον καὶ δαφνόκοκκα καὶ κωνάρια καὶ δίδου. ἄλλο. σκόροδος κοκκία ζ'. ἀρσενικοῦ σχιστοῦ καὶ πεπέρεως ἀνὰ κοκκία ιγ'. βάμβικα, κωνάριον, κηρὸν ὀλίγον μίξας μετὰ κρόκου ὠοῦ λάβε συχνόν.*

[Πρὸς ὀδόντας βεβρωμένους.] Ἀρσενικὸν, πέπερι, τυρὸν, ἄσβεστον ζῶσαν ζυμώσας μετ' ὄξους πρόπλασον.

[Ἐργαλεῖον νεφριτικόν.] Γλήχωνος, ὀριγάνου, σαμψύχου, ἑρπύλλου, χαμαιμήλου, ἀψινθίου, κενταυρίου, δάφνης φύλλων, συκῆς ἀγρίας, πέπονος ὁμοῦ ἑψήσας μέλιτι σὺν ὕδατι, προανακόψας μέλιτι σὺν ἐλαίῳ καὶ ἅλατι ἐπίβαλλε ἐκ τοῦ ἀποζέματος τὸ ἀρκοῦν.

pta elementa inſcribito et cubantis ſtragulis eo ignorante ſupponito. *ξστ. χστστ. φθ.*

[*Ut noctu homo non ſomniet.*] Rutae ſemen cervicali ipſo neſciente ſuſpendito, nec dormiens ullas videbit imagines.

[*Ad pectus.*] Ovo arſenicum ſciſſile miſceto et piper et farinam hordeaceam et lauri baccas nucleosque pineos adhibeto. *Aliud.* Allii nucleos ſeptem, arſenici ſciſſilis, piperis utriusque grana xiij, bambacem, pineos nucleos, cerae parum miſce et ſaepe cum ovi luteo accipe.

[*Ad corroſos dentes.*] Arſenicum, piper, caſeum, calcem vivam cum aceto fermentata apponito.

[*Ad renum affectus clyſter.*] Accipe pulegium, origanum, ſampſuchum, ſerpillum, chamaemelum, abſinthium, centaurium et lauri folia, cucumerem ſilveſtrem, peponem, prius contuſa ſimul decoquito ex aqua et melle et hujus decocti quantum ſatis ſit cum oleo et ſale injicito.

Ed. Chart. X. [650.]

[*Ἐργαλεῖον ἰσχιαδικόν.*] *Σικύου ἀγρίου ῥίζας, δάφνης φύλλα, πηγάνου φύλλα, ἀψινθίου, πενταvεύρου, χαμαίδρυος, πρασίου, καλαμίνθης, γλήχωνος, ὀριγάνου, θύμου, θρίδακος, εὐφορβίου, ἀνήθου, πυρέθρου, σταφίδος ἀγρίας· ταῦτα πάντα ἑψήσας ἐν ὕδατι καὶ μίξας μετὰ μέλιτος, ἐλαίου καὶ ἅλατος δίδου εἰς ἐργαλεῖον.*

[*Εἰς τὸ λευκᾶναι ὀδόντας σαθροὺς καὶ μέλανας.*] *Λαβὼν ἅλατος λείου μέρος α΄. ῥόπου μέρος α΄. σηπίας ὀστράκου μέρος α΄. λειώσας ὁμοῦ ἀνάτριβε, προδιακλύσας ὄξει καθαρῷ.*

[*Κατάπλασμα εἰς ῥευματιζομένην κεφαλήν· τοῦτο τὸ σμῆγμα οὐκ ἐᾷ κεφαλὴν ῥευματισθῆναι οὔτε ὀφθαλμὸν ἀδικηθῆναί ποτέ.*] *Λαβὼν μαστίχης γο. α΄. σμύρνης γο. α΄. σαρκοκόλλης γο. α΄. λιβάνου γο. α΄. λαδάνου γο. α΄. νίτρου γο. α΄. ψιμυθίου γο. α΄. κιμωλίας γο. α΄. στύρακος γο. α΄. ῥόδων γο. α΄. σάπωνος σάγκου λίτρ. α΄. μέλιτος λίτρ. α΄. θέρμων πικρῶν ἀπόζεμα τὸ ἀρκοῦν· ἑνώσας ἀντὶ σάπωνος ἐν λουτρῷ.*

[*Clyſter qui benefacit coxendicis doloribus.*] Cucumeris ſilveſtris radices, folia lauri, rutae folia, abſinthium, plantaginem, triſſaginem, marrubium, calamintham, pulegium, origanum, thymum, lactucam, euphorbium, anethum, pyrethrum, uvam taminiam; haec omnia ex aqua decoquito et cum melle, oleo et ſale miſceto, in clyſterem adhibeto.

[*Ad dentes putridos et nigros dealbandos.*] Recipe ſalis triti partem j, ropi partem j, teſtae ſepiae partem j, his ſimul tritis frica dentes, ſed collue prius aceto puro.

[*Cataplasma ad capitis fluxionem; idem etiam praeſtat, ne caput a fluxione unquam tentetur oculumque ab omni injuria tuetur.*] Recipe maſtiches unc. j, myrrhae unc. j, ſarcocollae unc. j, thuris unc. j, ladani unc. j, nitri unc. j, ceruſſae unc. j, cimoliae unc. j, ſtyracis unc. j, roſarum aridarum unc. j, ſaponis ſanci lib. j, mellis lib. j, decocti amarorum lupinorum quod ſit ſatis; his in unum mixtis pro ſapone in balneo utitor.

Ed. Chart. X. [650.]

[Τροχίσκος ὁ διὰ σπερμάτων εἰς βηχικούς.] Λαβὼν ἀνίσου πικροῦ γο. α΄. μαράθρου σπέρμα, ὑοσκυάμου σπέρμα, ἄμμεως ἀνὰ < α΄. σελίνου σπέρμα < γ΄. ὀπίου < α΄. λειοτρίβει ἕκαστον καὶ παράχεε ὕδωρ χλιαρὸν μέχρις ἂν γένηται γλοιῶδες καὶ ποίει τροχίσκους, κυάμου τὸ μέγεθος ἡ δόσις α΄. ὠφελεῖ γὰρ τοῖς βήσσουσιν.

[Ἡπατικὰ ἐκλελεγμένα διὰ πείρας.] Κηκίδας ἑψήσας κατὰ λόγον τὸν ζωμὸν δὸς πιεῖν μετὰ κωδείας, ἐν βαλανείῳ σκεπαζόμενος καὶ πίπτων ἐπὶ τὸ πάσχον μέρος· ἢ κισσοῦ ῥίζαν ἑψήσας μετὰ οἴνου δὸς πιεῖν. ἄλλο. δάφνης κόκκους ζ΄. πεπέρεως κόκκους κ΄. λειώσας μετὰ οἴνου δίδου πιεῖν. ἄλλο. ἀλόης < δ΄. ἀσάρου, κόστου, εὐπατορίου, ἡδυσάρου, μελιλώτου, μαστίχης, κρόκου, ὠκίμου σπέρμα ἀνὰ < β΄. κόψας καὶ σήσας δίδου μετὰ εὐκράτου.

["Αλλο εἰς ἧπαρ ἐνεργὲς καὶ εὐστόμαχον.] Δαφνίδων, κινναμώμου καλοῦ, καρυοφύλλου, ἀλόης, ἡδυσάρου, κόστου ἀνὰ < α΄. κόψας καὶ μέλιτι ἑνώσας μετὰ οἴνου παλαιοῦ

[*Paſtillus ex ſeminibus ad tuſſientes.*] Recipe aniſorum amarorum unc. j, ſeminum foeniculi, ſeminis ammeos, ſeminis alterci, ſingulorum drach. j, ſeminis apii drach. iij, opii drach. j, omnia terito, paulatim tepidam aquam inſtillando donec ſordium ſpiſſitudinem aſſequatur, paſtillosque conficito fabae magnitudine, unum exhibeto, tuſſientibus confert.

[*Medicamenta experientia ſelecta ad jecoris affectus.*] Gallarum elixatarum cum capitibus papaveris jus in balneo bibendum dato, et ſit tectus ac in affectum latus decumbat. Aut decoctum radicis hederae ex vino elixatae potui dato. *Aliud.* Lauri baccas vij, piperis grana xx, trita in potum ex vino praebeto. *Aliud.* Recipe aloës drach. iv, aſari, coſti, eupatorii, edyſari, meliloti, maſtiches, croci, ſeminis ocimi, ſingulorum drach. ij, omnia tuſa et creta exhibe ex vino temperato.

[*Aliud ad jecur efficax et ventriculo commodum.*] Recipe baccarum lauri, cinnamomi optimi, caryophyllorum, aloës, hedyſari, coſti, ſingulorum drach. j, haec omnia

πότισον. ἄλλο. ἀκόρου < α'. λινοσπέρμου < α'. ζιγγιβέρεως < α'. ἀνίσου < δ'. πηγάνου φύλλων τῶν ἁπαλῶν < α'. σὺν μελικράτῳ δίδου. ἄλλο. ἀρτόμελι κατάπλαττε θερμὸν ὡς ἔμπλαστρον, ἢ ἀψινθίου κοχλιάριον α'. μίξας [651] σὺν εὐκράτῳ μέλιτι, δὸς πιεῖν καὶ ἀναπαυθήτω ἐπάνω τοῦ ἥπατος.

[Πρὸς γλῶσσαν ῥευματιζομένην.] Φύλλα κυνάρων τρίψας μετὰ μέλιτος, ἄλειφε τὴν γλῶσσαν, ἢ φλεβοτόμησον τὴν φλέβα τοῦ μέρους, οὗ ῥέῃ, καὶ ὠφεληθήσεται.

[Πρὸς ξηρότητα στόματος.] Σῦκα ἑψήσας ἐν ἑψήματι φοινίκων πτερῷ διάχριε καὶ διακρατείτω.

[Πρὸς χείλη ῥηγνύμενα.] Λινόσπερμα κοπανήσας μετὰ μέλιτος ἐπίθες.

[Πρὸς τοὺς λιποτριχοῦντας τὸ γένειον, οὓς καλοῦσι σπανοπώγωνας.] Πεπέρεως, εὐφορβίου, πυρέθρου ἀνὰ γο. α'. καλάμων φύλλων ἁπαλῶν χυλὸν, μυοχόδου, ἐλαίου ἐξ ἀποκαύματος λειώσας πρόστριβε καὶ συνεχῶς ἐπιξύρα.

trita melleque excepta in potum ex veteri vino dato. *Aliud.* Acori drach. j, feminis lini drach. j, zingiberis drach. j, anifi drach. iv, rutae mollium foliorum drach. j ex mulfa bibendum praebeto. *Aliud.* Ex melle et pane cataplasma imponito in modum emplaftri. Aut abfinthii cochlearium j mixtum cum melle temperato potui detur; deinde fuper jecur aegrotus decumbat.

[*Ad fluxionem linguae.*] Foliis cinarae ex melle tritis linguam illine. Aut vena ejus partis unde fluit humor fecetur; conferet.

[*Ad oris ariditatem.*] Ficus in palmularum decocto elixato et penna illinito et contineto in ore.

[*Ad labia fciffa.*] Lini femen cum melle tritum imponito.

[*Ad eos quibus menti pili decidunt, quos fpanopogonas vocant.*] Recipe piperis, euphorbii, pyrethri, ana unc. j, fuccum foliorum tenerorum cannarum, ftercoris muris, oleum per combuftionem expreffum; ea omnia fimul trita affrica et affidue rade.

Ed. Chart. X. [651.]

[*Ἐμετικὸν ὃ παρείληφα ὡς μύστρον.*] *Ἀφρόνιτρον λευκὸν βάλλε εἰς χλιαρὸν ὕδωρ, ἕως οὗ λυθῇ, καὶ βραχύ τι ἐλαίου ἐπίβαλλε καὶ παράσχου πιεῖν.*

[*Σταλτικὰ ἐμέτων.*] *Ἡδύοσμον κόψας καὶ σήσας καὶ μίξας ἐλαίῳ ῥοδίνῳ χρῖε τὰς ῥῖνας καὶ τὸ στῆθος. ἄλλο. φοίνικας Θηβαϊκὰς καὶ ἡδυόσμου κλῶνας ἑψήσας μεθ' ὕδατος ὡσεὶ ποτηρίων β'. μέχρι γλοιώδους συστάσεως, τὸ ἥμισυ πότισον. ἄλλο. φοινίκων βαλάνων λειῶν τὸ αὔταρκες κατ' ὀλίγον παράσταξον οἴνου μυρτίνου καὶ ἀναλαβὼν δίδου μετ' οἰνομέλιτος καὶ ὕδατος κοτύλης μιᾶς.*

[*Πρὸς τοὺς ἐμοῦντας αἷμα.*] *Σχοίνου ἄνθος ἑψήσας μεθ' ὕδατος πότισον.*

[*Ἐμετικὰ φλέγματος.*] *Ἡδύοσμον χλωρὸν, ἢ ξηρὸν μετὰ εὐκράτου πινέτω. πρὸς δὲ τὸ ἀλύπως σαμψύχου φύλλα δὸς πιεῖν καὶ ῥαφάνου σπέρμα δὸς φαγεῖν. ἐμέσει δὲ πλῆθος φλέγματος.*

[*Σύνθεσις κοκκίων καθαρτικῶν κενούντων φλέγμα.*]

[*Medicamentum vomitorium, quod myſtri menſura accipitur.*] Aphronitrum album in aquam tepidam injectum donec fuerit diſſolutum, adjecto aliquantulum olei, bibendum exhibeatur.

[*Reprimentia vomitum.*] Menta trita et creta roſaceoque miſta nares et pectus inungito. *Aliud.* Palmulas Thebaïcas et menthae ramulos duobus aquae ſcyphis incoquito quoad ſordium ſpiſſitudinem habeat; hujus partem mediam bibendam dato. *Aliud.* Palmulas quod ſatis ſit tundito, paulatim vinum myrteum inſtillans, deinde exceptas ex mulſo et aquae hemina praebeto.

[*Ad ſanguinem vomentes.*] Florem junci odorati aquae incoctum potui dato.

[*Vomitorium pituitam detrahens.*] Mentha viridis vel arida ex aqua temperata bibatur. Ut facile autem vomat, ſampſuchi folia bibat, ſemen vero raphani comedat; multam evomet pituitam.

[*Compoſitio granorum purgantium pituitam vacuan-*

Ed. Chart. X. [651.]
Λαβὼν ἀλόης γο. ϛ'. μαστίχης γο. β'. ἀψινθίου χυλοῦ γο. β'. κολοκυνθίδος γο. δ'. ἡ δόσις κοκκία κθ'.

[Πρὸς καρδιακούς.] Φακὴν σὺν σπατητοῖς φοίνιξι καὶ οἴνῳ Μενδησίῳ πότισον ἑψητόν.

[Πρὸς δὲ τοὺς ὀδυνωμένους τὴν καρδίαν.] Πολύγονον λειώσας εὖ μάλα, ἢ μῆλα, ἢ κυδώνια σὺν ὄξει ἑψηθέντα καὶ λειωθέντα μετὰ κηρωτῆς ῥοδίνης ἀναλαβὼν κατάπλασσε, ἢ ἀνδράχνην μετὰ κηρωτῆς ῥοδίνης ἀναλαβὼν, ἢ μυρσινίνης ἐπίθες.

[Ἕτερον θαυμάσιον διὰ πείρας.] Λινοσπέρμου κοτύλας δ'. ὕδατος κοτύλας ζ'. ἑψήσας χρῶ, τοῦτο δὲ τὸ φάρμακον ποιεῖ ὑγείαν. οὐδὲν γὰρ ὁ ἀσθενὴς ἐπὶ τὸ χεῖρον ἀπέλθοι, ἀλλὰ ἐπὶ τὸ κρεῖττον.

[Τροχίσκος δυσπνοϊκοῖς καὶ τοῖς βήσσουσι πολλοῦ χρόνου εἰς κάπνισμα.] Καρδάμου γο. α'. σινήπεως γο. α'. ἀβροτόνου γο. α'. πηγάνου ἀγρίου γο. α'. σανδαράχης γο. α'. λειώσας ὕδατι ποίει τροχίσκους καὶ χρῶ σπουδαίως.

[Πρὸς δύσπνοιαν καὶ αἵματος ἀναγωγάς.] Θύμον

tium] Recipe aloës unc. vj, maſtiches unc. ij, abſinthii ſucci unc. ij, colocynthidis unc. iv, dentur xxix grana.

[*Ad cardiacos.*] Lentem cum paſſis palmulis vino Mendeſio incoctam potui dato.

[*Ad eos autem qui dolent cor.*] Sanguinariam probe tritam vel mala vel cotonea ex aceto cocta tritaque et cerato roſaceo excepta ponantur in modum cataplasmatis. Aut portulacam cerato roſaceo vel myrteo exceptam imponito.

[*Aliud admirabile experientia probatum.*] Recipe lini ſeminis heminas iv, aquae heminas vij, ſimul coquito et utere. Medicamentum hoc ſanitatem facit; non enim aegrotus in deterius labetur, ſed in melius mutabitur.

[*Paſtillus dyſpnoea laborantibus diuque tuſſientibus ſuffitus prodeſt.*] Recipe naſturtii unc. j, ſinapis unc. j, abrotoni unc. j, rutae ſilveſtris unc. j, ſandarachae unc. j, terito et ex aqua in paſtillos redigito; eis ſedulo utitor.

[*Ad difficilem reſpirationem et ſanguinis rejectionem.*]

μετὰ πεπέρεως κόψας καὶ λειώσας μέλιτι ποίει ἔκλειγμα καὶ χρῶ σπουδαίως. πάνυ γὰρ κα- [652] λόν ἐστι. ἄλλο· πράσων κεφαλὰς μέλιτι συνεψήσας δίδου νήστει ἐσθίειν, ἢ πηγάνου ξηροῦ γο. δ'. ἡδυόσμου ξηροῦ γο. δ'. λῦσον μετὰ μέλιτος καὶ λάμβανε κεράτια β'. εἰς κοίτην μετὰ εὐκράτου. ὠφελεῖ δὲ δυσπνοϊκοὺς καὶ πιστάκια ἐσθιόμενα.

[Πρὸς αἱμοπτοϊκούς.] Λαβὼν συμφύτου < δ'. μαστίχης κιῤῥᾶς < δ'. λημνίας σφραγῖδος < β'. βαλαυστίων < β'. κόψας καὶ σήσας δίδου κοχλιάριον ἓν σὺν ὀξυμέλιτι πίνειν.

[Ἄλλο διὰ πείρας.] Λαβὼν λημνίας σφραγῖδος γο. α'. γῆς ἀστέρος γο. β'. κοραλλίου γο. β'. δίδου μετὰ ὀξυμέλιτος ἀκράτου κοτύλην α'. πρωῒ καὶ ἑσπέρας τοῦτο χρῶ. ἄλλο. ἀκακίας κιῤῥᾶς, ἀμύλου ἰατρικοῦ ἴσα λειώσας δίδου πιεῖν μετὰ εὐκράτου κοχλιάρια ε'.

[Ἀηξόπυρετον τοῖς ἐκ πυρετοῦ καυσουμένοις.] Λαβὼν ἀειζώου καὶ ἀνίσου φύλλα ε'. ἢ ζ'. ἀπόζεσον ἐλαίῳ ῥοδίνῳ καὶ χρῖε ἀπὸ κεφαλῆς ἕως πέλματος καὶ θαυμάσεις· ἢ πυ-

Thymum cum pipere tufum et tritum, in eclegma cum melle redactum, fedulo delingendum offerto; praeftans remedium eft. *Aliud.* Porrorum capita melli incocta dentur jejuno comedenda. Aut rutae ficcae unc. iv, menthae unc. iv, ex melle terito, hujus duo ceratia accipiat iturus cubitum ex aqua temperata. Spirantes aegre juvant et piftacia fi edantur.

[*Ad eos qui fanguinem fpuunt.*] Recipe fymphyti drach. iv, maftiches ruffae drach. iv, figilli lemnii drach. iv, balauftiorum drach. ij, trita et creta da bibendum ad cochlearium unum ex aceto mulfo.

[*Aliud experientia probatum.*] Recipe figilli lemnii unc. j, terrae ftellaris unc. ij, corallii unc. ij, ex his dato heminam ex aceto mulfo puro mane et vefpere, hoc utere. *Aliud.* Acaciae ruffae, amyli medicinalis pares portiones terito et potui dato cochlearia v ex aqua temperata.

[*Ad eos qui ardente febre tenentur.*] Recipe fempervivi et anifi folia v vel vij, et ea fac ut in oleo rofaceo ferveant, ac deinde a capite usque ad pedis veftigium

Ed. Chart. X. [652.]

ρέθρου ῥίζαν λεάνας σὺν ἐλαίῳ σύγχρισον. τοῦτο γὰρ ἱδρῶτας κινεῖ καὶ τὰ χρόνια ῥίγη παύει καὶ τὰ κατεψυγμένα μέρη τοῦ σώματος, ἢ παρειμένα ἰᾶται. ἄλλο. δαφνίδας καὶ θύμον ἐν οἴνῳ τὰ ἀμφότερα λειώσας ἐπίχρισον καὶ περίβαλλε ἱματίοις καὶ ἱδρώσει.

[Πρὸς ἰσχὺν αἰδοίων καὶ χρονίας διαθέσεις.] Λαβὼν καλαμίνθην καὶ κόψας καὶ σήσας ἐπίβαλλε ἐν τρυβλίῳ καὶ ἀναλαβὼν μέλιτι ἕψει ἕως δίκην καταπλάσματος καὶ ἐπιπλάσας λεπτῇ ὀθόνῃ ἐπίθες φασκιῶν, πεπείραται γὰρ παρὰ πολλοῖς.

[Ἄλλο πρὸς ἰσχὺν αἰδοίων καὶ νεφρῶν· μὴ γοῦν τινὰ θεραπεύσεις πρὸ τοῦ τὸν μισθὸν ἆραι, πεπείραται γὰρ παρὰ πολλοῖς.] Ζιγγιβέρεως < δ'. βράθυος < α'. πεπέρεως λευκοῦ < α'. δίδου μετ' οἰνομέλιτος. ἄλλο. πίσσης ξηρᾶς, τηλεφίου, κολοφωνίας, μαστίχης, ὕελου λευκοῦ ἴσα λεῖου καὶ ποίει ξηρίον καὶ προλούσας ἔτι θερμῶς ἔχοντος τοῦ χρωμένου ἐπιχρίσας ὑγρᾷ πίσσῃ, ἐπίπασον τὸ ξηρίον καὶ ἄνωθεν ἐπίθες καὶ δέσμει καλῶς.

inungito et mirabere. Aut radice pyrethri trita ex oleo inunge. Hoc medicamentum ſudores excitat, veteres rigores tollit, partes corporis refrigeratas reſolutasve ſanat. *Aliud.* Lauri baccas et thymum ex vino terito et illinito veſtibusque contegito, quia ſudabit.

[*Ad vim genitalium et veteres affectus.*] Recipe calamintham eamque tuſam et cretam projice in pilam, melleque exceptam dicoque ad conſiſtentiam cataplasmatis, id linteolo illitum tenui imponito et fascia deligato; hoc a multis expertum eſt.

[*Aliud ad robur genitalium et renum; ſed neminem curato, niſi prius mercede accepta; expertum enim eſt in quamplurimis.*] Recipe zingiberis drach. iv, herbae ſabinae, piperis albi drach. j, exhibe cum mulſo. *Aliud.* Recipe picis aridae, telephii, colophoniae, maſtiches, nitri albi, portiones pares, laeviga et effice aridum medicamentum; locum prius lavato et calido adhuc permanente inunge liquida pice; deinde aridum medicamentum inſpergito ſuperque imponito et probe obligato.

Ed. Chart. X. [652.]

[Εἰς τὸ σκορπίσαι τὰ ἐν τοῖς γόνασι ῥεύματα.] Ἀγριοσύκην κοπανήσας ἐκ τοῦ χυλοῦ τριβέσθω ἢ τῆς ῥίζης τὸν χυλὸν ἀνατριβέσθω ἐν βαλανείῳ· καὶ ἅλας καὶ περιστερᾶς κόπρον λειώσας μετ᾽ ἐλαίου ἐπίχριε.

[Κατάπλασμα πρὸς πόνον ποδῶν ἀπὸ προσκρούσματος ἢ ἀπὸ καταπτώσεως, ἢ ἄλλης τινὸς δριμείας ὀδύνης.] Ἅλατος ὀπτοῦ, ὀριγάνου, σποδὸν κληματίδων ἴσα λεκίθους ὠῶν β΄. ἢ γ΄. σὺν οἴνῳ μίξας κατάπλασον.

[Πρὸς λεπριῶντας ὄνυχας θειότατον βοήθημα.] Ὄνυξιν ἀποσπασθεῖσιν ἀπὸ προπτώματος καὶ εἰς παρωνυχίαν ὄχαρ λειώσας καὶ ξηρίον ποιήσας ἐπίπασον. ὄνυχας δὲ λεπρώδεις καθαριεῖς, εἰ θεῖον ἄπυρον καὶ κρόκον ὠοῦ ἴσα μίξας μετ᾽ ὄξους καὶ ἐπιθήσεις.

[Πρὸς πυρίκαυστα.] Λιθαργύρου γο. β΄. κρόκου γο. β΄. ὠῶν ὀπτῶν λεκίθους γο. δ΄. ῥοδίνου τὸ ἀρκοῦν. ἄλλο· ὀθόνιον καύσας τὴν σποδιὰν ῥοδίνῳ μίξας καὶ κηρῷ καὶ ἀγχούσῃ ἑνώσας χρῶ.

[Πρὸς αἱμοῤῥοίας ἐκ παντὸς φερομένας.] Σώρεως,

[*Ad discutiendas genuum fluxiones.*] Caprifici tritae succo fricetur aut ejus radicis succo perfricetur in balneo. Aut sal et fimum columbinum tritum ex oleo illine.

[*Cataplasma ad pedum laborem ex offensione vel ex casu vel aliquo alio acri dolore.*] Recipe salis tosti, origani, cineris sarmentorum vitis pares portiones, ovorum vitellos ij aut iij, omnia cum vino mixta imponito.

[*Ad scabros ungues remedium divinissimum.*] Unguibus ex casu revulsis et in reduviam delapsis sachar laevigatum et in aridum medicamentum redactum inspergito. Scabros vero ungues mundabis, imposito sulfure ignem non experto et croco aequis partibus, idque cum vitello ovi mixtis ex aceto impones.

[*Ad ambusta.*] Recipe argenti spumae unc. ij, croci unc. ij, ovorum tostorum vitellos ponderis unc. iv, rosacei quantum satis sit. *Aliud.* Cinere usti linteoli oleo mixto, addita cera et anchusa utere.

[*Ad sanguinis eruptionem undecunque fluat.*] Re-

χαλκάνθου, στυπτηρίας, χαλκίτεως, μίσυος, γύψου [653] κόμμεως, ἀνὰ < η'. λειώσας χρῶ. πάνυ γὰρ καλόν ἐστι καὶ πεπείραται. ἄλλο. χαλκίτεως < στ'. ῥητίνης φρυκτῆς < δ'. μάννης < β'. ξηρῷ χρῶ.

[Πρὸς λειχῆνας δόκιμον.] Λιβάνου ἄῤῥενος, ζιγγιβέρεως, ἀλόης, θείου ἀπύρου, ἀνὰ < β'. ὄξει ἀναλαβὼν χρῖε πτερῷ, προτρίψας ῥάκει ἐξ ἐρίου. ἄλλο. ἀμμωνιακοῦ θυμιάματος, ἀλκυονίου, θείου ἀπύρου ἴσα λειώσας χρῶ.

[Εἰς τὸ λευκᾶναι πρόσωπον.] Ἀλκυονίου κεκαυμένου καὶ λειωθέντος σὺν μέλιτι καὶ ἀλεύρῳ μίξας σμῆχου. ἄλλο. λυσσομούμουδον λειώσας μετ' ὄξους χρῖε ἐν ἡλίῳ, ἢ ἄνθος κεράμων λειοτριβήσας μετ' ὄξους, εἶτα τρίψας τὸν τόπον ῥάκει, ἕως ἐρυθρὸν γένηται, χρῖε ἐν ἡλίῳ.

[Εἰς τὸ καθᾶραι πρόσωπον.] Βουτύρου σαπωνίῳ μίξας κατάχριε.

[Πρὸς πόνον μήτρας τῶν ἁγίων ἀναργύρων.] Λαβὼν ἄσαρον μετὰ γλήχωνος δὸς πιεῖν.

cipe ſoreos, atramenti ſutorii, aluminis, chalcitidis, miſyos, gypſi, gummi, ſingulorum drach. viij, tritis utere; praeſtans remedium eſt, experientia probatum. *Aliud.* Chalcitidis drach. vj, reſinae frictae drach. iv, mannae drach. ij, arido utere.

[*Ad impetiginem probatum.*] Recipe thuris masculi, zingiberis, aloës, ſulfuris ignem inexperti, ana drach. ij, aceto excipito et loco prius panniculo perfricato illine. *Aliud.* Guttae ammoniaci, alcyonii, ſulfuris ignem non experti pares portiones tere et utere.

[*Ad dealbandam faciem.*] Alcyonio uſto et trito cum melle et farina mixto faciem deterge. *Aliud.* Lyſſomumudon tere ex aceto et illine in ſole. *Aliud.* Florem ollarum ex aceto terito locumque panno prius donec rubeſcat affricato, deinde in ſole illinito.

[*Ad faciem mundam efficiendam.*] Illine butyro cum ſapone mixto.

[*Ad dolorem uteri remedium ſanctorum argentum non deferentium.*] Aſarum cum pulegio potui dato.

Ed. Chart. X. [653.]

[*Παξαμάδων καθαρτικά.*] *Λαβὼν σκαμμωνίας* < *β'. ἢ τρία, μαστίχης* < *γ'. σελίνου σπέρμα* < *β'. πολυποδίου* < *δ'. κινναμώμου* < *α'. ζύμης καθαρᾶς λίτραν μίαν, τὰ ξηρία ἐπίβαλλε καὶ μάλασσε ἐπιμελῶς.*

[*Εἰς τὸ ἀποκτεῖναι κώνωπας.*] *Μελάνθιον καὶ χάλκανθον θυμίασον.*

[*Εἰς τὸ διῶξαι ὄφεις.*] *Χαλβάνην καὶ κέρας ἐλάφου καὶ ὄνυχας αἰγὸς καὶ ῥίζαν κρίνου θυμίασον· ἐπὶ δὲ τοῦ δήγματος τοῦ ὄφεως ἅλας καὶ πράσον κατάπλασον.*

[*Εἰς τὸ διῶξαι ψύλλας.*] *Σικύου ἀγρίου φύλλα ζέσας ῥαῖνε εἰς τὴν οἰκίαν.*

[*Πρὸς δυσουρίαν κτηνῶν.*] *Ὄστρεα κολυμβάδων ἐλαιῶν θλάσας περιϊστάμενος κάπνιζε ἐπὶ ἡμέρας ε'.*

[*Πρὸς πληγὴν καλάμου.*] *Καλάμου ῥίζαν καύσας τὴν τέφραν ἐπίθες.*

[*Πρὸς ἐπιληπτικοὺς πάνυ καλόν.*] *Ὀρτύγων ἐγκέφαλον μετὰ μυρσίνου μύρου λειώσας ἀπόθου ἐν ἀγγείῳ κασσι-*

[*Biſcoctus panis purgatorius.*] Recipe ſcammoniae drach. ij aut iij, maſtiches drach. iv, ſeminis apii drach. ij, polypodii drach. iv, cinnamomi drach. j, fermenti mundi libram j, arida permiſce et curioſe ſubige.

[*Ad necandos culices.*] Suffito nigellam cum atramento ſutorio.

[*Ad fugandos ſerpentes.*] Galbanum, cervi cornu, ungulas caprae et lilii radicem ſuffito. Ad ſerpentis vero morſus benefacit cataplasma ex porro et ſale.

[*Ad fugandos pulices.*] Folia cucumeris ſilveſtris coquito et domum conſpergito.

[*Ad difficultatem urinae jumentorum.*] Salſarum olivarum interior pars lignea conteratur et per quinque dies tecta ſuffumigetur.

[*Ad ictum calami.*] Radicis cannae uſtae cinerem ſuperapponito.

[*Ad comitiales praeſtantiſſimum remedium.*] Coturnicum cerebrum ex myrteo unguento tritum repone in

Ed. Chart. X. [653.]

τερινῷ, καὶ ὅταν ἴδῃς πεσόντα ἀπὸ τῆς ἐπιληψίας, περίχριε τὸ πρόσωπον, καὶ θαυμάσεις τὴν ἐνέργειαν τοῦ φυσικοῦ τούτου βοηθήματος· καὶ γὰρ ἀναστήσεται ὁ νοσῶν παραυτίκα.

[Πρὸς ἀνορεκτοῦντας.] Σμύρναν, λίβανον, ἀμμωνιακὸν, μαστίχην μετὰ λευκοῦ ὠοῦ λειώσας ἐπὶ πλείστην ὥραν περίχριε τὸ στῆθος καὶ τὰ σπλάγχνα καὶ ἐπίθες στυππεῖα.

[Περὶ βδελλῶν.] Τοὺς βδέλλας καταπιόντας χρὴ στῆσαι πρὸς τὸν ἥλιον καὶ κατανοῆσαι ἐν ποίῳ τόπῳ κρέμανται καὶ ἐπιστάξαι αὐταῖς γάρος καὶ εὐθέως ἀφίστανται τοῦ τόπου καὶ ἀποπτύονται· ἢ ὄξος καὶ βούτυρον μίξας καὶ πυρώσας σίδηρον καὶ σβέσας ἐν αὐτοῖς δὸς πιεῖν καὶ βάλλει τὰς βδέλλας, ἢ βάλλε τὸν καταπιόντα τὴν βδέλλαν εἰς θερμὸν ὕδωρ ἕως τοῦ πώγωνος καὶ γεμώσας φιάλην ὕδατος ψυχροῦ στόματι πρόσαγε ταῖς χερσὶν αὐτοῦ, μὴ δὸς δὲ πιεῖν καὶ εὐθέως ἡ βδέλλα ἐξελεύσεται. ἄλλο. βδέλλας καταποθείσας ἀνάγει ὄξος θερμὸν καταῤῥοφούμενον, ἢ ὀπὸς συριακὸς καταῤῥοφούμενος, ἢ κόριδες ὑποθυμιώμεναι.

vas ſtanneum et quum videris cadentem aliquem ex comitiali morbo, faciem oblinito, miraberisque hujus naturalis remedii efficaciam; nam ſtatim aegrotus aſſurget.

[*Ad eos qui cibum non appetunt.*] Myrrham, thus, ammoniacum, maſtichem cum albumine ovi terito diutius, pectusque et viscera illinito, ſtupam ſupra addito.

[*Ad devoratas hirudines.*] Qui hirudines devoraverit, ad ſolem conſtituatur locumque ubi affixae ſunt animadvertito garumque inſtillato, nam ſtatim ab eo loco cadent et expuentur. Aut in butyrum aceto mixtum candens ex igne ferrum exſtinguito et potui dato; ille enim hirudines rejiciet. Aut eum qui hirudines devoraverit, in aquam calidam mento tenus demergito, phialam vero frigidae ori admove ejus manibus nec illi potui dato; egredietur namque hirudo. *Aliud.* Acetum calidum abſorptum hirudines educit. Aut ſuccus ſyriacus bibitus. Aut ſuffiti cimices.

[*Περὶ μελισσῶν δήγματος.*] *Χυλὸς μαλάχης τοὺς ὑπὸ μελισσῶν πληγέντας ἀπόνους ποιεῖ.*

[*Πρὸς ὀφίτην.*] *Κέρας αἴγειον καύσας καὶ μετὰ ὄξους λειώσας κατάπλασον, ἢ* [654] *καπνίαν φούρνου μετὰ μέλιτος κατάχριε, ἢ καλάμου ῥίζας καὶ ἐρέβινθον καὶ σφαιρία κυπαρίσσου καὶ κέρας ἐλάφου, κεκαυμένα τὰ πάντα λειώσας καὶ κενώσας πότισον σὺν ὄξει καὶ πράσῳ.*

[*Πρὸς τὰς ἀπὸ φλεβοτόμου γινομένας φλεγμονὰς καὶ σκληρίας τῶν βραχιόνων καὶ πυρακτώσεις καὶ θρομβώσεις.*] *Ζύμην σιτίνην μετὰ ἀξουγγίου μαλάξας ἐπιμελῶς χρῶ, δόκιμον γάρ ἐστι.*

[*Πρὸς ὑδρωπικούς.*] *Λαβὼν βόλβιτον, ἐὰν ἀνὴρ πάσχῃ, ἄῤῥενος· εἰ δὲ θήλεια, θηλείας καὶ βαλὼν εἰς χύτραν καινὴν καὶ πωμάσας περίπλασον πηλὸν τῷ πώματι, ὥστε μὴ διαπνεῖν, εἶτα λαβὼν τὴν χύτραν θὲς ἐπὶ τέφραν ἄσβεστον ἐπὶ ἡμέρας ζʹ. περὶ δὲ τὴν ὀγδόην ἀνοίξας ἔξελε τὸν βόλβιτον καὶ ποιήσας ξηρίον ἀπόθου ἐν ὑελίνῳ ἀγγείῳ, ἐπὶ δὲ τῆς χρείας δίδου κοχλιάρια γʹ. μετ' οἴνου ἐπὶ ἡμέρας*

[*Ad ictus apum.*] Malvae ſuccus ictos ab apibus a dolore liberat.

[*Ad ictus ſerpentum.*] Cornu caprinum uſtum ex aceto terito et in modum cataplasmatis imponito. Aut furni fuliginem ex melle illinito. Aut radices cannarum, cicer, baccas cupreſſi et cornu cervi, omnia uſta et trita ſimulque miſta, bibenda dato cum aceto et porro.

[*Ad inflammationes a ſectore venae factas humerorumque durities et ſanguinis grumos.*] Fermentum triticeum cum axungia diligenter ſubige ac utere, probatum remedium eſt.

[*Ad hydropicos.*] Recipe ſtercus bovis et ſiquidem vir ſit qui laboret, maſculi, ſin foemina, foeminae et in ollam injice, atque operi, luto illinens operculum, ne perſpiret; ollam autem imponito ſuper cinerem non exſtinctam per dies ſeptem, octava vero olla aperta exime ſtercus et ex eo facto arido medicamento ſerva in vitreo vaſe; quum vero uſurus es, da tria cochlearia ex vino

ζ'. δέον δὲ τὸν οἶνον εἶναι ἀπεζεσμένον ἐν πηγάνῳ. τοῦτο τὸ πόμα ποιεῖ καὶ ἐὰν ὦσιν ὄγκοι καὶ οἰδήματα, ξηραίνει καὶ κενοῖ διὰ τῶν οὔρων· ὁ δὲ πάσχων μὴ πινέτω δι᾽ ὅλης τῆς ἡμέρας, εἰ μὴ τρία μόνον· δόκιμον γάρ ἐστι.

[*Πρὸς τὸ μισῆσαι τὸν οἶνον, τοῦ μὴ μεθύσαι.*] Ἐγχέλυς ἰχθὺς πνιχθεὶς ἐν οἴνῳ καὶ δοθεὶς ὁ οἶνος εἰς πόμα μῖσος οἴνου ποιεῖ. ὁμοίως καὶ σταφυλὴ ἀπεζεσμένη. ἀμέθυσος διατηρηθῆναι εἰ θέλεις καὶ ἄνοσος, φύλλα πηγάνου ἔσθιε· παύει δὲ καὶ κεφαλαλγίαν τὴν ἐξ οἴνου. ὁμοίως καὶ ἡ ἄκορος ἐσθιομένη καὶ ἡ Θηβαία. ἀμέθυσος διατηρεῖται ὁ προφαγὼν ἀμύγδαλα πικρὰ τὸν ἀριθμὸν ζ'. ἢ θ'. ἢ ια'. ἀμέθυστος διατηρεῖται ὁ πνεύμονα προβάτου νήστης ἐσθίων ἑφθὸν, ὅσα γὰρ πίῃ, οὐ μεθύσει.

[*Εἰς τὸ μεθύειν ἐξ ἑνὸς ποτηρίου.*] Κληματίδων ἀμπέλων χλωρῶν ἢ ξηρῶν μικρὸν καύσας ἀπόσβεσον ἐν τῇ φιάλῃ ἔνθα ἐστὶν ὁ οἶνος, καὶ εὐθέως μεθύσει.

[*Πρὸς φακοὺς ἐν προσώπῳ.*] Δαφνίδων τὸ ἐντὸς λει-

ad dies ſeptem; ſit autem vinum in quo ruta fervefacta fuerit. Valet haec potio, etiamſi adſint tumores et oedemata: exſiccat etenim et per urinam evacuat; aegrotus vero non bibat per totum diem, niſi ter tantum; probatum namque eſt.

[*Ut vinum odio ſit et ad cavendam ebrietatem.*] Si anguilla vino ſuffocata ſit vinumque id detur potui, efficit odium vini. Simili modo ex uſu eſt uva infervefacta. Si tutus ab ebrietate et morbo eſſe volueris, folia rutae edito; tollunt etiam dolorem capitis ex ebrietate; idem et acorus comeſta facit et palmula Thebaïca. Ebrietatem non ſubit, qui amara amygdala ſeptem numero praecomederit vel novem vel undecim. Qui etiam jejunus pulmonem ovis elixum comederit, quantumvis bibat, nulli erit ebrietati obnoxius.

[*Ut quis vel uno vini poculo hauſto ebrius evadat.*] Sarmentorum vitis aut aridae vitis parum comburens exſtinguito in phiala ubi vinium eſt, ſtatim ebrius erit.

[*Ad lenticulas in facie.*] Quod interius eſt lauri

Ed. Chart. X. [654.]

ὤσας μετὰ μέλιτος ἐπίχριε, ἢ στρόβιλον μέλιτι συνεψήσας ἐπίχριε τοὺς ὀφθαλμούς.

[*Πρὸς τὰς ἐκπιπτούσας ἕδρας τῶν βρεφῶν.*] Τὸ τῶν χαλκέων ὕδωρ, εἰς ὃ τὸν σίδηρον ἀποσβεννύουσι, θερμάνας πρόκλυζε. εἶτα οὕτως κοχλίαν καύσας καὶ ποιήσας ξηρίον ἐπίπασον.

[*Πρὸς οὖλα παιδὸς καὶ ὀδόντας φυομένους.*] Ῥόδων ἄνθη λεάνας μετὰ μέλιτος ἔγχριε, ἢ ἐγκέφαλον προβάτου μετὰ μέλιτος ἔγχριε, ἢ βούτυρον μετὰ μέλιτος.

[*Εἰς τὸ πλεονάσαι γάλα.*] Σήσαμος λειωθεὶς μετὰ γλυκέος καὶ πινόμενος, ἢ πτισάνη ἑφθὴ σὺν μαράθρῳ ῥοφουμένη, ἢ κάρδαμον μετὰ κράμβης πινόμενον.

[*Πρὸς τὰ ἀπὸ χειμῶνος ἀποκαύματα.*] Ἅλμην καταντλα καὶ φακὴν ἑφθὴν καὶ ψίχια καὶ ῥόδινον λειώσας κατάπλαττε.

[*Πρὸς ὑδροκήλην.*] Μολίβδιν ἑψήσας μετὰ θείου καὶ ὄξους ὀλίγου καὶ ἐλαίου περίχριε τὸν τόπον. ἄλλο. κάρυα παλαιὰ σεσηπότα λειώσας ἔμβαλλε εἰς τρυβλίον καὶ χρῖε.

baccarum tritum ex melle illinito. Aut nucleum pini melli incoctum illinito oculos.

[*Ad procidentem anum in pueris.*] Aqua fabrorum qua ferrum exſtinguunt calida ablue, deinde cochleam urito et pulvisculum facito et inſpergito.

[*Ad puerorum gingivas et dentes exorientes.*] Roſarum floribus tritis ex melle illine; aut cerebro ovis ex melle, aut butyro et melle illine.

[*Ad lac plurimum gignendum.*] Seſami ſemen tritum et ex paſſo potum; aut ptiſanae cum foeniculo elixa et abſorpta; aut naſturtium cum braſſica potum.

[*Ad exuſtiones per hiemem.*] Muria locum foveto et cataplasma ex lenticula cum micis panis elixa confectum imponito.

[*Ad aquoſam ramicem.*] Plumbagine cum ſulfure et aceto modico et oleo elixa locum illinito. *Aliud.* Nuces veteres putridas in mortario terito et illine. *Aliud.* Ace-

ἄλλο. ὄξος πότιζε καὶ ἐλάφου κέρας καύσας κατάπλασον, ἢ λιθάργυρον καὶ ὄξος καὶ ἔλαιον μίξας χρῖε εἰς ἥλιον.

[Πρὸς τραῦμα ἀνιάτως ἔχον ἐν οἵῳ δήποτε μέρει τοῦ σώματος.] Βούγλωσσον βοτάνην ἀνάσπασον καὶ κόψας τὰς ῥίζας πλῦνον καλῶς καὶ ὁλμοκοπήσας πρόσπλεξον χοίρειον ἀξούγγιον καὶ μαλάξας καλῶς ἐπίθες τῷ τραύματι.

[655] [Πρὸς ἔμετον.] Σελίνων ῥίζας ε΄. μαράθρου ῥίζας τρυφερὰς δ΄. ἀνίσου < α΄. ὄξος καὶ μέλι καὶ κρόκος ἀληθινὸς, ἑψείσθωσαν πάντα χωρὶς τοῦ κρόκου καὶ μετὰ τὴν ἕψησιν ἐμβληθήτω ὁ κρόκος καὶ δοθήτω ἥμισυ φιάλης.

[Πρὸς ἄφθας.] Ἐλαῖαι μαῦραι διαμασώμεναι, ἢ ἀγριοσταφίδες ἐν ὄξει ἑψηθεῖσαι καὶ διακλυζόμεναι.

[Πρὸς ἀσφαλακίας.] Πλῦνον αὐτὰς πρῶτον μετ' οἰνομέλιτος, εἶθ' οὕτως ἔμβαλλε χολὴν βοείαν καὶ λαγωοῦ ἀφόδευμα, ἢ τὸ διὰ σάπωνος, ἢ πηγάνου χυλὸν ἔνσταξον εἰς τὰς ὀπὰς, ἢ ἀριστολοχίαν τρίψας γέμισον ἐν αὐταῖς τὰς τρυπὰς μετ' ὄξους.

tum bibat et cervinum cornu ustum in cataplasma redactum imponito. Aut argenti spuma cum aceto et oleo mixta inunge ad solem.

[*Ad vulnus incurabile in quavis parte corporis.*] Buglossum herbam evellito, radices vero bene lotas contundito, illisque suillam axungiam adjicito probeque emollitam vulneri imponito.

[*Ad vomitum.*] Recipe apii radices v, foeniculi radices teneras iv, anisi drach. j, acetum, mel et crocum verum; omnia praeter crocum decoquantur et facta decoctione injiciatur deturque phialae dimidium.

[*Ad aphthas i. e. oris ulcera.*] Olivae molles manducentur; aut silvestrium passularum decocto ex aceto os colluatur.

[*Ad capitis tumores, talpas vocatos.*] Eas primum mulso lavato, deinde fel bovis cum leporino stercore injice. Aut confectum ex sapone medicamentum. Aut succum rutae instilla in foramina; aut trita aristolochia foramina in ipsis cum aceto impleto.

Ed. Chart. X. [655.]

[*Περὶ πηγάνου.*] *Τὸ πήγανον πρῶτον μὲν ἐσθιόμενον καὶ πινόμενον ὀξυδορκίαν ποιεῖ καὶ συνουσίας ἀποστρέφει, πόνον δὲ κεφαλῆς ἰᾶται, εἴ τις τοῖς ἁπαλοῖς τῆς κεφαλῆς τὰ ὀστᾶ ἐμφράσσει. ἑνωθεὶς δὲ χυλὸς τοῦ πηγάνου μετὰ χυλοῦ μαράθρου καὶ μέλιτος καὶ καταχριόμενος ἀμβλυωπίας ἰᾶται· τὸ αὐτὸ ποιεῖ καὶ ὁ χυλὸς τοῦ καρποῦ τῆς ῥάμνου μετ᾽ οἰνομέλιτος χριόμενος, καὶ ἡδύοσμον μετ᾽ ἀλφίτου καταπλασθὲν ἰᾶται ἀποστήματα.*

[*Πρὸς τὸ στῆσαι αἷμα.*] *Βερονίκην μέλιτος ἀκάπνου πληρώσας δὸς φαγεῖν· καὶ κράμβης σπέρμα καὶ βασιλικοῦ σπέρμα τρίψας ἀνὰ κόκκων στ΄. μετὰ οἴνου δὸς πιεῖν γυναικὶ ὑπὸ πολλοῦ αἵματος πασχούσῃ.*

[*Προγνωστικὸν ἀῤῥώστου.*] *Ἰτέας ἁπλᾶ φύλλα κόψας ἐπίχριε. καὶ ἐὰν ῥόδινον γένηται, ζῇ· εἰ δὲ χλωρὸν, τελευτᾷ.*

[*Πρὸς τὸ μὴ δύνασθαι συνουσιάζειν.*] *Τὸ εὔζωμον οἱ ἱερεῖς ἐσθίουσι καὶ τὸ πήγανον καὶ τὸ ἄγνον· τὸ οὖν σπέρμα τοῦ εὐζώμου σὺν μέλιτι, νήστει καὶ σὺν τήλει χριόμενον οὐκ ἐᾷ ὀρθοῦσθαι.*

[*De ruta.*] Ruta primum quidem comefta et bibita vifum acuit, venerem arcet, capitis dolorem fanat, fi teneris ejus foliis capitis offa contegas; fuccus rutae cum foeniculi fucco et melle mixtus et inunctus hebetudinem vifus tollit; hoc idem praeftat et feminis rhamni ex melle illitus. Mentha etiam facto cum polenta cataplasmate abfceffibus medetur.

[*Ad fiftendum fanguinem.*] Beronicem mellis fine fumo cofti plenam comedendam offerto. Brafficae et ocimi femen utriusque grana fex terito et ex vino potui mulieri dato multi fanguinis profluvio laboranti.

[*Praefagium de aegrotante.*] Teneris falicis foliis tritis inungito. Quod fi rofeus reddatur, vivet: fin viridis, obibit.

[*Ut quis nequeat uti venereis.*] Eruca facerdotes vescuntur, rutaque et vitice. Erucae igitur femen cum foenograeco illitum jejuno facit ut arrigi non poffit.

Ed. Chart. X. [655.]

[Πρὸς πόνον ὀφθαλμῶν.] Κρόκον συντρίψας καὶ αναζυμώσας μετὰ ῥοδοστάγματος ἐπάλειφε.

[Πρὸς πόνον κεφαλῆς ἀνθρώπου.] Ἐὰν γένηται τὰ σημεῖα ταῦτα, σκοτισμὸς ὀφθαλμῶν καὶ πόνος αὐτῆς τῆς κεφαλῆς, ὤτων ἦχος καὶ ῥινῶν ἔμφραξις καὶ ὀφθαλμοὶ δακρύουσι τῷ πρωῒ, τινὲς δὲ καὶ ἀμβλυωποῦσιν· ὅτε ταῦτα γίγνονται, τὴν κεφαλὴν καθάρισον τρόπῳ τοιῷδε, λαβὼν ὀρίγανον καὶ ὕσσωπον καὶ ἅλας τὰς ῥῖνας ἀνάτριψον καὶ οὐκέτι ἀλγήσει κεφαλή· εἰ δ᾽ ἀμελὴς γένοιο, παρέπονται αἱ νόσοι αὗται, ἀμβλυωπία, ὤτων ἦχος, τριχῶν ἔκρυσις καὶ πόνος ὀδόντων.

[Περὶ στήθους ἀνθρώπου.] Ἡνίκα ἐπὶ τὸ στῆθος μέλλει πάθος γενέσθαι, τὸ πρῶτον φαίνεται ἐν αὐτῷ ὑγρότητα ἔχειν καὶ εἰς τὰς πλευρὰς ὠμοὺς χυμοὺς, ἔκκαυσιν καὶ δίψαν ἔχων, καὶ ἡ γλῶσσα αὐτοῦ τραχεῖα, ἀφρὸν ἔχουσα, καθ᾽ ἑκάστην ὥραν πτύων, ἔξεστι δ᾽ αὐτὸν μετὰ τὸ δειπνῆσαι ἐμέσαι, εἴτε τῷ πρωῒ ξεράσαι, προλαμβάνων λεπτοῤῥίζα ῥαφάνου, εἴτε σίνηπι χλωρὸν, ἢ εὔζωμον, ἢ κάρδαμον μετὰ

[*Ad dolorem oculorum.*] Crocum tritum fermentatum cum liquore a rosis destillante illinito.

[*De humani capitis dolore.*] Si haec signa affuerint, oculorum obtenebratio, dolor ipsius capitis, aurium strepitus, narium obstructio oculique illacrimaverint summo mane, sed et nonnullis caligant oculi; quibus itaque haec omnia adsunt, hoc modo caput purgato, origano, hyssopo, sale nares fricato, nec amplius caput dolebit. Sed si negligens fueris, hi morbi sequentur: visus obtusus, aurium strepitus, capillorum defluxus et dentium dolor.

[*De pectore humano.*] Quum affectus aliquis pectus occupaturus est, primum videtur humiditatem habere in se ipso; crudos praetere ad costas habet humores, aestuationem sitimque, linguam asperam, spuma redundantem, singulis horis expuit. Potest autem is a prandio evomere aut summo mane stomachum purgare, praesumptis tenuibus raphani radicibus aut sinapi viridi aut eruca aut na-

χλιαροῦ ὕδατος καὶ ἐμέσας εὐθέως σωθήσεται· εἰ δ' ἀμελήσῃ, γίνεται αὐτῷ δύσπνοια καὶ πλευροῦ πόνοι καὶ πυρετοὶ ὀξεῖς καὶ πάντοτε ἄϋπνος γίνεται.

[*Περὶ κοιλίας.*] Ὁπόταν δὲ περὶ τὴν κοιλίαν μέλλῃ πάθος τι συνίστασθαι, τὸ πρῶτον γίνονται αὐτῷ στρόφοι καὶ πόνοι περὶ αὐτὴν τὴν κοιλίαν [656] καὶ στένωσις γαστρὸς καὶ ἀνάδοσις καὶ ταράσσονται ἐν αὐτῷ τὰ σιτία καὶ τὰ ποτὰ πικρὰ φαίνονται καὶ βάρος ἐπὶ τῶν γονάτων καὶ ἐπὶ τὰς ψόας καὶ τοὺς νεφροὺς πόνοι καὶ πυρέσσει πάντοτε· τούτου οὖν οὕτως γινομένου, δεῖ τοῖς ἁπλοῖς φαρμάκοις καθαίρειν. λαβὼν κνίκον, κόψας καὶ διαλύσας ὕδατι θερμῷ δίδου πίνειν· ἢ κράμβης ἢ σεύτλου χυλὸν μετὰ μέλιτος γλυκάνας πρόσβαλλε καὶ ἅλας ὀλίγον καὶ δὸς πιεῖν καὶ θαυμάσεις. εἰ δ' ἀμελὴς γένηται, ἐπέρχεται αὐτῷ δυσεντερία καὶ τεινεσμοὶ καὶ ἀρμοπονίαι.

[*Πρὸς βαρυηκοΐαν καὶ ἦχον ὤτων.*] Ἀφρὸν νίτρου εἰς ὄξος ἐμβαλὼν ἐπίσταξον ῥοδέλαιον καὶ οἶνον καὶ ἄλειφε

ſturtio ex aqua tepida: quum enim vomuerit, ſtatim ſanus evadet; quod ſi id neglexerit, a ſpiritus difficultate corripietur laterisque doloribus, acutis febribus, omninoque ſomno carebit.

[*De ventre.*] Quotiescunque autem affectus quispiam ventri ſuperventurus eſt, primum in ipſo ſuboriuntur tormina doloresque circa ipſum ventriculum, alvi praeterea adſtrictio et excretio, cibi etiam in ipſo potusque perturbantur et amari videntur, gravitas in genibus, in lumbis ac renibus dolor et omnino febricitabit. Igitur qui ſic ſe habuerint, purgandi ſunt medicamentis ſimplicibus. Itaque accipe cnicum tritum et aqua calida diſſolutum, potui dato. Aut braſſicae aut betae ſuccum melle conditum, pauco adjecto ſale, in potum dabis et miraberis. Quod ſi id neglexerit, ſuperveniet dyſenteria, tenesmi et humerorum dolores.

[*Ad gravem auditum et aurium ſonitus.*] Spumam nitri in acetum conjice et oleum roſaceum vinumque in-

τὰ ὀπίσθια τῆς κεφαλῆς. ἄλλο. ἐλλεβόρου μέλανος ῥίζαν ἔμβαλλε εἰς τὸ οὖς καὶ ὑγιαίνει. δόκιμον γάρ ἐστι.

[Πρὸς τὸ φυλαχθῆναι ἄμπελον.] Κενταυρίου τὸ ἀπόζεμα ῥαινόμενον τοῖς κλήμασι. τοῦτο καὶ κύνας καὶ ἀλώπεκας καὶ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ ἀποδιώκει.

[Περὶ ὑστερικῶν πνίγων.] Ὀστοῦν ἐλάφου ὃ ἔχει ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, λαβὼν τρῖψον καὶ πότισον τὴν γυναῖκα καὶ ὄψει τὴν δόξαν τοῦ θεοῦ.

[Πρὸς ἕλμινθας θαυμαστόν.] Μελάνθιον τρίψας μετὰ γάρους δὸς πιεῖν.

[Εἰς τὸ γνῶναι ἐκ τοῦ ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς ὁποῖός ἐστιν ἄπαις.] Φακὴν ἀπόρεξον εἰς τῶν ἀμφοτέρων τὸ οὖρον χωρὶς καὶ ὁποῖον φύσει, ἐκεῖνός ἐστιν ὁ ποιῶν παῖδα, καὶ τὸ μὴ φύων ἄπαις.

[Πρὸς ῥῖγος.] Γράψον εἰς μῆλα τρία ἢ πεπώπουλα οὕτως, φησὸν, σαὸς δράος δάνονος δανάβιος, καὶ δίδου τρώγειν.

[Κατασκευὴ γάρους Ἰωάχου τοῦ μαρτυροπολίτου.] Λα-

ſtillato et his occiput oblinito. *Aliud.* Nigri veratri radicem in aures imponito et ſanus erit: probatum enim eſt.

[*Ad cuſtodiendam vitem.*] Decocto centaurii vitis palmites conſpergito: hoc canes, vulpes caelique volucres fugat.

[*Ad ſtrangulatus uteri.*] Os quod cervus in corde habet, terito et mulieri potandum dato et videbis gloriam dei.

[*Ad lumbricos remedium mirabile.*] Nigellam tritam cum garo bibendam dato.

[*Ad cognoſcendum uter, maſculusne aut foemina ſterilis ſit.*] Lentem in utriusque urinam ſeorſim conjice et utrius lens germinabit, ille filios creare poteſt; cujus vero non germinabit, ſterilis erit.

[*Ad rigorem.*] Scribe in tribus malis vel pepolis ſic, aut ita dicas, ſanus, dravus, danonus, danabius, et eſui dato.

[*Confectio gari Joachi Martyropolitae.*] Recipe

Ed. Chart. X. [656.]

βῶν ψωμίον ἄζυμον ἀνάρτυτον, σεσημμένον λίτρ. ά. μελάνθιον τζιαρίκην ά. ἡμίκλου συγκεκομμένον ἡδύοσμον, καλαμίνθην, βουνίσην ἄνυδρον, ἀνὰ ἡμίλιτρον· πήγανον τράμια μ'. ἀγριοθύμβρον τράμια μ'. μάραθρον τράμια μ'. ἄνισον τράμια λ'. ναναχουὰν τράμια μ'. σταφίδας, μαύρας λιπαρὰς ἡμίλιτρον· φοινίκια καθαρὰ τζιαρίκην ά. μέλι ἀληθινὸν, ἱλαροῦ μελισίου ἡμίλιτρον, σάκχαρ κάντιον τζιαρίκην ά. ῥόδα ξηρὰ ἢ ῥοδόσταγμα τράμια ρ'. ταῦτά δεῖ τίθεσθαι ἐν πίθῳ μετὰ ὕδατος καὶ τίθεσθαι ἐν ἡλίῳ ἡμέρας μ'. σὺν αὐτοῖς δὲ δεῖ βάλλειν ἐν ὀθονίῳ καθαρῷ ξυλαλόην τράμια έ. στάχυν τράμια ζ'. καρυόφυλλα τράμια β'. κρόκον τράμια γ'. μαστίχην τράμια ί. λίβανον τράμια ί. τρουτζίον φλοιὸν τράμια ιέ. μόσχου τράμιον ά. ἄμβαρ τάγκια β'. βάλλε ὁμοῦ ὅλα ἐν τῇ ὀθόνῃ καὶ θὲς μέσον τοῦ χυλοῦ ἐν τῷ πίθῳ καὶ τὰς μ'. ἡμέρας καθ' ἑκάστην τρῖβε καὶ ἀποπιάνειν κρεμάμενον δηλονότι ἐν τῷ πίθῳ μέσον τοῦ χυλοῦ καὶ μετὰ μ'. συνάγειν τὸ ὕδωρ τὸ ἐπάνω τοῦ χυλοῦ καὶ τιθεῖν εἰς ἕτερον ἀγγεῖον· τῷ δὲ χυλῷ τιθεῖν ἕτερον ὕδωρ ἡλιαζόμενα ἀμφό-

frustuli panis non fermentati, non conditi, putrefacti lib. j, nigellae tziaricam j, semicontusae menthae, calaminthae, bunisae aridae, singulorum semilibram; rutae, thymbrae silvestris, foeniculi, singulorum tramia quadraginta, anisi tramia triginta, nanachuam tramia xl, uvarum passarum, pinguium maurarum semilibram, palmularum mundatarum tziaricam j, mellis veri, hilari melisii semilibram, sacchari cantii tziaricam j, rosarum siccarum aut liquoris ab eis per ignem extracti tramia c. haec in dolio ponenda sunt cum aqua et per xl dies soli exponenda; ipsa praeterea dejicienda sunt in linteo mundo deligata ligni aloës tramia v, spicae tramia vij, caryophyllorum tramia ij, croci tramia iij, mastiches tramia x, thuris tramia x, corticis struthii tramia xv, musci tramium j, ambrae tramium j, haec omnia linteolo inclusa in dolioli medium succum demittito et per xl dies quotidie terito et exprimito, suspendens videlicet in dolio in medio succo, et post quadragesimum diem aquam succo

τερα. μετὰ δὲ τὸ συναχθῆναι τὸν ζωμὸν ὅλον εἰς ἕτερον ἀγγεῖον, βαλὼν ἐν κακκαβίῳ γανωτῷ ἢ ἐν χύτρᾳ, καὶ ἀποτριτώσας, κυδώνια ὥριμα πληροῖς, τὴν δὲ ὀθόνην μηδέποτε ἄρῃς ἐκ μέσου τοῦ γάρους καὶ λάβῃς γάρος ἄριστον καὶ ὠφέλιμον ἐν πᾶσιν ἀνθρώποις.

[Περὶ κεφαλαλγίας Βαρλαμὰ μοναχοῦ.] Ἄλευρον κυάμινον λεῖον χειροπληθὲς καὶ μαστίχης ὁμοίως ὀλίγον σὺν κυμίνῳ ὀλιγοστῷ· δεῖ ἑνῶσαι μετὰ τοῦ ζωμοῦ τῶν κυδω- [657] *νίων μήλων καὶ ποιῆσαι ἔμπλαστρον καὶ ἐπιθεῖναι τῷ μετώπῳ ἀπὸ μήνιγγος.*

[Περὶ δυσουρίας.] Μύρον χριστὸν βάλλε εἰς τὸν οὐρητῆρα καὶ εὐθέως οὐρήσει· ἢ μέλι καὶ ἀγριοκάνναβον ἑνώσας ποίησον ὑπόθεμα καὶ θὲς ὑπὸ τὸν ἀφεδρῶνα, ἢ μόσχον θὲς ἐν τῷ οὐρητῆρι.

[Πρὸς αἷμα ἐκ ῥινῶν.] Καννάβου φύλλα ξηράνας καὶ τρίψας ἐμφύσα εἰς τὸν ῥόθωνα, ἢ πάνην λινὸν καύσας μετ' ὄξους δριμέος ἐμφύσα εἰς τὰς ῥῖνας.

ſupernatantem projice in aliud vas et ſucco aquam alteram impone atque utraque illa iterum ſoli expone; poſtquam autem totum jus coactum fuerit, imponito in altero vaſe, in cacaboque nitido, aut olla decoquito ad tertias maturisque cotoneis impleto, neque ex medio garo unquam linteolum eximas, ſic enim optimum garum habeas et omnibus hominibus utile.

[*Ad capitis dolorem Barlamae monachi.*] Recipe fabaceae farinae pugillum, maſtiches parum cum modico etiam cumino; haec in unum miſcenda ſunt indeque cum ſucco malorum cotoneorum emplaſtrum faciendum eſt, quod membranae illitum fronti apponendum eſt.

[*Ad dyſuriam.*] Optimum unguentum injice in urinarium meatum et ſtatim minget; aut mel cum canabi ſilveſtri in unum mixtum perinaeo impone: aut muſcum impone urinario meatui.

[*Ad ſanguinem e naribus profluentem.*] Canabis folia arida et trita in narem inſufflato. Aut lineum pannum uſtum et ex acri aceto tritum in nares inſufflato.

Ed. Chart. X. [657.]

[*Περὶ ὑστέρας γυναικός.*] *Ὄψον ψωμίου καὶ ἀμανητάριον ἀληθινὸν καὶ καρδὶδ, καύσας μετὰ οἴνου παλαιοῦ δὸς πιεῖν.*

[*Περὶ τοῦ μὴ ἀπολλύειν τὸ δένδρον τὸν καρπόν.*] *Κρίνου ῥίζαν κρέμασον εἰς τὸ δένδρον καὶ στήκει ὁ καρπὸς αὐτοῦ καὶ μὴ πίπτει.*

[*Πρὸς τραῦμα γλυκύ.*] *Καρδίαν μετὰ τοῦ φλοιοῦ καὶ κέρας ἐλάφου καύσας μετὰ ἐλαίου ἄλειφε.*

[*Πρὸς στόμαχον.*] *Πήγανον καὶ θύμβραν μετὰ ὠοῦ καὶ κύμινον καὶ ἡδυόσμου τὰς ῥίζας δὸς πιεῖν.*

[*Πρὸς λειχῆνας.*] *Πέπερι τρίψας μετὰ γυναικείου γάλακτος ἐπάλειφε καὶ ἰᾶται.*

[*Πρὸς πόνον ὀδόντων.*] *Λεπίδια ὠῶν καὶ σηπίαν καὶ ἔλαιον μίξας ἀποτρίτωσον καὶ χλιάνας βάλλε εἰς τὸν τόπον.*

[*Πρὸς ἕλμινθας.*] *Κέρας ἐλάφου ῥηνίσας μετὰ οἴνου παλαιοῦ δὸς πιεῖν ἀπὸ λουτροῦ.*

[*Ad muliebres uteros.*] Obſonium ex juſculo et verum amanetarium et cardid uſtum ex vino veteri bibendum dato.

[*Ut fructus arbor non amittat.*] Lilii radicem arbori ſuſpendito fructusque ſtabilis manebit nec decidet.

[*Ad vulnus dulce.*] Cor cum pelle et cornu cervi comburito et ex oleo illinito.

[*Ad ſtomachum.*] Rutam et thymbram cum ovo et cuminum et menthae radices potui dato.

[*Ad impetigines.*] Piper ex muliebri lacte terito et illinito, curabitur etenim.

[*Ad dolores dentium.*] Ovi putamina, ſepiae teſtam et oleum ſimul miſceto et ad tertias decocta tepida dolenti loco apponito.

[*Ad lumbricos.*] Cornu cervi ramenta ex vino veteri a balneo potui dato.

Ed. Chart. X. [657.]

[Πρὸς δυσουρίαν.] Κορίανδρον καὶ ἡδύοσμον καὶ ὕδωρ μετὰ μέλιτος ἀποτριτώσας δός.

[Πρὸς τραῦμα γλυκύ.] Ἀφόδευμα χοίρου μετ' ἐλαίου καὶ ὄξους δριμέος μίξας καὶ τὸν τόπον ἐκδείρας μετὰ τρίχινον πάνην ἐπάλειφε.

[Πρὸς πόνον πλευροῦ.] Παλιουρέας ῥίζαν μετὰ οἴνου ἀποτρίτωσον καὶ δὸς πιεῖν ἀπὸ λουτροῦ.

[Πρὸς ἧπαρ καὶ στόμαχον.] Ἀλόην καὶ στάχυν ἀνὰ μιλιαρίου ἑνὸς μίξας μετὰ οἴνου ἀπὸ λουτροῦ πότισον καὶ ἰᾶται.

[Πρὸς ὕπνον.] Αἰγὸς κοπρίαν μετὰ χαμαιδρύος πηλὸν ποιήσας ἄλειφε τὸ πρόσωπον.

[Πρὸς βῆχα.] Ῥαφάνου σπόρον καὶ μάραθρον μετὰ μέλιτος δὸς πιεῖν.

[Πρὸς καρδιόπονον.] Πήγανον καὶ λινόσπερμα καὶ μάραθρον κατὰ τὴν καρδίαν θές.

[Πρὸς ἕλμινθας.] Λυπινάρια καὶ δαφνόκοκκα καὶ χολὴν ταύρου μίξας ἐπίθες εἰς τὸν ὀμφαλόν.

[*Ad urinae difficultatem.*] Coriandrum menthamque ex aqua et melle ad tertias decoque et bibenda dato.

[*Ad vulnus dulce.*] Suillum ſtercus cum oleo et aceto acri miſceto et locum panno ſetaceo excoriatum prius illinito.

[*Ad laterum dolores.*] Paliuri radicem donec tertia pars remaneat ex vino coctam a balneo bibendam dato.

[*Ad jecur et ſtomachum.*] Aloës et ſpicae utriusque miliarium unum ex vino potandum exhibeto a balneo et curabis.

[*Ad ſomnum conciliandum.*] Luto facto ex ſtercore caprae et triſagine faciem illine.

[*Ad tuſſim.*] Semen raphani ſoeniculique ex melle potui dato.

[*Ad cordis dolorem.*] Rutam, lini ſemen et foeniculi cordi imponito.

[*Ad lumbricos.*] Lupinos, baccas lauri et fel tauri ſimul mixta umbilico imponito.

Ed. Chart. X. [657. 658.]

[*Περὶ αἱμοῤῥοούσης.*] *Χελώνης καύκαλον ὑποκάπνισον.*

[*Πρὸς καύστραν.*] *Ὠὰ ὀπτὰ, τοὺς κρόκους καύσας εἰς τηγάνην καὶ ἀποπλάσας ἄλειφε.*

[658] [*Περὶ κνησμονῆς.*] *Γάρος καὶ θεῖον ἄπυρον καὶ ἔλαιον ἄλειφε καὶ θαυμάσεις.*

[*Πρὸς ἴκτερον.*] *Χρυσολαχάνου σπόρον καὶ μέλι καὶ κρόκον ταράξας εἰς τὸ κραββάτιον χρῖε καὶ ὠφελεῖ.*

[*Περὶ σκωλήκων.*] *Χαμαιλέοντος τὴν ῥίζαν βάλλε καὶ κνίδης τὰς κορυφὰς λειώσας ἐπίβαλλε.*

[*Περὶ βηχός.*] *Μαράθρων τὰς ῥίζας τρίψας δὸς πιεῖν νήστει ἐπὶ ἡμέρας θ'. καὶ θαυμάσεις.*

[*Πρὸς κεφαλίου πλοκάμους.*] *Μολόχην καὶ ἐλελισφάκου τὴν ῥίζαν λειώσας κατὰ λόγον καὶ βάλλε εἰς ἀγγεῖον μετὰ οἴνου καλοῦ καὶ ἀπὸ λουτροῦ χρῖε τοὺς πλοκάμους.*

[*Πρὸς ὤτων πόνους.*] *Τοῦ βάτου ὁ χυλὸς ἐκπιεζόμενος καὶ χλιαινόμενος καὶ ἐνσταζόμενος εἰς τὸ οὖς παύει τὸν πόνον.*

[*Πρὸς ἴκτερον.*] *Χρυσολάχανον κοπανήσας κοχλιά-*

[*Ad haemorrhoïdas.*] Teſtudinis teſtam ſuffito.

[*Ad exuſtionem.*] Vitellos ovorum toſtos in ſartagine in modum emplaſtri impone.

[*Ad pruritum.*] Garo et ſulfure ignem non experto et oleo illinito et miraberis.

[*Ad morbum regium.*] Chryſolachani ſemen, mel et crocum confundito et lectulo cubantem illinito, bene faciet.

[*Ad vermes.*] Chamaeleontis radicem tritam adjectis ſummitatibus urticae tritis imponito.

[*Ad tuſſim.*] Foeniculi radices tritas da per novem dies jejuno bibendas et mirabere.

[*Ad comam.*] Malvam et ſalviae radicem diligenter tritas cum vino optimo in vas conjice, poſt ablutionem comam illinito.

[*Ad aurium dolores.*] Rubi expreſſus ſuccus, tepefactus, in aurem inſtillatus dolorem ſedat.

[*Ad regium morbum.*] Recipe chryſolachani triti

Ed. Chart. X. [658.]

ριον ἓν καὶ μέλι κοχλιάριον ἓν καὶ οἶνον θερμὸν δὸς νήστει.

[Ἄλλο πάνυ καλόν.] Εἰς τὸ δεξιὸν ὠτίον τοῦ ἐπικειμένου λεπτὴν φλέβα κόψον καὶ ἐξερχομένου τοῦ αἵματος θαυμάσεις, ἐὰν δὲ πονήσῃ σπλῆνα, ποίησον ὁμοίως εἰς τὸ ἀριστερόν.

[Πρὸς ἡπατικοὺς, σπληνικοὺς καὶ στομαχικοὺς ἀπαράβατον.] Ἀγνοκούκκια δίδου ἐσθίειν καὶ πίνειν καὶ οἴνου πρωῒ καὶ ὀψέ. ἄλλο. σελίνου σπόρον καὶ μακεδονίου καὶ ἐρεβίνθην καὶ ἀγνόκοκκα πάντα συντρίψας μετὰ οἴνου θερμοῦ δὸς πιεῖν.

[Βοήθημα πρὸς νεφριτικούς.] Εὐζώμου σπέρμα, καρδάμου σπέρμα, ῥαφάνου σπέρμα λειώσας ἕνωσον μετὰ μέλιτος Ἀττικοῦ καὶ δίδου < α΄. μετὰ οἴνου παλαιοῦ.

[Βασιλείου ἰκτοῦ τοῦ μελιτινιώτου δίαιτα πρὸς βασιλέως νοτάριον τὸν γραμματικόν. σκευασία οἴνου εἰς τὸ ποιῆσαι εὔγνωστον καὶ κόκκινον.] Οἶνον ὡσεὶ μέτρα εἴκοσι πληροῖς γέμισον πίθον καὶ ἆρον ἐξ αὐτοῦ μέτρα β΄. καὶ

cochlearium j, mellis cochlearium j, da jejuno calidum ex vino.

[*Aliud admodum bonum.*] Tenuem venam auriculae dextrae decumbentis secato et sanguine effluente, effectum mirabere; quod si lien male habeat, idem facito in sinistra aure.

[*Ad hepaticos, lienosos et stomachicos remedium quod non fallit.*] Viticis grana in potum et in cibum dentur cum vino mane et vesperi. *Aliud.* Apii et petroselini macedonici semen et cicer et viticis grana omnia trita ex vino calido dentur bibenda.

[*Remedium ad renum vitia.*] Erucae semen, nasturtii semen, raphani semen trita simul in unum misce et cum melle Attico exhibe drach. j ex vino veteri.

[*Basilii icti melitinoti victus ratio ad notarium Regis Grammaticum. Confectio vini perspicui et coccini.*] Dolium quod viginti mensuras capiat vino reple et ex eo exime mensuras duas et in ollam lapideam injice et

Ed. Chart. X. [658.]
βάλλε ἐν χύτρᾳ λιθίνῃ, ἐπίβαλλε μαράθρου μιλιάρια ρ'. σελινόσπορον μιλιάρια ρ'. ἄνισον μιλιάρια ν'. μετὰ τούτων δεῖ βράσαι καλῶς καὶ σακκελίζειν καὶ ξέστου ὄντος ἐνστρέφειν ἐν τῷ πίθῳ, εἶτα ἔπαρον τριψίδιον μιλιάρια ρ'. καρυοφύλλων μιλιάρια ε'. κρόκου μιλιάριον α'. μαστίχης μιλιάρια γ'. κύπερον μιλιάρια ε'. ξυλαλόην μιλιάρια ε'. τρίψας ὅλα ὁμοῦ καὶ σήσας ἔμβαλλε ἐν ὀθόνῃ λινῇ καὶ θὲς μέσον τοῦ πίθου καὶ χρῶ.

[*Τοῦ αὐτοῦ περὶ ἐνδυναμούμενα στομάχου διὰ τὸ πληθυνθῆναι τὰ φλέγματα ἐν αὐτῷ καὶ ἀνενέγκαι κεφαλαλγίαν.*] Δεῖ σε λαβεῖν ῥοδόμελι καθ' ἑκάστην ἡμέραν μιλιάρια κ'. σελινόσπερμον μιλιάριον ἕν, ἄνισον μιλιάριον τὸ S''. καὶ ἐπινηστεύειν τὸν μεσημερίον καὶ τότε γεύεσθαι. καὶ γὰρ διὰ τοῦτο ὡρίσαμεν ποιεῖν σε οὕτως, διὰ τὸ εἶναι τὸ ῥόδον ἐνδυναμοῦντα τὸν στόμαχον, τὸ δὲ μαστίχην θερμαῖνον τὸ μάραθρον καὶ τὸ σέλινον, διὰ τὸ ἐὰν εὕρωσιν ἐν τῷ ἥπατι καὶ τῷ σπληνὶ πλῆθος χυμῶν μελανικῶν, αἴρωσι καὶ κατάγωσι διὰ τῶν οὔρων ἀνωδύνως, τὸ ἄνισον, διὰ τὸ διώκειν τὰ πνεύματα

adde ſeminum foeniculi, apii, utriusque miliaria centum, aniſi miliaria l, poſtea vero oportet ut ferveat bene, deinde ut coletur et quum ſextarium fuerit, in dolium infunde, deinde accipe tripſidii miliaria c, caryophillorum miliaria v, croci miliarium j, maſtiches miliaria iij, cyperi miliaria v, ligni aloes miliaria v, trita omnia ſimul et creta impone in lineum linteolum et in medio dolio collocato et utere.

[*Ejusdem ad roborandum ventriculum pituita refertum et capiti dolorem afferente.*] Oportet ut mellis roſacei quotidie accipias miliaria xx, ſeminis apii miliarium, aniſi ſeminis miliarium ſemis et usque ad meridiem a cibo te contineas, deinde comedas, nam ſic te facere inſtituimus, quia roſa ſtomachum roborat, maſtiche calefacit, foeniculum et apium ſi in jecore aut liene repererint copiam atrorum humorum, detrahunt ac per lotium vacuant absque ulla moleſtia, aniſum, quia e ventre ſlatus propellit atque ſtomachum firmat et propterea juſſi-

ἀπὸ τῆς γαστρὸς καὶ ῥωννύειν τὸν στόμαχον καὶ διὰ [659] τοῦτο ὡρίσαμεν νηστεύειν ἐς τὸ μεσημέριον, ἵνα μὴ φανῇ ἕτερον νόσημα, καὶ ἀπομείνῃ ἡ δύναμις τῶν βοτανῶν· μετὰ δὲ τὸ διαβιβάσαι τὰς ί. ἡμέρας τὴν αὐτὴν ἀκολουθίαν ἀεί ποτε ποίει μετὰ ῥοδοσάκχαρος διὰ τὸ ῥωννύειν τὸν στόμαχον καὶ ζῆν ἀνωδύνως. ὡρίσαμεν δὲ καὶ περὶ τροφῆς δεκάλογον τρόπῳ τοιῷδε.

[*Διαγωγὴ ἐν κρέασι καὶ νηστείαις.*] Τὴν πρώτην ἡμέραν δεῖ σε φαγεῖν ἀμύγδαλα πικρὰ τὸν ἀριθμὸν ί. σὺν ἄρτῳ καὶ οἴνῳ τὸ ἀρκοῦν· τῇ δευτέρᾳ ἡμέρᾳ φάγε μέλι μετὰ ἄρτου καὶ οἴνου τὸ ἀρκοῦν· τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ κρέας ἀμνοῦ ἐνιαυσιαίου ὠμοπλάτην κοπανήσας καὶ ἑψήσας, ὄπτα πυρὶ καὶ τρέφου σὺν οἴνῳ τῷ ἀρκοῦντι καὶ ἄρτῳ καὶ παξαμαδίῳ· τῇ τε τετάρτῃ ἡμέρᾳ ὀρύζην μόνον ἕψει ἐν ὕδατι καὶ τίθει μέλι καὶ τρέφου μετὰ ἄρτου καὶ οἴνου τὸ ἀρκοῦν· τῇ έ. ἡμέρᾳ ῥοΐδια καὶ ἀμύγδαλα καὶ σκόροδον μετὰ δαύκων καὶ σύκων, ἰσχάδων, σταφίδων καὶ μέλιτος ἕψει καὶ τρέφου μετὰ ἄρτου καὶ οἴνου τοῦ ἀρκοῦντος· τῇ στ'. ἡμέρᾳ

mus ut a cibo ad meridiem ſe contineat, ne morbus quispiam alius appareat et ut herbarum vis in ventriculo permaneat: poſtquam autem decem pertranſierint dies, eundem ordinem ſervato aſſidue cum roſaceo ſaccharo, ut robur ſtomacho addatur et ſine dolore vivas. Sed et alimenti rationem in hunc definivimus modum.

[*Ratio victus in cibo et jejunio.*] Primo die amygdala amara decem comedas cum pane et vino quantum ſit ſatis, oportet. Secundo vero die comede mel cum pane et vino quantum ſatis eſt. Tertio die agni aniculi carnem comedito ejusque ſcapulam elixam igne torreto, cum biscocto pane et vino quod ſatis ſit edito. Quarto die oryzam ſoli aquae incoctam appoſito melle comede cum pane et vino quantum ſit ſatis. Quinto die grana mali punici, amygdala, allium cum dauco, ficis aridis et paſſis uvis melleque coquito et cum pane et vino quantum ſufficiat comede. Sexto die eodem modo anicu-

Ed. Chart. X. [659.]

κρέας ὅμοιον ἐνιαυσιαῖον τίθει ἐν τηγάνῳ μετὰ δαύκων καὶ ἕψει καὶ τρέφου μετὰ ἄρτου καὶ οἴνου τὸ ἀρκοῦν, διὰ τὸ τὴν δύναμιν τῶν ῥοιῶν σε σβέσαι· ψυχραὶ γὰρ ὄντως εἰσὶ καὶ διὰ τοῦτο ὡρίσθησαν αἱ ῥοιαὶ πρὸς ψυχρασίαν, δηλονότι τῶν προωρισθέντων ἔμπροσθεν εἰς τὰς ε΄. ἡμέρας. θερμὰ γὰρ ὄντως. τῇ ἑβδόμῃ ἡμέρᾳ κρέας κοπανιστὸν μετὰ ἐρεβίνθων καὶ ἀρτυμάτων ἕψει, τρέφου τὸ ἀρκοῦν· τῇ ὀγδόῃ ἡμέρᾳ κρέας σὺν μέλιτι καὶ ὄξει, συκάδων, ἀμυγδάλων, καρύων συρικῶν, κρόκου, δαύκου, σταφίδων σὺν ἑτέροις κρέασι κοπανιστοῖς ἕψει μετὰ μέλιτος ἱκανοῦ καὶ τρέφου σὺν οἴνῳ τὸ ἀρκοῦν· τῇ ι΄. ἡμέρᾳ ἐν κρέασι καὶ ἐν νηστείαις ῥοὸς κόκον ὁμοίως τοῖς προειρημένοις ἕψει καὶ τρέφου σὺν οἴνῳ τὸ ἀρκοῦν. αὕτη ἐστὶν ἡ δίαιτα τῶν τροφῶν. ἐν τῇ ὥρᾳ τοῦ δείπνου ἀεὶ χρῶ ἡδυοσμόμελι, διὰ τὸ τὰς τροφὰς χωνεύειν καὶ οὐκ ἐᾶν πληθυνθῆναι φλέγμα ἐν τῷ στομάχῳ· καὶ ὡς ἂν ὑγιὴς μένῃς, μηκέτι φλεβοτόμει ἄνευ πάθους. ὅταν δέ σοι συμβῇ νόσημα περὶ τὴν κεφαλὴν,

lam carnem in ſartagine cum dauco coque et cum pane comede vinoque quantum ſatis ſit, ut videlicet punici mali facultas reprimatur, quae frigida eſt et propterea inſtitutum eſt, ut adminiſtraretur malum punicum, ut ea refrigerarentur quae prioribus quinque diebus ſunt aſſumpta: erant enim revera calida. Die ſeptimo carnem minutim conciſam cum ciceribus et condimentis coque et quantum videatur ſatis comede. Octavo die carnem cum aceto, caricis, amygdalis, nucibus ſyriacis, croco, dauco, uva paſſa, cum aliis carnibus conciſis coquito ex melle ſufficienti quantitate et comedito cum ea vini portione quae ſit ſatis. Sed decimo die in eſu carnium et jejunio ea ſit ratio, ut mali punici grana quemadmodum et praedicta decoquas et edas cum vino quae ſint tibi ſatis. Haec ſit victus ratio quantum ad ſumendos cibos pertinet. In hora coenae utere mentha ex melle, ut cibos concoquas, ne multa in ventriculo gignatur pituita. Dum autem ſanus degis, ne citra affectum venam ſeces. At quum morbus aliquis caput invadit, venam ſecato cephalicam et

φλεβοτόμησον τὴν κρανιακὴν φλέβα καὶ ἔμβαλε ὅσον μιλιάρια ί. σύσκεύαζε δὲ τὸν χρόνον δὶς τὸν Ἀπρίλλον μῆνα καὶ τὸν Σεπτέμβριον ποιῶν ἀποχὴν ἡμέρας γ΄. ἔμπροσθεν καὶ ὄπισθεν πίνειν καὶ βοήθημα τὸν χρόνον δὶς τοῖς προειρημένοις μησί. καὶ κωδείαις χρῶ διὰ τὸν ὕπνον· δεῖ σε ἀπέχεσθαι τῶν συνουσιῶν, εἰ δὲ βούλει, ἅπαξ τὴν ἑβδομάδα μετὰ τὸ διαβῆναι τὸ μεσόνυκτον· τὸν δὲ Ἰούλιον μῆνα καὶ τὸν Αὔγουστον δεῖ σε ἐμεῖν ἡμέρας β΄. ἄμφω, διὰ τὸ εἰς μίαν ἡμέραν ὁ στόμαχος κάθαρσιν οὐ λαμβάνει· ὅταν δὲ ἐμεῖς, βλέπε μήποτε πίῃς ὕδωρ ἢ ἔμπροσθεν ἢ ὄπισθεν· ὅταν δὲ ἐμεῖς, τοὺς ὀφθαλμοὺς σκέπασον καὶ δῆσον καὶ ἱστάμενος ἔμει ἐν ὑψηλῷ τόπῳ ἢ ἐν ποταμῷ. μετὰ τὸ ἐμέσαι εἰ διψεῖς πιέζου λαβὴν καὶ ἐπινήστευσον· δεῖ σε λούεσθαι τὸν Ἀπρίλλον μῆνα μέχρι καὶ ὅλου τοῦ Νοεμβρίου μηνὸς καὶ τοὺς ἀπηγορευμένους μῆνας ἀπέχου τοῦ λούεσθαι· ὅταν δὲ λούεσθαι τὴν ἑβδομάδα ἅπαξ, ἀεὶ δὲ ποτὲ νήστης λούου. καὶ ἐὰν δίψῃς, πίε εὔκρατον ὕδωρ καὶ μετὰ τὸ ἐξελθεῖν ἄλειφε τὴν κεφαλὴν ἔλαιον ἢ γάλα γυναικεῖον θηλυ-

detrahes ſanguinem ad miliaria decem, quod ſane bis feceris, menſe videlicet Aprili et Septembri, atque per tres dies antea et per tres poſtea abſtinentiam inſtitue auxiliumque aſſumito bis praedictis menſibus. Utere praeterea propter ſomnum capitibus papaveris et a venere te contineto, niſi forte ſemel in hebdomada, ſi ita volueris, et poſt mediam noctem. Julio autem menſe et Auguſto per duos dies ciendus eſt vomitus, et utrumque, quia unico die non videtur ſtomachus poſſe purgari: quum vero vomueris, cave ne ante neve poſt aquam bibas. Quum etiam vomis, oculos vela et deliga, ſtansque ex loco edito aut ſuper flumen vomito. A vomitu ſi ſitias, ſitim tolera et jejuna. Oportet autem a menſe Aprili usque ad Novembrem univerſum balneo utaris; menſibus autem quibus id vetatur, a balneo abſtineto; quod ſi lavari volueris, id in hebdomada ſemel fiat, ſemper vero jejunus lavator. Sed ſi ſitias, temperatam aquam bibito, atque poſtquam exieris, caput oleo vel lacte muliebri

τρόφου, τοὺς δὲ πόδας κατὰ νύκτα ἄντλει θερμῷ ὕδατι σὺν πιτύροις.

[660] [*Περὶ κεφαλαλγίας.*] Ἀμύγδαλα λίτρ. γ΄. σπόρον κολοκύνθης λίτρ. α΄. ἔκβαλον τὸ ἔλαιον τῶν ἀμφοτέρων καὶ ἄλειφε τὴν κορυφὴν καὶ τοὺς μυκτῆρας, τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας.

[*Πρὸς βλαβὴν οἴνου βοήθεια.*] Ἔπαρον κυδώνια ὥριμα καὶ γλυκέα καὶ καθαρὰ καὶ ἆρον τὸν ζωμὸν καὶ ἔνιε τῷ οἴνῳ.

[*Ἄλειμμα δόκιμον πρὸς ἁρμοπονίαν καὶ πρίσμα χειρῶν καὶ ποδῶν καὶ ἀποφθορὰς καὶ ἀπόκαυσιν χειμῶνος καὶ ἀνέμου καπουλίων χειρῶν τε καὶ ποδῶν, λεγομένου Σαρακινιστὶ τλεν. ἡ σκευασία αὕτη.*] Ἔπαρον ἀξούγγιον χηνὸς μοίρας β΄. μυελὸν ἐλάφων ἐκ τῶν ἀτζῶν καὶ μαρτασάγκην ταπαρὴν καὶ μέλι ἄκαπνον ὑλιστὸν καὶ τίθει ἐν πετρίνῳ τηγάνῳ καὶ βράσον, ὥστε λυθῆναι τὰ ῥηθέντα ἀλείμματα καὶ θερμοῦ ὄντος ἔμβαλλε τὸ μαρτασάγκην, καὶ ὅταν ψυχρανθῇ τελικῶς, βάλε τὸ μέλι καὶ μάλαξον καλῶς δίκην μα-

quae foemellam pepererit, pedes vero per noctem aqua calefacta cum furfuribus ablue.

[*Ad capitis dolorem.*] Recipe amygdalarum lib. iij, ſeminis cucurbitae lib. j, et oleo ex utrisque expreſſo inunge capitis verticem, nares, manus et pedes.

[*Ad vini noxam remedium.*] Recipe cotonea mala matura dulcia et mundata et ſuccum ex ipſis expreſſum vino inde.

[*Inunctio experta ad artuum dolores et intertrimenta manuum pedumque et corruptiones, aduſtiones hiemis et venti manus pedesque laedentis, qui lingua Saracenica dicitur Tlen. Confectio ſe habet in hunc modum.*] Recipe anſerini adipis partes ij, medullam cervi juvenis et martaſancem raparum et mel coctum ſine fumo et percolatum, eaque in lapideam ſartaginem impoſita fervefacito, quoad praedicta pinguia liquescant, quibus adhuc calidis martaſancem injice, et ubi prorſus refrixerint, mel addito et perinde ac malagmata ſubigito, ad ignemque aut in

Ed. Chart. X. [660.]

λάγματος καὶ ἄλειφε ἐν πυρὶ ἢ ἐν κλιβάνῳ καὶ τύλιξον καλῶς, ἄλειφε δὲ ἕως ὅτι ἀπέλθῃ ὁ πόνος.

[*Περὶ αἰγίλωπος.*] *Χολὴν βοὸς καὶ ὑγρόπισσον καὶ ὄξος ἑνώσας ποίει ἔμπλαστρον καὶ ἐπίθες· ἢ πηγάνου φύλλα μετὰ χωρυγίου ἐπίθες εἰς τὰς ὀπάς.*

[*Πρὸς τραύματα ἀνίατα.*] *Ἀριορεπανίου ῥίζαν βάλλε μετ᾽ οἴνου γλυκέος καὶ δὸς πιεῖν τῷ κάμνοντι.*

[*Πρὸς περιπνευμονίας.*] *Τρῖψον πέπερι κόκκους ιέ. καὶ ἅλας ὁμοίως βάλλε ἄπλυτον καὶ τεάφην καὶ ἑνώσας μετὰ ἀφοδεύματος ὀρνιθίου ξανθοῦ, σὺν ἐλαίῳ ἄλειφε· ἢ δαύκου σπέρμα καὶ μελάνθιον καὶ πράσον λειώσας πότισον.*

[*Πρὸς ἀσπάλακας.*] *Λαβὼν χαμαίδρυν καὶ κριθάλευρον καὶ ζυμώσας ταῦτα μέλιτι ἐπίχριε καὶ κατάπλαττε.*

[*Πρὸς πόνον κοιλίας καὶ στομάχου.*] *Βάλλε ἐνδρολίβανον εἰς τζουκάλιον μετὰ οἴνου παλαιοῦ καὶ ἀποτριτώσας ἐν λουτρῷ πότισον· ἢ ἔλαιον καὶ οἶνον ὁμοίως ποίησον καὶ πότισον ἐν λουτρῷ χλιαρόν.*

furno inungito et bene perfricato; inungito autem donec dolor abierit.

[*Ad aegilopas i. e. fiſtulas angulorum oculi.*] Fel bovis et picem liquidam cum aceto in unum misceto, fac emplaſtrum et imponito. Aut folia rutae cum chorygio in foramina imponito.

[*Ad vulnera incurabilia.*] Ariorepanii radicem in vinum dulce imponito et bibendum dato aegrotanti.

[*Ad pulmonum inflammationes.*] Terito xv grana piperis, totidemque micas ſalis et teaphen addito, ſimulque cum fimo gallinaceo flavo ex oleo illinito. Aut dauci ſemen et nigellam et porrum omnia triſa in potum dato.

[*Ad talpas.*] Recipe triſaginem et hordeaceam farinam et haec cum melle fermentata illine et cataplasma impone.

[*Ad dolorem ventris et ſtomachi.*] Conjice thus in cacabum cum vino antiquo, idque decoquito donec tertia pars reliqua ſit, quod bibendum in balneo dato. Aut oleum et vinum eodem modo coquito et in balneo propinato.

Ed. Chart. X. [660. 661.]

[Πρὸς στομαχικούς.] Κύμινον καὶ κιννάμωμον κοπανήσας ἀμφότερα καὶ βαλὼν σμύρναν καὶ μαστίχην καὶ βλυσκούνην ὀλίγον καὶ ἑψήσας καὶ προσμίξας δὸς πιεῖν· ἢ ἡδυόσμου κλῶνας γ'. καὶ ῥοΐδιον καὶ φοινίκια πότισον.

[Πρὸς ἀδυναμίαν γονάτων.] Φέρε ὕδωρ καὶ βράσον λινόσπερμα μετὰ μέλιτος καὶ κατάπλασον εἰς τὴν καρδίαν.

[Πρὸς πόνον πλευροῦ.] Κύμινον καὶ σίτινον ἄλευρον καὶ οἶνον παλαιὸν ποίησον κατάπλασμα καὶ τίθει ἐπάνω τῆς καρδίας.

[Πρὸς σπληνικούς.] Κράμβης φύλλα καὶ ἀμμωνιακὸν καὶ ὄξος δριμὺ τρῖψον καὶ μίξας ἐπίχριε τὸν τόπον ἡμέρας γ'. ἢ πλατάνου φύλλα ἕψησον μεθ' ὕδατος, ἕως οὗ ἀποτριτωθῇ, καὶ πότισον· ἢ κραμβίου φύλλα φλόγισον ἐν πυρὶ καὶ λειώσας μετὰ οἴνου πότισον.

[Πρὸς αἱμόῤῥοιαν γυναικός.] Ταύρου κέρατα ξυόμενα καὶ μετὰ ὕδατος πινόμενα αἱμοῤ- [661] *ῥοίας ἰᾶται, ἢ λουλάκην καὶ κραμβόσπερμα καὶ σκαμμωνίας, ἑνώσας τὰ τρία, δὸς πιεῖν.*

[Πρὸς βιασμούς.] Κηκίδας τετριμμένας καὶ ῥοὸς

[*Ad ſtomachicos.*] Cuminum et cinnamomum conterito et myrrham, maſtichen et blyſcunae modicum adjicito, deinde cocta et mixta potui offerto. Aut menthae ramulos tres et grana punici mali et palmulas propinato.

[*Ad debilitatem genuum.*] Lini ſemen et mel in aqua fervefacito et cordi cataplasma imponito.

[*Ad dolorem lateris.*] Ex cumino, triticea farina et vino veteri cataplasma facito et cordi ſuperdato.

[*Ad lienoſos.*] Braſſicae folia, ammoniacum, acre acetum miſceto, conterito et locum per triduum oblinito. Aut platani folia aquae incoquito, quoad tertia pars ſuperſit, et potui dato. Aut braſſicae folia igne torreto et trita ex igne propinato.

[*Ad profluvium ſanguinis muliebre.*] Taurini cornu ramenta ex aqua pota ſanguinis profluvium ſanant. Aut lulacem et braſſicae ſemina et ſcammoniam in unum misceto et potanda exhibeto.

[*Ad ſtomachi compreſſionem.*] Recipe gallas tritas

Ed. Chart. X. [661.]

ἄνθη. ἢ τὰ σίδια μετ' οἴνου ἀποτριτώσας δὸς πιεῖν ἢ τῆλιν ἑψήσας μετὰ μέλιτος δὸς πιεῖν τὸν ζωμόν.

[*Πρὸς κοιλιακούς.*] *Βάλλε καρδαμοσπόρον εἰς καινὸν τζουκάλιον ἕως ἑψηθῇ, καὶ λαβὼν ὠὸν ἔκζεσον χωρὶς καὶ ἐκλέπισον καὶ ἔπαρον τὸ ἄσπρον αὐτοῦ χωρὶς καὶ κόψον αὐτὸ λεπτῶς καὶ ἔμβαλον τῷ ἑψηθέντι καρδαμοσπόρῳ καὶ βρασάτωσαν μίαν καὶ εἰ θέλει ὁ νοσῶν φαγέτω αὐτὸ, εἰ δὲ οὐχὶ, ἕως γένηται ὕδωρ καὶ ἀσπίει αὐτό· ἢ ταύρου νεφροὺς φρύξας πότισον, ἢ τυρὸν παλαιὸν ἐξέσας μετ' ὄξους δριμέος δὸς φαγεῖν νήστει.*

[*Πρὸς δυσουρίαν.*] *Πάγουρον ποτάμιον κοπανήσας καὶ εἰς πανίον ἀποπιάσας δὸς πιεῖν· ἢ μαράθρων ῥίζας ἀποτριτώσας δὸς πιεῖν τῷ πάσχοντι.*

[*Πρὸς ἐξωχάδας.*] *Ἄσβεστον καὶ ἀρσενίκιον νέον ἑνώσας, ἐπίθες.*

[*Πρὸς ἀρμοπονίας.*] *Πεντάνευρον καὶ σκορπίδιον καὶ ὄξος βραχὺ ἄλειφε τὸν τόπον, ἢ βάλλε σίνηπι καὶ ἰσχάδας καὶ κοπάνησον καὶ ἐπίπλασον ἐν λουτρῷ.*

et rhoi flores aut malicoria et usque ad tertiam partem decocta potui dato. Aut foenigraeci melli incocti jus potui dato.

[*Ad coeliacos i. e. ventriculoſos.*] Naſturtii ſemen in novam ollam conjice et decoque, deinde ovum ſeparatim elixa et ejus putamen detrahito et ipſum diligenter conterito et naſturtii ſemini elixo adjicito et una fervefacito atque, ſi velit aegrotans, edito; ſi id non poſſit, aquam potato. Aut taurinos renes frictos potui dato. Aut veterem caſeum acri aceto incoctum jejuno eſui dato.

[*Ad urinae difficultatem.*] Pagurum fluviatilem conterito et panniculo expreſſum potui exhibeto. Aut foeniculi radices ad tertiam partem decoctas laboranti propinato.

[*Ad exterius prominentes ani tumores.*] Vivam calcem et recens arſenicum in unum mixta imponito.

[*Ad artuum dolores.*] Quinquenervium et ſcorpidium et acetum modicum misceto et locum oblinito. Aut ſinapi et caricas in unum conterito et in balneo ſuperdato.

Ed. Chart. X. [661.]

[*Πρὸς πόνον γονάτων.*] *Μαλάχην καὶ κριθάλευρον καὶ λινόσπορον κοπανίσας καὶ τηγανίσας μετ' ἐλαίου ἐπίθες τῷ τόπῳ.*

[*Πρὸς κλάσμα ὀστέων.*] *Λαβὼν πίσσαν καὶ κόνιν τοῦ λιβάνου καὶ φοινίκια καὶ ἄνθος μαλάχης καὶ τοῦ ὠοῦ τὸ λευκὸν ἐπίθες καὶ ἐπάνω στυππεῖα καὶ καλάμωσον καὶ φασκίωσον, καὶ ἴαται.*

[*Ἄλλο πρὸς τεταρταῖον.*] *Χαμαίδρυν ἑψήσας μετ' οἴνου παλαιοῦ δὸς πιεῖν τρίτον.*

[*Πρὸς δῆγμα σκορπίου.*] *Ὄστρακον πυρωθὲν ἐπίθες, ἢ πτερύγιον μετὰ μέλιτος δὸς πιεῖν, ἢ κύψας οἷον λίθον πιάσῃς ἐπίθες.*

[*Πρὸς φαρμακείας.*] *Καρίδιον καὶ πλατυκύμινον καὶ ζωχίου ῥίζαν ἀποτριτώσας δὸς πιεῖν μετ' οἴνου παλαιοῦ καὶ φορείτω καὶ γλανέων ὀστᾶ, καὶ γὰρ καπνιζόμενα δαίμονας διώκει.*

[*Εἰς σύλληψιν γυναικός.*] *Λαγωοῦ μήτραν φρύξας καὶ λειώσας πότισον συνεχῶς. ἐχέτω δὲ καὶ τὸ αἷμα αὐτοῦ, ἢ*

[*Ad dolorem genuum.*] Malvam, hordei farinam, lini ſemen una contere et in ſartagine cum oleo fricta loco impone.

[*Ad oſſa fracta.*] Recipe picem, thuris pulverem, palmulas, malvae florem, ovi album, mixta imponito et ſtupa ſuperaddita, calamis ac faſcia deligato, ſanabitur.

[*Ad quartanam aliud.*] Vinum vetus triſaginem incoctam habens ter potui dato.

[*Ad morſum ſcorpii.*] Teſtam igne candentem impone. Aut alam ex melle potui dato. Aut humum reſpiciens, quem lapidem premebas, eum imponito.

[*Ad veneficia et praeſtigia.*] Caridion et latum cuminum et zochii radicem ad tertiam partem decoque et ex vino vetere potui da. Geſtet et glanorum oſſa; haec enim ſuffita daemonas abigunt.

[*Ut mulier concipiat.*] Leporis uterum frige tritumque aſſidue propina; habeat autem et leporis ſangui-

ἀλώπεκος κόπρον μίξας μετὰ βοείου ἀλείμματος ἄλειφε τὸ αἰδοῖον τῆς γυναικὸς ὁμοίως καὶ τοῦ ἀνδρός.

[*Περὶ τεθνηκότος ἐμβρύου ἐν τῇ μήτρᾳ.*] Γάλα γυναικεῖον μετὰ μέλιτος καὶ ῥίζας ἀμαράνθου δὸς πιεῖν καὶ ἐξέρχεται.

[*Εἰς τὸ πλεονάσαι γάλα.*] Μάραθρον καὶ ἄνηθον μετὰ μέλιτος ἑψήσας καὶ οἴνου χρῖε καθ' ἡμέραν τοὺς μαζοὺς, καὶ ποιεῖ γάλα ἡ γυνή.

[*Πρὸς ὑστέρας.*] Ὄρνιθα σφάξας καὶ κάρφιον τυλίξας πάνηῳ λινοῦν καὶ βάλλε ἔσωθεν τῆς ὄρνιθος καὶ ἂς ἑψηθῇ καὶ δὸς πιεῖν τὸν ζωμὸν, ῥάψον δὲ τὴν ὄρνιν, ἢ ὄψιν ψωμίου καὶ μανητάρην ἀληθινὸν, καὶ καρίδιον καύσας δὸς πιεῖν.

[662] [*Περὶ τῶν ἀκουσίως ἐνουρούντων.*] Κόψον γούλαν ἀλέκτορος καθώς ἐστι μετὰ τοῦ λάρυγγος καὶ καύσας καὶ τρίψας καλῶς μετ' οἴνου παλαιοῦ δὸς πιεῖν.

[*Περὶ ἐνδυναμώσεως αἰδοίου.*] Ῥεπαπόσπορον τρίψας ἔνιε μετὰ μέλιτος καὶ τίθου εἰς ῥάκος καὶ τύλιξον τὸ αἰδοῖον.

nem. Aut vulpis ftercus cum fevo bubulo mifce et muliebris virique genitalia inunge.

[*Ad foetum in utero mortuum.*] Muliebre lac cum melle et radicibus amaranthi potui dato et exibit.

[*Ut lac abundet.*] Foeniculum et anethum cum melle et vino decoque et quotidie mammas obline; lacte mulier affluet.

[*Ad uteros.*] Gallinam jugulato et feftucam lineo panniculo involutam intra avem condito atque ita elixato et jus potui dato; fuito vero avis oculos et manetarem verum et caridion ure et propina.

[*De involuntario mictu.*] Gallinae gulam gutturi annexam conterito et urito ac iterum diligenter terito et ex vino vetere potui dato.

[*Ad roborandum penem.*] Rapi femen tritum melli admisceto et panniculo attrito illitum peni circundato.

Ed. Chart. X. [662.]

[*Πρὸς λεπριῶντας ὄνυχας.*] *Σίνηπι καὶ ἡδύοσμον ἕψει μετ᾽ ὄξους καὶ τίθει.*

[*Εἰς πρίσματα.*] *Ὕδωρ θαλάσσιον, βρύον θαλάσσης ἐκζέσας καὶ ὑποπιάσας ἐπίθες.*

[*Περὶ ποδαλγίας.*] *Σμύρναν λεγόμενον μοὺρ καὶ ψύλλιον ἤτοι πυζουρκατοῦν μύστρον μετ᾽ ὄξους ἄλειφε τοὺς πόδας.*

[*Περὶ ἐνδυναμώσεως στομάχου.*] *Λαβὼν ξυλαλόην καὶ ἄκαρον, κύπερον καὶ μαστίχην, λίβανον, μελάνθιον, μάραθρον καὶ σπάντως, τρῖψον λίαν καὶ ἕνωσον μεθ᾽ ὕδατος ῥοιᾶς καὶ μέλιτος ἀκάπνου, δίδου νήστει.*

[*Περὶ πτύσεως.*] *Ῥοσάτον τοῦ ζουφὰ ἤτοι τοῦ ὑσσώπου, ὅπερ ὠφελεῖ εἰς τὸν βῆχα καὶ τὴν στένωσιν καὶ εἰς τὸν πόνον τοῦ στήθους· ἡ σκευασία· μανουσιακῶν < β΄. οὐνάπια ἤτοι ξύνζιφα κ΄. ζεπιστάνια ἤτοι μυξία κ΄. σύκάδια ἄσπρ. γλυκέα ιε΄. ἤτοι γλυκύρριζαν μεσότριπτον < α΄. χασχάσιν κεκοπανισμένον ἤτοι κωδείαν < ε΄. παρήσαυσα*

[*Ad scabiem unguium.*] Sinapi menthamque ex aceto coctam imponito.

[*Ad intertrigines.*] Muscum marinum aquae marinae incoquito et expresso humore imponito.

[*Ad podagram.*] Accipe myrrham mur vocatam, herbamque pulicarem aut pyzurcatum mystri mensura ex aceto, pedes illinito.

[*Ad roborandum stomachum.*] Accipe lignum aloës, acorum, cyperum, mastichem, thus, nigellam, foeniculum et spantos, valde conterito et in unum corpus redigito et ex succo punici mali et melle super carbones cocto, potui jejuno offeras.

[*Ad sputum.*] Rosaceum zupha aut hyssopi, quod ad tussim facit et angustiam et dolorem pectoris; compositio haec est. Recipe manusiacorum drach. ij, unapia vel zinzipha xx, zepistania vel myxia xx, ficos aspr. dulces xv, aut dulcem radicem semitritam mensura drach. j, chaschasis contusi vel papaveris capitulorum drach. v,

Ed. Chart. X. [662.]
ἤτοι πολύτριχον < β'. ἀνησοὺεν ἤτοι γλυκάνισον < β'. τόλμη καραὺς ἤτοι σελινόσπερμον < β'. σταφίδας, κοκκία καλὰ λογαρικῆς S''. ζουφὰν ἤτοι ὕσσωπον < γ'. ῥαζανὸν ἤτοι μαραθρόσπορον < β'. σταφίδας κόκκια, τὰ ἀμφότερα ἀναμίξας πλῦνον καὶ αἱμοσχάσουν μεθ' ὕδατος ψυχροῦ ἡμέραν α'. καὶ τῷ πρωῒ, ἵν' ἑψηθῇ μετὰ τοῦ ῥηθέντος δηλονότι λογαρικύου γο. δ'. καὶ ἀνεψηθῇ ἕως γένηται τὸ ὕδωρ λογαρικὴ αS''. καὶ τότε σακκελισθῇ καὶ ἵνα κατασταθείη μὴ ἔχειν ὕλην καὶ ἔπειτα βάλλε σάκχαρ λογαρικὴν α'. ἵνα γένηται ζουλάπιον καὶ καθ' ἑκάστην ἡμέραν α'. πίε ἐξ αὐτοῦ ἕως ἡμέρας η'. ἐπίσταξον ἀμυγδαέλαιον.

[*Περὶ χολεμεσίας.*] Τοῖς χολὴν ἐμοῦσι κατάπλασμα προσεκτέον διὰ φοινίκων, συκιδίων, κηκίδων ἡψημένων ἐν οἴνῳ, ἢ ὀξυκράτῳ συνελεομένων ἄρτῳ· καὶ ἀκακία δὲ καὶ ὑποκυστὶς καὶ βαλαύστιον καὶ ῥοῦς συμπλεκέσθω τῷ καταπλάσματι καὶ σικύα δὲ προσβαλλομένη μεγάλη ὠφελεῖ μετὰ φλογὸς πολλῆς. τὴν δὲ τροφὴν πολλάκις κατὰ βραχὺ δῶσα-

paresausa vel polytrichi drach. ij, anesuen vel dulcis anisi drach. ij, tolme caraus vel apii seminis drach. ij, uvas passas, grana bona logarices S. zupha vel hyssopi drach. iij, rhazani vel seminis foeniculi drach. ij, uvas passas granaque mixta lavato et emoschasum ex aqua refrigera per diem unum et summo mane; et elixatum cum praedicto videlicet logaricyon unc. iv et tantisper decoquatur, donec aquae remaneat logarica una et semis; et tunc percoletur, ut certe sciatur in ipsa nullam remanere materiam, deinde sacchari logaricam unam addito, ut zulapion fiat; et quotidie unum potato per dies viij et oleum amygdalinum instillato.

[*Ad vomitum biliosum.*] Bilem vomentibus cataplasma adhibendum est, quod ex his constat: palmulis, ficis, gallis in vino aut posca incoctis et pane exceptis; acacia praeterea, hypocystis et balaustia et rhus cataplasmati adjiciantur; item cucurbitula magna cum multa flamma stomacho si affigatur, benefacit; cibus paucus et crebro exhibendus est; verum ad atram bilem vomentes et

μεν. ἐπὶ δὲ τῶν χολὴν μέλαιναν ἐμούντων καὶ φυσωμένων τὸν στόμαχον σπόγγους ὄξει δριμυτάτῳ θερμῷ βεβρεγμένους ἐντίθει· ἢ κισσοῦ φύλλοις ἑφθοῖς ἐν οἴνῳ κατάπλασσε.

[Περὶ λυγμοῦ.] Λυγμὸς γίνεται ἤτοι διὰ πλήρωσιν ἢ διὰ κένωσιν, ἢ δριμέων χυμῶν δακνόντων τὸν στόμαχον, ὧν ἐμεθέντων παύεται· πολλοὶ δὲ καὶ τὸ διὰ τριῶν πεπέρεων λαβόντες, εὐθέως ἂν ἐπιπίνωσιν οἶνον, λύζουσιν. ὅτι δὲ καὶ διαφθείροντες τινὲς λύζουσιν, ἔμετον [663] μὲν ἂν εὕρομεν αὐτάρκες ἴαμα τῶν διὰ πλῆθος ἢ δῆξιν λυζόντων, θερμασίαν δὲ τῶν διὰ ψύξιν· ὅταν δὲ ὑπὸ πληρώσεως ὑγρῶν γένηται λυγμὸς, βιαίας δεῖται κενώσεως. τοῦτο δὲ ὁ πταρμὸς ἐργάζεται. τοὺς δ' ἐπὶ κενώσει λυγμοὺς οὐκ ἰᾶται πταρμὸς, διδόναι δὲ τοῖς λύζουσι πήγανον μετ' οἴνου, ἢ νίτρον ἐν μελικράτῳ, ἢ σέσελι, ἢ δαῦκον, ἢ κύμινον, ἢ ζιγγίβερ, ἢ καλαμίνθην, ἢ νάρδον Κελτικήν· ταῦτα τῶν ἐπὶ διαφθορᾷ σιτίων, ἢ ἐπὶ ψύξεσιν, ἢ ἐπὶ πληρώσει, βοηθήματα. τοῖς δὲ ὑπὸ πλήθους λύζουσιν ἐπὶ ψυχροῖς, ἢ

ſtomachum inflatum ſpongias aceto acerrimo calido imbutas adhibeto, aut ex hederae foliis vino incoctis cataplasma facito.

[*De ſingultu.*] Singultus aut ex repletione aut ex inanitate aut ob acres humores ſtomachum mordentes excitatur, quibus vomitu rejectis deſinit. Plerique autem, ſi compoſitione ex tribus piperibus devorata mox vinum biberint, ſingultire ſolent. Cibo praeterea immordacem qualitatem corrupto quidam ſingultiunt; vomitum ſane ob plenitudinem aut morſum ſingultientibus remedio eſſe invenimus; caliditatem iis, qui ex refrigeratione; ſi vero ex humorum copia ſingultus fiat, evacuare vehementius oportet: id ſternutatio praeſtabit: ſi ab evacuatione ſingultus ſternutatio non curat. Singultientibus autem ruta ex vino danda eſt aut nitrum ex mulſa aut ſeſeli aut daucum, aut cuminum, aut zingiber, aut calamintha, aut nardum Gallicum; haec ſingultibus ex cibi corruptela; aut ex frigore aut ex multitudine ciborum auxilia ſunt. Ad eos vero qui ob frigidorum aut craſſorum ſuccorum mul-

γλισχροῖς χυμοῖς καστόριον δίδου πίνειν δι' ὀξυκράτου. καὶ κατὰ τοῦ δέρματος δὲ ἐπιτιθέμενον ὠφελεῖ ἅμα σικυωνίῳ παλαιῷ ἐλαίῳ. ἁρμόζει καὶ τὸ σκιλλητικὸν ὄξος, ἢ ὀξύμελι πινόμενον, καὶ κατοχὴ πνεύματος μεγάλως ὀνίνησι.

[Πρὸς πρήσματα ποδῶν καὶ ῥαγάδας καὶ πτέρνας.] Μιλτάριον ἤτοι σύνωπίδα καὶ κιμωλίαν τὸ ἴσον μετὰ χυλοῦ ἀγριοσύκης χρῖε. ἄλλο. κισσὸν καὶ καλαμίνθην καὶ ἅλας συνεψήσας ὕδατι καλῶς νίπτε τοὺς πόδας ἅπαξ καὶ δὶς καὶ ἀποπρίσκονται. ἄλλο. ποιήσας ἅλμην δασεῖαν μετὰ θερμοῦ ἄντλει τοὺς πόδας καὶ τὰς πτέρνας τρίτον, ἅλας καὶ κύμινον καὶ ἐμβαλὼν ἔλαιον ἀνάλαβε, καὶ προαλείψας τοὺς πόδας κατάχρισον καλῶς· καὶ διὰ τῶν ἀδήλων πόρων ἐξέρχεται ἡ ὕλη.

[Πρὸς ποδαλγίαν.] Ἀειζώου τὸν χυλὸν ἕψει καλῶς καὶ χρῶ. ἄλλο. οἴνου χυλὸν μίξας ὀνείῳ γάλακτι καὶ γλυκεῖ οἴνῳ κατάχριε. ἄλλο. φώκης δέρμα, ἢ λέοντος, ἢ λύκου, ἢ ἀλώπεκος, ἐάν τις ἐργάζηται καὶ φορῇ ὑποδήματα, οὐκ ἀλγήσει τοὺς πόδας. ἄλλο. νυκτερίδας πιάσας ἕψει ἐν ὕδατι

titudinem singultiunt, castorium ex posca potui datum benefacit; cuti quoque ex oleo vetere cucumerino illitum prodest, scillinum quoque aut mulsum acetum potum juvat: item spiritus retentio magnifice singultum discutit.

[*Ad pedum inflationes, scissuras et perniones.*] Rubricae vel synopidis et cimoliae paribus portionibus ex caprifici succo illinito. *Aliud.* Hederam, calaminthram et salem in aqua simul incoquito diligenter ac pedes semel atque iterum lavato et sanitatem recuperant. *Aliud.* Muriam crassam calidae aquae admisceto, ex ea pedes ac perniones foveto tertium, sal, cuminum oleumque misceantur et prius inunctos pedes illinito curiose; nam materia elabitur per insensiles meatus.

[*Ad podagram.*] Sempervivi succum diligenter coque et utere. *Aliud.* Vini succum asinini lacti ac passo misceto et illinito. *Aliud.* Phocae aut leonis aut lupi aut vulpis corium, si quis elaboret et calceos gestet, pedes non dolebit. *Aliud.* Tres vespertiliones pluviali aquae inco-

Ed. Chart. X. [663.]
ὀμβρίμῳ ὡσεὶ γ'. εἶθ' οὕτως ἐν αὐτῷ τῷ ὕδατι βάλλε λινόσπερμον τριπτὸν γο. δ'. εἶτ' ὠὰ ὠμὰ γ'. καὶ ἐλαίου κύαθον, βοείαν κόπρον γο. δ'. κηροῦ γο. δ'. ἑνώσας ἀμφότερα καὶ μαλάξας, χρῶ εἰς κοίτην ἅπαξ καὶ δίς.

[Γαλήνου σκευασία σκιλλητικοῦ ὄξους.] Ὑγιεινὸν κάλλιστον τὸ περὶ σκίλλης Πυθαγόρα γραφὲν, ᾧ πᾶς μὲν αὐτοκράτωρ κέχρηται, λέγεται δὲ παρὰ τοῦ δεδωκότος ὅτι μακροβίους ποιεῖ τοὺς τοῦτο λαμβάνοντας καὶ τὰ ἄκρα ἄρτια ὑπάρχει ἕως τέλους. καὶ αὐτὸς μὲν ὁ Σάμιος γέρων (οὐκ ἀγνοεῖς γὰρ ὅσον χρόνον προέκοψεν) μέμνηται ἐν τῷ συντάγματι, ὡς τῷ κατ' αὐτὸν γένει μεταδεδωκὼς τὴν δύναμιν. ὅταν δὲ ἤρξατο τούτῳ χρῆσθαι, πεντηκονταέτης ὑπῆρχεν. καὶ ἐβίωσεν εἰς ἑπτακαιδέκατον καὶ ἑκατοστὸν ἔτος ἄρτιος καὶ ἄνοσος διατελέσας. καὶ ταῦτα μὲν ὁ πατὴρ τοῦ φαρμάκου καὶ τάχ' ἀνὴρ φιλόσοφος καὶ ψεύσασθαι μὴ δυνάμενος. ἡμεῖς δὲ τῆς τοῦ ἀνδρὸς πίστεως πεῖραν ἐπιθέντες βεβαίαν καὶ ἀδιάπτωτον τὴν δύναμιν ἐπιφαίνομεν. χρὴ

quito et deinde huic aquae sic imponito, lini seminis triti unc. iv, ova cruda iij, olei cyathum unum, bubuli stercoris unc. j, cerae unc. iv, omnia in unum corpus redacta subigito et eunti cubitum semel atque iterum applicato.

[*Confectio aceti scillini ex Galeno.*] Salubre ac optimum est quod a Pythagora de scilla scriptum est, quo Imperatores omnes usi sunt. Ab auctore fertur diuturnam iis vitam reddere qui illud assumunt, eorumque extrema integra ad finem usque perduratura. Et ipse quidem senex Samius, neque enim ignoras quanto ille tempore vixerit, in suo de hac re libro narravit, se suos congeneres hujus medicamenti participes fecisse; quumque hoc medicamento uti coepit, quinquagesimum agebat annum et ad centesimum decimum septimum pervenit integer et absque morbo. Haecque auctor medicamenti, qui vir philosophus erat et mentiri nescius. Nos autem de hujusce viri fide facto periculo affirmamus facultatem hujus

τοίνυν λαβόντα σκίλλαν ὀρεινὴν λιτρ. α΄. περιελεῖν τὰ σκληρὰ καὶ κατατεμεῖν τὰ ἁπαλὰ καὶ βαλεῖν ὄξους δριμυτάτου ξέστας η΄. εἰς ἄγγος ὑέλινον, εἶθ᾽ οὕτως καταδύσας ἔασον ἀποβρέχεσθαι ἐν τοῖς τοῦ ἀπὸ κυνὸς καύμασιν ἡμέρας λ΄. εἶτα ἐξελὼν τὴν σκίλλην καὶ ἀποπιάσας, ἐκ τούτου δεῖ τῷ πρωῒ μικρὸν καταῤῥοφεῖν. συμβήσεται δέ σοι περὶ τὸν φάρυγγα, ἢ τὸ στόμα μηδέποτε μαλακισθῆναι. καὶ τὰ περὶ τὸ στόμα τῆς κοιλίας ὑγιαίνειν. εὔπνους τε ὑπάρ- [664] ξεις καὶ τὰ περὶ τὴν φωνὴν εὐεκτεῖν, σπουδαῖον καὶ τὰ περὶ ὄμματα ὀξυδερκέστατον καὶ περὶ τὴν ἀκοὴν ὀξύκοον. οὐδὲν γὰρ πνεῦμα ἐν κοιλίᾳ ποτὲ συστήσεταί σοι οὔτε σπλάγχνον μετέωρον ἕξεις. εὔπνους τε καὶ εὔχρους διαμείνεις καὶ πρὸς τὰ ἀστεῖα πάντοτε εὖ διακείμενος. οὐκ ὀξυρεγμίσεις, οὐ λύξεις ἁλυκῶς. ἐὰν πᾶς τίς τι δὸς ἐξ αὐτοῦ καὶ κελεύω μετὰ τὸ ῥοφῆναι τοῦτον νηστικὸν ὄντα κινεῖσθαι σταδίους ζ΄. καὶ διαλυθήσεται. ὁ δὲ τούτῳ χρώμενος περὶ τὴν δίαιταν παῤῥησίαν ἀγέτω ἥντινα βούλεται, πάντα γὰρ κατεργάζεται ταῦτα, ὡς ἀπὸ μηδενὸς βλαβῆναι ποτὲ, μήτε

medicamenti firmam esse et quae minime fallat. Oportet itaque scillam montanam ponderis librae unius accipere duraque circumcidere, mollia vero minutim concidere atque in vitreum vas injicere aceti acerrimi sextarios octo, et id obturare et ita per triginta dies canicularibus caloribus macerari sinere. Deinde vero exemptam scillam exprimito, ex hoc parum mane sorbeto. Hoc enim assequeris, ut faucium et oris partes nunquam molles reddantur et ut os ventriculi bene valeat utque respiratio facilis sit; bene etiam vox habebit, oculi acutissime cernent auresque audient; nullus flatuosus spiritus in ventre consistet; viscera non habebis suspensa; bene spirans bonique coloris eris; ad civilia negotia semper bene affectus; non acidum ructabis, non salsum; si jejunus aliquid aceti acceperit quispiam, eumque institueris ut septem stadia perambulet, nam sic dissolvetur. Qui praeterea eo usus fuerit, ea abutatur victus licentia quam voluerit, nam omnia conficiet, ut a nullo unquam laedatur; ad nimiam

Ed. Chart. X. [664.]
εἰς πλησμονὴν ἐλθόντα μήτ᾽ ἐφ᾽ ᾧ δοκοῦμεν συμφέρειν, περισσὸν δὲ οὐδὲν καταλειφθήσεται ἐν τῷ σώματι, οὐ πνεῦμα, οὐ χολὴ, οὐ σκύβαλον, οὐκ οὖρον. ἀλλὰ πάντα εὐέκκριτα καὶ εὐανάγωγα ποιεῖ, κοιλία διὰ πάντος εὔλυτός ἐστι. καθαρτικὸν δὲ τοῦ σώματος τὸ βοήθημα, κᾂν ἐν τοῖς ὀστέοις ᾗ ῥυπαρία. φθισικοὺς δὲ τοὺς ἐκ πάντων ἀπηγορευομένους ἀπὸ τοῦ φαρμάκου τούτου θεραπευθέντας εἴδομεν. ἐπιληψίας τὰς μακρὰς ὤνησεν ἱκανῶς, ὥστε ἀπὸ διαλειμμάτων χρόνου πολλοῦ γίνεσθαι. τὰς δὲ ἀρχομένας καὶ νέας εἰς τέλος ἰᾶται. καὶ τὸ πάθος γίνεσθαι οὐκ ἐᾷ, ποδάγρας τε καὶ ἀρθριτίδας καὶ σκληρίας ἥπατος καὶ σπληνὸς ἐθεράπευσε. καὶ αἱ μὲν κατὰ μέρος ἐνέργειαι αὗται· αἱ δὲ κοιναὶ καὶ πλεῖσται καὶ ὑφ᾽ ὧν κινηθέντες ἐκδεδώκαμέν σοι τὸ ὑγιεινὸν φάρμακον τοῦτο, ὑγείας καὶ ἀρτιότητος ἕνεκα ἀποτελεοῦται.

[Γαλήνου σκευασία οἴνου τοῦ σκιλλητικοῦ.] Οὗτος ὁ οἶνος πινόμενος πάσης ὑγείας ἐστὶ παροχηκώς. λεπτύνει

plenitudinem nunquam deveniet, ſed in melius ſemper tendet; nullum in corpore excrementum acervabit, non flatum, non bilem, non ſtercus, non lotium. Id enim omnia ad excretionem et eductionem prompta reddit, alvus omnino lubrica evadit; eſt enim hoc medicamentum corporis purgatorium, quamvis oſſibus ſordes infixae ſint. Saepe vidimus phthiſicos ab omnibus deſtitutos hoc medicamento priſtinae valetudini reſtitutos; comitiales praeterea morbos diuturnos non parum juvit, ut nonniſi per longa intervalla invadant; incipientes autem et novos perfecte curat; hominem etiam ab hoc morbo tuetur; podagras quoque et articulares dolores, jecoris lienisque duritias tollit. Particulares effectus hujusce aceti hi ſane ſunt; communes vero plurimi unde commoti ſumus, ut hujus medicamenti te faceremus participem, ſanitatis nimirum ac integritatis gratia.

[*Confectio vini ſcillini ex Galeno.*] Vinum hoc epotum omnem ſanitatem elargitur; attenuat enim humores, praecipue vero pituitam, quam nec in ſtomacho

γὰρ τοὺς χυμοὺς καὶ ἐξαιρέτως τὸ φλέγμα καὶ οὐκ ἐᾷ συστῆναι ἐν τῷ στομάχῳ, ἢ ἐν τῇ κοιλίᾳ, ἢ ἐν κεφαλῇ, ἢ ἥπατι, ἢ σπληνὶ, ἢ νεύροις, ἢ ὀστέοις, ἤ τι τοιοῦτον γλίσχρον χυμὸν καὶ ποιοῦντα τὰς ἐμφράξεις· ἀλλὰ πάντα λύει καὶ γαστέρα μαλάσσει καὶ οὕτως ὑπάγει καὶ οὖρα κινεῖ καὶ δι᾽ αὐτῶν τὰς αἰτίας λεπτομερεῖ καὶ ἐκκρίνει. οὕτως δὲ καθαίρει κεφαλὴν, ὡς μηδὲ τοὺς μυξωτῆρας ὑγρότητα ἔχειν. πεποίηται δὲ ποδαγρικοῖς, ἀρθριτικοῖς, ἐπιληπτικοῖς, οὕτως γὰρ πάσης ὑγείας ἐστὶ περιποιητικός. ἔχει δὲ οὕτως. λαβὼν σκίλλαν ἐξ ὀρέων λευκὴν περὶ τὴν κυνὸς ἐπιτολὴν λίτρ. α΄. διάψυξον ἐν σκιᾷ ἡμέρας ι΄. καὶ δι᾽ ἐμβάλλας εἰς ὕελον τὰ φύλλα τὰ διαψυχθέντα τῆς σκίλλης, βάλλε οἴνου λευκοῦ παλαιοῦ ξέστας ιβ΄. καὶ κρεμάσας ἡμέρας μ΄. ἔπαγον τὴν σκίλλην ἐκ τοῦ οἴνου καὶ ῥῖψον καὶ τὸν οἶνον χρῶ πρὸς τὰ ἐπαγγελθέντα καὶ εὑρήσεις αὐτοῦ τὴν δύναμιν, χρώμενος ἑκάστοτε πρὸ σιτίων ἐκ τοῦ οἴνου γο. β΄. εἰ δ᾽ ἀπὸ κοίτης γο. S″. εἰ δὲ βούλει πρὸς πόμα αὐτὸ ποιῆσαι, διὰ τὴν ἡδύτητα πρόσμιξον καὶ μέλιτος ξέστας δύο, ἢ γ΄.

neque in ventre neque in capite neque in jecore aut liene neque in offibus nervisve confiftere permittit, neque alium praeterea viscidum humorem, qui obftructiones poffit efficere; imo omnia folvit et alvum mollit et fubducit; fed et lotia ciet et per ipfa caufas attenuat et educit; fic etiam caput purgat, ut nares humiditate careant; confert podagricis, arthriticis, epilepticis et tandem omnis fanitatis elargitor eft; conficitur autem hoc pacto. Accipe fcillam albam montanam circa canis ortum librae pondere et per dies decem in umbra refrigera; deinde refrigerata folia in vas vitreum conjice, defuperque vini albi veteris fextaria duodecim infunde, fufpenfumque vas per dies xl, fervato, mox fcillam extrahe ex vino et abjice vinoque ad jam enarrata utere, et vim ejus percipies, quotidie ante cibum affumptis unciis duabus vini hujus; fin a cibo, unciam mediam: quod fi velis ipfum gratius ad bibendum parare, ut magis delectet, fextarios duos aut tres mellis addito.

Ed. Chart. X. [664. 665.]

[*Ἀποφλεγματισμὸς ἀνασπῶν ἐκ τοῦ στομάχου φλέγμα ἐσθιόμενος· ἀπὸ δὲ τῆς κεφαλῆς, ἀναγαργαριζόμενος.*] *Ὀριγάνου, κόμμεως, ὑσσώπου, σαμψύχου, γλήχωνος, θύμου, ταῦτα ἕψει μετὰ γλυκέος γο. γ΄. ἕως οὗ γένηται α΄. καὶ δίδου ἀναγαργαρίζεσθαι. ἐκτινάσσει γὰρ καὶ τὰ ἐν τῷ πνεύμονι, ἐσθιόμενος, ποιεῖ δὲ τοῦτο ἐπὶ ἡμέρας, πεπείραται γάρ.*

[*Πρὸς δυσουριῶντας καὶ μὴ δυναμένους οὐρῆσαι.*] *Κόριδας ἀπὸ κλίνης λειώσας κατάχριε τὸν οὐρητῆρα καὶ εὐθέως οὐρήσει. τοῦτο δὲ καὶ παιδίοις μὴ δυ-* [665] *ναμένοις οὐρῆσαι ποιεῖ.*

[*Πρὸς λιθιῶντας καὶ διουρητικὸν δόκιμον.*] *Δαφνίδων καὶ πεπέρεως ἴσα κόψας καὶ σήσας μετὰ ὑδρομέλιτος μέτρον α΄ δίδου. ἑκάστῳ δὲ τὸ ὑδρομέλι θερμόν.*

[*Ἄλλο θρύπτον λίθους καὶ παρασκευάζον οὐρεῖν ἄνδρας καὶ γυναῖκας.*] *Δάφνης φλοιὸν ἀναζέσας ὕδατι συμφύρα καὶ δίδου ἐκ τούτου ῥοφᾶν. ἐνεργεῖ γὰρ λίαν.*

[*Πρὸς αἷμα οὐροῦντας.*] *Ζιγγιβέρεως* < *β΄. κράμ-*

[*Gargarismus, quo qui ſumptus e ſtomacho pituitam gargarizatus e capite detrahit.*] Origanum, gummi, hyſſopum, ſampſucum, pulegium, thymum, haec omnia unciis tribus paſſi incoquito quatenus una remaneat et gargarizandum dato; ſi manducetur, materias e pulmone excutit: quotidie id facito, probatum enim eſt.

[*Ad eos qui urinandi difficultate laborant aut etiam eam reddere nequeunt.*] Lectuli cimices terito et eis urinarium meatum illine, ſtatim urinam reddet; id ipſum pueris mingere nequeuntibus confert.

[*Ad calculoſos et lotium eiendum celebre.*] Lauri baccas et piper aequis portionibus terito et cribrato atque ex menſura una mulſae praebeto; ſit vero mulſa calida.

[*Aliud quod lapides atterit, mulieribus ac viris urinam provocat.*] Lauri corticem aquae incoctum et ſubactum ſorbendum exhibeto; efficax remedium eſt.

[*Ad ſanguinis mictum.*] Recipe zingiberis drach. ij,

Ed. Chart. X. [665.]
βης σπέρμα < δ'. μήκωνος < α'. χυλὸν ἀναλαβὼν ποίει καταπότια καὶ δίδου τῷ πάσχοντι.

[Οὐρητικὸν στραγγουριῶσιν.] Θύμου καὶ μαράθρου ἐξ ἴσου κόψας ἐν εὐκράτῳ θερμῷ δὸς πιεῖν.

[Πρὸς πόνον οὐρητῆρος καὶ δυσουρίαν καὶ δύσπνοιαν καὶ οὐροῦντας αἷμα καὶ λιθιῶντας.] Ἀσάρου, μίσυος, νάρδου Κελτικῆς ἴσα ἀναλάμβανε μέλιτι Ἀττικῷ ἀπηφρισμένῳ καὶ δίδου καρύου Ποντικοῦ τὸ μέγεθος, εὐρωστεῖν γὰρ ποιεῖ καὶ πρεσβύτας, τοὺς ξηρὰν ἔχοντας ῥύσιν καὶ εὐτονωτέραν ποιεῖ.

[Πρὸς ἐνουροῦντας.] Ῥίζαν κρίνου δὸς πιεῖν προαναζέσας, ἢ ὑοσκυάμου χυλὸν ἢ καρπὸν μετὰ οἰνογάλακτος φυράσας ἔμβαλλε εἰς δέρμα ἐλάφου καὶ περίαπτε τὸν δεξιὸν μηρὸν καὶ θαυμάσεις. ἄλλο. συάγρου ὄνυχας ὀπτήσας μετ' οἴνου πότισον, ἢ ἀλέκτορος ὄρχιν ὀπτήσας δὸς φαγεῖν. ἄλλο. κοχλίαν καύσας μετὰ τοῦ ὀστράκου καὶ λειώσας δίδου πιεῖν μετὰ οἴνου εἰς κοίτην.

[Εἰς δυσουρίαν καὶ λιθίασιν.] Λινοσπέρμου, πεπέ-

ſeminis braſſicae drach. iv, papaveris drach. j, haec ſucco excipe et facito catapotia et da laboranti.

[*Ad urinae ſtillicidium.*] Thymi et foeniculi aequales partes terito et ex aqua temperata calida potui dato.

[*Ad dolorem urinarii meatus, urinae et ſpirandi difficultatem, mictum ſanguinis et calculos.*] Recipe aſari, miſyos, nardi Celticae pares portiones et melle Attico cocto et deſpumato excipe et magnitudinem nucis Ponticae exhibe; nam et ſeniores convalescere facit, quibus etiam ſiccior ſit effluxus, validiorem efficit.

[*Ad eos qui mingunt involuntarie.*] Lilii radicem elixam da potui. Aut alterci ſuccum vel fructum in vino et lacte maceratum inde in corium cervi dextroque femori alligato et effectum miraberis. *Aliud.* Apri ungulas uſtas ex vino bibendas dato. Aut galli teſtem toſtum dato edendum. *Aliud.* Cochleam cum teſta uſtam et tritam potui exhibe eunti cubitum.

[*Ad difficultatem urinae et calculum.*] Lini ſemen,

Ed. Chart. X. [665.]
ρεως, πετροσελίνου κόψας καὶ σήσας μετὰ κονδίτου λάμβανε κοχλιάριον α'.

[*Λίθων θρυπτικὸν δόκιμον.*] Σκορπίδια θαλάσσια τρία μικρὰ καύσας ὁλόκληρα τὴν τέφραν πότιζε μετὰ κονδίτου.

[*Ἐς τὸ στῆσαι κοιλίαν.*] Ῥοῦν μετὰ οἴνου καὶ ὀρύζης ἑψήσας καὶ ἀποτριτώσας ἔνιε, ἢ τράγου ἧπαρ ἑψήσας μετὰ οἴνου αὐστηροῦ δὸς πιεῖν, ἢ κηκίδας καύσας λείωσον καλῶς καὶ μίξας στέαρ χοίρειον καὶ τηγανίσας μετὰ ὄξους δὸς φαγεῖν τῷ πάσχοντι, ἢ λαβὼν πεπέρεως < α'. θερμίνου ἀλεύρου ἤτοι λουπιναρίου < γ'. καὶ μέλιτος κοχλιάριον α'.

[*Πρὸς τὸ κινεῖν ἱδρῶτας καὶ ἀποπαύειν πυρετούς.*] Κάχρυος σπέρμα μετ' ἐλαίου συγχριόμενον, ἢ πύρεθρον μετ' ἐλαίου θερμανθὲν καὶ ἐπιχρισθὲν μετὰ μίαν ὥραν τῆς ἐπισημασίας.

[*Πρὸς κυνοδήκτους.*] Κνίδης σπέρμα καταπλασσόμενον, ἢ πρασίας μελαίνης τὰ φύλλα καταπλασσόμενα, ἢ μελισσόφυλλον σὺν οἴνῳ πινόμενον, ἢ τοῖς δήγμασι ἐπιτιθέ-

piper, petroſelinum, tuſa et cribrata ex condito accipe cochlearium unum.

[*Expertum ad exterendos calculos.*] Scorpiones marinos tres integros parvos urito et cinerem ex condito in potum dato.

[*Ad ſiſtendam alvum.*] Rhum oryzamque vino incoquito ad tertias et per clyſteres immittito. Aut jecur hirci ex vino auſtero coctum in potum dato. Aut gallas uſtas probe terito et adipem ſuillam commiſceto frixasque ex aceto laboranti da edendas: vel recipe piperis drach. j, farinae lupinorum drach. iij, mellis cochlearium.

[*Ad ſudores ciendos et febrem tollendam.*] Cachryos ſemen ex oleo inunctum. Aut pyrethrum ex oleo calefactum et inunctum poſt horam unam inſultus acceſſionis.

[*Ad morſum canis.*] Urticae ſemen cataplasmate appoſitum. Aut nigri marrubii folia cataplasmate appoſita. Aut apiaſtrum ex vino potum vel morſibus impoſitum.

μενον, ἢ σκόροδα καταπλαττόμενα καὶ ὀπτὰ ἐσθιόμενα καὶ πινόμενα.

[Πρὸς λυσσοδήκτους.] Λυσσοδήκτων τοῖς τραύμασι κράμβης φύλλα λεῖα μετὰ σιλφίου καὶ ὄξους ἐπιτιθέσθω· καθ' ἑαυτὴν γὰρ λυττῶντος κυνὸς δῆγμα ὠφελεῖ. καὶ τὸ ἀφέψημα αὐτῆς πινόμενον. ἑφθὴ δὲ κράμβη προτρωγομένη φθισικοὺς θεραπεύει. καὶ τὰς περὶ ἀρτηρίαν διαθέσεις ἰᾶται. λειοτριβηθεῖσα δὲ καὶ καταπλασθεῖσα ἐπὶ σπληνὸς τοῦτο ὑπεκτήκει.

[666] [Πρὸς συνάγχην καὶ πόνον τραχήλου.] Λεύκη ξηρὰ μέλιτι λειωθεῖσα καὶ ἐπιχρισθεῖσα τῷ τραχήλῳ, ἢ καρδάμου σπόρον καὶ κόπρον περιστερᾶς σὺν μέλιτι ἐμπλασσόμενον.

[Πρὸς ἐσωχάδας.] Ἀμάραντον ἀποβρέξας μεθ' ὕδατος ὀψὲ καὶ πρωῒ πότισον.

[Εἰς σπλῆνα κατάπλασμα πάνυ καλόν.] Ἐλενίου, σινήπεως, δαφνίδων κατὰ λόγον κοπανίσας, εἶτα ἐξελὼν φλοῦν καρύας νέας κόψον μικρά. εἶτα βάλλε ἐν ὅλμῳ καὶ κόψον αὐτὸν ἰσχυρῶς καὶ ἐκβαλὼν ἀπόβρεξον ἐν ὄξει δριμεῖ ἡμέ-

Aut allia cataplasmate imposita aut assa esui potuique data.

[*Ad morsus rabidi canis.*] Vulneribus a rabido cane illatis imponito folia brassicae trita cum lassere et aceto; nam et ea per se conferunt morsui rabiosi canis, et ejus praeterea decoctum bibitum; sed et elixa et aliis cibis praeassumpta phthisicos curat sanatque affectus arteriae; trita vero et facto ex ea emplastro lienique imposita illum extenuat.

[*Ad anginam et colli dolorem.*] Alba populus arida ex melle trita ex illita confert. Aut nasturtii semen et fimum columbinum ex melle imponito.

[*Ad internas ani prominentias.*] Amarantum aqua maceratum coque et summo mane bibendum offer.

[*Ad lienem cataplasma valde bonum.*] Inulam, sinapi, baccas lauri secundum proportionem accipe et tere; ac deinde exime corticem novae nucis et parum contundito, deinde in pilam conjice et validius contunde ac

Ed. Chart. X. [666.]
ρας τρεῖς καὶ ἑνώσας ἀμφότερα μετὰ χυλοῦ τιβεριάδος ἕψει ἕως γένηται κατάπλασμα καὶ τίθει ἐπάνω τῆς σπληνὸς ἀπὸ πρωῒ ἕως ἡμέρας ή. προκενώσας τὴν γαστέρα καὶ θαυμάσεις.

[Ἄλλο πρὸς τῆξιν σπληνός.] Καππάρεως ῥίζης γο. γ'. ἀσβέστου γο. δ'. κόψας καὶ σήσας καὶ ὄξει μίξας ἐπίθες μὴ πλέον ὥρας μιᾶς καὶ ὅλον τήκεται. ἄλλο. κράμβης ζωμὸν ἕψει μόνον, μετὰ δὲ ὀξυμέλιτος πότισον νηστικῷ, ἢ βάτου ῥίζαν μετ' ὄξους ἀποτριτώσας δίδου πιεῖν ἡμέρας τρεῖς. ἄλλο. φλοῦν καρύας μετ' ὄξους καὶ μέλιτος ἑψήσας πότισον νηστικῷ, ἢ σίδηρον πυρώσας ἐν οἰνομέλιτι σβέσας ἐν ποτηρίῳ δὸς πιεῖν καὶ θαυμάσεις.

[Πρὸς ὀδόντας μέλανας.] Φοινίκων ὀστᾶ καὶ μαστίχην καὶ μέλι τρῖβε τοὺς ὀδόντας ἐπὶ ἡμέρας ζ'. καὶ λευκαίνονται.

[Πρὸς ἕλμινθας.] Θέρμους καὶ δάφνης φύλλα καὶ χολὴν ταύρου μίξας ἐπίθες ἐπὶ τὸν ὀμφαλὸν τῆς κοιλίας καὶ ὠφελεῖ.

extractum in aceto per triduum macerandum ponito, atque in unum cum ſucco herbae tiberiadis redige et coque quoad fiat cataplasma et lieni impone ſummo mane per dies octo, corpore prius evacuato, et mirabere.

[*Aliud ad attenuandum lienem.*] Capparis radicum unc. iij, calcis vivae unc. iv contunde et cribra et ea cum aceto mixta appone lieni, nec ultra horam ſinito, universum lienem abſumet. *Aliud.* Decoctum braſſicae ſolum ex aceto mulſo da jejuno bibendum. Aut rubi radicem usquequo tertia pars remaneat decoquito et decoctum per triduum dato. *Aliud.* Corticem nucis et aceto et melle coctum jejuno potui dato. Aut candens ferrum in mulſum extinguito et potui dato et mirabere.

[*Ad dentes nigros.*] Palmularum oſſa, maſtichen et mel terito et dentes per dies ſeptem fricato et candidi reddentur.

[*Ad alvi lumbricos.*] Lupinos, lauri folia et fel tauri misceto et umbilico imponito, nam proderit.

Ed. Chart. X. [666.]

[*Πρὸς ἐσωχάδας καὶ ἐξωχάδας.*] *Ἄμυλον καὶ πίσσαν καὶ ὕδωρ ζεννύμενα δὸς πιεῖν ἐπὶ ἡμέρας ἑπτὰ μετὰ τὸ ἀποτριτωθῆναι τὸ εἰς τὸ ἕψημα.*

[*Πρὸς πόνον ὀδόντων.*] *Ἀμπελοβόθρακα κρατήσας τηγάνισον μετ᾽ ἐλαίου καὶ ἔμβαλλε τῷ ὠτίῳ καὶ ὑγιαίνει.*

[*Πρὸς βδέλλας.*] *Τρίψας ἀριστολοχίαν ἀλάτιζε.*

[*Πρὸς λιθιῶντας διουρητικά.*] *Δαφνίδων πεπέρεως ἴσα δίδου μύστρον α΄. μετὰ ὑδρομέλιτος.*

[*Ἄλλο θραῦον λίθους.*] *Δάφνης φλοιὸν ἀνάζεσον ὕδατι ἕως ἀποτριτώσεως καὶ δίδου ῥοφεῖν. ἄλλο ὅμοιον. τρυγόνος ὀρνέου κόπρον καύσας πάρεχε μετὰ μελικράτου, ποιεῖ γὰρ ἐξουρεῖσθαι τοὺς λίθους.*

[*Πεπειραμένον εἰς λιθιῶντας.*] *Στρουθίου, ῥέου Ποντικοῦ, καππάρεως, ἀνὰ* < *α΄. δίδου σὺν οἴνῳ λευκῷ καθ᾽ ἡμέραν* < *α΄. καὶ οὐρήσεις ὑπόστασιν ἐν τῷ οὔρῳ λιθώδη. ἄλλο. ὀρίγανον ἀποζέσας ἕως ἀποτριτώσεως μεθ᾽ ὕδατος πάρεχε κύαθον ἐκ τοῦ ἀποζέματος πιεῖν.*

[*Ad interiores et exteriores ani prominentias.*] Amylum, picem et aquam fervefacito donec tertia pars relinquatur et per dies ſeptem potui dato.

[*Ad dentium dolorem.*] Vitis racemum in ſartagine frigito ex oleo et in aurem inſtillato et bene habebit.

[*Ad hirudines.*] Ariſtolochiam tritam inſperge.

[*Ad calculoſos diuretica.*] Baccarum lauri et piperis partes aequales misceto et ex eis da myſtrum unum ex mulſa.

[*Aliud quod calculos frangit.*] Corticem lauri aquae incoque donec ad tertiam partem deveniat et ſorbendum exhibe. *Aliud ſimile.* Turturis avis ſtercus uſtum ex mulſa praebeto, calculos enim per urinam ejicit.

[*Aliud expertum ad calculoſos.*] Recipe ſtruthii, rheu pontici, capparis, ana drach. j et ex his dato quotidie drach. j ex vino albo et minget ſedimentum lapidoſum. *Aliud.* Origanum ad tertias decoquito ex aqua, ex eo decocto in potum dato cyathum unum.

Ed. Chart. X. [666. 667.]

[*Εἰς στραγγουρίαν.*] *Μαράθρου σπέρμα, δαφνίδων Θηβαϊκῶν ἐξ ἴσου κόψας σὺν εὐκράτῳ δίδου θερμόν.*

[*Πρὸς δυσουρίαν καὶ στραγγουρίαν.*] *Κόστου, μέλιτος, ὕδατος κυάθους θ'. δίδου πιεῖν κρατῆρα, τὸν μισθὸν προαπαιτῶν. ἄλλο. Κυπέρου Ἀσιατικοῦ κο-* [667] *χλιάριον α' μετὰ ἀκράτου δίδου λεῖον ἢ μετὰ μέλιτος· ἔστι γὰρ δόκιμον.*

[*Πρὸς δυσουρίαν.*] *Πετροσελίνου Μακεδονικοῦ κόψας δίδου κοχλιάριον α'.*

[*Πρὸς στραγγουρίαν.*] *Κολοκύνθην κοπάνισον ξηρὰν ὡς ἀλεύρου καὶ κοχλιάριον μικρὸν μεθ' ὕδατος δὸς πιεῖν.*

[*Πρὸς τοὺς ἐνουροῦντας εἰς τὰ σάγια.*] *Λαγωοῦ ἐγκέφαλον σὺν οἴνῳ πότισον. ἄλλο. φῦσαν ὀπτήσας δὸς φαγεῖν ἐπὶ ἡμέρας γ'. ἢ κύπερον λειώσας πότισον, ἢ λαγῶοῦ ὄρχιν ἐν οἴνῳ εὐώδει χλιαρῷ δὸς πιεῖν.*

[*Πρὸς στραγγουρίαν.*] *Δενδρολίβανον λαβὼν βράσον μετ' οἴνου πλεῖστον ἐπὶ ἡμέρας τρεῖς πάρεχε πίνειν. λαβὼν ῥαφίδα τὸ θαλάσσιον ὀψάριον καύσας καὶ τὴν σποδιὰν δὸς πιεῖν.*

[*Ad urinae stillicidium.*] Foeniculi semen, palmulas Thebaïcas ad portiones pares conterito et ex aqua temperata calida bibenda dato.

[*Ad urinae difficultatem et stillicidium.*] Recipe costi, mellis, aquae cyathos ix, ex his in potum da craterem, mercede tamen prius expetita. *Aliud.* Cyperi Asiatici triti cochlearium j ex vino meraco aut ex melle exhibe: probatum est.

[*Ad urinae difficultatem.*] Petroselini Macedonici triti da cochlearium.

[*Ad stillicidium.*] Cucurbitam aridam tritam instar farinae da ex aqua quantitate cochlearii parvi ad bibendum.

[*Ad mingentes in stragulis.*] Leporis cerebrum ex vino bibat. *Aliud.* Vesicam assam comedendam dato per triduum. Aut cyperum tritum bibendum dato, vel testem leporis ex vino odorato tepido potui dato.

[*Ad stillicidium.*] Arborem thuris diutius fervefacito in vino et per triduum potui dato. Accipe raphida marinum pisciculum, urito et cinerem bibendum offerto.

Ed. Chart. X. [667.]

[*Περὶ λειχήνων.*] *Κέρας ἐλάφου ῥινήσας μετ' ὄξους δριμυτάτου ἀποτριτώσας ἐπάλειφε.*

[*Πρὸς ἀγρίου λειχῆνας.*] *Κριθάλευρον μετ' ὄξους δριμέος ἐμμίξας ἄλειφε, ἢ ἀκροσφοδείλου ῥίζαν σὺν ὄξει λειώσας χρῖε συχνῶς, ἢ καῦσον λινοῦν πανίον ἐπάνω σιδήρου καὶ ἄλειφε, ἢ φύλλα καρύας χλωρὰ ἀποζέσας κατάπλαττε, τοῦτο καὶ ἐπὶ ψώρας.*

[*Πρὸς αἰδοίου πόνον καὶ φλεγμονήν.*] *Κύμινον ἑψήσας πολλὰ καὶ λέπυρα ὠῶν ἐπάντλει, καὶ θαυμάσεις.*

[*Πρὸς λειχῆνας.*] *Σκόροδον καὶ θεάφην, ὕδωρ καὶ ἔλαιον σμήξας ἄμφω ἄλειφε.*

[*Κατάπλασμα πρὸς τραύματα πρόσφατα ἀπὸ ξίφους ἢ ξύλου.*] *Ἰτέας φύλλα τρίψας ἐπίθες καὶ τὸ αἷμα στήσεις καὶ τὰ τραύματα παρακολλᾷ καὶ ὑγιαίνει. ἢ βολβοὺς προβάτων ἅμα ἐλαίῳ λειώσας κατάπλασον.*

[*Πρὸς δηλητήρια φάρμακα.*] *Πήγανον καὶ σῦκον καὶ κάρυον τρίψας πότισον μετ' οἴνου, ἢ τῆς νύσσης τὸ αἷμα*

[*Ad impetigines.*] Cornu cervi ramenta ad tertias ex acerrimo aceto coquito ac illinito.

[*Ad ferinas impetigines.*] Hordeaceam farinam acri aceto misce et illine. Aut haſtulae regiae radicem ex aceto terito et inungito frequenter. Aut linteum lineum urito ſuper ferro candenti et illinito. Aut folia virentis nucis coquito et facto cataplasmate apponito; hoc valet etiam ad ſcabiem.

[*Ad dolorem et inflammationem penis.*] Cuminum et ovi putamina plurimum decoquito et foveto, et mirabere.

[*Ad impetigines.*] Allium et theaphen, aquam et oleum ſimul misce et illine.

[*Cataplasma ad recentia vulnera ex enſe vel ligno.*] Salicis folia trita imponito et ſanguinem reprimes et vulnera conglutinabis, ſanitatemque reſtitues. Aut fimum ovillum ex oleo tritum in modum cataplasmatis imponito.

[*Ad medicamenta pernicioſa.*] Rutam, ficum et nucem terito et ex vino da in potum. Aut fulicae ſanguis

Ed. Chart. X. [667.]
ὑγρὸν σὺν ἐλαίῳ πινόμενον σώζει τοὺς πιόντας δηλητήριον φάρμακον καὶ τοὺς ὑπὸ ἐχίδνης δηχθέντας.

[Πρὸς ῥεῦμα ἐν τῷ λαιμῷ.] Χελιδόνος νεοττιὰν λειώσας μετ' ὄξους κατάχριε.

[Πρὸς μαστῶν γυναικῶν ὄγκους.] Αἰγὸς ἀφόδευμα ξηρὸν μετὰ οἴνου ἀκράτου ἐπίθες καὶ λύει τὴν φλεγμονήν.

[Εἰς λυκοκεφαλίαν.] Χοίρου ἀφόδευμα καύσας καὶ λαβὼν σποδὸν, μίξας μετὰ μέλιτος, ξυρήσας τὴν κεφαλὴν ἄλειφε καὶ ἐπίθες ἐπάνω κράμβης φύλλα.

[Βηχικοῖς καὶ ἑκτικοῖς.] Στύρακος καὶ κράμβης χυλοῦ συντρίψας καὶ ζυμώσας δίδου νήστει καὶ εἰς κοίτην, ἢ δαφνελαίου καὶ οἴνου καλοῦ, ἀνὰ < γ'. σμήξας καὶ χλιάνας ἐν λουτρῷ ἔσωθεν καὶ οἰνελαίου θερμοῦ κέρα καὶ συμπυριάσας τῷ στομάχῳ. ἄλλο. θερμῶν πυρίαν στακτὴν βρέξας, πυρία πόδας τοῦ βήσσοντος καὶ ἀποσπογγίσας αὐτοὺς ἐπάλειφε καὶ πυρίαζε. τοῦτο δὲ βῆχας ἰαθήσεται.

[Εἰς βῆχας.] Ῥητίνην συντρίψας μετὰ οἴνου παλαιοῦ

liquidus cum oleo bibitus eos servat qui medicamentum venenosum auferunt et eos quos momordit vipera.

[*Ad fluxionem gutturis.*] Hirundinis nidum ex aceto terito et illinito.

[*Ad tumores mammarum mulierum.*] Si caprinum stercus aridum teras ex vino meraco et imponas, inflammationem solves.

[*Ad lupinum capitis dolorem.*] Stercus suillum urito cineremque cum melle misceto et caput prius rasum illinito, appositis desuper brassicae foliis.

[*Ad tussim et febrem hecticam.*] Styracem et brassicae succum simul terito et ea fermentata jejuno et eunti cubitum exhibeto. Aut recipe olei laurini et optimi vini utriusque drach. iij et misce et tepefac in balneo interius, et vinum oleumque calidum temperato et stomachum foveto. *Aliud.* Lixivio collato calido pedes foveto et spongia detersos illinito et foveto; hoc tusses curat.

[*Ad tusses.*] Resinam tritam ex vino veteri jejuno

πότισον νήστει. καὶ γλήχωνα μετ' ὀξυκράτου προεψήσας δὸς πιεῖν, ἢ βερονίκην ζυ- [668] μώσας μετὰ μέλιτος δίδου φαγεῖν, ἢ ῥαφανὴν ὀπτὴν ἐσθιομένην δίδου πρωῒ καὶ ὀψὲ, ἢ βούτυρον ἄναλον καπινέτω βασιλικοῦ καρύου μέγεθος.

[*Πρὸς τοὺς ἐν τῷ θώρακι χυμούς.*] Κνίδης τὰ φύλλα συνεψηθέντα πτισάνῃ δίδου πίνειν. ποιεῖ δὲ καὶ πρὸς πνευματώσεις καὶ ἀνάγει τὰ ἐν τῷ θώρακι.

[*Πρὸς βῆχας.*] Τῆλιν ἑψήσας ἕως ὅτου ἀποτριτωθῇ, τὸ ζεμάτιον λάβε τῷ πρωῒ μετὰ μέλιτος.

[*Εἰς καλλιφωνίαν.*] Τραγάκανθα ἀποβραχεῖσα ἐν οἴνῳ καὶ ποθεῖσα φωνὴν λαμπρύνει.

[*Πρὸς ἀποκοπὰς φωνῆς.*] Στύρακα λειώσας μετὰ ὕδατος ποίει καταπότια ἴσα ἐρεβίνθοις καὶ δίδου τρίτον καὶ εὐθέως λαλήσει.

[*Αὐξητικὰ πλοκάμων καὶ πώγωνος, εἰ ἐπιῤῥέουσι.*] Τεῦτλον μετὰ μυρσινελαίου καὶ πολυτρίχου μίξας κατάχριε τὰς τρίχας, ἢ ἀδίαντον καὶ λάδανον ἴσα λειώσας μετ' ἐλαίου

bibendam dato. Et decoctum pulegii ex posca bibatur. Et beronicem cum melle fermentatam edendam dato. Aut raphanum tostum comedendum offerto mane et vesperi. Aut butyrum sine sale quantitate nucis avellanae devoret.

[*Ad humores in pectore detentos.*] Urticae folia ptisanae incocta potui dato; sed ad inflationes benefaciunt materiamque ex pectore educunt.

[*Ad tusses.*] Foenum graecum decoctum quousque tertia pars supersit et ejus jusculum summo mane ex melle bibat.

[*Ut vox canora fiat.*] Tragacantha vino madefacta et epota vocem claram efficit.

[*Ad amissam vocem.*] Styracem terito, ex qua catapotia ex aqua formato magnitudine ciceris et ter dato, statimque loquetur.

[*Ad augendos capillos et barbam, si decidant.*] Betam cum oleo myrteo et polytrichum misce et illine capillos. Aut adiantum et ladanum paribus portionibus te-

Ed. Chart. X. [668.]
ὀμφακίνου ἢ μυρσίνου ἢ σχινίνου ἐπίχριε. ἄλλο. λάδανον ἀποβρέξας σὺν οἴνῳ Ἀμιναίῳ καὶ μυρσινελαίῳ, λειώσας ἄμφω, ποίει πάχος μέλιτος καὶ ἐπίχριε τὴν κεφαλὴν ἐν βαλανείῳ. βέλτιόν ἐστι καὶ τὸ ἀδίαντον, ὅ τινες καλοῦσι πολύτριχον, τὸ ἕβδομον μέρος λαδάνῳ ἐπίβαλλε καὶ χρῖε.

[Πρὸς ὀδύνας νεφρῶν.] Γλήχωνι συνεψείσθωσαν πίτυρα ἐξ ἀλεύρων καὶ σακκελίσας τὸν ζωμὸν καὶ σπόγγῳ τοῦτο βρέξας, πυριαζέσθω οὕτως.

rito ex immaturo oleo vel myrtino vel lentiscino et illine. *Aliud.* Ladanum madefactum in vino Aminaeo et oleo myrtino terito ambo ad mellis spissitudinem, et in balneo caput illinito; melius autem est adiantum, quod nonnulli polytrichum vocant, si septimam partem ladano indideris et inunxeris.

[*Ad dolorem renum.*] Pulegium cum farinae furfuribus decoquito et in jus collatum demissa ac imbuta spongia foveto.

ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΛΕΞΙΝ ΣΟΦΙΣΜΑΤΩΝ.

Ed. Chart. II. [73.] Ed. Baf. IV. (32.)

[73] (32) *Κεφ. α'. [Παρὰ τρόπους ἓξ τὸν ἀριθμὸν γίνεσθαι τὰ παρὰ τὴν λέξιν σοφίσματα, τῇ τοῦ Ἀριστοτέλους ἀξιοπιστίᾳ.] Ἀριστοτέλης ὁ φιλόσοφος διδάσκων ἡμᾶς ἐν τῷ περὶ σοφιστικῶν ἐλέγχων συγγράμματι παρ' ὅσους τρόπους γίνεται τὰ παρὰ τὴν λέξιν σοφίσματα, τρόπους μὲν ἓξ τὸν ἀριθμὸν εἶναί φησι, ἐκτίθεται δὲ αὐτοὺς οὕτως. παρ' ὁμωνυμίαν, ἀμφιβολίαν, προσῳδίαν, σύνθεσιν, διαίρεσιν,*

GALENI DE SOPHISMATIS SEU CAPTIONIBUS PENES DICTIONEM.

Cap. I. [*Sex modis ſophismata in dictione contingere, Ariſtotelis auctoritate.*] Ariſtoteles philoſophus docens nos in libro de ſophiſticis elenchis (*captioſis argumentis*) quot modis in dictione ſophismata ſeu captiones contingant, modos ſex quidem numero eſſe aſſerit, eosque ita exponit: in aequivocatione, in ambiguitate, in accentu, in compoſitione, in diviſione, in dictionis figura. So-

σχῆμα λέξεως. καλεῖ δὲ παρ' ὁμωνυμίαν μὲν ὅταν διὰ τῶν ὀνομάτων ἐν τῷ λόγῳ πλείω σημαίνηται, καθάπερ ἐν τῷ κύνα τεθήρακα· πλείω γὰρ οὗτος ὁ λόγος σημαίνει διὰ τοὔνομα τὸν κύνα. παρ' ἀμφιβολίαν δὲ, ὅταν παρ' αὐτὸν τὸν λόγον ἐν αὐτῷ τὸ διττὸν ᾖ. καθάπερ ἔχει τὸ, γένοιτο καταλαβεῖν τόνδ' ἐμὲ, ἐνταῦθα τῶν μὲν ὀνομάτων οὐδὲν διττὸν, αὐτὸς δὲ ὁ λόγος ἐφ' ἑαυτοῦ σημαίνει τὸ, ἑλεῖν τε καὶ ἀναιρεθῆναι. παρὰ δὲ τὴν προσῳδίαν, ὅταν διττὸν γίγνηται. καθάπερ ἐν τῷ [74] Ορός ἕστηκε. τὸ γὰρ διπλοῦν, παρὰ τὴν διττὴν προσῳδίαν τιθεμένην κατ' ἀρχὰς, ἢ περιαιρουμένην· παρὰ δὲ τὴν σύνθεσιν καὶ διαίρεσιν, ὅταν αὐτὴ ποιῇ τοῦ σημαινομένου τὴν διαφορὰν, ὥσπερ

Πεντήκοντ' ἀνδρῶν ἑκατὸν λίπε δῖος Ἀχιλλεύς.

ἡ γὰρ διαφορὰ τοῦ ἀνδρῶν, τοῦ ἢ συντιθεμένου, ἢ διαιρουμένου ἀπὸ τῶν ν' ἐστί. παρὰ δὲ τὸ σχῆμα τῆς λέξεως, ὁπόταν ἕτερον τῷ ὄντι σημαίνῃ, ἕτερον δὲ διὰ τὸ εἶδος καὶ τὸ σχῆμα. δοκεῖ δὲ οἷον τὸ ἀκούω. ἔστι μὲν τοῦ πάσχειν

phismata in aequivocatione vocat, ubi nomina in oratione posita plura ſignificant, ut canem venatus ſum: plura enim haec oratio ſignificat ob id vocabulum, canem. Sophismata vero in ambiguitate, quum orationi ipſi in ſe duplex ſenſus eſt, ut haec ſe habet, hunc licet capere me: hic nominum quidem nullum ambiguum, ſed oratio ipſa per ſe capere et capi ſignificat. At in accentu, quum duplex contingit, ut hac in dictione, *Ορός ἕστηκε*, mons aut terminus ſtabat; ipſum enim nomen duplex ob duplicem accentum, qui in principio ponitur aut tollitur. Sophisma autem in compoſitione et diviſione quum ipſae ſignificationis differentiam faciunt, ut

Quinquaginta virum centenos liquit Achilles.

Differentia namque eſt dictioni, virum, aut compoſitae cum quinquaginta aut a quinquaginta diviſae. Denique in dictionis figura quum aliud *dictio* vere ſignificat, aliud vero propter ſpeciem et figuram ſignificare videtur, ut

δόξης ἂν τοῦ ποιεῖν, διὰ τὴν προφορὰν, ὅπερ ἐστὶ τὸ σχῆμα παραπλήσιον κρατεῖσθαι τοῖς τοῦ ποιεῖν, τοῦ τρέχω καὶ νοῶ. ἑλκύσει γὰρ ἂν ὁ σοφιστικὸς πρὸς ἑκάτερον. πρὸς μὲν τὸ πάσχειν ὅτι ἐστί. πρὸς δὲ τὸ ποιεῖν ὅτι φαίνεται. τούτους δ' ἐξηριθμημένους τοὺς τρόπους ἐφεξῆς δείκνυσιν, ὅτι μηδείς ἐστιν ὃν παραλέλοιπε, μηδὲ οἷόν τέ ἐστι τῶν παρὰ μὲν τὴν λέξιν τι σοφισμάτων, ἔξω πεσεῖν τῶν εἰρημένων. ὁ δὲ λόγος δι' οὗ ταῦτα δείκνυσίν ἐστιν οὗτος. τούτου δὲ πίστις ἥ τε διὰ τῆς ἐπαγωγῆς καὶ συλλογισμὸς, ἄν τε ληφθῇ τις ἕτερος καὶ ὅτι τοσαυταχῶς ἂν τοῖς αὐτοῖς ὀνόμασι καὶ λόγοις, μὴ ταὐτὸν μέντοι δηλώσαιμεν. τὸ μὲν οὖν τῆς ἐπαγωγῆς γνώριμον. εἰ γὰρ καθ' ἕκαστον εἰπόντι καὶ λαβόντι τῶν παρὰ τὴν λέξιν σοφισμάτων φαίνοιτο μηδὲν πίπτειν ἔξω τῶν εἰρημένων τρόπων, δῆλον ἤδη ταύτῃ γε, ὅτι μηδεὶς παραλέλειπται τρόπος· τὸ δ' ἐφεξῆς παντάπασιν ἀσαφές ἐστι, τί ποτε βούλεται λέγειν ἐν τῷ καὶ συλλογισμὸς, ἄν τε ληφθῇ τις ἕτερος καὶ ὅτι τοσαυταχῶς ἂν τοῖς αὐτοῖς ὀνόμασι καὶ λόγοις οὐ ταὐτὰ δηλώσαιμεν,

verbum audio: eſt quidem paſſionis cum actionis eſſe videatur, propter prolationem, id eſt figuram ſimilem iis quae verborum actionis ſunt, ut curro et intelligo. Trahet enim ad utramque partem ſophiſticus *homo*; ad paſſionem, quoniam *ita* eſt; ad actionem, quia ita videtur. His vero ſex enumeratis modis deinceps oſtendit nullum eſſe ab eo praetermiſſum, neque poſſe aliquod in verbo ſophisma extra *modos* propoſitos cadere. Verba vero, quibus id oſtendit, haec ſunt: Hujus rei fides eſt et ea, quae per inductionem fit et ſyllogismus et ſi alius aliquis ſumatur et quod tot modis, nominibus iisdem et orationibus non eandem rem ſignificamus. Ea igitur, quae de inductione loquitur, contextus pars manifeſta eſt: ſi enim ſingula in verbo ſophismata percurras ſumasque nec ullum horum appareat extra praedictos modos cadere, perſpicuum jam ita eſt, nullum praetermiſſum eſſe modum: quod vero ſequitur, omnino obſcurum eſt quid velit quum dicit et ſyllogismus et ſi alius aliquis ſumatur et quod tot

οὐδέ γε ὅπως ἂν ἕτερόν τινα λάβοιμεν συλλογισμὸν εἴρηται· τὸ δὲ καὶ ὅτι τοσαυταχῶς ἂν τοῖς αὐτοῖς ὀνόμασι καὶ λόγοις οὐ ταὐτὰ δηλώσαιμεν, συλλογισμοῦ συμπεράσματι μᾶλλον ἔοικεν ἢ συλλογισμῷ. σύνηθες δὲ τὸ τοιοῦτο τάχος τῷ φιλοσόφῳ καὶ καθάπερ ἐπὶ σημείων ἐκφέρειν τὰ πολλὰ καὶ διὰ τὸ, πρὸς τοὺς ἀκηκοότας ἤδη γράφεσθαι. τῶν οὖν ἐξηγησαμένων αὐτὸν οἱ μὲν οὐδ' ἐπεχείρησαν ταῦτ' ἀκριβῶσαι τὸν προσήκοντα τρόπον· οἱ δ' οὐκ ἔτυχον. ἡμεῖς δὲ πειραθῶμεν οὐκ Ἀριστοτέλους ἕνεκεν, οὐδ' ὡς τῷ λόγῳ βοήθειάν τινα πορίζοντες, ἀλλ' ἡμῶν αὐτῶν. φιλοσόφου γὰρ οὐ μόνον τὰς προτάσεις λαβόντα συλλογίσασθαι, καθάπερ τοῖς πλείστοις εἴωθεν, ἀλλὰ καὶ τοῦ συμπεράσματος κειμένου τὰς προτάσεις κατασκευάσαι.

Κεφ. β'. [*Παρὰ τὸ διττὸν πάντα τὰ παρὰ τὴν λέξιν σοφίσματα γίνεσθαι.*] Ἐπεὶ δὲ δεῖξαι πρόκειται τοσαυταχῶς γίνεσθαι τὰ παρὰ τὴν λέξιν σοφίσματα, ὁσαχῶς Ἀριστοτέλης ἔφη, τὰ παρὰ τὸ διττὸν, δῆλον ὡς δύο δεικτέον

modis, nominibus iisdem et orationibus non eandem rem fignificamus, fiquidem nec quonam modo alium aliquem fumamus fyllogismum dictum eft: id vero et quod tot modis, nominibus iisdem et orationibus non eandem rem fignificamus, fyllogismi conclufioni magis fimile eft quam fyllogismo: confueta vero eft haec huic philofopho dicendi brevitas et veluti per figna exprimere multa, quia ad hos qui jam adiverant, fcribebantur. Qui igitur eum expofuerunt, alii haec accurate tractare, quod decebat ne tentarunt quidem; alii non confequuti funt: nos vero tentemus non Ariftotelis caufa, neque ut orationi ejus opem feramus, fed caufa noftra. Philofophi enim eft non folum affumptis propofitionibus ratiocinari, ut multorum mos eft, fed etiam conclufione pofita propofitiones ipfas conftruere.

Cap. II. [*Penes ipfum duplex omnia in dictione fophismata accidere.*] Quoniam vero monftrare propofitum eft, tot modis in verbo fophismata fieri, quae penes ipfum duplex funt, quot modis Ariftoteles dixit, patet duo

ἡμῖν, ἓν μὲν ὅτι πάντα τὰ παρὰ τὴν λέξιν παρὰ τὸ διττόν ἐστιν, ἕτερον δ' ὅτι παρὰ τὸ διττὸν τοσαῦτα. δῆλον δ' ἐκεῖνό γε πᾶσιν, ὅτι πάντα τὰ παρὰ τὴν λέξιν σοφίσματα παρὰ κακίαν αὐτῆς ἀνάγκη συμβαίνειν· ταύτης γὰρ ὥσπερ ἀρχῆς ἐχόμενοι ἐξαπατῶσιν οἱ σοφισταὶ τοὺς ἀπειροτέρους ἐν τούτοις καὶ μὴ συνορῶντας τὸ κίβδηλον. εἰ δὴ ὅσα βουλοίμεθα καλῶς λαβεῖν πόσα παρὰ τὴν λέξιν συμβαίνει σοφίσματα, ληπτέον πόσαι πότ' εἰσὶν αἱ κακίαι ἐν αὐτῇ· ὃ ἂν συνοφθείης τῆς ἀρετῆς ληφθείσης, εἴπερ ἐστὶ μία εἴ τε πλείους ἁπασῶν· ἁμαρτία γὰρ τῆς ἀρετῆς ἔοικεν εἶναι [75] καὶ ταύτης ὀρθῶς ληφθείσης εὐθὺς κἀκείνην γνωρίζεσθαι. ἐπεὶ δὲ, καθάπερ ἐν ἑτέροις ἀποδέδεικται λόγοις, τὸ εὖ τε καὶ ἡ ἀρετὴ, ἐν ἐκείνῳ πρὸς ὃ πέφυκεν, ἢ γέγονεν, ἀνθρώπου μὲν τὸ ζῆν, μαχαίρας δὲ τὸ τέμνειν, ληπτέον ἂν εἴη τὸ πρός τι πέφυκεν ἢ γέγονεν ἡ λέξις. φαίνεται δὲ πρὸς ἓν τὸ σημαίνειν· δῆλον οὖν ὅτι καὶ εὖ καὶ κακῶς ἐν τούτῳ. δῆλον δὲ ὅτι καὶ μόνη τῶν ἀρετῶν αὕτη καθ' αὑτὴν τῆς λέξεως, αἱ δ' ἄλλαι κατὰ συμβεβηκὸς καὶ ἔξωθεν καὶ οὐ

haec a nobis demonftranda effe, alterum, omnia in verbo fophismata penes ipfum duplex effe, alterum tot effe numero penes ipfum duplex. Perfpicuumque illud omnibus eft, omnia in verbo fophismata ex vitio hujus contingere neceffe effe: hoc enim tanquam principium fequentes fophiftae decipiunt in ea re minus verfatos et qui captionis fraudem non animadvertunt. Si vero recte volumus quot in verbo fophismata contingunt accipere, quot vitia funt, fumendum eft: quod cognoveris, fi virtutem fumas unicam effe aut plures: error enim a virtute effe vitium videtur: qua recte cognita ftatim hoc quoque cognofcitur. Quoniam vero, ut alibi demonftratum eft, ipfum bonum virtusque in eo eft, ad quod nata aut facta res eft, ut hominis in vivendo, gladii in fcindendo, idcirco ad quod nata aut facta eft dictio fumendum eft: manifeftum vero eft ad unum hoc, ut fignificet. Patet igitur, in hoc et bonum et vitium effe; patet quoque folam e virtutibus hanc in dictione effe per fe: reli-

τοῦ πράγματος, οἷον εὐαρμοστία καὶ εὐγραμματία. τοῦτο γὰρ εἰ καὶ φαίνεταί τισιν εὖ, ἀλλ' οὐ κατὰ τὸ πρᾶγμα· ἀλλ' ὥσπερ εἰ ξίφος ἐλεφαντόκωπον εἴη, ἢ ὀφθαλμὸς ὑπογεγραμμένος· καὶ γὰρ τούτοις ταῦτα ἔξωθεν, τὰ δὲ καθ' αὑτὰ, ἐν τῷ τέμνειν τε καὶ ὁρᾷν καὶ τὴν ἀρετὴν ἑκάστου τυγχάνειν, εἴθ' ὡς λέγεται καθ' ἣν ἕδραν ἔχειν, πρὸς ὃ πέφυκεν, ἢ γέγονεν· δῆλον ὡς καὶ τὸν ἀριθμὸν τῶν ἀρετῶν ἐντεῦθεν ἄν τις γνοίη ὁπόσος ἐστίν· εἰ μὲν γὰρ πρὸς πολλὰ, πλείους, εἰ δὲ πρὸς ἓν, μία. φαίνεταί γε μὴν ἡ λέξις πρὸς ἓν τὸ σημαίνειν· εἴπερ τὸ καλῶς πρὸς τοῦτο μὴ σημαίνειν ἢ μὴ εὖ σημαίνειν κακία ἔσται· καίτοι ἴσως δεῖται σκέψεως, εἰ θετέον εἶναι λέξιν ἔτι, τὴν μὴ σημαίνουσαν. οὐδὲ γὰρ αὐλητὴς ὁ μὴ πεφυκὼς αὐλεῖν ὅλως· οὐκοῦν οὐδὲ κακὸς αὐλητής· οὐδὲ λέξεως ἄρα κακία τὸ μὴ σημαίνειν· τοῦτο δὲ εὐθὺς καὶ σημεῖον τοῦ μόνην τὴν ὑφ' ἡμῶν δὲ λεγομένην ἀρετὴν εἶναι τῆς λέξεως καθ' αὑτήν· ἐν ᾧ γὰρ ἑκάστου τὸ εἶναι, ἐν τούτῳ καὶ ἡ ἀρετή· ἡ δὲ λέξις ἐν τῷ

quas vero per accidens extrinfecusque effe, nec rei ipfius, ut concinnitas et apta literarum formatio; haec enim et fi quibusdam fe bona oftendant, non tamen fecundum rem fe habent: fed perinde ac fi enfis manubrio eburneo fit aut fucatus oculus: haec etenim his extrinfeca funt: quae vero funt per fe, ea in fcindendo et in cernendo funt. Si igitur uniuscujusque rei virtus eft, five ut dicitur in eo pofita eft, ad quod nata res aut facta eft, patet quod et virtutum numerum hinc quis noverit quantus fit; fi enim ad multa res genita fit, plures illae funt: fi ad unum, una virtus eft. Apparet fane dictio ad unum nata, hoc eft ad fignificandum. Si igitur bonum ipfum in hoc pofitum eft, hoc ipfum non fignificare aut non recte fignificare, vitium erit: nam confiderandum videtur, an, quae non fignificat, ea dictio ftatuenda fit: non enim tibicen is eft, qui tibia natura non aptus eft ullo modo canere, nec malus igitur tibicen eft: fic nec dictio eft, quae non eft ad fignificandum apta: quare nec vitium dictionis erit non fignificatio. Hoc vero protinus fignum, folam eam

σημαίνειν· τούτου γέ τοι διαφθαρέντος, οὐδὲ λέξις, οὐκοῦν ἐν τούτῳ καὶ ἡ ἀρετὴ, διὸ καὶ μόνη συναποβάλλεται· αἱ δ᾽ ἄλλαι, διὰ τὸ μὴ κατ᾽ αὐτὸ τὸ πρᾶγμα εἶναι, οὐδὲν κωλύονται καὶ περὶ τὴν μὴ σημαίνουσαν ὑπάρχειν, οἷον ἡ εὐαρμοστία καὶ ἡ εὐγραμματία. κρεῖττω γοῦν διὰ ταῦτα καὶ τῶν βαρβαρικῶν διαλέκτων ἑτέραν ἑτέρας φαμὲν, οἷον τὴν Περσίδα τῆς Αἰθιοπικῆς, καίτοι μὴ σημαίνουσαν ἡμῖν· τὸ δ᾽ αἴτιον, ὅτι φωνὴ μᾶλλόν ἐστιν ἢ λέξις. ἀλλ᾽ εἴ τῳ καὶ δοκεῖ τοῦτο κακία τὸ μὴ σημαίνειν καὶ πλανᾶταί τις διὰ τὴν ὁμοιότητα τοῦ καλεῖσθαι. ἀλλ᾽ ἐκεῖνο δὲ δῆλον, ὡς οὐδ᾽ ἂν διὰ ταύτην κακίαν σόφισμα συμβαίνοι. τίς γὰρ ἂν ὁμολογήσειεν, ἢ συνθείη τὶς πρὸς ἄσημον καὶ ἀσαφῆ λέξιν; λείπεται δὴ διὰ τὸ μὴ εὖ σημαίνειν· τοῦτο δὲ, ὅτι διττόν. ἐν τούτῳ γὰρ ὑπάρχει μόνη τῇ λέξει, σημαίνειν μέν τι, μὴ εὖ δὲ σημαίνειν. τὸ γὰρ κύων ὄνομα σημαίνει μέν τι, οὔπω δὲ τόδε τι, οὐδὲ ἀφωρισμένον ὅπερ ἦν (33.) τὸ εὔληπτον·

quae nunc a nobis dicta eſt, virtutem eſſe dictionis per ſe: in quo enim unaquaeque res eſſe habet, in hoc ipſa virtus eſt: dictio autem habet in ſignificando eſſe, eoque corrupto, neque dictio eſt: igitur in hoc ipſo virtus eſt. Quare haec una cum ſignificatione deperditur, reliquae vero, propterea quod non ſecundum rem ipſam ſunt, non impediuntur circa hanc eſſe, quae non ſignificat, ut concinnitas et apta ſcriptura. Has ob res, quae linguae barbarae ſunt, earum alteram meliorem altera dicimus, ut Perſicam Aethiopica, quanquam nihil nobis ſignificantem: cauſa vero eſt, quia potius vox eſt quam dictio; ſed etſi vitium videatur, non ſignificatio, cum propter ſimilitudinem nominis decipiantur, patet non propter hoc vitium ſophisma contingere. Quis enim eſt, qui conſentiat aut quis eſt, qui proponat dictionem ſignificatione privatam et ignotam? Reſtat igitur, ut propterea contingat ſophisma, quia non recta ſignificatio ſit: haec vero talis eſt, quia duplex; in hoc enim ſolo dictio habet quidem quod ſignificet, verum non recte: canis enim nomen aliquid ſignificat, non tamen hoc aliquid, neque definitum quid-

κἀκεῖνο δὲ λέγεται καλῶς ὑπὸ Πλάτωνος, ὅτι πάντα ὅσα φθαρτὰ τῇ σφετέρᾳ κακίᾳ, φθείρει δὲ καὶ τούτων τὴν λέξιν. ἄγει γὰρ πρότερόν τινα εἰς ἀσάφειαν, ἀλλ' οὐχὶ ἁπλῶς ὥσπερ τὰ μηδὲν σημαίνοντα· ἡ δ' ἀσάφεια καὶ πρόσθεν ἐλέγετο διαφθορά τις εἶναι παντελὴς τῆς λέξεως· ὥσπερ πᾶν καὶ διὰ τοῦτο, μόνη κακία τὸ διττὸν, χωρὶς εἰ μή τις οἴεται κἀκεῖνα κακίας, οἷον ἔνδειαν, ἢ μακρολογίαν, ἢ περιττολογίαν· λανθάνειν τοῦτον νομίζω, ἀπατώμενον καὶ μὴ συνιέντα τούτων οὐδὲν ἁπλῶς κακὸν τῆς λέξεως, εἰ μὴ τὴν ἀσάφειαν, ἢ τὸ διττὸν ἐργάζοιτο· εἰ δὲ μόνη κακία λέξεως αὕτη καὶ καλῶς τὰ πρόσθεν εἴρηται. πάντα δὲ τὰ παρὰ τὴν λέξιν σοφίσματα παρὰ τὴν κακίαν ταύτην γίγνεται· πάντα τὰ παρὰ τὴν λέξιν ἔσται παρὰ τὸ διττόν.

[76] *Κεφ. γ'. [Τὸ παρὰ τὸ διττὸν παρ' ἓξ τρόπους παρὰ τὴν λέξιν γενέσθαι. ὅ τί ποτέ ἐστι λόγος.] Δεικτέον δὲ τὸ μετὰ τοῦτ' ἂν εἴη, διὰ τί τὸ παρὰ τὸ διττὸν τοσαυταχῶς, ὁσαχῶς Ἀριστοτέλης φησὶ, συνίσταται· εἰ δὲ καὶ*

quam, quod erat recte fignificare. Illud vero recte a Platone dicitur, quaecunque proprio vitio corrupta funt, horum omnium dictionem corrumpit: ducit enim in obfcuram fignificationem quodam modo, fed non fimpliciter, ut ea quae nihil fignificant: obfcura vero fignificatio prius dicta eft perfecta effe dictionis corruptio: quapropter folum vitium eft ipfum duplex: nifi quis ea quoque vitia putet, defectum, longitudinem, fuperfluitatem dicendi: latere autem hunc arbitror deceptum et ignarum, nullum horum effe fimpliciter dictionis vitium, nifi obfcuritatem aut duplicitatem efficiat: fi vero folum hoc dictionis vitium eft et recte fupra dictum eft omnia, quae in verbo fophismata funt, ex ejus vitio fieri, propter ipfum duplex erunt omnia, quae in verbo fophismata contingunt.

Cap. III. [*Ipfum duplex fex tantum modis in dictione fieri. Quid fit oratio.*] Poft vero demonftrandum eft, propter quid tot modis ipfum duplex accidat, quot Ariftoteles fcribit: id vero fi recte inveniri debet, fumen-

τοῦτο μέλλει καλῶς εὑρεθήσεσθαι, ληπτέον πρότερον, ὅ τί ποτέ ἐστι λόγος τε καὶ ἐκ λόγων· λόγοι γὰρ καὶ αἱ προτάσεις· τούτων τινὶ ἢ τισι διττὸν ζητοῦμεν· ἔσται δὴ λόγος, ὡς πρὸς τὸ παρὸν ἀποχρώντως εἰπεῖν, σύνθεσις ὀνομάτων· καλῶ δὲ ὀνόματα κἂν καὶ τὰ ῥήματα καὶ ὅλως τι σημαίνει διὰ τὸ γνωριμώτερα· ἀνάγκη τὸ διττὸν, ἢ ἔν τινι τούτων εἶναι τῶν ὀνομάτων, ἢ ἐν αὐτῷ τῷ λόγῳ· τρίτον γὰρ οὐδὲν ἔχομεν ὅπως συσταίη· ὁπόταν ὥσπερ οὐδ' ἄν τις ἔχοι παρ' ἕκαστα τῶν λίθων, ἢ τὸ συγκείμενον· καὶ τοῦτο, ἢ ἐνεργείᾳ, ἢ δυνάμει, ἢ φαντασίᾳ: παρὰ ταῦτα γὰρ οὐδὲν ἕτερόν τις εὕροι ὑπάρχον, ἢ λεγόμενον, καθάπερ ἐν ἄλλοις ἀποδέδεικται· πάντα δὲ ταῦτα συλλαβόντες ἔχουσιν οἱ εἰρημένοι τρόποι· ἐνεργείᾳ μὲν γὰρ τὸ διττὸν ἔχουσι παρά τε τὴν ὁμωνυμίαν καὶ τὴν ἀμφιβολίαν καὶ ἐν ὀνόματι μὲν ὁ παρὰ τὴν ὁμωνυμίαν, ἐν λόγῳ δὲ ὁ παρὰ τὴν ἀμφιβολίαν· ἐνεργείᾳ δὲ, ὅτι τῷ ὄντι δύο σημαίνουσι· δυνάμει δ' ὁπότε τῇ προσῳδίᾳ γίγνονται διττοὶ καὶ παρὰ τὴν σύνθεσιν καὶ διαί-

dum prius eft, quid fit oratio et ex orationibus orationem effe, etenim et ipfae propofitiones orationes funt: harum alicui aut aliquibus quaerimus ipfum duplex. Oratio fane erit, quod in praefenti dicere fat eft, nominum compofitio: voco vero nomina, etfi verba fint fignificentque omnino aliquid, propterea, quod fic notius vocabulum eft; neceffe eft ipfum duplex aut in aliquo horum nominum effe, aut in oratione ipfa: nullum enim habemus tertium quomodo conftituatur: quemadmodum neque in lapidibus praeter aut fingulos feorfum aut illorum fimul compofitionem, eamque aut actu aut potentia aut apparentia nihil aliquis excogitare poteft: praeter haec enim nihil eft, quod effe aut dici quispiam inveniat, ut alibi demonftratum eft. Omnia vero haec comprehendentes modi praedicti habent. Ipfum enim actu duplex modus habet, et qui fecundum aequivocationem eft et qui fecundum ambiguitatem: fed in nomine duplicitatem is habet qui fecundum aequivocationem eft, in oratione qui fecundum

ρεσιν· οὗτοι γὰρ οὐ σημαίνουσι πλείω, ἀλλὰ πάντως ἕν. διά τε τὸ ἑκάτερον ἐνδέχεσθαι διττοὶ λέγονται· διὸ καὶ δυνάμει φαμὲν αὐτοὺς, τοιοῦτο γὰρ τὸ δυνάμει οἷον τοῦτο αὖ πάλιν, ὥσπερ καὶ πρόσθεν διῄρητο, ἢ ἐν ὀνόμασιν, ἢ ἐν λόγῳ· ἐν μὲν οὖν ὀνόμασιν ἡ προσῳδία ποιεῖ τὸ διττόν· αὕτη γὰρ ἐφ' ἑκάτερον ἕλκει τοὔνομα, ὥσπερ ἐν τῷ Ορος ἕστηκεν, ἡ δασεῖα κατ' ἀρχὰς τεθεῖσα, ἢ μή· ἐν δὲ λόγῳ, διότι σύνθεσις καὶ διαίρεσις διττὸν ποιεῖ, δύναται δὲ κἀν τοῖς συνθέτοις τῶν ὀνομάτων αὕτη, διὰ τὸ προσεοικέναι λόγῳ, καθάπερ ἐν τῷ Νεάπολις καὶ καλὸς κἀγαθός· μεταβάλλοι δ' ἀντὶ τῶν ἁπλῶν· ἀλλ' οὐκ εἰς ἕτερον ὄνομα. τοῦτο γὰρ ἡ προσῳδία μόνη ποιεῖ· ἀλλ' εἰς λόγον, ὥσπερ τὸ αὐλητρὶς δηλονότι, καὶ τὸν λόγον συνθείη πότ' ἂν εἰς ὄνομα, ὥσπερ τὸ προκείμενον· δόξει δ' οὐδὲν ἧττον ἄτοπον ἴσως τὸ φάσκειν, διὰ τὴν προσῳδίαν τε καὶ τὴν σύνθεσιν συμβαίνειν τὰ σοφίσματα· εἴπερ ταῦτα μὲν διὰ τὸ διττὸν, κα-

ambiguitatem: actu vero esse dicuntur, quoniam revera res duas significant. Potentia vero, dum accentu duplices fiunt, compositioneque et divisione; hi enim non plura significant; sed prorsus unum: propterea vero quod ad utrumque verti licet duplices dicuntur: quare hos potentia dicimus: tale enim est hoc ipsum potentia esse. Id ipsum vero rursus, ut supra quoque divisum est, vel in nominibus vel in oratione est: in nominibus accentus duplicitatem efficit: trahit enim ad utramque partem nomen accentus, ut in oratione, hoc *Ορος ἕστηκεν*, hoc est mons *vel* terminus stabat, accentus aspiratus facit, in principio cum aut ponitur aut abest. In oratione vero compositio et divisio duplicitatem facit: in compositis quoque nominibus eandem facere potest, quia orationi similia sunt, ut in nomine Neapolis et *καλὸς κἀγαθὸς*, id est probus, mutaret ea quis loco simplicium non in nomen, hoc enim solus accentus facit, sed in orationem ut in hac voce *αὐλητρὶς* videlicet, id est tibicina; sicut rursus et ipsam orationem in nomen componeret, ut est in proposito nomine; videbitur autem nihilominus absurdum fortassis id,

θάπερ ἐλέγετο πρόσθεν· εἰ δὲ προσῳδία τε καὶ τὰ ὁμογενῆ καὶ τῶν δυνάμει διττῶν ἐξαιρεῖ τὸ διττὸν, ποιεῖ γὰρ ἤδη ταῦτα, θάτερον σημαίνειν καὶ λέγεται ἀληθῶς συμβαίνειν οὐδὲν ἧττον τὰ σοφίσματα διὰ ταῦτα· τῷ γὰρ τὸν λόγον ἐπιδέχεσθαι διὰ τούτων τὸ διττὸν, λαβόντες θάτερον κατ' ἀρχὰς οἱ σοφισταὶ, θάτερον συνάγουσι, μεταβάλλοντες μὲν διὰ τούτων τὸν λόγον, πάντως γὰρ οὐκ ἂν ἄλλως τὸ σόφισμα συμβαίη, συλλογιζόμενοι δὲ ὡς ταὐτὸ λαμβάνοντες, ὥσπερ ἕν τι λογικὸν ὄνομα καὶ ἴδιον ἀνθρώπου, τὸ λογικὸν ἄρα ἓν ἴδιον ἀνθρώπου· καὶ εἰ ὅρος ἐνταῦθα εἱστήκει ὁ τὸ χωρίον, ὄρος δ' ἐνταῦθα οὐχ [77] ἕστηκε καὶ λάθοι μὲν οὐδένα τὸ κίβδηλον· αὐτὰρ οὐκ ὀκνοῦσιν οἱ σοφισταὶ πανταχῆ σμικρὸν φροντίζειν τοῦ εὐλόγου· ἐπεὶ κἀν τοῖς ἐνεργείᾳ διττοῖς οὗτοί γε ταὐτὸν τοῦτο ποιοῦσι. λαβόντες γὰρ ἕτερον συλλογίζονται· ἀλλ' ἐκεῖ μὲν ἀφανέστερον ὅτι καὶ ὁτιοῦν σημαίνῃ ἂν ὁ λόγος, ὁμολογηθείη· ἐνταῦθα δὲ προδήλως,

quod propter accentum compofitionemque et divifionem fophismata contingere dicamus: fiquidem haec propter ipfum duplex, ut fupra dictum eft, contingunt: accentus vero et quae ejus generis funt ipfum duplex iis quae facultate duplicia funt eripiunt: etenim ut haec alterum fignificent efficiunt: fed tamen nihilominus vere dicuntur propter haec fophismata contingere: quia enim oratio per eadem haec ipfum duplex accipit, alterum in principio fophiftae fumunt, alterum concludunt, orationem per ea ipfa mutantes, prorfus enim non aliter fophisma contingeret, ratiocinantes vero tanquam idem accipientes: quale eft unum quid rationale nomen eft: proprium hominis eft ipfum rationale: igitur unum proprium hominis eft. Praeterea fi ὅρος, hoc eft terminus, hic ftabat is qui agros feparat, ὄρος autem, hoc eft mons, hic non ftabat: fed neminem lateret id quod fic adulterinum eft: verum ut ubique etiam ad minimum apta oratio fit fophiftae ftudent: nam et in iis, quae actu duplicia funt, hi illud idem faciunt, ut aliud fumentes aliud concludentes ratio-

διὸ καὶ αὐτοῦ τοῖς ὀνόμασι καὶ λόγοις Ἀριστοτέλης ἔφη· οἱ μὲν γὰρ κἀκεῖ εἰσιν οἱ τὸ εἶδος σοφισταὶ βιαζόμενοι· ἐπεὶ δὲ ἔχομεν τὸ ἐνεργείᾳ τε καὶ δυνάμει, λείπεται φαντασίᾳ· τοῦτο δέ ἐστι τὸ παρὰ τὸ σχῆμα τῆς λέξεως, καθάπερ ἐλέγετο ἔμπροσθεν· φαίνεται γὰρ καὶ τὸ ὄνομα διττὸν οὐχ οὕτως ἔχον καὶ ὁ λόγος ὁμοίως καὶ οὐ τοσοῦτον καθ᾽ ἕκαστον τῶν προειρημένων· τὰ παραδείγματα λάβοι τὶς ἂν ἔκ τε τῶν καὶ Εὐδήμου κἀξ ἄλλων· ἐπεὶ δ᾽ οὖν ἔχομεν πάντας κατειλεγμένους τοὺς τρόπους, ἂν γένοιτό τι διττὸν, ἔχομεν πάντα τὰ παρὰ τὴν λέξιν σοφίσματα. ταῦτα γὰρ οὖν ἐστι, ἢ παρὰ τὸ διττόν· ἑχόμενον δὲ καὶ τὸ τοσαυταχῶς αὐτοῖς τοῖς ὀνόμασι καὶ λόγοις οὐ ταὐτὸν δηλώσαιμεν, ὅτι ἢ ἐνεργείᾳ, ἢ δυνάμει, ἢ φαντασίᾳ. δῆλον δ᾽ ὅτι καὶ συλλογισμοῦ τρόπον, ὁποῖόν τις ἂν προέλοιτο, δυνατὸν ποιεῖν, ἅπαξ γε τὴν διαίρεσιν ἔχοντα καὶ ἐξ εὐθείας καὶ εἰς τὸ ἀδύνατον ἀπάγοντα. εἰ γὰρ τὸ δυνατὸν, ἀλλ᾽ ἔσται οὔτ᾽ ἐν ὀνόματι.

cinentur: fed ibi obfcurius, quoniam quicquid fignificet fermo, ipfe fibi confentiat: hic vero manifefte: quare fuis nominibus et orationibus Ariftoteles dixit: Etenim ii fophiftae funt, qui fpeciem violant. Cum jam habeamus id ipfum, quod actu dicitur, itemque quod potentia, quod reliquum eft, ad apparentiam attinet: quae fecundum figuram dictionis eft, ut eft fupra dictum: oftenditur enim ipfum nomen, fimiliterque oratio, non aliud duplex adeo habere, nec in fingulis, quae praedicta funt; adeo quis exempla ex Eudemo ex aliisve caperet. Cum igitur jam collectos modos omnes habeamus, quibus duplex ipfum fieri poffit, habemus omnia in dictione contingentia fophismata: haec enim penes ipfum duplex funt: fequitur vero id, quod tot modis nominibus ipfis et orationibus non eandem rem fignificamus: nam aut actu aut potentia aut apparentia id facimus: manifeftum vero eft et fyllogismi modum, modo habita divifio fit, fieri poffe, utrumvis quis eligat aut e directo aut ad impoffibile ducentem: fi enim poffibile eft alium haberi modum, is erit ne-

οὔτ᾽ ἐν λόγῳ, οὔτ᾽ ἐνεργείᾳ, οὔτε δυνάμει, οὔτε φαντασίᾳ· παρὰ ταῦτα δ᾽ οὐδὲν ὁ λόγος ἐδείκνυ· κατ᾽ αὐτὸ μὲν ἀφωρίσθω τὸν τρόπον τοῦτον· ὅτι δ᾽ οὐ κατ᾽ αὐτὸν τὴν διαίρεσιν εὑρήκαμεν, οὐ γὰρ Ἀριστοτέλει χαριζόμεθα νῦν. ἀλλὰ ταῦτα ἅπαντα κατὰ τὴν μέθοδον γέγραπται, δῆλον· τὸ μὲν γὰρ ἢ ἐν ὀνόματι δεῖν, ἢ ἐν λόγῳ τὸ διττὸν εἶναι σαφῶς αὐτὸς εἴρηκεν ἐν οἷς φησιν ὅτι τοῖς αὐτοῖς ὀνόμασι καὶ λόγοις τὸ ἐνεργείᾳ, ἢ δυνάμει, ἢ φαντασίᾳ γνώριμον ἐκ τῆς τάξεως· γέγραπται γοῦν ἀφωρισμένα καθ᾽ ἕκαστον εἶδος ἢ γένος τὰ ὁμογενῆ, καὶ πρῶτα μὲν τὰ ἐνεργείᾳ, δεύτερον δὲ τὰ δυνάμει, τρίτον δὲ τὰ φαντασίᾳ, καθάπερ δίκαιον, ἢ διὰ τί ποτ᾽ οὐ συγκέχυται ταῦτα· ἀλλ᾽ ὡς γελοῖον ἴσως καὶ τὸ τῶν τοιούτων ἑτέραν πίστιν πειρᾶσθαι φέρειν, μὴ τὴν ἐκ τοῦ πράγματος· εἰ γὰρ οὕτως ἔχει καθάπερ ἡ τέχνη φησὶ δηλονότι καὶ γέγονε κατ᾽ αὐτὴν, ὥσπερ ἡ ἰατρικὴ, τομήν τινα οὐκ ἂν τύχῃ οὐδὲ ταὐτόματα ἐργάσαιτο· ταῦτα μὲν οὖν ὑπὲρ τούτων ἱκανὰ πρὸς τὸ παρόν ἐστιν.

que in nomine neque in oratione neque actu neque potentia neque apparentia: praeter haec autem nihil fermo oftendit: fecundum igitur ipfum definitum fit in hunc modum: quod vero non ex ejus divifione invenimus, non enim Ariftotelis gratia nunc fcribimus, fed omnia haec methodo fcripta funt, perfpicuum eft: nam aut in nomine aut in oratione ipfum duplex effe oportere aperte ipfe dixit, cum dixit, quod ipfis nominibus et orationibus: ipfum vero actu effe aut potentia aut apparentia notum ex ipfo ordine eft: fcripta igitur feparatim funt in fingulis generibus, quae ejusdem funt generis, primaque quae ad actum attinet: fecunda quae ad potentiam: tertio loco quae ad apparentiam, ut decuit: aut cur haec non fuere confufa? fed fortaffe ridiculum eft his fidem aliam afferre conari, quam eam quae a re deducitur: etenim fi fic fe habent, ut Ars, qualis Medicina eft, artisque funt, divifionem ullam fortuito aut cafu factam non reciperent. Sed de his fatis haec in praefenti fint.

Κεφ. δ'. [Οἱ τῆς ἀμφιβολίας καὶ τῶν ἄλλων σοφισμάτων τρόποι.] Εἴρηται δέ τινα καὶ τοῖς Στωϊκοῖς περὶ τῶν τοῦ μέρους δικαίων ἐπελθοῦσιν ἰδεῖν, εἴ τις ἔξω πίπτει τρόπος εἶναι εἰρημένων. εἴη γὰρ ἐπαγωγή τις αὕτη πίστις καὶ δίκαιον ἄλλως, μηδεμίαν δόξαν ἀνδρῶν εὐδοκίμων πάρεργον τίθεσθαι· τὸν μὲν οὖν τῆς ἀμφιβολίας ὅρον, εἰ καὶ πρὸς πολλὰ τῶν ἡμετέρων μάχεσθαι δοκεῖ, τό γε νῦν ἐατέον, ἑτέρας γὰρ καὶ ὑπὲρ τούτων σκοπεῖν πραγματείας ἐστὶ, τὰς δὲ διαφορὰς τῶν λεγομένων ἀμφιβολιῶν αὐτὰς ληπτέον· εἰσί γε πρὸς τῶν χαριεστέρων λεγομένων τὸν ἀριθμὸν η'. μία μὲν, ἣν κοινὴν ὀνομάζουσι τοῦ τε εἰρημένου καὶ τοῦ διαιρετοῦ, οἷα ἐστὶν ἡ αὐλητρὶς παῖς οὖσα· κοινὴ γὰρ αὕτη τοῦ τε αὐλητρὶς ὀνόματος καὶ τοῦ εἰρημένου. δευτέρα δὲ, παρὰ τὴν ἐν τοῖς ἁπλῶς, οἷον ἀνδρεῖος, ἢ γὰρ χιτὼν, ἢ ἄνθρωπος. [78] τρίτη δὲ, παρὰ τὴν ἐν τοῖς συνθέτοις ὁμωνυμίαν, οἷον ἄνθρωπός ἐστιν, ἀμφίβολος γὰρ ὁ λόγος, εἴτε τὴν (34) οὐσίαν εἴτε τὴν πτῶσιν εἶναι σημαίνει.

Cap. IV. [*Ambiguitatis et reliquorum fophismatum modi.*] Dictum quoque a ftoicis aliquid eft de partitionis dignitate, noffe, fi quis modus extra propofitos cadat tentantibus: erit enim inductio fides haec. Et alias aequum eft nullam probatorum virorum opinionem obiter ponere: ambiguitatis igitur definitionem, quanquam cum multis noftris pugnare videtur, in praefentia tamen praetermittemus: de his enim confiderare alterius negotii eft: quae vero ambiguitates dicuntur, harum differentiae fumendae funt. Sunt quidem apud graviores viros numero octo. Una eft, quam communem et ei quod dictum eft et divifibili nominant, qualis eft, quae *αὐλητρὶς*, id eft tibicina, puella exiftens, communis enim haec et ipfius *αὐλητρὶς* nominis eft atque ejus quod dictum eft. Altera, quae in fimplicibus eft, ut virilis: aut enim tunica aut homo. Tertia vero ad ipfam in compofitis aequivocationem attinet, ut homo eft: ambiguus enim fermo eft, utrum fubftantiam an cafum effe fignificat. Quarta ex defectu eft, ut tui

τετάρτη δέ ἐστι παρὰ τὴν ἔλλειψιν, ὥς ὅ ἐστί σου· καὶ γὰρ ἐλλείπει τὸ διὰ μέσον, οἷον δεσπότου, ἢ πατρός. πέμπτη δὲ παρὰ τὸν πλεονασμὸν, ὥσπερ ἡ τοιαύτη, ἀπηγόρευσεν αὐτῷ μὴ πλεῖν· τὸ γὰρ μὴ προσκείμενον ἀμφίδοξον ποιεῖ τὸ πᾶν εἴτε τὸ πλεῖν ἀπηγόρευσεν εἴτε τὸ μὴ πλεῖν· ἕκτην φασὶν εἶναι τὴν μηδὲν σαφοῦσαν τί μετὰ τίνος ἄσημον μόριον τέτακται, ὥς ἐν τῷ, καὶ νῦν καὶ μὴ παρήλασε. τὸ γὰρ στοιχεῖον ἂν μὴ γένοιτο διαζευκτικόν. ἑβδόμη δέ ἐστιν ἡ μὴ δηλοῦσα τί μετὰ τίνος τέτακται σημαντικὸν μόριον, ὥς ἐν τῷ

Πεντήκοντ᾽ ἀνδρῶν ἑκατὸν λίπε δῖος Ἀχιλλεύς.

ὀγδόη ἡ μὴ δηλοῦσα τί ἐπὶ τί ἀναφέρεται, ὥς ἐν τῷ, Δίων Θέων ἐστίν· ἄδηλον γάρ ἐστιν εἴτε ἐπὶ τὴν ἀμφοτέρων ὕπαρξιν ἀναφέρεται, εἴτε ἐπὶ τοιοῦτον, οἷον ὁ Δίων Θέων ἐστὶν, ἢ πάλιν· οἱ μὲν δὴ τρόποι πρὸς τῶν χαριεστέρων οὗτοι κατηρίθμηνται. δῆλόν δέ γε, ὅστις μὴ παρέργως τῶν ἔμπροσθεν ἤκουσεν, ὅτι πάντες πίπτουσιν εἰς τοὺς

eſt: deeſt enim quod ad medium locum attinet, ut domini aut patris. Quinta ex ſuperabundantia, quale eſt, ei ut non navigaret denegavit: adjecta enim ea negatio, non, ambiguam orationem facit, utrum navigare negavit an non navigare. Sextam eſſe dicunt eam, quae haud notum facit, quae cum qua ſignificatione carens pars ordinata ſit, ut illud eſt, et nunc et non appulit: pars enim ea non disjunctiva eſſe poteſt. Septima eſt, quae ignotum reliquit, quae cum qua ſignificativa pars conſtructa ſit, quale eſt:

Quinquaginta virum centenos liquit Achilles.

Octava eſt, quae non declarat quid ad quid referatur, quale eſt, Dion Theon eſt: incertum enim eſt, utrum ad utriusque exiſtentiam verbum, eſt, referatur, an ad id, ut Dion ſit Theon: aut contra. Hi ſunt a graviſſimis viris numerati modi. Quicunque vero non obiter, quae ſupra dicta ſunt audivit, manifeſtum eſt ei, eos omnes in hos cadere

κατειλεγμένους ὑφ' ἡμῶν τρόπους, τὸ δ' ἀμέθοδόν τε καὶ ἄτεχνον πρόδηλον· οὔτε γὰρ ἐκ τῶν εἰρημένων ἀπόδειξίν τις λάβοι τοῦ κατ' οὐδένα τρόπον ἕτερον ἀμφίβολόν τι δύνασθαι συστῆναι, τό τε κἂν τοῖς πεπλεγμένοις ὁμωνυμίαν φάσκειν συμβαίνειν, παντελῶς οὐδ' ἀκουόντων ἐστὶν ὀνομάτων· πῶς δὲ οὐκ ἔστι ταῖς γενικαῖς διαφοραῖς εἰδικὰς καταριθμεῖσθαι, καθάπερ ἐπὶ τῶν τὴν διαίρεσιν ποιουσῶν ἀσήμαντον μόριον σημαῖνον διαιρούμεναι. λάβοι γὰρ ἂν οὕτως πλείους τὰς εἰδικὰς διαφοράς· ἔτι δ' ἂν τοῦτον τὸν τρόπον τὰς καὶ τῆς ὁμωνυμίας τις ποιήσειε πλείους εἰδικὰς λεγομένας διαφοράς, ὅτι αὐτὸς παρὰ τὸ ἀπὸ τύχης, αἱ δὲ παρὰ τὴν ἀναλογίαν, ἢ ὁμοιότητα, ἢ ἄλλον τινὰ τρόπον συνίστανται· καὶ μὴν καὶ τῆς ἐν λόγῳ ὁμωνυμίας ἀπ' αὐτῶν λεγομένης πλείους οἱ τρόποι, οἱ μὲν γὰρ τῇ παραθέσει τῶν ὁμοίων πτώσεων γίγνονται, ὡς ἐν τῷ, εἴη μέλλει τὸν Σωκράτην νικῆσαι· οἱ δ' ἄλλοι τρόποι· ταῦτα μὲν ἐλάττω, ἐκεῖνο δ' ἄξιον ἀπορίας; πῶς τὰ περὶ τὰς φαντασίας διττὰ, πολὺ δὲ μᾶλλον ἔτι, πῶς τὰ τῆς προσῳδίας· οἱ γὰρ τιθέμενοι διτ-

modos, qui a nobis numerati ſunt: carereque methodo et arte perſpicuum eſt: neque enim ex iis, quae dicta ſunt, demonſtrationem quis ceperit, nullum alium modum ambiguum conſtitui poſſe: in connexisque aequivocationem contingere dicere, hominis eſt in nominis intelligentia parum verſati: non ineptum vero eſt generalibus differentiis ſpeciales enumerare, ut ea, quae ad diviſionem attinet, per partem ſignificatione carentem et per ſignificantem dividatur: ſic enim quis ſpeciales differentias plures acciperet: quin etiam ad hunc modum quis aequivocationis differentias ſpeciales dictas plures faceret: quia ille ſecundum id, quod a fortuna: hae vero ſecundum analogiam aut ſimilitudinem, aut alium aliquem modum conſtituantur: quin et aequivocationis ejus, quam ipſi in oratione dicunt plures modi caſibus ſimilibus appoſitis fiunt, quale illud eſt, futurum eſt Socratem vincere: caeteri vero modi minores ſunt. Id vero dubitatione dignum eſt, quo modo quae ad apparentiam attinent duplicia ſunt: magisque

τοὺς τοὺς παρὰ τὴν θέσιν, πῶς οὐχὶ καὶ παρὰ τὴν προσῳδίαν; ὥσπερ γὰρ ἐκείνη τῇ διαλήψει τοῦ ὅλου καὶ τῇ μὲν σιωπῇ δύναται πρὸς τὸ διττὸν ἕλκεσθαι, οὕτω δὴ καὶ τὸ ὄνομα τῇ προσῳδίᾳ· καθάπερ ἔξωθεν ὂν ὁ κενὸς χρόνος τοῦ λόγου καὶ οὐ μόριον αὐτοῦ, διττὸν ποιεῖν αὐτὸν πέφυκεν, οὕτω δὴ καὶ ἡ προσῳδία· ἔτι δὲ καὶ οἱ σοφισταὶ καθάπερ ἐκείνῳ χρῶνται πρὸς τὰς ἔριδας καὶ τούτῳ· καὶ μὴν αὐτὸ ἄν τις ἐφ᾽ ἑαυτοῦ σκοπούμενος, ὥσπερ ἂν παρὰ τὴν σύνθεσιν ἢ διαίρεσιν ἀμφισβητοῦσιν, οὕτω δὴ καὶ παρὰ τὴν προσῳδίαν· δῆλον δὲ ἐπὶ τῶν γεγραμμένων λόγων, οἷς μὴ πρόσκειται τὰ διακρίνοντα σημεῖα, δεῖται γὰρ ὥσπερ ἐκείνων εἰς τὴν διάκρισιν, οὕτω καὶ τῆς προσῳδίας, οὐκ ἀεί γε μὴν καὶ δι᾽ αὐτὴν γένοιτο διττὸς ὁ λόγος.

quo modo quae ad accentum: qui enim fecundum compofitionem duplex ponunt, quo modo non fecundum accentum? ut illa per continuationem totius et per filentium ad ipfum duplex trahi poteft, fic ipfum nomen per accentum: quemadmodum orationis extrinfecum, inane tempus cum fit, nec ejus pars, eam tamen facere duplicem poteft, fic accentus quoque: itemque fophiftae ut illo, fic hoc ad contentiones utuntur: et quis fecum cogitans, quemadmodum fecundum compofitionem et divifionem contendunt, fic fecundum etiam accentum idem fieri poffe cognofcet. Manifeftum vero in fcriptis orationibus eft, cum non adjecta funt dividentia puncta: ut enim his egent ad divifionem, fic accentu quoque, non femper tamen etiam propter hunc duplex oratio fuerit.

ΓΑΛΗΝΟΥ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΙΝΩΣΚΕΙΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΓΕΝΗΝ ΒΙΒΛΙΟΝ.

Ed. Chart. VIII. [829.] Ed. Baf. III. (451.)

[829] *Κεφ. α'. Ὅσον μὲν ἐπὶ τοῖς πολλοῖς τῶν ἰατρῶν, ὦ Ἐπίγενες, ἀδύνατόν ἐστι προγινώσκειν τὰ τοῖς κάμνουσιν ἐσόμενα καθ' ἑκάστην νόσον. ἀφ' οὗ γὰρ οἱ τὸ δοκεῖν μᾶλλον ἢ εἶναι σπουδάσαντες οὐ κατὰ τὴν ἰατρικὴν μόνον, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὰς ἄλλας τέχνας ἐπλεόνασαν, ἠμέληται μὲν τὰ κάλλιστα τῶν τεχνῶν, ἤσκηται δ' ἐξ ὧν*

GALENI DE PRAENOTIONE AD POSTHUMUM LIBER.

Cap. I. Ut fane vulgus medicorum eft, o Pofthume, nemo poteft ea, quae aegris per fingulos morbos eveniunt, praenofcere. Ex quo enim ii, qui videri potius quam effe docti non in medica tantum, fed etiam aliis artibus ftuduerunt, numero vicere, optima quaeque artium neglecta funt: ea vero in ufu habita, unde aliquis fermone

ἄν τις εὐδοκιμήσειεν παρὰ τοῖς πολλοῖς, εἰπεῖν τι καὶ πρᾶξαι πρὸς ἡδονὴν, κολακεύεσθαι, θωπευτικῶς προσαγορεύειν ἑκάστης ἡμέρας, τοὺς πλουτοῦντάς τε καὶ δυναμένους ἐν ταῖς πόλεσι συμπροέρχεσθαι, παραπέμπειν προερχομένους οἴκαδε, δορυφορεῖν ἐν τοῖς δείπνοις, βωμολοχεύεσθαι. τινὲς δ' αὐτῶν οὐ ταῦτα μόνον, ἀλλὰ καὶ τῇ τῶν ἱματίων καὶ δακτυλίων πολυτελείᾳ καὶ τῷ πλήθει τῶν ἀκολουθούντων καὶ σκευῶν ἀργυρῶν παρασκευῇ τοὺς ἰδιώτας ἀναπείθουσιν, ὡς ἀξιοζήλωτοί τινες ὄντες. ἐκ τούτων οὖν ἁπάντων τὰ μὲν ἥδοντες, τὰ δ' ἐκπλήττοντες ἀνθρώπους ἀπείρους ἀληθινῆς κρίσεως πραγμάτων, ὡς μὲν οὗτοι νομίζουσιν, ἀγαθῶν πολλῶν τυγχάνουσιν, ὡς δ' ἐγὼ φαίην ἂν οὕτως ὄντων ἀγαθῶν ἄλλων, αὐτοὶ ψευδῆ ὑπειλήφασιν. ἅτε δ' ὄντες τοιοῦτοι, τἄλλα παρανομεῖν οὐκ ὀκνοῦσιν, ἐλαχίστῳ τε χρόνῳ τὰς τέχνας ἐπαγγελλόμενοι διδάσκειν ἀθροίζουσι πλῆθος μαθητῶν, ἐξ ὧν καὶ αὐτοὶ προσλαμβάνουσι τὸ δύνασθαι κατὰ τὰς πόλεις, ἐν αἷς διατρίβουσιν. αὕτη μὲν οὖν κοινὴ τῶν τεχνῶν ἁπασῶν δυστυχία κατείληφε τὸν νῦν βίον. ἡ δὲ τῆς

hominum celebretur; nempe apud vulgus dicere aliquid et facere ad gratiam: item adulari blande, opulentos ac potentes in civitatibus quotidie falutare et fimul cum eis incedere ac domum redeuntes deducere, in coenis latus eorum cingere et fcurriliter nugari. Quidam ipforum non haec modo, fed etiam veftium et annulorum fumptu, comitum multitudine et vaforum argenteorum apparatu idiotis perfuadent, magni fe pretii effe homines et imitatione dignos. Ex his igitur omnibus partim allicientes partim attonitos reddentes homines veri in rebus judicii imperitos, ut quidem hi exiftimant, multis bonis fruuntur: ut autem ego dixerim, quum vere bona non fint, ipfi falfo opinantur. Quum itaque tales exiftant, praeter alia contra leges facere non dubitant breviffimoque tempore artes fe docturos polliciti complures difcipulos comparant, a quibus etiam ipfi poteftatem in civitatibus, in quibus degunt, accipiunt. Haec igitur communis omnium artium infelicitas praefentem vitam occupavit. Medicinae autem

ἰατρικῆς ἐστι μὲν πολυειδὴς, ἀλλ' ἕν τι τῶν κατ' αὐτὴν ἔγνωκα προχειρίσασθαι τῶν ἐμοὶ μάλιστα διαφερόντων. ὅταν γάρ τις ἰατρὸς τῷ νόμῳ μεμαθηκότων αὐτὴν, ἢ παραφροσύνην ἐσομένην ἐπινοσοῦντος, ἢ ῥῖγος, ἢ καταφορὰν, ἢ αἱμοῤῥαγίας, ἢ παρωτίδας, ἢ ἀπόστασιν ἄλλην ἐς ὁτιοῦν μέρος, ἢ ἔμετον, ἢ ἱδρῶτας, ἢ κοιλίαν ταραχθησομένην, [830] ἢ συγκοπὴν, ἤ τι τῶν τοιούτων προείπῃ ἄλλο, ξένον τε καὶ τέρας τοῖς ἰδιώταις ὑπ' ἀηθείας φαίνεται καὶ τοσοῦτον ἀποδεῖ τοῦ θαυμάζεσθαι παρ' αὐτοῖς ὁ προειπὼν, ὥστε ἀγαπήσειεν ἂν, εἰ μὴ καὶ γόης τις εἶναι δόξειεν. ὀλίγοι δέ τινες αὐτῶν οὐκ ἀπογινώσκουσι μὲν, ὡς ἀδυνάτου τῆς τοιαύτης θεωρίας· ἐρωτῶσι δ' εὐθέως καὶ αὐτὸν τὸν προειπόντα καὶ τοὺς ἄλλους ἰατροὺς, εἰ καὶ τοῖς ἔμπροσθεν εὕρηταί τι τοιοῦτον, ἢ μόνον αὐτοῦ τοῦ προειπόντος ἐστὶν εὕρημα. τοὐντεῦθεν οὖν ἀναγκαῖον γίγνεται τοὺς μὲν ἰατροὺς ἀποκρυπτομένους σφετέραν ἀμαθείαν, ἴσως δέ τινας καὶ ὄντως ἀγνοοῦντας, οὐδενὶ φάναι τῶν ἔμπροσθεν οὐδὲν

varia quidem eft, fed unum aliquod ex iis, quae in illa accidunt, ftatui promere, ut quod ad me potiffimum pertineat. Quando enim medicus aliquis ex iis, qui legitime eam didicerunt, aut delirium futurum in aegrotante, aut rigorem, aut cataphoram, aut fanguinis profluvium, aut parotidas, aut abfceffum aliquem in quacunque parte, aut vomitum, aut fudorem, aut alvi perturbationem, aut fyncopen, aut aliud quid hujusmodi praedixerit, et peregrinum et monftrum prae diffuetudine idiotis apparet: ac tantum abeft, ut qui praedixerit in admirationem apud illos veniat, ut bene actum fecum putaverit, fi non etiam praeftigiator aliquis effe videatur. Pauci autem quidam ipforum hujusmodi fpeculationem non damnant quidem, ceu quae haberi nequeat: fed interrogant ftatim et ipfum, qui praedixit et alios medicos, num etiam tale quid a majoribus inventum fit, an folum ipfius praedicentis fit inventio? Hinc itaque neceffarium eft quosdam fane medicos infcitiam fuam occultantes, forfan autem nonnul-

τοιοῦτο γεγράφθαι, γόητα δ' εἶναι τὸν ἐπιδεικνύμενον τοιαύτην πρόῤῥησιν. αὐτὸν δὲ τὸν προειπόντα, μήθ' ὅτι γέγραπται πολλοῖς τῶν ἔμπροσθεν καὶ μάλιστα τῷ Ἱπποκράτει, τῷ πάντων ἡμῖν τῶν καλῶν ἡγεμόνι, τολμᾷν εἰπεῖν αἰδοῖ τε ἅμα τῶν παρόντων ἰατρῶν καὶ μίσους ὑποψίᾳ, μήθ' ὡς αὐτὸς εὑρηκὼς εἴη, ψεύδεσθαι γὰρ οὕτως καὶ μᾶλλον μισηθήσεσθαι πρὸς αὐτῶν. ἄπορον δὴ πανταχόθεν ἐρώτημά τις ὑπεχόμενος, ὀκνῶν οἶμαι καὶ διαβουλευόμενος, αὐξάνει μὲν τὴν τῆς γοητείας ὑποψίαν αὐτῷ τῷ μέλλειν ἀεὶ, τελευταῖον δὲ φθόνον ὑπ' ἑαυτὸν ἤγειρεν, ὥστ' ἐπιβουλεύεσθαι πρὸς αὐτῶν. πρώτη μέντοι τῆς φαρμακείας ἐνέδρα· δευτέρα δὲ ᾗ Κόϊντος ἥλω, βελτίων μὲν ὢν ἰατρὸς τῶν καθ' ἑαυτὸν, ἐκβληθεὶς δὲ τῆς πόλεως, ὡς ἀναιρῶν τοὺς νοσοῦντας, ὥστε δυοῖν θάτερον ἀναγκαῖον γίνεται παθεῖν τὸν φιλοσόφως τὴν τέχνην μετιόντα καὶ τῶν Ἀσκληπιαδῶν ἀξίως ἢ παραπλησίως Κοΐντῳ φυγαδευθέντων, λαμπρὰ τῆς αἰσθήσεως τὰ ἐπίχειρα κομίσασθαι ἢ διαβαλλόμενόν γε φα-

los etiam vere ignorantes, dicere, a nullo majorum tale quid esse proditum: sed praestigiatorem esse, qui hujusmodi praedictionem ostendit. Ipse vero praedicens neque quod a pluribus majoribus scriptum sit et praesertim ab Hippocrate, omnium nobis bonorum auctore et duce, audet fateri, metu simul praesentium medicorum et odii suspicione, neque quod ipse invenerit: mentiretur enim ita et magis odio ab ipsis haberetur. Quaestionem itaque sustinens, ad quam quid prorsus respondere debeat, ambigit, si detrectet et deliberandum censeat, meo judicio augebit sane praestigii suspicionem in futurum: postremo autem invidiam in se concitabit, ut insidias ab iis experiatur: primum sane per pharmaca, deinde quibus Quintus captus fuerat, praestantissimus quidem sui temporis medicorum, urbe autem ejectus, tanquam aegrotantes interimeret. Quare necesse est ut ei, qui artem philosophice et ut Asclepiadis dignum est exercet, alterutrum contingat, aut ut Quinto similiter in exilium relegatus praeclara sensus praemia reportet: aut calumnias sustinens

νερῶς, εἰ μὲν ἀτολμηρότερος εἴη, τὰ δὲ ἀπολογούμενον, τὰ δὲ ὑποπτήσσοντα, λαγῶ βίον ζῆν, ἀεὶ τρέμοντα καὶ τί πείσεσθαι προσδοκῶντα, πρὸς τῷ καὶ τὴν τῆς γοητείας ὑποψίαν αὐξάνειν. εἰ δ' εὐτονώτερος ὢν ὁμόσε χωρεῖ καὶ διαμάχεται μόνος πολλοῖς πανούργοις ἀνθρώποις καὶ πολλοὺς ἀδοκιμωτάτους τρόπους ἠσκηκόσιν αὐτὸς ἐκ παιδείας καὶ μαθημάτων ὁρμώμενος καὶ τῶν τοιούτων ἄπειρος κακῶν, ἤτοι κατὰ κράτος ἁλόντα, γενέσθαι τὸ λοιπὸν ἐπ' ἐκείνοις, ὅ τι ἂν αὐτῷ χρῆσθαι βουληθῶσιν, ἢ εἴπερ ἐπὶ πλέον ἀντέχοι καὶ διαγωνίζοιτο, τύχῃ τινὶ χρησάμενος θαυμαστῇ. τὸ μὲν οὖν ἀεὶ πολεμεῖν τε καὶ πολεμεῖσθαι τὸν χείριστον τῶν πολέμων, ὃν ὀνομάζουσιν ἐμφύλιον, ἐκφεύγειν μὴ δύνασθαι. συμβαίνειν οὖν ἀναγκαῖον πολλοῖς τῶν οὕτως παρεσκευασμένων καὶ τῶν ἄλλων. ὅσοι τετιμήκασιν ἀλήθειαν εἰλικρινῶς, οὐ διά τι τῶν ἔξωθεν, ἀλλ' αὐτὴν δι' ἑαυτῆς, ὅταν ἅπαξ πειραθῶσι τῆς κατεχούσης τὸν νῦν βίον ἀδικίας καὶ γνῶσι σαφῶς, ὡς οὐδὲν ἔσονται τοῖς ἀνθρώποις ὄφελος, ἐξαναχωρεῖν τοῦ τῶν πολλῶν συρφετοῦ καὶ ὥσπερ χειμῶνι μεγάλῳ

et manifeſto, ſiquidem timidior fuerit, partim reſpondens partim ſubticens leporis vitam degat, ſemper tremens et ut patiatur aliquid exſpectans, praeterquam quod praeſtigii ſuſpicionem augeat. Sin autem animoſior cominus procedat ſolusque cum multis verſutis hominibus ac in plerisque improbatiſſimis fraudum generibus exercitatis decertet, ipſe eruditione et diſciplinis fretus ac talium malignitatum imperitus vel omnino victus obtemperet in poſterum ad omnia illa, in quibus illo uti voluerint: et ſi diutius reſiſtat certetque, mirabili quadam fortuna uſus ſemper certe bellum longe deterrimum, quod inteſtinum nominant, gerere cogetur, cum effugere non poſſit. Accidet igitur neceſſario, multos ita fraudibus oppreſſos et alios qui veritatem ſincere non propter aliquod exterius, ſed ipſam propter ſe honorant, ubi ſemel iniquitatem praeſentis ſeculi fuerint experti noverintque manifeſto, quam nulli ſint mortalium commodo futuri, ex vulgi conſortio diſcedere, tanquam in tempeſtate magna et agita-

καὶ ζάλη πνευμάτων, ἑαυτοὺς γοῦν σῶσαι σπεύδοντας. οὗτοι δὲ τοῖς πολλοῖς μὲν ἄγνωστοι, γνώριμοι δὲ καὶ φίλοι μάλιστα μὲν καὶ πρῶτον θεοῖς, εἶτα τῶν ἀνθρώπων τοῖς ἀρίστοις ἐν ἡσυχίᾳ βιοῦσιν, ἐπιτρέψαντες τοῖς πανούργοις εὐδοκιμεῖν παρὰ τοῖς πολλοῖς ἀνθρώποις. ἁπάντων δὲ τούτων τὰ αἴτια τοῖς ἀνθρώποις ἐστὶ, τῶν πλουτούντων ἐν ταῖς πόλεσι καὶ δυναμένων ἡ τρυφή. οἱ περαιτέρω ἡδονὴν ἀρετῆς τετιμηκότες ἐν οὐδενὶ λόγῳ τίθενται τούς τι καλὸν ἐγνωκότας, τοῖς δὲ ἄλλοις ὑφηγήσασθαι δυναμένους. ὅλοι δ᾽ ἐπὶ τοῖς τὰς ἡδονὰς ἐκπορίζουσίν εἰσι καὶ τούτους πλουτίζουσι καὶ θαυμάζουσι καὶ ὑψηλοὺς αἴρουσιν, ὥστε τῶν μὲν ὀρχηστῶν καὶ τῶν ἡνιόχων εἴκονας ποιοῦνται, τοῖς τῶν θεῶν ἀγάλμασι συνέδρους. [831] τοὺς δ᾽ ἀπὸ τῶν μαθημάτων τοσαῦτα τιμῶσιν, ὅσα τῆς χρείας αὐτῶν δέονται. τὸ γὰρ ἐν ἑκάστῳ καλὸν οὐ θεωροῦσιν, οὔτε τῶν δεινῶν αὐτῶν ἀνέχονται, ἀλλὰ γεωμετρίας μὲν καὶ ἀριθμητικῆς ὅσον εἰς ἀναλωμάτων λογισμοὺς καὶ οἰκίας κατασκευὴν, ἀστρονομίας δὲ καὶ μαντικῆς ὅσον εἰς τὸ προγνῶναι τίνων κλη-

tione ventorum fe ipfos faltem fervare conantes. Hi fane vulgo quidem incogniti, noti vero et amici maxime quidem et primum diis ipfis, deinde hominum praeftantiffimis in quiete vitam agentibus, permittentes fraudulentis iftis gloriam apud vulgus aucupari et inclarefcere. Omnium horum caufa hominibus divitum in urbibus et potentum deliciae exiftant; qui voluptatem virtuti praeponentes in nullo honore habent eos, qui aliquid honefti noverunt quique alios docere quid poffunt. Toti autem illis dediti funt, qui voluptates fuppeditant, hos ditant, hos admirantur et in coelum efferunt, nec non hiftrionum et adulatorum imagines deorum ftatuis affeclas conftituunt eruditos autem tanti faciunt, quantum opera ipforum indigent. Nam in unoquoque honeftum non refpiciunt, neque peritos ipfos fuftinent, fed geometriam quidem et arithmeticen, quantum ad impenfarum rationem et domus conftructionem attinet, aftronomiam vero et divinatoriam, quantum ad praenofcendum quorum heredes futuri

ρονομήσουσι χρήζουσιν, ὥσπερ γε καὶ μουσικῆς· ὅσον εἰς ἡδονὴν ἀκοῆς. τὴν δὲ τούτων συμπάντων τὸ κῦρος ἔχουσαν φιλοσοφίαν, ἀποδεικτικῆς θεωρίας οὐδὲν αὐτοῖς μέλει, πλὴν ὅσον ἡ χρεία προσάγει τινὰς τῶν ῥητορικῶν ἀνδρῶν, ὀργάνῳ πανούργῳ, τῇ σοφιστικῇ καλουμένῃ χρῆσθαι θεωρίᾳ. φιλοσοφίας γὰρ αὐτῆς οὐδὲν ἐπαΐουσιν, ἀλλὰ πάντων (452) μαθημάτων ἀχρηστότατον τοῦτο νενομίκασιν ὁμοίως τῷ κέγχρον τρυπᾷν. οὗτοι τοίνυν εἰσὶν οἳ καὶ τῆς ἰατρικῆς τὴν ἀναγκαίαν χρείαν ὁρῶσι μόνην, οὐδὲ ταύτην ὀρθῶς· ἀλλ' ὡς Πλάτων πού φησιν, εἰ δέοι κρίνεσθαι παρὰ παισὶν, ἢ ἀνθρώποις ἄφροσιν ἰατρὸν καὶ μάγειρον, ὁ μάγειρος ἂν οὐκ ὀλίγῳ δή τινι πλέον ἐνέγκαιτο.

Κεφ. β΄. Ταῦτ' οὖν ἐγὼ ἀγνοῶν, κατὰ τὴν προτέραν ἐπιδημίαν ἐν Ῥώμῃ μοι γενομένην οὐδὲν ὑφορώμενος ἐπεδεικνύμην οὐ διὰ λόγων ψιλῶν, ἀλλὰ τοῖς ἔργοις τάς τε τῶν ἐσομένων προγνώσεις καὶ τὰς θεραπείας ἄχρι τοῦ γενέσθαι τι τοιοῦτον, ὡς ἐπίστασαι σὺ ὁ μάλιστα παρὼν τῇ νόσῳ πάσῃ, μέχρι τέλους ἀπ' ἀρχῆς Εὐδήμου τοῦ περιπα-

fint opus eft, ufurpant; quemadmodum et muficen, quatenus auditum oblectare velint. Philofophiae autem, quae horum omnium praecipuum continet, demonftratoriae fpeculationis nullam habent rationem, nifi quantum ufus cogit, quosdam rhetoricorum virorum inftrumento fubdito fophiftica dicta fpeculatione uti. Philofophiae enim ipfius nulla mentio, fed omnium difciplinarum inutiliffimam hanc inftar milii perforati arbitrantur. Hi igitur funt, qui etiam medicinae ufum neceffarium vident duntaxat, neque hunc recte, fed, ut Plato alibi dicit, fi de medico et coquo a puero aut ftultis hominibus fententia ferri debeat, coquus utique non paulo plus laudis reportabit.

Cap. II. Haec igitur ego ignorans in priori meo Romam adventu nihilque fufpicans indicavi non verbis nudis, fed operibus futurorum praenotionem curationemque; donec tale quippiam accideret, ut tu novifti, qui potiffimum per totius morbi Eudemi peripatetici philofophi

τητικοῦ φιλοσόφου. ἤρξατο μὲν γὰρ ἡμέρᾳ τινὶ μετὰ λουτρὸν ἀνωμαλία τις αὐτῷ, φρίκη δ' ἀπὸ ὥρας ὀγδόης, δι' ἧς ἀναγκασθεὶς ἀσιτῆσαι, κατὰ τὴν ὑστεραίαν ἀμέμπτως διάγων ὑπέλαβεν ἀσφαλέστερον εἶναι τὴν ὀγδόην ὥραν ὑπερβάλλειν. ὡς δ' οὐ κατ' αὐτὴν ἀπήντησέ τι δυσχερὲς ἀντήσαντί γε μέχρι τῆς ἐνάτης καὶ πρόσω οὐδεμία παραλλαγή τις ἐφαίνετο, λουσάμενός τε καὶ βραχέα προσενεγκάμενος ἐπὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ συνεγένετο μὲν, ὡς ἔθος, ἡμῖν. ἀσφαλείας δ' ἕνεκεν ἔδοξεν αὐτῷ καὶ κατ' ἐκείνην ὑπερβάλλειν τὰς ὑπόπτους ὥρας. ἐλούσατο οὖν μετὰ τὴν ὀγδόην καὶ τραφεὶς εὐφόρως ἐπέπειστο μηδὲν αὐτῷ γενήσεσθαι δυσχερές. ἐν τῇ τετάρτῃ δὲ τῶν ἡμερῶν, ἐν ᾗ συγγενόμενος ἡμῖν ἐπὶ τὸ βαλανεῖον ἐστέλλετο, μειδιάσας τε ἅμα καὶ ἀποβλέψας πρός σε, πότερα, ἔφη, καὶ κατὰ τήνδε τὴν ἡμέραν τετάρτην οὖσαν ἀσφαλέστερόν ἐστιν ὑπερβάλλειν τὴν ὀγδόην ὥραν ἢ τῷ λουτρῷ χρηστέον ἤδη; σὺ μὲν οὖν, ὡς οὐδενὸς ἐσομένου δυσχεροῦς, ἐκέλευσας ἐπιέναι λουσόμενον, οἵ τ' ἄλλοι πάντες οἱ παρόντες, ἐγὼ δ' ἐσιώπων μόνος. ἐρομένῳ

curriculum adfuifti. Itaque die quodam nonnulla ipfum invafit inaequalitas, horror autem ab hora octava; propter quem a cibo abftinere coactus, poftridie inculpate agens, putavit tutius effe eum poft octavam horam differre. Quum autem nihil eadem hora moleftum occurreret inedia ufo usque ad nonam, ac ulterius nulla permutatio appareret, lotus et modico cibo affumpto tertio die pro confuetudine nobiscum verfabatur. Securitatis autem gratia vifum ei eft etiam in illo die cibum poft horas fufpectas differre. Lavit itaque poft octavam et cibo affumpto levi credidit nihil ei moleftum acceffurum. Quarto die, quo nobiscum verfatus ad balneum difceffit, ridens fimul et refpiciens te: utrum, inquit, in hoc quarto die tutius eft octavam horam inedia excedere, an balneo utendum jam eft? Tu igitur tanquam nihil molefti futurum effet, lavacrum accedere juffifti aliique omnes qui aderant, ego autem folus fubticebam. Roganti vero ipfi cur

δὲ αὐτῷ περὶ τῆς σιωπῆς ἀπεκρινάμην οὐκ εἶναί μοι τελέως ἀνύποπτον ἀρχὴν γεγονέναι τεταρταίας περιόδου κατὰ τὴν πρώτην ἡμέραν, ἡνίκα με τὸν σφυγμὸν ἐκέλευσας ἅψασθαι. τὸ δὲ μὴ προεγνωκέναι μέ ποτε τὸν κατὰ φύσιν σου σφυγμὸν ὁποῖός τις ἦν, οὗ χωρὶς οὐχ οἷόν τε τὰς βραχείας αὐτοῦ μεταβολὰς εἰς τὸ παρὰ φύσιν ἐπιγνῶναι, σαφῶς οὐδὲν ἀπεφηνάμην, ὥσπερ οὐδὲ νῦν πλέον ἔχω τι τῆς τότε μοι γενομένης ὑποψίας εἰπεῖν. ἐλούσατό τε οὖν εὐφόρως καὶ ἐτράφη μετρίως, εἶτα περὶ τὴν ἑσπέραν μετακαλεσάμενός με καὶ πάλιν τὸν σφυγμὸν αὐτοῦ κελεύσας ἅψασθαι, τὴν αὐτὴν ἀπόφασιν ἤκουσεν ἣν πρὸ τοῦ λουτροῦ, [832] καὶ μᾶλλον ἔτι θαῤῥαλεώτερον, ἢ τότε. διὰ τοῦτο οὖν ἔδοξε τὴν ἑξῆς ἡμέραν, ἑβδόμην μὲν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς ἐσομένην, τετάρτην δὲ ἀπ' ἐκείνης, ἀκριβέστερον παραφυλάξαι καὶ διατρίψας ἐπὶ τῆς οἰκίας ἐλούσατό τε καὶ σιτίων προσηνέγκατο πλειόνων, ὡς οἶσθα, τελέως ἀπύρετον αὐτὸν εἶναι φάντων. ἐγὼ μὲν οὖν ἐρομένῳ σοι, μέμνησαι γὰρ πάντως καὶ τοῦτο, τὴν ὑποψίαν μοι νῦν φήσας, ὡς μικροτάτης τινὸς αὐτῷ τε-

tacerem, refpondi, non omnino me citra fufpicionem effe, initium quarti circuitus fecundum primi diei rationem, quo me pulfum tangere juffifti, accidiffe. Quum autem praenoviffem naturalem tuum pulfum qualis erat, fine quo non licet exiguas ipfius mutationes in ftatum praeter naturam deprehendere, manifefto nihil pronuntiavi; quemadmodum neque nunc magis poffum aliquid de fufpicione tunc mihi oborta proferre. Lavit igitur ex facili et mediocriter nutritus eft. Deinde cum circa vefperam vocaffet me ac rurfus pulfum ejus tangere juffiffet, idem quod ante balneum pronuntiavi audivit, ac magis adhuc confidentius quam tunc. Iccirco vifum eft fequentem diem, qui feptimus ab initio futurus erat, quartus autem ab illo, exactius obfervare: ac cum domi fuiffet commoratus, lavit cibosque affumpfit, quum plures, ut nofti, omnino absque febri ipfum effe dicerent. Ego igitur quaerenti tibi, meminifti enim omnino et hoc, fufpicionem mihi nunc effe

ταρταίας περιόδου προοίμιον εἴη συμβαῖνον. ἐχωρίσθην ἔχων ἐπισκοπεῖσθαί τινα περὶ τὴν ἑσπέραν ἄῤῥωστον οὐκ ἐγγὺς οἰκοῦντα. λουσάμενος δ' Εὔδημος ἐτράφη μὲν εὐθέως, οὐ μετὰ πολὺ δὲ θερμασίας ἤσθετο δι' ὅλου τοῦ σώματος, ἣν ἐν τῷ ποθέντι πόματι γεγονέναι νομίσας. οἴνου γὰρ παλαιοῦ προσηνέγκατο κατὰ τὴν ὑστεραίαν αὐτὸ τοῦτο διηγήσατο τοῖς συνήθεσιν ἰατροῖς, αἰτιασαμένων τε κἀκείνων ἑτοίμως τὸν οἶνον, οὐδὲν ἔτι νομίσας ἔσεσθαι δυσχερὲς ἐν τῇ τετάρτῃ μετὰ τὴν γενομένην θερμασίαν, ἐλούσατό τε καὶ διῃτήθη τῷ συνήθει τρόπῳ, σαφῶς δὲ πυρέττειν ἀρξάμενος, ἐπείσθη τεταρταίου μὲν εἶναι περίοδον. ἐπῄνει δὲ τοὐντεῦθεν ἐμὲ μόνον, ὡς ἀκριβῶς ἁπτόμενον σφυγμοῦ κατὰ τὸν ἔμπροσθεν χρόνον, ἐν φιλοσοφίας θεωρίᾳ μόνῃ πεπεισμένος ἀξιόλογον ἕξιν εἶναί μοι, τῶν δὲ κατὰ τὴν ἰατρικὴν ἐν παρέργῳ πεφροντικέναι. καὶ γὰρ ἐπέπειστο τοῦ πατρὸς ἐπὶ φιλοσοφίαν ἄγοντός με, προσταχθὲν αὐτῷ δι' ὀνείρων ἐναργῶν, ἐκδιδάξαι καὶ τὰ τῆς ἰατρικῆς, οὐχ ὡς πάρεργόν τι μάθημα τοῦτο. συνέβη μοι γεγονέναι τότε κατά τινα τύχην,

dixi, minimae fcilicet cujusdam quartanae circuitionis initium ei oboriri. Difceffi igitur vifitaturus quendam circa vefperam aegrotum non prope habitantem. Interim lavatus Eudemus ftatim quendam cibum fumpfit, non multo poft calorem per totum corpus fenfit, quem ex potu haufto proveniffe ratus, vinum enim vetus poftridie affumpferat, hoc ipfum confuetis medicis recenfuit: quumque et illi ftatim vinum caufarentur, nihil hic adhuc molefti in quarto die poft calorem obortum fore ratus, lavit et confueto more cibo ufus eft, manifefto autem febricitare orfus, perfuafum habuit quartanae effe circuitum. Me vero folum inde commendavit, tanquam exacte pulfum priore tempore tangentem, perfuafus mihi foli habitum effe in philofophica fpeculatione mentione dignum, medicinae vero obiter rationem habuiffe. Etenim audierat quum pater me ad philofophiam duceret, injunctam ei per fomnia evidentia, ut me medicinam edoceret, non ut fuperfluam quandam difciplinam mihi futuram. Con-

ὡς οἶσθα καὶ αὐτὸς, νενοσηκότος τινὸς ἀνθρώπου κατὰ τὴν ἀρχὴν τοῦ φθινοπώρου νόσον ὀξεῖαν, εἶτα κατὰ τὴν ἀνάληψιν, ἀρξαμένου περὶ πέμπτην ὥραν πυρέττειν, θεασάμενον τὸν ἄνθρωπον ἀποφήνασθαί σοι παρόντι σαφεστάτην εἰσβολὴν εἶναι τεταρταίου περιόδου. ὁπότε γὰρ κατὰ τὴν ἀναλογίαν ἡ διὰ τὴν τετάρτην ἀνταπόδοσις ἐγένετο, πυθόμενος παρὰ σοῦ τὴν γενομένην πρόῤῥησιν ὁ Εὔδημος, ἔτι μᾶλλον ἐπείσθη προσέχειν ἐμοί· ὥστε ἐπειδὰν προύβαινεν ὁ κατὰ τὴν περίοδον παροξυσμὸς εἰς μέγεθος, ἀθροίσας τοὺς ἀρίστους τῶν κατὰ τὴν πόλιν ἰατρῶν ἠξίωσε σκέψασθαι περὶ τῆς θεραπείας τοῦ νοσήματος. ἐγὼ δὲ ἑκὼν ἀπελείφθην, οὐ βουλόμενος ἁμιλλᾶσθαι διὰ λόγων αὐτοῖς. ὡς δὲ τοῖς ἐνδοξοτάτοις αὐτῶν ἔδοξε τῆς θηριακῆς αὐτὸν πιεῖν, ἕωθεν ἐκείνῃ τῶν ἡμερῶν, ἐν ᾗ προσδοκώμενος ἦν ὁ διὰ τῆς τετάρτης παροξυσμὸς ἔσεσθαι, χωρισθέντων αὐτῶν, ὡς οἶσθα, σοῦ παρόντος, ἐπυνθάνετό μου τίνα τὴν ἐλπίδα τῆς τοῦ φαρμάκου χρήσεως ἔχοιμι. γινώσκεις οὖν ὅπως ἀπεκρινάμην αὐτῷ μηδὲν ἀμφιβάλλων ὡς οὐ μόνον οὐδὲν ὀνήσει τὸ φάρ-

tigit etiam tunc forte fortuna, ut novifti et ipfe, laborante quodam homine per initia autumni morbo acuto, deinde per tempus refectionis, circa horam quintam febricitare exorfo, pronuntiaffe me tibi praefenti, quum hominem illum vidiffem, manifeftiffimum effe quartani circuitus infultum. Quum enim juxta proportionem per quartum diem repetitio fieret, Eudemus factam praedictionem abs te audiens multo magis attendere mihi perfuafus eft; quare cum fecundum circuitum acceffio in magnitudinem procederet, convocatis praeftantiffimis quibusque urbis medicis de morbi curatione confiderandum cenfuit. Ego autem fponte relictus fum, ut qui nollem verbis cum ipfis contendere. Quum vero celeberrimis ipforum theriacen aegro propinare vifum effet mane eo die, quo acceffio quarto repetens futura exfpectaretur; digreffis illis, ut nofti, te praefente interrogabat me quam fpem de medicamenti ufu haberem. Nofti igitur quomodo ei refponderim, nihil ambigens, medicamentum fcilicet non

μακον, ἀλλὰ καὶ διπλοῦν ἐργάσεται τὸν τεταρταῖον. καὶ τήν γ' αἰτίαν ἐρωτήσαντος αὐτοῦ, δι' ἣν οὕτως ἀπεκρινάμην, ἄπεπτον ἔφην ἔτι εἶναι τὸ νόσημα, τό τε φάρμακον τοῦτο κακοχυμίαν ἄπεπτον καὶ μάλιστα ἐν χειμῶνος ἀρχῇ, μέχρι μὲν τοῦ ταράξαι δύνασθαι προσαγαγεῖν, οὐ μὴν οὔτε πέψαι τελέως οὔτε διαφορῆσαι. ταῦτα μὲν οὖν ἀπεκρινάμην ἐγὼ τῷ Εὐδήμῳ. κατὰ δὲ τὴν ὑστεραίαν ἕωθεν ἀφικόμενοι πρὸς αὐτὸν, οὐδέπω παρόντων ἡμῶν, ἔδοσαν τὸ φάρμακον αἰδεσθέντος διηγήσασθαι τὰ ὑπ' ἐμοῦ λεγόμενα αὐτῷ καὶ ἅμα θεασάμενος μετ' ἐνστάσεως, ὡς ὑποσχομένους τοὺς ἀφικνουμένους ἰατροὺς ἅπαντας, ὀνήσειν αὐτὸν οὐ σμικρὰ τὴν τοῦ φαρμάκου προσφοράν. γενομένου δὲ τοῦ παροξυσμοῦ κατὰ τὴν αὐτὴν ὥραν, ἐνίοτε συμβαίνειν οὕτως ἔφασαν ἐπὶ τῆς πρώτης πόσεως, ὡς κινεῖσθαι καὶ μοχλεύεσθαι τὸ νόσημα. [833] δεύτερον δὲ πιόντα ἀπαλλάττεσθαι τελέως, εἰ κατὰ τὴν ἡμέραν, ἐν ᾗ προσδοκᾶται γενησόμενος ὁ διὰ τετάρτης παροξυσμὸς, ὁμοίως ἕωθεν αὐτοῦ προσενέγκαιτο. ἐκεῖνοι μὲν οὖν οὕτως εἰπόντες ἐχωρίσθησαν εὐέλπιδες. οὐ

modo nihil praefidii illaturum, fed etiam duplicem effecturum quartanam. Ac quum ipfe caufam quaereret cur ita refponderem, crudum adhuc effe morbum dixi; ac medicamentum hoc adhiberi, quatenus vitiofum humorem crudum, praefertim per hiemis initia, perturbare poffit, non tamen vel perfecte concoquere vel difcutere. Haec igitur ego Eudemo refpondi. Subfequenti die mane venientes ad ipfum medici, nobis nondum praefentibus, medicamentum propinarunt reverito narrare eis, quae ego ipfi dixeram: ut qui fimul omnes medicos difcedentes confidenter promittere videret, medicamentum affumtum non parum ipfi profuturum. Quum autem eadem hora acceffio invaderet, dicebant ita nonnunquam accidere in prima potione, ut morbus moveretur agitareturque, fecundo autem potu in totum difcuti, fi die, quo acceffio quarto repetens futura expectatur, fimiliter mane ex eo affumeret. Illi quidem ita locuti eum bona fpe difcefferunt. At

περιμείνας δὲ τὴν ἑξῆς περίοδον ὁ τεταρταῖος ἀπροσδοκήτως ἐνέβαλε τὴν ὀγδόην ὥραν, ἰσχυρότερος ἢ κατὰ τὴν προτέραν ἡμέραν ἐγεγόνει. ἐλθοῦσιν οὖν ἕωθεν αὐτοῖς, ὡς οἶσθα, δεύτερον ἐδόκει διδόναι τοῦ φαρμάκου. καὶ δὴ καὶ δόντες ἐπὶ τῆς ἡμέρας ἀνάλογον τῷ προτέρῳ παροξυσμῷ τὸ φάρμακον ἐχωρίσθησαν. ὁ γοῦν ἀνάλογος τῷ προτέρῳ παροξυσμῷ κατ᾽ αὐτὸν ἀπήντησε καὶ ὁ μετ᾽ αὐτὸν ἐπιγενόμενος δεύτερον· ἐφ᾽ ᾧ κατὰ τὴν ἑσπέραν ἐπυνθάνετό μου τίνα προσδοκίαν ἔχοιμι τῶν μελλόντων. ἐγὼ δὲ, ὡς οἶσθα, καταμαθὼν αὐτοῦ τὴν κίνησιν τῶν ἀρτηριῶν, νῦν μὲν, ἔφην, ἀποκρίνασθαί σοί τι πρὸς τὴν ἐρώτησιν ἀσφαλῶς ἀδύνατος ὑπάρχω, ἕωθεν (453) δὲ τάχα ἂν δυνηθείην, θεασάμενος ἅπαντα τὰ διὰ τῆς νυκτὸς οὐρηθησόμενα. παραγενόμενος οὖν ὑπὸ τῆς ἕω καὶ θεασάμενος αὐτὰ, ἐαθῆναί τε κελεύσας αὖθις, ἐὰν οὐρήσῃ τι μεταξὺ, περὶ τετάρτην ὥραν ἔφην ἀφίξεσθαι. καὶ μὴν καὶ παραγενόμενος, ὡς ἐθεασάμην τε τὰ οὖρα καὶ τῶν σφυγμῶν ἐπὶ πλέον ἡψάμην, ἀπεφηνάμην αὐτῷ τρίτον τεταρταίου γενήσεσθαι παροξυσμὸν, ὡς περὶ τὴν αὐτὴν ὥραν. ἐγὼ μὲν οὖν ἐχωρίσθην· ὀλίγον δ᾽ ὕστερον

quartana, non exſpectato proximo circuitu, praeter opinionem hora octava invaſit, idque fortior quam die primo fuerat. Venientibus itaque mane medicis, ut noſti, iterum ex medicamento propinare viſum eſt. Quumque pro proportione prioris acceſſionis exhibuiſſent, diſceſſerunt; ac quae ſecundo poſt ipſam ſupervenit acceſſio priori in ipſa reſpondebat; cujus rei gratia circa veſperam me rogabat, quid exſpectarem futurum. Ego, ut noſti, arteriarum motum ipſius explorans, nunc ſane, dicebam, reſpondere tibi quippiam ad quaeſtionem tuto non poſſum; mane autem forſan potero, intuitus omnem quae noctu redditur urinam. Reverſus itaque ſub auroram intuitusque lotium, ſinere juſſi, ac rediturum me dixi circiter horam quartam, ſi quid interea mingeret. Ac ſane jam eo profectus, poſtquam urinas inſpexiſſem pulſumque diutius tetigiſſem, pronuntiavi ei tertiam quartanae acceſſionem circiter eandem horam adfuturam, quo dicto jam diſceſſi. Paulo poſt

ἐπισκεψόμενοι τὸν Εὔδημον ἀφίκοντο Σέργιός τε καὶ ὁ Παῦλος, ὃς οὐ μετὰ πολὺν χρόνον ὕπαρχος ἐγένετο τῆς πόλεως, καὶ Φλάβιος ὑπατικὸς μὲν ὢν ἤδη καὶ αὐτὸς, ἐσπευκὼς δὲ περὶ τὴν Ἀριστοτέλους φιλοσοφίαν, ὥσπερ καὶ ὁ Παῦλος, οἷς διηγησάμενος ἅπαντα ὁ Εὔδημος τὰ κατ' ἐμὲ, λυπεῖν ἔφη τὴν σήμερον ἐσομένην πρόῤῥησιν ἐπὶ τοῦ μέλλοντος παροξυσμοῦ, παραφυλάττειν δ' ὅπως ἀποβήσοιτο. γενομένου δὲ κἀκείνου περὶ τὴν αὐτὴν ὥραν τοῖς προγεγενημένοις ὁ μὲν Εὔδημος ἐθαύμαζέ τε καὶ τοῖς ἐπισκοπουμένοις αὐτὸν ἅπασιν ἐδήλου τὰς ἐμὰς προῤῥήσεις. ἦσαν δὲ οὗτοι σχεδὸν ἅπαντες οἱ κατὰ τὴν Ῥωμαίων πόλιν ἀξιώματί τε καὶ παιδείᾳ προὔχοντες. ὁ δ' οὖν Βοηθὸς, ἀκηκοὼς εἰς ἄκρον ἠσκῆσθαί με τὴν ἀνατομικὴν θεωρίαν, ἔτυχεν ἤδη παρακαλῶν ἐπιδεῖξαί τι περὶ φωνῆς τε καὶ ἀναπνοῆς, ὅπως τε γίγνοιτο καὶ διὰ τίνων ὀργάνων. ὡς οὖν ἐγνώρισέ μου τὸ ὄνομα καὶ τοῦτ' αὐτὸ τῷ τε Παύλῳ διηγήσατο καὶ μετὰ τὴν πεῖραν ἔφη παρακαλεῖν με, δεῖξαί τε καὶ αὐτῷ· πᾶν γὰρ ἔφη δεῖσθαι τῆς θέας τῶν κατὰ τὰς ἀνατομὰς φαι-

Sergius et Paulus, qui non multo poſt urbis praefectus creatus eſt, et Flavius conſularis, jam et ipſe in Ariſtotelis philoſophia exercitatus, ſicut et Paulus Eudemum viſitatum venerunt: quibus ille omnia, quae a me audierat, recenſens triſtitia ſe afficere dicebat factam de futura acceſſione praedictionem, obſervare autem quomodo eveniret. Quum jam et illa circa eandem horam ut praeteritae accideret, Eudemus ſane admirabatur et inviſentibus ipſum omnibus meas praedictiones indicabat. Erant autem hi prope omnes, qui Romae et dignitate et eruditione praecellebant. Quum igitur Boëthus in anatomica ſpeculatione me ſumme eſſe exercitatum audiviſſet, rogabat jam me, ut aliquid de voce et reſpiratione, quomodo fieret et per quae inſtrumenta, oſtenderem. Ut igitur cognovit nomen meum, etiam hoc ipſum Paulo narravit, qui et ipſe poſtquam innotuiſſet me rogabat ut etiam ſibi quid oſtenderem; dicebat enim omnino ſe ſpeculatione

νομένων ὁ Παῦλος. ὁμοίως δὲ καὶ Βάρβαρος ὁ θεῖος τοῦ βασιλεύοντος Λευκίου, κατὰ τὴν Μεσοποταμίαν ὀνομαζομένην ὄντος ὑπάρχου, ἐδεῖτο τοῦ μαθήματος καὶ αὐτὸς, ὥσπερ ὁ Παῦλος. ὕστερον δὲ καὶ Σέβηρος ὕπατος μὲν ὢν, ἐσπουδακὼς δὲ καὶ περὶ τὴν Ἀριστοτέλους φιλοσοφίαν. ὅπως μὲν οὖν τὰ κατὰ τὰς ἀνατομὰς ἐγένετο, γινώσκοντί σοι βραχείας ἀναμνήσεως δεήσει, μικρὸν ὕστερον ἐσομένης.

Κεφ. γ'. Ἐπὶ δὲ τὰ κατὰ Εὔδημον ἐπάνειμι. καταπονούμενος γὰρ ὑπὸ τῶν τριῶν τεταρταίων ἀπήλπιστο πρὸς τῶν ἰατρῶν ὄντος ἤδη που μέσου χειμῶνος. ἐγὼ δὲ οἷα διδασκάλῳ μὲν, ἀλλὰ καὶ κατὰ τύχην οἰκῶν αὐτοῦ πλησίον, ἀνάγκην [834] εἶχον ὑπακούειν δὶς τῆς ἡμέρας καλοῦντι. καταγελῶν δέ μου κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον Ἀντιγένης εἷς τῶν Κοΐντου μαθητῶν, συγγεγονὼς δὲ καὶ Μαρίνῳ, πρωτεύειν τε τῶν ἰατρῶν πεπιστευμένος, ἅπαντάς τε τοὺς πολὺ δυναμένους ἰώμενος, οὐκ οἶδ' ὅ τι δόξαν αὐτῷ τοῖς ἐπαινοῦσι καταγελῶν ἔφασκεν, ὀλίγον ὕστερον αὐτοὺς γνώσεσθαι τίνα τυγχάνουσιν ἐπαινοῦντες, ὅταν ἐκφερόμενον ἴδωσιν Εὔ-

eorum, quae in diffectionibus apparent, indigere. Similiter et Barbarus avunculus regis, Lucii, qui Mefopotamiae dictae praeerat, ipfe quoque ficut Paulus difciplinam defiderabat. Poftea et Severus confulatum tunc gerens, in Ariftotelis philofophia etiam verfatus. Quomodo igitur diffectiones fuccefferint quum ipfe fcias, paucis commemorare opus erit et breviter paulo poft repetemus.

Cap. III. Nunc autem ad Eudemum revertor. Quum enim tribus quartanis laboraret, medici de ejus falute desperarunt, hieme jam fere media. Ego vero primum tanquam praeceptori meo, deinde quod forte fortuna prope ipfum habitabam, necesse habui obtemperare bis die vocanti. At Antigenes me eo tempore deridebat, unus ex Quinti difcipulis, qui et Marino convixerat principatumque inter medicos obtinere creditus omnes potentes medicabatur; haud fcio qua opinione ductus laudantibus me ridendo dicebat, paulo poft ipfos cognituros quem commendarent, cum Eudemum efferri viderint. Atque haec

δημον, καὶ ταῦτα λέγων πρὸς τοὺς παρόντας ἰδιώτας, ἀποστρέφων ἐνίοτε μὲν τὸν λόγον, ἀποβλέπων τε πρὸς τοὺς ἰατροὺς ἔφασκεν, Εὔδημον ἑξηκοστὸν καὶ τρίτον ἔτος ἄγοντα, τρεῖς ἔχοντα τεταρταίους ἐν μέσῳ χειμῶνος, θεραπεύειν ὑπισχνεῖται Γαληνός. σὺ μὲν οὖν, Ἐπίγενες φίλτατε, τάς τε μετὰ ταῦτα γενομένας προῤῥήσεις ἐπ᾿ αὐτοῦ καὶ τὴν θεραπείαν οἶδ᾿ ὅτι κηρύττων διετέλεσας. ἐμοὶ δ᾿ ἀρχὴ φθόνου τότε πρῶτον ἐγένετο, θαυμαζομένῳ ἐπί τε βίου σεμνότητι καὶ τοῖς κατὰ τὴν τέχνην ἔργοις. ἐκ γὰρ τῶν τριῶν τεταρταίων τὸν μὲν πρῶτον ἀρξάμενον ἐν τῇδε παύσασθαι τῇ ἡμέρᾳ προειπὼν ἐθαυμάσθην· ἐπεὶ δὲ καὶ τοῦ δευτέρου τὴν προθεσμίαν τῆς λύσεως ἠλήθευσα, ἅπαντες μὲν ἐξεπλάγησαν· ἐπὶ τοῦ τρίτου γοῦν ἀποτυχεῖν με τοῖς θεοῖς ηὔχοντο. παυσαμένου δὲ κἀκείνου κατὰ τὴν ὑπ᾿ ἐμοῦ προῤῥηθεῖσαν ἡμέραν, οὐκ ἐπὶ ταῖς προῤῥήσεσι μόνον, ἀλλὰ καὶ τῇ θεραπείᾳ δόξαν ἔσχον οὐ σμικράν. ὁ οὖν Ἀντιγένης μονονοὺ κατὰ γῆς ἐδύετο διὰ τὰς προπετῶς αὐτῷ γενομένας εἰς ἐμὲ βλασφημίας· ὁμοίως δ᾿ αὐτῷ καὶ Μαρτιανὸς, οὗ καὶ

ad praefentes idiotas dicens, nonnunquam fermone averfo refpiciensque ad medicos ajebat, Eudemum fexagefimum et tertium annum agentem, tribus laborantem quartanis in media hieme Galenus fe curaturum promittit. Tu igitur, Pofthume cariffime, et praedictiones de eo poftea factas et curationem novi quanto praeconio extuleris; mihi autem primum tunc invidiae initium obortum eft, ut qui tum propter gravitatem vitae tum artis opera effem admirationi. Etenim ex tribus quartanis quum primam quidem exorfam hoc finitum iri die praefagiiffem, vifus fum admirabilis; quum autem et fecundae ftatum folutionis tempus vere protuliffem, omnes fane fuerunt attoniti; in tertia certe deos precabantur ut fucceffu fruftrarer. Cum autem et illa in die a me praedicto ceffaret, non ob praedictiones tantum, fed etiam curationem, haud mediocrem gloriam fum confecutus. Antigenes igitur fere in terram fe coram me dimifit propter temerarias ipfius in me oblocutiones habitas; fimiliter et Martianus, qui ipfe quoque

αὐτοῦ κατά τε τὸν χρόνον ἐκεῖνον ἔτι δὲ πρότερον ὡς ἀνατομικωτάτῳ δόξα μεγάλη παρὰ τοῖς ἰατροῖς νεανίσκοις ἦν. ἐσπουδάζετο δὲ δύο βιβλία τῶν ὑπ᾽ αὐτοῦ γεγραμμένων ἀνατομῶν. ἀνιαθεὶς δὲ καὶ αὐτὸς ἐφ᾽ οἷς Εὔδημος οὐ μόνον ἐπαινεῖσθαι χρῆναί με πρὸς ἅπαντα δικαίως, ἀλλὰ καὶ θαυμάζεσθαι δεῖν ἔφασκεν, οὐκ ἐξ ἰατρικῆς τὰς προῤῥήσεις, ἀλλ᾽ ἐκ μαντικῆς γίνεσθαι ταύτας ὑπ᾽ ἐμοῦ διέβαλε. καὶ τήν γε μαντικὴν ἥντινα λέγοι ἂν πυνθανομένων τινῶν, ἐνίοτε μὲν οἰωνιστικὴν ἔφασκεν, ἐνίοτε δὲ θυτικὴν, ἔστι δ᾽ ὅτε συμβολικὴν, ἢ μαθηματικήν. ὕστατον δέ τι παρὰ τῷ Εὐδήμῳ τοιοῦτον ἐγένετο, τοῦ τρίτου τῶν τεταρταίων τῆς ἡμέρας ἐνστάσεις, ἐν ᾗ τελείαν ἀπαλλαγὴν αὐτῷ προειρήκειν ἔσεσθαι. παραγενόμενος ὁ Μαρτιανὸς πρὸς τὸν Εὔδημον ὥρας ἐνάτης, οὐ σμικρῷ σφοδρότερον, ἀλλὰ καὶ πάνυ πολλῷ τοῦ προγεγενημένου παροξυσμοῦ τὸν νῦν ὄντα φήσας ὑπάρχειν, ἐχωρίσθη παραχρῆμα φαιδρῷ τῷ προσώπῳ, φανερῶς ἐνδεικνύμενος ἐπιχαίρειν, ὡς ἀποτετευγμένης τῆς προῤῥήσεως. αἰσθανόμενος δὲ ὁ Εὔδημος εὐφορίας ὁποίας

tum per illud tempus tum antea adhuc ceu maximus anatomicus in magno honore et gloria apud adolefcentes medicos extitit. Legebantur autem duo ejus libri de diffectionibus fcripti. Is ipfe quoque dolore affectus, eo quod Eudemus non modo jure in omnibus laudari me oportere, fed etiam pro miraculo haberi dicebat; non ex medicina praedictiones, fed ex vaticinatoria has a me fieri calumniabatur. At vaticinatoriam quam tandem diceret quum nonnulli quaererent, interim auguratricem dicebat, interim e facrificio petitam, aliquando fymbolicam aut mathematicam. Poftremo tale quid apud Eudemum accidit, tertiae quartanae die inftante, qua perfecte eum liberatum iri dixeram. Martianus hora nona ad Eudemum profectus praefentem acceffionem non paulo, fed etiam multo vehementiorem praeterita effe dixit ac ftatim abit vultu laeto, manifefto indicans fe gaudere, tanquam praedictio non fucceflerit. Eudemus autem fentiens facilitatem morbi

οὔπω πρότερον ᾔσθετο, καὶ μέντοι καὶ θαῤῥῶν, ὡς οὐ σφαλησομένῳ μοι κατὰ τὴν πρόῤῥησιν, ἀναμείνας ἀφικέσθαι τινα καὶ ἄλλον ἰατρόν· ἀφικομένου δὲ οὐχ ἑνὸς μόνον, ἀλλὰ καὶ δυοῖν καὶ τριῶν (ἐπετήρουν γὰρ ἅπαντες ὅπως ἀποβῆ τὰ κατὰ τὴν πρόῤῥησιν, εὐχόμενοι κἂν ἐπὶ γε τοῦ τρίτου τῶν τεταρταίων ἀτυχῆσαί με τῆς τε προῤῥήσεως καὶ τῆς ἀπ᾽ αὐτοῦ θεραπείας) ὁ μὲν Εὔδημος ἠξίωσε κἀκείνους ἀποφήνασθαι πῶς ἔχειν αὐτοῖς τὰ κατ᾽ αὐτὸν δοκοίη, τὴν δ᾽ αὐτὴν ἀπόκρισιν ἀκούσας, ἣν ὁ Μαρτιανὸς πεποίηται, καὶ προσχὼν ὁμοίως κἀκείνοις, ὡς Μαρτιανῷ, φαιδροτέροις γεγονόσιν, ἐνόησε μὲν καὶ αὐτὸς ἐπιχαίρειν αὐτοὺς, ὡς ἀποτετευγμένης τῆς προῤῥήσεώς τε καὶ θεραπείας. ἐπεὶ δ᾽ ἐχρόνιζον ἐγὼ παρὰ τὸ ἔθος ἐν ἐπισκέψει τινι κατεχόμενος, ἔπεμπε συνεχῶς πρός με πλησίον οἰκοῦντα, καθάπερ ἔφην, ἐπι- [835] κριθῆναι τὴν εὐφορίαν ἣν εἶχεν ὑπ᾽ ἐμοῦ βουλόμενος. ὡς δ᾽ οὖν ἀφικόμην, οὐδὲ καθίσαι με περιμείνας ἐξέτεινε τὴν χεῖρα, κελεύων ἅψασθαι τῶν σφυγμῶν. ἁψαμένου δὲ μετὰ σπουδῆς ἐπυνθάνετο τί ποτε ἀγγέλλοιμι.

tolerandi, qualem necdum antea perceperat, quin etiam confidens mihi tanquam non erraturo in praedictione, exſpectans dum alius etiam quidam medicus accederet; quumque non unus tandem adveniret, ſed duo et tres (obſervabant enim omnes quomodo praedictio ſuccederet, optantes ſaltem in tertia quartana fruſtrari me et praedictione et curatione ipſius), Eudemus ſane voluit et illos pronuntiare quam ipſi de morbo ſuo opinionem haberent. Quumque eandem reſponſionem audiviſſet, quam Martianus protulerat, et attendens ſimiliter etiam illis ceu laetioribus Martiano redditis, intellexit ſane et ipſe gaudere illos quaſi et praedictio et curatio improspere ſucceſſerit. Quoniam autem diutius morabar praeter conſuetudinem in viſitando quodam occupatus, miſit continue ad me juxta habitantem, ut dixi, cupiens, ut de facilitate ipſius, quam habebat, ferrem judicium. Ut igitur acceſſi, ne ſedere quidem me permittens manum exporrexit, jubens ut pulſum tangerem. Quum autem exploraſſem ſtudioſe, quae-

κἀγὼ μειδιάσας, τί ἄλλο, ἔφην, ἢ ἀγαθά; ποῖα, εἶπε, ταῦτα ἰδικῶς μοι φράσον. ἐγὼ δ', οὐκ ἀρκέσει, ἔφην, σοὶ τὸ κεφάλαιον αὐτὸ ἀθρόως ἀκηκοότι χαίρειν ἐπὶ τοῖς ἐσομένοις; οὐδαμῶς, εἶπεν. ἀκοῦσαι γὰρ ποθῶ καὶ τὰ κατὰ μέρος. ἄκουε δή· ἀπαλλαγήσῃ τῇ νυκτὶ ταύτῃ τελέως ἁπάσης τῆς νοσώδους διαθέσεως· ἧς ἀπαλλαγείσης, τῶν τ' ἐπιγενομένων καὶ τῶν ἐσομένων αὐτῇ συμπτωμάτων ἁπάντων ἡ λύσις ἀκολουθήσει. καὶ τοῦτ' ἔφην ἄρτι μοι διὰ σφυγμῶν δεδηλωκέναι τὴν διοικοῦσάν σου τὸ σῶμα φύσιν ἐπεγηγερμένην ἤδη καὶ κινουμένην, ὡς ἐκβαλεῖν ἐκ τοῦ σώματος ἅπασαν οὖσαν ἐν σοὶ μοχθηρίαν τὴν ἐν τοῖς κατὰ τὸ σῶμα χυμοῖς. πῶς οὖν δὴ παρὰ τῆς φύσεως τοῦτο λέγεις σοὶ δεδηλῶσθαι; οὐ γὰρ δὴ φθεγξαμένη γε ταῦτ' εἶπε, ἀπόκριναί μοι, πάντως γὰρ οἶσθα παρακολουθήσαντά με τῷ λόγῳ μᾶλλον ἁπάντων τούτων ἰαλέμων ἰατρῶν. ὅτι τὴν (454) κίνησιν, ἔφην, τῶν ἀρτηριῶν εἰς ὕψος ἀνήγαγεν, ἐπὶ πλέον τῆς ἐφ' ἑκάτερον διαστάσεως, ὅπερ ἀεὶ ποιεῖν εἴωθεν ἐγχειροῦσα τὸ λυποῦν ἐκκρίνειν τοῦ σώματος. ἐπὶ τούτοις ῥηθεῖσιν ὁ Εὐ-

rebat quidnam nuntiarem. Ac ego ridens, quid aliud, inquam, quam bona? qualia, ait, haec particulatim mihi edicito. Ego rursus, non ſatis, inquam, erit tibi ſummam ipſam univerſim audienti, gaudere ob ea, quae futura ſunt. Nequaquam, inquit; audire enim deſidero particulatim. Audito jam. Hac nocte tota diſpoſitione morboſa perſecte liberaberis; quibus factis etiam ſymptomatum omnium et ſupervenientium et futurorum ſolutio comitabitur. Atque hoc dicebam nuper mihi ex pulſibus indicaſſe naturam, quae corpus tuum diſpenſat, excitatam jam motamque, ut omnem humorum corporis pravitatem ex corpore tuo expellat. Quomodo igitur jam a natura hoc tibi indicatum eſſe dicis? non enim loquens haec tibi dixit; reſponde. Omnino enim noviſti me quae dices intellectu magis aſſecuturum quam omnes hos miſerabiles medicos. Quoniam motum, dixi, arteriarum elatius extulit quam ad alteram dimenſionem: quod ſemper facere conſuevit, ubi id quod noxium eſt excernere e corpore

δημος ὑπολαβὼν ἔφη, ἀλλ' ἐπεὶ πολλαὶ τῆς ἐκκρίσεως ὁδοὶ τετάχαται τῇ φύσει· καὶ γὰρ ἔμετος καὶ γαστὴρ καταῤῥήξασα, τάχα δὲ καὶ οὔρων πλῆθος, ἱδρώτων τε πολλῶν ἐκκρίσεις, αἱμοῤῥαγία τε καὶ συνήθης αἱμοῤῥοῒς ἀναστομωθεῖσα κένωσιν ἀθρόαν ἐργάζεται· τῆς σῆς ἂν εἴη τέχνης ἔργον οἰκεῖον ἑρμηνεῦσαί μοι τὸ τῆς κενώσεως εἶδος. αἱμοῤῥαγίας μὲν οὖν, ἔφην, ἐσομένης τάδε καὶ τάδε προηγεῖται σημεῖα, καθάπερ γε καὶ ἱδρώτων ταυτί. προσέθηκα δ' ἐν τῷ λόγῳ καὶ τὰ τῶν ἐμέτων προηγούμενα. τῆς δὲ διὰ τῆς κάτω γαστρὸς κενώσεως ἀθρόας κριτικῆς οὐδὲν ἔχομεν ἴδιον ἐξαίρετον σημεῖον, ἀλλ' ἐκ τοῦ μηδὲν τῶν ἄλλων παρεῖναι καταλείποιτ' ἂν ἐλπίζειν ἐπὶ σοῦ γενήσεσθαι τοῦτο. διαλεκτικῶς, ἔφη, συνελογίσω τὴν εὕρεσιν τοῦ γενησομένου. ταῦτα μὲν ἑσπέρας οὔσης ἤδη διελέχθημεν ἀλλήλοις. παραγενόμενος δ' ἕωθεν ἤκουσας αὐτὸς σὺ τοῦ κεφαλαίου τῆς προῤῥήσεως, οὐχ ὑπομένοντος μετρίως φθέγγεσθαι τοῦ φιλοσόφου, καθάπερ εἴωθεν· κεκραγότος δὲ πρὸς ἅπαντας ἡμᾶς τοὺς εἰσιόντας φίλους, ὡς ὁ Πύθιος Ἀπόλλων, διὰ τοῦ

nititur. Poſt haec dicta Eudemus iterato ſermone intulit. Verum quia multae excretionis viae a natura diſtributae ſunt (etenim vomitus, alvus profluens, forſan et urinarum copia, ſudorum multorum eruptiones, ſanguinis profluvium et conſueta haemorrhois adaperta vacuationem ſubitam efficit) proprium artis tuae munus fuerit vacuationis ſpeciem interpretari. Sanguinis igitur profluvium futurum haec et illa ſigna praecedunt, quemadmodum etiam ſudores haec. Adjeci autem inter dicendum et ea quae vomitus praecedunt. At vacuationis per ventrem ſubitae criſin fatentis nullum peculiare eximium ſignum habemus. Verum ſi nullum ex aliis adſit, reliquum eſt ut ſperemus in te hoc futurum. Dialectice, inquit, collegiſti ejus quod fiet inventionem. Haec ſane cum adveſperaſceret jam inter nos diſſerebamus. Quum itaque mane accederem, tu ipſe audiviſti ſummam praedictionis a philoſopho, qui non ſuſtinebat moderate loqui, ut conſueverat; ſed vociferabatur ad omnes nos ingredientes amicos, Py-

Γαληνοῦ στόματος, ἐβουλήθη θεσπίζειν τοῖς νοσοῦσι μετὰ τοῦ θεραπεύειν αὐτοὺς, ἀπαλλάττειν τε τελέως αὐτοὺς ἐν ἡμέρᾳ τῇ προῤῥηθείσῃ. τὴν γοῦν γεγενημένην λύσιν τοῦ νοσήματος, πέπεισμαι γὰρ ἤδη τελέως ὑγιαίνειν, ἐπαγγειλάμενος ἐκ πολλοῦ καὶ τῆς θεραπείας καὶ τῆς προῤῥήσεως ἔτυχον. ἀπήλλαξε δέ με τριῶν τεταρταίων, οἷς ἀκαίρου πόσεως τοῦ θηριακοῦ φαρμάκου περιπεσὼν, ὁπότε καιρὸς αὐτῆς ἐγένετο, μηδὲν ἐκείνων φθεγγομένων δοὺς τοῦτο ἀπήλλαξέ με καταγελώμενος ὑπ' αὐτῶν, εἴ γε νομίζει γέροντα χειμῶνος ὥρᾳ κάμνοντα τρισὶ τεταρταίοις ἀπαλλάξειν.

Κεφ. δ'. Οἱ μὲν οὖν ἰδιῶται τῆς ἰατρικῆς τέχνης ἀκούοντες ταῦτα, κοινὸν ἀγαθὸν ἡγούμενοί με τοῖς ἐν Ῥώμῃ γενήσεσθαι, πάντες ἔχαιρον. ὁ δ' οὐκ ἰατρὸς μόνον, ἀλλὰ καὶ φίλος εἶναι μαρτυρούμενος Μαρτιανὸς, ἀκούσας τήν τε κατὰ τὴν γεγονυῖαν ἡμέραν [836] *ἀπόφασίν μου, περὶ τῆς ἐν ταῖς ἀρτηρίαις κινήσεως, ἣν ἐκεῖνοι θορυβώδη νομίζοντες, οὐ κριτὴν ἐδεδίεσαν, εὑρόντες κατὰ φύσιν ἀκριβῶς ἔχοντα τὸν Εὔδημον, ἐπαινέσαι μὲν οὐδ' ἄχρι ῥήματος*

thium Apollinem per Galeni os voluiſſe oracula aegrotantibus dicere nec non curare ipſos liberareque in totum die praedicto. Nam cum factam morbi ſolutionem (perſuaſum enim habeo jam ex toto me eſſe ſanum) longo tempore antea praenuntiaſſet et curationem et praedictionem ſum conſecutus. Liberavit autem me tribus quartanis, in quas ex intempeſtivo theriacae medicamenti potione incidi, quando tempus ipſius eſſet non illis eloquentibus; hic propinans me liberavit, deriſus ab iis, quod ſenem hiberno tempore laborantem tribus quartanis levaturum ſe putaret.

Cap. IV. Imperiti ſane artis medicae quum haec audirent, commune bonum me Romae degentibus futurum exiſtimantes omnes gaudebant. At Martianus, qui non medicum modo, ſed etiam amicum eſſe ſe teſtabatur, quum audiviſſet, quid ſuperiori die pronuntiaſſem de arteriarum motu, quem illi turbulentum, non decretorium nominantes extimuerunt, etſi Eudemum ſecundum natu-

ἑνὸς ὑπέμεινέ με. καταβὰς δὲ εἰς τὸ Σανταλάριον ἀπήντησέ μοι κατὰ τύχην, εὐθέως δὲ μήτε προσαγορεύσας, ὡς ἔθος εἶχεν, ἐπύθετο πότερον ἀνεγνωκὼς εἴην τὸ δεύτερον τῶν Ἱπποκράτους προῤῥητικῶν, ἢ ὅλως ἀγνοοῖμι τὸ σύγγραμμα, κἄπειτα ἀκούσας ὡς ἀνεγνωκὼς εἴην καί μοι δοκοῖεν ὀρθῶς, ἔνιοι τῶν ἰατρῶν οὐκέτι εἶναι τῶν γνησίων Ἱπποκράτους βιβλίων αὐτὸ καὶ προσηκόντως ἀποφήνασθαι. πάντως γοῦν γινώσκεις, ἔφη, τῶν γεγραμμένων ἐν αὐτῷ; ἐγὼ δὲ τοιαῦτα οὐ μαντεύομαι· πρὸς τί δὲ, ἔφην, εἴρηταί σοι νῦν τοῦτο; καὶ ὡς ἄρτι κεχωρίσθαι παρ᾽ Εὐδήμου θαυμάζοντος ἔλεγεν ἐπὶ τοῦ χθὲς ἑσπέρας, ἁψάμενον σε τὸν σφυγμὸν προειπεῖν ἔκκρισιν ἔσεσθαι διὰ τῆς κάτω γαστρὸς, ἐφ᾽ ἧς μηκέτι πυρέξειν. εἰπόντος οὖν αὐτοῦ ταῦτα, μόνον ἀποκρινάμενος ἐγὼ, παρ᾽ Εὐδήμου ταῦτ᾽ ἀκήκοας, οὐ παρ᾽ ἐμοῦ, παρῆλθον αὐτίκα. πορευθείς τε πρὸς τὸν Εὔδημον ἀπήγγειλα τὸ γεγονὸς, ἐθαύμαζόν τε τὴν κακόνοιαν τῶν εὐδοκιμούντων ἰατρῶν ἐν τῇ Ῥωμαίων πόλει. ὁ δὲ, κατὰ λόγον ἔφη μοι τοῦτο πεπονθέναι, ἀπεικάζων τοῖς ἐν πατρίδι

ram prorſus habere offenderent, ne verbo quidem uno laudari me ſuſtinebat. Digreſſus autem in Sandalarium forte mihi occurrit ac ſtatim neque ſalutans, uti ſolebat, rogavit, num ſecundum Hippocratis Prorrheticorum librum legiſſem, an omnino mihi eſſet incognitus. Ac deinde ubi audiviſſet me legiſſe, ac mihi videntur, inquit, nonnulli medicorum recte ac convenienter pronuntiaſſe ex germanis Hippocratis libris ipſum non eſſe. Omnino igitur noviſti, inquit, quae in eo ſcripta ſunt? Ego vero hujusmodi non vaticinor; quorſum autem hoc nunc dictum ab eo eſſet quaeſivi. Quod cum ab Eudemo te admirante digreſſus eſſes, ajebat, heri veſperi ex pulſus tactu praedixeris excretionem per alvum futuram, poſtquam non amplius febricitaret. Quae ubi ipſe protuliſſet, ego tantum reſpondens, ab Eudemo haec audiviſti, non a me, ſtatim diſceſſi; profectusque ad Eudemum quid accidiſſet nunciavi, demirabarque medicorum in Romanorum urbe celebrium malevolentiam. Ille ſecundum rationem hoc

τοὺς τῇδε, κατὰ πλείους αἰτίας εἰς ἄκρον ἥκοντας κακοηθείας, καὶ διῆλθεν ἁπάσας ἑξῆς ὧδέ πως. μὴ νόμιζε τοὺς ἀγαθοὺς ἄνδρας ἐν ταύτῃ τῇ πόλει γίνεσθαι πονηρούς, ἀλλ᾽ ὅσοι φθάνουσιν εἶναι πονηροὶ, πραγμάτων ὕλην εὑρόντες ἐνταῦθα καὶ κέρδη πολὺ μείζονα τῶν ἐν ταῖς ἔξω πόλεσιν ἔχουσιν. ὁρῶντές τε πεπλουτηκότας ὁμοίους αὐτοῖς πολλοὺς, ἐμιμήσαντο τὰς πράξεις αὐτῶν πολυειδεῖς οὔσας καὶ ἐκ πλειόνων αἰτιῶν εἰς ἔσχατον ἥκουσιν πονηρίας. ἐρῶ δέ σοί τινας αὐτῶν, ὡς ἂν ἐκ πολλοῦ χρόνου πεπειραμένος. οὐ γὰρ μόνον ἡ φύσις, οὐδὲ ἡ τῶν κερδαλέων πραγμάτων ὕλη τὴν πονηρίαν ηὔξησε τῶν φύσει πονηρῶν, ἀλλὰ καὶ μάθησις ἠκολούθησε πανουργίας ὁδῶν, ἃς ἑώρων ὁσημέραι γινομένας ὑπὸ τῶν ὁμοίων ἑαυτοῖς· εἶτα ἐν τῷ μιμεῖσθαι ταύτας διετρίβησαν. κἂν φωραθῶσιν ὑπό τινος πανουργοῦντες, ἐπ᾽ ἄλλους ἔχειν ἀγνῶτας ἑαυτῶν μεταβαίνειν, οἷς ἐκ τῆς πρώτης πείρας ὧν πράττοντες κακῶς ἐγνώσθησαν ἀσφαλέστερον προσφέρονται, οὐ σμικρὰν ἔχει δύναμιν οὐδ᾽

mihi accidere dixit, conferens cum patriae noftrae medicis eos, qui in hac urbe verfantur, pluribus de caufis ad fummum malitiae tendentes; ac deinde mihi omnes in hunc modum recenfuit. Ne arbitreris bonos viros hac in urbe fieri malos, fed qui mali jam funt, rerum materiam hic et quaeftum multo uberiorem quam ii, qui in externis urbibus agunt, inveniunt. Ac dum multos ipfis fimiles locupletatos vident, actiones eorum varias imitantur atque hinc ex pluribus caufis in extremam pravitatem delabuntur. Dicam autem tibi nonnullas ipforum pravitates ceu longo tempore expertus. Non enim folum natura, neque quaeftuofarum rerum materia malitiam eorum, qui natura pravi funt, adauxit, fed etiam difciplina viarum impofturae fecuta eft, quas quotidie a fui fimilibus iniri confpiciebant: deinde in his imitandis tunc verfantur. Et fi ab aliquo maleficii arguantur, ad alios ignotos transgrediuntur; quibus illa, quae prima experientia perperam facere funt deprehenfi, tutius offeruntur; id quod non

αὐτὸ πρὸς τὸ μηδέποτε παύεσθαι πανουργοῦντας. οἱ δ' ἐν ταῖς σμικραῖς πόλεσιν οὔθ' ὑπὸ μεγέθους κερδῶν δελεαζόμενοι, καθάπερ οἱ τῆσδε, γινώσκόμενοί τε ῥαδίως ὑπὸ τῶν πολιτῶν, εἰ καὶ μικρὸν ἁμάρτοιεν, ἀγύμναστον ἔχουσι τὴν θεωρίαν. ἐνταυθοῖ δὲ καὶ τὸ μὴ γιγνώσκεσθαι πρὸς ἁπάντων, ἃ πράττουσιν ἑκάστοτε πανουργοῦντες, αὐξάνει τὴν κακίαν τῆς φύσεως αὐτῶν. ἐπιτίθενται γὰρ τοῖς ἀγνοοῦσιν αὐτοὺς ἀπροοράτοις, καὶ μάλισθ' ὅταν ἀντιδακεῖν αὐτοὺς οἱ δι' ἁπλότητα γνώμης μὴ δύνανται, καθάπερ αὐτοὶ δάκνουσιν ἀλλήλους, ἐάν τι καὶ σμικρὸν ἀδικηθῶσιν. ὡς οὖν οἱ παρ' ἡμῶν λῃσταὶ βοηθοῦσι μὲν ἀλλήλοις ἐπὶ τῇ τῶν ἄλλων ἀδικίᾳ, ἑαυτοῖς δὲ φείδονται, κατὰ τὸν αὐτὸν δὴ τρόπον οἱ τῇδε καθ' ἡμῶν ποιοῦντες τὰς συνωμοσίας, μόνῳ τούτῳ διαφέροντες τῶν λῃστῶν τῷ κατὰ τὴν πόλιν, οὐκ ἐν τοῖς ὄρεσι κακουργεῖν. ἀλλὰ τό γέ μοι προκείμενον, ἔφην, ἀκήκοας ἤδη πολλάκις, ὡς ἐπειδὰν ἡ κατὰ τὴν πατρίδα μου στάσις παύσηται, παραχρῆμα θεάσῃ με τῆς πόλεως τῆσδε χωριζόμενον, καὶ ὀλιγοχρόνιον ἔτι ποιήσω τὴν ἐνταῦθα δια-

parum eos movet ut nunquam a maleficiis desistant. Qui autem parvas urbes inhabitant, neque magnitudine quaestus alliciuntur, quemadmodum hujus incolae, cognoscunturque facile a civibus, et si etiam parum deliquerint, inexercitatam habent speculationem. Hic autem et quod non ab omnibus cognoscantur, quae frequenter maleficia moliuntur, naturae ipsorum malignitatem auget. Nam ingerunt se ignorantibus ex improviso, et praesertim iis, qui propter animi simplicitatem ipsos contra mordere nequeunt, sicut ipsi se invicem conviciis lacerant, si quam etiam parvam injuriam intulerint. Ut igitur latrones apud nos ob maleficium aliquod se mutuo juvant sibique parcunt, eodem modo qui hic agunt adversus nos conjurati sola hac re a latronibus differunt, quod in urbe, non in montibus facinora sua perpetrent. Sed jam quod proposueram, ajebam, saepe audivisti: quare quamprimum seditio ac belli tumultus in patria mea cessaverit, conspicies me ex hac urbe discessurum et brevem adeo hic moram factu-

τριβὴν, ὥστε θᾶττον ἀπαλλαγῆναι τῆς πανουργίας τῶν μοχθηρῶν τούτων ἀνθρώπων. ἀλλ' οὔτε γινώσκουσιν, ὁ Εὔδημος ἔφη, δεδογμένον σοι τοῦτο· [837] καὶ εἰ γνῶσιν, ὥσπερ αὐτοὶ ψεύδονται, πάντες σε νομιοῦσιν ὁμοίως αὐτοῖς ψεύδεσθαι. καὶ ὥσπερ αὐτοὶ τῶν ἀπόρων τε καὶ ἀπαιδεύτων ὄντες ἐν ταῖς πατρίσιν οὐ δύνανται διαμένειν, διὰ τὸ γινώσκεσθαι τἄλλα ὅσα προείρηκα πανουργοῦντες μαθεῖν, εἰς τήνδε τὴν πόλιν ἧκον, οὕτω καὶ τοὺς ἄλλους οἴονται παραγεγονότας εἰς αὐτὴν καὶ οὐκ ἂν ἐθελῆσαι πρὶν ἀθροίσουσιν ἀργύριον ἀπαλλαγῆναι. κᾂν ἀκούσωσιν ὑπὸ τῶν πολιτῶν σου τὸ γένος καὶ τὴν κτῆσιν, ὡς οὐκ ἐκ τῶν ἀπόρων εἴης, κατεσκευάσθαι πάντως ὑπὸ σοῦ φήσουσιν, ἕνεκα τῆς τῶν ἀκουσόντων ἀπάτης· ἃ γὰρ αὐτοὶ πεπράχοιεν, περὶ πάντων ὑπονοοῦσιν. εἰπόντος οὖν Εὐδήμου ταῦτα καὶ τοιαῦθ' ἕτερα καὶ προσθέντος ὡς εἰ μὴ ταῖς πανουργίαις ἡμᾶς βλάψαι δυνηθεῖεν, ἐπὶ τὴν διὰ τῶν φαρμάκων ἐπιβουλὴν ἔρχονται· καὶ φάντος γε ἐν τῇ διηγήσει νεανίσκον τινὰ πρὸ ἐτῶν ὡς δέκα παραγενόμενον εἰς τὴν πόλιν, ἐπιδεικνύντα τε δι'

rum, quo citius ab improbis iftis nebulonibus liberer. Sed ignorant, Eudemus ait, hoc tibi inftitutum effe et fi noverint, quemadmodum ipfi mentiuntur, omnes te fimiliter ut ipfos mentiri cenfebunt. Et quemadmodum ipfi rerum indigi et imperiti quum in patria manere nequeant, eo quod praeter alia, quae dixi, vafritiam fubdolam improbamque exercere cognoscuntur, in hanc urbem migrarunt, ita quoque alios huc profectos arbitrantur et nolle prius discedere quam pecuniam acervaverint. Et fi a civibus genus tuum poffeffionemque audiant, quod non fis ex eorum numero, qui rerum inopia laborent, effictum omnino abs te effe dicent, ut auditoribus imponas; quae enim ipfi fecerint, ea de omnibus fufpicantur. Quum igitur haec aliaque id genus Eudemus dixiffet, addidiffetque eos, nifi improba vafritie nos laedere potuerint, ad infidias per pharmaca defcendunt; quumque retuliffet idem inter narrandum, adolescentem quendam ante annos circiter decem in hanc urbem profectum, qui operibus fimi-

ἔργων ὁμοίως ἐμοὶ τὴν ἐν τῇ τέχνῃ παρασκευὴν, ὑπὸ φαρμάκων ἀναιρεθῆναι μεθ᾽ ὧν (455) ἧκε δυοῖν ἱκετῶν· χάριν, ἔφην, γινώσκω σοὶ, φίλτατε διδάσκαλε, πάντα μοι διηγησαμένῳ τὰ τῆς πονηρίας αὐτῶν. ἐγὼ γὰρ ἀσφαλῶς ἐμαυτὸν φυλάξω, χωρήσας αὐτοῖς ὁμόσε, κατάφωρόν τε τὴν ἀμαθίαν αὐτῶν ἐργασάμενος ἀπαλλάξομαι τῆς μεγάλης τῆσδε καὶ πολυανθρώπου πόλεως εἰς τὴν ὀλιγάνθρωπόν τε καὶ σμικρὰν, ἐν ᾗ πάντες ἴσμεν ἀλλήλους ἐκ τίνων τε γεγόναμεν ὅπως τε παιδείας ἔχομεν καὶ κτήσεως καὶ τρόπου καὶ βίου. τραπόμενος οὖν ἐπὶ τοῦτο τὴν ἀμαθίαν αὐτῶν καὶ τὴν πονηρίαν αὐτῶν ἐλέγχειν οὐκ ἐφρόντισα.

Κεφ. ε΄. Ἀλλὰ τόν τε προειρημένον νεανίσκον, ᾧ παραγενόμενος εὐθέως κατὰ τὴν πρώτην ἡμέραν ἔφην εἰσβολὴν παροξυσμοῦ τεταρταίου πυρετοῦ γεγονέναι παραλαβὼν, ἐθεράπευσα, τὴν προθεσμίαν τῆς λύσεως τοῦ νοσήματος ὡς ἐπ᾽ Εὐδήμου προειπὼν, ὑπὸ σοῦ τε παρακληθεὶς, ἄνθρωπόν τινα Χαριλαμποῦς τοῦ κοιτωνητοῦ μὲν, ὡς ἅπαντες οἱ νῦν Ἕλληνες ὀνομάζουσι, σωματοφύλακος δὲ, ὡς οἱ περιέρ-

liter ac ego tractationem artis indicabat, pharmacis fuiffe fublatum cum famulis duobus, qui una cum ipfo advenerant. Gratiam tibi habeo, dixi, praeceptor cariffime, qui omnem ipforum pravitatem mihi recenfueris. Ego enim fecure me ipfum tuebor, digreffus ab eis procul; claraque infcitia eorum facta, a magna hac et populofa civitate in parvam paucorumque hominum migrabo, ubi omnes inter nos novimus ex quibus orti fimus, quam eruditionem habeamus, poffeffionem et mores, quamque vitae rationem ineamus. Eo igitur animum convertens infcitiam ipforum et vafritiem redarguere non ftudui.

Cap. V. Sed commemoratum adolefcentem, ad quem profectus primo ftatim die dixi quartanae febris acceffionis infultum fore, ubi accepiffem curavi, ftatum morbi folutionis tempus, ut in Eudemo, praefatus; quumque a te vocatus effem, ut hominem quendam inviferem Charilampi cubicularium quidem, ut omnes nunc Graeci nominant, corporis vero cuftodem, quemadmodum et ii qui

γως ἀττικίζοντες, νευρότρωτον γενόμενον ἐθεράπευσα, μηδενὸς τῶν κατὰ τὴν αὐλὴν ἰατρῶν δυναμένου τοῦτο ποιῆσαι· καὶ μετὰ αὐτὸν ἐν τῷ Σανδαλαρίῳ ῥήτορος Διομήδους, οὗ μηδ' αὐτοῦ τῶν ἐκ τῆς αὐλῆς οἱ εὐδοκιμώτατοι τὴν διάθεσιν τοῦ νοσήματος εὕρισκον, ἀλλὰ διὰ τῶν ἐναντίων ἢ προσῆκεν ἐποιοῦντο τὴν θεραπείαν, ἡμέραις ὀλίγαις προνοησάμενος ἰασάμην τελέως χρόνιον τὸ νόσημα. καὶ τοῦ θέρους ἐπιστάντος ἐπὶ τῶν πρωτευόντων ἐν τῇ Ῥώμῃ προῤῥήσεις τε καὶ θεραπείας ἐποιησάμην ἀξίας ἐπαίνου μεγάλου καὶ ἐν πολλῇ δόξῃ παρὰ πᾶσιν ἦν, ὡς οἶσθα, καὶ μέγα ἦν τοὔνομα Γαληνοῦ. συνηυξάνετό τε τῇ δόξῃ φθόνος ἐκ τῶν οἰομένων εἶναί τι καὶ αὐτῶν, ὡς ἂν ἐν παντὶ μέρει τῆς τέχνης ὑπ' ἐμοῦ νικωμένων, ἔλεγόν τε περιθέοντες τὴν πόλιν ἄλλος ἄλλο τι διαβάλλων, ὁ μὲν ὡς κατὰ τύχην ἰασάμην τόνδε τινα ῥιψοκινδύνῳ τρόπῳ θεραπείας χρησάμενος, ὁ δ' ὡς ἐκ μαντικῆς αἱ προῤῥήσεις καὶ οὐκ ἐκ θεωρίας ἰατρικῆς γίγνοιντο. προσεγένετο δὲ καὶ τὸ κατὰ τὴν ζήτησιν, ἣν πρὸς τοὺς Στωϊκούς τε καὶ Περιπατητικοὺς ἐποιησάμην,

perperam Atticos imitantur, in nervo vulneratum perfanavi, id quod nullus aulicorum medicorum praeftare potuerit. Ac poft ipfum in Sandalario Diomedem rhetorem, cujus nec ipfius quoque morbi affectionem celeberrimi inter aulicos medicos inveniebant, fed etiam fecus quam decens erat curationem moliebantur, paucis diebus quum morbum admodum diuturnum praenoviffem, reftitui. Ac aeftate appetente in primatibus Romae et praedictiones, ut curationes magna laude dignas molitus fum; ac in multo honore et gloria apud omnes eram, ut fcis, nomenque Galeni celebre. Ac cum gloria crescebat invidia eorum, qui et ipfi putabantur effe aliquid, tanquam in omni artis parte a me vincerentur, adhibebantque urbem circumcurrentes alius aliam calumniam; hic, quod cafu illum curaverim, periculofo curationis modo ufus; ille, quod e vaticinatrice, non ex medica fpeculatione praedictiones fierent. Acceffit etiam his quaeftio, quam cum Stoïcis et Peripateticis habebam, quos Boëthus ipfe convocarat.

[838] *ἀθροίσαντος αὐτοῦ τοῦ Βοηθοῦ. καὶ μετὰ ταῦτα τῆς Ἰουστοῦ γυναικὸς, ἧς συντηκομένης ἄνευ τοῦ φαίνεσθαί τι μόριον πεπονθέναι ἐξεῦρον οὐ μόνον ἐρῶσαν, ἀλλὰ καὶ τίνος ἦρα, καὶ μικρὸν ὕστερον ὅθεν εὗρον τοῦτο λεχθήσεται. τὸν δὲ κατὰ τὸν πρὸς τοὺς Στωϊκούς τε καὶ Περιπατητικοὺς ἀγῶνα, παρόντων καὶ ἄλλων τινῶν ἅμα μετ' αὐτοῖς ἰατρῶν τε καὶ φιλοσόφων, ἀναμνήσω σε πρῶτον ὅθεν ἤρξατο διελθὼν, ἵν', εἰ καί τινων τῶν ἀξίων κοινωνίας τοιούτων λόγων ἐθελήσαις μεταδοῦναι τουτὶ τὸ γράμμα, τὴν ἀκολουθίαν ἅπασαν ἴδοις τῶν γενομένων· καὶ μὴ διὰ παντὸς ἀσχολίαν ἔχοις αὐτὸς διηγούμενος, ὅσα διά τε τῶν ἔργων τῆς ἰατρικῆς τέχνης, ἀνατομῶν τε καὶ τῶν ἐπ' αὐταῖς λόγων ἐπράχθη μοι τοὺς φθονεροὺς ἰατρούς τε καὶ φιλοσόφους ἐλέγχοντι. προπηλακιζόμενος γὰρ ὑπ' αὐτῶν ἐπὶ τοῦτ' ἦλθον, Ὁμήρου με παιδεύσαντος*

Ἄνδρ' ἐπαμύνασθαι, ὅτε τις προτέρως χαλεπήνῃ.

τοιαύτην οὖν ἀρχὴν ἔσχεν ἡ πρὸς αὐτοὺς συνουσία. Φλά-

Adde quae in Jufti uxore fecerim, quam contabescentem citra ullius partis affectum evidentem non folum amare deprehendi; fed etiam quem amaret; et paulo poft quomodo invenerim aperiam. Sed primum certaminis, quod cum Stoïcis et Peripateticis geffi, praefentibus etiam aliis fimul cum ipfis et medicis et philofophis, mentionem fum facturus, fimulatque unde incepit, percenfuero, ut fi etiam alicui ex iis, qui hujusmodi fermonum communicatione digni funt, librum hunc voles impertire, omnem jam factorum ordinem habeas; et ne femper narrando occuperis, quae in artis medicae operibus diffectionibusque et in disputationibus ipforum fecerim, invidos et medicos et philofophos redarguens. Quum enim provocarer ab eis, ad hoc descendi, Homerum imitatus, qui me docuerit

Hominem vicissim impetere, quum quis prior molestus fuerit.

Tale igitur initium converfatio cum eis habuit. Flavius

βιος Βοηθὸς ὑπατικὸς ἀνὴρ, ὅπως μὲν ἦν φιλόκαλός τε καὶ φιλομαθὴς οἶσθα καὶ σύ. διδασκάλῳ δ' ἐχρῆτο τῶν Περιπατητικῶν δογμάτων Ἀλεξάνδρῳ τῷ Δαμασκηνῷ, γινώσκοντι μὲν καὶ τὰ τοῦ Πλάτωνος, ἀλλὰ τοῖς Ἀριστοτέλους προσκειμένῳ μᾶλλον. ὁπότ' οὖν παρεκάλεσέ με, διδάξαι διὰ τῶν ἀνατομῶν ὅπως ἀναπνοή τε καὶ φωνὴ γίνεται, παρεσκεύαστεν ἐρίφους τε καὶ χοίρους πλείονας· πιθήκων γὰρ οὐδὲν ἔφην δεῖσθαι τὴν ἀνατομὴν, ὁμοίως τε τὴν κατασκευὴν ἐχόντων οὐ μόνον τούτων τῶν ζώων, ἀλλὰ καὶ πεζῶν σχεδὸν ἁπάντων· ὅσα δὲ φωνὴν ἔχει μεγάλην, ἐπιτηδειότερα τῶν μικροφώνων εἶναι, παρασχεῖν ἀποδεικτικὰ λήμματα πρὸς τὴν τοῦ προκειμένου πίστιν. παρῆσαν δ' ἐν τῇ μελλούσῃ γενήσεσθαι δείξει καὶ ἄλλοι μέν τινες, ἀτὰρ οὖν καὶ Ἀδριανὸς ὁ ῥήτωρ, οὔπω σοφιστεύων, ἀλλ' ἔτι συνὼν τῷ Βοηθῷ· καὶ ὁ Δημήτριος Ἀλεξανδρεὺς ἑταῖρος Φαβωρίνου, δημοσίᾳ λέγων ἑκάστης ἡμέρας εἰς τὰ προβαλλόμενα κατὰ τὴν ἰδέαν τῆς Φαβωρίνου λέξεως. ἐμοῦ δὲ πρὶν ἀνατέμνειν εἰπόντος. ὡς αὐτὸς μὲν δείξαιμι τὰ ἐκ τῆς ἀνατομῆς φαι-

Boëthus, vir confularis, quam fuerit et honefti ftudiofus et doctrinae cupidus, tu quoque nofti. Utebatur autem praeceptore fectae Peripateticae Alexandro Damasceno; qui quidem et Platonis fcita noverat, fed Ariftotelicis magis adhaerens. Quum igitur rogaffet me ut per fectiones docerem quomodo refpiratio et vox fieret, comparavit et hoedos et porcos complures; fimias enim dicebam non defiderare diffectionem, quum non folum haec animalia fimilem habeant conftructionem, fed etiam pedeftria fere omnia, quae autem magnam edunt vocem, aptiora exili voce praeditis effe, quae fumptiones demonftratorias ad fidem de re propofita faciendam praebeant. Advenerant fpectatum quae oftenfurus effem cum alii quidam, tum et Adrianus rhetor, nondum rhetoricas inftitutiones docens, fed cum Boëtho adhuc agens; item Demetrius Alexandreus, Favorini familiaris, quotidie publice exponens ea, quae fecundum Favorini dictionis fpeciem proponebantur. Quum autem ego ante diffectionem dicerem, me quidem ea, quae in

νόμενα, συλλογίσασθαι δὲ τὰ ἐξ αὐτῶν περαινόμενα, οὐκ ἐμοῦ μόνον, ἀλλὰ καὶ τῶν ἁπάντων μᾶλλον ἐλπίζοιμι δύνασθαι τὸν διδάσκαλον Ἀλέξανδρον· οἱ μὲν ἄλλοι πάντες ὡς ἐπιεικῆ τὸν λόγον ἀπεδείξαντο, τιμὴν εἰς τὸν Ἀλέξανδρον ἔχοντες καὶ ἅμα προτροπὴν εἰς τὴν ὅλην οὐσίαν ἄνευ φιλονεικίας γενέσθαι. γινώσκεις γὰρ ὡς ἐπὶ τούτῳ τῷ πάθει πρὸς ἁπάντων καὶ Ἀλέξανδρος ἐγινώσκετο, καθάπερ καὶ τότε σαφῶς ἐδήλωσε. δείξειν γὰρ ὑποσχομένου μου νευρίων λεπτοτάτων, ὡς εἶναι τριχοειδῆ συζυγίαν τινὰ τοῖς τοῦ φάρυγγος μυσὶν ἐκφυομένην, τοῖς μὲν ἐκ τῶν ἀριστερῶν μερῶν, τοῖς δὲ ἐκ τῶν δεξιῶν· ἐφ᾽ οἷς βρόχῳ διαληφθεῖσιν, ἢ τμηθεῖσιν ἄφωνον γίνεται τὸ ζῶον, οὔτ᾽ εἰς τὴν ζωήν τι βλαπτομένου, οὔτ᾽ εἰς τὴν ἐνέργειαν· ὁ Ἀλέξανδρος ὑπολαβὼν πρὶν δειχθῆναι, τοῦτο πρῶτον, ἔφη, ἄν σοι συγχωρηθῇ, τοῖς διὰ τῶν αἰσθήσεων φαινομένοις πιστεύειν ἡμᾶς δεῖν. ἀκούσας δ᾽ ἐγὼ ταῦτα, καταλιπὼν αὐτοὺς ἐχωρίσθην ἓν μόνον φθεγξάμενος, ὡς ἐσφάλην οἰόμενος οὐκ εἰς τοὺς ἀγροικοπυῤῥωνείους ἥκειν, ἢ οὐκ ἂν ἀφικνεῖσθαι.

diffectione apparerent, oftenfurum, quae vero inde fequantur, non meum effe tantum colligere, fed etiam omnium praeceptorem Alexandrum magis poffe fperare; omnes fane reliqui tanquam modeftum fermonem receperunt, honorem Alexandro deferentes; ac fimul adhortabantur eum ut toti negotio citra contentionem incumberet. Quippe non latet te, Alexandrum hoc affectu ab omnibus nosci, quemadmodum et tunc manifefto indicavit. Quum enim oftenfurum me pollicerer nervulorum tenuiffimorum, quafi capillarem conjugationem quandam gutturis musculis inferi, aliis ex finiftris partibus, aliis ex dextris; ob quos funiculo interceptos vel fectos animal mutum redditur, ita ut nec vita neque actio ipfius offendatur; Alexander commodum refpondens priusquam oftendatur, hoc primum, inquit, utique tibi concedetur, fed iis, quae fenfu apparent, credere nos oportet. Quae ubi ego audiviffem, relictis ipfis difceffi, unum hoc locutus, erraffe me, qui putarem ad rufticos Pyrrhoneos me

ἐμοῦ δὲ χωρισθέντος οἵ τ' ἄλλοι τοῦ Ἀλεξάνδρου κατέγνωσάν ὅ τ' Ἀδριανὸς καὶ ὁ Δημήτριος, ἐχθρῶς ἀεὶ διακείμενοι πρὸς τὴν φιλονεικίαν αὐτῷ, πιθανὴν ἀφορμὴν εἶχον ἐπιτιμῆσαι σφοδρῶς. ἐπεὶ δὲ καὶ τοῖς φιλολόγοις ἅπασιν, ὅσοι κατὰ τὴν τῶν Ῥωμαίων πόλιν ἦσαν, ἐγνώσθη τοῦτο καὶ τῷ Σεβήρῳ καὶ τῷ [839] Παύλῳ καὶ τῷ Βαρβάρῳ, πάντες οὖν σφοδρῶς ἐπετίμησαν αὐτῷ καὶ παρόντων αὐτῶν ἠξίωσαν γενέσθαι τὰς ἀνατομὰς, ἀθροίσαντες εἰς αὐτὸ τοὺς ἄλλους ἅπαντας, ὅσοι κατὰ τὴν ἰατρικήν τε καὶ φιλοσοφίαν ἦσαν ἔνδοξοι. γινομένης δὲ πλείοσιν ἡμέραις τῆς συνουσίας καὶ δείξαντος ἐμοῦ τὴν μὲν εἰσπνοὴν γίνεσθαι διαστελλομένου τοῦ θώρακος, τὴν δὲ ἐκπνοὴν συστελλομένου, δείξαντος δὲ καὶ τοὺς μῦς, ὑφ' ὧν τε διαστέλλονται καὶ πρὸς τοῦτό γε τὰ εἰς αὐτοὺς κατεσχημένα νεῦρα, τὴν ἔκφυσιν ἐκ τοῦ νωτιαίου μυελοῦ ποιούμενα καὶ ὡς μὲν ἀβίαστος ἔξω φορὰ τοῦ πνεύματος ἐκπνοὴν ἄψοφον ἐργάζοιτο, βιαίαν δ' εἶναι τὴν ἑτέραν αὐτῆς γινομένην μετὰ ψόφου, ἣν ἐκφύσησιν ὀνομάζομεν· ἐπιδείξαντος δὲ καὶ ὡς ἡ

non venire, aut certe non venturum fuisse. Postquam jam discessissem, cum alii Alexandrum increpabant, tum Adrianus Demetriusque, male semper erga contentionem affecti, probabilem occasionem habebant, qua vehementer eum corriperent. Quum vero studiosi etiam omnes, qui in urbe Romanorum erant, et Severus Paulusque et Barbarus id resciverunt, omnes certe graviter ipsum accusarunt, volueruntque praesentibus ipsis fieri dissectiones, congregatis ad hoc aliis universis, qui in medicina et philosophia erant celebres. Durante igitur conventu pluribus diebus, ostendi inspirationem fieri thorace dilatato, exspirationem vero contracto; praeterea musculos indicavi, a quibus dilatatur; ad haec nervos, qui in ipsos inseruntur, ex spinali medulla proficisci: insuper quomodo non coacta spiritus foras dilatio exspirationem sine strepitu efficiat; violentam vero esse diversam ab ea cum strepitu accidentem, quam efflationem nominamus. Quum autem

τοιαύτη μόνη κατὰ τὴν διὰ τοῦ φάρυγγος ἔξοδον ὑπὸ τῶν κατὰ τὸν χόνδρον πληττομένη τὴν φωνὴν ἐργάζοιτο, καὶ ὡς ὑπὸ μυῶν οὗτοι κινοῖντο καὶ ὡς τὰ νεῦρα τὰ τούτους κινοῦντα κακωθέντα, τὴν ἀφωνίαν ἐργάζοιτο καὶ τῶν παραφθεγξαμένων ὁπότε ἐδείκνυον ταῦτα πάντων ἐλεγχθέντων, ὁ Βοηθὸς ἐδεήθη μου σχεῖν αὐτῶν ὑπομνήματα. καὶ πέμψαντός γε αὐτοῦ τοὺς διὰ σημείων ἠσκημένους ἐν τάχει γράφειν, ὑπηγόρευσα πάντα τὰ δειχθέντα καὶ λεχθέντα μὴ προορώμενος εἰ μέλλει δώσειν αὐτὰ πολλοῖς. καὶ μέχρι δὲ νῦν, ὦ Ἐπίγενες, οὐδὲν ἐτόλμησέ τις ἀντειπεῖν (456) αὐτοῖς ἐτῶν ἐν τῷ μεταξὺ γεγονότων ιε΄. καίτοι γε διαβουλευομένων γε πολλῶν ἀντειπεῖν, ὅπως ἀκουσθῶσιν αὐτὸ τοῦτο μόνον, ὡς ἀντειρήκασιν, οὐ μὴν τολμώντων γε εἰς κρίσιν ἐπὶ φιλολόγων ἀνδρῶν ἀγαγεῖν τὰ γραφέντα.

Κεφ. στ΄. Λοιπὸν οὖν ὅπερ ὑπεσχόμην ἐφεξῆς σοι διηγήσομαι, ἣν λέξιν καὶ προσθεῖναι δὲ τῷ παρόντι λόγῳ, μάλιστ᾽ ἐπειδὰν καὶ τῶν σοφιστῶν ἰατρῶν ἔνιοι, ἀγνοούμενοι τίνι λόγῳ τὸν ἔρωτα τῆς παλλακῆς τοῦ πατρὸς Ἐρα-

monſtraſſem etiam talem ſolam, dum per arteriam aſperam exit, a cartilaginibus ictam, vocem efficere et a musculis has moveri, nervosque hos moventes affectos vocis abolitionem moliri; et oblocutoribus haec ubi indicaſſem, omnibus convictis, Boëthus rogavit me ut eorum commentaria ſibi darem. Ac cum miſiſſet ipſe, qui notis celeriter ſcribere noverunt, dictavi omnia et oſtenſa a me et dicta, non praevidens, an ea multis eſſet communicaturus. Et hactenus, o Poſthume, nemo auſus eſt refragari, quindecim interea annis praeteritis; quamvis multi contradicere nitantur, ut hoc ſolum apud vulgus audiant, nempe Galeno ſe contradixiſſe, non tamen audent ſcripta ad doctorum hominum judicium referre.

Cap. VI. Reliquum igitur, quod pollicitus ſum, deinceps tibi enarrabo, modo et hoc apponere ſermoni praeſenti oporteat; praeſertim quum et ſophiſtarum medicorum nonnulli, ignorantes qua ratione Eraſiſtratus adoleſcentis

σίστρατος ἐγνώρισεν, ἔγραψαν τῶν ἀρτηριῶν τοὺς σφυγμοὺς τοῦ νεανίσκου, σφυζουσῶν ἐρωτικῶς ἐξευρεῖν αὐτὸν, οὐκέθ' ὑπομείναντες εἰπεῖν ἐκ τῶν σφυγμῶν εὑρεθῆναι. ἐγὼ δ' ὅπως μὲν Ἐρασίστρατος ἔγνω, τοῦτο λέγειν οὐκ ἔχω. ὅπως δὲ αὐτὸς ἔγνων ἤδη σοι φράσω. παρεκλήθημεν εἰς τὴν ἐπίσκεψίν τινος γυναικὸς, ὡς ἀγρυπνούσης ἐν ταῖς νυξὶ καὶ μεταβαλλούσης ἑαυτὴν ἄλλοτε εἰς ἄλλο σχῆμα κατακλίσεως, εὗρον δ' ἀπύρετον, ἐπυθόμην ὑπὲρ ἑκάστου τῶν κατὰ μέρος αὐτῇ γεγονότων, ἐξ ὧν ἴσμεν ἀγρυπνίας συμβαινούσας. ἡ δὲ μόγις, ἢ οὐδ' ὅλως ἀπεκρίνετο, ὡς μάτην ἐρωτωμένην ἐνδεικνυμένη καὶ τὸ τελευταῖον ἀποστραφεῖσα, τοῖς μὲν ἐπιβεβλημένοις ἱματίοις ὅλῳ τῷ σώματι σκεπάσασα πᾶσαν ἑαυτὴν, ἄλλῳ δέ τινι μικρῷ ταραντινιδίῳ τὴν κεφαλὴν ἔκειτο καθάπερ οἱ χρήζοντες ὕπνου. χωρισθεὶς οὖν ἐγὼ δυοῖν θάτερον αὐτὴν ἐνόησα πάσχειν, ἢ μελαγχολικῶς δυσθυμεῖν, ἤ τι λυπουμένην οὐκ ἐθέλειν ὁμολογεῖν. εἰς τὴν ὑστέραιαν οὖν ἀνεβαλλόμην ἀκριβέστερον διασκέψασθαι περὶ

erga ancillam patris cognovit amorem, fcribant arterias pulfus juvenis amatorios edentibus ipfum invenifle, nunc autem non amplius, ut quis ex pulfibus inventum effe dicat, fuftinent. Ego fane quomodo Erafiftratus id deprehenderit, dicere non poffum; quomodo autem ipfe cognoverim, jam tibi aperiam. Vocatus fum ad mulierem invifendam, quae noctu vigiliis torquebatur et alias in aliam decubitus figuram fe transmutabat. Hanc dum febri carentem invenio, rogo de fingulis particulatim ei obortis, unde vigilias accidere deprehendimus. Ipfa autem vix aut nequaquam refpondebat, ceu fruftra interrogaretur indicans; denique vultu averfo veftimentis fuperinjectis univerfo corpori, totam fe contegit, ac alteri cuipiam exiguo pulvino caput inclinabat, quemadmodum ii, qui fomno indigent. Digreffus itaque ego, inde alterutrum ipfam pati exiftimabam, aut melancholice animo torqueri, aut qua triftitia afficeretur, nolle fateri. Differebam itaque in fubfequentem diem exactius de ipfa confiderare, ac quum

αὐτῶν καὶ πορευθεὶς τὸ μὲν πρότερον ἤκουσα τῆς παραμενούσης οἰκέτιδος ὡς ἀδύνατον αὐτὴν ἄρτι θεάσασθαι· δεύτερον δ' ἐπανελθὼν, ὡς ἤκουσα πάλιν ταυτὸ, τρίτον πάλιν ἧκον. εἰπούσης δέ μου τῆς θεραπαίνης ἀπαλλάττεσθαι, μὴ βούλεσθαι γὰρ ἐνοχλεῖσθαι τὴν γυναῖκα, καὶ γνοὺς αὐτὴν ἐμοῦ χωρισθέντος λελουμένην τε καὶ τὰ συνήθως προσενεγκαμένην [840], ἧκον τῇ ὑστεραίᾳ καὶ μόνος διαλεχθεὶς τῇ θεραπαίνῃ πολυειδῶς, ἔγνων σαφῶς τινι λύπῃ τειρομένην, ἣν ἐξεῦρον κατὰ τύχην, ὁποίαν οἶμαι καὶ Ἐρασιστράτῳ γενέσθαι. προεγνωσμένου γάρ μοι τοῦ μηδὲν εἶναι κατὰ τὸ σῶμα πάθος, ἀλλὰ ἀπὸ ψυχικῆς τινος ἀηδίας ἐνοχλεῖσθαι τὴν γυναῖκα, συνέβη κατὰ τὸν αὐτὸν καιρὸν ὃν ἐσκόπουν αὐτὴν βεβαιωθῆναι τοῦτο, παραγενομένου τινὸς ἐκ τοῦ θεάτρου καὶ φάντος ὀρχούμενον ἑορακέναι Πυλάδην· ἠλλάγη γὰρ αὐτῆς καὶ τὸ βλέμμα καὶ τὸ χρῶμα τοῦ προσώπου, κἀγὼ θεασάμενος τοῦτο, τῷ καρπῷ τῆς γυναικὸς ἐπιβαλὼν τὴν χεῖρα, τὸν σφυγμὸν εὗρον ἀνώμαλον ἐξαίφνης πολυειδῶς γενόμενον, ὅστις δηλοῖ τὴν ψυχὴν τεθορυβῆσθαι· ὁ αὐτὸς οὖν καὶ τοῖς ἀγωνιῶσι περί τι πρᾶγμα

veniffem, primum audivi ab ancilla aftante fieri non poffe ut ipfam viderem. Iterum reverfus poftquam idem audiviffem, tertio redii: ac cum famula mihi diceret ut difcederem, nolle enim mulierem moleftari, quumque noviffem, ipfam me egreffo et lotam et folita affumpfiffe, veni poftridie, ac folus cum ancilla multifariam differens cognovi manifefto triftitia quadam affectam, quam cafu inveni, ut etiam Erafiftrato accidiffe puto. Nam cum certus effem nullum in corpore affectum exiftere, fed animali quadam moleftia mulierem torqueri, contigit eodem tempore, quo ipfam invifebam, id confirmari, adventante quodam ex theatro et nuntiante fe Pyladem vidiffe faltantem: mutatus enim ipfius vifus eft et faciei color: quod ego contemplatus manu mulieris brachiali injecta pulfum deprehendi inaequalem, fubito ac multis modis agitatum, qui animam turbatam effe indicat: idem igitur et de re quadam contendentibus obvenit. Poftridie dixi

συμβαίνειν. κατὰ τὴν ὑστεραίαν οὖν εἰπὼν ἀκολούθῳ τινὶ τῶν ἐμῶν, ὅταν ἐπισκεψάμενος ἔλθω πρὸς τὴν γυναῖκα, μετ᾽ ὀλίγον ἀφικόμενος ἀνάγγειλόν μοι, Μόρφον ὀρχεῖσθαι σήμερον, εἶθ᾽ ὡς ἤγγειλεν, ἄτρεπτον εὗρον τὸν σφυγμόν. ὁμοίως δὲ καὶ κατὰ τὴν ἑξῆς ἡμέραν ποιήσας ἀγγελθῆναι περὶ τοῦ τρίτου τῶν ὀρχηστῶν, ὁμοίως μείναντος ἀτρέπτου τοῦ σφυγμοῦ. κατὰ τὴν τετάρτην ἠκρίβωσα νύκτα πάνυ παραφυλάξας, ἡνίκα Πυλάδης ὀρχούμενος ἠγγέλθη, ταραχθέντα πολυειδῶς αὐτὸν ὁρῶν, εὗρον οὕτως ἐρῶσαν τοῦ Πυλάδου τὴν γυναῖκα καὶ τοῦτο παραφυλαχθὲν ἀκριβῶς ἐν ταῖς ἐφεξῆς ἡμέραις εὑρέθη βεβαίως. καθάπερ γε καί τινος ἄλλου τῶν πλουσίων δοῦλος οἰκονόμος ὁμοίως κάμνων ἐγνώσθη μοι. λυπούμενος γὰρ ἐν τῷ μέλλειν ἀποδιδόναι λογισμοὺς ὧν διῴκησεν, ἐν οἷς ἠπίστατο λεῖπον οὐκ ὀλίγον ἀργύριον, ὑπὸ τῆς φροντίδος ἠγρύπνει τε καὶ λυπούμενος ἐτήκετο, προειπὼν δὲ αὐτοῦ τῷ δεσπότῃ μηδὲν εἶναι σωματικὸν πάθημα τῷ πρεσβύτῃ, σκέψασθαι συνεβουλευσάμην, ὅτι φοβοῖτο μέλλοντος αὐτοῦ τοὺς λόγους, ὧν ἐνεχείρισεν

cuidam ex iis, qui fequebantur me, quum mulierem vifitatum accederem, ut paulo poft adveniens nuntiaret mihi Morphum hodie faltare; id ubi factum eft, pulfum nihil offendi mutatum. Similiter et fequenti die quum curaffem ut de tertio faltatore nuntiaretur, fimiliter pulfus haud mutatus eft. Quarta rem diligenter examinavi nocte; qua obfervans pulfum, quum Pylades faltare nuntiaretur, turbatum ipfum multifariam ipfum videns, deprehendi ita mulierem Pyladem amare, atque hoc exacte obfervatum diebus fubfequentibus confirmatum eft. Quemadmodum etiam divitis cujusdam fervus oeconomus fimiliter cognitus eft mihi aegrotare. Quum enim angeretur de reddendis rationibus eorum, quae difpenfarat, in quibus non parum argenti defiderari fciens, prae curis vigilabat et triftitia contabefcebat. Quum autem praedixiffem domino ipfius nullum effe affectum corporeum feni, infpicere confului, qui timeret, quum ipfe rationes eorum, quae adminiftra-

ἀπαιτεῖν, καὶ διὰ τοῦτο λυποῖτο, γινώσκων οὐκ ὀλίγον ἐν αὐτοῖς εὑρήσεσθαι λεῖπον. ἐπειδὴ καλῶς ἔφη με στοχάζεσθαι, τοῦτο συνεβούλευσα βεβαίας ἕνεκεν διαγνώσεως, εἰπεῖν αὐτῷ ὅσον ἔχει παρακείμενον ἀργύριον αἰτῆσαι τοῦτο, μή πως ἐξ αἰφνιδίου τελευτήσαντος ἀπόληται, μεταστάσης εἰς ἄλλον οἰκέτην τῆς διοικήσεως, οὗ μήπω πεῖραν ἔχει· παρὰ γὰρ ἐκείνου μὴ χρήζειν ἀπαιτήσεως λογισμῶν. ὡς δὲ ὁ δεσπότης αὐτῷ ταῦτα διελέχθη, πεισθεὶς οὐκ ἐξετασθήσεσθαι καὶ διὰ τοῦτο γινόμενος ἄλυπος ἐν τῇ τρίτῃ τῶν ἡμερῶν τὴν κατὰ φύσιν ἕξιν τοῦ σώματος ἀνεκτήσατο. τί δή ποτ᾽ οὖν ἐλάνθανε τοὺς ἔμπροσθεν ἰατροὺς τήν τε προειρημένην γυναῖκα καὶ τὸν προειρημένον οἰκέτην ἐπισκοπουμένους; ἐκ γὰρ κοινῶν ἐπιλογισμῶν εὑρίσκεται τὰ τοιαῦτα, κἂν βραχεῖαν ἐπιστήμην ἔχῃ τῆς ἰατρικῆς θεωρίας. ἐγὼ μὲν ἡγοῦμαι διότι μηδεμίαν ἔχουσι διάγνωσιν, ὧν τὸ σῶμα διὰ τῆς ψυχῆς πάθη πάσχειν εἴωθεν. ἴσως δὲ ὅτι οὐδὲ διὰ τοὺς ἀγῶνας καὶ τοὺς φόβους ἐξαίφνης τὴν ψυχὴν ταράξαντας οἱ σφυγμοὶ τρέπονται γινώσκουσιν. ὅπερ Ἐρασίστρατος ἐπι-

vit, eſſet repetiturus, nam idcirco triſtitia afficiebatur, quod ſciret non exiguum in eis deſideratum iri. Quoniam recte conjeciſti hoc, inquit, conſului firmae agnitionis cauſa ut ei diceret quantam haberet famulus repoſitam pecuniam, hanc poſtularet, ne derepente eo mortuo periret, diſpenſatione in alium domeſticum translata, quem nondum eſſet expertus; ab illo enim non deſideraret rationes. Poſtquam dominus haec ſervo dixiſſet, is perſuaſus ſe non examinatum iri poſtea, eoque evadens laetior, tertio die naturalem corporis habitum recuperavit. Curnam igitur priores medicos et praedictam mulierem praedictumque famulum viſitantes haec latebant? Nam ex communibus ratiocinationibus hujusmodi inveniuntur; etiam ſi exiguam ſpeculationis medicae ſcientiam habeant. Ego ſane puto, eo quod nullam habent cognitionem eorum, quae corpus propter animi affectus pati conſuevit; forſan etiam, quod neque ob contentiones et metus ſubito animum turbantes pulſus mutari cognoſcunt. Quod Eraſiſtra-

στάμενος ἐπὶ τῆς αὐτῆς οἰκίας τῷ νοσοῦντι τῆς γυναικὸς ὑπαρχούσης εὐκολώτερον ἐξεῦρεν, ὡς ἂν δυναμένου αὐτοῦ συνεχέστερον ὁρᾶσθαι τὸν νεανίσκον, μὴ διὰ πλειόνων ἡμερῶν καθάπερ ὁ Πυλάδης· οὐδ᾽ οὖν οὐδὲ τότε φαινομένου, ἀλλ᾽ ἀκουομένου ἐκταράττειν τὴν γυναῖκα. λῆρος οὖν μακρὸς ἐρωτικῶς κινούμενοι σφυγμοὶ τῶν οὐ γινωσκόντων ἔρωτος μὲν οὐδένα δηλωτικὸν σφυγμὸν εἶναι, θορυβουμένης δὲ ψυχῆς τοὺς σφυγμοὺς ἀλλοιοῦσθαι, μήτε τὴν κατὰ φύσιν ὁμαλότητα μήτε τὴν τάξιν ἀποσώζοντας.

[841] Κεφ. ζ΄. [*Διὰ τίνων τεχνῶν τὸν Κύριλλον τὸν Βοηθοῦ υἱέα κατέλαβε ἐσθίειν λάθρα.*] Ἓν οὖν ἔτι προσθεὶς, ἐφ᾽ οὗ παραχρῆμα μὲν ἐξεπλάγη Βοηθὸς, ἀκούσας δ᾽ ὅπως εὑρέθη θαυμάζειν οὐκέτι ἔφασκεν, ἀλλὰ τῶν ἀγνοούντων τὸ θεώρημα καταγινώσκειν ὡς ἀμαθῶν, ἐπ᾽ ἄλλο τι μεταβήσομαι. νοσήσαντος γὰρ αὐτῷ θατέρου τῶν υἱῶν, εἶτα ῥωσθέντος ὑποστρέψαντός τε τοῦ νοσήματος, εἶτ᾽ αὖθις παυσαμένου καὶ μετὰ ταῦτα πάλιν ἐπιπυρέξαντος τοῦ παιδὸς, ἐμοῦ τε λέγοντος ἐσθίειν αὐτὸν λάθρα· τὰ γὰρ ἐν τῷ φα-

tus intelligens, quando mulier in eadem domo cum aegrotante effet, facilius invenit, ut quae ab adolefcente frequentius videri poterat, non pluribus diebus quemadmodum Pylades, qui neque tunc apparens, fed auditus tantum mulierem turbaret. Nugae igitur funt pulfus amatorie moti eorum qui ignorant nullum quidem pulfum amoris effe indicem, fed anima turbata ob quamcunque rem pulfus alterari, neque naturalem aequalitatem neque ordinem confervantes.

Cap. VII. [*Quibus artibus Cyrillum Boëthi filium clam cibum fumere deprehendit.*] Itaque quum unum adhuc adjecero, ob quod ftatim fane obftupuit Boëthus, ubi autem quomodo effet inventum audiffet, admirari non amplius fe dicebat, fed ignorantes fpeculationem tanquam indoctos damnare, ad aliud quid digrediar. Quum itaque alter filiorum ipfius aegrotaffet, deinde convaluiffet, quumque mox recidivam morbus feciffet iterumque ceffaffet et poft haec rurfus puer febricitaffet, dixi eum clancu-

νερῷ διδόμενα πρὸς τῷ ταῖς ποιότησιν ὑπάρχειν ἐπιτήδεια καὶ τῇ ποσότητι σύμμετρα εἶναι, τὴν μητέρα τοῦ παιδὸς ὑποσχομένην ἀκριβῶς αὐτὸν φυλάξαι ἐπέστησε φύλακα παρακαθημένην τε δι᾽ ὅλης τῆς ἡμέρας, ἀποκωλύουσάν τε τοὺς εἰς τὸν οἶκον ἐκεῖνον εἰσιόντας, κατὰ τὸν οἶκον αὐτοῦ κοιμωμένου, ἀποκεκλεισμένον ἔνδοθεν ἀκριβῶς ἀπ᾽ αὐτῆς. ἐπεὶ δὲ τέτρασιν ἡμέραις οὕτω φυλαττόμενος ἐθερμάνθη διὰ τῆς νυκτὸς, ὁ Βοηθὸς ἀναρτήσας με καὶ παραλαβὼν ἦγεν εἰς τὴν οἰκίαν ἐπὶ τὸν παῖδα, συνηκολούθησαν δ᾽ αὐτῷ καὶ οἱ κατὰ τὴν ὁδὸν ἀπαντῶντες, ἐν οἷς ἦσθα καὶ σύ. κατέλαβον δὲ ἐκ μὲν τοῦ κοιτῶνος ἅμα τῇ μητρὶ προεληλυθότα τὸν παῖδα πρὸς ἕτερον οἴκημα, ἐν ᾧ καὶ κλίνη, καθ᾽ ἧς ἡ μήτηρ τοῦ παιδὸς ἐκαθέζετο· σκίμπους δέ τις ἔζευκτο μικρὸν τῶν μέσων αὐτοῦ κατωτέρω, καθ᾽ οὗ τὸν παῖδα κατακλίνασα παρεφύλαττεν, ὡς μηδεὶς αὐτῷ προσέρχοιτο. καθέδρα δὲ ἦν μία τοῦ σκίμποδος, οἷα σύμμετρον ἐφ᾽ ἑαυτῇ ἐπ᾽ αὐχένι ἔχουσι. κατάντικρυς δὲ τοῦ σκίμποδος πρὸς τοῖς ἄνω πέρασι τῆς κλίνης ἐφεξῆς ἀλλήλων ἔκειντο δύο βάθραι,

lum comedere. Nam quae manifesto ei dabantur, praeterquam quod qualitatibus essent idonea, etiam quantitate moderata fuerant. Quapropter matrem pueri, ubi diligenter se ipsum observaturam promitteret, constituit custodem, quae toto die assideret, prohiberetque domum illam ingredientes, in qua ipse dormiebat, occlusam interius ab ipsa exacte. Postea quam quatuor jam diebus ita observaretur, noctu incaluit; ob quod Boëthus mihi indignatus et acceptum domum suam deduxit ad puerum; sequuti autem sunt ipsum etiam qui in via occurrebant, inter quos et tu eras. Puerum deprehendi ex cubiculo una cum matre ad aliud domicilium digressum, ubi etiam lectus erat in quo mater pueri decumbebat; lectica vero quaedam exigua inter duos lectos inferius, juncta, in quam puerum collocans observabat ne quis eum accederet. Porro sedile unum lecticae mediocre ad cervicem ejus habebatur. E regione juxta superiores lecti terminos duo ordine sedilia

καθ' ὧν ὁ Βοηθὸς ἡμᾶς καθίσας αὐτὸς, τῇ γυναικὶ παρακαθε (457) σθεὶς, ἤγαγον Γαληνὸν, ἔφη, τοῦτον ὅπως ἀκούσῃ παρὰ σοῦ περὶ τῆς ἀκριβοῦς φυλακῆς ἐν ταύταις ταῖς ἡμέραις γεγενημένης τοῦ παιδὸς, ὡς οὐδὲν ἐν τῇ διαίτῃ πλημμελοῖτο· θεασάμενός τε πότερον ὄντως ἐπύρεξε διὰ τῆς νυκτὸς, ἢ σὺ φάσκουσά μοι θερμότερον αὐτὸν γεγονέναι παρελογίσθης ὑπὸ δειλίας, ὡς οἰηθῆναι πυρετὸν εἶναι τὴν θερμότητα δι' ἄλλην ἴσως αἰτίαν γενομένην· ἵνα μὲν ὅπως διάγει σαφῶς ἡμῖν δηλώσειεν, ἅμα δὲ καὶ τὰ τῆς διαίτης αὐτῷ πάντα σε διδάξειεν. ἁψάμενος οὖν ἐγὼ τῆς κατὰ τὸν καρπὸν ἀρτηρίας τοῦ παιδὸς ἀπύρετον μὲν αὐτὸν ἔφην εἶναι, παρέχειν δέ μοι σκωμμάτων ἀρχὴν τοῖς ὀνομάζουσί με μάντιν. ὑπολαβὼν οὖν ὁ Βοηθὸς ἔφη· κἀγὼ πρὸς ἐκείνους, ὡς οἶσθα, καλεῖν εἴωθά σε μάντιν ὄντα, ὅταν τοιοῦτον εἴπῃς, ὁποῖον οἱ ἀντίτεχνοί σου φάσκουσιν ἀδύνατον εἶναι, διὰ τῶν τῆς ἰατρικῆς θεωρημάτων γνωσθῆναι. ἀλλά τοι μέχρι δεῦρο πάντ', ἔφην, ἔδειξά σοι τὰ τοιαῦτα διὰ θεωρίας ἰατρικῆς εὑρισκόμενα καί τινάς τε τῶν ἰατρῶν

vicina erant: ſuper quae Boëthus nos collocans, ipſe uxori aſſidens, adduxi Galenum, inquit, hunc, ut audiat abs te quam diligenter hisce diebus puerum cuſtodieris, ne quicquam in victus ratione peccaretur; videatque num revera nocte febricitarit, an tu, quum calidiorem ipſum factum eſſe diceres, deſipueris prae timore, quae putaris febrem eſſe calorem ob aliam forte cauſam obortum; ut deinde quomodo habeat manifeſto nobis indicet, ſimulque omnem ipſius victus rationem te doceat. Quum itaque arteriam pueri in brachiali tetigiſſem, absque febri ipſum eſſe dixi, ſed praebere me convitiorum occaſionem iis, qui me vaticinatorem appellant. Interloquens itaque Boëthus ait: et ego apud illos te vocare, ut noſti, conſuevi vatem, quum hujusmodi diceres, quale hoſtes tui fieri non poſſe dictitant, ut ex medicinae ſpeculationibus cognoſcatur. Atqui hactenus omnia (dicebam) oſtendi tibi talia ex ſpeculatione medica inveniri et quosdam medicorum ea ſcri-

αὐτὰ γεγραφότων. λέγειν οὖν ἐκελεύετε πάντες ἤδη τὸ μάντευμα· κἀγὼ δεηθεὶς ἅπαξ ἔτι συγχωρήσειν μοι τῶν σφυγμῶν ἅψασθαι τοῦ παιδὸς, ἐπειδὴ τοῦτ᾽ ἔπραξα, μαρτυρήσεις, ἔφην, ὦ Βοηθὲ, μηδένα μοι παραγινομένῳ μετὰ σοῦ διαλεγομένων ἡμῶν δι᾽ ὅλης τῆς ὁδοῦ προσεληλυθότα τὸ μέλλον λέγεσθαι μάντευμα μεμηνυκέναι. φάντος οὖν αὐτοῦ μαρτυρήσειν, οἶσθα ὅπως γελάσας ἐγὼ προσέχειν τε καὶ ἀκούειν ὑμᾶς ἐκέλευσα τὸ τοῦ μάντεως θέσπισμα τοιόνδε τι φήσας εἶναι· τῷ Κυρίλλῳ τούτῳ κατὰ τὸν οἶκον τοῦτον ἀποκέκρυπταί τι τῶν ἐδωδίμων, ὅπως ὅταν εἰς τὸ βαλανεῖον ἡ μήτηρ αὐτοῦ πορευομένη κλείσῃ τὸν οἶκον, [842] εἶτα ὑπὲρ ἀσφαλείας εἰς γλωττόκομον ἐμβάλλουσα τὴν κλεῖν κατασημήνηται, τοῦτο γὰρ ἀκούω ποιεῖν αὐτὴν ἑκάστοτε, κατακεκρυμμένον ἀνελόμενος ὁ υἱὸς αὐτῆς οὕτως προσενέγκηται. ταῦτ᾽ ἀκούσας Βοηθὸς εὐθέως ἐξορμήσας πρὸς τὸν παῖδα συναρπάζει τε καὶ μετακομίσας ἐπὶ τὴν κλίνην, ἀναστορεσθῆναι τὸν σκίμποδα κελεύσας, ἐπειρᾶτο τὸ κατακεκρυμμένον ὡς αὐτίκα φανησόμενον. ἐπειδὴ τά τ᾽ ἐπιβλήματα πάντα καὶ τὸ ὑπεστορεσμένον αὐτοῖς ἀνετινάχθη, τὸ γνάφαλον ἑξῆς

pſiſſe. Dicere igitur jam vaticinium omnes mihi juſſiſtis; ac ego precatus vos ſemel adhuc ut permitteretis mihi pueri pulſum tangere, poſteaquam hoc feciſſem, teſtaberis, dixi, o Boëthe, nullum mihi proficiscenti tecum, quum tota via nos diſſereremus acceſſiſſe, qui futurum vaticinium praedicaverit. Poſtquam itaque ipſe dixiſſet ſe atteſtaturum, Noviſti, inquam, quomodo ridens ego advertere et audire vos juſſi vatis oraculum, tale quoddam eſſe loquutus. Cyrillo huic in domo iſta aliquid ex esculentis occultatum eſt, quod quum mater ipſius ad balneum proficiscens domum clauſerit, deinde ſecuritatis gratia clavi ſerae injecta obſignaverit, hoc enim audio ipſam frequenter facere, abſconſum filius accipiens, ita ingerat. Poſtquam hoc Boëthus audiviſſet, ſtatim proſiliens ad puerum corripit ipſum et in lectum transferens lecticamque ſterni jubens ſperabat occultatum quamprimum appariturum. Ubi operimenta omnia et ſubſternicula excuſſa eſſent, pannum

ἀνετίναξεν. εἶτα τὴν καθέδραν ἐπάρας ἐπεσκοπεῖτο μή τι κατακεκρυμμένον ὑπ' αὐτῇ φανείη· ὡς δ' οὐδὲν οὐδ' οὕτως ἐφάνη, μετακομίσας ἀπὸ τῆς κλίνης τὸ παιδίον ἐπὶ τὸν σκίμποδα τὴν κλίνην ὅλην ἀναστορέσας, ἐκέλευσεν αὖθις στρώννυσθαι. γελάσας τε, τί, φησὶν, ὁ μάντις λέγει; θαυμάσας δ' ἐγὼ διότι μηδὲν εὗρεν ἐφ' ὧν ᾤετο κατακεκρυμμένον, ὃ μόνον ἀζήτητον, ὡς οὐδενὸς ὑποπτεύοντος ἐν αὐτῷ περιέχεσθαι τὸ ζητούμενον ἐπάρας ἀνέσειον· ἦν δὲ τοῦτο παντελῶς σμικρὸν τῆς μητρὸς αὐτοῦ ταραντινίδος ἐπικείμενον τῇ καθέδρᾳ, σεισθέντος δ' αὐτοῦ μέρος ἄρτου τὸ περιεχόμενον ὑπ' αὐτοῦ κατὰ γῆς ἔπεσε καὶ ὑμεῖς πάντες ἀνακεκράγατε μέγιστον ἅμα τῷ Βοηθῷ γελῶντες καὶ τὴν μαντικὴν ἐπαινοῦντες. ὁ δ' οὖν Βοηθὸς ὑπὲρ πάντας γελῶν ἐθαύμαζε πῶς ὁ σφυγμὸς, εἰ καὶ τὸ κατακεκρυμμένον ἐδώδιμον, ἱκανός ἐστι δηλοῦν. ἀλλὰ τό γε μέλλον ὑπὸ τοῦ παιδὸς ἔσεσθαι λουομένης τῆς μητρὸς ἐμήνυσα· κἀγὼ πρὸς αὐτὸν ἔτι ἔφην, ὦ δριμύτατε, μὴ δηλωσάντων τοῦτο τῶν σφυγμῶν ὁ Γαληνὸς ἐτεκμήρατο. κλεισθείσης γὰρ ἀκριβῶς

deinde perfcrutatus eft. Poftea fedili fublato obfervabat num aliquid fub eo occultatum appareret. Quum autem nihil ita apparuiffet, translato puero a lecto ad lecticam, lectum totum iterum fterni juffit, ac in rifum folutus, quid, ait, vaticinator dicit? Ego autem admiratus quod nihil inveniffet, ubi occultatum putabatur, id quod folum indifcuffum remanferat, tanquam nullo quod quaerebatur in eo contineri fufpicante, in altum attollens commovebam; erat autem hoc exiguum matris ipfius velamentum fedili impofitum, quo difcuffo pars panis in eo contenta in terram decidit, ac vos omnes altiffime clamaftis, una cum Boëtho ridentes, vaticinatoriamque commendantes. Boëthus vero fupra omnes ridens admirabatur, quomodo pulfus esculentum reconditum indicare poffit. Sed quid puer facturus effet, matre lavante, indicavi; dixique praeterea, o vir acerrime, pulfibus hoc non indicantibus, Galenus conjecit. Nam oftio exacte claufo puerum fine metu

τῆς θύρας κατὰ πολλὴν σχολὴν, τὴν ἐδωδὴν αὐτῷ τῷ παιδὶ γενέσθαι δυναμένην ἀδεῶς, οὐ χαλεπὸν ἦν τεκμήρασθαι, ἀλλὰ καὶ ὅτι κατακέκρυπταί τι καὶ τὸ κατακεκρυμμένον ἐδώδιμόν ἐστιν, ὁ μὲν σφυγμὸς οὐκ ἤγγειλέ μοι· τεταραγμένον δ' αὐτὸν θεασάμενος ἐνόησα, καθάπερ ἐπὶ τῆς ἐρώσης γυναικὸς καὶ τοῦ φοβουμένου δούλου τὴν ταραχὴν ἐπὶ ψυχικῷ τινι πάθει γενέσθαι, ἀπυρέτου τελέως γε ὄντος τοῦ παιδός. ἐρωτήσεις οὖν ἴσως ἐκ τίνος ἐτεκμηράμην ἐδώδιμον εἶναι τὸ κατακεκρυμμένον· ἄκουε δὴ καὶ περὶ τούτου τὴν ταραχὴν τῆς ψυχῆς. οὔτε δίκην μέλλων ἐρεῖν ὁ παῖς οὔτε παλαίειν, ἢ παγκρατιάζειν, ἢ ὅλως ἐπιδείκνυσθαι πλεονέκτημά τι σωματικὸν, ἢ ψυχικὸν, οὐχ ὅλως ἐγκαλούμενός τι διαμένουσιν ἴσχειν. ἀκούσας οὖν ὁ Βοηθὸς ταῦτα, νὴ τοὺς θεοὺς ἔφη θαυμάζειν, εἰ οὕτως εὔγνωστα φάρμακα τῶν ἰατρῶν οὐδεὶς οἶδεν. εὔδηλον γὰρ ὅτι μήτ' αὐτοὶ τοιοῦτον ἔργον ἐπεδείξαντο πώποτε, καὶ σὲ πάντα μᾶλλον ἢ ἐξ ἰατρικῆς αὐτὰ πράττειν φασίν. ἐοίκασι δ', ἔφη, μὴ μόνον ἀγνοεῖν ὁποῖός ἐστι τῶν ἀγωνιώντων ὁ σφυγμὸς, ἀλλὰ μηδ' εἴπερ

comedere potuiſſe, haud erat difficile conjectu. Imo etiam quod aliquid occultatum eſſet, idque esculentum, pulſus ſane non indicavit; verum turbatum ipſum puerum conſpicatus intellexi ut in muliere amante et ſervo timente, turbationem ex animali quodam affectu obortam, quum puer omnino febri vacaret. Rogabis igitur forſan, unde id quod occultatum erat esculentum eſſe conjecerim. Audi jam de hoc quoque turbationem animi. Quum puer neque cauſam eſſet dicturus in judicio, nec luctaturus neque certamen ſolemne initurus, aut denique a quoquam reprehenſus fuiſſet, ob rem corpoream magis quam animalem turbari eum ratio indicat. Quae quum audiviſſet Boëthus, per deos, inquit, mirandum eſt tam nota medicamenta nullum medicorum cognoviſſe. Unde clare conſtat et ipſos hujusmodi opus nunquam oſtendiſſe; ac te omnia aliunde potius quam ex medicina facere dictitant. Videntur autem, ajebat, non modo ignorare qualis ſit contendentium pulſus, ſed neque ſi forte aliquis ipſorum no-

ἔγνω τις αὐτῶν κατὰ τύχην ἃ προσελογίσω, προσεπιλογίσασθαι δύνασθαι. διὰ τὸ μήτε φῦναι συνετοὶ μήτε μαθήσει γεγυμνάσθαι τὸν λογισμόν. ἀλλά γε τῆς κακοηθείας ἔφην ἔργα γεγυμνασμένοι τέ εἰσι καὶ σοφοί.

Κεφ. η΄. [*Τὴν γυναῖκα τοῦ Βοηθοῦ τῷ γυναικείῳ ῥῷ περιπεσοῦσαν ἰᾶται παρὰ τὴν ἄλλων δόξαν.*] Τούτων μὲν οὖν, ὦ Ἐπίγενες, αὐτὸν ἔχω μάρτυρά σε, πολλῶν δ᾽ ἄλλων ἑτέρους ἁπάντων τῶν πραχθέντων μοι κατὰ τὴν πρώτην ἐπιδημίαν. ἤκουες δ᾽ αὐτὸ παρ᾽ αὐτῶν τῶν ὑπ᾽ ἐμοῦ θεραπευθέντων. ἓν οὖν ὄντως θαυμάσιον πραχθὲν, ὃ οὐ μόνον με παραδοξολόγον ὡς ἔμπροσθεν οἱ πολλοὶ τῶν ἰατρῶν ὠνόμαζον, ἀλλὰ καὶ παραδοξοποιὸν ἐποίησε κληθῆναι σιωπήσω. ἡ γὰρ τοῦ Βοηθοῦ γυνὴ τῷ καλουμένῳ ῥῷ γυναικείῳ περιπεσοῦσα κατ᾽ ἀρχὰς μὲν [843] αἰδουμένη τοὺς ἀξιολόγους ἰατροὺς, ὧν εἷς ἤδη κἀγὼ πᾶσιν ἐδόκουν εἶναι, ταῖς συνήθεσι μαίαις ἀρίσταις οὔσαις τῶν κατὰ τὴν πόλιν ἑαυτὴν ἐπέτρεπεν. ὡς δ᾽ οὐδὲν ὠφελεῖτο, πάντας ἡμᾶς ὁ Βοηθὸς ἀθροίσας ἐπεσκοπεῖτο τί χρὴ ποιεῖν. ὡς δὲ συν-

vit, quae tu ratione disquifieris, poffe disquirere: eo quod nec natura prudentes, nec disciplina mentem exercuerunt. At in malignitatis, ajebam, operibus et exercitati et fapientes funt.

Cap. VIII. [*Boëthi uxorem uteri profluvio laborantem praeter fpem aliorum fanat.*] Horum igitur, o Pofthume, teipfum teftem habeo; aliorum autem multorum, quae in prima profectione omnia a me gefta funt, alios. Audivifti autem ea ab illis, qui a me funt curati. Unum igitur revera mirabile, non tantum me praeter omnium opinionem dicentem, ut antea plerique medicorum nominabant, fed etiam praeter opinionem facientem, appellari effecit. Nam Boëthi uxor fluore muliebri ut appellant infeftata, quum per initia celebres medicos, e quorum numero et ego jam unus effe omnibus videbar, revereretur, confuetis obftetricibus optimis quibusque in urbe feipfam concredidit. Poftquam vero nihil juvaretur, Boëthus congregatos nos omnes confulebat quid effet fa-

ωμολογήθη, κατὰ τὴν γεγραμμένην ὑφ᾽ Ἱπποκράτους τε καὶ τῶν ἀρίστων μετ᾽ αὐτὸν ἰατρῶν θεραπείαν, ἅπαντα πράττειν ἀξιώσαντος αὐτοῦ καὶ συνεχῶς ἐπιφαίνεσθαί με ταῖς ὑπηρετούσαις αὐτῇ γυναιξὶν, ὁρᾷν τε τὰς ὕλας τῶν κατὰ μέρος βοηθημάτων πρὸς τὸν καθόλου σκοπὸν ἀποβλέποντα, κεφάλαιον ἔχοντα, ξηραίνειν μὲν οὐ μόνον τῆς μήτρας τὰ χωρία, ἀλλὰ καὶ σύμπαν τὸ σῶμα, προσφέρειν τε καὶ ἀλειμμάτων στυφόντων τοῖς γυναικείοις τόποις, ἐποίουν οὕτως. ἐπεὶ δὲ ταῦτα πραττόντων ἐφαίνετο χείρων ἡ διάθεσις ἀποτελουμένη, κατὰ τὸ εἰκὸς ἀπορία πᾶσιν ἡμῖν ἐγίνετο καὶ ζητοῦσιν ἑτέραν ἀγωγὴν θεραπείας, ἐφ᾽ ἣν μεταβῶμεν, οὔτ᾽ ἐκ λογισμοῦ τις εὕρισκεν οὔτ᾽ ἐκ πείρας ἀνεμιμνήσκετο βέλτιον τῆς ὑπὸ τῶν ἀρίστων ἰατρῶν ὁμολογουμένης. ἐν τούτῳ δὲ καὶ ὄγκος τις ὤφθη κατὰ τὴν γαστέρα παραπλήσιος τῷ γινομένῳ ταῖς κυούσαις, ὃν ἔνιαι τῶν θεραπευουσῶν αὐτὴν γυναικῶν ᾠήθησαν ὄντως ἐπὶ κυήσει γενέσθαι, οὐ μὴν τῶν γε ἄλλων ἰατρῶν τις ἐπείθετο. τὰ γὰρ ἐκκρινόμενα γνωρίσματα ὄντα τοῦ ῥοῦ τοῦ γυναικείου καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν

ciendum. Quum itaque inter nos conveniſſet ut ſecundum ſcriptam ab Hippocrate et praeſtantiſſimis poſt ipſum curationem univerſa fierent, quumque ipſe Boëthus cuperet me frequenter famulantibus ipſi mulieribus adeſſe, ac materias particularium praeſidiorum univerſalem ſcopum reſpicientium intueri, quae huc potiſſimum ſpectabant, ut ſiccarent quidem non modo uteri regiones, ſed etiam totum corpus, ita ut et unctiones aſtrictoriae muliebribus locis adferrentur, ſic faciebam. Verum quum haec agendo diſpoſitio deterior fieri appareret, dubitatio ut veriſimile eſt, omnes nos invaſit; ac quaerentibus aliam curationis rationem ad quam digrederemur, non ex ratione aliquis invenit, neque ab experientia ſuggerebat meliorem ea, quae apud optimos medicos in confeſſo eſt. Interea et tumor aliquis in ventre viſus eſt ſimilis ei, qui gravidis accidit, quem nonnullae mulieres ex iis, quae ipſi inſerviebant, exiſtimarunt revera ob conceptum accidiſſe, non tamen aliorum medicorum quisquam arbitrabatur.

ἀντιμαρτυρήσει τῇ δόξῃ ταύτῃ. τῆς φυλαττούσης οὖν αὐτὴν, ἣν ἐπεπιστεύκειμεν ἀρίστην εἶναι, τά τ' ἄλλα πραττούσης ὡς ἐπὶ κυούσης λουούσης τε καθ' ἑκάστην ἡμέραν, συνέβη κατὰ τὸν πρῶτον οἶκον τοῦ βαλανείου σφοδροτάτης ὠδίνης γενομένης, οἷαι ταῖς τικτούσαις εἰώθασι συμπίπτειν, ὑδατῶδες ὑγρὸν ἐκκενωθῆναι τοσοῦτον ὡς λειποθυμήσασαν ἐξενεχθῆναι τοῦ βαλανείου τὴν γυναῖκα. καλουσῶν δὲ καὶ κεκραγυιῶν τῶν ἀμφ' αὐτὴν, οὐδεμιᾶς δὲ (458) οὐδὲ πόδας οὐδὲ χεῖρας οὐδὲ τὸ στόμα τῆς γαστρὸς, ὃ δὴ καὶ στόμαχον ὀνομάζουσι κατὰ τὸ σύνηθες, ἀνατριβούσης, ἐγὼ κατὰ τύχην ἑστὼς πρὸ τῆς ἔξω θύρας τοῦ βαλανείου, κραυγῆς ἀκούσας, εἰσεπήδησα καὶ θεασάμενος ἀπεψυγμένην αὐτὴν, εἰς χεῖρας λαβὼν ναρδίνου μύρου τὸν στόμαχον ἀνατρίβειν ἐγκελευσάμενος ταῖς παρούσαις, μὴ μάτην ἑστάναι κεκραγυίας, ἀλλὰ τὰς μὲν τοὺς πόδας ἐκθερμαίνειν, τὰς δὲ τὰς χεῖρας, ἐνίας δ' ὀσφραντὰ προσφέρειν τῇ ῥινί· τότε μὲν ἀνεκτησάμεθα ταχέως αὐτήν. ἥδετο δὲ μεγάλως ἡ μαῖα, προσταλείσης ἐπὶ τῇ κενώσει τῆς γαστρὸς, οὐχ οὕτως ἐπὶ τῷ σφαλῆναι ἐπὶ τῇ τοῦ τίκτειν

Nam muliebris fluxus notae, quae quotidie excernebantur, opinioni huic repugnabant. Quum itaque mulier eam obſervans, quam praeſtantiſſimam eſſe crediderat, tum alia faceret, ut in gravida tum quotidie lavaret, accidit in prima balnei domo ut vehementiſſimo dolore oborto, quales parientibus accidere conſueverunt, aqueus humor evacuaretur tantus, ut animo defecto mulier e balneo exportaretur. Dum autem famulae ipſius lugerent clamarentque omnes, nulla vero nec pedes nec manus nec os ventriculi, quod ſane et ſtomachum conſueto vocabulo appellant, perfricaret, ego forte fortuna ante externum balnei oſtium ſtans clamore exaudito inſilii; ac intuitus ipſam perfrixiſſe, nardino unguento in manus ſumpto ſtomachum fricui, juſſique praeſentibus ne fruſtra vociferantes otioſae conſiſterent, ſed aliae pedes excalefacerent, aliae manus, nonnullae odoramenta naribus offerrent, atque his tunc ſtatim ipſam recollegimus. Laetabatur autem mirifice obſtetrix, ventre ob evacuationem compreſſo, non adeo

δόξῃ, ἀλλ' ἐπὶ τὸ διατεταγμένον ἀπιστοῦσιν ἡμῖν ἀντιλέγειν, ὡς ἐπιστημονικῶς εἰδυῖα τὸ πρᾶγμα. ἀποροῦντος δ' ἑκάστου ὅ τι δεῖ πράττειν καὶ μὴ κατὰ τὸν αὐτὸν σκοπὸν τῷ πρόσθεν ἰᾶσθαι τὴν γυναῖκα, κατατολμῶντας ἐφ' ἕτερον μεταβῆναι, φροντίζοντι νύκτωρ ἐπῆλθε τοιόνδε τι. λειποψυχίας αὐτῇ γεγενημένης, ὡς ἔφην, ὁπότε καὶ τὰς γυναῖκας εἶπον οὐδὲν μὲν βοηθεῖν, ἑστάναι δὲ κλαιούσας, ἐμαυτόν τε μύρον νάρδινον εἰς τὰς χεῖρας λαβόντα τὸ στόμα τῆς γαστρὸς καὶ τὸ ὑποχόνδριον παρατρίβειν, ἀνεμνήσθην ὅτι τοσαύτην εὗρον ἐν τοῖς χωρίοις τούτοις μαλακότητα τῶν ὑποχονδρίων μυῶν, ὡς ἐμὲ γοῦν ἐν ἀρχῇ βιαιότερον ἀνατρίβειν αὐτὰ διεγνωκότα, φοβηθέντα μὴ θλίψας τὴν σάρκα πελιδνὸν ἐργασαίμην τι μόριον, ἀποστῆναι τοῦ βιαίου. ὡς γὰρ ἄν τις ἄκρως εἰκάσαι βουληθείη παραπλήσια γάλακτι μὲν πηγνυμένῳ εἰς τυροῦ γένεσιν, οὐ μὴν ἤδη γε πεπηγότι, κατεφάνη μοι κατὰ τὸ ὑποχόνδριον ἅπαντα. τοῦ μὲν οὖν ξηραίνειν τὴν ἄμετρον ὑγρότητα τοῦ πάθους ὑδατώδους ὄντος τυροῦ πάντες ἔχεσθαι διεγνώκαμεν, ἐξευρεῖν δὲ τρόπον ἰάσεως,

quod falſa eſſet quae parere ipſam opinaretur, ſed quod diſpoſitioni nobis non credentibus contradixerit, ceu rem ſcientifice noſcens. Porro dum ambigimus quid faciendum eſſet, ſimiline, ut prius, ſcopo mulierem medicari auderemus, an ad alium tranſire, ſolicito mihi per noctem tale quid in mentem venit: ac memini, deliquio animi ut dicebam orto, quando etiam mulieres nihil quidem auxiliari dicebam, aſtare autem plorantes, ego vero unguento nardino in manus ſumpto os ventriculi et praecordia perfricarem, tantam in his regionibus mollitiem musculorum per praecordia inveniſſe, ut quum per initia violentius ea infricare ſtatuiſſem, timens poſtea ne carne preſſa partem quandam lividam efficerem, a violentia deſtiti. Ut enim quis per ſumma voluerit aſſimilare omnia praecordiorum loca, ſimilia lacti ſane in caſei generationem coalescenti, non tamen jam concreto mihi apparuerunt. Itaque immoderatam affectus caſei modo aquoſi humiditatem ſiccare omnes ſtatuimus, ac curationis modum invenire, ex ma-

[844] οὐ διὰ ξηραινούσης ὕλης μόνον, ἀλλὰ καὶ θερμαινούσης, ὅπως μὴ τήκοιτο τὸ σῶμα, ψυχρᾶς κράσεως ἀμέτρως ὑπάρχον· καὶ μάλιστ᾽ ἐπειδὴ θέρους ὥρᾳ κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν καιρὸν ἡμεῖς τοὐναντίον ἐπράττομεν, ἐν θαλαττίᾳ ψάμμῳ θερμῇ κατακλίναντες αὐτήν· λογισάμενος δέ τι καὶ ἄλλο κοινότερον ἁμάρτημα κατὰ τὰ πλεῖστα τῶν παθῶν ἑκάστοτε γιγνόμενον ὑπὸ τῶν ἰατρῶν κενούντων μὲν τὸ περιττὸν, ὅπως δὲ μὴ γεννῷτο παραπλήσιον τῷ κενωθέντι παραλειπόντων, ἐνενόησα τὸν σκοπὸν τῆς διαίτης ποιήσασθαι διά τε πόματος ἐλαχίστου καὶ τρίψεως ὅλου τοῦ σώματος, ἔτι τε χρίσεως οὕτω σκευαζομένης, οὐ διὰ πίττης τε καὶ ῥητίνης, ἀλλὰ διὰ μέλιτος μόνου μέχρι πλείονος μὲν ἑψηθέντος, ἀποψυχθέντος δ᾽ εἰς τοσοῦτον, ὡς τούτῳ δὴ τῷ κατὰ τὰς κρήνας ὕδατι θέρους ὥρᾳ παραπλήσιον εἶναι. καθάπερ δὲ διὰ τοῦ δέρματος ἔγνων ἄμεινον εἶναι διαφορεῖν τὴν περιττὴν ὑγρότητα, τὸν αὐτὸν τρόπον οὐρητικοῖς τε φαρμάκοις ἐπὶ τὴν κύστιν αὐτὴν ποδηγεῖν· ἐπιμελεῖσθαι δὲ τοῦ καὶ διὰ κάτω γαστρὸς ὑπάγεσθαι. πειραθεὶς δ᾽ ἐν ταῖς μετὰ

terie quae non tantum ficcet, fed etiam calefaciat ne corpus contabescat frigida temperie immoderate praeditum; praefertim quum aeftivo tempore contrarium tunc nos moliamur maritimae arenae calidae eam immittentes. Ratiocinatus autem etiam aliud quoddam communius peccatum in plerisque affectibus frequenter a medicis committi, qui fuperfluum quidem inaniunt, ut autem inanito fimile generetur, dicere omittunt; cogitavi victus rationis confilium inftituere ex potione pauciffima, totius corporis frictione, praeterea unctione ita praeparata, non ex pice et refina, fed ex melle folo largius quidem cocto, fed refrigerato tantum, ut aquae fontanae aeftivis horis fit perfimile. At quemadmodum fatius effe novi fuperfluam humiditatem per cutem diffipare, eodem modo urinam moventibus medicamentis ipfam ad veficam deducere; caeterum ut alvus fubducatur cura habenda eft. Facto autem diebus poft fubitam excretionem circiter feptem fubfequen-

τὴν ἀθρόαν ἔκκρισιν ἡμέραις ἐφεξῆς ὡς ἑπτὰ, καθ' ἃς ὁ μὲν Βοηθὸς ἅπαντας ἡμᾶς ἰδίᾳ τε καὶ κοινῇ παρεκάλει σκοπεῖσθαί τινα θεραπείας τρόπον, ἀπαγαγὼν αὐτὸν ἀπὸ τῶν παρόντων οἰκετῶν τε καὶ φίλων ἰδίᾳ ἐπὶ τῆς οἰκίας διελέχθην, οὐδὲν, εἰπὼν, ἄχρι τήμερον οὐδὲ καθ' ἓν με σφαλέντα τῶν ἰατρικῶν ἔργων ἐπιστάμενος ἐπίσκεψαι κατὰ σαυτὸν εἰ συγχωρεῖς δέκα ταῖς πάσαις ἡμέραις, ὡς βούλομαι πρᾶξαι περὶ τὴν γυναῖκά σου· κἂν μὲν ἄμεινον ἴσχειν ἑκάστοτε φαίνηται, μετὰ ταῦτα ἄλλαις τοσαύταις ἐπιτρέψεις μοι πράττειν τι περὶ αὐτήν· εἰ δὲ μὴ, τότε κἀγὼ χωρισθήσομαι τελέως αὐτῆς. ἑτοίμως δέ μοι συγχωρήσαντος αὐτοῦ, πρῶτον μὲν ὑδραγωγῷ φαρμάκῳ διὰ τῆς κάτω γαστρὸς ἐκένωσα, μετὰ ταῦτα δὲ πίνειν ὕδωρ ἐναφεψηθέντος ἀσάρου τε καὶ σελίνου. ἐπεὶ δὲ ταῖς πρώταις ἡμέραις δύο τούτων γενομένων οὐδὲν ἐφάνη τοῦ ῥοῦ, κατὰ τὴν τρίτην ἔδωκα πάλιν οὐ πολὺ τοῦ διὰ τῆς κάτω γαστρὸς ἐκκενοῦντος τὸ ῥέπον ἔμπροσθεν εἰς τὴν μήτραν, οὐ μόνον δι' οὔρων, ἀλλὰ καὶ διὰ τῆς κάτω γαστρὸς παροχετεύειν βουλό-

tibus experimento, fecundum quos Boëthus omnes nos et privatim et communiter rogabat, ut aliquem curationis modum profpiceremus, abduxi tum eum a praefentibus et familiaribus et amicis in domo feorfim ac cum eo differui, In nullo, inquiens, ne in uno quidem opere medico hactenus erraffe me quum fcias, tu confiderato apud te an decem in totum diebus permiffurus fis ea quae circa uxorem tuam facere inftituo; et fi melius habere quolibet die videatur, poftea aliis totidem diebus aliquid ei facere concedes; fin minus, tunc et ego prorfus ab ea difcedam. Quod quum prompte ille annuiffet, primum fane medicamento aquam ducente per alvum evacuavi; poftea bibere aquam, in qua decoctum fit afarum et apium. Ubi vero primis diebus duobus his adminiftratis nihil ex fluore apparuiffet, tertio rurfus exhibui, non copiofe per alvum evacuans id quod prius in uterum vergebat, non modo per urinas, fed etiam per ventrem inferiorem derivare cupiens. Poft haec corpus melle fingulis diebus il-

μενος. καὶ μετ᾽ αὐτὸ ἔχριόν τε τῷ μέλιτι καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν, ἀνέτριβόν τε τὸ σῶμα τὰ μὲν πρῶτα διὰ σινδόνων μαλακωτάτων, εἶτα διὰ σκληροτάτων· ἐδίδουν τε κρέα τῶν ὀρείων ὀρνίθων, ἰχθύων δὲ πετραίων. ὡς δὲ διὰ τούτων ἡμέραις πεντεκαίδεκα τῆς θεραπείας γινομένης οὐδὲν ὅλως ἐφάνη τοῦ πάθους γνώρισμα, γνοὺς ὁ Βοηθὸς μεῖζον ἢ κατὰ τὴν ὑπόσχεσιν εἰργασμένον με, τελέως ἐκθεραπεῦσαι τὴν διάθεσιν ἐδεῖτο, ὑποθήκας τε δοῦναι πρὸς τὸν λοιπὸν χρόνον, ὅπως μηκέθ᾽ ὁμοίως νοσήσειε. ἐπεὶ δὲ πληρωθέντος τοῦ μηνὸς εὔχρους τε ἦν ἀκριβῶς, ὡς μηδὲν ἀποδεῖν ἀκριβῶς τῆς κατὰ φύσιν ἕξεως, οὐδὲν δὲ τοῦ ῥεύματος ἐπεφάνη, τετρακοσίους μὲν ἔπεμψέ μοι χρυσοῦς, ηὔξησέ τε τὸν φθόνον τούτων τῶν γενναίων ἰατρῶν ἐφ᾽ οἷς ἐτύγχανεν ἐπαινῶν με. καὶ μέντοι καὶ αὐτὸς ἕτοιμος ἦν, ὥσπερ ὅ τε Σεβῆρος, τὸ μηνῦσαι τὰ κατ᾽ ἐμὲ τῷ τε κατὰ τὴν τῶν Ῥωμαίων πόλιν ὄντι Μάρκῳ Αὐρηλίῳ Ἀντωνίνῳ αὐτοκράτορι. Λεύκιος γὰρ ἀπεδήμει τῆς πόλεως ἕνεκα τοῦ Παρθικοῦ πολέμου γενηθέντος ὑπὸ Βολογέσου.

levi ac perfricui, primum fane linteis molliffimis, deinde duriffimis; dedique carnes avium montanarum et pifces faxatiles exhibui. Poftquam vero his remediis quintodecimo curationis die adveniente nulla prorfus affectus nota appareret, Boëthus intelligens plus a me quam effem pollicitus praeftitum, rogabat ut in totum difpofitionem perfanarem, praeceptiones darem in reliquum tempus ne amplius fimiliter aegrotaret. Quoniam vero menfe completo colorata exacte erat, ut nihil plane a naturali habitu defideraretur, nihil quoque ex fluore confpiceretur, quadringentos aureos ad me mifit, auxitque generoforum horum medicorum invidiam, inde quod me laudibus extolleret. Quin etiam ipfe quemadmodum et Severus opera a me gefta haud detrectabat indicare Romanorum urbis imperatori Marco Aurelio Antonino. Lucius enim ab urbe difceflerat Parthici belli gratia, quod a Bologefo ortum erat.

Κεφ. θ'. [Γαληνοῦ ἐπάνοδος εἰς τὴν πατρίδα καὶ ἡ πρὸς τῶν αὐτοκρατόρων ἐπανάκλησις αὐτοῦ.] Κἀγὼ θεασάμενος αὐτῶν τὴν ὁρμὴν καὶ δείσας μὴ φθασάντων τι πρᾶξαι κωλυθῶ τῆς ἐς Ἀσίαν ἐπανό- [845] δου, παρεκάλεσα βραχὺν ἐπισχεῖν χρόνον. ἐγὼ γὰρ ἔφην ἐρεῖν αὐτοῖς τὸν καιρὸν, ὁπόταν βουληθῶ τοῦτό μοι γενέσθαι. καὶ τοίνυν ὅταν ἐπυνθανόμην πεπαῦσθαι τὴν στάσιν, ἄφνω τῆς Ῥωμαίων πόλεως ἐξῆλθον, ὡς δῆθεν εἰς Καμπανίαν ἀπιὼν, ἕνα καταλιπὼν οἰκέτην φυλάττοντα τὰ κατὰ τὴν οἴκησιν· ᾧ προσέταξα πλοῖον ἐπιτηρήσαντι τῶν εἰς Ἀσίαν ἐξιόντων, ἡμέρᾳ μιᾷ τῶν ἐκ τῆς Βηβούρας κερκώπων παραλαβόντα τινὰ πωλῆσαί τε τὰ κατὰ τὴν οἰκίαν, ἐξελθεῖν τε παραχρῆμα καὶ τῆς νεὼς ἐπιβάντα κατὰ τὸν ἐπὶ Σικελίας πλοῦν εἰς τὴν πατρίδα παραγενέσθαι. ταῦτα μὲν οὖν ὀλίγον ὕστερον ἐπράχθη. ἐγὼ δ' ἀνὰ Καμπανίαν γενόμενος, εἶτ' ἐκεῖθεν ἔσπευσα μὲν εἰς τὸ Βρεντήσιον· ἀφικόμενος δὲ ὥρισα κατὰ τὴν πρώτην ἀναγενομένην ναῦν, εἴτ' ἐς Δυῤῥάχιον εἴτ' ἐπὶ τῆς Ἑλλάδος πλέοι, διαπεραιωθῆναι· δεδιὼς μὴ

Cap. IX. [*Galeni reditus in patriam, ejusque ab imperatoribus revocatio.*] Ac ego intellecta ipſorum prompta voluntate, ac veritus ne dum hoc illi agerent a reditu in Aſiam impedirent, rogavi eos ut pauco tempore id differrent. Ego enim dicebam me tempus ipſis nunciaturum, quum hoc in gratiam meam fieri vellem. Quando igitur bellum ceſſaſſe intellexi, ſtatim ex Romanorum urbe diſceſſi, ceu nimirum in Campaniam iturus, famulo videlicet uno relicto, qui domum obſervaret; cui injunxi ut navigio ex iis quae in Aſiam proficiſcuntur inveſtigato, una die adducto quodam inſtitorio ex Bebura emptore venderet ea, quae in domo haberentur, exiretque protinus urbem et navim ingreſſus Siciliam adiret, inde in patriam reverteretur. Haec igitur paulo poſt geſta ſunt. Ego autem per Campaniam profectus illinc poſtea ad Brunduſium contendi; quo perveniens ſtatui prima quaque navi, ſive in Dyrrhachium ſive in Graeciam navigaret, permeare; veritus ne quis praepotentum virorum vel etiam impera-

τις ἄρα τῶν πολὺ δυναμένων ἀνδρῶν ἢ καὶ αὐτὸς ὁ αὐτοκράτωρ γνοὺς μου τὴν ἔξοδον, ὡς δραπέτου πέμψας στρατιώτην εἰς Ῥώμην ἐπανελθεῖν κελεύσειεν. ἐγὼ μὲν οὖν οὕτως μετὰ μίαν ἡμέραν εἰς Κασσιόπην ἔπλευσα. ζητοῦντες δέ με οἱ ἐν Ῥώμῃ φίλοι, παρά τε τοῦ καταλειφθέντος οἰκέτου πυνθανόμενοι ποῦ ποτ᾽ εἴην, ἀκούοντες δὲ ἐν τῇ Καμπανίᾳ διατρίβειν με, τὸ μὲν πρῶτον ὑπώπτευον τὸ γεγονός· προϊόντος δὲ τοῦ χρόνου μήθ᾽ ὁρῶντες μήτε τὸν ἐμὸν ἄνθρωπον ἐν Ῥώμῃ, ἔγνωσαν πεποιηκότα με τὰ ἐξαρχῆς λεγόμενα· καὶ τότε μόγις ἐπείσθησαν ἅπαντες οἱ πρόσθεν ἀπιστοῦντες ὄντως προκεῖσθαί μοι καταλιπεῖν τὴν Ῥώμην, ὅτι μὴ ψευδῶς, ἀλλ᾽ ἀληθῶς ἔφασκον τοῦτο. μετὰ χρόνον δ᾽ οὐ πολὺν ἐπανεληλυθότος τοῦ Λευκίου, πολέμου δ᾽ ἑτέρου τοῦ (459) πρὸς Γερμανοὺς πολεμηθέντος αὐτοῖς ἀρχὴ καθεστήκει. γενομένου δὲ λόγου περὶ τῶν ἔργοις, οὐ λόγοις ἐπιδεικνυμένων ἰατρικήν τε καὶ φιλοσοφίαν, οὐκ ὀλίγοι τῶν περὶ αὐτοὺς ὠνόμαζον ἐμὲ τοιοῦτον ὑπάρχειν. ἐξωρμηκότες οὖν ἤδη τῆς πόλεως, ὡς ἐπὶ τὸν πόλεμον, ὡρικότες τε τοῦ

tor, cognito difceffu, tanquam fugitivi, militem mitteret, quo me Romam juberet reverti. Ego itaque poft unum diem Caffiopen navigavi. Amici autem Romae dum me quaererent et a famulo relicto fciscitarentur ubinam effem, audirent autem me in Campania agere, primum fane id quod factum erat fufpicabantur; at procedente tempore, quum neque me neque famulum meum Romae viderent, intellexerunt ea quae ab initio dicebam effe facta; atque tunc vix perfuafum habebant omnes qui prius non credebant, revera mihi inftitutum fuiffe Romam relinquere, quoniam non falfo, fed vere id dicebam. Haud multo tempore poft Lucius reverfus eft, fed alterius belli, quod contra Germanos fufceptum erat, initium conftitutum. Porro ubi mentio de his, qui operibus, non verbis medicinam philofophiamque oftenderent, fieret, haud pauci ex familiaribus ipfius talem me effe nominabant. Egreffi igitur jam ex urbe ad bellum ftatuentesque per hiemem in

χειμῶνος ἐν Ἀκυληΐᾳ διατρῖψαι, παρεσκευακότες τε καὶ συγκροτοῦντες τὸ στράτευμα πέμπουσιν ὥς ἐμὲ κελεύοντες ἥκειν ὡς αὐτούς. ἀλλὰ τοῦ Λευκίου κατὰ μέσον τοῦ χειμῶνος μεταστάντος εἰς θεοὺς ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ κομίσας εἰς Ῥώμην τὸ σῶμα καὶ ποιήσας ἀμφ᾽ αὐτῷ τὰ νομιζόμενα, τῆς ἐπὶ τοὺς Γερμανοὺς ὁδοιπορίας εἴχετο κελεύων ἕπεσθαι κἀμέ. χρηστὸν δ᾽ ὄντα καὶ φιλάνθρωπον αὐτὸν ἐδυνήθην, ὡς οἶσθα, πεῖσαι καταλιπεῖν ἐν τῇ Ῥώμῃ με· καὶ γὰρ διὰ ταχέων ἐπανήξειν. παντὶ δ᾽ οὖν τῷ τῆς ἀποδημίας αὐτοῦ χρόνῳ μεμνημένος τῆς συνήθους κακοηθείας τῶν κατὰ τὴν πόλιν ἰατρῶν τε καὶ φιλοσόφων ἔγνων ἀναχωρεῖν αὐτῆς ἄλλοτε εἰς ἄλλο χωρίον, ἐν ᾧπερ ἂν ὁ υἱὸς αὐτοῦ Κόμμοδος, ὑπὸ Πειθολάῳ τρεφόμενος ἐντολὰς ἔχοντι παρ᾽ αὐτοῦ τοῦ αὐτοκράτορος Ἀντωνίνου, καλεῖν πρὸς τὴν ἐπιμέλειαν ἐπὶ παιδὸς, εἰ νοσήσειέ ποτε. παρὰ προσδοκίαν δ᾽ αὐτοῦ χρονίσαντος ἐν τῷ Γερμανικῷ πολέμῳ, παντὶ τούτῳ τῷ χρόνῳ πολλὰς πραγματείας ἔγραψα φιλοσόφους τε καὶ ἰατρικὰς, ἃς ὑποστρέψαντος τοῦ βασιλέως εἰς τὴν Ῥώμην αἰτήσασι τοῖς φίλοις ἔδωκα, παρὰ μόνοις ἐκείνοις ἐλπίσας

Aquileia degere, ac praeparato maturatoque exercitu mittunt ad me, jubentes ut ad ipſos venirem. Verum quum Lucius media hieme fatis conceſſiſſet, frater ipſius corpore Romam translato, factisque ei juſtis, profectionem ad Germanos ſuscepit, injungens et me ipſum comitari. Quoniam autem benignus erat et humanus, potui, ut noſti, ab eo impetrare ut Romae manerem, quia ſtatim erat rediturus. Toto igitur quo ipſe aberat tempore, memor ego conſuetae urbis medicorum et philoſophorum improbitatis, decrevi inde recedere alias in alium locum, ubicunque filius ipſius Commodus eſſet, qui a Pitholao educabatur; cui imperator ipſe Antoninus injunxerat ut, ſi quando puer aegrotaret, me ad curationem ejus accerſeret. Quum autem ipſe diutius in bello Germanico quam putarat moraretur, univerſo hoc tempore multa opera conſcripſi et philoſophica et medica, quae rege Romam reverſo amicis petentibus exhibui, ſperans ipſa apud ſolos illos fore.

αὐτὰς ἔσεσθαι. ὡς εἴ γε ἠπιστάμην ἐκδοθήσεσθαι τοῖς ἀναξίοις, οὐκ ἂν οὐδ᾽ ἐκείνοις ἔδωκα. καλῶ δ᾽ ἀναξίους ὅσοι μοχθηροὶ τὴν ψυχὴν, οὐχ ἕνεκα τοῦ μαθεῖν τι πρὸς τὴν ἀνάγνωσιν ἥκουσιν, ἀλλ᾽ ὅπως ἐπηρεάσαι τινὰ δυνηθῶσιν ἐξ αὐτῶν. ἐν τούτοις οὖν τοῖς βιβλίοις ἡ θεωρία πᾶσα γέγραπται τῆς τε διὰ τῶν σφυγμῶν προγνώσεως καὶ τῶν ἄλλων προγνωστικῶν σημείων. ἣν οὖν πρόγνωσιν ἐποιησάμην ἐπὶ θατέρου τῶν Κυϊντιλιανοῦ υἱῶν ἐξ αὐτῶν βουληθέντι σοι μαθεῖν [846] ἐκ τίνος θεωρίας ἐγένετο, ῥᾳδία καὶ καταφανὴς ἔσται τὴν περὶ κρίσεων πραγματείαν ἀναγνόντι, γεγυμνασμένῳ τὸν λογισμὸν ἐκ παιδὸς ἐν γεωμετρίᾳ τε καὶ διαλεκτικῇ. τοῖς πολλοῖς δὲ τούτοις ἰατροῖς, ὅσοι τῆς μὲν ἐν τοῖς ἔργοις γυμνασίας ἀπέστησαν, εἰς πανουργίαν δ᾽ ἐκτραπόμενοι τὴν ἐπ᾽ αὐτῇ τέχνην ἤσκησαν, οὔτε γνωσθῆναί τι τῶν γεγραμμένων δύνανται οὔτε ἀκουσθῆναι.

Κεφ. ι΄. [*Πρόγνωσις ὑποστροφῆς πυρετοῦ καὶ λύσις αὐτῆς δι᾽ ἱδρῶτος.*] *Ἕξστος οὖν Ἀντωνίνου υἱὸς ἤρξατο μὲν ὀξύτατα νοσεῖν, ὡς μὴ δύνασθαι τὴν ἑβδόμην ἡμέραν*

Nam fi indignis communicatum iri fciviffem, ne illis quidem dediffem. Voco autem indignos, qui animo pravi non ut discant aliquid ad lectionem fe conferunt, fed ut quaedam ex ipfis poffint calumniari. In his igitur libris tota fpeculatio praenotionis ex pulfibus et aliorum praefagiendi modorum tradita eft. Quam igitur praenotionem in altero Quintiliani filio molitus fum, fi inde voles discere, ex qua fpeculatione facta fit, facilis et perfpicua tibi erit, quum opus de crifibus perlegeris ingeniumque a puero exercueris in geometria et dialectica. At vulgares hi medici, qui ab operum exercitio deftiterunt, ad impofturas autem converfi, artem in eis exercuere, neque intelligere quippiam ex iis quae funt fcripta poffunt, nec audire.

Cap. X. [*Recidivae febris praenotio et illius per fudorem difceffus.*] Sextus igitur Antonini filius acutiffime coepit laborare, ut feptimum diem citra crifin egredi

ὑπερβαλεῖν ἄνευ κρίσεως. ἥτις δ' αὐτοῦ τούτου πρόγνωσίς ἐστι, διὰ τῶν περὶ κρίσεως ὑπομνημάτων γέγραπται, δι' ὧν καὶ ὅτι προεκρήγνυται πολλάκις ἡ κρίσις, οὐ περιμείνασα τὴν πιστῶς κρίνουσαν δεδήλωται. συμβῆναι δὲ τοῦτο τῷ Ἔξστῳ δυνάμενον ἔγνων κατὰ τὴν τετάρτην ἡμέραν, ὡς προειπεῖν ἐρομένῳ Πειθολάῳ τῷ κοιτωνίτῃ ὅ τι θεσπίζοιμι περὶ τῶν μελλόντων. ἤρετο γὰρ οὗτος, ἐπειδὴ προεπειρᾶτό μου, πολλὰ τῶν δοκούντων τοῖς σοφωτάτοις ἰατροῖς ἀδυνάτων εἶναι προειρηκότος. ἀπεκρινάμην οὖν αὐτῷ γελάσας, τῆς μὲν ἑβδόμης ἡμέρας ἐξωτέρω μὴ δύνασθαι προελθεῖν τὸ νόσημα· κριθήσεσθαι δὲ πάντως ἢ ἑκταῖον, ἢ ἑβδομαῖον. ἑκταῖον μὲν οὖν κριθὲν ὑποστρέφειν αὐτό· ἑβδομαῖον δὲ βεβαίαν ἕξειν τὴν κρίσιν· ἔσεσθαι μέντοι τὴν κρίσιν ἐξ ἀνάγκης δι' ἱδρῶτος. ἐπεὶ δὲ κατὰ τὴν ἕκτην ἡμέραν οὕτως γε ἐκρίθη, φιλόνεικος ὢν ἐσχάτως ὁ Ἔξστος, ὅπως ἐλέγξῃ ἐμὲ μὴ γενομένης ὑποστροφῆς, ἐλούετο μὲν καθ' ἑκάστην ἡμέραν, οὔτε δ' οἶνον ἔπινεν οὔτε προσηνέγκατό τι πλὴν χυλοῦ πτισάνης, ἢ αὐτὴν, ἢ μετὰ ψίχας ἄρτου· πολλάκις

non poſſet. Quae vero hujus ipſius praenotio ſit, commentariis de criſi proditum eſt; quibus etiam criſin frequenter antevertere ac praerumpi, dum non expectat diem fideliter decernentem, oſtendimus. Hoc autem quum Sexto poſſet accidere, ſtatui in quarto die ceu praedicere Pitholao, roganti quid de futuris augurarer. Interrogabat autem hic, quum praeſciret me multa ex his quae ſapientiſſimi medici fieri non poſſe arbitrantur, praeſagiiſſe. Reſpondi igitur ipſi ridens, extra ſeptimum quidem diem morbum progredi non poſſe, ſed omnino aut ſexto aut ſeptimo criſin experturum. Quod ſi igitur ſexto fuerit judicatus, recidivam ejus eſſe timendam; ſin autem ſeptimo, firmam habiturum criſin, eamque fore neceſſario per ſudorem. Poſtquam vero ſexto die criſin ita expertus eſſet Sextus, natura admodum contentioſus, ut me corriperet, recidiva non facta, lavabat ſane quotidie, neque vinum bibebat neque aliquid praeter ptiſanae cremorem vel ſolum vel cum micis panis aſſumebat; frequenter et

δὲ καὶ αὐτὸς τὸν ἄρτον ἐν ὕδατι βρέξας ἠρκεῖτο μόνον. ταῦτα ποιήσας ἄχρι τῆς δωδεκάτης ἡμέρας ἐκαυχήσατο κατ᾽ αὐτὴν νενικηκέναι μου τὴν πρόγνωσιν. ἔπιε δὲ κατὰ τὴν τρισκαιδεκάτην ἡμέραν τρίτῃ ὥρᾳ ὑδατώδους οἴνου βραχύ τι σὺν τῷ καὶ τὴν ὅλην δίαιταν ἀδροτέραν βραχὺ ποιήσασθαι τῆς ἔμπροσθεν, ἔτι μέντοι φυλάττων λεπτήν· ἀλλὰ κατά τε τὴν ἑξῆς ἡμέραν ἀπὸ τῆς πρώτης κατακλίσεως τεσσαρεσκαιδεκάτην οὖσαν ἀρξάμενος πυρέττειν ἐκέλευσε μηδένα μοι δηλῶσαι, νομίζων μηδὲ σφοδρὸν ἔσεσθαι τὸν πυρετὸν μηδὲ πλέον ἡμέρας μιᾶς ἐκταθήσεσθαι αὐτόν. ἐπεὶ δὲ προϊούσης τῆς ἡμέρας ἀεὶ καὶ μᾶλλον ἐφαιδρύνετο, Κλαύδιος Σεβῆρος ὑποστρέφων εἰς τὴν ἑαυτοῦ οἰκίαν πλησίον οὖσαν τῆς ἐκείνου, πυθόμενος αὐτὸν πυρέττειν ἐπορεύθη πρὸς αὐτὸν, εὑρών τε σφοδρῶς ἤδη πυρέττοντα, πρῶτον μὲν ἐπύθετο τίνα γνώμην ἐγὼ περὶ τῆς ἀρχῆς τοῦ γεγενημένου πυρετοῦ νῦν [αὐτῷ φαινοίμην ἔχων, ἀκούσας δὲ παρ᾽ αὐτοῦ τὸ ἀληθὲς, ὡς διὰ φιλονεικίαν οὐκ ἐδήλωσε πορευθῆναί τινα πρός με, ἐκέλευσε παρακαλεῖν με εἰς τὴν ἐπίσκεψιν τοῦ Ἕξστου καὶ μετὰ ταῦτα πρὸς αὐτὸν ἀφικέσθαι. τούτων

pane ipfo in aqua macerato contentus erat. His ad duodecimum usque diem factis jactitabat in eo praenotionem meam fe viciffe. Bibit autem tertiodecimo die hora tertia vini aquofi pauxillulum, necnon totam victus rationem pleniorem paulo priori inftituit, fervans tamen adhuc tenuem. Sequenti die a primo decubitu quartodecimo febricitare orfus juffit ut nemo mihi indicaret, putans neque vehementem fore febrem neque die diutius uno duraturam. Ubi vero procedente die femper etiam magis incrudefceret, Claudius Severus revertens in fuam ipfius domum illi vicinam, quum audiret ipfum febricitare, ad ipfum profectus eft, ac vehementer jam affligi offendens, primum fane rogabat quam fententiam ego de ortae febris initio nunc habere ei viderer, auditaque ab ipfo veritate, quod ob contentionem noluerit quenquam ad me qui indicaret accedere, Claudius ipfe juffit ut Sextum inviferem ac poftea ad ipfum accederem. Quibus factis roga-

γενομένων ἐπυνθάνετο τί μοι δοκεῖ περὶ τῆς ὑποστροφῆς τοῦ νοσήματος. ἀπεκρινάμην οὖν αὐτῷ ὅπερ καὶ τῷ Ἔξστῳ προειρήκειν, μετὰ τρεῖς ἡμέρας λυθήσεσθαι τὴν ἐπιβολὴν ταύτην ἱκανῶς θερμοῦ γενομένου τοῦ πυρετοῦ κατὰ αὐτάς· εἶτα κριθησομένου κατὰ τὴν ἑπτακαιδεκάτην ἀπὸ τῆς ἀρχῆς ἡμέραν. Ἔξστος οὖν ἡδέως ἀκούσας τὴν ἐν τάχει γενησομένην λύσιν ἑτοίμως ἐπίστευσεν· ὃ γὰρ ἕκαστος βούλεται δηλονότι, τοῦτο καὶ οἴεται γενήσεσθαι. Σεβῆρος δ' ὅτι οὐκ ἂν σφαλείην ὑπὲρ τοῦ [847] σωθήσεσθαι τὸν Ἔξστον ἐπίστευσέ μοι· τὸ δὲ τῆς ἡμέρας ἐν ᾗ τελέως ἀπαλλαγοῖτο τοῦ νοσήματος οὐκ ἐπίστευε, δύσκολον εἶναι νομίζων ἄνευ τοῦ περιμεῖναι κἂν τὴν ἑξῆς ἡμέραν ἀποφήνασθαί τι βέβαιον ὑπὲρ τῶν εἰς τετάρτην ἡμέραν ἐσομένων. ἅτε δ' οὕτως διακείμενος ἔπεμψεν ὄρθρου βαθέος ἐπὶ τὴν οἰκίαν Ἔξστου περιμένοντά τε καὶ πρὸς αὐτὸν ἄξοντα μετὰ τὴν ἐσομένην ἐπίσκεψιν. ὡς δὲ θεασάμενος τὸν Ἔξστον ἐπορεύθην πρὸς αὐτὸν, ἀντιφήσεις, ἔφη, οἷς χθὲς εἶπες, ἢ διαμενεῖς ἐπὶ τῶν αὐτῶν; ἐπεὶ δὲ νῦν μᾶλλον ἔφην ἢ χθὲς ἀποφήνασθαί μοι

bat quid mihi de morbi recidiva videretur. Refpondi igitur ei quod et Sexto praedixeram, poft tres dies acceffionem hanc folutum iri, febri in ipfis admodum calida reddita; deinde crifin feptimodecimo poft initia die expertura. Sextus igitur libenter audiens folutionem brevi futuram, prompte credidit: quod enim nimirum unusquisque cupit, id etiam futurum putat. Severus autem quod quidem non erraffem in Sexto fervando, fidem mihi adhibuit; veruntamen diem quo prorfus a morbo liberaretur non credidit, difficile effe autumans ut non expectato vel fequenti die certi aliquid de his, quae quarto die futura erant, pronunciarem. Atque fic affectus mifit multo mane ad domum Sexti, dicens fe expectare ut me vocet, quo poftquam illum invififfem ad fe venirem. Ut igitur invifi Sextum, ad ipfum fum profectus. Contradices, inquit, iis quae heri protulifti? aut in iisdem perfiftes? Poftquam vero nunc magis quam heri eadem ac confentanea priori-

τὰ αὐτὰ, μετ᾽ ἄριστον αὖθίς με καλέσας ἤρετο πάλιν εἰ βεβαίως εἴην πεπεισμένος Ἕξστῳ ἐσομένην κρίσιν. ἤκουεν οὖν παρ᾽ ἐμοῦ μᾶλλον ἢ χθὲς ἔχειν διατείνασθαι. ὡς δὲ καὶ τὴν δευτέραν ἡμέραν ἐπύθετό μου πότερον φυλάττοιμι τὴν αὐτὴν γνώμην ἐπὶ τοῖς προειρημένοις, ἤ τι καὶ μετακινοῖμι τῶν ῥηθέντων, ἤκουσεν οὐδὲν μὲν ἐκείνων κινεῖν, προστίθεσθαι δέ τι τοῖς εἰρημένοις ἔχων. καὶ ὃς αὖθις ἤρετο τί τοῦτό ἐστιν; ἤκουσεν ὅτι διελθούσης τῆς ἑπτακαιδεκάτης ἡμέρας ἄρξασθαι τὸν ἱδρῶτα περὶ δευτέραν ὥραν νυκτερινήν. ἆρ᾽ οὖν, ἔφη, καὶ Πειθολάῳ ταῦτ᾽ εἶπας; εἰρηκέναι τε ἔφην αὐτῷ καὶ πεπεῖσθαί γε ἐκεῖνον ὡς οὐκ ἂν σφαλείην ἐν τῇ προῤῥήσει καὶ θεραπείᾳ. πάντως οὖν ἔφη καὶ τῷ αὐτοκράτορι δεδηλωκέναι Πειθόλαον. ἴσως, ἔφην, οὗτος ἔφη· ἐμοὶ δ᾽ οὐ μέλει τῆς ἐπὶ τοῖς τοιούτοις δόξης, οὐ γὰρ περιέρχομαι κηρύττων τὰς ἐμὰς προγνώσεις τε καὶ θεραπείας, ἵνα μᾶλλον οἱ ἰατροί τε καὶ φιλόσοφοί με μισῶσι, γόητά τε καὶ μάντιν ἕτερά τε κατ᾽ ἐμοῦ τοιαῦτα θρυλοῦντες. ὑμῖν δὲ τοῖς φίλοις ὅσοι κατε- (460) γνώκατε

bus pronunciare me dixiſſem, a prandio rurſus advocatum interrogabat denuo, an firmiter criſin Sexto futuram perſuaſum haberem. Audivit igitur me id magis quam heri affirmare. Item ſecundo die rogabat, eandemne ſententiam cum praedictis ſervarem, an aliquid ex prolatis immutarem; imo, inquam, tantum abeſt ut quid ex illis immutem, ut etiam nonnihil commemoratis adjiciam. Quo audito ille quaerebat quid id eſſet; dixi, nocte ſeptimadecima praeterita ſudorem circa horam ſecundam noctis incepturum. Num igitur haec quoque narraſti Pitholao, ait? Reſpondi et me dixiſſe et illum habere perſuaſum nihil a me vel in praedictione vel curatione eſſe erratum. Omnino igitur, inquit ille, etiam imperatori Pitholaus haec indicavit? Ad quod ego reſpondi, pro arbitrio Pitholaus agat, gloriam ex hujusmodi non admodum venor; quippe non obambulo praenotiones meas ac curationes praeconio efferens, quo magis tum medici tum philoſophi me odio proſequantur, praeſtigiatorem et vatem

τῆς ἰατρικῆς τέχνης ἐκ τῆς τούτων ἀμαθίας, ἐπιδείκνυμι τὴν μὲν τέχνην ἀξίαν Ἀπόλλωνός τε καὶ Ἀσκληπιοῦ, τοὺς δὲ ἰατροὺς τούτους ὑβρίζειν αὐτήν· ὥσπερ καὶ τοὺς φιλοσόφους φιλοσοφίαν, οἵ γε μηδενὸς ἰδιώτου βέλτιον βιοῦντες ὀνομάζουσιν αὑτοὺς ὀνόματι σεμνῷ τῷ τῆς φιλοσοφίας. ταῦτα μὲν εἶπον τῷ Σεβήρῳ· σὺ δὲ, ὦ Ἐπίγενες, ἔγνως τὴν κακοήθειαν τῶν ἰατρῶν σχεδὸν ἁπάντων εὐχομένων φανερῶς ἀποτυχεῖν με πεμπόντων τε δι' ὅλης ἡμέρας τοὺς γνωσομένους τε καὶ ἀγγέλλοντας αὐτοῖς τὸ γενησόμενον· οὐ γὰρ ᾔδεσάν με τῷ Σεβήρῳ καὶ Πειθολάῳ προειρηκότα δείλης ὄψεσθαι ἐσομένην τὴν ἀρχὴν τῆς κρίσεως. ἐπεὶ δὲ περὶ τὴν ἑβδόμην ὥραν ἐπιπαροξυνθέντα τὸν Ἔξστον ἐπύθοντο, καταγελῶντες καὶ φανερῶς ἐπιχαίροντες ἅπασι τοῖς ἀπαντῶσιν ἔλεγον κερτομοῦντες ὡς ἡ θαυμαστὴ μαντεία τοῦ Γαληνοῦ κατὰ τοὐναντίον ἀπέβη. γενομένης μέντοι τῆς κρίσεως, ὡς προειρήκειν κατὰ τὴν προτεραίαν (ἔφασαν ἑπομένην ἐναλλὰξ) ἐτρέποντο πάντες αἰσχυνόμενοι, καὶ ταῦτα τῆς προγνώσεως οὐδὲν ἐχούσης θαυμαστὸν, ὡς ἔδειξά σοι

appellantes, aliaque id genus convitia in nomen meum proclamantes. Vobis autem amicis, qui artem medicam ex horum inſcitia damnaſtis, oſtendo ſane eam et Apolline et Aeſculapio dignam, medicos autem hos ipſam dehoneſtare; ſicut etiam philoſophos philoſophiam, qui quum ne ullo quidem idiota incorruptius vivant, venerando philoſophiae nomine ſe appellari patiuntur. Haec quidem Severo dixi. Tu autem, o. Poſthume, medicorum fere omnium malitiam noviſti, qui me ſucceſſu proſpero fruſtrari manifeſto optant, mittuntque toto die qui quid accidat indipiſcantur eisque nuncient. Non enim ſciverant me Severo et Pitholao praedixiſſe veſperi criſis futurum principium conſpectum iri. Poſtquam autem circa ſeptimam horam acceſſionem Sextum invaſiſſe intellexerunt, in cachinnos ſoluti; palamque gaviſi omnibus qui occurrebant convitioſe dixerunt mirandam Galeni divinationem contrario modo eveniſſe. Oborta vero criſi, ut praedixeram pridie, vice verſa omnes pudore ſuffuſi ſunt; quum

διά τε τῶν εἰς πρῶτον ἐπιδημιῶν ὑπομνημάτων, ἔτι τε τὴν περὶ τῶν κρίσεων πραγματείαν. τούτοις μέντοι τοῖς ἰατροῖς, οὐ μόνον ἀγνοεῖν ὑπάρχει τὰ γεγραμμένα τοῖς παλαιοῖς, ἀλλὰ μηδὲ τὰς ἡμέρας ἀριθμεῖν ἔτι μετὰ τὴν ἑβδόμην καὶ μάλιστα ἐὰν ἀπύρετος γενόμενος ὁ κάμνων, αὖθις ἐξ ὑποστροφῆς πυρέττη. καίτοι παρ' Ἱπποκράτους κατὰ τῶν ἐπιδημιῶν βιβλία γεγραμμένων ἁπασῶν τῶν ἡμερῶν ἐφ' ἑκάστῳ τῶν ἀῤῥώστων ἄχρι τῆς ἐσχάτης λύσεως οὐ μόνον εἰ κατὰ τὴν ιδ'. ἡμέραν ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν ξ'. ἢ π'. τύχῃ γεγενημένη. αὕτη μὲν οὖν ἡ πρόῤῥησις, ὡς ἔφην, εἰ καὶ θαυμαστὴ τοῖς πολλοῖς τούτοις ἰατροῖς ἔταξεν, ἀλλ' οὐ τοιαύτη γε κατ' ἀλήθειαν ἦν, ὥσπερ οὐδ' ἡ μετὰ γνώσεως τῶν ἐνεστώτων θεραπεία τοῦ παιδὸς αὐτοῦ Κομμόδου κατὰ τὴν ἐπιδημίαν ἐκείνου γενομένη.

[848] Κεφ. ια'. [*Διάγνωσις τῆς κοιλίας παθούσης ὑπὸ τῆς εἰσβολῆς τοῦ πυρετοῦ.*] Θαυμαστὴ δ' ὄντως ἡ νῦν ἐπ' αὐτοῦ τοῦ βασιλέως συμβᾶσα, δόξαντος μὲν καὶ

tamen haec praenotio nihil haberet admiratione dignum, ut oftendi tibi cum in commentariis in primum de morbis publice graffantibus, tum praeterea in opere de crifibus. At hi medici non modo quae a veteribus fcripta funt ignorant, fed ne dies quidem adhuc poft feptimum numerare poffunt, praefertim fi aeger a febri immunis rurfus ex recidiva febricitet. Attamen Hippocrates in Epidemiorum libris omnes dies in fingulis aegrotantibus adusque folutionem extremam, non folum eam quae quartodecimo die, fed etiam quae fexagefimo aut octogefimo accidit, memoriae prodidit. Haec igitur praedictio, ut dixi, tamquam admiranda etiam vulgaribus iftis medicis putabatur, fed talis revera non erat; ficut nec curatio pueri ipfius Commodi, quae iis qui aderant confciis, peregre illo agente fuit adminiftrata.

Cap. XI. [*Ventriculi laborantis ab invafione febris dignotio.*] Illa porro vere admirabilis, quae in ipfo Rege accidit; dum ipfe quidem ipfiusque medici qui cum eo

αὐτοῦ καὶ τῶν ἀμφ' αὐτὸν ἰατρῶν, ὅσοι συναπεδήμησαν αὐτῷ, παροξυσμόν τινα πυρεκτικὸν ἄρξασθαι, σφαλέντων δὲ πάντων καὶ τῆς δευτέρας καὶ τρίτης ἡμέρας ἕωθεν καὶ περὶ τὴν ὀγδόην ὥραν. εἰλήφει δὲ τῆς προτεραίας τοῦ διὰ τῆς ἀλόης πικροῦ φαρμάκου πρώτης ὥρας, εἶτα τῆς θηριακῆς, ὡς ἔθος ἦν αὐτῷ καθ' ἑκάστην ἡμέραν προσφέρεσθαι, καὶ τότε προσενεγκαμένου περὶ ὥραν ὡς ἕκτην, εἶτα λουσαμένου περὶ δυσμὰς ἡλίου καὶ βραχὺ τραφέντος καὶ ἐπιγενομένων ὅλης τῆς νυκτὸς στρόφων ἅμα τῇ διὰ τῆς κάτω γαστρὸς κενώσει, καὶ διὰ τοῦτο πυρέξαντος αὐτοῦ, καὶ τῶν ἀμφ' αὐτὸν ἰατρῶν θεασαμένων, ἡσυχάσαι τε κελευσάντων, εἶτα ῥοφήματι θρεψαμένων ὥρας ἐννάτης, ἐμοῦ δὲ μετὰ ταῦτα κληθέντος, ὅπως καὶ αὐτὸς ἐν τῷ Παλατίῳ κοιμηθείην, ἧκέ τις καλῶν ἡμᾶς ἄρτι λύχνων ἡμμένων ὑπὸ τοῦ αὐτοκράτορος στελλόμενος. ὡς δὲ τριῶν ὄντων τῶν ἕωθέν τε καὶ περὶ τὴν ἕω ἑωρακότων αὐτὸν, ἁψαμένων τε δυοῖν τῶν σφυγμῶν, ἐπισημασίας ἀρχή τις εἶναι πᾶσιν ἐφαίνετο, σιωπῶν δὲ εἱστήκειν ἐγὼ, προσβλέψας με πρῶτον ἐπύθετο,

peregrinati fuerant, accessionem quandam febrilem incepisse opinarentur; errarent autem omnes et in secundo et tertio die, mane et circa horam octavam. Sumpserat pridie medicamentum ex aloë amarum hora prima, deinde Theriacen, ut consuevit quotidie assumere. Ac quum circa horam sextam ingessisset, mox sole occiduo lavisset, ciboque usus esset modico, oborta sunt tota nocte tormina necnon alvi inanitio; eoque ipse febri correptus est. Quod quum medici ipsius vidissent, conquiescere jusserunt, deinde sorbitione ad horam nonam aluerunt; post illa ego vocatus sum ut et ipse in Palatio dormirem; quo facto ecce venit aliquis qui nos lucernis accensis jussu Imperatoris accersivit. Jam circiter tribus praesentibus, qui in diluculo ipsum inviserant explorarantque pulsum, initium quoddam accessionis omnibus esse apparebat; ego autem tacitus astabam. Intuitus me Imperator, primum interrogabat, cur aliis pulsum tangentibus ego solus non tangerem. Respondi igitur tunc in hunc modum. Quum hi bis jam

διὰ τί τῶν ἄλλων ἁψαμένων ἐγὼ μόνος οὐχ ἡψάμην. εἶπον οὖν αὐτῷ, ὅτι δύο ἤδη τούτων ἡμμένων, ἤδη δὲ ἴσως καὶ κατὰ τὴν μετά σου γεγενημένην αὐτοῖς ἀποδημίαν ἐγνωσμένης τῇ πείρᾳ τῆς ἰδιότητος τῶν σφυγμῶν σου, μᾶλλον αὐτοὺς ἐλπίζω διαγινώσκεσθαι τὴν ἐνεστῶσαν ἄρτι διάθεσιν. ὡς δ' εἰπόντος μου ταῦτα καὶ αὐτὸν ἐμὲ κελεύσαντος ἅψασθαι, φανέντος μοι τοῦ σφυγμοῦ περὶ τὸ κοινὸν μέτρον ἁπάσης ἡλικίας τε καὶ φύσεως ἀφεστηκέναι τοῦ δηλοῦντος ἀρχὴν ἐπισημασίας, ἀπεφηνάμην εἰσβολὴν μὲν οὐδεμίαν εἶναι πυρετοῦ, θλίβεσθαι δὲ αὐτοῦ τὸν στόμαχον ὑπὸ τῆς εἰλημμένης τροφῆς, φλεγματωθείσης μὲν πρὸ τῆς ἐκκρίσεως, ἐμφαινούσης δ' ἔπαινόν τινα τῆς διαγνώσεως αὐτῇ λέξει τῇδε, τρὶς ἐφεξῆς εἰπὼν αὐτό ἐστιν, αὐτὸ τοῦτο ὃ εἶπες ἐστίν. αἰσθάνομαι γὰρ ὑπὸ ψυχροτέρας τῆς τροφῆς βαρυνόμενος. καὶ ἤρετο τί ποιεῖν χρή. ἐγὼ δ' ἀπεκρινάμην ἅπερ ἔγνων καὶ ἐλέχθη μοι πρὸς αὐτὸν, ὡς, εἰ ἄλλος τις ἦν ὁ διακείμενος οὕτως, ἔδωκα ἂν αὐτῷ, καθάπερ εἴωθα, πιεῖν οἶνον πεπέρεως ἐπιπάσας. ἐφ' ὑμῶν δὲ τῶν βασιλέων, ἀσφαλεστάτοις βοη-

tetigerint et forte jam pulfuum tuorum proprietatem ufu ac experientia cognitam habeant, ut qui tecum peregrinati fuerint, magis ipfos fpero affectionem praefentem modo agnofcere. Quae quum dixiffem, juffiffetque ipfe me pulfum tangere, isque appareret juxta communem omnis et aetatis et naturae menfuram, plurimum abeffe ab eo qui acceffionis initium indicaret pronunciavi; invafionem quidem nullam effe febris, fed ftomachum affumpto alimento comprimi, quod in pituitam verfum effet, antequam excerneretur. Quae dignotio quum laudem aliquam mereretur, ipfis his verbis ter ordine Imperator dixit, ipfum eft, hoc ipfum quod dixifti eft, fentio enim a frigidiore alimento me gravari. Rogabat igitur quid effet faciundum. Ego fane refpondi quae fenfi, dixique ad eum: quod fi alius quispiam ita effet affectus, darem ei quemadmodum confuevi vinum potui, cui piper effet infperfum. In vobis autem regibus, quum medici praefidiis fecuriffimis uti foleant, abunde eft lanam potius nardino unguento

θήμασιν εἰωθότων χρῆσθαι τῶν ἰατρῶν, ἀρκεῖ ναρδίνῳ μύρῳ θερμῷ δεύσαντα μαλλὸν ἐρίου, θεῖναι κατὰ τοῦ στόματος τῆς κοιλίας. ὁ δὲ καὶ ἄλλως εἰπὼν ἔθος ἐκείνῳ ὅταν ποτὲ μέμψηται τὸν στόμαχον, ἀνειλημμένον πορφυρέῳ ἐρίῳ τὸ νάρδινον μύρον ἐπιτιθέναι θερμὸν, κελεύσας τε Πειθολάῳ πρᾶξαι τοῦτο καὶ ἡμᾶς ἀπολῦσαι, ἐπιθέντος δ᾽ αὐτοῦ καὶ τῶν ποδῶν ἐκθερμανθέντων ὑπὸ τῶν ἀνατριβόντων θερμαῖς ταῖς χερσὶν, ᾔτησεν οἴνου Σαβίνου καὶ πεπέρεως ἐπιβαλὼν ἔπιε· καὶ εἰπὼν τῷ Πειθολάῳ μετὰ τὸ πιεῖν ὡς ἰατρὸν ἔχων ἕνα καὶ τοῦτον ἐλεύθερον πάνυ διετέλει τε περὶ ἐμοῦ λέγων ἀεὶ, καθάπερ οἶσθα καὶ σὺ, τῶν μὲν ἰατρῶν πρῶτον εἶναι, τῶν δὲ φιλοσόφων μόνον· ἐπεπείρατο γὰρ ἤδη πολλῶν, οὐ μόνον φιλοχρημάτων, ἀλλὰ καὶ φιλονείκων καὶ φιλοδόξων καὶ φθονερῶν καὶ κακοήθων. ὅπερ οὖν ἔφην ἐγὼ, ταύτης τῆς ἐπισκέψεως οὐδεμίαν ἄλλην ἡγοῦμαί μοι γεγονέναι θαυμαστοτέραν. ἐζητημένου γὰρ ἅπασι τοῖς ἄριστα τὴν περὶ τοὺς σφυγμοὺς τέχνην ἀσκήσασιν, ὧν εἷς καὶ Ἀρχιγένης ἐγένετο, τί σημεῖον ἴδιον ἐπι-

calido imbutam ventriculi orificio imponere. Ille alioquin etiam fibi confuetudinem effe dixit, quum aliquando de ftomacho conquereretur, nardinum unguentum calidum purpurea lana exceptum applicare. Quod quum Pitholao facere juffiffet ac nos dimitteret, impofita ea et pedibus manuum calidarum confricatu excalfactis, vinum Sabinum poftulavit pipereque injecto bibit; ac poft potionem Pitholao dicebat, fe medicum unum, eumque admodum liberum habere, ac nunquam ficut et tu novifti me praedicare deftitit; primum fane medicorum effe, philofophorum autem folum; quippe expertus erat jam multos non modo pecuniae ftudiofos, fed etiam contentiofos, gloriae cupidos, invidos et malignos. Quod igitur ego dixi, hac inveftigatione nullam puto mihi magis admirabilem obtigiffe. Quum enim quaeratur ab omnibus, qui optime in pulfuum arte exercitati funt, quorum unus etiam Archigenes extitit, fignum aliquod acceffionis peculiare; et in

σημασίας, [849] καὶ τινῶν μὲν ἐν ἀρχῇ τῆς κατὰ τὴν ἀρτηρίαν συστολῆς εὑρίσκεσθαι φάντων αὐτῶν, τινῶν δὲ μηδόλως αἰσθητὴν εἶναι τὴν συστολὴν, εὐτυχήσας ἐγὼ, τί γὰρ ἂν ἄλλο φαίη τις αἰσθητικωτάτην ἁφὴν τῆς παρὰ μικρὸν ἐν τοῖς σφυγμοῖς διαφορᾶς, ἁμαρτανόντων εἰς τοσοῦτον ἐνίων ἰατρῶν ἐπειράθην, ὡς ἀρχομένους ἐπισημαίνεσθαί τινας εἰς τὸ βαλανεῖον ἐκπέμπειν, ἢ τραφῆναι κελεύειν ἐκώλυσα. διαπαντὸς οὖν ἀκριβῶς ἐμαυτοῦ πεπειραμένος διαγνόντος ἀρχὴν παροξυσμοῦ προπετέστερον μὲν ἴσως, ὅμως δ' ἐτόλμησα βασιλεῖ διατεινάμενος εἰπεῖν, ὅτε πρῶτον ἡψάμην, ἐναντίαν ἀπόφασιν ἧς αὐτός τε καθ' ἑαυτὸν ἐδόξαζε καὶ τῶν ἰατρῶν ἤκουε. τὸ μέντοι κατὰ Κόμμοδον ἔχειν μέν φασί τι μέγιστον, τῇ δ' ἀληθείᾳ πάμπολυ λείπεται τοῦδε.

Κεφ. ιβ'. [Ἐκ τῶν σφυγμῶν διαγινώσκει τὴν φλεγμονὴν τῶν παρισθμίων.] Τῆς παλαίστρας γὰρ ἀπαλλαγέντος αὐτοῦ πρὶν σιτίων, ὥρας ὀγδόης εἰσέβαλε θερμὸς ἱκανῶς πυρετός· ἀψαμένῳ δέ μοι τῶν σφυγμῶν φλεγμαίνειν τι μόριον ἐφαίνετο· καὶ ταῦτα ἀκούσας ὁ Πειθόλαος θαυ-

quibusdam per initia arteriae fyftolen inveniri ipfi dicant, nonnulli vero neutiquam fenfibilem effe fyftolen, ego bona quadam fortuna, quid enim aliud dixeris, cui tactus etiam in exigua pulfuum differentia percipienda exactiffimus contigerit? Medicorum aliquos adeo aberrantes fum expertus, ut qui acceffionem habere inciperent, relegarent in balneum, aut cibum affumere juberent, ego prohibui. Perpetuo igitur exacte expertus me cognofcere acceffionis initium, praecipitantius forfan, attamen aufus fum affeveranter Regi dicere ex primo pulfus tactu aliam fententiam, quam et ipfe apud fe opinabatur et a medicis audierat. Quod porro in Commodo praeftiti, maxime ajunt mirandum effe, at revera permultum ab hoc abeft.

Cap. XII. [*Faucium inflammationem ex pulfu cognofcit.*] Nam a palaeftra reverfum, ante cibum ingeftum, hora octava febris admodum calida invafit; mihi autem pulfu explorato pars quaedam inflammationem fuftinere videbatur. Quibus auditis Pitholaus admirari fe dixit, fi

μάζειν ἔφησεν, εἰ τῶν παρισθμίων ἡ φλεγμονὴ τὸν σφυγμὸν ἠλλοίωσε τοῦ παιδὸς, οὐδὲν γὰρ ἄλλο μέρος αὐτοῦ φλεγμαίνει· κἀν τούτῳ διανοίξας αὐτῷ τὸ στόμα κελεύει μοι θεάσασθαι. φανέντων δὲ τόπων τραχέων καὶ λίαν ἐρυθρῶν, οὐ μέντοι μέγαν ὄγκον ἐχούσης τῆς φλεγμονῆς, ἠρόμην τίς ὁ ἀνατρίψας εἴη στοματικῷ φαρμάκῳ σφοδροτέραν τῆς ἁρμοζούσης τῷ παιδὶ στύψιν ἔχοντι. τοῦ δὲ φάντος ἑαυτὸν εἶναι τὸν ἀνατρίψαντα τῷ διὰ μέλιτος καὶ ῥοῦ φαρμάκῳ, μεταβῆναι μὲν ἐπὶ μελίκρατον ἐναφεψημένων (461) ῥόδων ἐκέλευσα καὶ τούτῳ μόνῳ χρῆσθαι διά τε τῆς νυκτὸς καὶ τῆς ἐχομένης ἡμέρας ὅλης πολλάκις ἅμα τῇ μετ᾽ αὐτὴν νυκτὶ, τῇ δὲ τρίτῃ τῶν ἡμερῶν ἕωθεν, ἐπειδὴ τά τε τῆς φλεγμονῆς ἐπέπαυτο τελέως ἀπύρετός τε ἦν μικροῦ δεῖν ὁ παῖς. ἔπεισα δ᾽ οὖν τὸν Πειθόλαον εἰς βαλανεῖον ἐγγὺς ὂν τοῦ κοιτῶνος εἰσαγαγόντα, μεθ᾽ οὐ πολὺ τῷ κατὰ τὴν πύελον ὕδατι χρήσασθαι, διαβρεχομένων μὲν ἁπάντων τῶν ἄλλων μορίων, μόνης δὲ τῆς κεφαλῆς καταντλουμένης δαψιλῶς. τραφέντι αὐτῷ περὶ τρίτην ὥραν ἧκεν Ἀνία Φαυστίνη

tonfillarum inflammatio pueri pulfum immutaret; nulla enim alia ipfius pars inflammatione tentabatur; atque interea ore ipfius adaperto infpicere jubet. Ubi jam loci apparerent afperi multumque rubentes, non tamen magnum haberet inflammatio tumorem, rogabam quis confricuerit eam medicamento ftomatico, quod vehementiorem quam puero conveniat aftrictionem repraefentat. Ubi feipfum refpondit fricuiffe ex melle et rhu medicamento, juffi ut ad mulfam, in qua rofae decoctae effent, digrederetur, atque hac fola uteretur nocte et fequenti die toto frequenter fimul et nocte fuccedanea. Tertio die mane poftquam inflammatio ceffaffet, ac puer paulo minus tota febri careret, perfuafi Pitholao, ut eum in balneas vicinas cubiculo, in quo decumbebat, introduceret, ita ut folii aqua copiofe uteretur; qua omnes quidem aliae partes irrigarentur, folum autem caput fuperfunderetur abunde. Caeterum cibo ad horam tertiam affumpto, Ania Fauftina cognata Imperatori e proximo acceffit, excufans

συγγενὴς οὖσα τῷ αὐτοκράτορι ἔγγιστα, παραιτουμένη διότι δευτεραῖον αὐτὸ οὐκ εἶδε· χθὲς γὰρ ἔφη μετ᾽ ἄριστον ἐγνωκέναι περὶ τοῦ γενομένου πυρετοῦ· καὶ τούτοις ἔτι προσετίθει δῆλον εἶναι, μέλλοντας ἡμᾶς ὑπερβάλλειν τὴν ὀγδόην, καθ᾽ ἣν εἰσέβαλεν ὁ παροξυσμός. μειδιάσας οὖν ὁ Πειθόλαος, πῶς δὲ οὐ μέλλομεν, ἔφη, τὸν Θεσσάλειον ὑπερβάλλειν διάτριτον; ἀλλὰ Γαληνὸς οὗτος, ἔφη, θεασάμενος ἕωθεν ἰσχνόν τε καὶ ξηρὸν μὴ πυρέξειν ἔφη· καὶ μέντοι καὶ λούειν αὖθις ἑσπέρας ἐπηγγείλατο καὶ δεῖπνον παρέχειν ὁποῖον ὑγιαίνων δειπνεῖ. ταῦτα ἀκούσασα βραχύ τι χρόνου αὐτόθι διατρίψασα ἡ Φαυστῖνα, λαβομένη τῆς χειρὸς αὐτῇ συνεξήγαγεν, ἰατρόν τινα τῶν συνηκολουθηκότων αὐτῇ μεθοδικῶν παίζουσα· Γαληνὸν, ἔφη, τοῦτον ἴσθι μὴ λόγοις, ἀλλ᾽ ἔργοις ὑμῖν τοῖς μεθοδικοῖς πολεμεῖν. πολλάκις γὰρ ἤδη πολλοὺς τῶν ἀρχομένων πυρέττειν ἔλουσέ τε καὶ ἔδωκεν οἴνου πίειν· ἐνίους δὲ καὶ κατὰ τὴν πρώτην, ἐνίους τῇ τρίτῃ τῶν ἡμερῶν ἀπέλυσεν ἐπὶ τὰς συνήθεις πράξεις· ἐν ᾗ πάντες ὑμεῖς ταῖς πρώταις ἡμέραις δύο προασιτῆσαι κελεύσαν-

fe quod altero die ipfum non inviferit, heri inquiens de febri oborta certior facta fum; atque his adhuc adjiciebat, manifeftum effe nos octavam horam, qua invadebat acceffio, egredi debere. Ridens igitur Pitholaus ait, quidni Theffalicam diatriton eramus egreffuri? Verum Galenus hic, inquit, fpeculatus mane gracilem ficcumque puerum dixit non febricitaturum; quin etiam rurfus in balneum deducere vefperi juffit, coenamque praebere, quali fanus utebatur. Haec audiens Fauftina paulifper ibi morata, manu me prehendens, medicum quendam ex his qui eum erant comitati, Methodicum fecum eduxit, jocansque Galenum inquit, hunc novifti non verbis, fed operibus cum vobis Methodicis pugnare. Frequenter enim jam multos febricitare incipientes lavit vinumque potui dedit; nonnullos etiam primo, quosdam tertio die ad confueta munia relegavit, in quo omnes vos primis diebus duobus inediam praefcribitis, ac fufpectas horas egredi decumben-

τες, ὑπερβάλλειν τὰς ὑπόπτους ὥρας κατακειμένους φυλάττεσθαι. καὶ νῦν οὖν, ἔφη, τὸ τῆς ἐπιστήμης βέβαιον ἐπιδείκνυται, βασιλικοῦ παιδὸς ἀποδημοῦντος τοῦ πατρὸς ἐν ταῖς πρώταις δύο πυρέξαντος σφο- [850] δρῶς, ὡς καὶ ὑμεῖς χθὲς ἠκούσατε, κατὰ τὴν τρίτην ἡμέραν οὐχ ὑπερβάλλειν, ὡς ὑμεῖς ἀξιοῦτε, τὴν ὀγδόην ὥραν ἀναμείνας, ἀλλ' ἤδη λούσας τε καὶ θρέψας· ὅ τε τροφεὺς αὐτῷ Πειθόλαος ἀκριβέστατος ὢν περὶ τὰ τοιαῦτα, ὡς δειλίαν εἶναι τὴν ἀκρίβειαν αὐτοῦ, διὰ τὸ προπειρᾶσθαι τῆς τέχνης τοῦ ἀνδρὸς ἐπείσθη καὶ λοῦσαι καὶ θρέψαι πρὸ τῆς ὑπόπτου. ἡ μὲν τοιαῦτα ἔλεγε διαβαδίζουσα μέχρι τοῦ ὀχήματος· ἐγὼ δὲ μελλούσης αὐτῆς ἐπιβαίνειν αὐτοῦ χωριζόμενος εἶπον· ἐποίησάς με πολὺ μᾶλλον ἢ πρόσθεν ὑπὸ τῶν ἰατρῶν μισεῖσθαι. χωρισθείς τε τῷ Πειθολάῳ διηγούμην αὐτός. καὶ μέντοι καὶ ὅτι διὰ τοὺς τοιούτους ἰατροὺς ἔναγχος ἔγραψα τὰς πραγματείας, μίαν μὲν τὴν περὶ τὰς διαφορὰς τῶν πυρετῶν, ἑτέραν δὲ τὴν περὶ τῶν κρισίμων ἡμερῶν, καὶ τρίτην τὴν περὶ τῶν κρίσεων, ἐπιδεικνὺς ὑφ' Ἱπποκράτους γεγράφθαι τὴν θεωρίαν, ἐφ' ἧς ἄν τις προγινώσκοι τὰ γενησόμενα περὶ

tes obſervatis. Ac nunc ideo, inquit, ſcientiae certitudo indicatur in regio puero, qui patre peregre agenti in primis duobus diebus vehementer febricitavit, ut etiam vos heri audiviſtis; tertio die non differre cibum, ut vos praecipitis, poſt horam octavam ſuſtinuit, ſed jam lavit nutrivitque; et educator ipſius Pitholaus in hujusmodi rebus exactiſſimus, ut diligentia ipſius timiditas ſit, eo quod viri artem prius eſſet expertus, perſuaſus eſt ut et lavaret puerum et ante horam ſuſpectam aleret. Hujusmodi ſane dicebat usque ad vehiculum pergens, ego vero quum illa eſſet ipſum conſcenſura, recedens dixi: feciſti me multo magis quam antea a medicis odio haberi; ac digreſſus Pitholao ipſe narravi. Quinetiam propter hujusmodi medicos opera conſcripſi, unum de febrium differentiis, alterum de diebus decretoriis ac tertium de criſibus; oſtendens ab Hippocrate traditam eſſe ſpeculationem, ex qua quis ea quae aegrotis ſupervenient praenoscit. Hi autem

τοὺς ἀῤῥώστους. οἱ δ' οὕτως εἰσὶν ἀφυεῖς, ὥστε μηδὲ μετὰ τῆς ἐμῆς ἐξηγήσεως δύνασθαι αὐτὰ μαθεῖν. αὐτὸς γὰρ σὺ, Ἐπίγενες φίλτατε, τὰ γεγραμμένα μοι περὶ τούτων ἁπάντων ὧν ἐθεάσω με προλέγοντα γινώσκεις ἐπιδεδειγμένα πρὸς Ἱπποκράτους εἰρῆσθαι, μόνην αὐτοῖς προσθέντος τὴν περὶ τοὺς σφυγμοὺς θεωρίαν, ἥνπερ καὶ μόνην οὐκ ἐξειργάσατο, καθάπερ οἱ μετ' αὐτὸν ἄλλος ἄλλο τι προσθεὶς αὐτῇ μέχρι τοῦ καθ' ἡμᾶς χρόνου ἐπεκόσμησαν. καὶ γὰρ ἡ γνῶσις τῶν τοῦ σώματος διαθέσεων ἐκ θεωρίας γίνεται, ὥσπερ ἐκ τούτων ἀκριβοῦς γνώσεως, ἡ τῶν μελλόντων ἔσεσθαι πρόγνωσις.

Κεφ. ιγ'. [Πρόγνωσις τῆς ἐσομένης κρίσεως διὰ τῆς κατὰ τοὺς μυκτῆρας αἱμοῤῥαγίας.] Καὶ τό γε σοῦ παρόντος γενόμενον, ἡνίκα περὶ φλεβοτομίας ἐσκέπτοντο τῶν ἐν Ῥώμῃ πρωτευόντων ἔνιοι, διὰ τῶν ὑπομνημάτων ὧν ἐποίησα δείκνυται, δεδειγμένων ὑφ' Ἱπποκράτους τελεώτατα. πέμπτην γὰρ ἡμέραν ἦγε τοῦ νοσήματος ὁ νεανίσκος, ἐφαίνετο δὲ παραλελεῖφθαι τὸ τῆς φλεβοτομίας βοήθημα, δεο-

tam funt male nati ac rudes, ut ne mea quidem expofitione adjuti ea poffint intelligere. Nam tu ipfe nofti, Pofthume cariffime, confcripta a me de his omnibus, quae vidifti me praedicere, fateri ab Hippocrate effe indicata, praeter folam pulfuum fpeculationem; quam etiam unam non elaboravit; ficut qui eum aetate fequuti funt, alius aliud ei adjiciens, ad hunc usque diem exornarunt. Etenim corporis affectuum cognitio ex fpeculatione petitur; ficut rurfus ex accurata horum cognitione, futurorum praecognitio.

Cap. XIII. [*Futurae crifis per fanguinis fluxum e naribus praenotio.*] Jam quod te praefente factum eft *in juvene quodam*, quum nonnulli medicorum, qui Romae principatum obtinent, de fanguinis miffione confiderarent, commentariis quae confcripfi indicatur, ab Hippocrate abfolutiffime oftenfum. Etenim quintum jam diem morbi juvenis agebat, videbaturque medicis venae fectionis praefi-

μένου τοῦ πάθους, ἐν ἀρχῇ γεγονέναι περὶ δευτέραν, ἢ τρίτην, ἢ πάντως γε τὴν τετάρτην ἡμέραν αὐτήν. εἶτ' ἐπειδὴ μήθ' ἡ ὥρα τοῦ ἔτους, μήθ' ἡλικία τοῦ κάμνοντος, ὥσπερ γε μήθ' ἡ κατὰ τὴν ζωτικὴν δύναμιν ἀσθένεια μήθ' ἡ προγεγενημένη δίαιτα τοῦ νοσήματος ἀντεδείκνυτο, πάντα δ' ἀλλήλοις ὡμολόγει τὴν φλεβοτομίαν ἐνδεικνύμενα, συνεβούλευσαν οἱ ἰατροὶ τέμνειν τὴν φλέβα, προσηκόντως φρονοῦντες. ἐγὼ δὲ περινοήσας ἀκριβῶς ἅπαντα τὰ φαινόμενα, τὰ πρὸς Ἱπποκράτους εἰρημένα τῶν αἱμοῤῥαγήσειν μελλόντων σημεῖα, καλῶς μὲν ἔφην αὐτοὺς ὁρίζειν τὴν ἀφαίρεσιν τοῦ αἵματος, ἔρχεσθαι δὲ ἐπὶ τοῦτο καὶ τὴν φύσιν, ἐπειγομένην ἀποκρῖναι τὸ βαρῦνον αὐτήν· καὶ τοῦτο αὐτίκα μάλα γενήσεσθαι, κἂν ἡμεῖς μὴ ποιῶμεν. οἱ μὲν οὖν ἰατροὶ ταῦτ' ἀκούσαντες ἐθαύμαζον δῆθεν. ἐξαναστάντος δ' ἐπὶ τῆς κλίνης τοῦ νοσοῦντος, ὡς ἀναπηδῆσαι θέλοντος, ἐρωτηθέντος δὲ, τίνος ἕνεκεν ἀνεπήδησε μηδενὸς φοβεροῦ παρόντος, φάντος δὲ τὸν ἐρυθρὸν ὄφιν ἐξέρποντα

dium esse assumendum, quum affectus in principio eam secundo, aut tertio, aut saltem quarto die fieri desideraret. Deinde quum neque anni tempus, neque aegrotantis aetas, quemadmodum neque facultatis vitalis imbecillitas, neque praecedens victus ratio indicationem morbo contrariam praeberet, omnia vero inter se consentirent, sanguinis missionem indicantia, consuluerunt medici venam incidere, ut par est sapientes. Ego autem omnibus quae apparent exacte consideratis ab Hippocrate proditis indiciis, eorum quibus sanguis erumpet. Recte dixi ipsos sanguinis detractionem definire, sed naturam eo impelli, coactam id quod se gravat excernere, atque hoc statim adeo futurum esse, etiamsi nos non faciamus. Medici his auditis admirabantur nimirum. Ubi vero aegrotus in lecto insurrexisset tanquam vellet exilire, rogatus autem qua de causa exiliret, quum nihil adesset metuendum, dixit rubrum serpentem ex tegula irrepentem, se videntem ti-

τῆς ὀροφῆς θεασάμενον αὐτὸν δεῖσθαι, μή πως ἀποσφαλεὶς ἐπ' αὐτὸν κατενεχθείη, καὶ διὰ τοῦτο φυγεῖν τὸν τόπον, ἐν ᾧ κατέκειτο. τοῖς μέντοι οὐδέν τι συντελεῖν ἐδόκει τοῦτο πρὸς τὴν μέλλουσαν αἱμοῤῥαγίαν. ἐμοὶ δὲ τά τ' ἄλλα διασκεψαμένῳ πάντα καὶ τὸ κατὰ τὸ δεξιὸν μέρος τῆς ῥινὸς ἄχρι τοῦ μήλου θεασαμένῳ τὴν τέως ἀμυδρὰν ἐρυθρότητα πολὺ δή τι νῦν ἐμφανέστερον γενομένην, ἐπίδοξον ὅσον οὔπω κατὰ τὸν δεξιὸν μυκτῆρα τὸ τῆς αἱμοῤῥαγίας ἔσεσθαι [851] σαφῶς ἐφαίνετο. καί τινι τῶν παρόντων οἰκετῶν τοῦ κάμνοντος ἠρέμα διαλεχθεὶς, ἀγγεῖον ἔχειν ἕτοιμον ὑπὸ τὴν ἐφεστρίδα τῶν ἐπιτηδείων δέξασθαι τὸ αἷμα, κἄπειτα φθεγξάμενος εἰς ἐπήκοον πάντων ἰατρῶν, ἐὰν βραχύτατον προσμείνωσι, θεάσεσθαι τὸν ἄνθρωπον ἐκ δεξιοῦ μυκτῆρος αἱμοῤῥαγοῦντα. τῶν δὲ γελασάντων ἐν τῷ προειρῆσθαι προσκεῖσθαι κατὰ τὸν λόγον τὸν δεξιὸν μυκτῆρα, καὶ μὴν, ἔφην, ἢ ἀμφότερα δεῖ γενέσθαι, ἢ περὶ θάτερά με σφαλῆναι. ὑπὸ γὰρ τῆς θεωρίας ἀμφότερα τὴν πρόγνωσιν ἔχει, τό θ' αἱμοῤῥαγῆσαι τὸν νοσοῦντα, τό τ' ἐκ δεξιοῦ μυκτῆ-

mere, ne aberrans fuper ipfum dilaberetur, atque ideo locum in quo decumbebat. His fane medicis id nihil conferre ad futuram fanguinis eruptionem videbatur; mihi autem cum alia omnia fpeculato, tum in dextra nafi parte usque ad malas obfcuram tunc rubedinem, multo nunc factam illuftriorem, credibile propemodum jam videbatur ex dextra nare fanguinem profluxurum manifefto. Ac nonnulli ex his qui aderant aegroti famulis clanculum injunxi vas in promptu haberet fub vefte, fanguini excipiendo idoneum; ac deinde omnibus medicis audientibus loquutus, fi pauxillulum manferimus, hominem ex dextra nare fanguinem fundentem confpiciemus. At quum illi riderent, quod in praedicendo adjecerim dextram narem; atqui, dicebam, aut ambo oportet fieri, aut in altero me errare. Nam a fpeculatione utraque praenotionem habent, tum quod aeger fanguinem fundet, tum quod ex dextra nare, a quo me conjeciffe advertendum confului. Quum

ρος, ἐφ' ᾧ τεκμήρασθαι προσέχειν ἠξίωσα. θεασάμενος οὖν τὸν νοσοῦντα δάκτυλον ὡς κνίζοντι τῷ μυκτῆρι ἐνερείδοντα, προσέχειν ἠξίωσα τῷ γινομένῳ τὸν κρύπτοντα τὸ ἀγγεῖον, ὅπως, ἐπειδὰν ἴδῃ τὸ αἷμα τοῦ μυκτῆρος ἐκχεόμενον, προσδραμὼν ὑποθῇ τὸ σκεῦος. ἅμα τε οὖν ἔλεγον ταῦτα καὶ τὸν δάκτυλον ᾑμαγμένον ἐξείλκυσεν, ὅ τε οἰκέτης προσδραμὼν ὑπέθηκεν αὐτῷ τὸ ἀγγεῖον, ἐφ' ᾧ μεγίστης κραυγῆς, ὡς οἶσθα, γενομένης οἱ μὲν ἰατροὶ πάντες ἔφυγον, ἐγὼ δ' ἐρομένῳ σοι τὴν θεωρίαν τῆς προγνώσεως ἐδήλωσα πᾶσαν ἐκ τῶν ὑφ' Ἱπποκράτους εἰρημένων δεδιδαγμένος· ἔτι δὲ καὶ τοῦτο προσέθηκα, σφοδρὰν ἔσεσθαι προσδοκᾷν τὴν αἱμοῤῥαγίαν. ἥ τε γὰρ ὁρμὴ τῆς φύσεώς ἐστιν ἰσχυρὰ καὶ ἡ νόσος ἄπεπτος· εἰώθασι δὲ τοῖς τοιούτοις αἰτίοις ἄμετροι κενώσεις γίγνεσθαι. διὸ καὶ παραμεῖναι ὀλίγον χρόνον τῷ κάμνοντι κάλλιον εἶναι νομίσας ἔπεμψα τὸν ἀκόλουθόν μου παῖδα κομίσαντα σικυίαν μεγάλην ἀφανῶς τοῖς πολλοῖς· ἐν τάχει τε αἵματος πολλοῦ κατὰ τὸ ἀγγεῖον ἀθροισθέν- (462) τος ἕτερον αἰτήσας δεξάμενος τὸ αἷμα καὶ τὸν σταθμὸν

igitur viderem aegrum indicem digitum tanquam prurientem naso demittere, famulo vas occultanti mentem ei quod accideret advertere jussi, ut quum sanguinem e nare erumpentem videret, accurrens vas supponeret. Simulatque igitur haec dicebam, digitum e nare cruentum extraxit, famulusque accurrens vas ei subjecit; propter quod maximo, ut nosti, clamore orto omnes medici ausugerunt. Ego autem roganti tibi praenotionis speculationem indicavi universam, ex his quae Hippocrates memoriae prodidit edoctus; praeterea hoc adjeci, vehementem sanguinis eruptionem esse expectandam. Etenim impetus naturae valens est et morbus non coctus, cujusmodi causas immoderatae sanguinis vacuationes comitari consueverunt. Quare morari aliquandiu apud aegrotum satius esse ratus, puerum me comitantem misi, qui adferret cucurbitam magnam multis insciis; ac quum subito copiosus sanguis in vase colligeretur, aliud postulavi; ac accipiens sanguinem ac pondus, vidi evacuati libras quatuor et dimidias, aegrum-

ἰδὼν τοῦ κενουμένου λιτρῶν ὄντα δ΄. καὶ ἡμισείας ἀνάῤῥοπόν τε τὸν κάμνοντα σχηματίσας καὶ ψυχρὸν ὀξύκρατον ἀναῤῥοφεῖν τῷ μυκτῆρι κελεύσας, ἐπιθείς τε τῷ μετώπῳ σπόγγον ἐκ ψυχροῦ βεβρεγμένον μελικράτου καὶ τὰ κῶλα διαδήσας, ὡς οὐδὲν ὅλως ἤνυσε ταῦτα, τὴν σικυίαν κατὰ τὸ δεξιὸν ὑποχόνδριον ὑποβαλὼν εὐθέως ἔστησα τὴν αἱμοῤῥαγίαν· ὅπερ ὅτι καὶ αὐτὸ τῆς Ἱπποκράτους ἐστὶ τέχνης, ἐδήλωσά σοι· καί μοι διὰ τοῦτο καὶ ταῦτα καὶ τἄλλα πάνθ᾿ ὅσα διὰ τῶν ἔργων ἐπεδειξάμην ἐγράφη. καὶ γὰρ ῥῖγος ἐσόμενον ὅπως χρὴ προγινώσκειν ἔγραψα, καὶ διάῤῥοιαν γαστρὸς, ἔμετόν τε καὶ πλῆθος οὔρων ἀμέτρων ἢ ἐπίσχεσιν, ἱδρῶτάς τε καὶ παρωτίδας ἐσομένας, ἀποσκήμματά τε παραφροσύνην τε καὶ παραφορὰν, ἅπαντά τ᾿ ἄλλα συμπτώματα. τινὰ δὲ, ὡς ἔφην καὶ πρόσθεν, ὁ προμαθεὶς ταῦτα προσεπιλογίζεται πρὸς ἑαυτοῦ, καθάπερ ἐπὶ τοῦ Βοηθοῦ παιδὸς προσεπελογισάμην ἐγὼ, ἐπί τε τῆς ἐρώσης καὶ τοῦ διὰ φόβου ἀθυμοῦντος.

Κεφ. ιδ΄. [*Διάγνωσις τοῦ διαλιπόντος μὲν, ἀλλά γε κατὰ φύσιν σφυγμοῦ.*] Ἔναγχος, ὡς οἶσθα, καὶ τοιόνδε τι

que fublimem figuravi, ac frigidam pofcam nare haurire juffi, impofuique fronti fpongiam frigida mulfa imbutam, ac artubus deligatis, quum nihil haec omnino proficerent, cucurbitula in dextris praefixa praecordiis ftatim fanguinis fluorem cohibui; quod et ipfum ex Hippocratis arte fumi tibi indicavi, atque a me idcirco tum haec, tum alia omnia quae in ipfis operibus oftendi confcripta funt. Etenim rigorem futurum quomodo praenofcere oporteat, tradidi; alvi profluvium, vomitum, copiam urinarum immoderatam aut retentionem, fudores, parotidasque eventuras; humorum decubitus, delirium, mentis alienationem aliaque omnia accidentia; quibusdam autem, ut dixi, anteä cognitis, haec praeterea apud fe confideret, quemadmodum ego in Boëthi filio ratione collegi, ac in amante muliere et fervo ex metu trifti ac dolente.

Cap. XIV. [*Intermittentis, fed naturalis pulfus dignotio.*] Nuper, ut nofti, etiam quum tale quippiam

προειπόντος μου, τοὺς πολλοὺς ἐξέπλησσεν ἡ πρόγνωσις. οἰκονόμος γάρ τις, ἅπαντα διοικῶν ὀρθῶς τὰ τοῦ δεσπότου καὶ διὰ τοῦτο τιμώμενος, ἑτέρων αὐτὸν ἰατρῶν ἰωμένων, ἐκρίθη μὲν ἑβδομαῖος ἱδρῶτι, τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ διαλείποντα τὸν σφυγμὸν εὑρόντες αὐτοῦ κακοήθη διάθεσιν ἐν τῷ σώματι φωλεύειν ἔδοξαν, σφαλέντες μεγάλως. εἶτα τῆς οἰκίας ἐξελθόντος ἅμα τῷ δεσπότῃ τοῦ νεανίσκου, κατὰ τύχην ἀπήντησάν μοι, διηγησάμενοι τὰ προγεγονότα καὶ τὰ παρόντα συμπτώματα, τί ποτε σημαίνει τὸ κατὰ τὸν [852] σφυγμὸν ἀλόγως γεγονὸς, ἐδέοντο μαθεῖν. κἀγὼ πυθόμενος πλησίον εἶναι τὴν οἰκίαν, ἐν ᾗ κατέκειτο, συνῆλθον αὐτοῖς ἁψάμενος τὸν σφυγμὸν τοῦ νεανίσκου. κατὰ γὰρ αὐτὴν τὴν αἰσθητικὴν διάθεσιν, εἶπόν σοι, πολλάκις οὐκ ὀλίγα σφάλλονται καὶ τῶν ἀξιολόγων ἰατρῶν ἔνιοι, μέγαν ἡγούμενοι τὸν οὐ μέγαν σφυγμὸν, ὥσπερ γε ἐνίοτε καὶ ταχὺν τὸν οὐ ταχὺν, ἢ βραδὺν τὸν μὴ βραδύν. ὡσαύτως δὲ περὶ τὴν τῶν ἀμυδρῶν τε καὶ σφοδρῶν καὶ σκληρῶν καὶ μαλακῶν σφυγμῶν διάγνωσιν σφάλλονται, καὶ μᾶλλον ἔτι περὶ τὴν τῶν

praedicerem, vulgares iſtos attonitos reddidit praenotio. Nam oeconomus quidam omnia domini negotia recte administrans ac ideo in precio habitus, quum alii medici ipſum curarent, criſin per ſudorem ſeptimo die expertus eſt. Poſtridie pulſum ipſius deficientem invenientes malignam in corpore diſpoſitionem latitare opinati ſunt, magno errore; deinde adoleſcente una cum domino domum egreſſo, caſu mihi occurrerunt, narratis ſymptomatis quae praeceſſerant et in praeſentia urgerent, quidnam id quod praeter rationem in pulſu evenerat, indicaret, poſtulabant diſcere. Ac ego audiens domum, in qua decubuerat, eſſe in propinquo, cum ipſis ingreſſus ſum, tetigique adoleſcentis pulſum. Nam in ipſa ſenſibili diſpoſitione frequenter etiam illuſtrium medicorum nonnulli haud mediocriter, ut dixi tibi, errant, dum pulſum non magnum cenſent magnum, quemadmodum interim et citatum non citatum vel tardum non tardum. Pari modo in languidis et vehementibus, duris et mollibus pulſibus digno-

ἀτάκτων τε καὶ τεταγμένων, ὁμαλῶν τε καὶ ἀνωμάλων, ἐν ἀθροίσματί τε καὶ κατὰ μίαν διαστολὴν, δι' οὓς κἀγὼ τέτταρα περὶ τῆς διαγνώσεως τῶν σφυγμῶν ἔγραψα βιβλία, προηγούμενα τεττάρων ἑτέρων, ἃ περὶ τῶν ἐν σφυγμοῖς αἰτιῶν ἐπιγέγραπται. δεῖται γὰρ ἀμφοτέρα τῶν πραγματειῶν ἡ περὶ τῆς διὰ τῶν σφυγμῶν προγνώσεως, ἐν τέτρασί τε καὶ αὐτὴ γεγραμμένη βιβλίοις, δι' ἣν καὶ αἱ προειρημέναι δύο τυγχάνουσιν οὖσαι. χρησιμωτάτης δὲ τῆς καθ' ἕνα σφυγμὸν ἀνωμαλίας οὔσης, γυμνασίας ἰσχυροτέρας δεομένης εἰς διάγνωσιν, ὡς ἐπιδέδεικται, ὡς ἂν πολλὰς ἐχούσης διαφοράς. ὅταν ὁ σφυγμὸς ὅ τε κατὰ μίαν ἐνέργειαν ὅ τε κατὰ πλείους ἐφεξῆς ἀλλήλων μηδὲν ἔχῃ παρὰ φύσιν ἄλλο, πλὴν τοῦτο μόνον, ὃ κατὰ διάλειψιν γίνεται. γινώσκειν οὖν χρὴ τὸ τοιοῦτον ἐκ γενετῆς εἶναι σύμπτωμα, διαγινώσκεσθαι δὲ χαλεπώτατόν ἐστιν, μᾶλλον δ' ἀδύνατον ἄνευ τῶν πασῶν τῶν κατὰ τοὺς σφυγμοὺς διαφορῶν ἀκριβῶς αἰσθάνεσθαι. θεασάμενος οὖν τὸν ἄνθρωπον οὕτως ἔχοντα, συνε-

ſcendis falluntur, ac magis adhuc in ordinatis et inordinatis, aequalibus et inaequalibus; tum in collectione tum in una diaſtole, propter quos ego etiam quatuor de pulſuum dignotione libros conſcripſi, alios praecedentes quatuor, qui de pulſuum cauſis titulum habent. Requirit enim utrosque commentarios opus de praenotione ex pulſibus et ipſum in quatuor libros diſtinctum, propter quod etiam commemorata duo exiſtunt. At quum quae in uno pulſu conſiſtit inaequalitas, maximum ut oſtenſum eſt uſum afferat, vehementiori exercitio ad dignotionem ſui indiget, ut quae multas habeat differentias. Pulſus autem et qui una actione et qui in pluribus ordine ſubſequentibus inaequalis eſt, nihil habet praeter naturam aliud, praeterquam hoc ſolum, quod per intermiſſionem accidit. Hujusmodi igitur ſymptoma ab origine eſſe, ſcire convenit, ſed quod difficillime dignoſci queat; imo non poteſt, niſi omnes pulſuum differentias exacte ſentias. Intuitus igitur hominem ita habentem conſului medicis, ut refectoria vi-

βούλευσά τε τοῖς ἰατροῖς ἀναληπτικῶς ἄγειν αὐτὸν ἀσφαλῶς κεκριμένον, εἶθ᾽ ὅταν προέρχηται ἤδη καὶ τὰ συνήθη πράττη, τότε τῶν σφυγμῶν ἁψάμενος αὐτοῦ διαλιπόντας εὑρήσειν ἔφην, ὡς καὶ νῦν. τοῦτο γὰρ αὐτῷ φύσει συμβεβηκέναι, οὐκ ἐξ ὑποπιπτούσης αἰτίας τινὸς νοσώδους. ἐκ μὲν οὖν τοῦ παραχρῆμα τὸ ῥηθὲν αὐτοῖς ἄπιστον ἐφαίνετο· κατὰ δὲ τὸν ἑξῆς λόγον ἅπαντα διαλιπόντα μίαν πληγὴν τὸν σφυγμὸν εὑρίσκεσθαι ἄλλοτε κατ᾽ ἄλλον ἀριθμόν. ὕστερον δέ ποτε προσελθόντες μοι παρεκάλουν ἀκοῦσαί μου, διὰ τίνος σημείου τὴν φύσιν ἐγνώρισα τοῦ νεανίσκου τοιαύτην οὖσαν. ἀπεκρινάμην οὖν αὐτοῖς, ὅπερ ἤκουσά ποτε εἰπεῖν Ἰσοκράτην τὸν ῥήτορα τινὶ τῶν ἑταίρων πυνθανομένῳ περὶ τριῶν ἐτῶν ἀσκήσεως, εἰ δυνήσεται καὶ ἀσκήσας ἐν τοσούτῳ χρόνῳ ἕκαστον τῶν προβαλλομένων εἰπεῖν, ὡς ἑώρα λέγοντα τὸν Ἰσοκράτην, φασὶ γὰρ ἀποκρίνασθαι τῷ μειρακίῳ τὸν ἄνδρα· σὲ μὲν ἄν, ὦ παῖ, συνηυξάμην κἂν ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ δύνασθαι μαθεῖν ὅπερ πυνθάνῃ· αὐτὸς δ᾽ ἂν ἐμοὶ τοῦ κατὰ γνώμην ἀφυΐαν, ἔτεσι πολλοῖς ἀσκήσας αὐτόν.

ctus ratione eum fecure crifin expertum alerent, addens quod quum jam egreditur et confueta obit munia, pulfu ipfius tunc explorato, deficientem invenirent, quemadmodum etiamnum. Hoc enim ei natura accidiffe non ex coincidente aliqua caufa morbofa, ftatim id quod dixeram ipfis incredibile videbatur; toto autem fubfequenti tempore deficientem in uno ictu pulfum alias in alio numero inventuros affirmavi. Poftea aliquando accedentes me poftulabant audire quo figno adolefcentis naturam talem cognoviffem; refpondi igitur ipfis quod Ifocratem rhetorem difcipulo cuidam fuo quandoque dixiffe audivi, qui quum rogaret an tribus annis exercitatus poffet de unaquaque re propofita dicere, ut Ifocratem orantem videbat, refpondiffe virum adolefcenti ferunt: te fane, o puer, optarem etiam uno die poffe difcere quod quaeris; verum pro ingenii infelicitate pluribus ad difcendum opus eft. Caeterum cognofcetis, dixi, omnes praeter naturam pulfuum differentias hoc libro perlecto. Erat autem primus

γνώσεσθαι δὲ ἔφην ὅσαι παρὰ φύσιν εἰσὶν ἐν τοῖς σφυγμοῖς διαφοραὶ, τουτὶ τὸ βιβλίον ἀναγνόντας. ἦν δὲ τὸ πρῶτον περὶ τοῦ τὰς τῶν σφυγμῶν διαφορὰς ἁπάσας διαγινώσκειν, ἐπαγομένων ἀσκήσεως τὴν ὁδὸν ἐν τέτταρσι γεγράφθαι βιβλίοις, ἃ λαβεῖν ἔξεστιν ὑμῖν, ὅταν ἀπὸ στόματός μου τὰς γεγραμμένας ἐν τῷδε τῷ βιβλίῳ διαφορὰς εἴπητε. τοῦτ' οὖν, ὦ Ἐπίγενες, ἀξιόλογον ἔργον ἰατρικῆς προγνώσεώς ἐστιν, ὥσπερ καὶ τὸ κατὰ τὸν αὐτοκράτορα τῆς δοκούσης αὐτῷ εἰσβολῆς γεγενῆσθαι τοῦ παροξυσμοῦ. τῶν δ' ἄλλων ὅσα θαυμάζουσιν οἱ πολλοὶ τῶν ἰατρῶν, οὐδὲν οὐδ' ἐγγὺς ὅμοιόν ἐστι. τοῖς δὲ θαυμαστὸν γὰρ εἶναι φαίνεται διὰ τὴν τῶν πολλῶν ἄγνοιαν, οὐ δι' ἑαυτὰ τοῖς νομίμως ἠσκηκόσι τὰ κατὰ τὴν τέχνην, οὐκ ἔχοντα δύσκολον τὴν πρόγνωσιν.

qui de omnibus pulfuum differentiis dignofcendis tractat eorum qui introducuntur exercitii viam tradens, quatuor libris comprehenfus. Inde namque vos eas difcere poteftis, quoties ex noftro fenfu depromptas defcriptasque pulfuum differentias agnofcere volueritis. Hoc igitur, o Pofthume, medicae praenotionis opus eft memoratu dignum, ficut et id quod in imperatore oftendi, cui acceffionem ipfum invafiffe videbatur; reliquorum autem quae vulgares ifti medici admirantur, nullum vel prope fimile eft. His enim admiranda effe apparent propter multorum ignorantiam, non iis, qui quae in arte difficilem habent praenotionem propter fe legitime exercuerunt.

ΓΑΛΗΝΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΙΑΤΡΟΣ.

Ed. Chart. II. [360.] Ed. Baſ. IV. (371.)

[360] (371) *Κεφ. α'.* [*Πῶς εὕρηται ἡ ἰατρική.*] Ἕλληνες τῶν τεχνῶν τὰς εὑρέσεις ἢ θεῶν παισὶν ἀνατιθέασιν, ἤ τισιν ἐγγὺς αὐτῶν οἷς πρῶτοι οἱ θεοὶ πάσης τέχνης ἐκοινώνησαν. οὕτως οὖν καὶ τὴν ἰατρικὴν πρῶτον μὲν Ἀσκληπιὸν παρ' Ἀπόλλωνος τοῦ πατρός φασιν ἐκμαθεῖν καὶ ἀνθρώποις μεταδοῦναι, διὸ καὶ δοκεῖ εὑρετὴς γεγονέναι αὐτῆς· πρὸ δὲ Ἀσκληπιοῦ τέχνη μὲν ἰατρικὴ οὔπω ἦν ἐν ἀνθρώποις, ἐμπειρίαν δέ τινα οἱ παλαιοὶ εἶχον φαρμάκων

GALENO ASCRIPTA INTRODUCTIO SEU MEDICUS.

Cap. I. [*Quomodo inventa ſit medicina.*] Inventiones artium Graeci vel deorum filiis vel quibusdam eorum propinquis, quibus dii artem primi communicaverunt omnem, referunt acceptas; hac igitur ratione medicinam primum Aeſculapium ab Apolline patre didiciſſe et hominibus tradidiſſe dicunt et ideo primus ejus videtur inventor; porro ante illum nondum inter homines erat medicina, ſed veteres medicamentorum et herbarum ex-

καὶ βοτανῶν, οἷα παρ᾽ Ἕλλησι Χείρων ὁ κένταυρος ἠπίστατο καὶ οἱ ὑπὸ τούτου παιδευθέντες ἥρωες, ὅσα τε εἰς Ἀριστέα καὶ Μελάμποδα καὶ Πολύειδον ἀναφέρεται. παρὰ δὲ Αἰγυπτίοις ἦν μὲν καὶ ἡ τῶν βοτανῶν χρῆσις καὶ ἡ ἄλλη φαρμακεία, ὡς καὶ Ὅμηρος μαρτυρεῖ λέγων,

Αἰγυπτίη γῆ πλεῖστα φέρει, ζείδωρος ἄρουρα
Φάρμακα, πολλὰ μὲν ἐσθλὰ μεμιγμένα, πολλὰ δὲ λυγρά.

ἐκ δὲ τῆς ἐν ταῖς ταριχείαις ἀνασχίσεως τῶν νεκρῶν πολλὰ καὶ τῶν ἐν χειρουργίᾳ παρὰ τοῖς πρώτοις ἰατροῖς εὑρῆσθαι δοκεῖ. τινὰ δὲ ἐκ περιπτώσεώς φασιν ἐπινενοῆσθαι, ὡς τὸ παρακεντεῖν τοὺς ὑποκεχυμένους, ἐκ τοῦ περιπεσεῖν αἶγα, ἥτις ὑποχυθεῖσα ἀνέβλεψεν ὀξυσχοίνου ἐμπαγείσης εἰς τὸν ὀφθαλμόν. καὶ τὸ κλύζειν δὲ ἀπὸ τῆς ἴβεώς φασιν εὑρεθῆναι, πληρούσης τὸ περὶ τὸν τράχηλον δέρμα, ὡς κλυστῆρος ἄσκωμα θαλασσίου ὕδατος καὶ Νειλαίου καὶ διὰ τοῦ ῥάμφους ἐνιείσης ἑαυτῇ ὄπισθεν. φησὶ δὲ καὶ Ἡρόδοτος ὁ ἱστοριογράφος τὸ παλαιὸν ἐν ταῖς τριόδοις προτίθεσθαι τοὺς

perientiam quandam habuere, qualem apud Graecos Chiron Centaurus et ab eo heroes eruditi noverant, quae Aristeo, Melampodi et Polyeido adscribuntur. Apud Aegyptios sane praeter herbas aliam quoque medicamentorum rationem in usu fuisse Homerus hunc in modum testatur:

Fertilis Aegyptus rerum, medicamina mixta,
Optima multa, simul deterrima plurima, gignit.

Porro ex cadaverum dissectione, quam in condiendis iis habere moris erat, multa etiam, quae manu administrantur, apud primos medicos inventa esse videntur. Quaedam dicuntur ex casu observata fuisse, ut suffusos pungere, inde quod capra quaepiam ex suffusione male habens, junco aculeato in oculum impacto, visum receperit. Quin et clysteris usum ab ibi profectum esse scribunt. Haec enim colli cute tanquam clysteris utre marina Niliqne aqua impleta, rostro eam sibi ipsi per anum indit. Scribit etiam Herodotus historicus quondam aegris per compita

νοσοῦντας, τοὺς δὲ περιπεσόντας τοῖς αὐτοῖς νοσήμασιν ὑφηγεῖσθαι οἷς χρησάμενος ἕκαστος ἐθεραπεύθη, καὶ οὕτως ἐκ τῆς τῶν πολλῶν [361] πείρας συνηρανίσθαι τὰ τῆς ἰατρικῆς. ἀλλ' αὕτη μὲν ἄλογος ἡ πεῖρα καὶ οὔπω λογική. τελείαν δὲ ἰατρικὴν καὶ τοῖς ἑαυτῆς μέρεσι συμπεπληρωμένην, τὴν μὲν ὡς ἀληθῶς θείαν Ἀσκληπιὸν μόνον εὑρεῖν, τὴν δ' ἐν ἀνθρώποις τοὺς Ἀσκληπιάδας παρὰ τούτου διαδεξαμένους τοῖς ἔπειτα παραδοῦναι, μάλιστα δὲ Ἱπποκράτης, ὃς πάντων ὑπερήνεγκε καὶ πρῶτος εἰς φῶς ἐξήνεγκε τὴν τελείαν παρ' Ἕλλησιν ἰατρικήν.

Κεφ. β'. [Τίνες ἀρχαὶ ἰατρικῆς.] Ἀρχαὶ οὖν τῆς ἰατρικῆς τρεῖς· ἡ μὲν εὑρέσεως, ἡ δὲ ἐκ τοῦ συστήσασθαι τὴν τέχνην, ἡ δὲ ὑφηγήσεως. εὑρέσεως μὲν οὖν ἁπλῶς τῆς ἐν τῇ ἰατρικῇ ἡ παλαιοτάτη καὶ ἄνευ λόγου ἀρχὴ ἡ πεῖρα, ὡς παρὰ Αἰγυπτίοις καὶ πᾶσι βαρβάροις. τοῦ δὲ εἰς σύστημα τέχνης ἀγαγεῖν, ὡς τὴν τῶν Ἀσκληπιαδῶν ἰατρικὴν, ταύτης δὲ ἀρχὴ λόγος καὶ πεῖρα. ὑφηγήσεως δὲ, ὥς φησιν

expofitis, illos qui iisdem aliquando morbis laboraverant, referre folitos quibus unusquisque ufus fanitatem recuperaffet: atque hoc modo ex multorum ufu ac experimentis rem medicam conflatam effe. Sed haec quidem experientia ratione vacua nondumque rationalis fuit. Caeterum perfectam medicinam et omnibus numeris fuis abfolutam nimirum divinam aio, Aefculapius folus invenit, illam vero quae inter homines verfatur, hujus fucceffores Afclepiadae pofteris acceptam tradiderunt, maxime Hippocrates, qui omnibus facile praecelluit primusque perfectam apud Graecos medicinam in lucem protulit.

Cap. II. [*Quae medicinae principia.*] Principia medicinae tria funt, unum inventionis, alterum conftitutionis, tertium interpretationis. Inventionis igitur medicinae, ut fimpliciter dicam, vetuftiffimum plane citraque rationem principium experientia eft, quemadmodum apud Aegyptios et reliquos omnes barbaros. Redigendi vero in artis conftitutionem, ficut Afclepiadarum medicinam, ratio

Ἀθήναιος, ἢ παραδόσεως, καθώς τινες λέγουσιν, ἀρχὴ ἡ φυσικὴ θεωρία. ἁπλῶς δὲ καὶ Ἱπποκράτης ἔφη, ἀρχὴ τοῦ ἐν ἰατρικῇ λόγου ἡ φύσις πρώτη· ἀπὸ γὰρ τοῦ φυσιολογεῖν ἄρχονται οἱ δογματικοὶ, ἐπειδὴ ἐκ τῶν κατὰ φύσιν καὶ τὰ παρὰ φύσιν δύνανται εἰδέναι, ἄνευ δὲ τοῦ γνῶναι τὸ κατὰ φύσιν τὸ παρὰ τοῦτο ἔχον, οὐχ οἷόν τε ἐπίστασθαι. καὶ ἐν τῷ θεραπεύειν ὁμοίως δέονται τῆς φυσιολογίας, ἐπειδὴ ἀπὸ τῆς φυσικῆς δυνάμεως τῶν προσφερομένων βοηθημάτων τὸ κατάλληλον αὐτῶν πρὸς τὰ πάθη λαμβάνουσιν. οἱ δὲ κατὰ τὰς ἄλλας αἱρέσεις παραιτησάμενοι τὸ φυσιολογεῖν ἄρχονται ἑκάτεροι ἀφ᾽ ὧν τὴν ἕξιν τοῦ προσφέρειν τὰ βοηθήματα περιεποιήσαντο· οἱ μὲν μεθοδικοὶ ἐκ τῆς τῶν κοινοτήτων ἐνδείξεως, οἱ δ᾽ ἐμπειρικοὶ ἐκ τῆς κατὰ τὴν πεῖραν τηρήσεως. ὥσπερ γὰρ τοῖς δογματικοῖς ἀρχὴ τοῦ ἐν ἰατρικῇ λόγου ἡ φύσις, οὕτω τοῖς ἐμπειρικοῖς ἀρχὴ ἡ πεῖρα, ἡ πλειστάκις καὶ ἀεὶ κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύτως ἔχουσα. ἀπὸ ταύτης γὰρ καὶ ἡ ἱστορία (372) ἄρχεται καὶ

et experientia. Interpretationis, ut ſcribit Athenaeus, vel traditionis, quemadmodum quidam dicunt, initium naturalis eſt ſpeculatio. Enimvero ſimpliciter et Hippocrates dixit, *Medicinae rationis initium primum natura eſt:* nam a naturae inſpectione dogmatici auſpicantur, quoniam ex iis, quae ſecundum naturam ſunt et illa quae contra habent, poſſunt cognoſcere, at ſine naturalium cognitione illa, quae a naturali habitu recedunt, ſcire nemo poteſt. Quin etiam in curando naturae ſpeculationem ſimiliter requirunt: quandoquidem ex naturali admovendorum auxiliorum potentia, quae cuilibet morbo idonea ſunt, accipiunt. Qui vero ex aliis ſectis naturae contemplationem aſpernantur, utrique a quibus praeſidia afferendi habitum finxere, incipiunt. Methodici ex communitatum indicatione, empirici ex obſervatione experimentali. Qua enim ratione dogmaticis medicae rationis natura, eadem empiricis experientia plerumque et fere ſemper in iiſdem et pari modo contingens principium exiſtit. Ab hac ſiquidem hiſtoriam quoque ſuam exordiuntur et ſecundum hanc

κατὰ ταύτην ἡ τοῦ ὁμοίου μετάβασις. τοῖς δὲ μεθοδικοῖς ἀρχὴ ἡ κατὰ τὰ φαινόμενα τοῦ ὁμοίου θεωρία, ἡ γνῶσις φαινομένων κοινοτήτων.

Κεφ. γ'. [Πόσαι αἱ αἱρέσεις ἐν ἰατρικῇ καὶ τίνα χαρακτηρίζοντα αὐτάς.] Αἱρέσεις δὲ ἐν ἰατρικῇ τρεῖς, λογικὴ, ἐμπειρικὴ, μεθοδική· λογικὴ μὲν ἡ φυσιολογίαν παρέχουσα καὶ τὰς αἰτίας τῶν νόσων ἐξετάζουσα καὶ σημειώσει πρὸς εὕρεσιν τῶν αἰτίων χρωμένη τήν τε θεραπείαν ἐξ ὧν ὑπαγορεύουσιν αἱ αἰτίαι, παραλαμβάνουσα καθ' ὑπεναντίωσιν. τὰ γὰρ ἐναντία τῶν ἐναντίων ἐστὶν ἰάματα. τέσσαρα οὖν ἐστὶ τὰ χαρακτηρίζοντα τὴν λογικὴν αἵρεσιν· φυσιολογία, αἰτιολογία, σημείωσις καὶ τέταρτον τὸ ὑπαγορεύειν αὐταῖς τὰ αἴτια τῆς θεραπείας. ἐμπειρικὴ δέ ἐστιν ἡ εἰς τὰς συνδρομὰς τῶν συμπτωμάτων, τῶν συνεδρευόντων ἐπὶ τῶν νοσούντων ἀφορῶσα καὶ τὴν κατάλληλον πρὸς τὰ συμπτώματα θεραπείαν τετηρηκυῖα, οὔτε δὲ πάθος εἰδυῖα οὔτε αἰτίας ἐξετάζουσα, ἀρκουμένη δὲ τῇ ἐπὶ τῶν συμπτωμάτων, κατὰ πεῖραν τῶν προσφερομένων [362] τηρήσει, χρωμένη δὲ

ab alio ad aliud fimile tranfeunt. Sed methodicis evidentium fimilitudinis infpectio vel communitatum apparentium cognitio principium dicitur.

Cap. III. *[Quot fectae medicorum, quaeque earum notae.]* Sectae medicorum tres funt, rationalis, empirica et methodica. Rationalis naturae rationem praebet, morborum caufas inquirit et fignis ad illarum inventionem utitur, curationem capit a contrario, prout caufae exigunt. Nam contrariorum contraria funt remedia. Quatuor ergo funt, quae rationalem fectam defignant, naturae infpectio, caufarum ratio ac fignorum aeftimatio, et quartum, nempe quod caufae ipfis curationem dictant. Empirica ad affidentium accidentium concurfus, quae aegris adfunt, refpicit et convenientem accidentibus curationem obfervat, idque nec morbo cognito, nec caufa inquifita. Contenta eft autem obfervatione in accidentibus, per eorum quae admoventur experientiam facta et hiftoria prius expertorum utitur: tum a compertis ad incomperta, fed

καὶ ἱστορίᾳ τῇ τῶν προπεπειραμένων καὶ τῇ τοῦ ὁμοίου μεταβάσει ἀπὸ τοῦ πεπειραμένου ἐπὶ τὸ ἀπείραστον, ὅμοιον δὲ κατὰ τὸ φαινόμενον εἶδος. ὅσων τε γὰρ αὐτοὶ διὰ τῆς τῶν αὐτῶν πείρας τῆς ἐπὶ πολλῶν καὶ πλειστάκις καὶ ἀεὶ κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ ὡσαύτως ἐχούσης ἐπειράθησαν, ἢ περιπεσόντες κατὰ τύχην παρεφύλαξαν καὶ ταὐτὰ ἀεὶ καὶ ὡσαύτως ἔχοντα, θαῤῥοῦντες τούτοις χρῶνται, οὐ πολυπραγμονοῦντες τὰς ἐκ τῶν ποιοτήτων δυνάμεις αὐτῶν. πεπιστεύκασι δὲ καὶ τοῖς παλαιοτάτοις, ἀναγραψαμένοις τὰ διὰ πείρας αὐτοῖς τετηρημένα, ἣν καλοῦσιν ἱστορίαν. χρῶνται δὲ καὶ τῇ τοῦ ὁμοίου μεταβάσει, μεταβαίνοντες ἐπὶ τὰ μήπω εἰς πεῖραν αὐτοῖς ἐλθόντα, ὁπόταν ὅμοια φαίνηται τῇ κατὰ τὸ πρόχειρον ἰδέᾳ· ὡς μαλάχη καὶ βλίτον καὶ τεῦτλον καὶ λάπαθον. ἐπί τε τῶν δημητρίων, ὡς χόνδρος καὶ ὄρυζα· καὶ τράκτυον. καὶ πάλιν ἐν τοῖς ἀκροδρύοις, ὡς ἄπιος καὶ μῆλον κυδώνιον. χαρακτηρίζει οὖν καὶ τὴν ἐμπειρικὴν αἵρεσιν ταῦτα, τὸ εἰς τὰς συνδρομὰς ἀφορᾷν τῶν συμπτωμάτων, μήτε εἰς πάθος μήτε εἰς αἴτια: δεύτερον ἡ ἐπὶ ταῖς συνδρομαῖς τήρησις

fimilia fecundum apparentem fpeciem tranfit. Quae enim ipfimet ufu ac experientia in multis et faepiffime ac femper in iisdem et pari modo experti funt, aut quae cafu quopiam obfervarunt, eaque femper atque eodem modo habentia, haec confidenter ufurpant, non adeo curiofe facultates ex eorum qualitatibus disquirentes. Credunt et vetuftiffimis, qui rerum per experimenta fibi obfervatarum hiftoriam, quam vocant, memoriae prodiderunt. Utuntur etiam a fimili tranfitu ad ea, quae nondum explorarunt, quum fimilia fpeciei, quae ad manum eft, apparent, ut malva, blitum, beta et lapathum. Itidem in cerealibus, ut alica et oryza. Rurfus in arborum fructibus, ut pyrum et malum cotoneum. Notant igitur empiricam haerefim, ad concurfus fymptomatum, non ad morbum, neque ad caufas, refpectus: deinde in concurfibus medicaminum congruentium per ufum obfervatio: tertio, expertorum ante hiftoria: quarto a fimili tranfitus. Methodica com-

τῶν διὰ πείρας ἁρμοζόντων. τρίτον ἱστορία τῶν προπεπειραμένων. τέταρτον ἡ τοῦ ὁμοίου μετάβασις. μεθοδικὴ δέ ἐστιν ἡ κοινότησιν προσέχουσα καὶ τῇ τοῦ ὁμοίου θεωρίᾳ. πάντα γὰρ τὰ ἐπὶ μέρους πάθη εἰς δύο καθολικὰ ἀνάγουσιν, εἴς τε τὸ στεγνὸν καὶ τὸ ῥοῶδες, ἃ καλοῦσι κοινότητας. γνωρίζουσι δὲ αὐτὰς ἀπὸ τῶν περὶ τὸ σῶμα γινομένων διαθέσεων, καθ᾽ ἑκάτερον φαινομένων καὶ οὐκ ἀδήλων. διὸ οὐ δέονται σημειώσεως, οἷον τὸ μὲν στεγνὸν, ἐκ τοῦ πεπυκνῶσθαι τὸ σῶμα πᾶν καὶ ἐπισχέσθαι αὐτοῦ τὴν διάῤῥοιαν καὶ πᾶσαν φαινομένην ἔκκρισιν παραποδίζεσθαι. τὸ δὲ ῥοῶδες ἐκ τοῦ τήν τε ἐπιφάνειαν τοῦ σώματος ἀραιῶδες καὶ τὰς αἰσθητὰς ἐκκρίσεις ἐπιτετάσθαι καθ᾽ ὁτιοῦν μέρος τοῦ σώματος. διττὸν οὖν θεραπείας εἶδος ἐνδείκνυται αὐτοῖς τὰ γενικὰ δύο πάθη, χαλᾷν μὲν τὰ στεγνὰ, στέλλειν δὲ τὰ ῥοώδη. ὅταν δὲ ἐπιπεπλεγμένα ᾖ, πρὸς τὸ κατεπεῖγον ἵστασθαι. κοινότητας δὲ πάσας μὲν φαινομένας λέγουσιν· τούτων δὲ τὰς μὲν παθητικὰς, ὡς τὸ στεγνὸν καὶ ῥοῶδες· τὰς δὲ θεραπευτικὰς, ὡς τὸ χαλᾷν καὶ στέλλειν· τὰς δὲ καιρι-

munitatibus et fimilis fpeculationi adhaeret. Omnes enim particulares affectus ad generales duos reducunt, aftrictum et fluentem, quas communitates vocant. Cognofcunt eas per obortas circa corpus affectiones in utroque evidenter confpicuas. Quare notas non defiderant, exempli gratia aftrictum inde oriri, quod totum corpus denfatum fit et profluvium ipfius fiftatur, omnisque evidens excretio impediatur: fluentem vero inde, quod fumma corporis cutis rara evaferit et cujusque corporis partis excretiones fenfibiles intenfae fint. Duplicem igitur curationis fpeciem generales duo corporis morbi ipfis indicant, nempe fi corpus aftrictum eft, laxandum effe: fi profluvio laborat, comprimendum: fi vitium mixtum habet, occurrendum ei quod urget. Caeterum communitates omnes nominant evidentes: harum autem alias paffivas, ut aftrictum et fluens: alias curativas, ut refolvere et tenere: quasdam temporales, initium, incrementum, vigorem feu ftatum et inclinationem. Porro medicinae, quae manu medetur com-

κὰς, ἀρχὴν, ἐπίδοσιν, ἀκμὴν, παρακμήν. αἱ δὲ ἐν χειρουργίαις κοινότητες κατὰ τὴν τοῦ ἀλλοτρίου ὑπεξαίρεσιν. διττὸν δὲ τὸ ἀλλότριον, ἤτοι γὰρ ἔξωθέν ἐστιν, ἢ τῶν ἐν τῷ σώματι τὸ μὲν ἔξωθεν ἁπλοῦν, τρία δὲ εἴδη τῶν ἐν σώματι. ἀλλὰ τὸ μὲν ἔξωθεν, ὡς σκόλοψ καὶ βέλος καὶ πᾶν ὅπερ ἀλλότριον, ἐνδείκνυται τὴν τελείαν ἐξαίρεσιν. τῶν δὲ ἐν τῷ σώματι τὸ μὲν τῷ τόπῳ ἀλλότριον, ὡς ὑπόχυμα καὶ ἐξάρθρημα καὶ κάταγμα, ἅπερ ἐνδείκνυται τὴν μετάθεσιν ἢ ἀποκατάστασιν εἰς τὸν ἴδιον τόπον. τὸ δὲ τῷ μεγέθει ἀλλότριον, ὡς τὰ ἀποστήματα πάντα καὶ οἱ ὄγκοι οἱ περὶ ὄσχεον, ἀκροχορδόνες τε καὶ φύματα καὶ κονδυλώματα, ἅπερ ἐνδείκνυται, τὰ μὲν διαιρέσει μόνῃ χρῆσθαι, τὰ δὲ περιαιρέσει τελείᾳ τῶν περιττῶν. τὸ δὲ τῇ ἐλλείψει ἀλλότριον οὐχ ὡς περιττεῦον, ἀλλ᾽ ὡς ἐνδεὲς, οἷον τὰ κολοβώματα πάντα, ὡς ἐπὶ τῶν χειλῶν καὶ ὀφθαλμῶν, διὸ καλοῦνταί τινες λαγώφθαλμοι καὶ λαγώχειλοι. ὁμοίως δὲ καὶ αἱ σύριγγες καὶ ὅσα ὑπόφορα καὶ κόλποι καὶ ἕλκη καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα ὅσα κατ᾽ ἔνδειαν τὸ ἀναπληροῦσθαι ἐπιζητεῖ καὶ ἐνδείκνυ-

munitates, in ejus ablatione, quod alienum eſt, conſiſtunt. Duplex autem alienum eſt, vel extrinſecus, vel in corpore. Quod extrinſecus, ſimplex quidem: illius vero quod in corpore eſt, tres numerantur ſpecies. Atqui extrinſecus, ut ſpiculum, telum, quodcunque aliud id genus exiſtit perfectam eductionem oſtendit. Eorum quae in corpore ſunt, aliud loco alienum, ut ſuffuſio, luxatio et fractura, quae transpoſitionem vel reſtitutionem in proprium locum indicant. Aliud magnitudine, ut abſceſſus omnes, ſcroti tumores, penſiles verrucae, phymata et condylomata: quorum nonnulla diviſionem ſolam requirunt, nonnulla perfectam ſuperfluorum praeciſionem demonſtrant. Aliud defectu alienum, non ut ſupervacaneum, ſed veluti deficiens dicitur, cujusmodi mutila et curta omnia, ſicut in labris oculisque cernitur. Unde quidam leporinos oculos et leporina labra habentes nominantur. Pari modo etiam ſe habent fiſtulae et vitia profunda, ſinus, ulcera aliaque hujusmodi omnia, quae ex defectu repletionem deſiderant

ται. ἔστι δὲ παρὰ τὰς ἐν χειρουργίαις τέσσαρας κοινότητας καὶ τὸ λεγόμενον προφυλακτικὸν εἶδος, ὃ καὶ αὐτὸ εἰς κοινότητα τάττεται ἐπὶ τῶν δηλητηρίων καὶ τοξικῶν καὶ ἰοβόλων πάντων καὶ δακετῶν πτηνῶν τε καὶ χερσαίων καὶ ἐνύδρων. [363] κοινὸν γὰρ πάντων γένος τὸ εἶναι τὰ φθοροποιὰ, οὐχ ὑπαγόμενα τῷ στεγνῷ ἢ ῥοώδει, ἀλλὰ ἕτερον παρὰ ταῦτα τὸ γένος· διὸ καὶ ἡ θεραπευτικὴ αὐτῶν κοινότης ἑτέρα παρ' ἐκείνην, ἡ προφυλακτικὴ λεγομένη. χαρακτηρίζει οὖν καὶ τὴν μεθοδικὴν αἵρεσιν πρῶτον μὲν ἡ τοῦ ὁμοίου θεωρία ἐπὶ τῶν φαινομένων, ἀλλ' οὐκ ἐπὶ τῶν ἀδήλων, ὡς ἐν τῇ λογικῇ αἱρέσει. ταύτῃ γὰρ καὶ διορίζεται, ἐπεὶ καὶ ἐν ἐκείνῃ ἐστὶν ἡ τοῦ ὁμοίου θεωρία, ἀλλὰ ἐπὶ τῶν ἀδήλων. δεύτερον ὅτι ἐκ τοῦ ἐν τοῖς φαινομένοις ὁμοίου ἀνάγει εἰς τὰ καθόλου πάντα τὰ ἐπὶ μέρους, τά τε πάθη καὶ τὰ βοηθήματα καὶ τοὺς καιρούς. ἀλλ' οὐχ ὡς οἱ ἐμπειρικοὶ τοῖς φαινομένοις μόνον προσέχουσιν· ἵστανται δὲ ἐν τοῖς ἐπὶ μέρους καὶ οὐδὲν καθολικὸν ἴσασιν. τρίτον

atque indicant. Jam vero praeter quatuor chirurgorum communitates est et species quam praeservatricem appellant. Apponitur autem et ipsa, ut communitas, in deleteriis et toxicis bestiisque omnibus quae virus emittunt, tum venenosis volatilibus et terrestribus aquatilibusque. Nam commune omnium genus, ut sint exitialia, non tamen ad astrictum et fluens referuntur, sed aliud est praeter haec genus. Quare et curatoria ipsorum communitas alia praeter illam habetur, dicta praeservatrix. Methodicam quoque sectam primum designat similis in evidentibus consideratio, sed non in latentibus seu abditis, quemadmodum in rationali secta. Hoc unum intercedit discriminis, quod in illa quoque similium inspectio, sed in obscuris consistit: secundum ex simili in evidentibus, affectus, auxilia, tempora, particularia omnia generalia reducit. Attamen non evidentia tantum empiricorum more animadvertunt, sed particularibus, nullo generali cognito, insistunt. Tertium est ex communitatum indicatione curationem ac-

τὸ ἐκ τῆς τῶν κοινοτήτων ἐνδείξεως τὴν θεραπείαν λαμβάνειν καὶ μήτε τὰ αἴτια αὐτοὺς ὑπαγορεύειν, ὡς τοὺς λογικοὺς, μήτε τῇ ἐπὶ ταῖς συνδρομαῖς τηρήσει τῶν διὰ πείρας ἁρμοζόντων ἀρκεῖσθαι, ὡς τοὺς ἐμπειρικούς.

Κεφ. δ'. [Τίνες προέστησαν τῶν τριῶν αἱρέσεων.] Προέστησαν δὲ τῆς μὲν λογικῆς αἱρέσεως Ἱπποκράτης Κῶος, ὃς καὶ αἱρεσιάρχης ἐγένετο καὶ πρῶτος συνέστησε τὴν λογικὴν αἵρεσιν, μετὰ δὲ τοῦτον Διοκλῆς ὁ Καρύστιος, Πραξαγόρας Κῶος, Ἡρόφιλος Χαλκηδόνιος, Ἐρασίστρατος Χῖος, Μνησίθεος Ἀθηναῖος, Ἀσκληπιάδης Βιθυνὸς, Κιανὸς, ὃς καὶ Προυσίας ἐκαλεῖτο. τῆς δὲ ἐμπειρικῆς προέστησε Φιλῖνος Κῶος, ὁ πρῶτος αὐτὴν ἀποτεμνόμενος ἀπὸ τῆς λογικῆς αἱρέσεως, τὰς ἀφορμὰς λαβὼν παρὰ Ἡροφίλου, οὗ καὶ ἀκουστὴς ἐγένετο. θέλοντες δὲ ἀπαρχαΐζειν ἑαυτῶν τὴν αἵρεσιν, ἵνα ᾖ πρεσβυτέρα τῆς λογικῆς, Ἄκρωνα τὸν Ἀκραγαντῖνόν φασιν ἄρξασθαι αὐτῆς. μετὰ Φιλῖνον ἐγένετο Σεραπίων Ἀλεξανδρεὺς, εἶτα Ἀπολλώνιοι δύο, πατήρ τε καὶ υἱὸς, Ἀντιοχεῖς, μεθ' οὓς Μηνόδοτος καὶ Σέξστος, οἳ καὶ

cipere: nec caufas, ut rationalibus in ufu eft, exponere, neque facta in concurfibus obfervatione eorum quae per experientiam conveniunt, ut empirici faciunt, contentos effe.

Cap. IV. [*Qui trium sectarum principes extiterint.*] Rationalis fectae et auctor et princeps Hippocrates Cous fuit. Poft hunc Diocles Caryftius, Praxagoras Cous, Herophilus Chalcedonius, Erafiftratus Chius, Mnefitheus Athenienfis, Afclepiades Bithynus, Cianus, qui et Prufias dictus eft. Empiricae praefuit Philinus Cous, qui primus eam a rationali feparavit, occafione ab Herophilo fuo praeceptore accepta. Quum autem fuam vellent fectam antiquiorem fingere, Acronem Agrigentinum, quo rationali effet antiquior, ei dediffe initium dixerunt. A Philino Serapion Alexandrinus ea fecta floruit: dein Apollonii duo, pater et filius, Antiocheni: hos fecuti Menodotus et Sextus eam plane ftabilierunt. Methodicen Themifon Laodi-

ἀκριβῶς ἐκράτυναν αὐτήν. μεθοδικῆς δὲ ἦρξε μὲν Θεμίσων ὁ Λαοδικεὺς τῆς Συρίας, παρ' Ἀσκληπιάδου τοῦ λογικοῦ ἐφοδιασθεὶς εἰς τὴν εὕρεσιν τῆς (373) μεθοδικῆς αἱρέσεως. ἐτελείωσε δὲ αὐτὴν Θεσσαλὸς ὁ Τραλλιανός. οἱ δὲ μετὰ τούτους Μνασέας, Διονύσιος, Πρόκλος, Ἀντίπατρος· διεστασίασαν δὲ περί τινων ἐν αὐτῇ Ὀλυμπιακὸς ὁ Μιλήσιος καὶ Μενέμαχος ὁ Ἀφροδισεὺς καὶ Σωρανὸς ὁ Ἐφέσιος. ἐγένοντο δέ τινες καὶ ἐπισυνθετικοὶ, ὡς Λεωνίδης ὁ Ἀλεξανδρεύς. καὶ ἐκλεκτοὶ, ὡς Ἀρχιγένης ὁ Ἀπαμεὺς τῆς Συρίας.

Κεφ. ε'. [*Εἰ ἐπιστήμη ἡ ἰατρικὴ, ἢ τέχνη.*] Τινὲς τῶν λογικῶν, ὧν ἐστι καὶ Ἐρασίστρατος, ὑπέλαβον τὸ μέν τι ἐπιστημονικὸν ἔχειν τὴν ἰατρικὴν, οἷον τὸ αἰτιολογικὸν καὶ φυσιολογικὸν, τὸ δὲ στοχαστικὸν, οἷον τὸ θεραπευτικὸν καὶ τὸ σημειωτικόν. οἱ δὲ μεθοδικοὶ καὶ δι' ὅλου ἐπιστήμην αὐτὴν ἀποκαλοῦσιν. διήμαρτον δὲ ἄμφω τοῦ ἀληθοῦς καὶ μάλιστα οἱ μεθοδικοί. ἐπιστήμη γάρ ἐστι γνῶσις ἀραρυῖα καὶ βεβαία καὶ ἀμετάπτωτος ὑπὸ λόγου. αὕτη δὲ οὐδὲ παρὰ τοῖς φιλοσόφοις ἐστὶ, μάλιστα ἐν τῷ φυσιολογεῖν·

ceus Syrius incepit, qui ab Afclepiade rationali occafiones nactus ad methodicae fectae inventionem fe contulit. Theffalus Trallianus eam abfolvit. Poft hos Mnafeas, Dionyfius, Proclus, Antipater. In ea autem de quibusdam diffenferunt Olympiacus Milefius, Menemachus Aphrodifeus et Soranus Ephefius. Fuerunt nonnulli etiam adjuncti, ut Leonides Alexandrinus: quidam delecti, ut Archigenes Apameus Syrius.

Cap. V. [*Medicina fcientiane fit, an ars.*] Rationales aliqui, e quorum numero eft etiam Erafiftratus, medicinam partim fcientiam, cujusmodi eft caufarum notitia, item naturae infpectio: partim conjecturam, ut curationem et figna habere cenfuerunt. Methodici et in univerfum fcientiam ipfam effe praedicant, fed utrique a vero, maximeque methodici aberrarunt. Scientia enim eft conveniens, firma et nunquam a ratione declinans cognitio: eam neque apud philofophos, praefertim dum rerum na-

πολὺ δὲ δὴ μᾶλλον οὐκ ἂν εἴη ἐν ἰατρικῇ, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὅλως εἰς ἀνθρώπους ἔρχεται. διὸ τέχνη εἰκότως ἂν λέγοιτο ἡ ἰατρική. τέχνη γάρ ἐστι σύστημα ἐγκαταλήψεων [364] καὶ διανοιῶν, ποιόν τε καὶ ποσὸν συγγεγυμνασμένον, πρός τι τέλος νευουσῶν χρήσιμον τῷ βίῳ. καταλήψεις οὖν καὶ αὕτη ἔχουσα ἀνθρωπίνας καὶ ταύτας ἱκανὰς τῷ πλήθει, ὡς σύστημα αὐτῶν εἶναι, ἄλλως τε καὶ συγγεγυμνασμένας, τουτέστι προσεχεῖς ἀλλήλαις καὶ συναδούσας, οὐχὶ ἀσυναρτήτους, ἰδιώτατα ἂν τέχνη ὀνομάζοιτο, ἐφαρμόζοντος αὐτῇ τοῦ ὅρου τῆς τέχνης καὶ εἴς τι χρήσιμον τῷ βίῳ νεύουσιν αἱ ἐν αὐτῇ καταλήψεις. ἐπὶ γὰρ τὸ σώζειν καὶ ὑγιάζειν τοὺς ἀνθρώπους παρῆλθεν εἰς τὸν βίον. διττῆς δὲ οὔσης τεχνῶν διαφορᾶς, αἱ μὲν γὰρ τοῦ καθ᾽ ἑαυτὰς τέλους ἀεὶ τυγχάνουσιν, ὡς τεκτονικὴ καὶ ναυπηγικὴ καὶ οἰκοδομική· αἱ δὲ ἐφίενται μὲν τοῦ ἑαυτῶν τέλους, ὡς σκοποῦ, οὐκ ἀεὶ δὲ αὐτοῦ τυγχάνουσιν, ἀλλ᾽ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ, διὸ καὶ στοχαστικαὶ λέγονται. τούτων ἂν εἴη καὶ ἰατρικὴ, ὡς ῥητορικὴ καὶ

turas perfcrutantur, invenias: multo fane minus in re medica: imo ut verbo expediam, ne ad homines quidem venit. Quamobrem medicina ars merito dici poteft: fi quidem artis nomine comprehenfionum et opinionum ad finem quendam vitae utilem fpectantium collectionem certa qualitate et quantitate commeditatam intelligimus. Comprehenfiones igitur humanas et quae numero conftitutionem quandam procreare queant, alioquin et commeditatas, hoc eft fibi concordes ac confonas cohaerentesque, medicina habet: quo fit ut artis vocabulum, cujus definitio ei convenit, optimo jure commereatur, comprehenfionesque in ea ad vitae commoditatem pertinent. Quippe ut fervaret homines ac fanos tueretur, in vitam prodiit. Sed artium duplex eft doctrina: quaedam enim finem fuum femper confequuntur, ut fabrilis, navium compactoria, aedificatoria. Quaedam finem fuum, ceu fcopum appetunt, contingunt autem non femper, fed plurimum. Unde conjecturales quoque dicuntur: ex quarum numero medicina

κυβερνητικὴ καὶ τοξική. ἔστι δὲ καὶ ἑτέρα διαφορὰ τῶν τεχνῶν, διττὴ καὶ αὐτή. αἱ μὲν γὰρ ἐν τῷ γίνεσθαι τὸ εἶναι ἔχουσιν, μετὰ δὲ τὸ παύσασθαι τῆς ἐνεργείας οὐδὲν αὐτῶν ἀποτέλεσμα δείκνυται, ὡς ὀρχηστικὴ καὶ κιθαριστικὴ καὶ παλαιστρικὴ καὶ πᾶσα μουσικὴ τέχνη. αἱ δὲ ἐν τῷ ἐνεργεῖν οὐδὲν ἔχουσιν ὅλως φαινόμενον ἔργον, ἀλλ᾽ ὡς ἄν τινος μέλλοντος ἔσεσθαι παρασκευαστικαὶ, μετὰ δὲ τὸ ἀποστῆναι τῆς ἐνεργείας, τότε αὐτῶν τὸ ἀποτέλεσμα φαίνεται, ὡς ἀγαλματοποιητικὴ καὶ ζωγραφία καὶ τεκτονικὴ καὶ τῶν ἄλλων ὧν ὕστερον ἐπιμένει τὰ ἔργα. τούτων δ᾽ ἂν εἴη καὶ ἡ ἰατρική. ἐν γὰρ τῷ θεραπεύειν οὐδέπω αὐτῆς διαδείκνυται τὸ τέλος, ἐνισταμένης ἀεὶ πρὸς τὰς νόσους· ὅταν δὲ συντελέσῃ τὰς θεραπείας, τότε ὑγιῆ τὸν ἄνθρωπον ἀπέφηνεν.

Κεφ. ϛ´ [*Τί ἐστιν ἰατρική.*] Ὅροις μὲν ἐχρήσαντο οἱ λογικοί· ὑπογραφαῖς δὲ οἱ ἐμπειρικοί· τὸ δὲ περὶ τούτων ζητεῖν φιλοσόφοις μόνοις ἁρμόζει· ἁπλῶς δὲ καὶ οὕτως ὡρίσαντο οἱ παλαιοὶ ἰατροὶ τὴν ἰατρικὴν, ἢ ὑπέγραψαν.

fuerit: quemadmodum rhetorica, gubernatoria et ſagittandi ars. Eſt et alia doctrina et ipſa duplex: quoniam aliquae, dum fiunt, ſunt et ſimul atque ab actione deſtiterint, nihil quod perfecerint oſtenditur, cujusmodi ſaltatoria, citharistica, palaeſtrica et quaevis alia ars muſica. Nonnullae in actione evidens opus plane nullum habent, ſed tanquam futuri cujusdam praeparatoriae exiſtunt: ubi vero a functione ceſſaverint, tunc quid effecerint apparet: qualis ſtatuaria, pictura et fabrilis, tum aliae, quarum opera poſt actionem perdurant. Inter has medicinam quoque numeres licet. In medendo enim nondum ejus finis innoteſcit, quippe quae adverſus morbos ſemper laboret: at, ubi curationem abſolverit, tunc homini ſanitatem reſtituiſſe eam videre eſt.

Cap. VI. [*Quid ſit medicina.*] Definitionibus rationales uſi ſunt et deſcriptionibus empirici: de quibus quaeſtionem inſtituere philoſophis ſolum convenit: enimvero veteres etiam medici hoc modo medicinam ſimplici-

ἰατρική ἐστι κατὰ μὲν Ἱπποκράτην πρόσθεσις καὶ ἀφαίρεσις· πρόσθεσις μὲν τῶν ἐλλειπόντων, ἀφαίρεσις δὲ τῶν πλεοναζόντων ἐπὶ ἀνθρωπίνων σωμάτων. ὃν γάρ τινες ὅρον ἰατρικὸν ᾠήθησαν, οὐκ ἔστιν ὅρος· τό τε μὴ παράπαν ἀπαλλάσσειν τῶν νόσων τοὺς κάμνοντας καὶ τὸ τὰς σφοδρότητας ἀμβλύνειν καὶ τὸ τοῖς κεκρατημένοις μὴ ἐγχειρεῖν. οὐ γὰρ ἐξ ὧν μὴ δύνανται αἱ τέχναι, ἀλλ᾽ ἐξ ὧν δύνανται οἱ ὅροι αὐτῶν εἰσιν. ἐρεῖ γὰρ αὐτῆς ὅσα μὴ δύναται, οὐ τὰ μὴ ὑπάρχοντα αὐτῇ ὁρίζει. οἱ δὲ νεώτεροι οὕτως ὡρίσαντο. ἰατρική ἐστιν ἐπιστήμη, ὑγιείας μὲν τηρητική, νόσων δὲ ἀπαλλακτική, οὐκ ὀρθῶς. οὐ γὰρ αὐτὴ ταῦτα ἐνεργεῖ, ἀλλ᾽ ἐξ ὧν ἐνεργεῖ ταῦτα ἀποτελεῖται καὶ οὐκ ἀεί. διὸ οὐκ ἐκ τούτων συνέστηκεν, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν ὑπ᾽ αὐτῆς ἀεὶ παραλαμβανομένων. ταῦτα δέ ἐστι πρόσθεσις καὶ ἀφαίρεσις. ὥσθ᾽ ἅπερ λαμβάνει ἡ ἰατρική, ταῦτα εἶπεν αὐτὴν εἶναι ὁ Ἱπποκράτης, οἷς ἐπί τε τῶν ὑγιαινόντων χρῆται, ὅταν τὴν ὑγείαν αὐτῶν συντηρῇ, καὶ ἐπὶ τῶν νοσούντων, ἵνα τῶν

ter vel definierunt, vel defcripferunt. Medicina eft, ex Hippocratis fententia, adjectio et detractio. Adjectio quidem deficientis, detractio autem fuperantis in hominum corporibus. Quam enim definitionem medicinae nonnulli putaverunt, revera non eft; aegros videlicet morbis non prorfus liberare, dolores lenire morbique vehementiam retundere, malo victis manum non admoliri. Non enim ex iis, quae artes non poffunt, fed ex his quae poffunt ipfarum definitiones funt, quae enim ipfa non poteft dicit, non quae ipfi infunt definit. Recentiores hujusmodi definitionem ufurparunt. Medicina eft fcientia fanitatis confervatrix, morborum depultrix. Non recte habet: non enim ipfa haec efficit, fed ex illis quae efficit, haec proveniunt, idque non femper. Quapropter non ex his, fed illis, quae ab ea femper accipiuntur, conftituta eft. Haec autem funt adjectio et detractio. Proinde quae capit medicina, haec ipfam effe dixit Hippocrates, quibus et in fanis utitur, cum fecundam ipforum valetudinem confer-

νόσων ἀπαλλάττωνται· ἃ τοίνυν ἀεὶ ἐνεργεῖ, ταῦτά ἐστι τὰ συνιστάντα αὐτὴν, οὐ τὰ ἀπὸ τούτων ἀποτελούμενα. ἕτερον γάρ τί ἐστιν ἡ τέχνη καὶ ἕτερον τὸ τέλος αὐτῆς. οὗ γὰρ ἐφίεται, τοῦτο ἄλλο τί ἐστι παρὰ ταύτην, ἀμέλει καὶ οὐκ ἀεὶ τοῦτο σὺν αὐτῇ ἔχει. διὸ μέχρι μὴ τυγχάνει αὐτοῦ, οὐδὲ τὸ τέλος αὐτῆς λέγεται, ἀλλὰ σκοπὸς, ὅταν δὲ τύχῃ, τέλος. [365] οὕτως οὖν καὶ κυβερνητικὴ καὶ τοξικὴ οὐκ ἀπὸ τῶν τελῶν ὁρίζονται. οὐ γὰρ ἀεὶ τούτου τυγχάνουσιν, ἀλλ' ἐξ ὧν συνεστήκασι καὶ δι' ὧν ἐνεργοῦσιν, ἵνα τῶν τελῶν περιγίνωνται. δοκεῖ δὲ τοῖς μετὰ Ἱπποκράτην σχεδὸν ἅπασιν οὗτος ὁ ὅρος ὀρθῶς ἔχειν. Ἡροφίλῳ δὲ, ὅτι ἰατρική ἐστιν ἐπιστήμη ὑγιεινῶν καὶ νοσωδῶν καὶ οὐδετέρων. τριῶν γὰρ τούτων γνῶσιν ἔχει, ὑγιεινῶν μὲν ὅσα τῶν κατασκευαζόντων τὰ ἐν ἀνθρώπῳ οὕτως ἔχειν, ἐξ ὧν εὖ ἡρμοσμένων πρὸς ἄλληλα τὸ ὑγιαίνειν συνίσταται. νοσωδῶν δὲ τῶν τὴν ὑγιεινὴν ἁρμονίαν διαλυόντων. οὐδετέρων δέ ἐστιν ἅπαντα τὰ προσφερόμενα ἐν ταῖς νόσοις βοηθήματα καὶ ἡ ὕλη αὐτῶν.

vat et in aegrotis, ut morbis liberet. Quae igitur femper facit, ea ipfam conftituunt, non illa, quae ab his efficiuntur. Aliud namque ars, aliud ejus finis eft. Quod enim appetit, id aliud ab ipfa eft, idque non perpetuo fecum habet. Quo fit, ut quatenus ipfum non contingit, neque finis ejus, fed fcopus dicatur: quum autem contigerit, finis. Ita gubernatoria et fagittandi ars non a fine, quem non femper contingunt, fed ab aliis, quibus conftitutae funt et per quae, ut finem affequantur, functiones obeunt, definitionem fortiuntur. Porro definitio haec omnibus fere poft Hippocratem proba effe videtur. Herophilo medicina eft fcientia falubrium, infalubrium et neutrorum. Trium enim horum cognitionem habet. Salubrium, quae corporis humani conftitutionem ita praeparant, ut ex eis pulchre invicem aptatis fanitas concilietur: infalubrium, quae falubrem convenientiam diffolvunt. Neutrorum omnia funt auxilia, quae aegris afferuntur et eorum materia.

ταῦτα γὰρ πρὶν ἢ παραληφθῆναι ὑπὸ τοῦ ἰατροῦ, οὐδέτερά ἐστιν, οὐδὲ ὑγιεινὰ οὐδὲ νοσώδη.

Κεφ. ζ'. [Πόσα μέρη ἰατρικῆς.] Μέρη ἰατρικῆς τὰ μὲν πρῶτά ἐστι, τό τε φυσιολογικὸν καὶ τὸ αἰτιολογικὸν, ἢ παθολογικὸν καὶ τὸ ὑγιεινὸν καὶ τὸ σημειωτικὸν καὶ τὸ θεραπευτικόν. Ἀθήναιος δὲ ἀντὶ τοῦ σημειωτικοῦ τὸ ὑλικὸν τάττει, ὅ ἐστιν ἐν τῷ θεραπευτικῷ. ἄνευ γὰρ τοῦ ὑλικοῦ τὸ θεραπευτικὸν οὐκ ἂν εἴη. σημείωσις δὲ καὶ εἰς θεραπείαν μὲν ἀναγκαία, ἀλλ' οὐκ ἔστιν αὐτὴ ἡ θεραπεία. διὰ γὰρ τῆς ὕλης ἡ θεραπεία συντελεῖται καὶ τὸ μὲν ὑλικὸν ἄνευ θεραπείας οὐδὲν ἕτερον συμβάλλεται. τὸ δὲ σημειωτικὸν καὶ ἄνευ θεραπείας ἀναγκαῖον πρὸς τὸ εἰδέναι τίνα θεραπευτικὰ καὶ τίνα ἀθεράπευτα καὶ περιΐστασθαι αὐτὰ, ὅπως μὴ ἐπιβαλλόμενοι ἀδυνάτοις σφαλλώμεθα. ἔστι δὲ καὶ τῶν πέντε μερῶν τῆς ἰατρικῆς ὑποδιαίρεσις ἑκάστου. φυσιολογικὸν μὲν οὖν ἐστιν αὐτῆς μέρος, ἐν ᾧ περὶ τῆς φύσεως τοῦ ἀνθρώπου διαλαμβάνομεν. διαιρεῖται δὲ εἰς τὸν περὶ τῶν στοιχείων λόγον, ἐξ ὧν συνέστηκεν ὁ ἄνθρωπος,

Haec enim prius quam a medico excepta ſint, neutra, nec ſalubria nec inſalubria ſunt.

Cap. VII. [*Quot partes medicinae.*] Partes medicinae principes ſunt phyſiologia, aetiologia, pathologia, diaeta ſanorum, ſemeiotice, therapeutice. Athenaeus pro ſemeiotice materiam conſtituit, quae in therapeutice reperitur, nam ſine materia curatio fieri non poteſt. Semeiotice et ad curationem quidem neceſſaria, non tamen ipſa eſt curatio: materiae enim beneficio curatio abſolvitur et materia quidem ſine curatione nihil aliud confert. Semeiotice etiam et ſine curatione neceſſaria, ut quae curabilia quaeque ſive incurabilia cognoſcamus, ut in iis haereamus, ne quum ſuſceperimus impoſſibilia, hallucinemur. Jam vero quinque partium medicinae cujusque ſubdiviſio quaedam eſt. Phyſiologia igitur pars quidem illius eſt, in qua de hominis natura diſſerimus: dividitur autem in tractationem elementorum, quibus homo componitur, tum in eam, quae de generatione et formatione foetus, tertio in

καὶ εἰς τὸν περὶ γενέσεως καὶ διαπλάσεως ἐμβρύου καὶ τρίτον εἰς τὴν τῶν ἐκτὸς μερῶν τοῦ σώματος ἐπίσκεψιν, ὅτε ἀνατέμνομεν, ἢ ὀστεολογοῦμεν. αἰτιολογικὸν δέ ἐστιν, ὃ καὶ παθολογικὸν, ἐν ᾧ τὰ παρὰ φύσιν ἐξετάζομεν καὶ τὰς αἰτίας τῶν νόσων ἐρευνῶμεν καὶ τὰς συνδρομὰς τῶν συμπτωμάτων καὶ τὰς (374) καταστάσεις τῶν παθῶν πολυπραγμονοῦμεν. ἄνευ γὰρ τούτων οὐκ ἔστιν ὀρθῶς ἐνίστασθαι πρὸς αὐτὰ τὴν θεραπείαν. διαιρεῖται δὲ καὶ τὸ ὑγιεινὸν μέρος τῆς ἰατρικῆς εἴς τε τὸ συντηρητικὸν ὑγείας καὶ εἰς τὸ προφυλακτικὸν τῶν νόσων καὶ εἰς τὸ ἀναληπτικὸν ἀπὸ τῶν νόσων. διαιρεῖται δὲ καὶ τὸ σημειωτικὸν εἰς τρία, εἴς τε ἐπίγνωσιν τῶν παρεληλυθότων καὶ εἰς τὴν ἐπίσκεψιν τῶν συνεδρευόντων καὶ εἰς πρόγνωσιν τῶν μελλόντων. τὸ δὲ θεραπευτικὸν ὁμοίως καὶ αὐτὸ εἰς τρία διαιρεῖται; εἴς τε δίαιταν καὶ χειρουργίαν καὶ φαρμακείαν.

Κεφ. η'. [*Εἰ ἀναγκαία ἡ εἰς τὰ πέντε μέρη τῆς ἰατρικῆς διαίρεσις.*] Τὸ μὲν οὖν φυσιολογεῖν ἀναγκαῖόν ἐστιν, ὅτι οὐχ οἷόν τε τὰ παρὰ φύσιν εἰδέναι μὴ πρότερον ἐπιστάμενον τὰ κατὰ φύσιν. παρὰ γὰρ τὴν τούτων φύσιν

interiorum et exteriorum corporis partium ſpeculationem, cum cadavera diſſecamus oſſiumque rationes perſcrutamur: aetiologia quae et pathologia, in qua quae praeter naturam ſunt inquirimus et morborum cauſas inveſtigamus et ſymptomatum concurſus, affectuum ſtatus diligenter indagamus. His enim incognitis nemo recte noverit, quomodo morbos curare conveniat: medicinae pars ea quae diaeta ſanorum dividitur in eam quae ſanitatem tuetur et in eam quae morbos arcet praecavendo, ac in eam quae a morbis ſurgentes reficit. Semeiotice in tres partes dirimitur, in praeteritorum cognitionem, in praeſentium inſpectionem et futurorum providentiam. Similiter et ipſa therapeutice in tres partes dividitur, in diaetam, chirurgiam et pharmaciam.

Cap. VIII. [*An medicinae diviſio in quinque partes neceſſaria ſit.*] Tractare igitur res quidem naturales neceſſarium eſt, quoniam haud poſſibile eſt quae praeter naturam ſunt, illum cognoſcere, qui non prius noverit ea

συνίσταται τὰ νοσήματα. τὸ δὲ αἰτιολογεῖν καὶ παθολογεῖν καὶ αὐτὰ ἀναγκαῖα· τὸ μὲν ἵνα τὰς αἰτίας τῶν παθῶν ἴδωμεν, πρὸς ἃς δεῖ ἐνίστασθαι, [366] τὸ δὲ ἵνα καὶ αὐτὰ πάθη γνωρίζωμεν τὰ κατωνομασμένα τοῖς παλαιοῖς καὶ τὰς καταστάσεις αὐτῶν. εὔχρηστος δὲ καὶ ἡ τῶν συμπτωμάτων συνεδρευόντων τοῖς πάθεσιν ἐπίγνωσις· ἀπὸ γὰρ τῆς τούτων συνελεύσεως, ἣν συνδρομὴν καλοῦσιν οἱ ἐμπειρικοὶ, τὰ πάθη εἰδοποιοῦνται. ἀλλ' οἱ μὲν ἐμπειρικοὶ ἐπὶ ταῖς συνδρομαῖς ἐτήρησαν τὰ πρὸς ἕκαστον συμπτώματα ἁρμόζοντα· τοῖς δὲ μεθοδικοῖς τὰ πάθη ἐνδείκνυται τὴν θεραπείαν, ὡς τοῖς λογικοῖς τὰ αἴτια. ἐξετάζουσι δὲ οὐδὲν ἧττον οἱ λογικοὶ καὶ τὰ πάθη καὶ τὰς συνδρομάς. τὸ δὲ πᾶν τοῖς αἰτίοις παρέχουσιν, αἰτίων δὲ τὰ μὲν προκαταρκτικὰ, τὰ δὲ συνεκτικὰ, τὰ δὲ συνεργὰ, τὰ δὲ συναίτια, τὰ δὲ προηγούμενα. προκαταρκτικὰ μὲν οὖν ἐστιν ὅσα προκατάρχει καὶ ποιήσαντα ἀπαλλάσσεται, ὡς ψύξις, κόπος, ἔγκαυσις, ἀπεψία· συνεκτικὸν δὲ αἴτιόν ἐστιν, οὗ παρόντος πάρεστι καὶ τὸ νόσημα καὶ ἐξαιρουμένου λύεται, ὡς σκόλοψ καὶ βέλος· συν-

quae funt fecundum naturam: nam praeter illorum naturam morbi confiftunt. De caufis autem et morbis agere neceffarium quoque eft, cum ut affectuum caufas, quibus refiftere convenit, intelligamus: tum ut etiam ipfos affectus a veteribus appellatos eorumque ftatus cognofcamus. Utilis fane et fymptomatum quae affectus comitantur cognitio eft, nam ab horum congreffu, quem empirici concurfu vocant, corporis vitia fpeciem nancifcuntur. Quanquam iidem empirici in concurfibus, quae cuique accidenti conveniant, obfervarunt. Methodicis autem curationem affectus indicant, quemadmodum rationalibus caufae, licet ipfi nihilominus tum affectus tum concurfus inquirant. Totum autem caufis attribuunt, quarum nonnullae evidentes, aliae continentes, quaedam coadjuvantes, aliquae concaufae, reliquae antecedentes dicuntur. Evidentes funt quae ubi adverfam valetudinem crearunt, feparantur, ut frigus, labor, folis exuftio, cruditas. Continentes, cum praefentes funt et morbi quoque adfunt:

αἴτιον δὲ τὸ καθ' αὑτὸ μὲν δυνάμενον ποιεῖν τὸ πάθος, ποιοῦν δὲ καὶ σὺν ἑτέρῳ, ὡς λίθος ἐν κύστει καὶ φλεγμονή. ἀμφότερα γὰρ ἰσχουρίας αἴτια. δύναται δὲ καὶ καθ' ἑαυτὸ ἑκάτερον τὴν ἐποχὴν τῶν οὔρων ἐπιφέρειν. συνεργὸν δέ ἐστι μέρος αἰτίου, καθ' ἑαυτὸ μὲν οὐ δυνάμενον ἐπιτελέσαι τὸ πάθος, συνεργαζόμενον δὲ ἑτέρῳ, ὡς συνεργεῖ λαγνεία πρὸς ἀρθρῖτιν καὶ εἰρεσία πρὸς αἵματος ἀναγωγήν. προηγούμενον δέ ἐστι αἴτιον τὸ ὑπὸ τοῦ προκαταρκτικοῦ ἢ κατασκευαζόμενον ἢ συνεργούμενον, οἷον πλεονασμὸς αἵματος γίνεται μὲν ὑπὸ πλήθους τροφῆς, προηγεῖται δὲ τῆς κατ' Ἐρασίστρατον παρεμπτώσεως, ἥτις ἐστὶ συνεκτικὴ αἰτία τῶν νοσημάτων πάντων· ἄνευ δὲ τοῦ προηγουμένου οὐ γίνεται. τὸ δ' ὑγιεινὸν οὐ μόνον ὡς μέρος ἰατρικῆς, ἀλλὰ καὶ ὡς κάλλιον τοῦ θεραπευτικοῦ προτάττεται αὐτοῦ. πολὺ γὰρ ἄμεινον τοῦ ἀπαλλάξαι τῆς νόσου τὸ μηδὲ τὴν ἀρχὴν ἐᾶσαι νοσῆσαι. ὥσπερ καὶ κυβερνήτῃ αἱρετώτερον τὸ πρὶν ἐς χειμῶνα ἐμπεσεῖν διαπεραιώσασθαι ἢ

cum tolluntur, morbi etiam difcedunt, ut fpina et telum. Concaufae, quae affectum fua vi poffunt generare: generant vero et alteri cohaerentes, ut lapis in vefica et inflammatio. Nam ambae urinae fuppreffionis caufae funt, etfi per fe utraque illam generare poffit. Coadjutrices caufarum partes quae fua virtute morbum efficere non poffunt, fed alteri auxiliantur, ut libido articularem morbum promovet et remigatio fanguinis eruptionem. Antecedentes, quae ab evidentibus vel praeparantur vel coadjuvantur, ut fanguinis abundantia, alimenti copiae fôboles eft. Praecedit autem Erafiftrati coincidentiam, quae omnium morborum caufa eft conjuncta, verum citra antecedentem non accidit. Porro diaeta fanorum non folum ut pars medicinae, fed tanquam potior ea, quae medetur, ei praeponitur. Multo enim praeftat morbum prorfus non admittere quam morbo liberare: quemadmodum et gubernatori longe praeftabilius eft, ante quam in tempeftatem incidat, iter abfolvere, quam eum jactatus periclitatusque

χειμασθέντα καὶ κινδυνεύσαντα ἐκφυγεῖν. διαφέρει δὲ ἐν τῷ ὑγιεινῷ πάλιν τὸ ἐν ὑγείᾳ διατηρῆσαι τοῦ προφυλάξαι νόσους ἐπιούσας. τὸ μὲν γὰρ διὰ τῆς συνήθους διαίτης περιγίνεται, τὸ δὲ ἤδη δεῖται θεραπευτικῶν βοηθημάτων εἰς τὸ προκαταλαμβάνεσθαι καὶ προδιαλῦσαι, μέλλουσαν συνίστασθαι νόσον. ὅσα γὰρ ἤδη γενόμενα πάθη ἰᾶται, ταῦτα καὶ πρὶν ἢ γενέσθαι κωλύει συστῆναι. ὁμοίως δὲ καὶ τὸ ἀναληπτικὸν τούτων διαφέρει. ὁ γὰρ ἀναλαμβάνων οὐκέτι μὲν παρὰ φύσιν ἔχει, οὔπω δὲ κατὰ φύσιν, ἀλλ' ὁδεύει, ἄρτι ἀπαλλαγεὶς τοῦ παρὰ φύσιν, εἰς τὸ κατὰ φύσιν, διόπερ ἑτέρας ἀγωγῆς δεῖται, οὔτε θεραπευτικῆς, οὐ γὰρ νοσεῖ, οὔτε τῆς ἐπὶ τῶν ὑγιαινόντων, οὔπω γὰρ τελείως ὑγιαίνει. διὸ οὐ δύναται ἐπ' αὐτῶν παραλαμβάνεσθαι, οἷα καὶ ὅσα ἐπὶ τῶν ὑγιαινόντων. ὁ δὲ σημειωτικὸν μέρος τῆς ἰατρικῆς ἀναγκαιότατόν ἐστιν εἰς θεραπείαν τὴν κατὰ δίαιταν. τά τε γὰρ προγεγονότα συμπτώματα καὶ τὰ παρόντα πολυπραγμονοῦμεν εἰς τὸ εὑρεῖν τὴν αἰτίαν τῆς νόσου. ἀναγκαιότα-

fuerit evadere. Atqui differunt rurfus in falubri diaeta fanitatem tueri et morbos inceffentes longius arcere. Etenim primum confueta victus ratione adminiftratur: alterum jam indiget curatoriis auxiliis, ut morbum, qui conflari debet, fupprimat ac diffolvere anticipet: fiquidem quae jam ortis affectibus medentur, eadem quoque prius quam oriantur prohibent illos confiftere. Similiter pars quam refectricem appellant, differentiae cum illis nonnihil habet. Qui enim recreat vires recolligitque, ut non amplius praeter naturam, ita fecundum naturam fe nondum habet, fed ab eo, qui praeter naturam eft, nuper habitu folutus ad naturalem migrat. Quamobrem aliam victus rationem defiderat, nec curatoriam, non enim aegrotat: nec eam, qua fani utuntur, ut qui nondum abfoluta fruatur fanitate. Quo fit ut nec qualitate nec quantitate paria fanis poffit affumere: quae autem pars medicinae femeiotice dicitur, curationi morborum per victum fumme eft neceffaria: nam praeterita

τον δὲ καὶ εἰς τὸ προγνῶναι, εἴτε ὀλέθριον εἴτε περιεστηκὸς εἴη τὸ νόσημα. ὁμοίως δὲ καὶ τὰ κατὰ χειρουργίαν καὶ τὰ διὰ φαρμάκων θεραπευόμενα, οὔτε ἄνευ σημειώσεως συντελεῖται καὶ τὰ ἐπ' αὐτῶν ὁμοίως δεῖται τῆς προγνωστικῆς σημειώσεως πρὸς τὸ εἰδέναι τίνα αὐτῶν ἀθεράπευτά ἐστι καὶ τίνα θεραπευτὰ μὲν, βλάπτοντα δὲ μεγάλως, ἢ ἀναιροῦντα ἐὰν θεραπευθῇ. τοῦ θεραπευτικοῦ δὲ διαιρουμένου εἴς τε δίαιταν καὶ φαρμακείαν καὶ χειρουργίαν, [367] δίαιτά μέν ἐστιν ἀγωγὴ διαφορητικῶν καὶ προσθετικῶν καὶ συμπεπτικῶν βοηθημάτων, παραλαμβανομένη μὲν ἐπὶ τῶν νοσούντων πάντων, τὸ δὲ κῦρος ἔχουσα ἐπὶ τῶν πυρεττόντων· χειρουργία δέ ἐστι μόριον τοῦ θεραπευτικοῦ διὰ τομῶν καὶ καύσεων καὶ τῆς περὶ τὰ ὀστᾶ διορθώσεως ὑγιάζουσα τοὺς ἀνθρώπους. φαρμακεία δέ ἐστιν εἶδος θεραπείας διὰ ψιλῶν φαρμάκων τά τε ἐντὸς πάθη καὶ τὰ ἐκτὸς ἰωμένη. δεῖ μὲν γὰρ καταλλήλου διαίτης, ποτὲ δὲ καὶ χειρουργίας προσδεομένη, ὥσπερ γε ἡ χειρουργία καὶ δίαιτα

et praeſentia ſymptomata ad morbi cauſam inveniendam diligenter inſpicimus. Inſuper maxima ejus neceſſitas eſt ad praeſagiendum, mors, an ſalus expectanda ſit. Pari modo medicina, quae manu medetur, tum illa, quae medicamentis auxiliatur, ſine indiciorum obſervatione non abſolvitur: quippe praeſagia eodem modo deſiderant, quibus ſcias, quae curationem non admittunt, quaeque eam recipiunt quidem, ſed vehementer aut offendunt aegrum, ſi curentur, aut e medio tollunt. Quum vero therapeutice dividatur in diaetam, pharmaciam et chirurgiam, diaeta auxiliorum, quae digerendi, apponendi et concoquendi facultatem habent, eſt adminiſtratio: quae omnibus quidem aegrotis, ſed praecipue febrientibus in uſu eſt. Chirurgia pars curatoriae eſt: ea inciſionibus, uſtionibus et oſſium in ſuam ſedem deductione homines curat. Pharmacia nudis medicamentis interiores affectus et exteriores ſanat: victus enim convenientem rationem, quandoque vero manuum opus requirit, quemadmodum chirurgia et victus ratio medicatione utuntur. Itaque a rerum naturae

προσχρῶνται φαρμακείᾳ. ἄνωθεν οὖν ἀπὸ φυσιολογίας ἀρκτέον, ἐπειδή περ οὔτε ἐν ὑγιείᾳ συντηρεῖν, οὐδὲ ἐπὶ τῶν νοσούντων αἰτιολογεῖν, οὐδὲ σημειοῦσθαι, οὐδὲ θεραπεύειν ὀρθῶς δύναιτ᾽ ἄν τις, μὴ ἐπεσκεμμένος ἐκ τίνων στοιχείων ὁ ἄνθρωπος συνέστηκε καὶ πῶς τρεπομένων τούτων παρὰ τὴν ἐξ ἀρχῆς φύσιν αἱ νόσοι γίνονται.

Κεφ. θ'. [Περὶ στοιχείων ἐξ ὧν ὁ ἄνθρωπος συνέστηκεν.] Συνέστηκε τοίνυν ὁ ἄνθρωπος ἀκολούθως τοῖς φυσικοῖς καθ᾽ Ἱπποκράτην ἐκ τῶν κοσμικῶν τῶν πρώτων στοιχείων, ἐκ πυρὸς καὶ ἀέρος καὶ ὕδατος καὶ γῆς· οὐχ ὡς ἐκ τούτων αὐτῶν, ἀλλὰ ἐκ τῶν ἀναλόγων αὐτοῖς συνεστῶτος τοῦ ἀνθρώπου. ἐν δὲ τῷ διαλύεσθαι εἰς ταῦτα τὰ πρῶτα ἀναλύεται, καθὼς αὐτὸς ὁ Ἱπποκράτης ἔφη· καὶ πάλιν ἀνάγκη ἀποχωρέειν εἰς τὴν ἑωϋτοῦ φύσιν ἕκαστον, τελευτῶντος τοῦ ἀνθρώπου, τό τε ξηρὸν πρὸς τὸ ξηρὸν καὶ τὸ ψυχρὸν πρὸς τὸ ψυχρὸν καὶ τὸ ὑγρὸν πρὸς τὸ ὑγρὸν καὶ τὸ θερμὸν πρὸς τὸ θερμόν. τοιαύτη δὲ καὶ τῶν ζώων ἐστὶν ἡ φύσις καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων. γίνεταί τε ὁμοίως

contemplatione altius aufpicabimur: quoniam nec in fanis fecundam valetudinem tueri, nec in aegris morbi caufam cognofcere, nec fignis quid deprehendere, nec curare recte poffis, ignorans quibus homo elementis conftet et quomodo his immutatis a natura quam obtinebant prius morbi nafcuntur.

Cap. IX. [*De elementis hominem conftituentibus.*] Conftat igitur homo, quemadmodum docuit Hippocrates in libro de natura humana, ex primis mundi elementis: ex igne, aëre, aqua, terra, non quod ex his ipfis, fed proportione ipfis refpondentibus homo conftituatur. Atqui ex ipfius Hippocratis fententia, dum diffolvitur, in haec prima refolvitur et unumquodque rurfus in fuam ipfius naturam, homine vita defuncto, redire neceffe eft, ficcum in ficcum, frigidum in frigidum, calidum in calidum, humidum in humidum. Hujusmodi tum animantium tum aliorum univerforum natura eft: omnia fimiliter oriuntur

πάντα καὶ τελευτᾷ ὁμοίως, συνίσταται γὰρ αὐτῶν ἡ φύσις ἀπὸ τούτων τῶν εἰρημένων καὶ τελευτᾷ κατὰ τὰ εἰρημένα εἰς τὸ αὐτό· ὅθεν περ συνέστηκεν ἕκαστον, ἐνταῦθα καὶ ἀπεχώρησεν. καθὰ καὶ Ὅμηρος ἔφη,

Ἀλλ' ὑμεῖς μὲν πάντες ὕδωρ καὶ γαῖα γένοισθε.

δηλῶν τὴν εἰς ταῦτα διάλυσιν. ὡς δὲ ἐκ τῶν δευτέρων καὶ ἐγγὺς ὄντων τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει, ἐκ τῶν τεσσάρων χυμῶν, αἵματος καὶ φλέγματος καὶ χολῆς ξανθῆς τε καὶ μελαίνης συνεστάναι φασὶ τὸν ἄνθρωπον, διότι ἐν τῇ πρώτῃ διαπλάσει τοῦ ἐμβρύου, ἔκ τε τοῦ γόνου καὶ τοῦ παρὰ τῆς μητρὸς ἐπιῤῥέοντος αἵματος διὰ τοῦ οὐραχοῦ ἡ σύστασις γίνεται τοῦ (375) τικτομένου. ἐν δὲ τούτοις ἦσαν οἱ τέσσαρες χυμοί. οἱ δὲ ἐκ τῶν τριῶν καὶ συνθέτων τὸν ἤδη γενόμενον ἄνθρωπον ἐκ τῶνδέ φασι συγκεῖσθαι, ἔκ τε τῶν ὑγρῶν καὶ ξηρῶν καὶ πνευμάτων. καλεῖ δὲ αὐτὰ Ἱπποκράτης ἴσχοντα, ἰσχόμενα καὶ ἐνορμῶντα. ἴσχοντα μὲν οὖν ἐστιν ὅσα στερεὰ, ὀστᾶ καὶ νεῦρα καὶ φλέβες καὶ ἀρτη-

et deſinunt ſimiliter: conflatur enim ex his praedictis eorum natura et ex praedictis in eadem finit. Unde ſingula originem nacta ſunt, eo quoque revertuntur, quemadmodum Homerus inquit,

Vos aqua, vos tellus cunctos aliquando tenebit.

innuens diſſolutionem in haec futuram. Caeterum hominem velut ex ſecundis et humanae naturae vicinis quatuor humoribus, ſanguine, pituita, bile tum flava tum atra conſtitutum eſſe phyſici pronuntiant: quoniam foetus in prima ſui formatione ex genitura et ſanguine, qui e matre per urachum influit, auſpicium coepit: in his autem quatuor humores erant. Hi vero ex tribus et compoſitis hominem jam genitum, ex hisce tribus conſtare affirmant, humidis, ſiccis et ſpiritibus, quae Hippocrates continentia, contenta et impetum facientia appellat. Continentia igitur ſunt ſolida omnia, ut oſſa, nervi, venae,

ρίαι, ἐξ ὧν οἵ τε μύες καὶ αἱ σάρκες καὶ πᾶς ὁ τοῦ σώματος ὄγκος πέπλεκται, τῶν τε ἐντὸς καὶ τῶν ἐκτὸς τὰ συγκρίματα. ἰσχόμενα δέ ἐστι τὰ ὑγρὰ τὰ ἐν τοῖς ἀγγείοις ἐμφερόμενα καὶ κατὰ πᾶν τὸ σῶμα διεσπαρμένα, ἅπερ καλεῖ Ἱπποκράτης χυμοὺς τέσσαρας τοὺς προειρημένους. ἐνορμῶντα δέ ἐστι τὰ πνεύματα. πνεύματα δὲ κατὰ τοὺς παλαιοὺς δύο ἐστὶ, τό τε ψυχικὸν καὶ τὸ φυσικόν. οἱ δὲ Στωϊκοὶ καὶ τρίτον εἰσάγουσι τὸ ἑκτικὸν, ὃ καλοῦσιν ἕξιν. καὶ Ἐρασίστρατος δὲ ὡς ἀρχὰς καὶ στοιχεῖα ὅλου σώματος ὑποτιθέμενος τὴν τριπλοκίαν τῶν ἀγγείων, νεῦρα καὶ φλέβας καὶ ἀρτηρίας, παραλείπει τά τε ὑγρὰ καὶ τὰ πνεύματα. δυσὶ γὰρ ὕλαις ταῦτα διοικεῖσθαι λέγει τὸ ζῶον, τῷ μὲν αἵματι ὡς τροφῇ, [368] τῷ δὲ πνεύματι ὡς συνεργῷ εἰς τὰς φυσικὰς ἐνεργείας. οὐ παραλαμβάνει δὲ αὐτὰς ὡς ἀρχάς. πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα τῶν σωμάτων εἴδη εὑρίσκεται, οὐκ ἐκ τῆς τριπλοκίας συγκείμενα, οἷον εὐθὺς ὁ ἐγκέφαλος καὶ ὁ μυελὸς καὶ πάντα τὰ ὀστᾶ. τὸν μὲν οὖν ἐγκέφαλον ἢ τὸν μυελὸν παρέγχυμα τροφῆς τολμᾷ λέγειν, ὡς τὴν πιμελὴν, καὶ τοῦ ἥπατος καὶ

arteriae, ex quibus et musculi et carnes totaque corporis moles compacta est, ad haec interiorum exteriorumque concretiones. Contenta vero humida sunt, quae in vasis per totum corpus dispersa feruntur. Atque haec quatuor praedictos humores vocat Hippocrates. Impetum facientia spiritus sunt, quos veteres duos, animalem et naturalem numerant: Stoici tertium invehunt, quem hecticum nominant. Erasistratus vasa triplicia, nervos, venas, arterias, omissis spiritibus et humidis, tanquam initia et totius corporis elementa constituit. Nam duplici materia regi animal affirmat, sanguine tanquam alimento, spiritu tanquam naturae functionibus obeundis coadjutore: non autem ea ut principia accipit. Multae sane aliae corporum species non ex tribus illis compositae inveniuntur, ut verbi gratia cerebrum, medulla atque ossa | omnia. Cerebrum igitur vel medullam nutrimenti affusionem audet appellare, sicut adipem, jecinoris, lienis et pulmonis consistentiam. At ossa neque nutrimenti affusionem neque

σπληνὸς καὶ πνεύμονος τὴν σύστασιν. τὰ δὲ ὀστέα οὐδὲ παρέγχυμα τῆς τροφῆς δύναιτ' ἂν λέγειν, οὐδ' ἐκ τῶν προειρημένων τριγενῶν ἀγγείων πεπλέχθαι. κατὰ δὲ Ἀσκληπιάδην στοιχεῖα ἀνθρώπου, ὄγκοι θραυστοὶ καὶ πόροι. κατὰ δὲ τὸν Ἀθήναιον στοιχεῖα ἀνθρώπου οὐ τὰ τέσσαρα πρῶτα σώματα, πῦρ καὶ ἀὴρ καὶ ὕδωρ καὶ γῆ, ἀλλ' αἱ ποιότητες αὐτῶν, τὸ θερμὸν καὶ τὸ ψυχρὸν καὶ τὸ ξηρὸν καὶ τὸ ὑγρὸν, ὧν δύο μὲν τὰ ποιητικὰ αἴτια ὑποτίθεται, τὸ θερμὸν καὶ τὸ ψυχρὸν, δύο δὲ τὰ ὑλικὰ, τὸ ξηρὸν καὶ τὸ ὑγρὸν, καὶ πέμπτον παρεισάγει κατὰ τοὺς Στωϊκοὺς τὸ διῆκον διὰ πάντων πνεῦμα, ὑφ' οὗ τὰ πάντα συνέχεσθαι καὶ διοικεῖσθαι. Ἱπποκράτης μὲν οὖν διὰ τριῶν κεχώρηκεν, εἰπὼν στοιχεῖα ἀνθρώπου ἴσχοντα, ἰσχόμενα, ἐνορμῶντα, δι' ὧν τὰ πάντα τῶν μετ' αὐτὸν περιείληφε στοιχεῖα καὶ τὴν κατὰ στοιχείων φυσιολογίαν τε καὶ αἰτιολογίαν τῶν παρὰ φύσιν· οἱ δὲ μετ' αὐτὸν οὐκ οἶδ' ὅπως μίαν οὖσαν τὴν θείαν ταύτην καὶ ἀληθῶς Ἀσκληπιοῦ ἰατρικὴν τριχῇ διανειμάμενοι καὶ διασπάσαντες τὰ ἐν αὐτῇ σύμφυῆ μέρη, οἱ μὲν μόνοις

ex praedictis vafis triplicibus compofita effe dicere poffit. Afclepiadi hominis elementa funt corpuscula manantia, fragiliaque et invifibilia foramina. Secundum Athenaei fententiam non quatuor illa prima corpora, ignis, aër, aqua, terra, fed eorum qualitates, calidum, frigidum, ficcum et humidum. Ex quibus duo caufarum efficientium munere fungi, puta calidum et frigidum: duo materialium, ficcum et humidum fupponit. Quintum vero ex Stoicorum opinione introducit fpiritum cuncta penetrantem, a quo omnia contineantur et gubernentur. Hippocrates cum trifariam hominis elementa divififfet, in continentia, contenta et ea quae impetum faciunt, quibus omnia post ipfum elementis comprehendit, nec non naturae elementorum tractationem, eorum quae praeter naturam funt caufas, haud fcio quomodo fucceffores ejus unam illam re vera divinam Aefculapii medicinam in tres partes fibi cohaerentes diftribuerint atque divulferint. Alii enim humidis tum eorum, quae fecundum naturam habent, con-

τοῖς χυμοῖς τῶν τε κατὰ φύσιν τὴν σύστασιν καὶ τῶν παρὰ φύσιν τὴν αἰτίαν ἀνέθεσαν, ὡς Πραξαγόρας καὶ Ἡρόφιλος. οἱ δὲ τὰ στερεὰ σώματα τὰ ἀρχικὰ καὶ στοιχειώδη ὑποθέμενοι, τά τε φύσει συνεστῶτα ἐκ τούτων καὶ τῶν νόσων τὰς αἰτίας ἐντεῦθεν λαμβάνουσιν, ὡς Ἐρασίστρατος καὶ Ἀσκληπιάδης· οἱ δὲ περὶ Ἀθήναιον καὶ Ἀρχιγένην μόνῳ τῷ διήκοντι δι᾽ αὐτῶν πνεύματι καὶ τὰ φυσικὰ συνεστάναι τε καὶ διοικεῖσθαι καὶ τὰ νοσήματα πάντα, τούτου πρωτοπαθοῦντος γίνεσθαι ἀπεφήναντο, ὅθεν καὶ πνευματικοὶ χρηματίζουσι.

Κεφ. ι΄. [*Ὀνομασίαι τῶν ἐκτὸς μερῶν τοῦ σώματος.*] *Περὶ δὲ τῶν ἐκτὸς μερῶν τοῦ σώματος ἢ μορίων καὶ τίνες αἱ ὀνομασίαι αὐτῶν, πρῶτος μὲν ὁ Ἀριστοτέλης ὑπελάβετο διδάξαι τε καὶ συγγράψαι. ἀναγκαῖον δὲ καὶ τοῖς μεταγενεστέροις ἰατροῖς ἔδοξε καὶ αὐτοῖς τὰ αὐτὰ πραγματεύεσθαι, ὅπως μὴ τὴν χεῖρα ἐπιφέροντες δεικνύωσιν ἕκαστον τῶν μερῶν ἢ τῶν μορίων, ἀλλ᾽ ἐκ τῆς ὀνομασίας αὐτάρκη ἔχωσι τὴν δήλωσιν αὐτῶν. μάλιστα δὲ τοῦτο οἱ περὶ Ἐρα-*

ſtitutionem, tum cauſam eorum, quae praeter naturam, ſolis attribuere, ut Praxagoras et Herophilus; alii ſolidis corporibus initia et elementa attribuentes, ex his, tum quae natura conſiſtunt, tum morborum cauſas inde capiunt, ut Eraſiſtratus et Aſclepiades. Athenaeus vero et Archigenes ſpiritu ſolo ea penetrante tum naturalia conſiſtere ac gubernari, tum morbos univerſos hoc prius offenſo creari dixerunt. Unde et ſpiritales, veluti qui omnia ſpiritibus attribuant, nuncupantur.

Cap. X. [*Exteriorum corporis partium appellationes.*] De externis corporis partibus ſeu particulis et quae earum nomina ſint, primus Ariſtoteles docuiſſe ſimul ac conſcripſiſſe creditus eſt. Temporis autem proceſſu medicis quoque ipſis poſterioribus de iisdem tractare neceſſarium viſum eſt, ne manu allata quamque partem aut particulam oſtenderent, ſed ex appellatione ſufficientem earum notitiam haberent: quorum in numero id maxime

σίστρατον ἐζήλωσαν, ὡς Ἀπολλώνιος ὁ Μεμφίτης καὶ Ξενοφῶν ὁ πρὸ αὐτοῦ. διαιροῦσι τοίνυν τὸ ὅλον σῶμα οἱ μὲν Αἰγύπτιοι ἰατροὶ εἰς τέσσαρα, κεφαλὴν, χεῖρας, θώρακα καὶ σκέλη, οἱ δὲ ἄλλοι εἰς πλείονα καταδιαιροῦντες τὰ προειρημένα τέσσαρα εἰς ἕτερα μέρη τοῦ ὅλου, οὐχ ὡς ἐκείνων μόρια. κεφαλῆς γοῦν τὸ μὲν πᾶν κύτος μέρος ἂν λέγοιτο τοῦ ὅλου σώματος. ταύτης δὲ μόρια τὸ μὲν ἔμπροσθεν ὑπὲρ τὰς ὀφρῦς ψιλὸν τριχῶν ἀπὸ ὠτὸς ἐπὶ οὖς μέτωπον καλεῖται, τὸ δὲ ἐπάνω τούτου τετριχωμένον βρέγμα. τὰ δὲ παρ᾿ ἑκάτερα τούτου ἐπάνω τῶν ὤτων κρόταφοι. τὸ δὲ ὑπὲρ τὸ βρέγμα κατὰ μέσον τῆς κεφαλῆς κορυφὴ, ἀφ᾿ ἧς καὶ δοκεῖ ἄρχεσθαι ἡ ἔκφυσις τῶν τριχῶν, ὡς ἀπὸ κέντρου κύκλος. τὸ δὲ μετὰ τὴν κορυφὴν ἐκ τῶν ὄπισθεν ὡς ἐπὶ τοὺς τένοντας καταβαῖνον ἰνίον. [369] ἐκ δὲ τῶν ἔμπροσθεν πρόσωπον μὲν τὸ ὑπὸ μέτωπον πᾶν λέγεται, περιοριζόμενον ὠσὶ καὶ ὀφθαλμοῖς καὶ ῥινὶ καὶ στόματι μέχρι γενείου. ἄρχεται δὲ ἀπ᾿ ὀφρύων· καθ᾿ ἃ γὰρ λήγει τὸ μέτωπον ἀπὸ τῶν ἄνω κατιὸν, αἱ ὀφρύες διαδέχονται, οἷον

fuerunt Erafiftrati fectatores aemulati, ut Apollonius Memphites et hoc prior Xenophon. Dividunt igitur totum corpus Aegyptii medici quadrifariam, in caput, manus, thoracem et crura. Alii has quatuor partes in plures diducunt, nempe in alias totius partes, non ut illarum particulas. Capitis igitur tota latitudo pars ipfius corporis dicetur. Hujus particulae funt hae. Anterior fuperpofita fuperciliis, pilis nuda, inter utramque aurem fita frons nominatur. Hac fuperior capillis intecta finciput. Partem ab utroque fincipitis latere fupra aures fitam tempora appellamus. In media capitis regione finciput fuperante eft vertex: unde velut a centro circulus capillorum exortus incipere videtur. Poft verticem a posteriore capitis parte ad usque tendones, occiput defcendit. A priore fub tota fronte, auribus, oculis, nafo et ore ad mentum usque circumfcripta, a fuperciliis incipiens, facies dicitur. Ubi enim frons a fuperioribus defcendens defìnit, fupercilia ceu termini ejus eminentes et pilis con-

πέρατα αὐτοῦ ὑπερέχοντα καὶ τετριχωμένα. καθ' ἃ δὲ παρατείνει τὸ μέτωπον ἐπὶ τοὺς κροτάφους, ἐπὶ τοῖς πέρασιν αὐτοῦ, τὰ ὦτα τέτακται. τούτων δὲ τὰ μὲν ἀναπεπταμένα πτερυγώματα, τὰ δὲ ἀνακεκλασμένα εἰς τοὐπίσω ἐκ τῶν ἔμπροσθεν, αὐτοῖς τοῖς ἄκροις ἐπικαμπτόμενα κυβοειδῆ, ὑφ' ἃ τὸ μὲν ἡμικύκλιον ἐμπεριφερὲς εἰς ὀξὺ ἐπανεστηκὸς ξυστὴρ ὀνομάζεται, τὸ δὲ ὑπὸ τὴν τούτων ὀξύτητα κοῖλον κογχίον. τὸ δὲ κατὰ μέσον στρογγύλον τρύπημα ἀκουστικὸς πόρος, ὑφ' οὗ λοβίον μέν ἐστι τὸ ἀπηρτημένον τοῦ ὠτὸς πιμελῶδες. τὸ δὲ ὑπερκείμενον ἀντιλόβιον. ὑπὸ δὲ τὰς ὀφρῦς οἱ ὀφθαλμοί εἰσιν, ἃ καὶ ὄμματα καλεῖται, τὸ πᾶν σχῆμα μετὰ τῶν μορίων αὐτῶν. τούτων δὲ τὰ μὲν σκέποντα τὴν ἔνδον τῶν χιτώνων σύστασιν βλέφαρα καλεῖται, τὸ μὲν ἄνω, τὸ δὲ κάτω, συμβάλλοντα ἀλλήλοις πυκνῶς καὶ ἀκρονυχῶς εἰς ἀνάληψιν τῆς ὄψεως καὶ εἰς τὸ ἀπερύκειν τὰ πληκτικῶς προσπίπτοντα τοῖς ὀφθαλμοῖς, ἐπ' ἀκριβὲς δὲ ὥσπερ ἐν τοῖς ὕπνοις, εἰς ἀποστροφὴν τῆς ὁρατικῆς δυνάμεως, πρὸς τὸ καθησυχάσαι τὸν ἄνθρωπον. βλεφάρων δὲ

ſiti eam excipiunt. Qua autem frons ad tempora porrigitur, in ipſius terminis aures ſitae ſunt, quarum pars aperta ala dicitur, refracta ab anteriori in poſterius ipſis ſummitatibus inflexis cubiformis, ſub qua ſemicirculus rotundus in mucronem exurgens ſcalper appellatur. Hujus acumini concavum, quod ſubjacet, conchula. In hujus medio rotundum foramen meatus auditorius vocatur, ſub quo particula pinguis ab aure ſuſpenſa lobus eſt ſeu auricula, ſuperior pinna. Oculi ſuperciliis ſubjacent, quae et lumina dicuntur, nempe tota figura cum ipſis particulis. Superius inferiusque interiores tunicas contegentes palpebrae appellantur, haec inferior, illa ſuperior. Committuntur invicem crebro et extremo tactu ad viſus recreationem et ad prohibendum, ne quid extrinſecus violenter oculis incidat: maxime vero, quemadmodum in ſomnis, viſoriae virtutis avertendae gratia, quo melius homo conquiescat. Partes autem juxta oculos totos ſitae, qua palpebrae invicem committuntur, tarſi nominantur: unde pili

τὰ μὲν πρὸς τοῖς ὀφθαλμοῖς ὅλοις, καθὰ ἡ συμβολὴ αὐτῶν πρὸς ἄλληλα γίνεται, ταρσοὶ ὀνομάζονται, ἐξ ὧν ἐκπεφύκασι τρίχες, αἳ βλεφαρίδες λέγονται, ἀφ' ὧν πεφύκασι τὰ ὀνόματα ἀπενεγκάμεναι. γεγόνασι δὲ πρὸς τὸ ἀπευθύνειν τὸ ὁρατικὸν πνεῦμα ἢ, ὥς τινες λέγουσι, τὰς ἔνδοθεν ἐκχεομένας ἀκτῖνας εἰς τὸ διορᾶν. ἀμέλει τούτων ἐκπεσουσῶν, κατακλωμένων, οὐκέτι ὁμοίως ἐπ' εὐθὺ, οὐδὲ ἐπὶ μακρὸν δύναται βλέπειν τὸ ζῶον. τὰ δὲ ἐντὸς τοῦ ὀφθαλμοῦ πέρατα, καθ' ἃ αἱ συμφύσεις τῶν βλεφάρων, κανθοὶ καλοῦνται, ὁ μὲν πρὸς τὴν ῥῖνα ὁ μέγας, μικρὸς δὲ ὁ πρὸς τὸ οὖς. τὸ δὲ μεταξὺ αὐτῶν, τὸ λευκὸν τοῦ ὀφθαλμοῦ, οὗ ἐν μέσῳ ἡ ἴρις κύκλος ποικίλος τοῖς χρώμασι, διὸ καὶ ἶρις ἐκλήθη, ἀπὸ τῆς πρὸς τὴν ὑπαίθριον ἶριν ἐμφερείας. ταύτης δὲ πάλιν τὸ μεσαίτατον κόρη, δι' ἧς τὸ ὁρᾶν συντελεῖται. ἡ δὲ ῥὶς μεταξὺ τῶν ὀφθαλμῶν τέτακται, ταύτης δὲ τὰ μὲν ἑκα- (376) τέρωθεν μυκτῆρες ἢ μυξωτῆρες καλοῦνται, δι' ὧν ἀναπνεῖ τε καὶ ὀσφραίνεται τὰ ζῶα. μυκτήρων δὲ τὰ μὲν ἔξωθεν πτερύγια, τὸ δὲ διορίζον αὐτὰ κίων. ἑκατέρωθεν

proveniunt, quos cilia nuncupant, a quibus orta sunt, ducto nomine. Facti autem in hoc sunt pili isti, ut visorium spiritum vel, ut quidam ajunt, radios interiore parte effusos perspiciendi gratia dirigant. His itaque elapsis vel retortis, nequaquam animans similiter in rectum vel in longum videre potest. Interiores oculi termini, ubi palpebrae coalescunt, anguli dicuntur, qui quidem ad nasum magnus, qui ad aures parvus. Quod in horum medio consistit, oculi candidum. Hujus rursus medium iris circulus coloribus varius occupat: unde et a similitudine, quam cum caelesti illa Iride habet, nomen accepit. Hujus rursus media pars, per quam visus peragitur, pupilla est. Nasus inter oculos situs est: ejus partes utrinque sitae nares vocantur, quibus animalia respirant et olfaciunt. Exteriores autem narium partes pinnulae sive alae nominantur, quod autem eas discriminat, intersseptum vocamus. In utraque nasi parte, quae proprie concava sunt sub oculis sita, concava nuncupamus:

δὲ τῆς ῥινὸς τὰ μὲν κοῖλα ἰδίως, τὰ ὑπὸ τῆς ὀφθαλμοῖς κοῖλα καλεῖται, ἐξ ὧν λέγονταί τινες κοῖλοι. διὰ νόσους δὲ ταῦτα ἐπαίρεται ἐξ ἀπεψίας, ἢ δυσαρεστήματος. τὰ δὲ τούτοις ἐπανεστῶτα μεταξὺ ῥινὸς καὶ ὤτων μῆλα ὀνομάζεται, ἃ τοῖς εὐχρουστέροις καὶ ἐλευθεριωτέροις ἐν τῷ αἰδεῖσθαι ἐρυθριᾷ. σιαγόνες δὲ τὰ ὑπὸ τούτων κατιόντα, ὡς ἐπὶ τὸ γένειον καὶ ταύτῃ εἰς τὸ ὀξὺ αὐτοῦ ἀποληγοντα. γένειον δὲ πᾶν τὸ ὑποκάτω τοῦ χείλους ἐν περιφερεῖ παραμήκει σχήματι. μύσταξ δὲ τὸ ὑπεράνω τοῦ χείλους, ὑπὸ τοὺς μυξωτῆρας, ὅπερ Ὅμηρος ὑπήνην ἐκάλεσε. στόμα δὲ τὸ ἀνὰ μέσον τῶν χειλῶν, ὑπ᾽ αὐτῶν συνιστάμενον καὶ συνεχόμενον. ἔοικε γὰρ ταῦτα οἷον συμπεφυκότα, εἶτα ἀποσχισθέντα τὸ στόμα ποιεῖν, διὸ καὶ φαίνεται οἱονεὶ ἄρτι διῃρημένα. τὸ δὲ ἐκδεχόμενον τὴν κεφαλὴν μέχρι τῶν ὤμων τὸ μὲν πᾶν τράχηλος λέγεται. τούτου δὲ τὰ μὲν ὄπισθεν ἰδίως τένοντες ὀνομάζονται. ὑπὸ δὲ τὸν τράχηλον ἑκατέρωθεν οἱ ὦμοί εἰσιν ἐπανεστῶτες, ὧν τὸ μὲν ἀνώτατον ἀκρώμιον καλεῖται, τὸ δὲ ἀπὸ τούτου εἰς τὸ ἔμπροσθεν [370] κατακλεῖδες· μεταξὺ τούτων αἱ σφαγαί. ἀπὸ δὲ τῶν ὤμων αἱ

unde quidam concavi nominantur. Per morbum autem haec attolluntur ob hominis cruditatem vel difplicentem difpofitionem. His autem fuperiores inter nafum et aures malae, quae bene coloratis et ingenuis pudore fuffufis rubent. Hinc maxillae ad mentum usque defcendunt et hac in mucronem definunt. Mentum id omne eft, quod labro inferiori longa orbiculari figura fubjacet. Superior pars labri fub naribus myftax Homero hypene appellatur. Quod intra labra defcribitur et ab eis conftituitur et continetur, os eft. Videntur enim haec quafi connata, poft diducta os efficere: quare etiam veluti nuper divifa apparent. Quod caput excipit et ad humeros usque pertinet, id totum cervix dicitur: hujus pofteriores partes proprie tendines appellantur. Dein fub cervice humeri utrinque prominent quorum verticem fummum humerum nominant, quod ab hoc prorfum vergit, claviculae exiftunt, inter quas jugulum habetur. Ab humeris manus incipiunt, utraque ex

χεῖρες ἔρχονται παρηρτημέναι ἑκατέρα τῇ καθ' αὑτὴν πλευρᾷ. τούτων δὲ τὸ μὲν ἀπὸ τοῦ ὤμου μέχρι ἀγκῶνος βραχίων καλεῖται. ἀγκὼν δὲ καθὰ συγκάμπτεται ἡ χεὶρ ὅλη, οὗ τὸ ἔξω μέρος κορωνὸν καὶ ὀλέκρανον ὀνομάζεται. τὸ δὲ μετὰ τοῦτο πῆχυς, ᾧ καὶ μετροῦσιν οἱ ἄνθρωποι. καθ' ὃ δὲ τελευτᾷ ὁ πῆχυς καὶ ἄρθρον ποιεῖ πρὸς ἄκραν χεῖρα, καρπὸς καλεῖται καὶ τὸ μετὰ τοῦτο μετακάρπιον. εἶτα κόνδυλοι, ὅθεν ἄρχονται οἱ δάκτυλοι. δακτύλων δὲ ὁ μὲν μέγιστος ἀντίχειρ καλεῖται, διὰ τὸ ὅλῃ τῇ χειρὶ ἄκρᾳ συνεργοῦντα ἴσον αὐτῇ δύνασθαι. ὁ δὲ μετὰ τοῦτον λιχανὸς, ὡς ἔοικεν, ἀπὸ τῆς χρείας τοὔνομα ἔχων· ἐφεξῆς ὁ μέσος καὶ μετὰ τοῦτον ὁ παραμέσος, ὁ τοῖς ἰατροῖς ἀνακείμενος καὶ ἀπ' αὐτῶν τοὔνομα κεκληρωμένος. ὁ δὲ ἐπὶ πᾶσι μικρὸς, καθ' ὃ πάντων ἠλάττωται. τὸ μὲν οὖν ἀπὸ τοῦ καρποῦ ἄκρα χεὶρ λέγεται. ὑπτιαζούσης δὲ τὸ μὲν κατὰ τὸν ἀντίχειρα ἐπανεστηκὸς θέναρ καλεῖται, τὸ δὲ ἀντικείμενον αὐτοῦ ὑποθέναρ. τὸ δὲ ὑπὸ τὰς ἐκφύσεις τῶν δακτύλων στῆθος χειρός. τὸ δὲ μεταξὺ τούτων ἁπάντων κοῖλον χειρός.

ſuo latere propenſa: harum pars ab humero ad cubitum usque pertendens brachium vocatur: cubitus autem qua tota manus flectitur: cujus exteriorem partem corona et olecranum nominatur. Dein cubitus, quo et homines metiuntur. Ubi hic deſinit et cum ſumma manu articulum facit, carpus dicitur. Succedens huic pars metacarpium. Inde nodi, a quibus digiti incipiunt. Digitorum maximus, pollex eſt, quod toti ſummae manui cooperans aequipolleat. Poſt hunc index, nomen ab uſu, ut apparet, ſortitus: dein medius: hunc medio proximus ſequitur, medicis dicatus, atque ab iis nomen ſortitus. Poſtremus parvus dicitur, quod omnibus ſit inferior. Itaque a carpo ſumma manus dicitur: cujus ſupinae pars juxta pollicem aſſurgens vola nominatur, huic pars oppoſita ſubvola vocatur. Verum unde digiti procedunt, pectus manus eſt. Quod medium horum omnium eſt, manus concavum dicitur. Supra vero thorax ea pars appellatur, quae a collo toto

ἄνωθεν δὲ τὸ ὑπὸ τὸν τράχηλον πᾶν, ἐκ τῶν ἔμπροσθεν μέχρι λαγόνων, θώραξ καλεῖται. τούτου δὲ τὸ μὲν ὑπὸ τὰς κλεῖδας ἀμφοτέρωθεν καὶ τὰς χεῖρας, αἱ πλευραὶ, ἐξ ὧν καὶ πλευρὸν ἑκάτερον λέγεται, τὸ δὲ μεταξὺ τούτων στῆθος. καὶ τὸ μεσαίτατον αὐτοῦ στέρνον, μέχρι τοῦ χόνδρου, ὑφ᾽ ὃν τὸ στόμα τῆς κοιλίας· ὁ δὲ τόπος οὕτως καὶ ἔξωθεν λέγεται. ἐντεῦθεν δὲ τὸ ἐπιγάστριον ἀνέρχεται. τὰ δὲ ὑπὸ στόμα τῆς κοιλίας· κατὰ τὴν ἐκτὸς ἐπιφάνειαν εἰκότως ὑποχόνδρια καλεῖται, ἐπεὶ κατὰ τὴν εὐθύτητα ὑπὸ τὸν χόνδρον ἐστὶ, ὡσανεὶ μετὰ τοῦτον. εἰσὶ δὲ μύες ἡπλωμένοι καὶ ὑπεστρωμένοι τῷ περιτοναίῳ, ἔξωθεν δὲ σκεπόμενοι τῷ δέρματι. ὁμωνύμως δὲ τούτοις καὶ τὰ ἔνδοθεν σπλάγχνα ὑποχόνδρια καλεῖται, ἐπειδὴ καὶ αὐτὰ ὑπὸ τοὺς χόνδρους ἐστὶ τῶν νόθων πλευρῶν καὶ οἷον ἐντὸς αὐτῶν. τὰ δὲ ἐκτὸς μέσα, τὰ κυρίως λεγόμενα ὑποχόνδρια, τὸ μὲν ἔμπροσθεν τῶν λαγόνων περιέχον τὸ ὑποχόνδριον, ἐπιγάστριον, τὸ δὲ ἑκατέρωθεν κενεών. τὸ δὲ μεσαίτατον τοῦ λαγόνος ὀμφαλός. τὸ δὲ ὑπὸ τοῦτον ἦτρον. εἶτα τὸ ἐφήβαιον, ὃ καὶ ἐπίσειον καλεῖται.

ad ilia usque ex anteriore parte protenditur. Hujus pars, quae ſub claviculis utrinque et manibus habetur, coſtae ſunt: ex quibus et latus utrumque dicitur. In harum medio pectus. Hujus rurſus medium usque ad cartilaginem, ſub qua ventriculi os deliteſcit, ſternum: idem locus etiam extrinſecus ita appellatur. Hinc epigaſtrium oritur. Quae ſub ventriculi ore ad partem exteriorem apparent, hypochondria nominamus, quoniam ſecundum rectitudinem ſub cartilagine veluti poſt ipſam habentur. Sunt autem muſculi, qui expanſi peritonaeo ſubjacent: extrinſecus vero cute conteguntur. Aequivoco autem cum his vocabulo etiam interiora viſcera vocamus hypochondria: quoniam et ipſa ſub cartilaginibus notharum coſtarum ab interiore parte exiſtunt: ſed exteriora proprio. Quod ante ilia hypochondria comprehendit, abdomen eſt: quod utrinque eſt, ilia. Ilium medium occupat umbilicus. Sub hoc ſumen. Poſtea pubes ſequitur, quae et aqualiculus dicitur, in quem thorax finit: ubi et masculorum pudenda conſti-

εἰς ὃ τελευτᾷ ὁ θώραξ, ἔνθα καὶ τὰ αἰδοῖα τῶν ἀῤῥένων τέτακται καὶ τῶν θηλειῶν κατὰ τὴν διάφυσιν τῶν μηρῶν, ὅπως κρύπτηται ὑπὸ τούτων. τοῦ μὲν οὖν ἀρσενικοῦ τὸ προῦχον καυλός. τὸ δὲ ἄκρον αὐτοῦ βάλανος. καθ' ὃ δὲ τετρύπηται πρὸς ἔκκρισιν, ἀπὸ τῆς χρείας οὐρήθρα ὀνομάζεται· τὸ δὲ σκέπον τὸ ἄκρον ποσθή. τὸ δὲ κάτω μέρος τοῦ καυλοῦ κατὰ μῆκος αὐτοῦ ῥαφή. τὸ δὲ διατεῖνον μέχρι τῆς ἕδρας ταῦρος καλεῖται. δίδυμοι δὲ καὶ ὄρχεις ἔνδοθέν τε καὶ ἔξωθεν ὀνομάζονται. καὶ ὄσχεον τὸ περὶ τοὺς διδύμους. τοῦ δὲ γυναικείου αἰδοίου, οὕτω γὰρ αὐτὸ οἱ παλαιοὶ ὠνόμαζον, αὐτὸς μὲν ὁ κόλπος κτεὶς καλεῖται. τὰ δὲ περιέχοντα τὸν κόλπον πτερυγώματα. τὸ δὲ μέσον τούτων κατὰ τὴν διασχίδα ἐκπεφυκὸς σαρκίδιον, νύμφη, ὃ καὶ διὰ τὸ προκύπτειν ἐπὶ πολὺ ἐκτομῆς ἀξιοῦται παρ' Αἰγυπτίοις ἐπὶ τῶν παρθένων. κοινῶς δὲ τὸ στόμα τοῦ ἀπευθυσμένου διὰ τῆς ἕδρας ἐξερχόμενον, πρὸς τὸ ἐπέχειν ὁπότε βουλόμεθα τὰς ἐκκρίσεις, εὐχρηστεῖ· δακτύλιος δὲ ἀπὸ τοῦ σχήματος καὶ σφιγκτὴρ ἀπὸ τῆς ἐνεργείας κέκληται. τὸ δὲ ὑπὸ τὸν

tuta sunt: tum foeminarum ad femoris utriusque exortum, ut sub hoc occultentur. Maris pars prominens coles vocatur, summitas ejus glans: qua foramen habet ad excretionem, urethra ab usu nuncupatur. Cutis quae eam contegit, praeputium dicitur. Inferior pars colis in longitudinem ejus vergens sutura vocata est. Quae vero adusque sedem producitur, taurus. Testiculi duplici nomine didymi et testes, intus et foris appellantur. Quod testiculos ambit, scrotum vocant. Muliebris autem pudendi (sic enim ipsum nominaverunt antiqui) sinus ipse pecten vocatur. At quae sinum ambiunt, alae vocantur, inter has autem caruncula ad fissuram exorta, nympha quam, quod multo promineat, Aegyptii in virginibus excidere consueverunt. Porro recti intestini orificium per sedem prodiens, quo excretionem, quum lubet, retinemus; annulus a figura, ab officio sphincter vocatus est. Caeterum posteriores corporis partes, quae collo subjacent,

τράχηλον ἐκ τῶν ὄπισθεν, οὕτως ἔχει διαθέσεώς τε καὶ ὀνομασίας. τὸ μὲν πᾶν νῶτα καλεῖται. ἐντεῦθεν δὲ τὰ μὲν ἑκατέρωθεν ὠμοπλάται, τὸ δὲ μεταξὺ αὐτῶν μετάφρενον, ᾧ καὶ στόμαχος ἔνδοθεν ὑπόκειται. [371] τὸ δὲ μεσαίτατον τοῦ νώτου παντὸς ἄνωθεν μέχρι γλουτῶν, ῥάχις. ταύτης δὲ τὸ μὲν εὐθὺ ὑπὸ τὸ μετάφρενον ἄκνηστιν εἶπεν Ὅμηρος, ὃ καὶ διασαφῶν προσέθηκεν,

— κατ᾽ ἄκνηστιν μέσα νῶτα.

ἐπεὶ καὶ κατὰ εὐθεῖαν τοῦ μήκους μέσα εἰσὶ τὰ νῶτα καὶ τὸ μέσον ἐστὶ τοῦ μεταφρένου καὶ ὀσφύος. διαδέχεται οὖν ἡ ὀσφὺς, ἥτις ἰξὺς ὠνόμασται, καθ᾽ ὃ ζωννύμεθα. λήγει δὲ αὕτη εἰς τὸ ἱερὸν ὀστοῦν. παρ᾽ ἑκάτερα δὲ τούτου τὰ ἰσχία ἐστὶ, ἐφ᾽ οἷς οἱ γλουτοί. διὰ τὸ ὀστᾶ εἶναι τὰ ὑποκείμενα μέγιστα, ἔνθεν ὑπεστρώθη αὐτοῖς σώματα σαρκώδη. ὧν τὰ κυρτώματα ἐκ τοῦ περιφερῆ εἶναι, σφαιρώματα προσαγορεύεται. ἐντεῦθεν δὲ ἡνωμένον τὸ σῶμα διχοφυὲς γίνεται. διαμερίζεται γὰρ εἰς δύο, ἃ καλεῖται σκέλη, ὧν τὴν διασχίδα, διχάλαν οἱ παλαιοὶ λέγουσιν. ταῦτα δὲ ὅλα μὲν μέ-

hunc ſitum et appellationem habent: totum dorſum vocatur: inde utroque in latere ſcapulae habentur. Media ipſarum pars inter ſcapulium, cui etiam ſtomachus intus ſubjacet. Rurſus media totius dorſi ſedes ſuperne ad clunes usque ſpina dicitur. Hujus partem, quae recto tramite ſub dorſo habetur inſcalptam Homerus nominavit, manifeſto aliis dictionibus exponens,

— κατ᾽ ἄκνηστιν μέσα νῶτα,

quoniam et juxta rectitudinem longitudinis media ſunt dorſi, mediumque eſt interſcapulii et lumbi. Spinam lumbi, qui ilium oſſa nominati ſunt, qua cingimur, excipiunt. Hi in os ſacrum terminantur: in cujus utraque parte coxae ſunt: in quibus nates, quoniam quae iis ſubjiciuntur, maxima oſſa ſunt. Inde carnoſa ipſis corpora ſubſtrata ſunt. Quorum gibbae partes, quod orbiculares ſunt, globoſae natium partes nominantur. Inde corpus unum in duos exit proceſſus. Nam in duo crura

χρι περάτων, σκέλη λέγεται, τούτων δὲ τὰ μὲν ἀπὸ τῶν ἰσχίων εὐθὺς ἐρχόμενα μηροί. καθὸ δὲ μετὰ ταῦτα συμβάλλει τὰ κῶλα τοῖς ὑποκάτω καὶ ἄρθρον ποιεῖ, γόνυ καλεῖται. οὗ τὰ κατόπιν, ἰγνύα ἢ ἀγκύλη. τὰ δὲ ἐντεῦθεν, ἐπὶ τὰ κάτω μέγιστα κῶλα κνῆμαι. ὧν τὸ μὲν ἔμπροσθεν ἀντικνήμιον, τὸ δὲ ὄπισθεν γαστροκνήμη. τὰ δὲ πέρατα τῶν τῆς κνήμης ὀστῶν εἴς τε τὸ ἔνδον μέρος καὶ εἰς τὸ ἔξω ἐξέχοντα, σφυρὰ προσαγορεύεται. τὰ δὲ ἀπὸ τῶν σφυρῶν κυρίως πόδες λέγονται. ἀφ' ὧν καὶ ἕτερον μέτρον ἑαυτοῖς οἱ ἄνθρωποι εὕραντο, τὸν πόδα ἄραντες. τῶν δὲ ποδῶν τὸ μὲν ὄπισθεν πτέρνα ὀνομάζεται. τὸ δὲ ἔμπροσθεν ἀπὸ τῶν σφυρῶν μέχρι δακτύλων ταρσὸς καλεῖται. τούτου δὲ τὸ μὲν ἔνδοθεν πρὸς ἀλλήλους ἀφορώντων τῶν ποδῶν, ὡς ἐπὶ τὸν μέγαν δάκτυλον, ἀρχόμενον ἀπὸ τοῦ ἔσω σφυροῦ, πεδίον. τὸ δὲ ὑπὸ τούτου εὐθὺς ἐν μέσῳ κατωτάτω τοῦ ποδὸς κοῖλον. τὸ δὲ κατώτατον, ἐφ' ᾧ πατοῦμεν καὶ ᾧ ἐπιβαίνομεν, πέλμα. οὗ τὸ μὲν πρὸς τοὺς δακτύλους μετὰ τὸ κοῖλον ἐπανεστηκὸς, στῆθος ποδός. εἶτα οἱ δάκτυλοι,

nominatâ bipartitur, quorum divisionem veteres bisulcam nominant: atque haec tota ad extrema usque crura dicuntur: quae vero a coxis statim incipiunt, femora: ubi vero artus postea committuntur inferioribus articulumque efficiunt, genua nominamus. Eorum partes retrorsum spectantes, poplites vel ancyle: inde ad ima maximi artus tibiae: quarum anterior pars ocrea, posterior sura nominantur. Postremum ossium tibiae in utrumque latus excedens talus est: ab hoc profecti, pedes proprie appellantur: quibus etiam mensuram sibi aliam homines attollentes pedem invenerunt. Pedis pars posterior calx: prior a talo usque ad digitos tarsus vocatur. Interior autem quasi pedibus invicem se aspicientibus ab interiore talo versus magnum digitum procedens, pedium appellatur. Quod sub hac statim in medio imi pedis habetur, concavum dicitur. Infimum, quo terram contingimus et ambulamus, planta vocatur. Quod post concavum ad digitos assurgit, pectus

ἰσάριθμοι μὲν τοῖς τῶν χειρῶν, οὐ τυχόντες δὲ τῶν αὐτῶν ὀνομάτων, διὰ τὸ μηδὲ τὰς αὐτὰς χρείας ἐπιτελεῖν, πλὴν ὅσα ἐκ τῆς κατὰ τὸ μέγεθος διαφορᾶς, ἢ ἐκ τῆς κατὰ τὴν θέσιν τάξεως.

(377) Κεφ. ια'. [Ἀνατομὴ τῶν ἐντός.] Ἀνατομὴ καταχρηστικῶς μὲν λέγεται καὶ ἡ τῶν ἐκτὸς μερῶν τε καὶ μορίων τοῦ σώματος διέξοδος, ἥτις ἐστὶ διὰ λόγου διήγησις ἑκάστου, μετὰ τῆς κατὰ φύσιν θέσεως αὐτῶν καὶ τάξεως καὶ χρείας, ἣν παρέχεται τῷ ζώῳ καὶ τῆς οἰκείας ἑκάστου ὀνομασίας, περὶ ὧν ἤδη διεξήλθομεν· κυρίως δὲ λέγεται ἡ ἀνατομὴ, ἡ τῶν ἐντὸς μετὰ λόγου ἀνάπτυξις. οὐ γὰρ τὸ τῇ ὄψει αὐτὰ δειχθῆναι ἀνατομή ἐστιν, ἀλλὰ τὸ μετὰ λόγου ἑκάστου αὐτῶν γνῶσιν λαβεῖν, τάς τε κατὰ φύσιν ἐνεργείας, ὅπως δι' αὐτῶν ἀποτελοῦνται ἐκμαθεῖν καὶ τὰς κοινωνίας ἃς ἔχει πρὸς ἄλληλα τὰ σπλάγχνα καὶ τὰ ἄλλα μέρη τοῦ σώματος διὰ φλεβῶν. ὁ μὲν οὖν ἐγκέφαλος ἐξ οὐδενὸς τῶν προειρημένων, κατ' Ἐρασίστρατον ἀρχικῶν ἀγγείων φαίνεται πεπλέχθαι, διὸ καὶ παρέγχυμα τροφῆς δοκεῖ αὐτῷ εἶναι.

pedis nuncupatur. Deinde digiti numero manuum digitis pares. Non autem eadem fortiti nomina, quoniam nec eosdem praeftant ufus, quanquam magnitudine aut fitus ordine conveniant.

Cap. XI. [*Partium interiorum anatome.*] Anatome abufive quidem dicitur etiam exteriorum corporis partium et particularum commemoratio, quae verbis uniuscujusque ipforum naturalem fitum, ordinem, ufum, quem animanti praebent, propriam cuique illorum appellationem, de quibus jam retulimus, percenfet: proprie vero anatome interiorum cum fermone explicatio dicitur. Siquidem oculis eas indicatas effe, anatome non eft, fed cujusque notitiam ex fermone ac verbis accepiffe et naturales actiones, quomodo ipfas obeant, didiciffe, praeterea quam invicem communionem vifcera aliaeque corporis partes per venas habeant. Cerebrum itaque ex nullo eorum, quae praediximus, principali vafe compofitum effe videtur Erafiftrato, eoque nutrimenti affufio ipfi effe videtur. Eft autem cor-

ἔστι δ' ἁπλοῦν σῶμα καὶ διὰ τοῦτο ἀρχικὸν καὶ κυριώτατον τῶν ἐν ἡμῖν. διὸ καὶ τὸ ἡγεμονικὸν τῆς ψυχῆς αὐτῷ πιστεύουσιν, ὡς Πλάτων καὶ Ἱπποκράτης. περιέχεται δὲ ὑπὸ μηνίγγων δύο, καὶ μιᾶς μὲν προσεχοῦς καὶ προστυποῦς αὐτῷ, ἣ καλεῖται χοροειδὴς καὶ ἔστι φλεβωδεστέρα. ἡ δὲ ἑτέρα ἐπὶ ταύτης οὖσα προσήρτηται μᾶλλον τῷ κρανίῳ κατά τινα μέρη, καὶ ἔστι νευρωδεστέρα. ἐκ μὲν οὖν τῶν ἄνω φλέβες ἀπὸ καρδίας εἰς αὐτὸν ὀχετεύουσι τὴν τροφὴν, κατὰ τὸ λεγόμενον ληχηνεῖον, ἐκ τῶν πρὸς τῇ βάσει ἀρτηριῶν. ἐντεῦθεν δὲ καὶ νεῦρα ἄρχεται ἐκφύεσθαι αὐτοῦ, ὅθεν καὶ εἰς πᾶν τὸ σῶμα ἀναδιδόασιν τὰς ψυχικὰς ἐνεργείας. νεύρων δὲ εἴδη δύο, τὸ μὲν τῶν συνδετικῶν, τῶν συνεχόντων τὰ ὀστᾶ πρὸς ἄλληλα. τὸ δὲ τῶν αἰσθητικῶν καὶ κινητικῶν, ἃ τὴν αἴσθησιν ἐμποιεῖ τῷ σώματι καὶ τὴν προαιρετικὴν κίνησιν εἰς πᾶν διαπέμπει, ἐξ ὧν καὶ τῶν μυῶν ἡ γένεσις. τῶν δὲ ὀφθαλμῶν οἱ πόροι ἐκπεφύκασι καὶ αὐτοὶ ἀπὸ τῆς βάσεως τοῦ ἐγκεφάλου, δι' ὧν τὸ ὁρατικὸν πνεῦμα εἰς τοὺς ὀφθαλμοὺς διαδίδοται. ἐντεῦθεν δὲ καὶ εἰς τοὺς μυκτῆρας

pus fimplex, atque ob id omnium, quae humano continentur corpore et praecipuum et princeps. Quapropter Plato et Hippocrates animi principatum in eo conftituunt. Comprehenditur fane membranis duabus: una contigua et affimili, quae choroeides appellatur venofiorque eft: altera quae huic fuperiacet, calvariae quibusdam partibus magis adhaerefcit. Sed haec nervofior exiftit. Ex fuperiore igitur parte venae nutrimentum a corde juxta eum locum, qui torcular dicitur, ex arteriis, quae ad bafin funt, acceptum in id derivant, inde et nervi exortus principium ex eo capiunt, unde et animales functiones univerfo corpori communicant. Nervorum autem fpecies duae funt, una mutuos offium connexus colligat continetque; altera fentiendi movendique pro arbitrio facultatem toti corpori transmittit. Atque hinc etiam musculorum proventus eft. Oculorum meatus et ipfi ab ima cerebri parte proveniunt et per eos viforius fpiritus oculis impertitur. Inde vero nares etiam proceffus habent, per

ἀποφύσεις ἤρτηνται, δι᾽ ὧν τε ὀσφραινόμεθα καὶ δι᾽ ὧν ἐκκαθαίρεται ὁ ἐγκέφαλος. εἰς δὲ τὰ ὦτα ἀποφύσεις μὲν οὐκ εἰσι. τέτρηται δὲ αὕτη ἡ μῆνιγξ ἐκ τῶν ὄπισθεν καὶ σκωληκοειδῆ ἀπόφυσιν ποιεῖται, δι᾽ ἧς καὶ αὐτὰ ἀποκαθαίρεται· καὶ ἐν ἀρχῇ ταύτης τὸ λεγόμενον κωνοειδές. ἐντεῦθεν δὲ καὶ ὁ ῥαχίτης μυελὸς ἄρχεται. κοιλίας δὲ ἔχει ὁ ἐγκέφαλος δύο· κατ᾽ ἐνίους δὲ μίαν, ἔνθα τὸ ἡγεμονικὸν τῆς ψυχῆς ἵδρυται. περιέχεται δὲ καὶ τὰ τοῦ κρανίου ὀστᾶ, ἄνωθεν ὑπὸ τῷ δέρματι, τῷ περικρανίῳ λεγομένῳ ὑμένι, ἐκπεφυκότι μὲν διὰ τῶν ῥαφῶν, ἐκ τῶν μηνίγγων· ἀρχὴ δὲ οὗτος γίνεται τοῦ τε ὑπεζωκότος τὰς πλευρὰς ὑμένος καὶ τοῦ διαφράγματος καὶ τοῦ περιτοναίου καὶ παντὸς ὑμένος νευρώδους. ὁ δὲ ὀφθαλμὸς συνέστηκεν μὲν καθ᾽ Ἱπποκράτην ἐκ χιτώνων δύο, οὓς μήνιγγας ὁ Ἱπποκράτης καλεῖ, ἐπειδὴ ἐκ τῶν μηνίγγων ἐκπεφύκασιν. κατὰ δὲ τοὺς νεωτέρους ἐκ τριῶν, κατ᾽ ἐνίους δὲ ἐκ τεσσάρων. πρῶτος μὲν οὖν ἔξωθέν ἐστιν ὁ κερατοειδής, λευκὸς μὲν κατὰ τὰ ἄλλα, κατὰ δὲ τὴν ἶριν λεπτυνόμενος διαφαίνει τὸ ὑποκείμενον χρῶμα, καθ᾽

quos et olfacimus et cerebrum expurgatur. Ad aures processus non sunt, verum a posteriore parte tenuis membrana, quam meningem vocant, perforata est, atque in vermis speciem processum habet: per quam similiter ipsae repurgantur. In illius principio cerebri pars coniformis appellata, sedem habet. Jam vero illinc et spinalis medulla incipit. Caeterum duos habet cerebrum ventriculos, secundum aliquos vero unum, ubi animi principatus residet. At calvariae ossa superiore parte sub cute, membrana, quae per suturas e meningibus prodiit, pericranium appellata, conteguntur. Estque haec origo membranae costas succingentis et septi transversi et peritonaei et omnis membranae nervosae. Oculus ex Hippocratis sententia habet duas tunicas, quas Hippocrates meningas, quod ex illis provenerint, appellat. Recentiores tres ponunt, nonnulli quatuor. Ex quibus prima exterior est cornea vocata. Ea reliqua sui parte alba est, pupillae loco extenuatur, perspicuumque subjectum colorem reddit, qua-

ὁ μέλας, ἢ γλαυκότερος, ἢ χαροπὸς φαίνεται· δεύτερος δέ ἐστιν ὁ ῥαγοειδὴς ῥαγὶ σταφυλῆς ἐοικὼς τὰ ἔνδοθεν, τετρημένος κατὰ τὴν κόρην. τρίτος δὲ ὁ ἀμφιβληστροειδὴς, ἐγκολπούμενος ὥσπερ καὶ δεχόμενος ἐπ' ἄκρῳ τὸν ὑπό τινων εἰσαγόμενον τέταρτον χιτῶνα, ὃν καὶ ἄδηλον προσαγορεύουσιν. ἔστι μὲν γὰρ ὑμὴν σμικρότατός τε καὶ ἰσχνότατος. ἀλλ' ὁ μὲν πρῶτος καὶ ὁ δεύτερος στερεοὶ ὑμένες καὶ χιτῶνες παχεῖς εἰσιν. ὁ δὲ τρίτος καὶ τέταρτος ἰσχνότατοι. διὸ καὶ Ἱπποκράτης τοὺς πρώτους μόνους οἶδε, λέγων· ὁ δὲ ὀφθαλμὸς μήνιγγας ἔχει δύο. ὑγρὰ δὲ περιέχουσιν οἱ ὑμένες οὗτοι τρισσὰ, τότε ὑδατοειδὲς καὶ τὸ ὑαλοειδὲς καὶ τὸ κρυσταλλοειδές· βλεφάρων δὲ τὰ μὲν ἔσωθεν σαρκώδη, τὰ δὲ μεταξὺ χονδρώδη. ἔξωθεν δὲ δέρματι σκέπεται. διὰ δὲ τὸ σκληρὸν τοῦ μεταξὺ χόνδρου πιμελὴ ὑπέστρωται αὐτῷ οἷον μάλαγμα, ἥτις ἐπὶ τὸ πολὺ πλεονάζουσα τὰς ὑδατίδας ποιεῖ. ἡ δὲ γλῶσσα σαρκώδεις μὲν τὰ πλεῖστα· διττὸν δὲ νεύρων εἶδος ἐμπέφυκεν εἰς αὐτὴν ἐκ τῆς τοῦ ἐγκεφάλου βάσεως, τὸ μὲν τῶν καλουμένων μαλακῶν νεύρων, δι' ὧν τὴν αἴσθη-

terius niger vel caeſius vel fulvus apparet. Secunda, qua pupilla eſt, modico foramine concava, quae quod parte interiore ſit acino uvae ſimilis, nominatur. Tertia retis modo ſinum habens, retiformis nuncupatur: perinde quaſi in ſummo quartam tunicam a nonnullis invectam excipiat, quam minus apparentem vocant. Eſt etenim membrana minima ſimul et tenuiſſima, ſed prima et ſecunda firmae membranae craſſaeque tunicae ſunt: tertia vero et quarta tenuiſſimae. Quare et Hippocrates priores ſolas cognovit, oculus, inquiens, membranas duas habet. Porro triplicem hae tunicae continent humorem. Hunc ab aquae ſimilitudine aqueum vocant. Illum vitreum, quod vitro quiddam ſimile referat. Tertium cryſtallinum. Palpebrarum interiores partes carnoſae: mediae cartilaginoſae, exteriores cute teguntur. At quoniam cartilago media dura eſt, adeps ſubjecta eſt lenimenti, malagmatisve inſtar, quae frequenter exuperans veſiculas aqua plenas parit. Lingua maxime carnoſa eſt, in quam duplex nervorum genus ab

σιν τὴν γευστικὴν ἐπὶ τὴν ἀρχὴν ἀναδίδωσι. τὸ δὲ τῶν σκληρῶν, δι' ὧν καὶ ἡ κίνησις, ἡ προαιρετικὴ ἐπ' αὐτὴν ἀναφέρεται. πρὸς δὲ τῇ ῥίζῃ αὐτῆς ἐμπέφυκεν ἡ ἐπιγλωττὶς, ἥτις ἐν τῷ καταπίνειν ἀνατρέχουσα ἐπιπωματίζει τὸν βρόγχον, ἵνα μή τι τῶν στερεῶν, ἢ ὑγρῶν ἐμπέσῃ εἰς αὐτόν. τῆς δὲ αὐτῆς αἰτίας ἕνεκα καὶ αἱ ἀντιάδες γεγόνασι, τέσσαρες οὖσαι τὸν ἀριθμὸν, δύο μὲν προφανεῖς πρὸς τῇ ῥίζῃ τῆς γλώττης ἑκατέρωθεν, δύο δὲ ἐχόμεναι τούτων ἐνδότεραι. λέγονται δὲ αὗται καὶ παρίσθμια, διὰ τὸ ἐοικέναι τὸ χωρίον ἰσθμῷ εἰς ὃ παράκεινται, μάλιστα δὲ ὅταν φλεγμαίνωσιν. διότι στενοῦσιν ἄγαν τὴν δίοδον ταύτην. [373] ἐπεὶ δὲ δύο ὕλαις διοικεῖται τὸ ζῶον, τροφῇ καὶ πνεύματι, πνεύματος μὲν ὁδοί τε καὶ καταδοχαὶ τάδε, ῥῖνες, στόμα, βρόγχος, τραχεῖα ἀρτηρία, πνεύμων. ῥὶς μὲν καὶ στόμα πρὸς τὸ ἀναπνεῖν, ὁ δὲ γαργαρεὼν, ἵνα μὴ ἀθρόως εἰς τὸν βρόγχον προσεμπίπτῃ ψυχρὸς ἀήρ. ἀρτηρία δὲ τραχεῖα, πάροδός ἐστιν αὐτῷ εἰς τὸν πνεύμονα ἐν τῷ στήθει κείμενον, δι' οὗ καὶ ἡ πᾶσα ἀναπνοὴ γίνεται, διαστελλομένου μὲν, ἵνα δέ-

ima parte cerebri prodiens inferitur. Alii molles appellati, gustandi fenfum ad principium: alii duri, motum arbitrarium ad ipfam deducunt. Ad hujus radicem exigua inhaeret epiglottis, quae cum deglutimus, recurrens arteriam claudit, ne quid ex folidioribus aut humidis in ipfam delabatur. Cujus rei quoque caufa tonfillae numero quatuor creatae funt: duae ad linguae radicem, utrinque confpicuae: duae his proximae, penitiores. Nominantur eaedem etiam parifthmia, quoniam locus ad quem fitae funt, ifthmo, praefertim cum per inflammationem intumuerunt, eoque tranfitum hunc arctum nimis reddunt, figura refpondent. Porro quum duabus animal materiis gubernetur, alimento et fpiritu; ad hunc quidem percipiendum nares, os, fauces, afpera arteria et pulmo, partes funt aptiffimae. Nares fane et os refpirationi ferviunt: gurgulio, ne frigidus in fauces aër cumulatim irrumpat: afpera arteria, ut eundem in pulmonem deducat cujus in pectore fedes eft: per hunc et omnis fit refpiratio, fubmittentem

ξῆται συστελλομένου δὲ, ἵνα ἐκπέμψῃ. διὸ καὶ ἔοικε τῇ μὲν ἐνεργείᾳ ταῖς χαλκευτικαῖς φύσαις, τῷ δὲ σχήματι βοὸς ὁπλῇ. ἐν πνεύμονι δὲ κατεργασθέντος τοῦ πνεύματος, τὸ μὲν ἀναγκαιότατον εἰς τὴν ἀριστερὰν κοιλίαν τῆς καρδίας φέρεται, τὸ δὲ ἄχρηστον ἐκπνεῖται δι' ὧν περ εἰσεπνεύσθη. τροφῆς δὲ ἀγγεῖα, τὰ πρὸς ὑποδοχὴν καὶ ὄργανα πρὸς κατεργασίαν τάδε· στόμα μὲν καὶ ὀδόντες, στόμαχος, κοιλία, νῆστις καὶ λεπτὰ ἔντερα. στόμα μὲν καὶ ὀδόντες πρὸς λέανσιν. στόμαχος δὲ πρὸς ὄρεξιν καὶ κατάποσιν. παρατέταται δὲ τῇ τραχείᾳ ἀρτηρίᾳ καὶ διατείνει μέχρι διαφράγματος. κοινὴ δὲ πρὸς πέψιν ἡ γαστήρ. ἄρχεται δὲ ὡς ἀπὸ μέσου τοῦ χόνδρου, ἔνθα στόμα κοιλίας λέγεται, ὑπιοῦσα δὲ τὸ ἧπαρ, τῷ κύτει σιγματοειδὴς οὖσα, ἐπὶ τὰ ἀριστερὰ νεύει, τῷ ἑτέρῳ ἄκρῳ, ἔνθα καὶ ὁ πυλωρός ἐστιν, ἵνα μὴ ἀθρόως διεκπίπτῃ αὐτῆς ἡ τροφή. νῆστις δὲ καὶ λεπτὸν ἔντερον πρὸς ἀνάδοσιν· πολλοὺς δὲ ἑλιγμοὺς ἡ νῆστις ἔχει καὶ συνέχεται τῷ μεσαραίῳ, ἢ μεσεντερίῳ, ὃ ἐξυφαίνουσιν αἱ εἰς

quidem fe, ut fpiritus emittatur, attollentem vero, ut idem recipiatur. Quare actione fimilitudinem quandam cum fabrorum follibus habere videtur, figuram vero ungulae bubulae fervat. Porro ex fpiritu in pulmone elaborato quicquid maxime neceffarium eft, ad finiftrum cordis ventriculum defertur, quicquid inutile eft, illac, qua infpiravimus, efflatur. Nutrimenti vafa ad excipiendum et inftrumenta ad elaborationem inftituta haec funt, os, dentes, ftomachus, ventriculus, jejunum et tenuia inteftina. Os quidem et dentes cibum extenuant moluntque. Stomachus appetit et deglutit: appenfus autem afperae arteriae ad feptum usque transverfum porrigitur. Ventriculus omnis eft ad concoctionem, incipit velut a media cartilagine, ubi ventris os fitum dicitur, fubfidet leviter jecinori, latitudine figma literam referens et altero extremo in finiftram partem vergit, ubi eft et pylorus, quoniam portae modo, ne nutrimentum ex eo confertim delabatur, prohibet. Jejunum et tenue inteftinum digeftioni dicatum eft, in finus

αὐτὸν καθήκουσαι φλέβες, δι' ὧν ἡ πλείστη ἀνάδοσις γίνεται ἐπὶ πύλας ἥπατος. συνάπτεται δὲ αὐτῇ τὸ λεπτὸν ἔντερον, ὡς μέρος αὐτῆς δοκεῖν εἶναι· ἔοικε γὰρ νήστει ἡπλωμένῃ. ἑξῆς δὲ τὸ τυφλὸν ἔντερον, πρὸς ὑποδοχὴν τῆς τροφῆς. ἐπὶ δὲ τούτῳ τὸ κῶλον πρὸς ὑποδοχὴν τῶν διακεκριμένων περιττωμάτων ἐκ τῆς ἀναδόσεως, δια- (378) βαῖνον δὲ ἐπὶ τὰ δεξιὰ ὑπὲρ ὀμφαλὸν ἐντὸς τοῦ ἥπατος καὶ τοῦ σπληνὸς εἰς τὰ κάτω πάλιν φέρεται διαζῶσαν τὸ ἐπιγάστριον ὅλον καὶ τελευτᾷ κατὰ τὸ ἀπευθυσμένον. δύο τοίνυν πόροι ἀρχόμενοι ἀπὸ τῆς τοῦ στόματος εὐρυχωρίας, ὁ μὲν κατὰ τὸ ἔμπροσθεν τοῦ τραχήλου τέτακται καὶ καλεῖται βρόγχος, ἢ τραχεῖα ἀρτηρία. ὅθεν δὲ ἄρχεται, καθ' ἃ ἀνεστόμωται φάρυγξ λέγεται, ἢ λάρυγξ. συνέστηκε δὲ ὁ πᾶς πόρος, ἐκ χόνδρων οἷον κρικοειδῶν, ἢ κυκλοτερῶν, ἵνα ἀσύμπτωτος μένῃ πρὸς τὸ ἀδιαλείπτως εἰσπνεῖν τὸ ζῶον, διὸ καὶ ἀεὶ ἀναπέπταται αὐτοῦ τὸ στόμα. τροφῆς μὲν γὰρ ἀποσχέσθαι ἐπὶ πλεῖστόν ἐστιν ὑπομένειν, μὴ εἰσπνεῖσθαι δὲ, οὐδὲ τὸ ἀκαριαῖον· διὰ τοῦτο δὲ καὶ καθαρὰν τῷ

multos implicitum: committitur autem mefaraeo feu mefenterio, quod venae in id defcendentes intertexunt, per quas digeftio plurima fit ad portas hepatis. Ei vero tenuius inteftinum eft ita connexum, ut pars ejus effe videatur, quippe jejuno explicato perfimile eft. *Differt tamen quod nec vacuum fit, nec vaforum copiam habeat.* Deinde caecum inteftinum alimento recipiendo accommodatum. Huic adhaerefcit laxius inteftinum, quod excrementa ex diftributione fegregata fufcipit. Pertendens autem in dextram fupra umbilicum inter jecur et lienem, deorfum rurfus fertur, totumque amplexum abdomen in rectum inteftinum definit. Quum igitur duo meatus a lato oris fpatio incipiant, alterum juxta priorem colli partem bronchum vel afperam arteriam nominamus: alterum ftomachum. Unde vero initium capit arteria et ubi aperitur, pharyngem vel laryngem vocant. Caeterum totus meatus ex cartilaginibus annuli modo vel circuli compofitis conftat, quo firmus continuae animantis refpirationi

πνεύματι τὴν διοδον ταύτην παρέχει, ὅπως μηδέποτε ἐμποδίζῃ τὴν ὁδὸν τῷ πνεύματι. ἀμέλει εἴπου ἐν τῷ τρέφεσθαι λαθὸν παρεμπέσοι τι εἰς αὐτὸν, εὐθὺς βὴξ καὶ πνιγμὸς ἐπακολουθεῖ, ἄχρις οὗ ἐξωθούμενον ὑπὸ τοῦ πνεύματος ἀνενεχθῇ. διαπέμπει δὲ τὸ πνεῦμα ἡ τραχεῖα ἀρτηρία εἰς τὸν πνεύμονα καὶ περαιοῦται εἰς τὰς ἐν αὐτῷ τραχείας ἀρτηρίας, αἳ καὶ αὐταὶ καὶ βρόγχια καλοῦνται. ὁ δὲ στόμαχος ἐνδοτέρω τοῦ βρόγχου ὢν, πρὸς τοῖς σπονδύλοις τοῦ τραχήλου, συμπαρεκτείνεται μὲν τῇ τραχείᾳ ἀρτηρίᾳ ἐπὶ πολὺ, ἀλλ' ὁ μὲν βρόγχος προσκείμενος, ἐν τῷ καταπίνεσθαι τὴν τροφὴν προσανατρέχων, ἐπιπωματίζεται ἀκριβῶς τῇ ἐπιγλωττίδι, ἥτις πέφυκεν ἐκ τῆς ῥίζης τῆς γλώττης. ἡ δὲ ἐπιγλωττὶς οὐ μόνον τὸ στόμα ἐπιπωματίζει, ἀλλὰ καὶ τὴν τροφὴν τὴν ὑπὸ τῆς γλώττης, οἷον ὑπὸ πτύου ἀναλιχμωμένην διαπορθμεύει, ὥσπερ γέφυρα, ἐπὶ τὸν στόμαχον ὑπὲρ τὸ στόμα τοῦ βρόγχου ὑπερθεῖσα αὐτήν. [374] *ὁ δὲ στόμαχος φυσικὴν ἐνέργειαν ἔχων τὴν ὀρεκτικὴν δύναμιν διαστέλλεται μὲν ὑπὸ*

maneat nec comprimatur, quare etiam oſtium ejus ſemper pateſcit. Nam cibi abſtinentiam tolerare potes diutiſſime, non inſpirare, ne minimum quidem temporis potes. Hujus rei gratia purum hunc ſpiritui tranſitum natura dedit, ne impedimenti quid ſentiat. Enimvero ſi quid vel cibi vel potus in arteriam imprudentibus delabitur, ſtrangulationes et tuſſes ſtatim excitantur donec a ſpiritus impetu excuſſum efferatur. Jam vero aſpera arteria ſpiritum pulmoni transmittit, deſinitque in ejusdem arterias aſperas, quas ipſas quoque bronchia nominant. Stomachus interius quam arteria exiſtens, cervicis vertebris annexus, longiſſime cum aſpera arteria porrigitur. Sed bronchus illi adjunctus, cum cibum deglutimus, recurrens, exacte ipſum lingula cooperit, quae ex linguae radice trahit originem. Porro haec lingula non modo os claudit, ſed etiam cibum a lingua velut ventilabro purgatum et arteriae orificio ſuperimpoſitum ad ſtomachum, pontis modo dejicit. Stomachus pro naturali functione appetendi facultatem

τῆς ὀρέξεως καὶ καταπίνει τὰ εἰσφερόμενα. ἡ δὲ τῷ ὑποκειμένῳ στελλομένη, οἷον ἐκθλίβει καὶ ἀπωθεῖται αὐτὰ ἐπὶ τὰ ὑποκείμενα μέρη ἐκβαλὼν διὰ τοῦ διαφράγματος, συμφυεῖ τῷ στόματι τῆς κοιλίας, δι᾽ οὗ στενοῦ πόρου ὄντος εἰς τὴν γαστέρα τροφὴ παρέρχεται γαστρὸς δὲ, ἡ μὲν φυσικὴ ἐνέργεια πέττει τὴν προσενεχθεῖσαν αὐτῇ τροφήν. πεφθεῖσα δὲ αὐτὴ, πρῶτον μὲν ἔοικεν χυλῷ πτισσάνης. διά τε τοῦ λεγομένου πυλωροῦ ὄντος ἔτι στενωτέρου, διηθεῖται εἰς τὴν νῆστιν ἡ τροφὴ, ἥτις λεπτὸν ἔντερον οὖσα, διὰ τοῦτο ὑπὸ τῆς φύσεως εἰς ἕλικας πλείστας συνετέθη, ὅπως μὴ ῥᾳδίως διακόπτηται, ἢ διασπᾶται. συνέχονται δὲ αἱ ἕλικες αὐτῆς καὶ ὑποβαστίζονται τῷ λεγομένῳ μεσαραίῳ, ἢ μεσεντερίῳ· οὐ μόνον δὲ τὴν χρείαν ταύτην παρέχει τὸ μεσάραιον, ἀλλὰ καὶ τὰς ὑπὸ τοῦ ἥπατος ἐκπεφυκυίας δύο φλέβας, ἔπειτα εἰς πολλὰς ἀποσχίδας διαιρουμένας, αἳ ἐμβάλλουσιν εἰς τὸ μεσάραιον, ὅπως καὶ αὗται μὴ διαῤῥήσσωνται. ἰσχναὶ οὖσαι. ἀλλ᾽ ἀνέχονται ὑπὸ τοῦ ἐνυφασμένου αὐτῷ ὑπερει-

habet. Dum appetit quidem, ſe attollit et quae offeruntur deglutit: dum autem accepta quaſi elidit et ad ſubjectas partes expellit, ac ventriculi orificio contiguo per transverſum ſeptum tradit, ſubmittitur. Per quem anguſtum exiſtentem meatum in ventrem alimenta deſcendunt. Ventriculi naturale officium eſt, ut alimentum ſibi commiſſum concoquat, quod a concoctione primum ptiſſanae cremori perſimile eſt: verum per eum quem pylorum appellari diximus, qui adhuc arctior eſt, alimentum jejuno inſtillatur, quod cum tenue ſit inteſtinum, in flexuoſiſſimos orbes natura implicavit, ne ex facili videlicet diſſecaretur divelleretur que. Meſaraeum ſeu meſenterium amfractus et orbes ejus amplectitur, atque ipſos ſuſtentat: quamquam id non ſolum hunc praeſtat uſum, ſed etiam venas duas ſub jecinore emergentes *fulcit*, quae poſt in diverſas partes diducuntur et meſaraeo inſeruntur, quo et ipſae, ſunt enim tenues, ruptionis periculum effugiant. Suſtinentur autem ab intexto eidem fulcimento, huic in-

σματι, συγχρώμεναι τούτῳ καὶ οἷον διαβάθρᾳ κουφιζόμεναι περαιοῦνται· καὶ οὕτως ἐπὶ πάσας τὰς ἕλικας τῆς νήστεως ἐοικυίας βδέλλαις, ἀνεστομωμέναι εἰς τὴν νῆστιν, πᾶσαν δέχονται τὴν ἐν αὐτῷ κεχυλωμένην τροφήν. ἅμα δὲ τῷ δέξασθαι εὐθὺς ἐξαιματοῦσιν αὐτὴν χυλὸν ὄντα τὸ πρόσθεν, μέχρις ὅτε ἐν τῇ νήστει ἐστί. οὐδὲ γὰρ ἑτέρωθεν αἵματος ἀγγεῖον, οὔτε φλέγματος, ἢ ἄλλου τινὸς εἶναι περιεκτικὸν, ὁ τῆς φύσεως νόμος διαγορεύει. πάλιν οὖν διὰ τοῦ μεσαραίου αἱ φλέβες αὗται ἐδέξαντο, δύο γενόμεναι ἐκ πολλῶν ἐμβάλλουσιν εἰς τὸ ἧπαρ κατὰ τὰς λεγομένας αὐτοῦ πύλας. ἐν δὲ τῷ ἥπατι ἐξαιματουμένης τῆς τροφῆς, ὁμοῦ διακρίνεται ἕκαστον τῶν περιττωμάτων. καὶ ἡ μὲν ξανθὴ χολὴ ἐπὶ κύστιν τὴν ἐν τῷ ἥπατι φέρεται. ἡ δὲ μέλαινα ἐπὶ σπλῆνα. ἀπὸ δὲ ἥπατος ἐξαιματωθεῖσα ἡ τροφὴ εἰς τὴν δεξιὰν ἀναδίδοται τῆς καρδίας κοιλίαν. ἀπὸ δὲ τῆς καρδίας, διὰ μὲν τῶν σφαγιτίδων, ἐπὶ τὰ ἄνω τὸ αἷμα ἀναδίδοται. διὰ δὲ τῆς κοίλης φλεβὸς, ἐπὶ πάντα τοῦ σώματος τὰ μέρη. ἀπὸ γοῦν τῆς κοίλης φλεβὸς διακρινομένου τοῦ ἐῤῥώδους

nitentes et veluti fubftrato allevatae finiunt. Atque hoc pacto in fingulis amfractibus ad hirudinum fimilitudinem compofitis, aperto ore jejuno inhiantes, omnem in eo alimoniam in fuccum converfam exugunt. Simul autem inter exugendum protinus ipfum in fanguinem mutant, qui fuccus antea erat, dum in jejuno effet. Non enim aliunde vel pituitae vel fanguinis vel alterius cujusdam vas effe natura indicat. Rurfus igitur duae factae ex multis venae, a mefaraeo acceptum, ad hepar per dictas ejus portas digerunt. In jecinore quum fanguinis naturam nutrimentum induit, recrementa fingula pariter fecernuntur. Flava bilis ad veficam ei inhaerentem defertur: atra ad lienem. Jam vero ab hepate verfum in fanguinem alimentum in dextrum cordis ventriculum diftribuitur. A corde fanguis per jugulares venas ad fuperiores corporis partes derivat. Per cavam autem venam in univerfum corpus diffunditur. Ab hac rami duo, fanguine jam a fero difcreto, ad renes perreptant, qui lumbis fub clunium carnibus, per quas

ἀπὸ τοῦ αἵματος, ἀποσχίδες ἐπὶ νεφροὺς φέρουσιν, οἳ κεῖνται κατὰ τὴν ὀσφὺν ὑπὸ τὰς ψόας, δι᾽ ὧν διηθεῖται τὸ οὖρον. ἐπὶ τὴν κύστιν δὲ παραγίνεται, διὰ τῶν λεγομένων οὐρητήρων. ἡ δὲ κύστις δέχεται μὲν κατὰ τοῦ σώματος αὐτῆς τὸ οὖρον. ἐκκρίνει δὲ διὰ τοῦ καυλοῦ εἰς τὰ ἐκτός. δίδυμοι δὲ τὴν μὲν σύστασιν ἀδενώδεις, δοχεῖα δέ εἰσιν καὶ ἐργαστήρια τοῦ γόνου, ὃς φέρεται ἐπ᾽ αὐτοὺς διὰ τῶν κρεμαστήρων. καθήκουσι δὲ εἰς αὐτοὺς καὶ ἕτερα ἀγγεῖα τὰ τρέφοντα αὐτούς. περιέχεται δὲ ὑπὸ δύο χιτώνων, τοῦ τε ἐρυθροειδοῦς καὶ τοῦ δαρτοῦ λεγομένου. ἐπὶ δὲ τούτοις ἡ ὀσχή. ταῖς δὲ γυναιξὶν ἡ ὑστέρα ἔοικεν ὀσχῇ ἀνεστραμμένῃ. ἀνεστόμωνται εἰς τὸ ἔνδον αὐτῆς φλέβες, ὡς ὅτι πλεῖσται, δι᾽ ὧν τὸ αἷμα ἀποκαθαίρεται, ὃ ἐν ταῖς συλλήψεσιν ἐπέχεται καὶ χωρεῖ εἰς τροφὴν καὶ διάπλασιν τοῦ ἐμβρύου· ἀπὸ γὰρ τῶν φλεβῶν τῶν πλεκουσῶν τὸ χορίον γενόμεναι δύο φλέβες καὶ ἀπὸ τῶν κατ᾽ αὐτὸ ἀρτηριῶν δύο ἀρτηρίαι καὶ ἀπὸ τῶν νεύρων νεῦρον ἓν συνελθόντα ἀποτελεῖ τὸν οὐραχὸν, ὃς ἐμβάλλει εἰς τοῦ ἐμβρύου τὸν ὀμφαλὸν, ἐξ οὗ καὶ ἐκφύεται καὶ ἀποκρεμᾶται. ἀπὸ δὲ ὀμφαλοῦ αἱ μὲν φλέβες

urina destillat, inhaerent. Ad vesicam autem per ureteras proficiscitur. Vesica corpore suo urinam recipit et per colem foras excernit; testiculi vero substantia glandulosi sunt, conceptacula et officinae seminis, quod per cremasteres ad eos fertur. In quos etiam alia vasa ipsos nutrientia descendunt. Caeterum duabus tunicis conteguntur, quarum tenuiorem erythroidem, valentiorem dartum appellant. Ab his est, quod scrotum dicitur. Foeminis autem vulva scroti conversi similitudinem refert. Venae in partem ejus interiorem quam plurimae aperiuntur, per quas sanguis expurgatur: qui in conceptibus retinetur, ceditque in alimentum foetui et formationem. Nam a venis, quae secundas implicant, binae aliae prodeuntes venae, ab arteriis ibidem sitis binae arteriae et a nervis unus nervus mutuo in unum congressu urachum appellatum absolvunt, qui infantis umbilico inseritur, ex quo et enascitur et suspensus est. Ab umbilico autem venae ad je-

ἐπὶ ἥπατος πύλας τὸ αἷμα διδόασιν ἐπὶ τῶν ἐμβρύων. αἱ δὲ ἀρτηρίαι κατὰ τὴν κύστιν εἰς τὴν παχεῖαν ἀρτηρίαν ἐμβάλλουσι. τὸ δὲ νεῦρον τοῦτο εἰς τὴν ῥάχιν.

[375] Κεφ. ιβʹ. [Περὶ ὀστεολογίας.] Τῶν δὲ ὀστῶν διττὴ ἡ σύνθεσις, ἡ μὲν πρὸς τὸ κινεῖσθαι καὶ καλεῖται ἄρθρον, ἡ δὲ πρὸς τὸ ἀκίνητον καὶ καλεῖται συνάρθρωσις. εἴδη δὲ ταύτης τρία, ῥαφὴ, σύμφυσις, γόμφωσις. κατὰ ῥαφὴν μὲν οὖν σύγκεινται τὰ ἐκ τῆς κεφαλῆς ὀστᾶ. ῥαφαὶ δὲ εὑρίσκονται ἐπὶ τῶν πλείστων πέντε. στεφανιαία ἡ διὰ τοῦ βρέγματος. ὀβολιαία ἡ διὰ τῆς κορυφῆς. λαμβδοειδὴς, ἡ διὰ ἰνίου. κροτάφιαι δύο καθ᾽ ἑκάτερον κρόταφον μία. ὀστᾶ δὲ κρανίου ἑπτά· ἰνίου ἓν· κορυφῆς δύο· κροτάφων δύο· μετώπου ἕν. πολυμόρφου ἕν· ἐκφύσεις δὲ ἔχει ὁ ἐγκέφαλος δύο, ἑκατέρωθεν τῆς παρεγκεφαλίδος, αἳ καλοῦνται κορῶναι. ἐναρμόζονται δὲ εἰς τὰς τοῦ πρώτου σπονδύλου κοιλότητας, ἐν ᾧ καθάπερ ἐπὶ κνώδακος τῆς τοῦ δευτέρου σπονδύλου ἀποφύσεως, ἡ κεφαλὴ εἴς τε τὰ πλάγια ἐπιστρέφεται, ἀνανεύει τε καὶ ἐπινεύει. μετὰ δὲ ταῦτα, αἱ ὀστοειδεῖς ἀπο-

cinoris portas ſanguinem in foetibus transmittunt: arteriae vero juxta veſicam, craſſiori arteriae: nervus hic ſpinae inſeritur.

Cap. XII. [*De oſteologia.*] Oſſium duplex compoſitio, una ad motum accommodata nomen articuli habet: altera ad ſtabilitatem, ſynarthroſis appellatur. Hujus autem tres ſunt ſpecies, ſutura, ſymphyſis et gomphoſis. Suturis igitur capitis oſſa conſtant. Inveniuntur autem ſuturae in plurimis quinque. Prima per ſinciput, coronalis. Altera per verticem ſagittalis. Tertia per occipitium, lambdoidea littera. Duae temporales, in utroque temporum una. Oſſa calvariae ſeptem numerantur, occipitis unum, verticis duo, temporum item duo, frontis unum, multiformis unum. Cerebrum duos ab utraque cerebelli parte proceſſus obtinet quae coronae vocantur, qui in primae vertebrae cavitates inſinuantur, in qua velut centro, ſecundae vertebrae caput in latera movetur, annuit, renuitque, deinde oſſei dicti proceſſus duo, paululum in-

φύσεις καλούμεναι δύο μικρὸν διεστῶσαι, δι᾽ ὧν τένοντες καὶ νεῦρα καταφέρονται· εἶτα ἄλλα δύο ἐπάνω τῶν ἀκουστικῶν πόρων, τὰ ζυγοειδῆ καλούμενα ὀστᾶ· ὑπὸ δὲ ταῦτα λιθοειδῆ ὀστᾶ δύο καὶ ταῦτα. ἔμπροσθεν δὲ αἱ βελονοειδεῖς ἐκφύσεις. ἐγένοντο δὲ εἰς διάστασιν τοῦ φαρυγγέτρου. καὶ λέγεται ὑοειδὲς ὀστοῦν, καθ᾽ ὃ χόνδρῳ συνδεῖται αὐτῶν τὰ ἄκρα, ἐπάνω δὲ τούτων τὰ ἀνώνυμα, ὧν κατὰ τὸ ἔμπροσθεν μέρος κεῖται τὸ πολύμορφον. κατὰ δὲ σύμφυσιν τὰ τῆς ἄνω γνάθου ὀστᾶ σύγκειται. συμφύσεις δὲ ἔχει τὸ πρόσωπον ἐννέα, μίαν μὲν κατ᾽ εὐρυ- (379) χωρίαν ἑκατέραν τῶν ὀφθαλμῶν τεταγμένην· δύο δὲ ἐκ πλαγίων τῆς ῥινός. καὶ ἄλλην μέσην τὴν ῥῖνα ἐπ᾽ εὐθείας τέμνουσαν. δύο δὲ κατὰ μῆλα καὶ δύο κατὰ τῆς ὑπερώας πλαγίας. μίαν δὲ ἐπ᾽ εὐθείας διαιροῦσαν καὶ τέμνουσαν τὴν ὑπερώαν. κοιναὶ δὲ προσώπου καὶ κεφαλῆς αἱ ἐπὶ τῶν ζυγωμάτων. ὀστᾶ δὲ προσώπου δώδεκα, ῥινὸς δύο. ὀφθαλμῶν δύο. μήλων δύο, ὑπερώας τέσσαρα. τὰ τῶν φατνίων δύο, τὰ τοῖς πτερυγίοις ὅμοια. ἡ δὲ κάτω γνάθος κατ᾽ ἐνίους μὲν δύο ἐστὶν ὀστᾶ

vicem diſſidentes, per quos tendines et nervi deorſum feruntur. Poſt alia duo oſſa ſuper foramina, per quae facultas audiendi eſt, emergunt, jugalia appellata. Sub his rurſus alia duo petroſa. Priore capitis parte proceſſus ſunt ſtiliſormes. Facti autem ſunt ad faucium diviſionem. Ubi ſummae eorum partes cartilagine committuntur, os hyoeideum appellatur. Quae vero ſuper his ſunt, nomen deſiderant. Quorum in priore parte ſitum eſt os multiforme. Porro ſuperioris maxillae oſſa ſymphyſi conſtant. Facies item ſymphyſes novem habet. Prima in lato utroque oculorum ſpatio ſitum obtinet: duae a latere narium utroque: alia medias nares recta interſecat. Malae quoque ſingulas habent. Duae rurſus obliquae palatum ſecant, unaque in rectum idem palatum dividit. Communes autem faciei et capiti ſunt in oſſibus jugalibus. Jam quidem faciei duodecim oſſa ſunt, narium duo, oculorum quoque totidem, malarum ſingula, palati quatuor, dentium receptaculorum duo, alis ſimilia. Maxilla inferior quo-

συμπεφυκότα κατὰ τὸ γένειον· κατ᾽ ἐνίους δὲ ἕν. κατὰ γόμφωσιν δὲ σύγκεινται οἱ ὀδόντες, ἐγγεγόμφωνται γὰρ τοῖς φατνίοις. εἰσὶ δὲ τὸν ἀριθμὸν λβ΄. ἔν τε τῇ ἄνω καὶ κάτω γνάθῳ. τομεῖς ὀκτώ. κυνόδοντες τέσσαρες, μυλῖται εἴκοσι. τῶν δὲ ἄλλων ὀστῶν αἱ μὲν κλεῖδες πρὸς μὲν τὸ ἀκρώμιον συμφυεῖς δέδενται, πρὸς δὲ τὸ στέρνον μίγμα ἄρθρου καὶ συμφύσεως δοκοῦσιν ποιεῖσθαι. ἐοίκασι δὲ τῷ σχήματι τῷ ῥωμαϊκῷ σίγμα S, καὶ αὐτῷ ἡπλωμένῳ. ἑξῆς δὲ πλευραί. δώδεκα γὰρ αἱ πᾶσαι καθ᾽ ἑκάτερον πλευρόν. ἑπτὰ δὲ αὐτῶν πρός τε τοὺς τῆς ῥάχεως σπονδύλους καὶ πρὸς τὸ στέρνον συνάπτουσιν ἑκατέρωθεν. αἱ δὲ λοιπαὶ πέντε τῇ μὲν ῥάχει συμβάλλουσιν ἐκ τῶν ὄπισθεν, κατὰ δὲ τὰ ἔμπροσθεν εἰς ἀλλήλας ἀνανεύουσαι, χόνδρῳ συνδέονται. οἱ δὲ σπόνδυλοι εἰκοσιτέσσαρες μὲν οἱ πάντες. διαιροῦνται δὲ τραχήλου μὲν ἑπτά· νώτου δώδεκα· ὀσφύος δὲ πέντε. ἐπὶ πᾶσι δὲ τὸ ἱερὸν ὀστοῦν, δοκοῦν ἐκ σπονδύλων συγκεῖσθαι συμπεφυκότων ἀλλήλοις. τὸ δὲ στέρνον ὁμοίως καὶ αὐτὸ δοκεῖ ἐκ τῶν ἑπτὰ ὀστῶν συγκεῖσθαι, συμπεφυκότων ἀλλήλοις ἐν τῷ

rundam fententia duo in mento connata habet offa, nonnullorum unum. Caeterum dentes gomphofi junguntur, quippe alveolis infixi funt. Sunt autem numero triginta duo. Ex his quaterni primi in fuperiore atque inferiore maxilla, quia fecant, incifores nominantur: canini quatuor, maxillares feu molares viginti funt. Reliquorum offium claviculae ad fummum humerum coëuntes deligantur: ad pectus autem articuli et fymphyfeos mixtionem facere videntur et Romanae literae S, ejusque fimplicis figuram oftendunt. Dein coftae duodecim utroque latere habentur. Septem ex eis cum fpinae vertebris, cumque offe pectorali utrinque coëunt. Reliquae quinque a pofteriori parte fpinae inferuntur, parte anteriori in fefe invicem refupinatae, cartilagine colligantur. Vertebrae vero omnes quatuor et viginti funt. Septem in cervice, dorfi duodecim, quinque lumborum: poft omnes os facrum, quod ex vertebris invicem fymphyfi junctis conftare videtur. Quin et pectus fimiliter ex feptem offibus fymphyfi conjunctis

ξιφοειδεῖ σχήματι. βραχίων δὲ ἑκάτερος κατὰ ἄρθρον διήρμοσται τῷ τοῦ ὤμου. [376] ἐμβάλλει δὲ τῇ ἑαυτοῦ κεφαλῇ πλαγίως εἰς τὴν κοιλότητα τῆς ὠμοπλάτης. ἐπίκεινται δὲ αἱ ὠμοπλάται μυσὶν τοῖς ὑπεστρωμένοις ταῖς πλευραῖς ἐκ τῶν ὄπισθεν. πῆχυς δὲ καὶ κερκὶς παράκεινται μὲν ἀλλήλοις κατὰ σύμφυσιν, συμβάλλουσιν δὲ καὶ τοῦ βραχίονος τῇ ἑτέρᾳ κεφαλῇ κατ᾽ ἄρθρον. τρισὶ μὲν γὰρ ἑαυτοῦ κονδύλοις εἰς τὴν σιγματοειδῆ τοῦ πήχεος ἀναγλυφὴν ἐναρμόζεται ὁ βραχίων. τῷ δὲ τετάρτῳ κονδύλῳ ὡς περὶ κνώδακα ἡ κερκὶς περιστρέφεται. καρποῦ δὲ τὰ ὀστᾶ τρία μὲν ὄντα πρὸς μὲν ἄλληλα συμφύσει δέδενται· πρὸς δὲ πῆχυν καὶ κερκίδα κατ᾽ ἄρθρον διήρμοσται. τὰ δὲ τοῦ μετακαρπίου πέντε ἐστίν· ἄρθρον δὲ καὶ αὐτὰ ποιεῖ πρὸς τὰ τοῦ καρποῦ, πρὸς ταῦτα γὰρ συμπέφυκε. τὰ δὲ τοῦ καρποῦ πρὸς μὲν αὐτὰ καὶ πρὸς τὰ τοῦ μετακαρπίου συμφύσει συνέχεται, πρὸς δὲ τὰς πρώτας τῶν δακτύλων σκυταλίδας κατ᾽ ἄρθρον συμβάλλονται. δακτύλων δὲ σκυταλίδες μὲν καθ᾽ ἕκαστον τρεῖς, κατ᾽ ἄρθρον δὲ ἡ σύνθεσις αὐτῶν. μηροῦ δὲ

enſis figura ſtructum eſſe apparet. At brachium utrumque cum humero conjungitur articulo. Porro ſuo ipſius capite oblique in ſcapularum ſinum immittitur. Caeterum ſcapulae muſculis qui poſteriore parte coſtis ſubſternuntur incumbunt. Cubitus et radius ſymphyſi quidem ſeſe contingunt, articulo vero alteri brachii capiti committuntur. Tribus enim ſui condylis brachium in cubiti ſigmoeidem cavitatem inſeritur. Quarto jam condylo radius veluti circa axem volvitur. Carpi oſſa tria mutua ſymphyſi deligata ſunt: ad cubitum tamen et radium articulum apte faciunt. Metacarpii quinque oſſa videre licet, articulum cum carpi oſſibus, quibus connata ſunt, explentia. Carpi oſſa invicem et metacarpi oſſibus ſymphyſi junguntur continenturque. Caeterum cum primis digitorum intermediis articulo junguntur: digitorum vero internodia ſingulorum tria, quae articulo componuntur. Femoris os unum eſt, cujus caput leniter reflexum in coxae profundum ſinum conjicitur. Quam commiſſuram nervus, qui e

ἓν μὲν ὀστοῦν. συμβάλλει δὲ ἐπικεκαμμένη μετρίως τῇ κεφαλῇ αὐτοῦ εἰς βαθεῖαν κοτύλην τοῦ ἰσχίου καὶ νεύρῳ ἀπήρτηται ἐκφυομένῳ ἐκ μέσης τῆς κοτύλης καὶ ἐμφυομένῳ εἰς μέσην τὴν κεφαλὴν τοῦ μηροῦ. τὰ δὲ ἰσχία δύο ὄντα ὀστᾶ, ἐκ μὲν τῶν ὄπισθεν κατὰ σύμφυσιν παράκειται τῷ ἱερῷ ὀστῷ· ἐκ δὲ τῶν ἔμπροσθεν ἀλλήλοις, ἔνθα καὶ ἥβης ὀστᾶ καλεῖται. κνήμης δὲ ἑκατέρας, δύο μὲν τὰ ὀστᾶ, τότε τῆς κνήμης καὶ τὸ τῆς περόνης. οὐκ ἐξικνεῖται δὲ ἡ περόνη πρὸς τὸ κατὰ γόνυ ἄρθρον, ἀλλὰ μόνον τὸ τῆς κνήμης ἄκρον, τέσσαρας ἔχον ἐν αὐτῷ ἐπιπολαίους τύπους, εἰς οὓς ὑποδέχεται τοὺς τοῦ μηροῦ κονδύλους δύο ὄντας. ἐπίκειται δὲ αὐτοῖς ἡ ἐπιγονατὶς, ἐκ τῶν ἔμπροσθεν ὀστάριον στρογγύλον, ὑπόπλατυ οἷον ἀσπιδίσκιον συνέχον αὐτῶν τὴν συμβολὴν, διὰ τὸ ἐπιπολαίως συνηρθρῶσθαι. τῆς δὲ περόνης τὸ μὲν ἄνω ἄκρον συμπέφυκε κατὰ τοῦ ἀντικνημίου ὑπὸ τὴν ἐπίφυσιν, κατὰ δὲ τὰ σφυρὰ ἐπὶ πέρατα τοῦ ἀντικνημίου καὶ τῆς περόνης, πρὸς μὲν ἄλληλα συνδεῖται νευροχονδρώδει δεσμῷ. ἐπιβέβηκε δὲ τῷ ἀστραγάλῳ, ἐντὸς αὐτοῦ συνέχον τὰ ὀστᾶ. ὁ δὲ ἀστράγαλος κατὰ μῆκος τοῦ

medio finu prodit et in medium femoris caput inferitur, continet. Coxae, quae duo funt offa a pofteriore parte, cum offe facro; priore inter fe coalefcentiam habent: ubi et pubis offa vel pectinis nominantur. Tibiae utriusque offa duo, nempe tibiae et fibulae: non pervenit autem fibula ad genu articulum, verum fola tibiae fummitas quatuor in fe fuperficiales finus obtinens, quibus duos femoris nodos excipit. His incumbit ab anteriore parte parvum os rotundum, fublatum, fcuti brevis inftar, commiffuram eorum continens, quod in fummo coarctetur. Fibulae fuperior extremitas anteriori tibiae parti fub infertione connectitur: juxta malleolos autem, qua definunt utraque tibiae offa, ligamento nerveo cartilaginofoque invicem colligantur: caeterum intus talo incumbit intra fe offa continens. Talus, juxta pedis longitudinem fitus, fibulae infidet eique firmiter coaptatus eft. Caeterum ti-

ποδὸς κείμενος τῇ μὲν περόνῃ ἐπιβέβηκε καὶ συνήρμοσται ἀκινήτως. τοῖς δὲ τῆς κνήμης ὀστοῖς καὶ τῷ σκαφοειδεῖ κατὰ τὰ ἔμπρόσθια αὐτοῦ μέρη συμβάλλει κατὰ ἄρθρον. τὸ δὲ σκαφοειδὲς καθὰ μὲν συμβάλλει τῷ ἀστραγάλῳ κεκοίλωται, ὡς σκαφοειδὲς δοκεῖν εἶναι. ἐκ δὲ τοῦ ἀντικειμένου κυρτὸν ὂν ἔχει τρίβους τρεῖς, αἷς δέχεται τὰ χαλκοειδῆ ὀστᾶ τρία ὄντα· τὸ δὲ κυβοειδὲς ἔξωθεν μὲν τὴν θέσιν ἔχει· συνήρθρωται δὲ πρὸς τὸ σκαφοειδὲς καὶ τὴν πτέρναν. ἔχει δὲ καὶ ἔκφυσιν ἐκ τῶν κάτω εἰς τὸ ἔμπροσθεν, ὑφ᾽ ἣν ὑπελήλυθε τοῦ ταρσοῦ τὸ ὀστοῦν, πρὸς τὸ ἀνέχειν αὐτό. εἶτα τὸ καλούμενον πεδίον ἐκ πέντε καὶ αὐτὸ συγκείμενον ὀστῶν· εἶτα ἐφεξῆς εἰσιν οἱ πέντε δάκτυλοι τοῦ ποδὸς, ἐκ τριῶν ἅπαντες φαλάγγων, ὁμοίως τοῖς κατὰ τὰς χεῖρας συγκείμενοι πλὴν τοῦ μεγάλου, μόνος γὰρ αὐτὸς ἐκ δύο ἐγένετο. συνάγουσι δὲ τὰς μὲν τούτων διαρθρώσεις ὑμενώδεις τινὲς σύνδεσμοι, τὰς δὲ κατὰ τὸν ἀστράγαλόν τε καὶ τὴν πτέρναν ἰσχυροί τε πάνυ καί τινες ἐξ αὐτῶν στρογγύλοι τε ἅμα καὶ νευροχονδρώδεις.

[377] *Κεφ. ιγ'.* [*Περὶ χυμῶν τε καὶ δυνάμεων καὶ*

biae offibus, tum naviformi, in anteriore ipfius parte articulo committitur. Rurfus naviforme, ubi cum talo coit, excavatum eft, ut fcaphae fpeciem referre videatur. E regione gibbum calles tres habet, quibus offa chalcoeidea, quae tria funt, inferuntur: porro cuboides extrinfecus fitum eft: coarctatum eft autem naviformi offi et calci. Proceffum quoque ex inferiori ad priorem partem obtinet, quam plantae os retinendi ipfius gratia fubiit. Deinde os dictum metatarfus et ipfum quinque conftat offibus. Tum deinde quinque pedis digiti habentur, ex tribus omnes internodiis, fimiliter iis, qui in manu funt, compofitis, fi magnum excipias: is enim folus duobus conftat. Contrahunt autem horum juncturas membranofa quaedam ligamenta: talum et calcem valida admodum et quaedam ex iis rotunda, fimul et nervea cartilaginofaque.

Cap. XIII. [*De humoribus, facultatibus, morbis,*

νόσων καὶ διαφορῶν αὐτῶν καὶ αἰτιῶν καὶ θεραπειῶν.] Οἱ δὲ ἐν τῷ σώματι χυμοὶ ἐκ πρώτης γενέσεως τέσσαρες ὄντες συμμιγεῖς μέν εἰσιν ἀλλήλοις καὶ ἀνακεκραμένοι τῷ σώματι. πλεονάζει δὲ ἄλλος ἐν ἄλλῳ μᾶλλον τόπῳ, τὸ μὲν αἷμα ἐν καρδίᾳ, τὸ δὲ φλέγμα ἐν τῇ κεφαλῇ· ἡ ξανθὴ δὲ χολὴ ἐν ἥπατι· καὶ ἡ μέλαινα ἐν σπληνί. τοῦ δὲ ἐμφύτου πνεύματος διττὸν εἶδος. τὸ μὲν φυσικὸν, τὸ δὲ ψυχικόν. εἰσὶ δὲ οἳ καὶ τρίτον εἰσάγουσι, τὸ ἑκτικόν. ἑκτικὸν μὲν οὖν ἐστι πνεῦμα, τὸ συνέχον τοὺς λίθους. φυσικὸν δὲ τὸ τρέφον τὰ ζῶα καὶ τὰ φυτά. ψυχικὸν δὲ τὸ ἐπὶ τῶν ἐμψύχων αἰσθητικά τε ποιοῦν τὰ ζῶα καὶ κινούμενα πᾶσαν κίνησιν. ἵδρυται δὲ ἐν τοῖς ζώοις· ἐκ γὰρ τῶν τριῶν συνέστηκε τὰ ζῶα. τὸ μὲν οὖν ψυχικὸν ἐν τῇ κεφαλῇ κατῴκισται. τὸ δὲ φυσικὸν ἐν καρδίᾳ. τὸ δὲ ἑκτικὸν ἐν παντὶ τῷ σώματι. φυσικαὶ μὲν οὖν εἰσιν ἐνέργειαι, ἀπὸ πρώτης γενέσεως κύησις καὶ διάπλασις, ἐπὶ δὲ τῶν ἀποτεχθέντων ὄρεξις καὶ κατάποσις, ἡ ἐν τῷ στομάχῳ πέψις, ἀνάδοσις, ἐξαιμάτωσις, διάκρισις, θρέψις, αὔξησις. διακρίνεται δὲ ἐν τῷ σώματι σκύ-

eorum differentiis, caufis ac curationibus.] Humores corporis ex prima generatione quatuor, commixti invicem et contemperati funt corpori. Exuperat autem alius in alio magis loco, fanguis in corde, pituita in capite, flava bilis in jecinore, atra in liene. Caeterum duplex fpiritus innati fpecies, alius naturalis, alius animalis. Non defunt tamen qui et tertium hecticum introducant. Hecticus igitur eft fpiritus, qui lapides continet. Naturalis animantia et ftirpes nutrit. Animalis fentiendi omnisque motus facultatem animanti exhibet: fitus autem eft in animantibus: nam his tribus animalium natura conftat. Itaque animalis in capite fedem habet, naturalis in corde; hecticus in toto corpore verfatur. Naturae actiones funt, a prima generatione impraegnatio foetusque formatio: in editis appetitus, cibi deglutitio; in ventriculo concoctio, digeftio, in fanguinem alteratio, fegregatio, nutritio et actio. Excernuntur autem in corpore ftercus, pituita, utraque

βαλον, φλέγμα, χολαὶ, οὖρον, ἱδρῶτες, μύξαι, σίαλον, γάλα, ψυχικαὶ δὲ δυνάμεις, αἴσθησίς τε καὶ προαίρεσις. αἰσθήσεις μὲν οὖν εἰσι πέντε, ἃς τὰ ζῶα παρέχει διὰ τῶν τοῦ σώματος ὀργάνων, ὅρασις, ἀκοὴ, γεῦσις, ὄσφρησις καὶ ἁφή. προαιρεῖται δὲ ἡ ψυχὴ, τὰ μὲν ἄνευ τοῦ σώματος λογιζομένη, ἢ ἐνθυμουμένη· μετὰ δὲ τοῦ σώματος προαιρεῖται, κινοῦσα αὐτὸ πρὸς ὑποδοχήν τινων, ἢ ἔκκρισιν, ἢ τὴν κατὰ τόπους κίνησιν· ἡ δὲ ἀναπνοὴ σύνθετός τις ἐνέργεια δοκεῖ εἶναι, πὴ μὲν κατὰ προαίρεσιν, πὴ δὲ ἀπροαιρέτως καὶ φυσικῶς γενομένη, ὡς ἐν τοῖς ὕπνοις. ὑγιαίνει τοίνυν ὁ ἄνθρωπος, τῶν μὲν πρώτων ἐξ ὧν συνέστηκε τῶν στοιχείων καὶ τῶν δευτέρων ἐξ ὧν διεπλάσθη τῶν τεσσάρων χυμῶν, ποσότητός τε συμμέτρως ἐχόντων πρὸς ἄλληλα καὶ ταῖς ποιότησιν εὐαρμόστως· τῶν δὲ στερεῶν σωμάτων, ἐξ ὧν σύγκειται, (380) μήτε διαιρουμένων, μήτε καταπυκνουμένων, μήτε ἐξισταμένων ἐκ τῆς αὐτῶν χώρας. τῶν δὲ πνευμάτων μήτε ἐπιτεινομένων ἄγαν, ὡς ἐπὶ τῶν φρενιτικῶν, μήτε ἐκλυομένων, ὡς ἐπὶ τῶν ληθαργικῶν, ἢ ἐπὶ τῶν ἐν καρδιακῇ

bilis, urina, fudores, muci, faliva et lac. Animalis vero facultates, fenfus et voluntas. Senfus quidem funt quinque, quibus animantia per corporis inftrumenta funguntur, vifus, auditus, guftus, odoratus et tactus. Eligit autem anima quaedam fine corpore, ut quum ratiocinatur vel reminifcitur. Cum corpore vero, ubi id ad quorundam receptionem vel excretionem vel ad loca movet. Refpiratio compofita quaedam actio effe videtur, partim ex arbitrio, partim fponte et naturaliter, ut in fomnis facta. Sanus igitur homo eft, primis, unde conftat, elementis et fecundis, unde formatus eft, quatuor humoribus, tum quantitate, tum qualitate mediocriter invicem contemperatis: folidis autem partibus, ex quibus compofitus eft, nec divifis, nec condenfatis, nec e loco fuo motis: fpiritibus nec intenfis nimium, ut in phreniticis, nec diffolutis, ut in lethargicis; vel in iis, qui cardiaco affectu tenentur. His enim hecticus fpiritus refolvi vide-

διαθέσει ὄντων· τούτοις γὰρ τὸ ἑκτικὸν πνεῦμα ἔοικεν ἐκλύεσθαι. ἐν ὑγείᾳ δὲ συντηρητέον τὸν ἄνθρωπον, τοῖς τε συνήθεσι γυμνασίοις χρώμενον καὶ τροφαῖς ταῖς κατὰ χώραν ἐν ἑκάστῃ ὥρᾳ τετηρημέναις, τὸ πλῆθος αὐτῶν μόνον φυλαττόμενον, ἐξ οὗ ἀπεψίαι γίνονται, ἀφ' ὧν αἱ νόσοι συνίστανται. προφυλακτέον δὲ τὰς νόσους μελλούσας γίνεσθαι ἢ ἔσεσθαι. εἰ μὲν ἐκ πλήθους, ἀποσιτίαν παραλαμβάνειν, ἢ κάθαρσιν, ἢ φλεβοτομίαν· εἰ δὲ ἀπὸ καμάτου καὶ ἐνδείας, ἀναπαῦσαι καὶ ὑποθρέψαι σύμφορον. αἱ δὲ νόσοι γίνονται πᾶσαι καθ' Ἱπποκράτην αἱ μὲν ἔξωθεν ἐκ τοῦ περιέχοντος, αἱ δὲ ἔσωθεν ἐκ τῶν διαιτημάτων, ἃ προσφερόμεθα, ὑφ' ὧν ἢ πλεονάζει τις τῶν τεσσάρων χυμῶν, ἢ ἐλλείπει, ἢ κατὰ ποιότητα μεταβάλλει. ὑπὸ δὲ τούτων καὶ τὰ ἔμφυτα πνεύματα ἃ μὲν ἐπιτείνεται ἄγαν, ἃ δὲ χαλᾶται εἰς ὑπερβολήν. τὰ δὲ στερεὰ σώματα καὶ ἔνδοθεν καὶ ἔξωθεν πολλὰς αἰτίας ἔχει τοῦ ὑπομένειν πλείονα πάθη. κατὰ δὲ Ἐρασίστρατον καὶ Ἀσκληπιάδην, ὡς ἐπίπαν μίαν αἰτίαν ἐπὶ πάσης νόσου, καθ' ὃν μὲν ἡ παρέμπτωσις

tur. Sanus autem homo confervandus eft confuetis exercitiis et cibis patriis quolibet anni tempore obfervatis, copia eorum folum vitanda eft, ex qua cruditates oriuntur, quae morbos pariunt. Praecavendi morbi funt, vel qui jam imminent, vel futuri funt. Si ex plenitudine proveniant, inedia vel purgatione vel venae incifione curandi funt. Si ex labore et indigentia, quieti corpus dare et nutrire convenit. Verum univerfi morbi ex Hippocratis fententia partim extrinfecus ex aëre nos ambiente, partim intrinfecus ex cibis et potu proficifcuntur: a quibus humorum aliquis vel abundat, vel deficit, vel qualitatem commutat. Ab his etiam fpiritus infiti nunc intenduntur nimis, nunc plus aequo relaxantur. Solida vero corpora foris et intrinfecus multas caufas habent plures affectus fuftinendi. Erafiftratus autem et Afclepiades in univerfum unam omni morbo caufam tribuunt: hic fanguinis in arterias coincidentiam, ille corporeae

εἰς τὰς ἀρτηρίας τοῦ αἵματος· [378] καθ' ὃν δὲ ἡ ἔκτασις τῶν ὄγκων ἐν τοῖς ἀραιώμασιν. σημεῖα δὲ πλήθους νοσοποιοῦντος, κύρτωσις ἀγγείων καὶ ἔρευθος ἐπὶ τὸ πρόσωπον καὶ ὄγκος ὅλου τοῦ σώματος καὶ τῶν σφυγμῶν τὸ μέγεθος μετὰ εὐτονίας. ἐνδείας δὲ οὔσης σύμπτωσις τοῦ ὄγκου καὶ ἰσχνότης περὶ τὸ πρόσωπον καὶ μικροσφυξία μετ' ἀτονίας. τὸν μὲν οὖν πυρετὸν οἱ παλαιοὶ πάθος, αὐτὸν καθ' αὐτὸν ἡγοῦνται. Ἐρασίστρατος δὲ καὶ τῶν νεωτέρων τινὲς ἐπιγένημα. πυρετὸς δέ ἐστι τροπὴ ἐμφύτου θερμοῦ ἐπὶ τὸ καυσωδέστερον, διὰ τὸ ἔνδον ἀποστρέφεσθαι καὶ ἐμποδίζεσθαι διαπνεῖν. σημειούμεθα δὲ τοὺς πυρέττοντας ἐκ τῆς θερμῆς τῆς ἐπιτεταμένης καὶ ἀπροΐτου οὔσης καὶ τῶν σφυγμῶν ἐν ἀρχῇ μὲν εἰσβολῆς ἀμυδρᾶς καὶ ἀνωμάλου κινήσεως μετὰ πυκνότητος, ἐν ἀκμῇ δὲ σφοδροτάτης μετὰ ἐπάρσεως καὶ τάχους ὑπερβάλλοντος. κατὰ δὲ τοὺς νεωτέρους ἡ ἐκ βάθους ἀναφερομένη θερμασία πλείων τῆς κατὰ φύσιν, δακνώδης καὶ δριμεῖα καὶ ἐπίμονος, μετὰ τῆς τῶν σφυγμῶν πυκνότητός τε καὶ σκληρότητος οὖσα, τὸν πυρετὸν ἀφορίζει. εἴδη δὲ πυρετῶν κατὰ πάντας δύο, ὅ τε συν-

molis in raritate extenſionem. Plenitudinis morbum facientis notae ſunt vaſorum tumor, faciei rubor, totius corporis tumor et pulſuum magnitudo cum robore. Indigentiae ſigna, molis corporeae concidentia, gracilitas in facie et exiguus pulſus cum imbecillitate. Itaque febrim veteres ipſam per ſe affectum arbitrantur. Eraſiſtratus et recentiorum nonnulli ſymptoma. Febris igitur eſt nativi caloris in ardentiorem converſio, eo quod intro averſus perſpirare prohibeatur. Indicia febricitantium colligimus ex calore intenſo et intolerabili; tum in acceſſionis principio, ex languido, inaequali et crebro pulſuum motu: in ſtatu, ex vehementiſſimo motu elato et veloci admodum. Juniores calorem naturali magis ardentem, mordacem, acrem et conſtantem, cum pulſuum frequentia et duritie, ex alto venientem, febrem eſſe definiunt. Sunt autem duae ejus ſpecies ex omnium mente continua et intermittens. Continua eſt quae non ad integritatem prius quam morbus

δεχὴς καὶ διαλείπων. συνεχὴς μὲν οὖν ἐστιν ὁ εἰς ἀπυρεξίαν, πρὶν τελέως λυθῆναι τὸ νόσημα, μὴ παυόμενος. πάλιν δὲ τοῦ διαλείποντος εἴδη εἰσὶν ἓξ κατὰ τοὺς ἀρχαίους, ἀμφημερινὸς, τριταῖος, τεταρταῖος, πεμπταῖος, ἑβδομαῖος, ἐναταῖος. ἀμφημερινὸς μὲν οὖν ἐστιν ὁ καθ᾽ ἑκάστην ἢ νύκτα, ἢ ἡμέραν ἐπισημαίνων, ἢ ἀνιέμενος. τριταῖος δὲ ὁ παρὰ μίαν. τεταρταῖος δὲ ὁ παρὰ δύο. πεμπταῖος δὲ ὁ παρὰ τρεῖς. ἑβδομαῖος ὁ παρὰ πέντε. ἐναταῖος ὁ παρὰ ἑπτά. ὁ ἡμιτριταῖος γὰρ ὅτε μὲν ἐν συνεχείᾳ ἐπιφαίνεται, ὅτε δὲ ἐν τοῖς διαλείπουσι τάττεται. τῶν δὲ ἄλλων νοσημάτων εἴδη δύο, εἴτε σὺν πυρετοῖς εἴη εἴτε ἄνευ πυρετοῦ. τὰ μὲν γάρ ἐστιν ὀξέα, τὰ δὲ χρόνια. ὀξέα μὲν οὖν ἐστι τάδε, φρενῖτις, καῦσος, συνάγχη, πλευρῖτις, περιπνευμονία, καρδιακὴ διάθεσις, ἴκτερος, χολέρα, εἰλεὸς, κωλικὴ διάθεσις, ἀποπληξία, τέτανος, ὀπισθότονος ἐμπροσθότονος. τὰ μὲν οὖν ὀξέα ὡς ἐπίπαν ὑπό τε αἵματος καὶ χολῆς ξανθῆς συνίσταται, πλεοναζόντων ἔν τισι μέρεσι τοῦ σώματος, ἐν οἷς νοσοποιοῦσιν ἐκτρεπομένων ἐπὶ τὸ κάκιον, τὰ δὲ χρόνια ὑπὸ φλέγματος καὶ με-

ex toto folutus fit venit. Intermittentis rurfum fex fpecies invenimus apud veteres, quotidianam, tertianam, quartanam, quintanam, feptimanam et nonanam. Quotidiana eft, quae fingulis diebus aut noctibus acceffionem vel deceffionem facit. Tertiana unum diem praeftat integrum, tertio redit. Quartana duos dies intermittit, deinde revertitur. Quintana tres: feptimana quinque. Nonana feptem. Nam femitertiana modo inter continuas, modo inter intermittentes ponitur. Jam vero reliquorum morborum duo genera funt, vel cum febribus, vel fine febribus. Quidam enim acuti, quidam longi funt. Acuti quidem hi, phrenitis, febris ardens, angina, pleuritis, peripneumonia, cardiacus affectus, regius morbus, cholera, volvulus, colicus dolor, apoplexia, tetanus, opifthotonus, emprofthotonus. Acuti igitur a fanguine fere et flava bile, in nonnullis corporis partibus, quas ii male habent humores, fuperfluis et in deterius verfis conftituuntur. Longi a pituita et atra bile, fimiliter vel copiofioribus quam

λαίνης χολῆς ὁμοίως, ἢ πληθυνόντων πολὺ παρὰ τὸ κατὰ φύσιν, ἢ μεταβαλλόντων ἐπὶ τὸ δριμύτατον. θεραπευτέον δὲ τοὺς ἐκ πλήθους νοσοῦντας, κατὰ μὲν δίαιταν ἀφαιροῦντά τε τὸν ἐκ πλήθους νοσοῦντα, ἢ δι᾽ ἀσιτίας, ἢ διὰ καθάρσεως, ἢ διὰ φλεβοτομίας. προστιθέντα δὲ καὶ προσφέροντα τοῖς ἐξ ἐνδείας εἰς τὴν νόσον ἐμπεσοῦσιν, οἷς δὲ ἀπεψία καὶ δριμύτης ὑγρῶν αἰτία ἐστὶ, συμπέττειν δεῖ ταῖς ἐπιβροχαῖς καὶ τοῖς καταπλάσμασι, κατακεραννύναι δὲ τὰ δριμέα καὶ εὐχύλοις καὶ ὑγραινούσαις τροφαῖς χρῆσθαι. οἱ δὲ καιροὶ τῶν βοηθημάτων ἔν τε ὅλῳ τῷ νοσήματι καὶ ταῖς μερικαῖς ἐπισημασίαις εἰσὶ τέσσαρες, ἀρχὴ, ἀνάβασις, ἀκμὴ, παρακμή. ἐν ἀρχῇ μὲν ὅλου τοῦ νοσήματος ἀποσιτία ἁρμόζει μέχρι τῆς διὰ τρίτης. ἐφ᾽ ὧν δὲ καὶ ἀρχὴ παντὸς μέχρι τῆς διὰ τρίτης. φλεβοτομίαν δὲ ἐν ἀρχῇ μὲν κρίνουσιν οἱ νεώτεροι, μέχρι τῆς διὰ τρίτης, οἱ δὲ παλαιοὶ καὶ μετὰ τὴν τρίτην παραλαμβάνουσιν, ἐὰν τὰ τῆς δυνάμεως ὑφεστήκῃ καὶ τὸ νόσημα ἀπαιτῇ. τροφῆς δὲ καιρὸς μετὰ τὴν διάτριτον κατὰ τοὺς νεωτέρους, κατὰ δὲ τοὺς παλαιοὺς οὐκ

naturae modus exigit, vel in acerrimam qualitatem immutatis. Qui jam ex copia laborant, victus ratione vel inedia vel purgatione vel venae incifione curandi funt. Qui ex abftinentia in morbum incidere, alimentis eos reftituere convenit. Quibus incoctio et humorum acrimonia morbi caufam fecerunt, iis fomentis et cataplasmatis concoctio paranda eft. Acria contemperanda funt et cibis boni fucci atque humectantibus uti oportet. Caeterum quatuor in toto morbo particularibusque acceffionibus tempora auxiliis afferendis dicata funt, initium, incrementum, vigor et inclinatio. Principio totius morbi inedia triduana convenit, quibus et in totum abftinere triduo conducit. Venae fectionem in initio recentiores ad tertium usque diem ftatuunt: veteres etiam poft tertium diem praecipiunt, fi vires fuppetant et morbus poftulet. Nutrimenti tempus a triduo juniores: antiqui non omnibus, fed iis, qui copia laborant, tum junioribus tum fenioribus inftituunt. Pueros ftatim morbo invadente nutriunt.

ἐπὶ πάντων, ἀλλ' ἐπὶ τῶν ἐκ πλήθους νοσούντων καὶ ἐπὶ νέων καὶ ἐπὶ πρεσβυτέρων. ἐπὶ δὲ παιδίων ἀπ' ἀρχῆς τρέφουσιν καὶ ἐφ' ὧν ἔθος τοιοῦτον, ἢ διὰ χώραν, ἢ διὰ τὸ περιέχον. πρὸ δὲ τῆς τροφῆς τῶν μετὰ τὴν πρώτην διάτριτον ἐπιβροχαῖς χρηστέον τῆς κεφαλῆς καὶ τῶν μέσων. [379] ταῖς δὲ ἑξῆς καταπλάσμασι καὶ κλύσμασι. τὰς δὲ οὖν ἐμβροχὰς ἀεὶ καὶ τὰς ἐπὶ τῶν μέσων θερμὰς παραληπτέον καὶ ἁπλᾶς ἑψοῦντας κύμινον ἢ ξυλάνηθον, τὰς δὲ ἐπὶ κεφαλὴν θερμὰς μὲν ἐπὶ ληθάργου καὶ πάσης καταφορᾶς, ἐμψυχούσας δὲ ἐπὶ φρενιτίδων καὶ ἐπὶ παντὸς πυρετοῦ ὀξέος· τῶν δὲ καταπλασμάτων τὰ μὲν διὰ μόνου μέλιτος καὶ ἐλαίου κατασκευάζεται καὶ καλεῖται μαλακτικὰ, τὰ δὲ δι' ὑδρελαίου, ἅπερ ὀνομάζουσιν ὠμὴν λύσιν, τὰ δὲ ἐμπασσόμενα τούτοις, οἷά ἐστι γῦρις καὶ λινόσπερμον καὶ τῆλις. οἱ δὲ κλυσμοὶ δι' ὑδρελαίου καὶ μέλιτος καὶ ἁλῶν καὶ νίτρου βραχέος. καιρὸς δὲ τούτων ὁ πρὸ τῆς τροφῆς ἐν ἀνέσει τῶν ἐπισημασιῶν καὶ παρακμῇ. ἐπὶ δὲ τῶν συνεχῶν ὁ ὄρθρος. φρενῖτις μὲν οὖν ἐστιν ἔκστασις διανοίας μετὰ παρακοπῆς σφοδρᾶς καὶ χειρῶν ἀλόγου περιφορᾶς καὶ κροκυ-

Praeterea illos, quibus hujusmodi confuetudo eft, vel loci vel aëris circumflui gratia. Ante cibum, poft triduum primum, perfufiones capitis et praecordiorum ex ufu funt; fequentibus diebus cataplasmata et clyfteres. Perfufiones igitur in praecordiis calidas femper affumere oportet et fimplices ex cumini vel xylanethi decocto: ad caput calefacientes quidem in lethargo et in omni gravi fopore: refrigerantes autem in phrenitide et quavis acuta febre conveniunt. Cataplasmata quaedam folo melle et oleo conficiuntur, vocanturque emollientia. Quaedam ex aqua, cui oleum fit adjectum, fiunt, quae crudam dilutionem nominant. Alia his infperguntur, veluti pollen, lini femen et foenumgraecum. Clyfteres hydrelaeo, melle, fale et nitro modico praeparantur. Tempus eorum ante cibum eft, dum acceffiones remittuntur et inclinant. In continuis morbis diluculum. Phrenitis eft mentis alienatio. Notae funt, infania vehemens, temeraria manuum gefticulatio,

δισμοῦ καὶ καρφολογίας καὶ πυρετοῦ ὀξέος. γίνεται δὲ ἐξ αἰτίας ὡς ἐπὶ πολὺ χολῆς. συνίσταται δὲ περὶ ἐγκέφαλον, ἢ μήνιγγας, ἢ ὥς τινες λέγουσι περὶ φρένας, ὃ διάφραγμα καλεῖται. θεραπεία δὲ ἁρμόδιος ἥδε. εἰ μὲν προγνοίη τις ἐν ἀρχῇ διὰ φλεβοτομίας καὶ σικύας, ἀφαίρεσις δὲ καὶ κλυσμὸς καὶ ἀποσιτία ἁρμόδιος. ἐνστάντος δὲ τοῦ πάθους ἐπιβροχαὶ καρωτικαί τε καὶ ὑπνωτικὰ ἐπιχρίσματα καὶ τροφαὶ ὑγραίνουσαι. ὁ δὲ καῦσος εἶδος μέν ἐστι πυρετοῦ, τέτακται δὲ ὑπὸ μὲν Ἱπποκράτους ἐν τοῖς ὀξέσιν, ὡς τεταρταῖος ἐν τοῖς χρονίοις, ὑπὸ δὲ τῶν νεωτέρων οὐκ ἔτι. συνίσταται δὲ ἐκ χολῆς, οὐκ ἄγαν ξηρᾶς περὶ τὰ φλεβία, τὰ κατὰ τὸ ἧπαρ. θεραπεύεται δὲ φλεβοτομίᾳ ἐν ἀρχῇ καὶ ψυχροῦ δόσει ἐν ἀκμῇ, ἢ πόμασιν ἐμψύχουσιν, ἢ ἐπιθέσεσιν, οἷόν ἐστι τὸ δι' ὑδρελαίου ζεστοῦ. κυνάγχη δὲ καὶ συνάγκη φλεγμοναί εἰσι περὶ τὸν τράχηλον, ἡ μὲν περὶ τὸ ἐντὸς αὐτοῦ ὀξέως πνίγουσα, ἡ κυνάγκη· ἡ δὲ συνάγκη εἰς τὰ ἐκτὸς μᾶλλον νεύουσα καὶ διὰ τοῦτο ἧττον πνίγουσα καὶ ἧττον κινδυνώδης ἐστί. γίνεται δὲ ἑκάτερον πάθος ἢ ὑπὸ

floccorum et festucarum collectio et febris acuta. Causam habet magna ex parte bilem. Constituitur in cerebro vel ejus membranis vel in septo transverso, quod diaphragma nominatur. Curatio haec convenit. Initio si praescius fueris, venae incisio, cucurbitulae conveniunt, subtractio et clyster et abstinentia conveniens: instante autem morbo perfusiones soporiferae, inunctiones, quibus somnus accersitur et humectantes cibi conducunt. Causus febris species ab Hippocrate quidem inter acutos, ut quartana inter longos morbos refertur, a recentioribus non item. Oritur ex bile non nimis sicca, circa venas quae ad jecur sunt. Curatur in principio sanguinis missione: in statu frigidae tum aliorum, quae refrigerandi vim obtinent, potio confert, vel epithema cujusmodi ex ferventi hydrelaeo praeparatur. Angina est circa cervicem inflammatio. Ejus speciem unam cynanchen appellant, quae in interiore ipsius parte orta subito strangulat: alteram synanchen: haec in exteriorem partem incumbit, eoque minus stran-

(381) *χολῆς, ἢ ὑπὸ φλέγματος ἁλμυροῦ. συνίσταται δὲ ὅτὲ μὲν σὺν πυρετῷ ὀξεῖ, ὅτὲ δὲ χωρὶς πυρετοῦ. θεραπεία δὲ ἡ μὲν γενναιοτάτη καὶ ὀξυτάτη εὐθὺς ἐν ἀρχῇ διὰ φλεβοτομίας, μετὰ δὲ ταῦτα διὰ τῶν ἀποφλεγματιζόντων φαρμάκων καὶ τῶν ἔξωθεν ἐπιτιθεμένων κηρωτῶν. Ἀσκληπιάδης δὲ ἐπὶ τῶν ἄκροις πνιγομένων καὶ λαρυγγοτομεῖ. πλευρῖτις δέ ἐστι φλεγμονὴ περὶ τὸ πλευρὸν ἐκ τῶν ἔνδον, μετὰ πυρετοῦ ὀξέος καὶ ἀλγημάτων σφοδρῶν καὶ βηχός. γίνεται δὲ ὑπὸ χολῆς μάλιστα. θεραπεία δὲ ἐν ἀρχῇ μὲν φλεβοτομία, εἶτα ἡ διὰ τῶν καταπλασμάτων καὶ ξηρῶν πυριῶν, οἷον κέγχρων καὶ ἁλῶν· τρίτη ἡ διὰ τῶν ἀνακαθαιρόντων ἔνδοθεν φαρμάκων πλευριτικῶν ἐπιγραφομένων. φυλάττεσθαι δὲ ἐπὶ τούτων τὰς τῆς κοιλίας ῥύσεις. ἡ δὲ περιπνευμονία τοῖς μὲν δοκεῖ φλεγμονὴ βαρεῖα εἶναι περὶ πνεύμονα καὶ τῷ βάρει τοῦτο διαδείκνυται. τοῖς δὲ οὐ δοκεῖ ὁ πνεύμων δύνασθαι φλεγμαίνειν, τὰ πλησίον δὲ αὐτοῦ φασὶν ἐν τοιαύτῃ διαθέσει γινόμενα οὕτως ὀνομάζεσθαι αὐτὴν ποιεῖ. συνίσταται δὲ τὸ πάθος τοῦτο μετὰ πυρετοῦ ὀξέος καὶ ὑπὸ*

gulat minusque periculofa eft. Uterque affectus vel a bile vel a pituita falfa nafcitur, idque nonnunquam cum febre acuta, nonnunquam fine febri. Remedium et generofiffimum et praefentiffimum eft fanguinis ftatim in principio miffio: deinde medicamenta pituitam per os educentia et cerata foris impofita. Afclepiades ultimum auxilium pofuit in iis qui maxime fuffocantur laryngem incidere. Pleuritis lateris ab interiore parte inflammatio eft. Huic febris acuta, dolor vehemens et tuffis accedit: a bile potiffimum generatur. Praefidio eft in initio adhibita venae incifio: deinde cataplasmata et ficca fomenta, nempe milii et falis: poftremo medicamenta intrinfecus purgantia, quae pleuritica nominantur. Cavenda vero in his funt ventris profluvia. Peripneumonia nonnullis auctoribus inflammatio gravis eft circa pulmonem, idque gravitate oftenditur. Quibusdam pulmo inflammationem pati non poffe videtur, fed vicina ejus loca, cum in difpofitione ejusmodi funt, ea ut ita nominetur faciunt. Habet au-

τῶν αὐτῶν αἰτίων ὧν ἡ πλευρῖτις· κατὰ δέ τινας ὑπὸ φλέγματος. θεραπεία δὲ τὰ πολλὰ ὅμοια τῇ πλευρίτιδι. ἡ δὲ καρδιακὴ διάθεσις οὐκ ἀπὸ τοῦ περὶ καρδίαν εἶναι τὸ πάθος οὕτως ὠνομάσθη, ἀλλ' ἐπεὶ καρδίαν οἱ παλαιοὶ τὸν στόμαχον ἐκάλουν. τούτου δὲ ἀναλυομένου ἐν πυρετῷ ὀξεῖ συμβαίνει τοὺς κάμνοντας διαφορεῖσθαι. γίνεται δὲ τὸ πάθος ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ μὲν ἐκ τῶν ἀμέτρων ἀποσιτιῶν, ἢ ἐκ φλεβοτομίας ἀκαί- [380] ρου, ἢ τινὸς ἀφαιρέσεως ἀλόγου παραληφθείσης. διὸ τροφῆς δέονται τῆς εὐαναδότου καὶ ἀναθερμαινούσης, ὥσπερ δι' οἴνου καὶ χιόνος καὶ τῶν στερεῶν ὅσα τροφιμώτερα καὶ τὸν στόμαχον τονοῦν δυνάμενα. ἔστι δὲ ὅτε καὶ φλεγμαινόντων τῶν ἔνδον, μάλιστα δὲ τοῦ ἥπατος, τοῦτο γίνεται, ὅτε τοὐναντίον, ἀφαιρέσεως δεῖται καὶ καταπλάσεως τῆς ἐπὶ τῶν φλεγμαινόντων. ἴκτερος δέ ἐστιν ἀνάχυσις χολῆς εἰς τὴν ἐπιφάνειαν, ὁτὲ μὲν σὺν πυρετῷ ὀξεῖ, ὁτὲ δὲ καὶ ἄνευ πυρετοῦ, μετὰ ἐγκαύσεως τῶν ἔνδον καὶ κακοστομαχίας. δεῖται δὲ, εἰ μὲν τὰ μέσα φλεγμαίνει, καταπλασμάτων πρῶτον καὶ εἰ πλῆθος ὑποκέοιτο φλε-

tem hic morbus febrem acutam comitem. Eadem ipfius caufa, quae pleuritidem concitat, fecundum alios tamen pituita. Remedium fere huic cum fuperiore malo commune eft. Cordis affectus nominatur, non quod in corde affectus fit, fed quoniam ftomachum veteres cor appellabant, quo in febri acuta refoluto, aegrotos immodice diffolvi contingit. Accidit fere ex immodica abftinentia vel parum tempeftiva venarum fectione vel cum aliquid praeter rationem corpori adimitur. Quare alimento, quod facile diftribui queat et recalfacere, fuccurrendum eft; quemadmodum ex vino ac nive: cibo qui ex valentiore materia eft et ftomachum corroborare poteft. Eft cum vifceribus inflammatis, potiffimum jecinore, hic morbus eveniat: cum e contrario ablatione et cataplasmatis inflammationi dicatis opus eft. Regius morbus eft bilis in fummam cutem redundantia. Interim cum febri acuta oboritur, interim fine illa, cum interiorum aduftione et ftomachi vitio. Si praecordia inflammantur, cataplasmata

βοτομίας, εἰ δὲ μὴ, τῶν τὴν χολὴν κενούντων ἢ διὰ κοιλίας καὶ ἐντέρων, ἢ δι᾽ οὔρων, ἢ διὰ ῥινῶν, ἢ δι᾽ ἱδρώτων. ἡ δὲ χολέρα διττή ἐστι καθ᾽ Ἱπποκράτην, ἡ μὲν ὑγρὰ, ἣν καὶ πολλοὶ ἴσασι μετ᾽ ἐκκρίσεως σφοδρᾶς καὶ χολώδους καὶ κάτωθέν τε καὶ ἄνωθεν καὶ στροφῶν χαλεπῶν μετὰ τῶν ἐπιγινομένων σπασμῶν καὶ συνολκῶν κατὰ τὰς γαστροκνημίας μάλιστα· ἐπιμέλεια δὲ ἐπιβροχῶν μὲν θερμῶν κατὰ τῶν συνελκομένων· καὶ λουτροῦ μετὰ τὴν ἀποκάθαρσιν καὶ τροφῆς εὐδιοικήτου τε καὶ εὐανοδότου καὶ εὐστομάχου. τὸ δὲ ἕτερον εἶδος ξηρὰν χολέραν καλεῖ ὁ Ἱπποκράτης, ὑπὸ μὲν τοῦ αὐτῷ αἰτίου γινομένην καὶ περὶ τὰ αὐτὰ συνισταμένην, ἄνευ μέντοι ῥύσεως κοιλίας καὶ ἐμέτων. διὸ καὶ δεῖται προανέσεώς τε καὶ διὰ καταπλασμάτων καὶ οὐ προσφορᾶς, ἀλλὰ τοὐναντίον ἐνδείας. εἰλεὸς δὲ καὶ κωλικὴ διάθεσις φλεγμοναί εἰσιν ἐντέρων, ἡ μὲν τοῦ λεπτοῦ, ἡ δὲ τοῦ κώλου. διὸ καὶ ἀποκλείεται τά τε διαχωρήματα καὶ αἱ φῦσαι ἐνειλούμεναι τοῖς ἐντέροις, τῷ μὴ ἔχειν τὴν ἔξοδον,

primum defiderant: fi copia fubfit, venae fectionem: fin minus, medicamenta, quae bilem evacuant aut ventris ductione et inteftinorum, aut per urinas aut per fudores aut per nares. Cholera duplex eft fecundum Hippocratem: altera humida, in qua, uti omnes norunt, vehemens eft excretio, bilis fupra infraque erumpit, inteftina graviter torquentur. Accedunt convulfiones, faepe etiam crurum furae contrahuntur. Remedio contractionibus funt perfufiones calidae in iis, quae contrahuntur, balneum poft expurgationem, tum alimenta, quae ex facili difponuntur digeruntarque et ftomachum adjuvant. Alteram ficcam choleram vocat Hippocrates, ab eadem provenientem caufa ac circa eadem confiftentem, at citra ventris fluorem et vomitum. Ideoque remiffionem praecedentem et per cataplasmata requirit, nec cibi ingeftione, fed contra inedia opus eft. Volvulus et colicus dolor inteftinorum inflammationes funt, quorum alter tenuioris, alter plenioris. Quare dejectiones includuntur et flatus inteftinis involuti,

ἀλγήματα σφοδρὰ παρέχουσι καὶ στρόφους. ὀξύτερον δὲ καὶ τῇ διαθέσει καὶ τοῖς συμπτώμασιν ὁ εἰλεὸς καὶ κινδυνωδέστερος. ἔμετοί τε γίνονται τῶν εἰλεωδῶν, τοῖς ἐσχάτως ἔχουσιν ἑκάτερον τὸ πάθος. ἐν ἀρχῇ μὲν φλεβοτομία ὁ εἰλεὸς μάλιστα ἰᾶται, τὰ πολλὰ δὲ ἀσιτίαις καὶ καταπλάσμασι τοῖς ἀνιεῖσι καὶ λύουσι τὰς φλεγμονάς. ἐνεργέστερον δὲ βοηθεῖ τὰ ἔνδοθεν ἐνιέμενα κωλικὰ φάρμακα. τῶν τε γὰρ ἀλγημάτων ῥύεται καὶ ὕπνον ἐπάγει καὶ τὴν διαχώρησιν κινεῖ. ἀποπληξία δὲ γίνεται μὲν διὰ πλῆθος ὑγρῶν παχέων, ἐμφραττόντων τὰ ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ἀγγεῖα, τὰ διαδιδόντα εἰς πᾶν τὸ σῶμα τὴν αἴσθησιν καὶ τὴν κίνησιν, διὸ καὶ ἀναίσθητοι καὶ ἄφωνοι καὶ ἀκίνητοι γίνονται ἀπόπληκτοι. λέγει δὲ Ἱπποκράτης περὶ τοῦδε τοῦ πάθους. ἀποπληξίην ἰσχυρὴν μὲν λύειν ἀδύνατον, ἀσθενέα δὲ οὐ ῥηΐδιον. φλεβοτομεῖν δὲ εὐθὺς τοὺς κεκρατημένους, ἐὰν καὶ τὰ τῆς ἡλικίας συνᾴδῃ καὶ ἡ δύναμις ὑπακούῃ. τέτανος δὲ καὶ ὀπισθότονος καὶ ἐμπροσθότονος περὶ τὰ νεῦρα πάθη. εἶδος δέ ἐστιν ἑκάτερον σπασμοῦ τῶν ἀπὸ τῆς κεφαλῆς νεύρων, δι᾽ ὧν τὴν

eo quod exitum non habent, dolores vehementes et tormina concitant. Volvulus autem difpofitione et accidentibus acutior, magisque periculofus eft. Alterutro autem morbo extreme laborantibus vomitus concitantur. Auxilium eft volvuli maxime fanguinis miffio per initium, plerumque abftinentia et cataplasmata mitigantia et inflammationem difcutientia. Efficacius juvant medicamenta, quae colica nominant, intro per fedem immiffa. Nam dolores auferunt, fomnum conciliant et alvum movent. Apoplexia ex humorum crafforum copia generatur, qui capitis vafa, unde corpori fentiendi movendique facultas advenit, obftruunt. Quamobrem apoplexia correpti fenfu, voce et motu privantur. Hippocrates de hoc vitio fcribit, *Apoplexiam*, inquiens, *validam folvere non licet, imbecillem haud facile.* Sanguis mittendus ftatim jam oppreffis, fi modo et aetas confentiat et vires fuftineant. Tetanus, opifthotonus et emprofthotonus, nervorum morbi exiftunt: verum utraque fpecies eft convulfionis nervorum, qui a

κίνησιν διαδίδωσιν εἰς τὸ σῶμα· γίνεται δὲ δι' ἔμφραξιν ὑγρῶν παχέων τῶν νεύρων, ὅτὲ μὲν εἰς τοὔπισθεν, ὥςτε μὴ συννεύειν, καὶ καλεῖται ὀπισθότονος, ὅτὲ δὲ τῶν εἰς τὸ ἔμπροσθεν, ὥςτε μὴ ἀνανεύειν, καὶ καλεῖται ἐμπροσθότονος, ὅτὲ δὲ ἐπ' εὐθείας, ὥςτε μὴ συγκάμπτεσθαι, καὶ τέτανος προσωνόμασται. θεραπεύεται δὲ ὑπὸ φλεβοτομίας, εἰ πλῆθος ὑπόκειται, ὡς ὁ παρ' Ἱπποκράτει καταπεσὼν καὶ τὴν κεφαλὴν τραυματισθείς. ἰᾶται δὲ αὐτοὺς καὶ ψυχροῦ πολλοῦ κατάχυσις, θέρους ὥρᾳ μάλιστα, εἰ μὴ ἰσχνὸς, ἀλλ' εὔσαρκος εἴη ὁ πάσχων. θέρμης γὰρ ἐπανάκλησιν ποιεῖται. [381] ὡς δὲ οἱ πολλοὶ χρῶνται κηρώμασι τοῖς ἠρέμα θερμαίνουσι καὶ χαλῶσι καὶ ἀλείμμασι τοῖς ὁμοίοις καὶ ἐρίων ἠλαιωμένων ἐπιθέσει καὶ πυρίαις καὶ καταπλάσμασι θερμοῖς. χρόνια δὲ πάθη περὶ τὰ ἐντὸς συνίσταται τάδε. κεφαλαία, ἐπιληψία, ἴλιγγοι, σκοτώματα, μανία, μελαγχολία, λήθαργος, κόρυζα, βράγχος, κατάῤῥους, αἵματος ἀναγωγὴ, ἐμπύημα ἐν θώρακι, φθίσις, ἀπόστημα ἐν μεσοπλευρίῳ, ἀπόστημα ἐν κατακλεῖσιν, ἡπατικὴ διάθεσις, τεινεσμὸς, δυσεν-

capite descendentes corpori motum distribuunt. Nam si viscosi humores eos obstruant, affectio talis oritur. Quae si scapulis caput annectat, quo minus possit annuere, opisthotonum: quum mentum pectori contrahit, ut rennuere nequeas, emprosthotonum: quum rectam et immobilem cervicem tendit, tetanum appellant. Sanat venae sectio, si copia subest: ut videre licet apud Hippocratem in illo, qui prolapsus vulnus in caput acceperat. Medetur enim eis et frigidae copiosae infusio, si aestas sit, praesertim si non gracilis, sed quadratus existat aeger: nam caloris revocationem molitur. Multi sane ceratis modice recalfacientibus et relaxantibus utuntur, ad haec inunctionibus similibus, necnon lanis oleo imbutis, atque impositis et fomentis et cataplasmatis calidis. Longi morbi interioribus accidunt hi, cephalaea, morbus comitialis, vertigines, oculorum caligationes, insania, melancholia, lethargus, distillatio, raucitas, gravedo, sanguinis eruptio, suppuratio in thorace, tabes, abscessus in medio latere, abscessus in

τερία, ἕλμινθες αἱ πλατεῖαι, ἕλμινθες αἱ στρογγύλαι, ἀσκαρίδες, ἰσχιὰς, ἀρθρῖτις, ποδάγρα, ἐλεφαντίασις. δοκεῖ δὲ τῶν ἐκτὸς εἶναι. τῶν οὖν χρονίων κεφαλαία ἐστὶ κεφαλῆς ἄλγημα ἐνδιάθετον περιοδικῶς ἐνίοτε, τὰ πολλὰ κινούμενον, ὑπὸ φλέγματος γινόμενον, ὁτὲ δὲ εἰς ἓν μέρος τῆς κεφαλῆς τὸ ἄλγημά ἐστι καὶ καλεῖται ἑτεροκρανία· ἴασις δὲ ἀμφοτέρων δι' ἀφαιρέσεως αἵματος, ἢ διὰ σικύας ἐπὶ τὸ ἰνίον καὶ ἀποφλεγματισμοῦ καὶ διὰ κοιλίας κάθαρσιν καὶ ἐπιθεμάτων, ὅσα ἀναγράφεται ἐν καταπλάσματος τρόπῳ, ἢ ἐν μαλάγμασιν, ἢ ἐπιχρίσμασιν, τὸ δὲ τελευταῖον σιναπισμῷ ἀναξηραίνεται τὸ αἴτιον. ἐπιληψία δὲ, ἣν καὶ ἱερὰν νόσον καλοῦσι, συνίσταται μὲν περὶ τὰς ἀρχὰς τῶν ἀπὸ κεφαλῆς νεύρων, δι' ὧν ἡ αἴσθησις καὶ ἡ κίνησις εἰς πᾶν τὸ σῶμα διαδίδοται. αἰτία δὲ τοῦ πάθους, ὡς ὁ Πλάτων καὶ Ἱπποκράτης φασὶ, φλέγμα καὶ χολὴ μέλαινα, διὸ καταπίπτουσιν οἱ τῷ πάθει ἐχόμενοι, ἐμφραττομένων αὐτοῖς τῶν ὁδῶν τῆς τε αἰσθήσεως καὶ τῆς κινήσεως, ἀφρῶσι δὲ διὰ τὸν κλόνον τῶν ὑγρῶν, ὃς γίνεται ἀπὸ τοῦ σπασμοῦ τῶν νεύρων, διὸ

claviculis, jecinoris affectus, tenesmus, dyfenteria, lumbrici lati, lumbrici rotundi, afcarides: coxarum dolor, articularis morbus, podagra, elephantiafis ad exteriores partes fpectare videntur. Ex longis morbis cephalaea internus capitis dolor eft, qui in circuitu interdum affligit a pituita nafcens: interim unam capitis partem infeftat: tunc heterocraniam nominant. Auxilium utriusque eft fanguinis detractio, vel cucurbitulae occipitio impofitae, eductio pituitae per os, per alvum purgatio et epithemata, quae inter cataplasmata vel malagmata vel illitus infcribuntur, poftremo caufa ejus finapismo reficcatur. Morbus comitialis, quem et facrum vocant, circa nervorum, qui a capite defcendentes fenfum motumque univerfo corpori diftribuunt, originem confiftit. Caufam ejus Plato et Hippocrates pituitam et bilem atram indicant. Homo concidit, qui hoc malo detinetur, quoniam ei fentiendi movendique meatus obturantur, fpuma iis os ob humorum commotionem, quae a nervorum convulfione provenit. Qua de

ἔστιν ὅτε καὶ οὖρον ἐκκρίνουσιν ἀπροαιρέτως. ἴαται δὲ τὸ πάθος ἐπὶ μὲν τῶν πρὸ ἥβης παίδων, ἡ φύσις ἐκλάμψασα περὶ ἥβην καὶ κρίσιν τοῦ νοσήματος ἐργασαμένη, τῷ ἐμφύτῳ θερμῷ ἀναξηράνασα τὰ αἴτια. τοῖς δὲ μετὰ τὴν ἥβην δυσίατον, ἢ καὶ ἀνίατον τὸ πάθημα. τὰ δὲ σκοτώματα καὶ αἱ ἴλιγγες συγ- (382) γενῆ ἐστιν τῆς ἐπιληψίας καὶ ὑπὸ τῶν αὐτῶν αἰτίων γινόμενα καὶ περὶ τὰ αὐτὰ χωρία συνιστάμενα. ἐπιπολαία μέντοι ἡ κατασκευὴ αὐτῶν καὶ οὐκ ἐνδιάθετος, διὸ καὶ εὐιατοτέρα καθάρσεσι ταῖς ἀπὸ κοιλίας, μάλιστα τῇ ἱερᾷ, ἔπειτα ἀποφλεγματισμοῖς καὶ ἐμέτοις ἐν κύκλῳ παραλαμβανομένοις, τοῖς μὲν ἀπὸ δείπνου, τοῖς δὲ νήστεσιν. ἐπὶ πᾶσι δὲ κατορθοῦται ἐλλεβόρῳ. τῆς δὲ περὶ τὴν διάνοιαν ἐκστάσεως, δύο μὲν τὰ ἐξέχοντα εἴδη μανία τε καὶ μελαγχολία. πολλαὶ δὲ καὶ ἐν τούτοις αἱ διαφοραὶ, ἀκατωνόμαστοι οὖσαι. συνίσταται μὲν οὖν περὶ κεφαλὴν πᾶσαν ἔκστασις διανοίας. αἴτια δὲ τῆς μὲν μανίας ξανθὴ χολή. διὰ τοῦτο ταραχώδεις καὶ ἔκφοροι καὶ πρόχειροι ὑβρισταί τε οἱ τούτῳ ἐχόμενοι τῷ πάθει. τῆς δὲ μελαγχολίας

causa interim urina sine voluntate prorumpit. Praesidium affert pueris impuberibus natura circa pubertatem efflorescens et morbum humoribus nativo calore exiccatis terminat. Qui pubertatem excesserunt, aegre aut nunquam sanantur. Caligines oculis offusae et vertigines cognata sunt vitia morbo comitiali, ab eisdemque causis prodeunt, atque easdem sedes occupant. Hoc tamen intercedit discriminis, quod illae in superficie corporis, non intus accidant, ob quod facilius, quam hic, curantur alvi ductione, praesertim per hieram, administrata, deinde apophlegmatismis et vomitibus per circuitum partim a coena, partim jejunis adhuc excitatis. Omnium maxime veratro succurritur. Mentis alienatio duplici specie insigni constat: mania et melancholia. Complures vero et harum existunt differentiae, nominum adhuc indigae. Constituitur itaque mentis alienatio circa totum caput. Caput insaniae flava bilis est. Ob hoc qui tali vitio laborant, tumultuosi, praecipites, manu prompti contumeliosique fiunt. Melancholia

αἰτία μέλαινα χολὴ, ψυχρότερος χυμὸς καὶ ζοφώδης. διὸ ζοφοειδεῖς τέ εἰσι καὶ δύσθυμοι οἱ τοιοῦτοι. ὕποπτοι δὲ εἰς πάντα καὶ μισάνθρωποί τε καὶ ἐρημίαις χαίροντες, οἷος ὁ Βελλοροφόντης ἱστορεῖται.

Ἤ τοι ὁ καππεδίον τὸ Ἀλήϊον οἷος ἀλᾶτο,
Ὃν θυμὸν κατέδων, πάτον ἀνθρώπων ἀλεείνων.

Ἴασις δὲ διὰ καθάρσεως τῶν ἀπὸ κοιλίας καὶ μάλιστα ἡ δι' ἐμέτων. ἐπὶ πᾶσι δὲ ἐλλέβορος ἑκάτερος λύσις. ὁ δὲ λήθαργος ἐναντίον πάθος ἐστὶ τῇ φρενίτιδι. καταφορὰ γάρ ἐστι βαθεῖα καὶ δυσανάκλιτος. οἱ κάμνοντες ἐπιλανθανόμενοι πάντων ὅσα λέγουσι. ταῦτα δὲ ἐν πυρετῷ αὐτοῖς συνεδρεύει. τόπος μὲν οὖν τοῦ πάθους ἡ κεφαλή. περὶ γὰρ μήνιγγας αὐτῆς συνίσταται. αἴτιον δὲ τούτου φλέγμα, χυμὸς ψυχρὸς, καὶ τῇ ψύξει [382] καὶ τῇ ὑγρότητι εἰς ὕπνον αὐτοὺς κατάγον. θεραπεία δὲ ἁρμόδιος, ἡ ὑπεναντία τῇ φρενίτιδι, ἀνάτριψις τῶν ἄκρων, διά τινων δριμέων καὶ νυσσόντων, ὀσφραντῶν τε προσαγωγαὶ ἀνεγειρόντων. τροφαί τε ὁμοίως

nascitur ex atra bile, humore frigido et tenebroso. Unde melancholici tenebriones ac lucifugae tristesque apparent, de omnibus suspiciosi, hominum consuetudinem oderunt, solitudinibus gaudent, quemadmodum Bellerophontes a Poëta describitur.

Qui miser in campis errabat solus Aleis,
Ipse suum cor edens, hominum vestigia vitans.

Medetur per ventrem purgatio et maxime, quae per vomitum excitatur: adhuc his magis utrumque veratrum solvit. Lethargus morbus est phrenitidi contrarius: est enim profunda in somnum delatio et inexcitabilis. Hoc vitio correpti omnium quae dicuntur obliviscuntur, atque haec in febri ipsos comitantur. Locus igitur affectionis caput est: nam in membranis cerebri constituitur. Causa ipsius pituita est, humor frigidus, frigiditate ac humiditate somnum inducens. Curatio conveniens ea est, quae contraria ei quae phrenitidi. Frictio superiorum corporis partium per acria quaedam et pungentia et admotio rerum suaveolen-

διαχέουσαι καὶ τέμνουσαι τὸ φλέγμα, ἐπιβροχαί τε τῆς κεφαλῆς διὰ τῶν ἀναξηραινόντων καὶ καταπλάσματά ἐστιν ὅπου κατὰ τῶν μέσων. πολλάκις γὰρ ταῦτα φλεγμαίνοντα πιέζει καὶ τὴν ἐν τῇ κεφαλῇ ἀρχὴν εἶναι νεύρων. κόρυζα δὲ καὶ βράγχος καὶ κατάῤῥους ἀπὸ κεφαλῆς μὲν ἄρχεται τὰ πάθη πληρουμένης, εἶτα καταστάζούσης, ὅτὲ μὲν εἰς ῥῖνας, καὶ καλεῖται κόρυζα, ὅτὲ δὲ εἰς βρόγχον, καὶ βράγχος ὀνομάζεταί τὸ πάθος, ὅτὲ δὲ εἰς θώρακα, καὶ κατάῤῥους λέγεται. εὐίατον μὲν οὖν καὶ πρόσκαιρον ἡ κόρυζα· δεύτερον ὁ βράγχος. ὀλιγοσιτίαι γὰρ καὶ θερμαὶ τροφαὶ καὶ σιτώδεις ἐρύσαντο πολλάκις τῶν παθῶν. δυσίατον δὲ ὁ κατάῤῥους καὶ πολλάκις ἀνίατος. ἐκ γὰρ καταῤῥου δριμέος καὶ ἁλμυροῦ διεσθιομένων τῶν σωμάτων αἵματος ἀναγωγὴ γίνεται. αἰτίαι δὲ αἵματος ἀναγωγῆς τρεῖς· ἢ γὰρ κατ' ἀνάβρωσιν τῶν ἀγγείων, παραῤῥέοντος τοῦ αἵματος εἰς τὴν τραχεῖαν ἀρτηρίαν, ἀνάγεται διὰ τοῦ στόματος, ἢ διὰ δύναμιν ῥήξεως γενομένης, ἢ δι' ἀσθένειαν καὶ ἀτονίαν τῶν ἀγγείων οὐ στεγόντων, ἀλλ' ἀνεστομωμένων διαπηδῶντος τοῦ αἵματος.

tium. Cibi fimiliter difcutientes fecantesque pituitam perfufiones capiti admoventur, quae exiccandi vim obtinent et cataplasma aliquando praecordiis. Crebro namque haec inflammatione vexata nervorum quoque in capite principium conftringunt gravantque. Gravedo, raucitas et catarrhus funt affectus qui fiunt ab humore qui ab oppleto cerebro decumbit; quum in nares, vocatur gravedo, quum in afperam arteriam, raucitas nominatur, quum in thoracem, catarrhus appellatur. Gravedini itaque facile et brevi fuccurritur, deinde raucitati modico fane et calido victu, qui frumentacei generis exiftat. Deftillatio in thoracem non ex facili curatur, imo faepe immedicabilis eft. Nam ab ea acri et falfa partibus exefis, fanguinis eductio fequitur: cujus tres caufae referuntur. Vel enim vafa erofionem paffa funt, ideoque fanguis in afperam arteriam defcendens per os rejicitur: vel rupta funt violenter: vel ob imbecillitatem non continent, fed adaperta oscula eum transmittunt. Differunt fanguinis excretio et

διαφέρει δὲ αἵματος ἔκκρισις καὶ αἵματος ἀναγωγή. ἡ μὲν γὰρ ἢ ἀπὸ πνεύμονος ἢ ἀπὸ τῆς τραχείας ἀρτηρίας γίνεται· ἡ δὲ ἀπὸ στομάχου καὶ τὸ αἷμα μελάντερον φαίνεται, τὸ δὲ ἀπὸ θώρακος ξανθότερον καὶ ἀφρίζον, ἔπειτα τῷ τὸ μὲν μετὰ βηχὸς ἀνάγεσθαι, τὸ δὲ ἄνευ βηχός. πολλάκις δὲ καὶ ἀπὸ κεφαλῆς διὰ τῶν τῆς ὑπερώας τρημάτων εἰς τὸ στόμα καταφερόμενον τὸ αἷμα, ἀναγωγῆς φαντασίαν παρέχει οὐκ οὖσαν. τόποι δὲ ἐξ ὧν κυρίως τὸ αἷμα ἀνάγεται τρεῖς, πρῶτος μὲν τὸ φαρύγγετρον, καὶ ἀκινδυνοτέρα καὶ εὐιατοτέρα ἐντεῦθεν ἡ τοῦ αἵματος ἀναγωγή, δεύτερος ἀπὸ τῆς τραχείας ἀρτηρίας, καὶ δυσίατος αὕτη ἡ διαφορὰ καὶ κινδυνώδης, τρίτος ἡ ἀπὸ τοῦ πνεύμονος πασῶν δυσιατοτέρα καὶ κινδυνωδεστέρα, ἐφ᾽ ἧ μάλιστα καὶ τὸ ἐμπύημα καὶ ἡ φθίσις, ὥς φησιν Ἱπποκράτης. ἐφ᾽ αἵματος πτύσει πύου πτύσις· ἐπὶ πύου πτύσει φθίσις· ἐπὶ φθίσει θάνατος. δοκεῖ δέ τισι καὶ ἀπὸ πλευροῦ αἷμα ἀνάγεσθαι, ἀμφίβολος δὲ οὗτος ὁ τρόπος. ἴασις δὲ αἵματος ἀναγωγῆς ἐπισχεθῆναι τὸ αἷμα, ἢ διὰ φλεβοτομίας μετοχετεύσαντα καὶ

rejectio. Haec etenim vel a pulmone vel afpera arteria provenit: illa a ftomacho et fanguis apparet nigrior. Qui ex thorace rejicitur, flavus magis et fpumans: deinde hic cum tuffe, alter fine illa fpuitur. Saepenumero etiam a capite per palati foramina in os defertur fanguis, praebetque eductionis falfam imaginem. Loci, ex quibus proprie fanguis educitur, tres funt. Primus fauces, unde minore cum periculo fanguis rejicitur, faciliusque fiftitur. Secundus afpera arteria, atque hic morbus curationem difficulter accipit, plenusque periculi eft. Tertius pulmo, ubi minus omnibus praefidii, plus periculi affectus habet. Comitatur enim maxime fuppuratio et tabes, ut ait Hippocrates, cujus verba haec funt. *Sanguinis fpuitionem puris fpuitio, hujus fpuitionem tabes, tabem mors fequitur.* Nonnulli etiam ex latere fanguinem educi arbitrantur. At hoc ambiguum eft. Salus vitii hujus eft, fanguinem reprimere vel venae fectione alio ducentem, idque potiffimum in juvenibus, vel pofca fiftentem vel inedia copiam

μάλιστα ἐπὶ τῶν νέων, ἢ διὰ ὀξυκράτου στήσαντα, ἢ ἀποσιτίᾳ μειώσαντα τὸ πλῆθος, ἢ διά τινος τῶν ἁπλῶν φαρμάκων, οἷον ἀκακίας, ὑποκυστίδος, βαλαυστίου, ἀρνογλώσσου χυλοῦ καὶ τῶν ὁμοίων. ἐμπυήματος δὲ ἴασις ἡ μὲν παλαιὰ διὰ καυστηρίων ἀναξηραινόντων τὸν θώρακα καὶ εἰς τὰ ἐκτὸς μεταῤῥευματίσαι, ἡ δὲ νεωτέρα συμπεπᾶναι τοῖς τε καταπλάσμασι καὶ τοῖς ἐκλεικτοῖς, ἔπειτα ἀνακαθᾶραι ταχέως τοῖς διὰ στόματος διδομένοις φαρμάκοις, πρὶν ἢ καθαιρεθῆναι τὸ σῶμα. ἐπιγράφεται δὲ τὰ φάρμακα ἰδίως, πρὸς ἐμπυικούς. τὰ δὲ ἐν μεσοπλευρίοις συνιστάμενα ἐμπυήματα τεμνόμενα ἰδίως πρὸς μοτὸν ἔχει τὴν ἔκκρισιν τοῦ ὑγροῦ· ἡ γὰρ ἀθρόα ἀναιρεῖ. γίγνεται δὲ ἐμπυήματα καὶ ὑπὸ τὸ διάφραγμα, ἃ λέγουσιν ἐν κατακαλύψει ἀποστήματα, οὐχ ὁμοίως κινδυνώδη, οὐδὲ δυσίατα, τὰ πολλὰ ἐντὸς ῥηγνύμενα ταύτῃ ἐκκρίνεται, ἢ διαιρουμένων τῶν ἐκτὸς σωμάτων. ἱστορεῖ δὲ Διοκλῆς καὶ τὰ ἐν θώρακι ἐμπυήματα, ἔστιν ὅτε συῤῥηγνύμενα εἰς τὴν ἐπὶ νεφροὺς καὶ κύστιν φέρουσαν ἀρτηρίαν, ταύτῃ

ejus imminuentem; vel fimplici quodam medicamento, ut acacia, hypociftide, balauftio, plantaginis fucco, atque id genus aliis. Suppurationis praefidium vetus funt ferramenta candentia, quae thoracem exiccent, fluoremque in exteriores partes dirigant. Recentiores confueverunt mitigare cataplasmatis et delingendis medicaminibus, deinde cito repurgare medicamentis per os affumptis prius, quam corpus exedatur. Inferibuntur autem proprie medicamenta ad purulentos. Quae fuppurationes medio latere conftituuntur, refectae proprie ad linamentum, humoris excretionem habent: quae fi univerfum fiat, hominem interimit. Accidunt vero fuppurationes quoque fub transverfo fepto, quae fe intus occultantes abfceffus nominantur, non ex aequo periculofi, nec curationi refiftentes, plerumque intus rupti hac excernuntur, vel partibus exterioribus divifis. Diocles memorat etiam thoracis fuppurationes erumpentes interim in arteriam, quae ad renes ac veficam tendit, fimul cum urinis excerni. Tabes proprie dicitur

ἀποκρίνεσθαι σὺν τοῖς οὔροις. [383] φθίσις μὲν κυρίως λέγεται ἡ ἐν πνεύμονι, ἢ εἰς τὸν θώρακα ἐπὶ τῶν ἐμπυημάτων σύντηξις τοῦ σώματος. δυσίατον δὲ τὸ πάθος, ἢ καὶ ἀνίατον. γαλακτοποσία τε ἐν αὐτῇ τῇ ἀκμῇ καὶ τόποι ξηρότεροι καὶ τῆς Αἰγύπτου τὰ ἄνω καὶ ἡ Λιβύα ἰῶνται μάλιστα τὸ πάθος. λέγεται δὲ καὶ ἰσχιαδική τις φθίσις ὑπὸ Ἱπποκράτους, ἡ ἐπὶ τοῖς περὶ τὸ ἱερὸν ὀστοῦν ἐμπυήμασι σύντηξις τοῦ σώματος. ὁμοίως δὲ καὶ ἡ νεφριτική. αἱ δὲ περὶ τὸ ἧπαρ καὶ σπλῆνα φλεγμοναὶ, εἰ μὲν εἰς ἐμπύημα μεταβάλλοιεν, συντήκουσι καὶ αὗται μετρίως τὸ σῶμα. εὐιατότερα δὲ ταῦτα τὰ ἐμπυήματα τῶν ἐν πνεύμονι καὶ ἀκινδυνότερα. εἰ δὲ μὴ μεταβάλλοιεν, ἀλλ' ἄπεπτοι μένοιεν αἱ φλεγμοναὶ καὶ σκιῤῥώδεις καχεξίας ἐπιφέρουσαι τῷ σώματι καὶ τελευτῶσαι ὕδρωπας ἐπιφέρουσι. μέχρι δὲ ἁπλαῖ φλεγμοναί εἰσιν, ἡ μὲν περὶ ἧπαρ πυρετοὺς ἐπιφέρει συνεχεῖς, ἡ δὲ περὶ σπλῆνα τεταρταίους ὡς ἐπὶ τὸ πολύ. αἰτία γὰρ τοῦ τύπου τούτου μέλαινα χολὴ, ἧς ἀγγεῖον ὁ σπλὴν, ὅθεν ἴαμα τεταρταίου, πρὸ μὲν τοῦ ῥίγους, πυ-

in pulmone vel in thorace, corporis ob fuppurationes colliquatio: difficilis ejus falus eft aut nulla. Lactis ufus potui datur, dum confiftit: loca ficciora conveniunt. Superior Aegyptus et Libya maxime huic malo medentur. Hippocrates tabis cujusdam coxendicum meminit, ifchiadicam vocans, qua in fuppurationibus circa os facrum accidentibus corpora colliquefcunt. Similiter alterius renum nephriticae. Porro jecinoris et lienis inflammationes fi in pus vertuntur et ipfae mediocriter corpus confumunt. At hae fuppurationes multo citius curantur, minusque periculofae funt, quam quae pulmonem affligunt. Verum fi minus in fuppurationes mutantur inflammationes, fed crudae et in feirrhi natura permanferint, malum habitum corpori afferentes, tandem aquam inter cutem afferunt. Quatenus autem fimplices extiterint, in jecinore, febres continuas afferunt: in liene, quartanas magna ex parte: nam hujus fpeciei caufa bilis atra eft, quae in liene tanquam vafe continetur. Unde quartanae auxilium eft, ante

ριῶντα τὰ ἄκρα διὰ τὴν ψυχρότητα τοῦ χυμοῦ, ἐν δὲ τοῖς διαλείμμασιν ἡ δι᾽ ἐμέτων ἀγωγή. ὑδρώπων δὲ τριττὸν εἶδος κατὰ τοὺς νεωτέρους, ὁ μὲν ἀσκίτης, ὁ δὲ τυμπανίτης, ὁ δὲ ὑποσαρκίδιος. κατὰ δὲ Ἱπποκράτην δύο φύσεις. ὁ γὰρ ἀσκίτης καὶ ὁ τυμπανίτης τῆς αὐτῆς ἰδέας ἐστί. ἐφ᾽ ἑκατέρᾳ γὰρ παρέγχυσίς ἐστιν τῆς ἐξυδαρουμένης τροφῆς εἰς τὸν μεταξὺ τόπον τῶν τε ἐντέρων καὶ τοῦ περιτοναίου· ἀλλ᾽ ἐπὶ μὲν τοῦ ἀσκίτου πλεῖον τὸ ὕδωρ, ἔλαττον τὸ πνεῦμα. ἐπὶ δὲ τοῦ τυμπανίτου πλεῖον τὸ πνεῦμα, ἔλαττον τὸ ὑγρόν. ὁ δὲ ὑποσαρκίδιος κατὰ πᾶν ἐστὶ τὸ σῶμα ἀνάλυσις τῶν στερεῶν σωμάτων εἰς ὕδατος φύσιν. τοῦτον καὶ Ἱπποκράτης ἀνίατόν φησιν. καλεῖται δὲ καὶ λευκοφλεγματίας. αἰτία δὲ παντὸς ὑδέρου, ὡς μὲν Ἐρασίστρατός φησιν, φλεγμονὴ ἥπατος, ἢ σπληνὸς (383) χρονισθεῖσα καὶ σκιῤῥωθεῖσα. ἐμποδίζουσα γὰρ τῆς τροφῆς τὴν ἐν τοῖς σπλάγχνοις τούτοις κατεργασίαν τε καὶ ἀνάδοσιν εἰς πᾶν τὸ σῶμα ἐξυδαρεῖ αὐτὴν, καταψυχθεῖσα δὲ παρεγχεῖται μεταξὺ ἐντέρων καὶ περιτοναίου. κατὰ δὲ Ἱπποκράτην καὶ αὐτὴ μὲν

rigorem fummas partes propter humoris frigiditatem fomentis tueri. In intermiffionibus eductio per vomitum. Hydropis tres funt fpecies ex fententia neotericorum, afcites, tympanites et anafarca. Hippocrates duas ftatuit, nam tympanites et afcites funt ejusdem fpeciei, quoniam in utraque nutrimentum in aquam redactum inter inteftina et peritonaeum transfunditur. Sed in hac aquae plus, quam fpiritus, in unum intus contrahitur: in illa copiofior fpiritus, minor humiditas eft: in reliqua folidae totius corporis partes in aquae naturam tranfeunt: hanc et Hippocrates medicabilem effe fcribit, vocatur autem et leucophlegmatia. Caufa vero cujusque hydropis eft, auctore Erafiftrato, inflammatio jecinoris vel lienis, temporis fpatio in fcirrhum indurata. Nam quum alimenti in his vifceribus confectionem atque in totum corpus digeftionem impediat, in aquae fubftantia ipfum commutat, quod ita refrigeratum inter inteftina et peritonaeum transmittitur. Hoc quoque malum Hippocrati falutis fpem nullam

ἀνίατος· εἰ δὲ καὶ ἄνευ φλεγμονῆς γινόμενον ὕδερον καὶ μάλιστα τὸν ὑποσαρκίδιον τοῦ ἐμφύτου θερμοῦ καταψυχομένου καὶ οὐκ ἔτι κρατοῦντος τὴν ἐν τοῖς ἀγγείοις τροφὴν, διὸ καταψυχόμενον τὸ αἷμα ἐξυδαροῦται καὶ παραῤῥεῖ διὰ τῶν φλεβῶν, ὡς ἐκ τῶν ἀσκῶν, τὸ ἔλαιον διαπηδήσει. μέχρι μὲν γὰρ ἐν ταῖς φλεψὶν αἷμά ἐστιν, ἀκριβῶς ὑπὸ τοῦ σώματος τῶν φλεβῶν συνέχεται. ὅταν δὲ ἡ ἐν αὐτῷ λιπαρότης πλεονάσῃ, ὡς ἐπὶ τῶν πιμελῶν, παρεγχεόμενον τοῦτο πιμελὴν ποιεῖ. ἢ ἐξυδαρούμενον τὸ αἷμα, ἢ μὴ στεγνόμενον διαῤῥεῖ, ἢ εἰς τὸν μεταξὺ τόπον τῶν ἐντέρων καὶ τοῦ περιτοναίου, ἢ κατὰ πᾶν τὸ σῶμα. ἴασις δὲ τῶν δύο ἑτέρων ὑδρώπων, ἢ διὰ μαλαγμάτων ἀναξηραινόντων, ἢ διὰ φαρμάκων διουρητικῶν, ἢ διὰ καθαρτικῶν ὑπηλάτων. νεφροὶ δὲ πεπονθότες ἀλγήματα μὲν σφοδρὰ ἐπιφέρουσιν, δυσδιάκριτος δὲ ἐπ᾿ αὐτῶν ὁ πεπονθὼς τόπος διὰ τὸ συμπεφυκέναι αὐτὸν τοῖς ἔξωθεν σώμασι καὶ ἐπικεῖσθαι τὸ κῶλον αὐτοῖς· διὸ ἐν πυήσει γινόμενοι φαντασίαν παρέχουσι φλεγμονῆς, ἤ τοι περὶ τὰ ἐκτὸς ἢ κωλικῆς διαθέσεως. πολλάκις δὲ

habet. Quod fi vel absque inflammatione hydrops, praefertim anafarca eveniat, calore genuino refrigerato, nec alimentum in venis amplius edomante, fanguis caloris inops aquae naturam induit et ex venis, ceu oleum ex utribus defluit. Quousque enim fanguis exactus in venis eft, ab earum corpore continetur. Ubi vero in eo pingue exuperaverit, ut in obefis, fanguis effufus adipem generat, aut in aquam verfus, aut dum non continetur, diffluit in locum qui medius eft inter inteftina et peritonaeum, aut per univerfum corpus effunditur. Tolluntur duo alii hydropes vel ex malagmatis exiccantibus, vel medicamentis urinas cientibus, vel hypelatis purgandi facultate praeditis. Renes affecti dolores magnos pariunt. Locus autem male habens non ex facili poteft difcerni, quod exterioribus partibus cohaereat et colon ipfis incumbat, quare dum in eis eft abfceffus, vel inflammationis partium externarum vel colici doloris fpeciem praebent. Non raro eodem affecto inteftino renes confentientes dolent.

καὶ κώλῳ συμπάσχουσιν οἱ νεφροί. πάθη δὲ συνίσταται περὶ νεφροὺς ταῦτα, φλεγμονὴ, ἕλκωσις, λιθίασις, πάρεσις. [384] φλεγμονῆς μὲν οὔσης, οὐδὲν διασημαίνει δι᾽ οὔρων· ἀλλὰ μᾶλλον ἀλγήματα ἐπιφέρει, οὐκ ἀκριβῶς ἐπιφαίνοντα τὸν πρωτοπαθοῦντα τόπον δι᾽ ἃ ἔφαμεν. δυσπαραμύθητοι δὲ αἱ ὀδύναι, οὔτε καταπλάσμασιν εἴκουσαι, οὔτε τῇ διὰ σικύας ἀφαιρέσει ἐνδιδοῦσαι, μόνον δὲ εἴπερ τοῖς ἔνδοθεν διδομένοις τισὶ νεφριτικοῖς φαρμάκοις. εἰ δὲ ἕλκωσις εἴη, ὅτε μὲν πυώδη διὰ τῶν οὔρων ἀποκρίνεται, ὅτε δὲ αἱματώδη. λιθιάσεως δὲ οὔσης, ὁτὲ μὲν αἱματώδη ἀποκρίνεται, τραχυνομένων τῶν σωμάτων ὑπὸ τοῦ λίθου, ὁτὲ δὲ ψαμμία ὑφίσταται τῷ οὔρῳ, εἰ εὔθρυπτος εἴη ὁ λίθος, ἢ καὶ γενέσεως ἀρχὴν ἔχοι. ἐπὶ δὲ παρέσεως αἱματῶδες τὸ οὖρον ἀποδίδοται, ὡς ἂν οὐ διακρινόμενον. περὶ δὲ τὴν κύστιν ταῦτα συνίσταται τὰ πάθη, πάρεσις, πιτυρίασις, λιθίασις, ἕλκωσις, περὶ τὸν τράχηλον μάλιστα. ἐπισυμβαίνει δὲ τούτοις ἰσχουρία, στραγγουρία, δυσουρία, ἀπό τε τούτων καὶ ἐξ ἄλλων αἰτίων. φλεγμονὴν μὲν οὖν δηλοῖ τὰ περὶ τὸ ἐφή-

Affectus autem, qui in eis confiftunt, hi funt, inflammatio, exulceratio, calculi, imbecillitas. Quum inflammatio renes exercet, nihil per urinam innotefcit, fed dolores excitantur potius, non exacte locum primum dolentem oftendentes, ob eam, quam dixi, rationem, verum intolerabiles: quippe qui nec cataplasmatis cedant, nec detractione per cucurbitulas facta remittantur: fola medicamenta nephritica intus accepta praefidio funt. Si exulceratio eos infeftat, interdum purulenta per urinas excernuntur, interdum cruenta. Quum ineft calculus, aliquando cruenta, partibus videlicet ab eo exafperatis, ejiciuntur, aliquando arenulae in urina fubfident, fi friabilis fit lapis vel etiam recens modo nafcatur. In imbecillitate fanguinolenta urina redditur, quafi nondum fegregata. Veficae affectus hi funt, imbecillitas, furfuratio, calculus, exulceratio, circa collum maxime. His accedit urinae fuppreffio ejusque difficultas et ftillicidium. Ex his vero aliisque caufis pro-

βαιον ἀλγήματα καὶ δυσχέρεια περὶ τὴν τοῦ οὔρου ἔκκρισιν. λύει δὲ φλεγμονὴν κύστεως κατάπλασμα καὶ ἐπιβροχαὶ καὶ ἔνδεια τροφῆς. εἰ δὲ ὑπερβάλλοι καὶ ἀφαίρεσις αἵματος διὰ φλεβοτομίας. ἕλκωσιν δὲ σημαίνει, ποτὲ μὲν αἱματώδη ἐκκρινόμενα, ποτὲ δὲ πυώδη, ἔστι δὲ ὅτε μυξώδη καὶ τὰ περὶ τὸ ἐφήβαιον ἀλγήματα. ἴασις δὲ διὰ τῶν ἐπιθεμάτων καὶ μάλιστα γλυκυχυμία καὶ εὔχυμος τροφὴ προσφερομένη. καὶ τὰ ἔνδοθεν διδόμενα πρὸς ἕλκωσιν κύστεως καὶ τὸ Βισσίνου φάρμακον. πάρεσιν δὲ κύστεως, δηλοῖ μὲν καὶ ἡ τῶν οὔρων ἀπροαίρετος ἔκκρισις. δυσίατον δὲ, ἢ καὶ ἀνίατον τὸ πάθος. λίθον δὲ ἐν κύστει ὄντα, σημειοῦνται μὲν ἀκριβέστατα οἱ δάκτυλοι καθιέμενοι εἰς τὸ ἀπευθυσμένον ἐπὶ τῆς ἕδρας, ὥς τε ἐπικάμπτεσθαι τὸν λιχανὸν δάκτυλον ἐπὶ τὸν μέσον τοῖς ἄκροις καὶ ἐπὶ τὸ ἔμπροσθεν ἐπὶ τὴν κύστιν, ἔνθα καὶ ἐντυγχάνουσι τῷ λίθῳ ἐμπλέοντι καὶ ἀναφέρουσιν αὐτὸν εἰς τὸν τράχηλον τῆς κύστεως. λίθων δὲ διαφοραὶ πλείονες· οἱ μὲν γὰρ αὐτῶν προσφυεῖς, οἱ δὲ ἀπόλυτοι, καὶ οἱ μὲν εὔθραυστοι, οἱ δὲ δύσθραυστοι. δυσίατοι μὲν οὖν

ficiscuntur. Inflammationis notae funt circa pubem dolores, urinae excernendae difficultas. Solvitur cataplasmatis, perfusionibus et a cibo abftinentia. Quod fi excedat, fanguinem quoque per venam mittere convenit. Exulcerationis indicia funt, fanguinolenta excretio interdum, interdum purulenta, nonnunquam mucofa et circa pubem dolores. Auxiliantur epithemata, maximeque dulcis bonique fucci alimentum ad haec, quae intus adhibentur adverfus ulcerationem veficae et Byffini medicamentum. Imbecillitatem veficae innuit et urina, cum citra mejentis voluntatem effluit. Difficilem morbus curationem, aut nullam recipit. Lapidem in vefica effe, digiti in rectum inteftinum per fedem immiffi exquifitiffime deprehendunt, fed ita, ut index ad medium in fummo reflectatur, atque in priorem veficae partem, ubi et lapidem innatantem contingunt, referuntque in veficae cervicem. Calculorum differentiae plures funt, quidam enim illorum adnati funt, alii poffunt auferri. Rurfus aliqui facile frangi poffunt,

ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ οἱ προσφυεῖς. τῶν δὲ ἄλλων τοὺς μὲν εὐθραύστους, τὰ φάρμακα δύνανται διαλύοντα ἐκκρίνειν. τοὺς δὲ στερεοὺς καὶ δυςλύτους οἱ χειρουργοὶ κομίζονται, διαιροῦντες τῆς κύστεως τὸ σαρκοειδὲς τοῦ τραχήλου. ἰσχουρία μὲν οὖν ἐστιν ἡ τελεία ἐποχὴ τῶν οὔρων. στραγγουρία δὲ, ἡ κατὰ στράγγα οὔρησις. καὶ δυσουρία τὸ αὐτὸ τοῦτο μόνον ποιοῦσα, δυσχέρειαν τοῦ ἀπουρεῖν. γίνεται δὲ ταῦτα διὰ πολλὰς αἰτίας, ὁτὲ μὲν διὰ τὸν λίθον ἐσφηνωμένον τῷ τραχήλῳ τῆς κύστεως καὶ τελέως ἐμφράττοντα τὸν πόρον ἢ ἔνδον τι καταλιπόντα ἢ ἐννηχόμενον τῇ κύστει. γίνεται δὲ ἰσχουρία διὰ φλεγμονὴν κύστεως ὑπερβάλλουσαν καὶ διὰ πλήρωσιν ἄμετρον, οὐ δυναμένης περισταλῆναι τῆς κύστεως καὶ διὰ δριμύτητα τῶν οὔρων τοῦ τραχήλου ἀκριβῶς συστελλομένου τῇ δήξει καὶ διὰ θρόμβον αἵματος ἀποκλείοντα τὴν δίοδον καὶ διὰ παχύτητα οὔρων προσισχομένων. πεπεμμένων οὖν τῶν ἐκκρινομένων ὄντων, τὴν τοιαύτην παχύτητα ἀποσπᾶσθαι χρὴ, τὸν δὲ θρόμβον διαλύειν τοῖς δυ-

nonnulli non poſſunt. Itaque magna ex parte adnati difficulter curantur, alii qui facile franguntur, alii qui difficile; itaque vix ſanabiles ſunt ut plurimum adnati. Ex aliis autem, qui facile franguntur, diſſolventibus medicamentis excerni poſſunt. Duros vero et vix ſolubiles chirurgi tollunt, carunculam dividentes veſicae cervicis. Iſchuria ſumma eſt urinarum retentio: ſtranguria urinae ſtillicidium: dyſuria urinae difficultas. Atque haec multis e cauſis proveniunt, aliquando calculo veſicae cervici impacto, ac meatum in totum obſtruente, vel ſi intus quippiam relictum ſit aut veſicae innatet. Urinae retentio propter veſicae inflammationem nimiam aut repletionem immodicam accidit, veſica ſcilicet ad excretionem imbecilla, aut cervice vehementer ex urinarum acrimonia per morſum contracta, aut ex grumis ſanguinis iter occludentibus, aut ex urinarum adhaerentium craſſitie. Coctis igitur iis quae excernuntur, ejusmodi craſſitiem trahere oportet, grumum vero medicamentis liquefaciendi vim haben-

ναμένοις τήκειν. τὴν δὲ πλήρωσιν κενοῦν τῷ Ἐρασιστρατείῳ καθετῆρι. ἔστι δὲ οὗτος προσεοικὼς τῷ ῥωμαϊκῷ σίγμα. σ, ἡ δὲ περὶ κοιλίαν καὶ ἔντερα ἀρχὴ, ὁ στόμαχός ἐστι καὶ κατὰ φύσιν ἐχόντων καὶ παρὰ φύσιν διατιθεμένων. στομάχου τοίνυν παθήματα φλεγμονὴ, ἕλκωσις, αἵματος ἀναγωγὴ, ἐμπνευμάτωσις, πλάδος, ἀνορέξία, ἀκράτεια τῶν προσφερομένων. φλεγμονὴν μὲν οὖν σημαίνει τὸ ἄλγημα ἐγκείμενον. [385] ἐπιμέλεια δὲ δι' ἐπιβροχῶν καὶ καταπλασμάτων καὶ τροφῶν σιτωδῶν καὶ εὐδιοικήτων. ἕλκωσιν δὲ ἐν στομάχῳ δηλοῖ ἰδίως σῆψις καὶ δῆξις καὶ δυσκαταποσία. ἴασις δὲ διά τε τῶν ἔξωθεν ἐπιτιθεμένων καὶ διὰ τροφῶν εὐχύλων, αἷμα δὲ ἀπὸ στομάχου ἀναγόμενον ἐπέχει διδόμενα, τὰ πρὸς αἵματος ἀναγωγὴν τὴν ἀπὸ θώρακος, τὰ προγεγραμμένα. ἐμπνευμάτωσιν δὲ διαλύουσι στομάχου αἱ ἐξόποροι καὶ ὅσα ἐρυγὴν κινεῖ. πλάδον δὲ ἀναξηραίνει, ξηροφαγία τε καὶ ἀψινθίου πόσις. ἀνορέξία δὲ ἡ μέν τις γίνεται διὰ φλέγμα παρακείμενον καὶ δεῖ ἀναξηραίνειν τὸ αἴτιον, ἢ διὰ χολὴν ἐπιπολάζουσαν καὶ δεῖ ἀνακαθαίρειν

tibus diffolvere. Plenitudinem vacuare ferramento, quod Erafiftratus catheterem nominat Romanae literae S fimili. Stomachus ventris et inteftinorum principium eft, five naturaliter, five praeter naturam afficiantur. Stomachi igitur vitia funt, inflammatio, exulceratio, fanguinis eductio, inflatio, humiditas flaccida, cibi faftidium, ingeftorum ciborum incontinentia. Inflammationem ergo notat dolor incumbens. Succurritur perfufionibus et cataplasmatis, alimentis frumentariis et quae facile poffint digeri. Exulcerationem in ftomacho notant proprie putredo, mordicatio, deglutiendi difficultas. Auxiliantur his extrinfecus impofita, cibique probe fucculenti. Sanguinis e ftomacho eductio iisdem medicamentis fiftitur, quibus ex thorace: ejusdem rejectio, iis quae fuperius adnotata funt. Inflationem diffolvunt difcutientia et quae ructus movent. Humiditatem ficcorum efus et abfinthii potio tollunt. Cibi faftidium aut ex pituita adjacente oritur, ideoque exiccare illam ex ufu eft: aut a bile fupernatante, unde ftomachus

τὸν στόμαχον, ἢ ἀδυνατοῦντα τὴν φυσικὴν ἐνέργειαν ἀποδιδόναι τὴν ὀρεκτικὴν, ὡς καὶ ὀφθαλμοὺς ἀμβλυωπεῖν δι' ἀτονίαν τοῦ ὁρατικοῦ πνεύματος. πρὸς δὲ τὴν τοιαύτην ἀνορεξίαν χρὴ τὰ προκλητικὰ καὶ ὑπομνηστικὰ τῆς ὀρέξεως προσφέρειν. ἀκρατὴς δὲ γίνεται ὁ στόμαχος τῶν προσφερομένων καὶ διὰ πλάδον, μάλιστα δὲ δι' ἀτονίαν καὶ ἀσθένειαν, ὡς καὶ χεὶρ παρειμένη οὐκ ἴσχει ὧν ἂν ἐφάπτηται. χρὴ οὖν τονοῦν αὐτὸν καὶ ἰσχυροποιεῖν, τότε ὅλον τὸ σῶμα ἀνατρέφειν. περὶ δὲ κοιλίαν γίνεται μὲν πολλὰ τῶν περὶ τὸν στόμαχον πλὴν τῆς ἀνορεξίας. τὸ δὲ μὴ πέπτειν τὰ σιτία ἴδιον αὐτῆς καὶ τὰ πλεῖστα περὶ αὐτὴν γίνεται, ᾧ πάθος ἕπεται ἡ διάῤῥοια. τὰ μὲν οὖν ἄλλα ὁμοίως ἰατέον τοῖς περὶ τὸν στόμαχον. τὴν δὲ διάῤῥοιαν ἀκριβῶς ἐξεταστέον, δι' ἣν αἰτίαν ἀπεπτηθείσης τῆς τροφῆς γίνεται. καὶ εἰ μὲν διὰ φλεγμονὴν, καταπλάττειν καὶ ἐπιβρέχειν, εἰ δὲ διὰ φλέγμα παρακείμενον ποιοῦν τὸν πλάδον, ἀναξηραίνειν τῇ διαίτῃ τὴν ὑγρότητα, εἰ δὲ παρὰ χολῆς πλῆθος, τὴν χολὴν καθαίρειν, εἰ δὲ δι' ἀτονίαν, ὡς τοῖς ἀτονοῦσι τόνον

purgandus eft: aut non poterite naturali functione appetitum reddere. Nam oculi quoque propter fpiritus viforii imbecillitatem hallucinantur. Adverfum cibi faftidium hujusmodi adhibenda funt, quae appetitum provocent fuppeditentque. Stomachus autem non continet accepta propter humiditatem, maxime vero ob impotentiam ac imbecillitatem, ficut dimiffa manus non continet, quae attingit. Expedit igitur corroborare, fortioremque ipfum reddere, tum univerfum corpus reficere. Ventrem multa vitia ftomacho communia infeftant, praeterquam appetentiae pravitas. Sed concoctionis male obita functio ventriculo propria tribuitur, ut quae potiffimum in eo adminiftretur: quem affectum diarrhoea fequitur. Reliqua igitur pari modo cum iis, quae ftomachum cruciant, curabis. Fluxus exacte difquirendus eft, cur alimento incocto accidat: et fi inflammatio eam pepererit, cataplasmatis et profufionibus occurretur. Si pituita humiditatis illius flaccidae parens, victus ratione exiccanda eft. Si bilis exuperet, eam

ἐμποιεῖν τῷ σώματι. εἰ δὲ παρ' αὐτὴν τὴν ποιότητα τῶν προσενεχθέντων δυσπέπτων ὄντων, ἢ εὐφθάρτων, ἤ τι ἐχόντων ἀλλό- (384) τριον, ἀποθεραπεύσαντα παραιτεῖσθαι τὰ τοιαῦτα. δυσεντερία δέ ἐστι πάθος περὶ τὰ ἔντερα· γίνεται δὲ ἐπὶ διαῤῥοίᾳ χρονιζόντων τῶν διεφθαρμένων καὶ διεσθιόντων καὶ ἑλκούντων τὰ ἔντερα. γίνεται δὲ καὶ ἄνευ διαῤῥοίας ἐξ ἀρχῆς, ὑπὸ χυμοῦ τινος δριμέος διαφαγόντος τὸ ἔντερον. ἔστι δὲ ὅτε καὶ ἐπὶ λύσει νοσήματος γίνεται ἡ δυσεντερία, ἣν ἀπαγορεύει ὁ Ἱπποκράτης ἰᾶσθαι, μὴ ἐκ τῆς ἐποχῆς ἕτερόν τι μεῖζον ἐπιγίνηται νόσημα. τὴν μὲν οὖν ἐκ διαῤῥοίας γενομένην ἴαται τοῖς στέλλουσι καὶ ἱστᾶσι τὸ ῥεῦμα, τὴν δὲ ἔκ τινος δήξεως χυμοῦ δριμέος ἴαται τοῖς καταγλυκαίνουσι καὶ κατακεράσαι δυναμένοις, ἐκκλύζων τε τὰ αὐτὰ τὰ ἡλκωμένα τοῖς ὁμοίοις. χρονίζοντος μέντοι τοῦ πάθους νομώδη καὶ σεσηκότα εἴωθεν διαχωρεῖν, ὅτε ἁρμόζουσιν οἱ ἐνιέμενοι τροχίσκοι, οἱ διὰ σανδαράχης καὶ τιτάνου καὶ ἀρσενικοῦ καὶ τῶν τοιούτων συντιθέμενοι. μὴ

purgare utile eft. Si ex imbecillitate provenit, ut infirmis, robur corpori faciendum eft. Si ab ipfa qualitate eorum, quae concoctu difficilia affumpta funt vel quae prompte corrumpuntur vel quid alienum habent, poft curationem talia oportet interdicere. Dyfenteria inteftinorum eft affectus generatus in ventris profluvio, humoribus corruptis immorantibus, erodentibus et exulcerantibus inteftina. Fit etiam fine fluxu, primum ab humore acri inteftina intus exedenti. Eft cum in morbi deceffione dyfenteria contingat, quam curari Hippocrates prohibet, ne fuppreffio alium quempiam morbum majorem accerfat. Illam quae ex fluore nata eft, reprimentibus et fiftentibus fluorem medicatur: aliam, cujus origo ex acris cujusdam humoris rofione eft, dulcorantibus et quae mitigare poffint, abluendo ipfa exulcerata, fimilibus. Diuturno tamen morbo depafta ulceris ramenta et putrida folent dejici, tum profunt immiffi paftilli ex fandaracha, calce, auripigmento, atque id genus aliis compofiti. Ubi vero non

ὄντων δὲ νομωδῶν τῶν διαχωρουμένων, μὴ χρῆσθαι τούτοις, ἐπεὶ σπασμὸν ἐπιφέρουσιν. εἰ δὲ καὶ ἀνωτέρω ἡ τοιαύτη ἕλκωσις τῶν ἐντέρων εἴη, οὐδὲ οὕτως χρηστέον τοῖς τροχίσκοις. οὐ γὰρ φθάνουσιν ἐπὶ τὰ πεπονθότα ἐξικνεῖσθαι. τῶν γὰρ ὑγιεινῶν καθαπτόμενοι ὄλεθρον ἐργάζονται, ἀνωτερικοῖς δὲ φαρμάκοις χρῆσθαι, τοῖς πρὸς δυσεντερίαν ἀναγεγραμμένοις. λειεντερία δὲ γίνεται μὲν ἀπὸ τῆς δυσεντερίας, ὅταν πολλῆς ἑλκώσεως οὔσης ἐπὶ τὰ ἔντερα οὐλαὶ πολλαὶ ἐπιγένωνται, δι᾽ ἃς οὐ κρατεῖ τὰ ἔντερα τῆς τροφῆς, ὅθεν λειεντερία εἴρηται ἐκ τῆς περὶ τὰ ἔντερα λειότητος. διὸ καὶ ἀνίατος ἡ τοιαύτη λειεντερία. οὐλὰς γὰρ οὐκ ἔστιν ἰᾷν. χαλεπὴ δὲ καὶ δυσίατος ἡ δι᾽ ἀτονίαν ἐντέρου γινομένη. ἐγχειρεῖν δὲ τῇ θεραπείᾳ, τόνον ἐντιθέντα τῷ τε ὅλῳ τῷ σώματι καὶ τοῖς ἐντέροις. [386] γίνεται δὲ καὶ λειεντερία καὶ διὰ φλέγμα ἐπικλύσαν τὰ ἔντερα καὶ ὄλισθον ἐμποιοῦν αὐτοῖς. καὶ δεῖ ἀναξηραίνειν ἀποσιτίᾳ τε καὶ τροφῇ τῇ πρὸς φλέγμα ἀντιτασσομένῃ. τεινεσμὸς δὲ ἰδίως περὶ τὸ ἀπευθυσμένον γίνεται. φλεγμαῖνον γὰρ τοῦτο συνεχεῖς

ſit ramentoſa ulceris dejectio, non his utendum eſt, quoniam convulſionem faciunt. Quod ſi talis inteſtinorum exulceratio in ſuperiore quoque parte conſiſtat, neque ſic paſtillorum uſus eſt: non enim ſtatim ad affectos locos perveniunt: nam ubi ſanos contingunt, perniciem eis faciunt: verum medicamentis utendum eſt, quae ſuperioribus locis conveniunt, quorumque titulus eſt adverſus dyſenteriam inditus. Ex dyſenteria inteſtinorum laevitas oritur, ubi ex magna ulceratione multae cicatrices inteſtinis oboriuntur, propter quas cibum non retinent: unde ex inteſtinorum laevitate vocata eſt leienteria. Quamobrem talis eſt inſanabilis, cicatrices namque non ſaneſcunt. Si vero ex inteſtini imbecillitate contigerit, tum quoque gravis eſt, nec ex facili tollitur. Remedium autem erit, ſi moliaris robur univerſo corpori ac inteſtinis adjungere. Caeterum cauſa etiam morbi pituita eſt, inteſtinis lubricitatem illuendo generans. Succurrit inedia reſiccando et cibi pituitae contrarii. Teneſmus proprie morbus eſt re-

ἐντάσεις καὶ προθυμίας πρὸς διαχώρησιν ἐμποιεῖ καὶ τοῦτό ἐστιν ὁ τεινεσμός. ἴασις δὲ διὰ πυριαμάτων κάτωθεν τῶν στυφόντων καὶ τροφὴ σιτώδης καὶ σταλτική. εἰ δὲ ἐπιμένει καὶ ἐνέματα διὰ πτισάνης χυλοῦ καὶ στέατος τραγείου χρηστέον. ἕλμινθες δὲ πάθος ἐντέρων. τρισσὸν δὲ εἶδος ἑλμίνθων· αἱ μὲν γὰρ στρογγύλαι σπιθαμιαῖαι τὸ μῆκος, ἢ καὶ μείζους, αἳ καὶ μέχρι στομάχου νέμονται. αἱ δὲ βραχεῖαι καὶ ἐμφερεῖς σκώληξι μακροτέροις, καλοῦνται δὲ ἀσκαρίδες, συνίστανται δὲ περὶ τὸ ἀπευθυσμένον. αἱ δὲ πλατεῖαι καὶ ἐπιμήκεις, ὥστε ὅλῳ τῷ ἐντέρῳ παρατείνονται. λέγονται δὲ καὶ κειρίαι ἐκ τοῦ ἐμφερεῖς εἶναι κειρίαις. ὁμοίως δὲ καὶ ταινίαι, εὐίατοι μὲν οὖν στρογγύλαι. πληθύνουσι γὰρ ἐπὶ παιδίων. αἱ δὲ ἀσκαρίδες πλεονάζουσιν ἐπὶ τῶν παρηβώντων, δυσίατοι δὲ καὶ δυσέκκριτοι, μόνον ὑπὸ τῶν θρυμυφαγιῶν καὶ φαρμάκων τῶν διὰ πικρᾶς συντεθειμένων καὶ ἑλενίου, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἐμβαλλομένων. ἰσχίας δὲ καὶ ἀρθρῖτις καὶ ποδάγρα μεγέθει μόνον ἀλλήλων διαφέρουσι, ταῖς δὲ αἰτίαις

cti intestini. Hoc enim inflammatione laborans, crebrae inanesque egerendi cupiditates et impetus exercent. Profunt ei fomenta parti inferiori adhibita, stringentia, tum alimentum ex frumentacea materia et reprimens. Quod si perseveret nihilque imminuatur, enematibus ex ptisanae cremore et hircina adipe utendum est. Lumbricorum qui intestina excruciant triplex est species. Quidam enim teretes, palmi longitudine vel etiam majore, ad stomachum usque proserpunt. Quidam breves et minusculis vermibus similes, ascarides appellantur, circa rectum vero intestinum generantur nonnulli lati et oblongi adeo ut in totum exporrigantur intestinum: quos fascias vocant, quod similes fasciis sint. Teretes itaque ad remedia faciles, maxime autem in pueris: ascarides in iis, qui sub pubertatem sunt, abundant: aegre praesidiis cedunt et excernuntur, nisi cibis acrioribus et medicamentis ex hiera compositis et helenio maxima ex parte injectis. Ischias, arthritis vitia et podagrae sola inter se magnitudine differunt: caeterum

καὶ τοῖς τόποις τοῖς πρωτοπαθοῦσι τὰ αὐτά ἐστιν. ὑπό τε γὰρ φλέγματος ὡς ἐπὶ πολὺ γίνονται καὶ περὶ τὰ νεῦρα συνίστανται, τὰ συνέχοντα τὰ ἄρθρα καὶ τὴν κίνησιν αὐτοῖς παρέχοντα. ἀλλ' ἡ μὲν ἰσχίας περὶ τὸ ἄρθρον τὸ κατὰ ἰσχίον γίνεται. διατείνεται δὲ πολλάκις μέχρι σφυρῶν. ἴασις δὲ διὰ φλεβοτομίας ἀπὸ σφυροῦ. καὶ διὰ σικύας ἀπὸ τοῦ ἰσχίου καὶ διὰ κλυσμῶν δριμέων καὶ δι' ἃ δυσεντερίας τρόπον τινὰ ποιοῦσι καὶ τὰ ἔξωθεν καταπλάσματα ἄκοπα καὶ μαλάγματα. ποδάγρα δὲ περὶ μόνους τοὺς πόδας συνίσταται καὶ ἐπισημαίνει ἐν ἀκμῇ μὲν πυρετῶδες ἄλγημα, διὸ τῶν ἐμψυχόντων δεῖται, παρακμῇ δὲ ναρκῶδες καὶ μετὰ ψύξεως, ὅθεν τῶν θερμαινόντων δεῖται. ἀρθρῖτις δὲ ταυτὸν πάθος τοῖς προειρημένοις περὶ πάντα τὰ ἄρθρα συνιστάμενον. φαρμάκων δὲ δεῖται θεραπευτικῶν τῶν ἀλεαινόντων κηρωμάτων καὶ τῆς καταλλήλου διαίτης. ἡ δὲ ἐλεφαντίασις τὸ πάθος ἔσχε τὸ ὄνομα ἀπὸ ὁμοιότητος τῆς πρὸς τὸν ἐλέφαντα. τὸ γὰρ δέρμα τῶν ἐν τῷ πάθει τούτῳ κατεσχημένων παχύτερόν τε καὶ σκληρότερόν ἐστιν, ἐμφέρειαν ἔχον πρὸς τὸ τῶν

caufis et locis, qui affectum primum fentiunt, iisdem conftant: a pituita namque plerumque fiunt: circa nervos confiftunt, quibus articuli conferuntur, motumque recipiunt. Ac ifchias in ipfius coxae articulo ortus ad talos usque non raro extenditur. Praefidio erit fanguis ex talo miffus, cucurbitulae coxis admotae, clyfteres acres, quique inteftinorum tormina quodammodo faciunt. Et foris cataplasmata acopa et malagmata adhibita profunt. Podagra folos pedes affligit. In ftatu quidem febrilis dolor intenditur, eoque refrigerantibus opus eft. In declinatione torpor cum frigore hominem occupat, ob quod calefacientia conducunt. At arthritis vera praedictis fimilis affectus eft, circa articulos omnes confiftens: medicamenta curatoria, mitigantia ceromata et victus rationem aptam defiderant. Elephantiafis affectus eft, qui ab elephanti fimilitudine nomen fortitus eft. Nam qui hoc vitio laborant, cutem craffam, duram, elephantorum modo afperatam habent. Originem mali excitat pituita craffa et atra

ἐλεφάντων δέρμα. αἴτιον δὲ τοῦ πάθους φλέγμα παχὺ καὶ χολὴ μέλαινα, ἡ βλεννώδης μάλιστα ἐνσπειρομένη. οἱ γὰρ χυμοὶ οὗτοι θηριῶδες αὐτὸ ἀποφαίνουσιν. διὸ καὶ μόνη θεραπεία ἀνύσιμος ἐπὶ τῶν ἐλεφαντιώντων, ἡ δι᾽ ἐλλεβόρου λευκοῦ καὶ μέλανος. τινὲς δὲ τῶν παλαιοτέρων εἰς ἓξ διαιροῦσι τὸ πάθος αὐτὸ, εἰς ἐλεφαντίασιν, λεοντίασιν, ὀφίασιν, λέπραν καὶ ἀλωπεκίαν καὶ λώβην. ἐλεφαντίασιν μὲν οὖν λέγουσι τὴν ἐμφερῆ κατὰ τὸ δέρμα καὶ κατὰ τοὺς πόδας ἐλέφαντι· παχεῖς γὰρ καὶ οὗτοι τοὺς πόδας ἔχουσιν οἱ τῷ πάθει τούτῳ περιπεσόντες δηλονότι, ὥσπερ ἐκεῖνοι· λεοντιᾷν δέ φασι τοὺς ὀχθώδεις ἐπαναστάσεις ἔχοντας, ἢ καὶ οἰδηματώδεις καὶ πυῤῥοτέρους ὄντας δίκην λεόντων. ὀφίασιν δὲ τὴν ἐκδέρουσαν τοὺς ἁλόντας ὡς ὄφεις. ἀλωπεκίαν δὲ ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν ζώων ἐκείνων· λώβην δὲ, τὴν τὰ ἄκρα χειρῶν τε καὶ ποδῶν διαφθείρουσαν καὶ τοὺς τῶν τοιούτων μελῶν ἐστερημένους, λελωβημένους. λέπραν δὲ τὴν τραχύνουσαν τὸ δέρμα καὶ οἷον ὁρᾶται ἐπὶ τῶν λεπρῶν, ποιουμένην. ὁ δὲ λειχὴν πάθος μὲν καὶ αὐτὸς δέρματος.

bilis vel mucofa, maxime diffeminata. Hi enim humores ferinum ipfum denunciant. Quare folum veratrum five nigrum, five album, praefens elephantiafis eft remedium. Quidam ex veterioribus affectum illum in fex *partes* dividunt, in elephantiafin, leontiafin, ophiafin, alopeciam et mutilationem. Elephantiafin igitur appellant affectum in cute et pedibus elephanti fimilem, hi enim craffos pedes habent qui fcilicet hoc morbo corripiuntur non fecus ac illi. Leontiafi vero laborare dicunt eos qui tumentes eruptiones habent aut oedematofas et qui leonum inftar fulvi funt. Ophiafin autem *vocant* affectum, quo correpti pelle ut ferpentes exuuntur. Alopeciam vero deducta metaphora ab illis animalibus. Mutilationem, quae fumma manuum et pedum labefacit, privatos quoque ejusmodi partibus, mutilatos *appellamus*. Lepram quae cutem exafperat, quemadmodum in leprofis fieri videmus. Impetigo vero et ipfa cutis affectus eft. Impetiginis duae fpecies

διττὸν δὲ εἶδος λειχῆνος, ὁ μὲν ἥμερος καὶ πρᾳότερος, ὁ δὲ ἄγριος καὶ χαλεπώτερος. ἀφίστανται δὲ ἐπὶ τούτων καὶ λεπίδες τοῦ δέρμα- [387] τος καὶ ὁ ὑπὸ τὰς λεπίδας τόπος ἐνερευθέστερος καὶ ἐγγὺς ἡλκωμένου φαίνεται. γίνεται δὲ τὸ πάθος ὑπὸ φλέγματος ἁλμυροῦ καὶ χολῆς τῆς ξανθῆς· ἔνθεν ὡς ἐπὶ τῶν ἁλμῶν τῶν κεραμίων ἀφίστανται τοῦ δέρματος αἱ λεπίδες. ἴασις δὲ ἥ τε διὰ φαρμάκων φλεγμαγωγῶν καὶ τῶν ἔξωθεν ἐπιχρίστων. λέπρα δὲ πάθος μὲν καὶ αὐτὴ δέρματος ἐπὶ τὸ λευκότερον καὶ τραχύτερον τρεπόμενον. ἡ δὲ τραχύτης οἷον ψυδρακίων ἐπανεστώτων. ἡ δὲ ψώρα ἐστὶν ἑλκωδεστέρα. γίνεται δὲ ἑκάτερον ἰδίως ὑπὸ φλέγματος ἁλμυροῦ. ἴασις δὲ ἥδε διὰ φλεγμαγωγῶν φαρμάκων καὶ τῶν ἔξωθεν ἐπιχρισμάτων, ὅσα πρὸς λέπραν καὶ ψώραν ἀναγέγραπται. ὁ δὲ ἀλφὸς διττόν ἐστι πάθος, ὁ μὲν λευκὸς, ὁ δὲ μέλας. γίνεται δὲ ὁ μὲν μέλας ὑπὸ μελαίνης χολῆς· διὸ καὶ μελαγχολικὰ τὰ πολλὰ ῥύεται. ὁ δὲ λευκὸς ὑπὸ φλέγματος γίνεται, οὐχ ἁλυκοῦ. ἡ δὲ λεύκη ὅμοιον μὲν τὸ πάθος ἀλφῷ λευκῷ, μᾶλλον δὲ ἐπισημαίνει γῆν λευκοτάτην.

funt, quae cutem moleftant: una tolerabilis mitiorque est: altera effera, quae difficilius tollitur. Squamulae in his ex cute abfcedunt, fub quibus locus rubicundior fereque exulceratus apparet. Gignitur affectus a pituita falfa et flava bile: unde, ceu in falfugine vafis fictilibus, ex cute fecedunt fquamae. Succurritur medicamentis pituitam moventibus et quae extrinfecus corpori illinuntur. Lepra quoque cutis vitium eft, fed magis fubalbidum asperiusque apparet. Ea vero asperitas eft veluti pfydraciorum erumpentium. Pfora vero exulcerata magis eft. Pituita falfa utrumque malum proprie producit. Medicamenta pituitam cientia, tum quae extrinfecus illinuntur, quibus ad lepram et fcabiem titulus eft, iisdem fuccurrunt. Vitiligo duas habet fpecies, albam et nigram. Haec ab atra bile generatur, ob quod magna ex parte medicamina melancholiae dicata conveniunt: alba a pituita non falfa. Leuce habet quiddam fimile vitiligini albae, fed magis colore terram albiffimam refert: a lepra variat,

λέπρας δὲ διαφέρει τῷ λεῖον εἶναι καὶ μὴ τραχύνεσθαι τὸ δέρμα, ὡς ἐπὶ λέπρας. ῥύεται δὲ τούτων ἁπάντων τὰ φλεγμαγωγὰ φάρμακα καὶ τὰ ἔξωθεν σμήγματα.

Κεφ. ιδ'. [Περὶ συνθέσεως ἀρίστης καθαρσίου.] Συντίθεται δὲ ἡ πρὸς τὰ ἐντὸς φαρμακεία ἀπό τε ἀποφρακτικῶν καὶ τμητικῶν καὶ λεπτυντικῶν καὶ προοδοποιητικῶν καὶ προτρεπτικῶν καὶ καθαρτικῶν καὶ κολαστικῶν τῆς τῶν φαρμάκων κακίας, εὐστομάχων τε καὶ ἐφεκτικῶν τῆς ἀλόγου φορᾶς. ἀποφρακτικὰ μὲν οὖν ὅσα τοὺς πόρους ἀραιοῖ καὶ τὰ σώματα εὔροα ποιεῖ. τμητικὰ δὲ ὅσα τέμνει τοὺς χυμοὺς καὶ πέπτει τοὺς μὲν παχύνοντα, τοὺς δὲ λεπτύνοντα. προοδοποιητικὰ δὲ ὅσα προάγει καὶ προπέμπει τὰ φάρμακα εἰς ἃ βουλόμεθα μόρια, ὡς ἐπὶ μὲν τῶν ἧπαρ καθαίρειν βουλομένων, σάνδαλα· τῶν δὲ σπλῆνα, σκολοπένδριον· νεφροὺς δὲ καὶ ἰσχία, κενταύριόν τε καὶ θλάσπι· τὰ ὄπισθεν τῆς κεφαλῆς, παιωνία καὶ στοιχάς· τὰ ἐμπρόσθιά τε καὶ σάμψυχον καὶ τὰ τοιαῦτα· στήθη καὶ πνεύμονα καὶ θώρακα καὶ καρδίαν καὶ μετάφρενα καὶ ἔντερα, γλυκύῤῥιζον

quod lenior huic cutis minusque aspera quam in illa ſit. Omnia hujusmodi curant medicamenta pituitae trahendae idonea, tum ſmegmata foris adhibita.

Cap. XIV. [*De optimae purgationis compoſitione.*] Componitur autem ad internos humores purgans medicamentum ex deobſtruentibus, incidentibus, attenuantibus, vias reſerantibus, impellentibus, purgantibus et edomantibus vitium medicamentis et ſtomacho utilibus et immoderatum profluvium compeſcentibus. Deobſtruentia itaque ſunt quaecunque laxant et corpora meabilia efficiunt. Incidentia vero, quae humores incidunt et alios quidem incraſſando, alios vero attenuando concoquunt. Vias autem reſerantia ſunt, quae deducunt ac praemittunt medicamenta in quas volumus partes, ut ad hepar quum purgare volumus, ſandala, ad lienem vero ſcolopendrium; ad renes vero et iſchia centaurium et thlaſpi; ad poſteriorem capitis partem paeonia et ſtoechas; ad anteriorem vero et ſampſuchus et ſimilia; ad ſternum et pulmonem et thora-

καὶ στύραξ καὶ σπέρμα τήλεως ἀμύγδαλά τε καὶ κρόκος καὶ σπέρμα λινοζώστεως καὶ τοὺς ἁρμοὺς καὶ τὰ ἄρθρα, ἑκάτερον ἑρμοδάκτυλον καὶ ἄλλοις ἄλλα, ἅπερ ἐκ τῶν εἰρημένων δεῖ συντεκμαίρεσθαι. προτρεπτικὰ δὲ ὅσα κινεῖ καὶ προτρέπει τὰ φάρμακα, ὡς μὲν ἀγαρικὸν, ἶρις, ῥέον δὲ Ἰνδικὸν, στάχυς· ἐντεριώνην δὲ κολοκυνθίδος, τραγάκανθα· σκαμμωνίαν δὲ, ἀλόη, ἢ χυλὸς κράμβης, ἢ ῥόδων, ἢ σπέρματα. ὡσαύτως ἅλας ὀρυκτόν· τὸ ἐπίθυμον, ὥσπερ εὐφόρβιον, βδέλλιον καὶ τὸν ἐλλέβορον· ῥαφανῖδος σπέρμα καὶ τὴν ἀλυπαίαν· ὄξος ἢ χρυσοβάλανος καὶ τὰ μυροβάλανα· βρυωνία καὶ τὸ ἐλατήριον ἅλας. καὶ μὲν δὴ καὶ τῆς πιτυούσης τὴν ῥίζαν, ἑρμοδάκτυλον τὸ στογγύλον καὶ τοῖς ἄλλοις ὡσαύτως τὰ παραπλήσια, ἅπερ ἐν τῷ περὶ ἀρίστης συνθέσεως φαρμάκων κατὰ μέρος διήλθομεν. καὶ δεῖ ἐκεῖθεν νομίζεσθαι τὰ ἐλλείποντα. καθαρτικὰ δὲ ὅσα καθαίρει κἀνταῦθα κἀν τῷ περὶ ἁπλῶν φαρμάκων ἡμῖν γέγραπται. κολαστικὰ δὲ τῆς κακίας ὅσα τοῖς δηλητηρίοις τῶν φαρμάκων

cem et cor et metaphrenum et inteftina glycirrhiza, ftyrax, femen foenugraeci, amygdala, crocus et femen mercurialis; ad commiffuras et articulos uterque hermodactylus et ad alias partes alia, quae ex dictis conjicienda funt. Impellentia funt quaecunque medicamenta movent ac impellunt, ut agaricum, eris, rheum Indicum, ftachys, interior pars colocynthidis, tragacantha, fcamonium, aloë vel fuccus braffìcae vel rofarum vel femina; fimiliter fal foffile, epithymum, quemadmodum euphorbium, bdellium et helleborus, radiculae femen, turpetum, chryfobalanus et myrobalana, bryonia et elaterion fal, quibus quidem annumeramus pytyufae radicem, hermodactylum rotundum et aliis peraeque fimilibus, quae in libris de optima compofitione fecundum partes declaravimus; ac quae defunt inde ducenda funt. Purgantia vero funt quaecunque hic purgant et quae in opere de fimplicibus medicamentis a nobis fcripta funt. Edomantia autem malitiam funt quaecunque medicamentorum noxis adverfantur proprie, ut

ἀντικεῖσθαι ἰδίωμα, ὡς ἀγαρικοῦ μὲν ζίγγιβερ, σκαμμωνίας δὲ ὀποῦ, μαστίχη ἢ κόμμι Ἀραβικὸν, ἢ καφουρὰ, ἢ κυδωνίων μήλων χυλός· κολοκυνθίδος δὲ ἀμυγδάλων ἔλαιον· ἀλυπαίας δὲ νᾶπυ· ὥσπερ ἐλλεβόρου καστόριον, ἢ ὑδρόμελι· καὶ εὐφορβίου κιννάμωμον. ἀλόης δέ γε μαστίχη· ὥσπερ αὐτὴν προτρέπει τὸ σμύρνιον· καὶ τἄλλα ὅσα ἡμῖν ἐν τῷ [388] περὶ ἀρίστης συνθέσεως εἴρηται. εὐστόμαχα δὲ καὶ ἐφεκτικὰ τῆς ἀλόγου τῶν φαρμάκων φορᾶς, ὅσα τονοῖ καὶ συνέχει καὶ τὰς φυσικὰς διεγείρει ἐνεργείας. τὸ δὲ κατὰ μέρος ταῦτα ἐπεξεργάσασθαι περισσὸν νῦν ἡμῖν ἔδοξε.

Κεφ. ιε'. [Περὶ διαιρέσεως τῆς διὰ φαρμάκων θεραπείας.] Ἡ δὲ φαρμακεία διττή ἐστιν, ἡ μὲν πρὸς τὰ ἐντὸς πάθη, ᾗ μάλιστα χρῆται ὁ διαιτητικός· ἡ δὲ πρὸς τὰ ἐκτὸς, ἧς οὐκ ἄνευ συντελεῖται τὰ κατὰ χειρουργίαν. τῆς μὲν οὖν πρὸς τὰ ἐντὸς φαρμακείας εἴδη ἐστὶ δεκαδύο. τὸ μὲν τῶν ἐν τῇ κεφαλῇ παθῶν· τὸ δὲ τῶν στοματικῶν· τὸ

agarici noxae Zingiber, fucci fcammoniae, mafticbe vel gummi Arabicum vel caphura vel malorum cotoneorum fuccus, colocynthidis vero amygdalinum oleum; turpeti autem fynapium; ut hellebori caftorium vel mulfa et euphorbii cinnamomum. Aloës vero maftiche, quemadmodum ipfam promovet fmyrnium et caetera quae a nobis in opere de optima compofitione dictum eft. Euftomacha five quae ftomachum roborant, ephectica quae immoderatam medicamentorum vacuationem reprimunt, quae roborant ac continent et fufcitant naturales facultates. Sed in particulari, ut ea quae modum excedunt eximant, jam a nobis demonftratum eft.

Cap. XV. [*De curationis per medicamenta divifione.*] Pharmacia duplex eft. Prima interiores morbos curat, qua potiffimum victus ratione fanans utitur: altera exteriores, citraque illam manu nihil peragitur. Medicaminum ad interiora pertinentium fpecies duodecim exiftunt. Quaedam capitis affectibus dicata medicamina; quaedam

δὲ τῶν πεπτικῶν· τὸ δὲ τῶν βηχικῶν· τὸ δὲ τῶν ἀνωδύνων· τὸ δὲ τῶν ἀλεξιφαρμάκων· τὸ δὲ τῶν καθαιρόντων. καὶ τὰ μὲν ἡπατικὰ ἰδίως· τὰ δὲ σπληνικά· τὰ δὲ νεφριτικά· τὰ δὲ πρὸς τοὺς ἐν τῇ κύστει λίθους καὶ ἕλκη· τὰ δὲ πρὸς ὑστέραν· τὰ μὲν δὴ στοματικά ἐστι, τὰ δὲ πρὸς οὖλα αἱμασσόμενα, σηπόμενα, βεβρωμένα καὶ ὀδόντας καὶ ὅσα πρὸς ἄφθας καὶ ἐσχάρας, ὅσα τε πρὸς σταφυλὴν κεχαλασμένην. τῶν δὲ πεπτικῶν τὰ μέν ἐστι πρὸς ἀτονίαν στομάχου, ἢ κοιλίας· τὰ δὲ πρὸς ἐμπνευμάτωσιν τούτων· τὰ δὲ πρὸς αἵματος ἀναγωγήν· τὰ δὲ πρὸς πλευριτικοὺς, ἢ περιπνευματικούς· τὰ δὲ πρὸς φθισικούς· τὰ δὲ πρὸς ἀσθματικοὺς, ἢ ὀρθοπνοϊκούς· τὰ δὲ πρὸς τραχύ- (385) τητά τε ἀρτηρίας καὶ φωνῆς ἐκκοπήν. τῶν δὲ ἀνωδύνων τὰ μὲν πρὸς νεφριτικοὺς, τὰ δὲ πρὸς κοιλίας ῥύσεις καὶ δυσεντερίας καὶ πρὸς κωλικοὺς καὶ εἰλεώδεις. κοινῶς δὲ πάντα πρὸς πᾶσαν ὀδύνην. τὰ δὲ ἀλεξιφάρμακα τὰ μὲν ἁπλᾶ, ἄλλα πρὸς ἄλλο δηλητήριον. ἡ δὲ θηριακὴ πρὸς πάντα καὶ προσλαμβανομένη καὶ ἐπιδιδομένη. τῶν δὲ καθαιρόντων τὰ μὲν ἄνωθεν κα-

oris vitiis accommoda dicuntur. Alia concoquunt: alia bechica. Alia anodyna, alia alexipharmaca ſunt: alia purgant. Nonnulla proprie hepatica, ſic ſplenica, nephritica. Sunt quae adverſus veſicae calculos et ulcera nomen habent, ſimiliter ad vulvam. Jam vero ſtomatica ſunt, quae ad gingivas cruentas, putridas, eroſas et dentes faciunt. Eodem referuntur, quae aphthas et cruſtas, tum quae uvam deſcendentem ſanant. Quae concoquunt, partim ad ſtomachi vel ventriculi imbecillitatem conducunt, partim ad horum inflammationem, quaedam ad ſanguinis rejectionem e pectore. Quaedam ad pleuriticos vel peripneumonicos: alia ad tabidos, alia ad aſthmaticos vel qui orthopnoici vocantur. Aliqua ex his aſperitatem arteriae et vocis abſciſſionem auferunt. Porro anodyna nunc renum affectus ſedant, nunc ventris profluvia: alias dyſenterias, alias colicum dolorem, coli et ileum, id eſt communiter omnia quemvis dolorem mitigant extinguntque. Alexipharmaca ſimplicia, alia ad aliud venenum uſurpamus: theriace ad-

θαίρει, ὡς τὰ δι' ἐλλεβόρου καὶ ἐμετικὰ πάντα, τὰ δὲ κάτωθεν παραλαμβάνεται, ὡς τὰ διὰ σκαμμωνίας καὶ ἀλόης καὶ ἐλατηρίου καὶ κολοκυνθίδος καὶ εὐφορβίου καὶ κόκκου κνιδίου καὶ τῶν τοιούτων. τρίτα δὲ τούτοις τετάχθω καὶ τὰ πρὸς ἕλμινθας πλατείας, οἷά ἐστι τὸ διὰ κέρατος ἐλαφείου καὶ ἡδυόσμου καὶ πεπέρεως. ἔστι δὲ καὶ τέταρτον εἶδος τῶν κεφαλὴν μόνην καθαιρόντων διὰ στόματος καὶ ῥινῶν ἃ παραλαμβάνεται ἰδίως. ἐπί τε τῶν ἐν τῇ κεφαλῇ καὶ τοῖς ὀφθαλμοῖς παθῶν καὶ τὰ πλεῖστα ἐπὶ ἰκτέρων. ἁρμόζουσι δὲ αἱ μὲν διὰ τῶν ἄνω καθάρσεις πρὸς ἀνασκευὴν τῶν χρονίων. καιρὸς δὲ αὐτῶν τὰ διαλείμματα. αἱ δὲ κάτωθεν, πρὸς τὰ ὀξέα νοσήματα κατάλληλοι, πλευρίτιδας καὶ περιπνευμονίας. καιρὸς δὲ αὐτῶν πάντων ἡ ἀνέσεις τῶν ἐπὶ μέρους παροξυσμῶν. τῆς δὲ πρὸς τὰ ἐκτὸς φαρμακείας εἴδη ἐστὶν ἕνδεκα. τὰ μὲν γὰρ αὐτῶν διαφορητικὰ, τὰ δὲ συμπεπτικὰ, τὰ δὲ ἔναιμα, τὰ δὲ πυοποιὰ, τὰ δὲ ἀνακαθαρτικὰ, τὰ δὲ ἀναπληρωτικὰ, τὰ δὲ κατασταλτικὰ, τὰ δὲ

verfus omnia et prius et poft fumitur. Inter purgantia quaedam per fuperiores corporis partes agunt, quemadmodum quae veratro conftant, vomitumque cientia omnia. Per inferiores, quae ex fcammonia, aloë, elaterio, colocynthide, euphorbio, cocco gnidio atque his fimilibus. Tertio ordine ab his ponantur quae lumbricos latos repellunt: cujusmodi medicamentum eft quod cervi cornu, menta et pipere praeparatur. Eft et quarta fpecies caput tantum per os atque nares purgantium, quae in capitis oculorumque affectibus proprie fumuntur. Ad haec quae in arquato crebro in ufu funt. Convenit autem per fuperiora purgatio morbis longis demoliendis. Tempus hujus eft, cum morbi intermittunt. Inferiori parte adhibita, acutis, ut pleuritidi et peripneumoniae. Tempus vero univerfae eft particularium acceffionum remiffio. Exteriorum remedia undecim fpecies continent, alia difcutiunt, alia concoquunt, alia cruentis ftatim imponuntur, alia pus movent, alia repurgant, alia implent, alia reprimunt, alia

ἐπουλωτικὰ, τὰ δὲ ὀφθαλμικὰ, τὰ δὲ ἐν ὅλῳ τῷ σώματι, τὰ δὲ καυστικὰ ἐπὶ ἐρυσιπέλατα καὶ ἕρπητας καὶ ἄνθρακας· τὰ δὲ εἰσιν ἀλείμματα ἄκοπά τε καὶ θερμαντικὰ πρὸς παραλύσεις ποιοῦντα καὶ ἀρθριτικοὺς καὶ ποδαγρικοὺς καὶ πᾶσαν νεύρων πῆξιν καὶ τετανικοὺς καὶ ὀπισθοτονικούς. τὰ δὲ σμηκτικὰ τῶν εἰς τὴν ἐπιφάνειαν ἐξανθούντων, λεύκης, ἀλφοῦ, λειχῆνος καὶ λέπρας. τὰ οὖν διαφορητικὰ καὶ συμπεπτικὰ ἐπὶ φυμάτων καὶ παντὸς ἀποστήματος τοιούτου ἁρμόζει. διαφορητικαὶ δέ εἰσιν αἱ διὰ [389] ἁλῶν πᾶσαι καὶ ὅσαι διὰ νίτρου, ὡς τὸ Κτησιφῶντος. συμπεπτικὰ δὲ τὰ διὰ ῥητίνης καὶ χαλβάνης καὶ ἀμμωνιακοῦ θυμιάματος· τῶν δὲ ἐναίμων φαρμάκων αἱ μὲν φαιαὶ ἐπὶ τῶν κατὰ τοῦ σώματος προσφάτων τραυμάτων ἁρμόζουσιν. αἱ δὲ ἰδίως χλωραὶ καὶ μέλαιναι, ὡς ἡ βάρβαρος, πρός τε τὰ ἐν τῇ κεφαλῇ καὶ πρὸς τὰ κυνόδηκτα. ἐπὶ δὲ ἑλκῶν τοῖς μὲν πυοποιοῖς ἐπὶ τῶν φλεγμαινόντων χρηστέον, ὡς τῇ τετραφαρμάκῳ. τοῖς δὲ ἀνακαθαίρουσιν ἐπὶ τῶν ῥυπαρῶν, ὡς τῇ χλωρᾷ ἀνειμένῃ. τοῖς δὲ ἀναπληροῦσιν ἐπὶ τῶν κοίλων. τοῖς

cicatricem inducunt, alia oculis, alia univerfo corpori adhibentur, alia adurunt, eryfipelatis, herpetibus carbunculis idonea. Alia funt, quae illinuntur, acopa et excalfacientia, quae ad nervorum refolutiones faciunt, articulorum morbos, podagras, tetanos, opifthotonos omnemque nervorum morbum. Alia piftulas fumma cute orientes leucen, alphum, impetiginem et lepram abftergunt. Quae digerunt et concoquunt, phymatis et cuilibet id genus abfceffui auxilio funt. Digerentia funt omnia, quae conftant fale et quaecunque etiam nitro, ut Ctefiphontis compofitio teftatur. Concoquentia, refina, galbano, ammoniaco thymiamate. Quae cruentis imponuntur pharmaca, fufci coloris, ad recentia corporis vulnera valent. Quae proprie viridia et nigra funt, ut barbarum, capitis mala et canum morfus fanant. In ulceribus partim pus educentibus in his, quae laborant inflammatione, utendum eft, ut tetrapharmaco: in fordidis vero repurgantibus, ut viridi diluto: in cavis replentibus: in carne fupercrefcenti

δὲ καταστέλλουσιν ὡς ἐπὶ τῶν ὑπερσαρκούντων, ὡς τοῖς διὰ μίσυος καὶ λεπίδος, ἃ καὶ ἐπὶ τῶν δυσεπισχέτων αἱμοῤῥαγιῶν ἁρμόζει. τοῖς δὲ καυστικοῖς ὅτε μὲν πρὸς τὸ διελεῖν καὶ ἀναπτύξαι σώματα χρώμεθα, ὡς ἐπὶ τῶν ἀποστημάτων τὴν περιοχὴν, ὅτε δὲ ἐπὶ τῶν κεχαλασμένων βλεφάρων ἀντὶ ἀναῤῥαφῆς, ἀφαιροῦντες τὸ σύμμετρον τῆς οὐλῆς, ἀνασπῶμεν τὸ κεχαλασμένον. ὅτε δὲ ἐπὶ κεφαλαίας δυσιάτου παραλαμβάνομεν, διὰ βαθείας ἐσχάρας μεταβάλλοντες εἰς τὰ ἐκτὸς ῥεύματα. ὕλη δὲ τῶν καυστικῶν κονία, ἄσβεστος ζῶσα καὶ ἀρσενικὸν καὶ σανδαράχη καὶ φέκλα καὶ τὰ τοιαῦτα. τῶν δὲ κεφαλικῶν τὰ μὲν πρὸς ἀχῶρας καὶ πίτυρα καὶ ἐκβράσματα ἁρμόζει, τὰ δὲ πρὸς κεφαλαλγίαν καὶ ἑτεροκρανίαν. τῶν δὲ ὠτικῶν τὰ μὲν πρὸς φλεγμονὴν ὤτων, τὰ δὲ πρὸς ἑλκώσιν· τὰ δὲ πρὸς πυοῤῥοοῦντα· τὰ δὲ πρὸς δυσηκοΐαν· τὰ δὲ πρὸς ὦτα τεθλασμένα. τῶν δὲ ὀφθαλμικῶν φαρμάκων εἴδη εἰσὶν ἑπτά. τὰ μὲν γὰρ πρὸς ἀρχομένας ὀφθαλμίας ἁρμόζει, ὡς τὰ διὰ γλαυκίου καὶ τὰ διὰ κρόκου καὶ τὰ κυκνάρια· τὰ δὲ πρὸς τὰς διαθέσεις, ὡς τὰ νάρδινα καὶ τὰ θεο-

reprimentibus, ut quae ex mify et fquama conficiuntur; in vehementi quoque fanguinis fluore fistendo non parum efficacibus. Adurentibus interim in diducendis partibus ac aperiendis utimur, velut in abfceffuum comprehenfione; interim in palpebris quum fumma cutis relaxatur et procidit vice futurae pilis mediocriter ablatis, partem relaxatam retrahimus. Aliquando in cephalaea per altas cruftas humores in exteriorem educentes affumimus. Adurentium materia, lixivium, calx viva, auripigmentum, fandaracha, faecula, atque id genus alia. Ex cephalicis medicamentis, ad achoras, capitis furfures et eruptiones valent alia: ad capitis dolorem et heterocraniam alia. Aurium remedia partim earum inflammationem, partim exulcerationem, partim puris effluxum, partim difficilem auditum, partim contufionem juvant. Oculorum pharmaca feptem fpecies habent. Quaedam enim ad incipientes lippitudines, ut quae ex glaucio et ex croco et cycnaria infcribuntur. Quaedam ad eorum difpofitiones, ut nardina

δότια καλούμενα. τὰ δὲ πρὸς ῥεύματα, ὡς τὰ διὰ λιβάνου καὶ ἀκακίας καὶ ἐρείκης καρποῦ. τὰ δὲ πρὸς τραχώματα, ὡς τὰ διὰ τῶν μεταλλικῶν, οἷον κεκαυμένου χαλκοῦ καὶ χαλκίτεως καὶ λεπίδος χαλκοῦ. πέμπτον δέ ἐστι τὸ πρὸς ξηροφθαλμίας καὶ ψωροφθαλμίας εἶδος τῶν κολλυρίων καὶ ξηρῶν ὀξυδερκικῶν, ἃ τῆς αὐτῆς ὕλης ἐστὶ τοῖς προγεγραμμένοις. ἕκτον δὲ τῶν ὑγρῶν εἶδος, τῶν πρὸς ὑποχύσεις ἀναγεγραμμένων, ἃ διὰ χολῶν σκευάζονται καὶ μάλιστα δι' ὑαίνης. ἕβδομον δὲ τὸ τῶν καταπλασμάτων εἶδος, ἃ παραλαμβάνεται ἐπὶ τῶν ἄκρως φλεγμαινόντων ὀφθαλμῶν καὶ περιαδυνώντων. ἔστι δὲ τάδε διὰ μελιλώτων καὶ γλυκέος καὶ τήλεως καὶ τὰ τοιαύτης ὕλης. περιχρίομεν δὲ τὰ βλέφαρα ἐν ἀρχῇ μὲν τοῖς ἀποκρουστικοῖς, οἷά ἐστι τὰ διὰ γλαυκίου καὶ τοῖς διὰ κρόκου καὶ αὐτῷ μόνῳ γλαυκίῳ. ἐπὶ δὲ τῶν ἐνδιαθέτων τοῖς ἀναξηραίνουσι καὶ παραμυθουμένοις, οἷον ναρδίνοις καὶ θεοδοτίοις. ὅσα δὲ πρὸς εὐμορφίαν ἐπιχρίεται, ὡς τὰ διὰ σάνδυκος καὶ ἡδυχρόου, οὐκ ἰατρικῆς, ἀλλὰ καλλωπιστικῆς ἐστιν ἴδια.

et theodotia appellata. Quaedam ad fluorem, quae ex thure, acacia et ericae fructu componuntur. Quaedam ad fcabritiem, ut ex metallis confecta, nempe ufto aëre, chalcitide et aeris fquama. Quinta ad ficcam lippitudinem et fcabiofam collyriorum fpecies eft, tum ficcorum oxydercicon, ejusdem cum fuperioribus materiae. Sexta humidorum, quae ad fuffufiones infcribuntur, ex fellis generibus hyaenaeque potiffimum compofita. Septima cataplasmatum fpecies in oculis vehementer inflammatis et circundolentibus ufurpatur, ex meliloto, paffo, foenugraeco fimilibusque materiis confecta. Oblinimus palpebras initio repellentibus et cujusmodi funt quae ex glaucio et croco medicamina; etiam folo ipfo glaucio. Interius affectis exiccantia lenientiaque admovemus, ut nardina, theodotia. Quae vero ad colorem decoremque formae conciliandum illinuntur, qualia hedychroo et fandice conftituuntur, non medicinae, fed artis cultui ac elegantiae dicatae funt propria.

Κεφ. ιϛ΄. [Περὶ τῶν ἐν ὀφθαλμοῖς συνισταμένων παθῶν.] Πάθη δὲ περὶ μὲν τὸν ὅλον ὀφθαλμὸν συνίσταται τάδε. τάραξις, ὀφθαλμία, ἐπιφορὰ, φλεγμονὴ, οἴδημα, ἐμφύσημα, σκίῤῥωσις, χήμωσις, ἄνθραξ, στραβισμὸς, σπασμὸς, παλμὸς, μυωπίασις, γάγγραινα, σηπεδὼν, ἕλκος, σῦριγξ, ξηροφθαλμία, ψωροφθαλμία, σκληροφθαλμία, πρόπτωσις, ἀτροφία. περὶ δὲ τοὺς ὑμένας τάδε. ῥῆξις, διάβρωσις, διάτασις, ἀναστόμωσις, παχύτης, πυκνότης, ῥύσωσις, ἔκτασις, ἀραιότης. περὶ δὲ τὰ ἐντὸς μὲν βλεφάρων τραχύτης, παχύτης, σύκωσις, τύλωσις, σκληρία, χαλάζωσις, πλαδαρότης, μύδησις, σάρκωσις, πωρίασις. περὶ δὲ τὰ ἐκτὸς τῶν βλεφάρων [390] ὑδατίδες, λιθίασις, φθειρίασις, μελικηρὶς, γάγγραινα, φύματα, κολοβώματα. περὶ δὲ τὴν στεφάνην κριθὴ καὶ ποσθία, τριχίασις, διστιχία, τριστιχία, φαλάγγωσις, πύρωσις, πτίλωσις, ψωρίασις, μαδαρότης, παράλυσις. κοινῶς δὲ πρὸς ὅλα τὰ βλέφαρα, παράλυσις, πρόπτωσις, ἐκτροπή. περὶ δὲ τοὺς κανθοὺς, ἐγκανθὶς ἀγκύλη, πτερύγιον, ῥοιὰς, πρόσφυσις. ἔξωθεν δὲ αἰγίλωψ, ἀγχίλωψ.

Cap. XVI. [*De oculorum affectibus.*] Affectus, qui totum oculum exercent, hi funt, perturbatio, lippitudo, epiphora, inflammatio, oedema, inflatio, durities, chymofis, carbunculus, ftrabismus, convulfio, palpitatio, myopiafis, gangraena, putredo, ulcus, fiftula, xerophthalmia, pforophthalmia, fclerophthalmia, procidentia, atrophia. In membranis hi confiftunt, ruptura, exefio, diftentio, anaftomofis, craffities, denfitas, corrugatio, extenfio, raritas. Interiores palpebrarum partes infeftant afpritudo, craffities, fycofis, tylofis, durities, chalazofis, pladarotes, mydefis, farcofis, poriafis. Exteriores hydatides, lithiafis, phthiriafis, meliceris, gangraena, phymata, colobomata. In corona crithe, pofthia, trichiafis, diftichia, triftichia, phalangofis, pyrofis, ptilofis, pforiafis, madarotes, paralyfis. Communes toti palpebrae paralyfis, procidentia, inverfio. Angulis hi accidunt, encanthis, ancyle, pterygion, rhoeas, profphyfis. Extrinfecus aegilops, anchilops.

περὶ δὲ τὸ λευκὸν ψυδράκιον ἕλκος, ὑπόσφαγμα, ἀπόστασις, χήμωσις, κοίλωμα, πτερύγιον, φάκωσις, ἴκτερος, πῶρος. περὶ δὲ τὴν ἶριν ἄργεμον, νεφέλιον, ἀχλὺς, ἐπίκαυμα, ἕλκος, βοθρίον, φλυκτὶς, μυιοκέφαλον, σταφύλωμα, ὑπόπυον, ῥῆξις, οὐλὴ, λεύκωμα, κοίλωμα, πρόπτωμα, ὄνυξ, πύωσις, ἕλκωσις. περὶ δὲ τὴν κόρην ὑπόχυσις, γλαύκωσις, μυδρίασις, φθίσις, σύγχυσις, πλατυκορίασις, ἀμαύρωσις, ῥυτίδωσις, νυκτάλωψ, ἡμεράλωψ, μυωπίασις, διαπύησις. περὶ δὲ τοὺς πόρους ἀποῤῥήξεις, παρέμπτωσις, σύμπτωσις, ἕλκωσις, ἀνθράκωσις. τάραξις μὲν οὖν ἐστιν, ὅταν συγκινηθεὶς ὁ ὀφθαλμὸς ἐπιπολαίως καὶ μετρίως ἐπὶ τὸ ἐρυθρότερον καταστῇ τελέως. ὀφθαλμία δέ ἐστιν, ὅταν τὸ λευκὸν ἐνερευθὲς ᾖ καὶ τὰ βλέφαρα ἐπηρμένα μετὰ τοῦ τήν τε μύσιν τῶν βλεφάρων ἐπαλγῆ εἶναι καὶ τὴν τῶν χειρῶν ἐπαφὴν ἐπώδυνον. φλεγμονὴ δέ ἐστιν ἐπίτασις τοῦ (386) τε ἐρυθήματος καὶ τῆς ἐπάρσεως τῶν βλεφάρων, ὡς ἐπιπόνως ἀναβλέπειν. ἐπιφορὰ δὲ κοινὸν ὄνομα ἐπὶ παντὸς τοῦ σώματος καὶ φλεγμονῆς σφοδρᾶς ἐπιφερομένης καὶ ῥευμάτων

Album affligunt pſydracion ulcus, hypoſphagma, abſceſſus, chemoſis, coeloma, pterygion, phacoſis, icterus, tophus. Iridem oculi infeſtant, argemon, nephelion, achlys, epicauma, ulcus, bothrion, phlyctis, myocephalon, ſtaphyloma, hypopyon, ruptura, cicatrix, leucoma, coeloma, proptoma, unguis, pyoſis, exulceratio. In pupilla eſſe ſolent effuſio, glaucoſis, mydriaſis, phthiſis, ſynchyſis, platycoriaſis, amauroſis, rhytidoſis, nyctalops, hameralops, myopiaſis, diapyes. Meatus exercent aporrhexis, parempioſis, ſymptoſis, helcoſis, anthracoſis. Perturbatio igitur eſt, quum oculus leviter ac mediocriter commotus tandem rubicundior evadit. Ophthalmia vero eſt quum album rubeſcit et palpebrae attolluntur, cum dolore conniventi aegreque manus admotas ferunt. Inflammatione oculorum rubor intenditur, palpebrae magis elevantur, ut non niſi magno negotio queas ſuſpicere. Epiphora tum inflammationis magnae univerſo illatae corpori, tum largae fluxioni commune nomen eſt: proprie vero de ocu-

λάβρων ἐπιῤῥεόντων. ἰδίως δὲ ἐπὶ ὀφθαλμῶν λέγεται, ἐπειδὰν μετὰ φλεγμονῆς μεγίστης καὶ ῥεύματος πλῆθος ἐπιῤῥυῇ. οἴδημα δέ ἐστιν, ὅταν ἐπηρμένος καὶ ἀχρούστερος, ἢ καὶ δυσκίνητος ἐπιφαίνηται. ἐνίοτε δὲ καὶ τὸ λευκὸν ὑπὲρ τὸ μέλαν ἐπαίρεται. ἐμφύσημα δέ ἐστιν, ὅταν ἄφνω οἰδίσας ὁ ὀφθαλμὸς ἀχρούστερος καὶ φλεγματωδέστερος γένηται. γίνεται δὲ ὡς ἐπίπαν πρεσβύταις, μάλιστα θέρους. σκίῤῥωσις δὲ γίνεται κατ᾽ ἐπίτασιν φλεγμονῆς χρονίου τῆς σαρκὸς αὐξανομένης καὶ ὑποπελιαζούσης. ῥευματίζεται δὲ ὁ ὀφθαλμὸς, ὅταν μὴ μόνον ἐρυθρὸς ᾖ, ἀλλὰ καὶ ὅταν πολὺ δάκρυον ἐκκρίνῃ. ξηροφθαλμία δέ ἐστιν, ὅταν οἱ κανθοὶ ἑλκώδεις καὶ τραχύτεροι καὶ κνησμώδεις εἰσὶ καὶ τὰ βλέφαρα ἐρυθριᾷ καὶ δάκρυον ἁλμυρὸν καὶ νιτρῶδες διαστάζει. σκληροφθαλμία δέ ἐστιν, ὅταν τὰ βλέφαρα σκληρότερα ᾖ καὶ αὐτὸς ὁ ὀφθαλμὸς δυσκίνητος καὶ ἐνερευθής. πρόπτωσις δέ ἐστιν, ὅταν ὁ ὀφθαλμὸς κινητὸς μετὰ φλεγμονῆς προπέσῃ. ἀτροφίαν δὲ λέγουσιν ὀφθαλμοῦ, ὅταν ἐξ ἀῤῥωστίας μακρᾶς, ἢ ἔκ τινος ἀδήλου αἰτίας, ὥσπερ ὀλίγον ἔξω-

lis effertur, ubi cum maxima inflammatione etiam humoris copia influxerit. Oedema nominant, quum elevatus apparet oculus et colorem amifit, vel etiam aegre movetur: interim album quoque fupra nigrum attollitur. Inflatio dicitur, cum fubito tumefcens oculus decolor fit, exuperante pituita: ut plerumque fenibus aeftate potiffimum folet accidere. Scirrofis ex inflammationis diuturnae vehementia oritur, carne increfcente et fublivida. Rheumatismo laborat oculus, cum non folum rubet, fed multas quoque lachrymas excernit. Xerophthalmia eft, cum anguli ulcera et afpritudinem pruritumque contraxerunt, palpebrae rubent et lacrima falfa et nitrofa profluit. Sclerophthalmia eft cum palpebrae duriores funt, oculi rubent et cum difficultate quadam moventur. Proptofis appellatur ubi cum inflammatione moti fede fua procidunt. Atrophiam nominant, cum ex longa imbecillitate, vel alia quadam latente caufa paululum quafi propulfus, deinde cavatus ad radicem cum dolore minor evadit, ob-

θούμενος, εἶτα κοιλαινόμενος κατὰ τὰς ῥίζας ἀλγῶν μικρότερος γίνηται καὶ ἀμυδρῶς, ἢ μηδ᾽ ὅλως βλέπη. τραχέα δὲ τὰ βλέφαρα λέγεται, ὅταν ἐκστραφέντα ἐναιμότερα φαίνηται καὶ τραχύτερα καὶ σαρκωδέστερα καὶ κεγχραμίσιν ὅμοια. παχέα δὲ βλέφαρα τὰ ἐκστραφέντα τῶν κατὰ φύσιν καὶ σκληρότερα καὶ σαρκωδέστερα τῶν τραχέων φαινόμενα. σύκωσις δέ ἐστιν, ὅταν τὸ ἐντὸς τῶν βλεφάρων σαρκωθείη σαρκὶ παραπλήσιον μετὰ ὑπεροχῆς καὶ ὁ ὀφθαλμὸς ἅπας δυσκίνητος ᾖ. τύλωσις δέ ἐστιν, ὅταν τὰ ἐν τοῖς βλεφάροις τραχώματα διὰ παλαιότητα παχύτερα καὶ λευκότερα καὶ δυσαίσθητα ᾖ καὶ διὰ τοῦτο δυσαπότριπτα γένηται. σκληρίασις δέ ἐστιν ἔπαρμα μετ᾽ ἐρυθήματος ἐπὶ τὸ βλέφαρον καὶ ὀδύνης, δυσαπότριπτον καὶ χρονιώτερον φλεγμονῆς. χαλάζωσις δέ ἐστι περιφερῆ τινα ἔνδοθεν τοῦ βλεφάρου ἐπάρματα περιγεγραμμένα, ἐοικότα τῇ χαλάζῃ. πλαδαρότης δέ ἐστι μαλακὰ οἷον σώματα παλαιά γε καὶ ἀχρούστατα κατὰ τὰ ἐντὸς τῶν βλεφάρων οὔπω τὸ τραχὺ ἔχοντα, διὸ πλαδαρότης καλεῖται. [391] μύδησις δὲ κοινὸν ὄνομά ἐστι

ſcureque aut nihil omnino videt. Aſperae dicuntur palpebrae, cum everſae ſanguinolentiores apparent et magis aſperae carnoſaeque et fici acinis ſimiles. Craſſae vocantur, ubi everſae duriores iis, quae naturaliter ſe habent, exiſtunt et ſcabris magis carnoſae. Sycoſis accidit, cum in palpebrarum parte interiore carni quid ſimile enatum fuerit, quod emineat et oculus totus aegre moveatur. Tyloſis eſt, cum in palpebris aſpritudines ex ſenectute craſſiores, albidiores et parum ſenſiles extiterint, eoque minus deteri poſſunt. Scleriaſis eſt tumor palpebrae cum rubore doloreque, difficulter aboletur: durat magis quam inflammatio. Chalazia vel chalazoſis orbicularia quaedam intra palpebras tubercula ſunt circumſcripta: nomen a ſimilitudine grandinis acceperunt. Pladarotes ſunt mollia veluti corpora vetuſta, decolora, palpebrarum parte interna nondum aſpredinem habentia, propterea pladarotes vocantur. Mydeſis commune nomen eſt partium, quae ex pu-

σώματος, ἐκ σήψεως ἀπολλυμένων. γίνεται δὲ τὸ αὐτὸ τοῦτο καὶ περὶ τὰ βλέφαρα καὶ ὀγκωδέστερα φαίνεται καὶ συνεχῶς ῥευματίζεται, πλείονος πιμελῆς περὶ αὐτὰ γινομένης. κριθὴ δὲ, ἣ καὶ ποσθία λέγεται, ὅταν τὸ ἐντὸς τῶν βλεφάρων πρὸς ταῖς στεφανιαίαις ὑπόπυον παράμηκες, ὅμοιον κριθῇ κατὰ τὸ σχῆμα γένηται. γίνεται δὲ καὶ ἄλλα μείζονα κατὰ μέσα βλέφαρα κριθὴ λεγόμενα. λιθίασις δέ ἐστιν, ὅταν ἐκστραφέντων τῶν βλεφάρων ὅμοια πώροις περὶ τὰ βλέφαρα ὑπάρχῃ λευκὰ καὶ παχέα καὶ οἷον λίθοις ἐμφερῆ νύσσοντα τὸν ὀφθαλμόν. φθειριᾷν δέ φαμεν τὰ βλέφαρα, ὅταν περὶ τὰ τετριχωμένα πλατέες πολλαὶ φθεῖρες σμικραὶ γίνωνται. διτριχιᾷν δὲ λέγεται ὁ ὀφθαλμὸς, ὅταν ὑπὸ τὰς κατὰ φύσιν τρίχας ἄλλαι ὑποφυεῖσαι νύσσωσι τὸν ὀφθαλμὸν καὶ ῥευματίζωσι. πτίλωσις δέ ἐστιν, ὅταν ἄλλαι μὲν ὑποφύουσιν, αὗται δὲ αἱ κατὰ φύσιν συμπεσοῦσαι καὶ κατακλασθεῖσαι νυγμοὺς παρέχουσι. φαλάγγωσις δέ ἐστιν, ὅταν διστιχία, ἢ τριστιχία τῶν ὑποφυομένων τριχῶν ᾖ ἐν τῷ ἄνω, ἢ ἐν τῷ κάτω βλεφάρῳ. παραλελύσθαι δὲ λέγεται ὁ ὀφθαλμὸς, ὅταν

trefactione corrumpuntur. Palpebrae quoque eadem laborant, ubi et tumentiores apparent et assidue diffluunt, adipem paulo copiosiorem sortitae. Crithe, quae et posthia dicitur, quum parte interna palpebrarum in ambitu suppuratum oblongum, figura hordeo simile fit, unde appellatum est. Generantur alia quoque majora in mediis palpebris eodem appellata nomine. Lithiasis, albida quaedam et crassa, callis lapillisque similia, quae oculum pungunt in palpebris retortis ostendit. Phthiriasim vocamus, quum palpebrarum pilos multi, lati exiguique pediculi infestant. Ditrichiasi laborat oculus, quum pilis naturalibus alii subnascentes ipsum pungunt fluoremque concitant. Ptilosis est, quum alii quidem subnascuntur, naturales autem collapsi fractique stimulant ac pungunt. Phalangosis, quum pilorum subnascentium duplex triplexve acies vel in superiore vel in inferiore palpebra provenit. Resolutus oculus dicitur, ubi naturali motu destitutus, neque sursum

αὐτὸν ἐπιλείπωσιν αἱ φυσικαὶ κινήσεις καὶ μὴ δύνηται ἀναβλέπειν, ἢ κάτω βλέπειν, ἀναίσθητος δὲ ᾖ. πολλάκις δὲ καὶ περὶ μέρη τινὰ τοῦ ὀφθαλμοῦ τοῦτο συμβαίνει. ἐκτετράφθαι δὲ λέγουσι τὰ βλέφαρα, ὅταν ἐπὶ πλέον ἐκτραπῇ ἑλκωθέντων ἐξοφθαλμιῶν. ἐγκανθίδα δὲ λέγουσιν, ὅταν ἐξ ἑλκώσεως ὑπερσαρκώσῃ ὁ κανθὸς πρὸς τὴν ῥῖνα. πάσχουσι δὲ τοῦτο μάλιστα οἱ θαλασσουργοί. πτερύγιον δὲ λέγουσιν, ὅταν ἐπὶ πλέον ἑλκωθέντος καὶ ὑπερσαρκώσαντος τοῦ λευκοῦ ὑμὴν λεπτὸς καὶ νευρώδης ἐπιδράμῃ τὸν ὀφθαλμὸν, ἀρξάμενος ἀπό τινος τῶν κανθῶν, ἕως τοῦ μέλανος καὶ τῆς κορυφῆς ἐφάψηται. ῥοιὰς δέ ἐστιν ἐπὶ ὀφθαλμῷ, ὅταν ἔκ τινος αἰτίας ἀδήλου ὁ κανθὸς παρέλθῃ, ἢ ἐκ χειρουργίας ἀρθῇ καὶ μηκέτι στέγειν τὸ δάκρυον οἷόν τε ᾖ, ἀλλὰ ῥευματίζεται. προσφύεται δὲ τὰ βλέφαρα ἢ τῷ λευκῷ ἢ τῷ μέλανι ἐξ ἑλκώσεως. καὶ ἐὰν μὲν τῷ μέλανι προσφυῇ, τελέως κωλύει τὴν ὅρασιν, ἐὰν δὲ τῷ λευκῷ, ἧττον· καλεῖται δὲ ἀγκύλωσις. αἰγίλωπα δὲ λέγουσιν, ἢ ἀγχίλωπα, ὅταν ἀπόστημά τι γένηται πρὸς τῷ κανθῷ τῷ παρὰ τῇ ῥινὶ πῦον περιέχον, ἢ

neque deorſum intendi poteſt, verum ſentiendi expers conſiſtit: frequenter hoc mali partibus etiam oculi accidit. Inverti autem dicuntur palpebrae, quum ex ulceratis oculis plus extra feruntur. Encanthis, ubi ex ulcere caro in angulis juxta nares ſupercreverit; nautae ac piſcatores hoc vitii peculiare habent. Unguis vero eſt in albo oculi praeter modum exulcerato, carneque oppleto membranula tenuis et nervoſa: quae orta ab angulorum aliquo ad nigrum et verticem ejus pervenit. Rhoeas, cum angulus ex latente quadam cauſa ſeceſſerit, aut prava curatione ſublatus fuerit, ut lacrimas continere non amplius poſſit, ſed humorem dimittat. Cohaereſcunt palpebrae cum albo oculi vel nigro ex ulceratione. Et ſi nigro cohaereant, viſus omnino prohibetur: ſin albo, minus. Hoc malum angylosim appellant. Aegilops vel anchilops abſceſſus quidam eſt ad angulum, qui naribus propior eſt, pus continens, quod erumpens aut os exedit aut ad angulum

λιπαῖνον τὸ ὀστέον συῤῥηγνύμενον, ἢ εἰς κανθὸν, ἢ εἰς ῥῖνα περιχεῖ τὸ ὑγρόν. ψυδράκιον δ' ἐστὶ κοινῶς λεγόμενον περὶ πᾶν τὸ σῶμα καὶ περὶ τὸ λευκὸν τοῦ ὀφθαλμοῦ γίνεται, οἷον ἐξάνθημα ἐξ ἄκρου ἐρευθές. ἕλκος δὲ γίνεται περὶ τὸ μέλαν, ἢ τὸ λευκὸν, ὅταν ἡ ἐπιδερμὶς διαιρεθῇ μηνοειδὴς, ἢ στρογγύλη τὸ σχῆμα, κοιλότερον, ὁμόχρουν ἢ ὑπόλευκον. ὑπόσφαγμα δὲ λέγουσιν, ὅταν ὑπὸ πληγῆς ῥαγέντων τῶν ἐν τῷ πρώτῳ χιτῶνι ἀγγείων μεταξὺ τῆς κτηδόνος τοῦ λευκοῦ καὶ τοῦ ἐντὸς χιτῶνος αἷμα ὑπέλθῃ, καὶ παραχρῆμα μὲν ἔναιμον ᾖ τὸ χρῶμα τοῦ ὀφθαλμοῦ, ὕστερον δὲ πελιδνόν. χήμωσις δέ ἐστιν, ὅταν ἐκ φλεγμονῆς σφοδροτέρας ἀμφότερα τὰ βλέφαρα ἐκτραπῇ καὶ μὴ ὅλον σκέπῃ τὸν ὀφθαλμόν. κυρίως δὲ χήμωσις λέγεται, ὅταν τὸ λευκὸν ἑκατέρωθεν τῆς ἴριδος φλεγμάνῃ, κατὰ δὲ τὴν ἶριν κοιλαινόμενον, ὅμοιον τοῖς σχήμασι τῇ καλουμένῃ χήμῃ. κοιλώματα δὲ λέγεται ἐπὶ ὀφθαλμοῦ ὅσα στρογγύλα καὶ κοῖλα ἕλκη πλατύτερα τῶν βοθρίων γίνεται ἐν αὐτῷ περὶ τὴν ἶριν. ἄργεμον δέ ἐστιν, ὅταν κατὰ τὸν τῆς ἴριδος κύκλον καὶ τὸ λευ-

vel usque ad nares diſtillat. Pſydracion communi vocabulo circa corpus totum et circa album oculi fit. Eſt autem velut puſtula in ſummo rubicundum. Ulcus oritur in albo vel nigro, quum cuticula diviſa lunae figuram vel rotundam cavam, ſimilis coloris vel ſubalbidi acceperit. Hypoſphagma vocant, quum vaſis in prima tunica ruptis ab ictu ſanguis intra albi ſpatium et interiorem tunicam coierit, atque oculi color ſtatim cruentus, poſt lividus exiſtat. Chemoſis ex inflammatione vehementiore utrasque palpebras in exteriorem partem detorquet, ne totum oculum contegant. Proprie vero chemoſis dicitur, quum album utraque iridis parte inflammatione afficitur, juxta irim autem cavum hiatularum ſimilitudine apparet. Coelomata ſunt rotunda et cava ulcera, bothriis latiora, quae in oculis circa irim naſcuntur. Argemon, in iridis circulo vel in albo, interdum etiam nigro, ulcus rotundum et ſubalbidum oritur. Nephelion ſummae cutis ulcus paulo

κὸν, ἐνίοτε δὲ καὶ τὸ μέλαν, ἕλκος γίνηται στρογγύλον καὶ ὑπόλευκον. νεφέλιον δέ ἐστιν ἕλκος ἐπιπόλαιον καὶ μικρῷ μεῖζον ἀργέμου καὶ λευκόν. ἀχλὺς δέ ἐστι περὶ ὅλον τὸ μέλαν ἀπὸ ἑλκώσεως ἐπιπολαίου, οὐλὴ λεπτοτάτη ἀέρι ἀχλυώδει παραπλησία. ἐπίκαυμα δέ ἐστιν, ὅταν ἐξ ἐπιπολῆς ἡ ἐπιδερμὶς ἐπικαυθεῖσα ἑλκωθῇ, ἢ καὶ βραχὺ βαθυτέρα γένηται ἐξ ἐπιφορᾶς μεγάλης ἐγγινομένη. [392] βοθρίον δέ ἐστιν ἕλκος κοῖλον, καθαρὸν, στενὸν, κεντήμασι στρογγύλοις ὅμοιον, βαθύτερον ἑλκυδρίου. φλύκταιναν δὲ λέγουσιν, ὅταν ἐξ ἑλκώσεως, ἢ καὶ ἄνευ ἑλκώσεως, ἐξ ἐπιπολῆς τοῦ κερατοειδοῦς χιτῶνος, ὑμὴν λεπτότατός τε καὶ μετέωρος ἀρθεὶς παραδέξηται μεταξὺ αὐτοῦ ὑγρασίαν, ἢ καὶ ὑπὸ τὴν κτηδόνα τοῦ χιτῶνος παχυτέρα ὑποδραμοῦσα ὑγρασία καὶ τὴν φλύκταιναν ἀποτελέσασα. μυοκέφαλον δέ ἐστιν, ὅταν ἐξ ἑλκώσεως διαβρωθέντος τοῦ πρώτου χιτῶνος κατὰ τὴν ἶριν προκύψῃ ὁ δεύτερος χιτὼν, ὡς οἷον μυίας κεφαλῇ ἐοικέναι. σταφύλωμα δὲ λέγεται, ὅταν ἡ (387) κόρη τοῦ ὀφθαλμοῦ μετεωρισθῇ μετὰ φλεγμονῆς καὶ πόνου καὶ γίνηται ὅμοιον ῥαγὶ σταφυλῆς, λευκὸν τῇ χροιᾷ. ὑπόπυον δέ ἐστιν, ὅταν

majus argemo et albidum. Achlys est circa totum nigrum a superficiaria ulceratione cicatricula tenuissima, aëri caliginoso assimilis. Epicauma, quum in superficie cuticula adusta ulcus contraxerit vel etiam paulo profundior fiat ex epiphora magna originem habens. Bothrion est ulcus cavum, purum, angustum, puncturis rotundis simile, ulcusculo altius. Phlyctaenam vocant, ubi per exulcerationem vel etiam sine hac exterior corneae tunicae membrana tenuissima et sublimis elata intra se humorem collegerit, aut sub tunicae spatio crassior humor currens phlyctaenam pariat. Myocephalon morbus est, quum tunica priore juxta irim, exulcerationis vitio exesa, secunda prociderit, ut ceu muris caput referre videatur. Staphyloma dicitur, quando oculi pupilla cum inflammatione et dolore attollitur et album colore et acino uvae simile redditur. Hypopyon universam irim pure occupat, vel ejus dimidium.

πυὸν ὅλην τὴν ἶριν περιλάβῃ, ἢ τὸ ἥμισυ. ῥῆξις δέ ἐστιν ἕλκωσις ὑπὸ πληγῆς ἢ ἄλλης τινὸς αἰτίας κατὰ βάθος ἐπιφέρουσα ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ, τὴν διαίρεσιν τῶν ὑμένων ὅλων, ὥστε ἐκχεῖν καὶ τὰ ὑγρὰ οἷς βλέπομεν. οὐλὴ δέ ἐστιν, ὅταν ἐπὶ τῷ μέλανι τοῦ ὀφθαλμοῦ ἐξ ἕλκους βαθέος ὄντος πάχύτης ὑμένος ἐπιγένηται καὶ ἡ χροιὰ λευκοτέρα φαίνηται. συνίσταται δὲ καὶ ἐπὶ τοῦ λευκοῦ ὑμένος καλουμένου, ἀλλ᾽ οὐ διαδείκνυται. λεύκωμα δὲ ταὐτὸν μὲν τῇ καλουμένῃ οὐλῇ ἐστι, διαφέρει δὲ τῷ ἐξ ἑλκώσεως μεγάλην οὐλὴν μείζονα καὶ παχυτέραν ἐπιγίνεσθαι ἐπὶ τῆς ἴρεως, ἣν καλοῦσι λεύκωμα. ἧλος δέ ἐστιν ἡ μετὰ λείας καὶ λευκῆς, οἷον οὐλῆ σαρκώδης, ὑπεροχὴ τοῦ μέλανος στερεά· πολλάκις δὲ καὶ ἐπὶ τῷ λευκῷ τῷ μέλανι συνάπτοντι ἐπανισταμένη. ὑποκεχύσθαι δὲ λέγουσί τινες, ὅταν συμβῇ παρέγχυσιν ὑγροῦ τινὸς γενέσθαι κατὰ τὴν κόρην καὶ πῆξιν πολλάκις, ὥστε κωλῦσαι τὸ ὁρᾷν, ἢ καὶ ἀμαυροῦσθαι ἐν τῷ φαίνειν. γλαύκωσις δέ ἐστι τοῦ κρυσταλλοειδοῦς ὑγροῦ εἰς λευκὴν καὶ ὑδατώδη χροιὰν μεταβολὴ, δι᾽ ἣν τὸ βλέπειν κωλύεται. μυδρίασις δὲ λέγεται, ὅταν ἡ κόρη τῷ μὲν χρώματι μηδὲν

Rhexis eſt exulceratio ab ictu vel alia quadam cauſa in alto totas ſubinde membranas dividens, ut etiam humores, quibus videndi facultas adminiſtratur, effundat. Cicatrix appellatur, ubi nigro oculi ex alto ulcere membranae craſſities ſupervenit et color albior apparet; accidit quoque albae membranae dictae, ſed non perſpicitur. Albugo nihil a cicatrice differt, niſi quod ex ulcere major cicatrix ſimul et craſſior in iride naſcitur, quam albuginem nominant. Clavus eſt carnoſus nigri exceſſus ſolidus, cum levi albaque velut cicatrice, frequenter etiam in albo nigro cohaerenti conſurgens. Suffuſionem quidam interpretantur, quum humor quidam in pupillam deſtillaverit, concreveritque ſaepe adeo, ut viſum offendat vel in apparentibus hebetet. Glaucoſis eſt humoris cryſtallini in album atque aqueum colorem mutatio, cujus gratia viſus impeditur. Mydriaſis dicitur, quum pupilla quidem nihil

παραλλάττη, πλατυτέρα δὲ ᾖ πολλῷ τοῦ κατὰ φύσιν, ὥστε ἐγγίζειν τῷ κύκλῳ τῆς ἴρεως καὶ ἐμποδίζειν τὸ βλέπειν. φθίσις δὲ λέγεται στενουμένης τῆς κόρης, ὡς κεντήματι ἐοικέναι καὶ ἀμαυροτέρας καὶ ῥυσοτέρας γινομένης, ἢ ἐξ ἀσθενειῶν ἐπικινδύνων, ἢ κεφαλαλγιῶν ἐπιτεταμένων. σύγχυσις δέ ἐστιν, ὅταν τὰ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ ὑγρὰ μὴ κατὰ χώραν μένῃ, τὴν ἰδίαν τάξιν σώζοντα, ἀλλὰ τεταραγμένα ᾖ. ἀμαύρωσις δέ ἐστιν, ὅταν παντελὴς παρεμποδισμὸς ᾖ τοῦ ὁρᾷν, χωρὶς φανερᾶς αἰτίας. νυκτάλωπας δὲ λέγουσιν, ὅταν ἡμέρας μὲν βλέπωσιν ἀμαυρότερον, δυομένου δὲ ἡλίου λαμπρότερον· νυκτὸς δὲ ἔτι μᾶλλον· ἢ ὑπεναντίως, ἡμέρας μὲν ὀλίγα, ἑσπέρας δὲ ἢ νυκτὸς οὐδ᾽ ὅλως. μύωπας δὲ λέγουσι τοὺς τὰ μὲν σύνεγγυς βλέποντας, τὰ δὲ πόῤῥωθεν μὴ ὁρῶντας. διαπύησις δέ ἐστι βραχυτέρου ὑγροῦ σύστασις περὶ αὐτὴν τὴν κόρην, δυσεξάτμιστος καὶ δυσδιαφόρητος, ὑποχύματος ξηροτέρα. ἀπόῤῥηξις δὲ γίνεται τοῦ πόρου περὶ ὀφθαλμὸν, ὅταν ὁ διατείνων ἀπὸ τοῦ ἐγκεφάλου καὶ μήνιγγος πόρος ἐπὶ τὸν ὀφθαλμὸν ἀποῤῥαγῇ, ὡς ἀβλεψίαν τελείαν γενέσθαι προηγησαμένης πληγῆς περὶ τὴν κε-

colore variat, dilatatur autem magis quam natura poſcat, ut iridis circulo fiat proxima et viſioni noceat. Phthiſis appellatur, dum pupilla arcte coit vel ſtimulo aſſimilis fit, tum rugoſior aut ex imbecillitate periculoſa, aut ex capitis dolore vehementi. Confuſio, dum humores oculorum ſuo loco non conſiſtunt, proprium ordinem ſervantes, ſed huc illucque feruntur. Hebetudo ſumma viſionis ſine cauſa evidenti offenſio. Nyctalopes vocantur qui die vident obtuſius, ſole occiduo acrius, nocte magis adhuc: vel contra die parum, veſperi aut nocte prorſus nihil. Myopes vicina vident, remota non item. Suppuratio humor exiguus in pupilla collectus, qui difficulter evaporat ac diſcutitur, ſuffuſione ſiccior. Abruptio eſt, quando meatus a cerebro et meninge in oculum deſcendens ex ictu capitis vel caſu ex alto diruptus eſt ita ut abſolutam caecitatem afferat. Coincidentia, ubi in meatum, qui a baſi cerebri

κεφαλὴν, ἢ ἀφ' ὕψους πτώματος, ἀφ' οὗ γίνεται ἡ τοῦ πόρου ἀπόῤῥηξις. παρέμπτωσις δέ ἐστιν, ὅταν εἰς τὸν πόρον, κατ' ἀναστόμωσιν, ἢ ῥῆξιν ἀγγείου, τὸ ὑγρὸν παρεμπέσῃ καὶ ἐμφράξῃ τὸν πόρον ἀπ' αὐτῆς τῆς βάσεως τοῦ ἐγκεφάλου, ὅθεν καὶ τῷ ὀφθαλμῷ ἡ τοῦ ὁρᾷν δύναμις, ὥστε μετ' ἀλγημάτων καὶ τὸ ὁρᾷν ἐμποδίζεσθαι. σύμπτωσις δὲ γίνεται μὲν ὑπὸ τοῦ πόρου στενουμένου καὶ συμπίπτοντος δι' ἀτροφίαν καὶ πάρεσιν. σπάνιον δὲ τοῦτο τὸ πάθος καὶ δυσίατον. ἀνθράκωσις δέ ἐστιν ἕλκος ἐσχαρῶδες μετὰ νομῆς καὶ ῥεύματος καὶ βουβῶνος ἐνίοτε καὶ πυρετῶν γινομένων περὶ τὸ ἄλλο πᾶν σῶμα, ἔστι δὲ ὅτε καὶ περὶ ὀφθαλμούς.

[393] *Κεφ. ιζ'.* [*Περὶ τῶν ἐκτὸς τῆς κεφαλῆς παθῶν.*] *Περὶ δὲ τὰ ἐκτὸς τῆς κεφαλῆς συνίστανται τάδε, ἃ οὐκ ἀναγέγραπται ἐν τοῖς χρονίοις, περὶ τῶν ἐν τῇ κεφαλῇ καταγμάτων τοῦ κρανίου. διαφοραὶ δὲ αὐτῶν εἰσι πέντε, ῥωγμὴ; ἐγγείσωμα, ἐκπίεσμα, ἀπήχημα, καμάρωσις, διάτασις ῥαφῶν, ὑδροκέφαλον, ἀχῶρες, πιτυρίασις, μελικηρὶς, ἀθέρωμα, κηρίον. περὶ δὲ τὸ τετριχωμένον τῆς κεφαλῆς καὶ τοῦ γενείου ἀλωπεκία, ὀφίασις, μαδαρότης, φαλάκρωσις.*

veniens oculo videndi facultatem tribuit, humor adaperto vel rupto vafe incidit, obturatque eum: unde cum dolore vifus offenditur. Symptofis accidit, quum meatus ex atrophia vel refolutione fit arctior conciditque. Quod vitium ut rarum eft, fic remediis aegre cedit. Carbunculus cruftofum eft ulcus, depafcens cum fluore et bubone, aliquando etiam cum febribus, interdum in toto corpore, interdum in oculis factum.

Cap. XVII. [*De exterioribus capitis affectibus.*] Circa capitis exteriores partes confiftunt ii, qui inter longos afcripti non funt. Calvariae autem fracturarum differentiae quinque exiftunt, rhogme, engifoma, ecpiesma, apechema et camarofis, diftenfio futurarum, hydrocephalon, achores, pityriafis, meliceris, atheroma, favus. Porro eam partem, quae capillo tegitur et mentum occupant alopecia, ophiafis, calvities, madarofis. Pili omnes fluunt,

τρίχες δὲ πᾶσι ῥέουσι, λεπτύνονται, θραύονται, σχίζονται, αὐχμῶσι, χνοΐζονται, ὑπόξανθοι γίνονται, πολιοῦνται. τὰ δὲ περὶ ὀφθαλμοὺς κατ᾽ ἰδίαν ἀναγέγραπται. τὰ δὲ περὶ τὰ ὦτα, περίθλασις, πτερυγώματα, κάταγμα χόνδρου, κυψελίδος πλεονασμὸς, ἢ ἔλλειψις, βαρυηκοΐα, κώφωσις, πύου ῥύσις, ῥεῦμα δυσῶδες. περὶ δὲ ῥῖνα τάδε συνίστανται, ὄζαινα, πολύπους, ἕλκος, κάταγμα, διαστροφὴ, ἔνθλασις, σίμωσις. περὶ δὲ στόμα σῆψις οὔλων, βρῶσις ὀδόντων, ὀδονταλγία, φατνωμάτων ἔκπτωσις, ἀπόστημα ἐπὶ γλώττης, ἐπουλὶς, παρουλὶς, ἄφθαι, ἐσχάρωσις, παρίσθμια, σταφυλὴ, σύκωμα. περὶ δὲ τὸ πρόσωπον ἔφηλις, ἴονθοι, φακός. κάταγμα ὀστέων. διάτασις τῶν συμφύσεων. ἐξαρθρήματα τῆς κάτω γένυος ἀπὸ τῆς ἄνω. περὶ δὲ τὸν τράχηλον συνάγχη, κυνάγχη, ἀγχόνη, ἔξωσις σπονδύλων, χοιράδες, στεατώματα. περὶ δὲ ὤμους τοῦ ἀκρωμίου κάταγμα, διάστασις. περὶ δὲ ἀγκῶνα μελικηρὶς, ἀθέρωμα, στεάτωμα, ὑγρὸν ὑδατῶδες. περὶ δὲ καρποὺς γαγγλία. περὶ δὲ δακτύλους χειρὸς καὶ ποδὸς χείμεθλα, παρωνυχία. τοπικὰ δὲ ὅπου ἂν

extenuantur, quaffantur, fcinduntur, fquallefcunt, in pulverem rediguntur, fubflavefcunt, canefcunt. Oculorum morbi feparatim confcripti funt. Aurium contufio, pterygomata, fractura cartilaginis, fordium vel exuperantia vel defectus, gravis auditus, furditas, puris fluor, fluxus graveolens. Nares excruciant ozaena, polypus, ulcus, fractura, perverfio, compreffio, fimitas. Os infeftat gingivarum putredo, dentium erofio, eorumque dolor et cum fede fua excidunt, abfceffus in lingua, epulis, parulis, aphthae, cruftae, tonfillae, uva, ficus. Faciem occupant ephelis, vari, lentigo, offium fractura, diftentio commiffurarum, luxationes maxillae inferioris a fuperiore gena. Cervicem habent fynanche, cynanche, ftrangulatio, vertebrarum expulfio, ftrumae, fteatomata. Humeros male habet verticis ipforum fractura, diftentio. Juncturam cubiti occupant meliceris, atheroma, fteatoma, humor aqueus. Carpum ganglia. Digitos manus et pedis chimethla, red-

τύχῃ τοῦ σώματος, φλεγμονὴ, οἴδημα, ἐμφύσημα, σκλήρωμα; ἀπόστημα, ἕλκος καθαρὸν, ἕλκος ῥυπαρὸν, κοῖλον ἕλκος, ὑπερσαρκοῦν, ἐσχαρῶδες, ἕλκος ξηρὸν, ῥευματιζόμενον, ὑπόνομον, τετυλωμένον, σεσυριγγωμένον, μύδησις, φῦμα, δοθιὴν, θέρμινθες, φύγεθλον, χάλαζα, φαγέδαινα, φλυκτίδες, ἄνθρακες, ἐπινυκτίδες, ἐρυσίπελας, ἕρπητες. περὶ δὲ τοὺς μαζοὺς ἰδίως καὶ περὶ τὰ αἰδοῖα γυναικὸς καὶ ἀνδρὸς καρκινώματα. συνίσταται δὲ καὶ ὅπου ἂν τύχῃ τοῦ σώματος καρκίνωμα κρυπτὸν, καρκίνωμα ἡλκωμένον, θηρίωμα. περὶ δὲ βουβῶνας βουβῶνες ἁπλοῖ, φύματα ἐκπυΐσκοντα. περὶ δὲ γόνατα γουναλγίαι, ῥευματισμοὶ, πῶροι. περὶ δὲ ἰγνὺν στεατώματα, ἀγκύλη. περὶ δὲ κνήμην κιρσοί. ἐν γαστροκνημίᾳ σκίῤῥωμα, χειρώνεια ἕλκη. περὶ δὲ ἄκρα πόδας μελανίαι, νεκρώσεις, ποδάγρα, σύριγγες. περὶ δὲ πτέρνας λεπίδες.

Κεφ. ιη'. [Περὶ τῶν τοῦ δέρματος παθῶν.] Περὶ δὲ τὸ δέρμα καὶ τόπους καθ' ὅλου τοῦ σώματος λέπρα, ψώρα, ἀλφὸς λευκὸς, ἀλφὸς μέλας, λεύκη, λειχὴν ἁπλοῦς,

úvia. Quamcunque corporis partem inflammatio, oedema, inflatio, durities, abfceffus, ulcus purum, ulcus fordidum, cavum, carne fupercrefcens, cruftofum, ficcum, fluens, fubpafcens, callofum, fiftulofum, mydefis, phyma, dothien, therminthes, phygethlon, chalaza, phagedaena, phlyctides, carbunculi, epinyctides, eryfipelas, herpetes. Mammillas peculiariter, tum naturaliter fexus utriusque vexant carcinomata. Quamlibet corporis partem impetunt carcinoma occultum, carcinoma ulceratum, therioma. Inguina bubones fimplices, phymata purulenta invadunt. Genu gonyalgiae, rheumatifmi, tophi. Poplites fteatomata, ankyle. Tibiam varices. Suram fcirrhoma, chironia ulcera. Summam pedis partem nigredines, necrofis, podagra, fiftulae. Calcem fquamae.

Cap. XVIII. [*De cutis affectibus.*] Cutem totiusque corporis partes exagitant lepra, pfora, alphus albus, alphus niger, leuce, impetigo fimplex, impetigo fera, dra-

λειχὴν ἄγριος, δρακοντίασις, ἀκροχορδόνες, θύμοι, μυρμηκίαι, ἧλοι, πῶροι. οἱ μὲν ἐκ ποδάγρας καὶ ἀρθρίτιδος, οἱ δὲ καὶ καθ' ἑαυτούς. περὶ δὲ ἕδραν αἱμοῤῥοΐδες τυφλαὶ, ῥαγάδες, πρόπτωσις, κονδυλώματα, πυλίδες. γίνεται δὲ καὶ μήτρας ὅλης πρόπτωσις εἰς τὰ ἐκτός. περὶ δὲ ὄσχεον ἐντεροκήλη, κιρσοκήλη, ἐπιπλοκήλη, σαρκοκήλη, πωροκήλη, στεατοκήλη. περὶ δὲ τὰ ἐν ὅλῳ τῷ σώματι ὀστᾶ, τερηδὼν, σφάκελος, κάταγμα ἄνευ τραύματος, ἢ σὺν τραύματι, ἐκβύρσωσις. [394] διαφοραὶ δὲ καταγμάτων πέντε, σχιδακηδὸν, καυληδὸν, ῥαφανηδὸν, καρυηδὸν, ἀλφιτηδόν. μελαίνεται δὲ ὀστᾶ ποτὲ μὲν ἐν κατάγμασιν, ποτὲ δὲ ἄνευ τούτων. περὶ δὲ τὰ ἄρθρα πάντα παραγωγαὶ, παρακινήματα, ἐξαρθρήματα, παραρθρήματα, σύνδεσις, πώρωσις, ῥευματισμοὶ, διάστασις συμφύσεων.

(388) Κεφ. ιθ'. [Περὶ χειρουργίας εἰδῶν.] Χειρουργία ἐστὶν ἄρσις ἐμμέθοδος τοῦ ἰδίως λεγομένου ἀλλοτρίου, διὰ τομῶν καὶ καταρτισμῶν μετὰ τῆς τῶν τραυμά-

contiafis, acrochordones, thymi, myrmeciae, clavi, calli. Quaedam horum ex podagra et articulari morbo, quaedam ex fefe oriuntur. Sedem afficiunt haemorrhoides caecae, fiffurae, procidentia, condylomata, pylides. Advenit etiam toti vulvae procidentia, cum in exteriora procidit. Scrotum habent enterocele, cirfocele, epiplocele, farcocele, porocele, fteatocele. Totius corporis offa patiuntur cariem, fphacelum, fracturam fine vulnere vel cum vulnere, ecbyrfofin. Fracturarum differentiae quinque funt. Prima fchidacedon facta, per rectitudinem: altera per transverfum, cauledon. Tertia raphani in morem, raphanedon. Quarta caryedon, in modum nucis. Poftremo alphitedon in fpeciem farinae. Nigrefcunt interdum offa in fracturis interdum fine his. Articulis omnibus accidunt paragoge, e fede propria motio, luxatio, intertrigo, colligatio, porofis, rheumatifmi, diftentio commiffurarum.

Cap. XIX. [*De chirurgiae fpeciebus.*] Chirurgia eft alieni, ut proprie vocant, per incifiones concinnationesque cum via quadam et ratione ablatio: ad haec vul-

των καὶ ἑλκῶν θεραπείας, ἐπ' ἀνθρώπου σώματι παραλαμβανομένη. χειρουργίας δὲ καθολικαὶ μὲν ἐνέργειαι δύο, σύνθεσις καὶ διαίρεσις. ἔστι δὲ τούτων εἴδη πολλά. καὶ συνθέσεως μὲν εἴδη συνθετισμὸς τῶν κατεαγότων ὀστέων καὶ ἐπίδεσις καὶ ἀρθρέμβολον τῶν ἐξηρθρηκότων καὶ τάξις τῶν προπεπτωκότων ἐντέρων καὶ μήτρας καὶ ἀπευθυσμένου καὶ γαστρορῤῥαφία καὶ ἐπαγωγὴ τῶν κολοβωμάτων, ὡς ἐπὶ ῥινῶν καὶ χειλῶν καὶ ὤτων. διαιρέσεως δὲ εἴδη ἁπλοτομία καὶ περιαίρεσις, ὑποσπαθισμὸς, περισκυθισμὸς, ἀγγειολογία, ἐκκοπὴ, καῦσις, ξύσις, ῥίνησις, ἔκπρισις. ἁπλοτομίᾳ οὖν χρώμεθα ἐπὶ τῶν ἀποστημάτων πάντων. χρὴ δὲ διαιρεῖν ἐπ' εὐθείας τοῦ κώλου καὶ μὴ ἐγκαρσίως. περιαιρέσει δὲ ἐπὶ τῶν ἐν μασχάλαις καὶ βουβῶσι καὶ γλουτοῖς καὶ ἕδρᾳ, μυρσινοειδῶς περιαιροῦντες. ὑποσπαθισμῷ δὲ κατὰ τὸ μέτωπον ἐπὶ τῶν ῥευματιζομένων ὀφθαλμῶν, καὶ περισκυθισμῷ, ἐπὶ τῶν κατὰ τοῦ βρέγματος καὶ ἐπὶ πόσθης μελανθείσης. ἐκκοπῇ δὲ ἐπί τε τῶν κώλων μελαινομένων καὶ ἐπὶ τῶν ἐν τῇ κεφαλῇ καταγμάτων. ἐπὶ δὲ

nerum atque ulcerum curatio: quae in corpore humano adminiſtratur. Primariae ejus actiones duae ſunt, compoſitio et diviſio. Harum rurſus multae ſunt ſpecies. Compoſitionis quidem fractorum oſſium ſynthetiſmus et deligatio, arthrembolum luxatorum, inteſtinorum quae prociderunt taxis, ad haec vulvae et recti inteſtini. Gaſtrorraphia. Curtorum epagoge, ut in naribus, labris atque auribus. Diaereſeos ſpecies, ſimplex inciſio, periaereſis, hypoſpathiſmus, periſcythiſmus, angeiologia, eccope, aduſtio, raſio, limatio, ſectio per ſerram. Simplici ſectione in abſceſſibus univerſis utimur. Dividendum vero membrum eſt recta linea, non transverſa. Periaereſi locus eſt in alis, inguinibus, naribus et ano inſtar myrti adhibitae. Hypoſpathiſmo in fronte, cum oculi fluunt. Periſcythiſmo in ſincipite et colis pellicula, quam praeputium vocant, nigricante. Eccope in membris nigreſcentibus et capitis fracturis. In omnibus autem, quae ad oſſa pertinent, aliisque multis uſtio, raſio, limatio, ſerrae uſus utiles

πάντων περὶ τὰ ὀστᾶ ἥ τε καῦσις καὶ ξύσις καὶ ἡ ῥίνησις καὶ ἡ πρίσις εὔχρηστοι καὶ ἐπ᾽ ἄλλων πολλῶν. καύσει δὲ τῇ διὰ καυτήρων χρώμεθα, ἰδίως μὲν ἐπὶ τῶν νεμομένων ἤδη πάντων καὶ ἐπὶ τῶν ῥευματιζομένων ὀφθαλμῶν, ἰσχίων, ἢ καὶ τῶν ἐντός. καὶ γὰρ ἐπὶ φθισικῶν παραλαμβάνονται καυστῆρες καὶ ἐπὶ σπληνικῶν καὶ ἐπὶ τῶν εἰς μασχάλην μελετησάντων ἐκπίπτειν βραχιόνων καὶ ἐπὶ αἰγίλωπος καὶ ἐπὶ τῶν μελαινομένων, ἢ πριζομένων διὰ τὰ ἀναστομούμενα ἀγγεῖα καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλως αἱμοῤῥαγούντων. περὶ μὲν οὖν κεφαλὴν ταῦτα συνίσταται τῶν ὑπαγομένων χειρουργίαις. καταγμάτων δὲ περὶ κεφαλὴν εἴδη πέντε, ῥωγμὴ, ἐγγείσωμα, ἐκπίεσμα, ἀπόχημα, καμάρωσις κατὰ δέ τινας ἓξ καὶ τριχίασις, ἡ ἐπιπόλαιος δηλονότι τῶν ὀστῶν ἐγχάραξις. ὑδροκεφάλων δὲ εἴδη τέσσαρα. τὸ μὲν μεταξὺ ἐγκεφάλου καὶ μήνιγγος. τὸ δὲ μεταξὺ μήνιγγος καὶ ὀστοῦ. τὸ δὲ μεταξὺ ὀστοῦ καὶ περικρανίου. τὸ δὲ μεταξὺ ὀστοῦ καὶ δέρματος. συνίστανται δὲ περὶ τὸ δέρμα μελικηρὶς, ἀθέρωμα, καὶ ἔξωθεν ἀλωπεκίασις. τὰς μὲν οὖν ἀλωπεκίας ἀμύσσομεν,

ſunt. Uſtio candentia ferramenta requirit, proprie in iis jam malis omnibus, quae depaſcuntur et oculis rheumaticis, coxis vel etiam interioribus. Etenim in tabidis candentia ferramenta aſſumuntur et in lienoſis: tum in brachiis, quae in alam excidere conſueverunt: inſuper in aegilope, in nigricantibus vel iis quae reſecantur, propterea quod aperiantur vaſa: poſtremo in aliis ſanguinis profluxionibus. Haec itaque in capite conſiſtunt, quibus manus auxiliantur. Fracturarum autem capitis genera ſunt quinque: rhogme, engiſoma, ecpieſma, apochema et camaroſis. Nonnullorum ſententia additur et ſexta, trichiaſis, per ſumma oſſium inſculptio. Hydrocephalon quatuor ſpecies obtinet: unam cum intra cerebrum et meningem humor ſubſidet: alteram, cum inter meningem et oſſa: tertiam, cum intra os et pericranium: reliquam ubi os et cutem interiacet. Circa cutem oriuntur meliceris, atheroma et extrinſecus alopeciaſis. Itaque alopecias laniamus: meliceridas et atheromata myrti modo vel ſimpliciter ſum-

τὰς δὲ μελικηρίδας καὶ τὰ ἀθερώματα μυρσινοειδῶς, ἢ καὶ ἁπλῶς διαιροῦντες τὴν ἐπιφάνειαν, εἶτα ἀποδέροντες τοῖς δακτύλοις τοὺς χιτῶνας, σὺν τοῖς ἐνοῦσιν ὑγροῖς κομιζόμεθα. τὰ δὲ ὑδροκέφαλα τὰ μὲν ὑπὸ τὸ δέρμα καὶ τὸ περικράνιον δύο που ἢ τρισὶν εὐθείαις διαιρέσεσι κενοῦμεν. τὰ δὲ ὑπὸ τὰ ὀστᾶ ἐκκόπτοντες. τὰ δὲ μεταξὺ μήνιγγος καὶ ἐγκεφάλου ἀθεράπευτα. πᾶν δὲ εἶδος τῶν ἐν κεφαλῇ καταγμάτων τῇ ἐκκοπῇ ὑπάγεται διὰ ἐκκοπέων περιαιρουμένων τὸ κατεαγὸς τῶν ὀστῶν. οἱ μὲν οὖν παλαιοὶ χοινικίοις πρίοντες ταῖς διὰ τῆς περιστρεφομένης ἐξέκοπτον αὐτά· οἱ δὲ μετὰ ταῦτα κεφαλοτρυπάνοις, ἕδρας παρέχοντες τοῖς ἐκκοπεῦσιν. [395] οἱ δὲ νῦν μόνοις τοῖς ἐκκοπεῦσιν ἀρκοῦνται. τῶν δὲ περὶ ὀφθαλμοὺς παθῶν ταῦτα χειρουργίαις ὑπάγεται, τριχίασις, ὑδατίδες, ἐγκανθίδες, πτερύγια, σταφυλώματα, ὑποχύματα, ῥεύματα χρόνια καὶ ὑπερβάλλοντα, λιθίασις περὶ τὰ βλέφαρα, σύμφυσις εἰς αὐτὸ τῶν περὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αἰγίλωψ. τὰ μὲν οὖν κεχαλασμένα βλέφαρα ἀναῤῥάπτομεν καὶ καταῤῥάπτομεν ἀφαι-

mam cutem dividentes, deinde tunicas digitis avellentes, cum ipſis humoribus, qui inſunt, auferimus. \ Hydrocephalon ſub cute et pericranio duabus vel tribus rectis lineis incidentes evacuamus. Quod ſub oſſibus eſt, excidimus. Quod tandem intra meningem cerebrumque incidit, inſanabile eſt. Omnis fracturarum calvariae ſpecies exciſione adminiſtratur, exciſoribus id, quod in oſſibus fractum eſt, auferentibus. Veteres igitur modiolis per circumverſionem ſecantes ipſa excidebant. Poſteri terebris uſi ſunt, aegros in ſedile, tum ſectores collocantes. Hac tempeſtate exciſoribus tantum ſedem exhibent. Ex oculorum vitiis haec manus praeſidium expetunt, trichiaſis, hydatides, encanthides, ungues, ſtaphylomata, ſuffuſiones, fluores diuturni et excedentes, palpebrarum calculi, coagmentatio oculos ambientium in idem, aegilops. Palpebras itaque relaxatas conſuimus, faſciolam ab ipſis auferentes, quantam commenſuratio juxta palpebrarum figuram poſtulat. In palpebris non relaxatis pilos per acum

ροῦντες αὐτῶν ταινίδιον τὸ σύμμετρον καὶ κατὰ τὸ σχῆμα τῶν βλεφάρων. ἐπὶ δὲ τῶν μὴ κεχαλασμένων ἀναβροχίζοντες τὰς τρίχας διὰ βελόνης. τὰς δὲ ὑδατίδας κομιζόμεθα κατ᾽ ἰδίαν βάλλοντες. τὰς δὲ ἐγκανθίδας καὶ πτερύγια καὶ τὰ σταφυλώματα περιαιροῦμεν, τὰ μὲν σταφυλώματα λίνον διείραντες καὶ ἀποβροχίζοντες, τὰ δὲ πτερύγια καὶ τὰς ἐγκανθίδας ἢ λίνῳ ἀνατείναντες, ἢ ἀγκίστρῳ. τὰ δὲ ὑποχύματα κατάγομεν, παρακεντοῦντες περὶ τὴν ἶριν, ἐκ τοῦ πρὸς τῷ μικρῷ κανθῷ μέρους μέχρι κενεμβατήσει καὶ παρακεντήσει· εἶτα πλαγιάζοντες ἐπὶ τὴν ἶριν τῷ ἄκρῳ αὐτοῦ τὸ συνεστὸς κατὰ τὴν κόρην ὑγρὸν κατάγομεν ξύοντες καὶ σφίγγοντες, ὥστε μὴ ἀναβλέψαι. τὸ δὲ ῥεῦμα ἵστησιν ὑποσπαθισμός τε καὶ περισκυθισμὸς καὶ ἀγγειολογία. ὁ μὲν οὖν ὑποσπαθισμὸς γίνεται τριῶν διαιρέσεων ὑπὲρ μετώπου διδομένων· εἶτα τῆς σπαθομήλης διεκβαλλομένης διὰ τῶν μεταξὺ σωμάτων. ὁ δὲ περισκυθισμὸς τοιοῦτός ἐστι· διαιρεῖται ἐπὶ ἐγκαρσίαις διαιρέσεσι τὸ μέτωπον, οἷον στεφανιαία. καθ᾽ ἕτερον δὲ μέρος αὐτῆς, μικρὸν ἀνωτέρω τῶν κροτάφων ἀφαιρεῖταί τινα τρίγωνα, ἐοικότα τὸ σχῆμα τῷ Δ στοιχείῳ. ἡ δὲ ἀγγειολογία ἐπιτελεῖται τῶν κεκρυμμένων

illaqueamus. Hydatidas ſingulatim tollimus. Encanthides, ungues et ſtaphylomata praecidimus et auferimus. Staphylomata quidem filo transmiſſo ablaqueantes. Ungues et encanthidas vel lino vel hamulo attrahimus. Suffuſiones deducimus pungentes circa irim ex minori angulo, donec acus penetrarit et loco vacuo excipiatur: deinde per obliquum ad iridem perducentes ſumma ejus parte compactum circa pupillam humorem deducimus, deligantes et ſtringentes, ut non aſpiciat. Hypoſpathiſmus, periſcythiſmus et angeiologia fluorem ſiſtunt. Hypoſpathiſmus itaque tribus fit ſupra frontem diviſionibus. Deinde lato ſpecillo per corpora quae interiacent transmiſſo. Periſcythiſmus eſt, quum transverſis lineis coronae modo frons ſecatur. Altera ipſius parte paulo ſuperius, quam tempora ſunt, quaedam triangula amputantur, litterae Δ ſimilia. Angeiologia perficitur vaſis latentibus a tempore ad

ἀγγείων ἀπὸ κροτάφου ἐπὶ κρόταφον διαιρουμένων εἰς βάθος. τὴν δὲ τῶν βλεφάρων λιθίασιν ἰώμεθα διαιροῦντες τὸ βλέφαρον ἐπὶ πολὺ καὶ κομιζόμενοι τὸν λίθον ἀσκύλτως. τὰ δὲ συμπεφυκότα βλέφαρα ἀναπτύξαντες σμίλῃ διαστέλλομεν τιλτοῖς ξυροῖς. τοὺς δὲ αἰγίλωπας περιαιροῦντες μέχρι ὀστοῦ καυτῆρσι διακαίομεν. εἰσὶ δὲ οἳ ἀντὶ καυστηρίου κεφαλοτρεπάνῳ τιτρῶσι τὸ ὀστοῦν, ὡς ἐπὶ τὴν ῥῖνα. τὰ δὲ ἐν ῥινὶ συνιστάμενα, πολύποδας μὲν περιαιροῦμεν στενῷ σμιλαρίῳ καὶ ξυστῆρι ὕστερον ἀποξύομεν τὰς ῥίζας. αἱ δὲ ὄζαιναι ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ ἀθεράπευτοι· ἡ δὲ αὐτὴ ἐγχείρησις καὶ ἐπὶ τούτων. τῶν δὲ ἐν τῷ στόματι ἐπουλίδας μὲν καὶ παρουλίδας διαιροῦμεν, ὅταν πυοποιήσωμεν. τὰς δὲ κεχαλασμένας σταφυλὰς ἀμέτρως ἐκτέμνομεν μυδίῳ λαβόμενοι, τοὺς δὲ ὀδόντας ἐξαιροῦμεν περιχαράσσοντες. τοὺς δὲ ἐν παρισθμίοις ὑπεραίροντας τὸ κατὰ φύσιν ἀδένας περιαιροῦμεν τοῖς ἀντιοτόμοις. τὰ δὲ ἐν τῷ τραχήλῳ στεατώματα καὶ χοιράδας διαιροῦντες τὴν ἐπιφάνειαν καὶ ἀποδέροντες τοῖς δακτύλοις, λύοντες τὴν πλοκὴν τῶν ἀγγείων

tempus in profundum divifis. Palpebrarum calculis medemur magna ipfarum divifione, qua lapides integre auferimus. Concinnatas palpebras fcalpello aperientes fubjectis linamentis diducimus. Aegilopas ad os usque excidentes ferramentis candentibus adurimus. Sunt autem qui loco ferramentorum candentium terebra os forant usque ad nares. Polypum, qui in naribus nafcitur, angufto fpecillulo ab offe refolvimus et raforio cultello poftea radices abradimus. Ozaenae raro ad fanitatem perducuntur: curatio vero earum in iisdem verfatur. In ore epulidas et parulidas dividimus, ubi fuppuratio fe oftenderit. Uvas demiffas five collapfas nimium incidimus, volfella prehendentes. Dentes eximimus fcarificatione circa eos facta. Adenas excedentes naturam in tonfillis adverfis plagis amputamus. In cervice fteatomata et ftrumas, cute divifa et digitis avulfa, tum vaforum complexu diffoluto tollemus. Ganglia, quae in metacarpiis magna ex parte eveniunt et mulieribus lana victum quaeritantibus, plerumque

κομιζόμεθα. τὰ δὲ γαγγλία ἐν τοῖς μετακαρπίοις μὲν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ γίνεται καὶ γυναιξὶν ἐριουργοῖς τὰ πλεῖστα ἐκθλῶμεν, ἃ δὴ καὶ κηρώμασιν ἐκμαλασσόμενα καθίσταται. τὰ δὲ ἐν μασχάλαις φύματα καὶ χοιράδας μετὰ περιαιρέσεως τέμνομεν. ὁμοίως δὲ καὶ τὰς ἐν βουβῶσι. τὰ δὲ ἐν μεσοπλευρίῳ ἀποστήματα διαιροῦντες οὐκ ἀθρόως ποιούμεθα τοῦ πύου τὴν ἔκκρισιν, ἀλλὰ πρὸς μέτρον. εἰσὶ δὲ οἳ καὶ διακαίουσιν αὐτά. καρκινώματα γίνεται μὲν ἐν πολλοῖς μέρεσι τοῦ σώματος, μάλιστα δὲ περὶ τοὺς μασθούς. περιαιρεῖται δὲ ἔνθ' ἂν ᾖ καὶ καυστηρίοις διακαίεται οὐ σφόδρα πεπυρωμένοις. εἰσὶ δὲ οἳ ξυραφίοις πεπυρωμένοις ὁμοῦ τέμνουσι καὶ διακαίουσιν. ἐξόμφαλοι δὲ πάντες μὲν οἱ ἔχοντες ἐν ὑπεροχῇ τὸν ὀμφαλὸν λέγονται. διαφορὰς δὲ ἔχουσι τρεῖς. οἱ μὲν γὰρ αὐτῶν πνευματόμφαλοι, οἱ δὲ ἐντερόμφαλοι, οἱ δὲ ὑδρόμφαλοι. πᾶσαι δὲ αἱ διαφοραὶ ὑπάγονται χειρουργίαις, λίνου διπλοῦ διὰ βελόνης διεμβαλλομένου καὶ περισφιγγομένου τοῦ ὀμφαλοῦ. τοὺς [396] δὲ ὑδεριῶντας παρακεντοῦμεν μικρὸν ὑπὸ τὸν ὀμφαλὸν, ἐκ τῶν εὐωνύμων σιδηρᾷ μυρ- (389) σίνῃ μέχρι κενεμβατήσῃ. τῶν δὲ λειποδέρμων διττὴ

extendimus, interim ceratis mollita curamus. In aliis phymata et ftrumas praecidimus: fimiliter in inguinibus. Abfceffus in fpatio intercoftali dividentes non univerfim, fed moderate paulatimque puris excretionem molimur. Sunt et qui medicamentis aridis fcindant fimul et adurant eos. Carcinomata in multis corporis partibus, maxime circa mammas oriuntur. Praecidimus ubicunque fuerint et ferramentis peruruntur non admodum ignitis. Non defunt qui raforiis ferramentis ignitis fimul fecantibus et adurentibus utuntur. Exomphali omnes quibus umbilicus exuberat, appellantur. Differentia triplici comprehenduntur, quidam enim pneumatomphali. Alii enteromphali. Reliqui hydromphali. Omnes differentiae manu fanantur, lino duplici per acum immiffo et umbilico circumftricto. Hydropicos paululum fub umbilico a finiftris pungimus, ferro inftar myrti facto, donec inania penetraverit. Appellarum duplex curatio, horum, qui intrinfecus excorian-

ἡ χειρουργία, τῶν μὲν ἔνδοθεν ὑποδερομένων, τῶν δὲ ἔξωθεν ἐπιπολῆς διαιρουμένων ἐν κύκλῳ, ἵνα ἔνδον ἡ πόσθη ἐπισπασθῇ. οἱ δὲ πεφιμωμένοι τὴν ἀκροποσθίαν χειρίζονται, ἐπαναγομένης τῆς ἀκροποσθίας ἐφ᾽ ὅσον δύναται. εἶτα τῶν προφαινομένων τύλων ἀπολυομένων φλεβοτόμῳ ἐξ ἐπιπολῆς. ὑποσπαδίαι δέ εἰσιν οἱ ἐκ γενετῆς ἔχοντες τὴν οὐρήθραν κάτωθεν, ὑπὸ τὸν λεγόμενον κύνα. θεραπευτέον δὲ τετρημένης τῆς βαλάνου ἄκρας καὶ σωληνιδίου ἐντιθεμένου. οἱ δὲ λεγόμενοι ἄτρητοι, εἴτε τρῆμα ἔχοιεν λεπτὸν εἴτε μηδ᾽ ὅλως, οὕτω συγχειρίζονται. τὸ ὀξὺ τοῦ φλεβοτόμου καθιέντες προσαναπτύσσομεν, εἶτα τὸν δάκτυλον ὑποβάλλοντες πανταχόθεν ἀπολύομεν. τοὺς δὲ λίθον ἔχοντας ἐν κύστει τέμνομεν σφηνώσαντες μὲν τὸν λίθον ἐν τῷ τῆς κύστεως τραχήλῳ, ἐπικόπῳ δὲ τῷ λίθῳ χρώμενοι διαιροῦμεν ἀθρόως τὰ ἐπικείμενα σώματα καὶ λιθολάβῳ τὸν λίθον κομιζόμεθα. τοὺς δὲ ῥυαδικοὺς, τοὺς ὁπωσοῦν γεγονότας, ἐὰν μέγας λίαν ὁ τύλος ᾖ, περιαιροῦντες ἀνασκευάζομεν. οἷς δὲ ἐποχὴ οὔρου διὰ τὸ πλῆθος ἐνοχλεῖ, περιτεινομένης τῆς κύστεως

tur, illorum, qui extrinfecus orbiculatim in fumma cute dividuntur, ut praeputium intus attrahatur. Qui per anguftias praeputii exerere glandem nequeunt, fumma ejus pellicula quantum licet retracta, dein callis, qui in confpectum prodeunt, fcalpello per fumma avulfis curantur. Hypofpadei funt, qui ex generatione urinae iter inferius fub dicto cane habent: curantur autem fumma glande perforata et canaliculo immiffo. Qui dicuntur atreti, five foramen habeant tenue, five nullum omnino, auxilium capiunt hoc pacto: acuto fpecilli immiffo adaperimus, deinde digitum fubmittentes undique abfolvimus. Lapides in vefica habentes fecamus, calculum in veficae collum adigentes, qui rei incidendae fupponitur, lapide utentes, femel fuperjacentes particulas dividimus et inftrumento lapidi excipiendo idoneo calculum auferimus. Quoquo modo factos rhyadicos, fi magnus callus fuerit, praecidendo ipfum curamus. Quibus urina propter copiam non reddi-

καὶ συστέλλεσθαι μὴ δυναμένης, διὰ καθετῆρος κομιζόμεθα τὸ οὖρον. ἔοικε δὲ ὁ καθετὴρ τῷ ῥωμαϊκῷ σίγμα S. καθίεται δὲ εἰς τὸν καυλὸν διὰ τῆς οὐρήθρας μέχρι τῆς κύστεως, ἔχοντες ἐν αὐτῷ ῥάμμα ἐπ᾽ ἄκρου ἔχον ἐρίου βραχὺ προκύπτον προβρεχόμενον τῷ οὔρῳ, ἔπειτα ἑλκόμενον εἰς τὰ ἐκτός· συνέπεται δὲ αὐτῷ τὸ οὖρον, εἰς ἔκκρισιν οἷον ὁδηγοῦν τι αὐτῷ. τῶν δὲ περὶ ὄσχεον συνισταμένων ὄγκων εἴδη εἰσὶν ἑπτὰ, ὑδροκήλη, πωροκήλη, στεατοκήλη, σαρκοκήλη, ἐπιπλοκήλη, κιρσοκήλη, ἐντεροκήλη. εἰσὶ δὲ ἐφ᾽ ὧν καὶ ἐπιπλέκεται ταῦτα, οἷον ὑδρεντεροκήλη, σαρκοεπιπλοκήλη. ἐπὶ μὲν οὖν τῶν ὑδροκηλικῶν διελόντα δεῖ τὸ ὄσχεον καὶ κατὰ τὸ φλεβωδέστατον ἐντυχόντα τῷ χιτῶνι τῷ τὸ ὑγρὸν περιέχοντι κενῶσαι καὶ τὰ περισσὰ τοῦ χιτῶνος ἐπαφαιρεῖν. ἐφ᾽ ὧν δὲ ἄνευ τοῦ χιτῶνός ἐστιν, ἐκκρίναντες τὸ ὑγρὸν ἀρκούμεθα. τὰς δὲ στεατοκήλας καὶ πωροκήλας τέμνειν χρὴ, ὁμοίως ὑπερβάλλοντας τῇ ἀριστερᾷ χειρὶ τὸ ὄσχεον, ἔπειτα διαιρεῖν ἐξ ἐπιπολῆς ἕως ἐντύχωμεν τῷ στέατι, ἢ πώρῳ, ἢ ὅ τι ἂν ᾖ καὶ τοῦτο κομι-

tur, vefica diftenta, ut remittere fe nequeat, per cathetera urinam elicimus. Porro huic inftrumento ad Romanae literae S figuram facto, quod in urinae iter usque ad veficam demittitur, inditur filum, quod in fummo habens lanae paululum procumbens, urina madefactum, deinde foras extrahitur, quod urina tanquam ducem viae fequitur. Tumorum qui fcroto accidunt feptem fpecies funt, hydrocele, porocele, fteatocele, farcocele, epiplocele, cirfocele, enterocele. A quibusdam hae complicatae adduntur, hydrenterocele, farcoepiplocele. In his qui hydrocele laborant, fcrotum diducendum eft et ubi maxime venofum eft, inventaque tunica, humorem ea comprehenfum evacuare oportet et tunicae fupervacanea auferre: in quibus fine tunica eft, excernere humores fufficit. Steatocelas et porocelas fimiliter finiftra manu fcrotum extendentes fecare convenit, poftea in fuperficie diducere, donec adipi vel callo vel alii cuicunque incidamus et hoc auferamus.

ζόμεθα. καὶ οἱ σαρκοκηλικοὶ δὲ ὁμοίως χειρίζονται. δεῖ μόνην τὴν πρὸς δὲ τὴν ὑποπίπτουσαν σάρκα λευκανθίζουσαν περιαιρεῖν, τὴν δὲ ἐρυθρὰν ἀποδέροντα καὶ ἀπαλλοτριοῦντα τότε ἀφαιρεῖν τὰ ἐγκαταλείμματα. ἐπὶ δὲ τῶν κιρσοκηλῶν ἀνατείνας ἀγκίστρῳ ἐξ ἐπιπολῆς διαιρῶν καὶ ἀναλαβὼν τὸν κιρσὸν καὶ ἀποδείρας ἀπολιπὼν ὡσεὶ μικροῦ δακτύλου τὸ πλάτος, τὸ δὲ λοιπὸν ἀνατείνων ἀπόκοπτε. φυλακτέον δὲ ἀκριβῶς ἐπὶ τῶν συμπεπλεγμένων κρεμαστήρων, ἢ διδύμων. τοὺς δὲ ἐντεροκηλικοὺς καὶ ἐπιπλοκηλικοὺς οὕτω τέμνομεν ἀναπιέσαντες τὸ ἔντερον, ἢ τὸν ἐπίπλουν ἀκριβῶς, εἶτα τὸν σπερματικὸν πόρον ἀφαιροῦμεν ὅσον δυνάμεθα. εἰ δὲ μὴ τὸ περιτόναιον ἐπισπασάμενοι καὶ ἐπιβροχήσαντες περιαιροῦμεν. τὰς δὲ αἱμοῤῥοΐδας λίνον λεπτὸν διπλοῦν, διὰ τῶν βάσεων αὐτῶν διείροντες ἀποσφίγγοντες, μετὰ δύο ὥρας ἀποτέμνομεν. τῶν δὲ συρίγγων αἱ μέν εἰσιν ἀσύντρητοι, μόνον τὸ στόμα ἔχουσαι. αἱ δὲ συντετρημέναι, ἢ ἔνδον εἰς τὸν δακτύλιον, ἢ ἔξωθεν. ἐπὶ μὲν οὖν τῶν συντετρημένων εἰς τὸν δακτύλιον διαβάλλων τὴν μηλωτίδα, εἶτα τὸν δάκτυλον καθεὶς εἰς τὴν

Pari modo farcocelici tractantur. Oportet autem fubjacentem carnem albicantem praecidere, rubram excoriare et detrahere, ac tunc reliquias adimere expedit. In cirfocelis extendes varicem hamulo in fuperficie divifum, exceptumque avelles, relicta ceu digiti parvi latitudine, reliquum extenfum abfeca. Cura vero non mediocris adhibenda eft in illis complicatis cremafteribus et tefticulis. Enterocelicos et epiplocelicos ita fecamus, reprimentes inteftinum vel omentum diligenter, mox feminarium meatum auferemus quam fieri poterit commode: fin minus peritonaeum attrahentes et laqueo excipientes praecidimus. Haemorrhoides lino duplici per ipfarum bafes traducentes conftringentesque poft horas duas abfcindimus. Fiftularum nonnullae perforatae non funt, os tantum habentes. Quaedam perforatae vel intus in anum vel extrinfecus. In perforatis in anum fpecillum immittes, mox digitum in fedem inferes, inteftinum attrahes mucrone fpecilli,

ἕδραν, ἐπισπάσαι τὸ ἔντερον ἄκρῳ τῆς μηλωτίδος καὶ περιαίρει κάτωθεν ἀρχόμενος. ὁμοίως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἐκτὸς τῆς ἕδρας. ἐπὶ δὲ τῶν μὴ συντετρημένων τῷ ὀξεῖ τῆς [397] μηλωτίδος διαπερᾷν ἅπαντα τὰ ὑγιῆ σώματα. εἰσὶ δὲ οἵ ἀντὶ τοῦ ἀνακείρειν, ἢ περιαιρεῖν τὰ μεταξὺ τῶν συντρήσεων λίνον βύσσινον συνεστραμμένον ἐν ἄκρῳ τῆς μηλωτίδος, ἔχοντα τὰ διῃρημένα τούτῳ ἀποσφίγγοντες τὰ μεταξὺ σώματα, ἑκάστης ἡμέρας περιτείναντες τὰ ῥάμματα, διακόπτουσι τὰ μεταξὺ καὶ ἐκτυλώσαντες τῇ Αἰγυπτίᾳ ἐπουλοῦσιν. ἀναγέγραπται δὲ καὶ παρ' Ἱπποκράτους πρώτου ὁ τρόπος οὗτος. τοὺς δὲ ἐν τοῖς σκέλεσι κιρσοὺς πρῶτον ἔξωθεν ἐπισημηνάμενοι δι' ὅλου ἐγχαράξεσιν, εἶτα κλίναντες, ἐξ ἐπιπολῆς λαβόμενοι τοῦ δέρματος, αὐτὸ πρῶτον διαιροῦμεν, εἶτα ἀγκίστρῳ ἐπισπώμενοι τὸν κιρσὸν διαδέομεν καὶ μετὰ πάσας τὰς διαιρέσεις τοῦτο ποιήσαντες, ἢ κιρσουλκῷ ἐξαιροῦμεν διακόπτοντες τὰ ἄκρα, ἢ διπυρήνῳ διαλαβόντες λίνῳ διὰ τῆς κοιλίας τοῦ κιρσοῦ κατ' ἀναστροφὴν ἐξέλκομεν. τά τε λεγόμενα δρακόντια ὅμοιά ἐστι τοῖς κιρσοῖς· μεγάλην δὲ ἀλγηδόνα ἐπιφέρει κινούμενα, μικρὸν προκύπτοντα.

idque amputabis, ab inferiore loco incipiens, fimiliter et in exterioribus ani. In non perforatis fpecilli acumine omnes fanas particulas penetrare convenit. Sunt qui loco recifionis praecifionisque partium foramina interjacentium lino byffino in fummitate fpecilli converfo divifa avellunt, intermedias partes quotidie circumtendentes fila amputant et callum mollientes medicamento Aegyptio cicatricem inducunt. Hic modus primum ab Hippocrate confcriptus eft. Varices in cruribus primum extrinfecus incifuris per totum infignitos, deinde inclinantes fumma cute prehenfa, ipfam primam dividimus et mox hamulo attractum varicem illigamus, quo poft omnes divifiones facto vel varicum extractorio inftrumento eximimus fumma difcindentes vel bicipiti fpecillo exceptum lino per ipfius ventriculum fecundum everfionem extrahimus. Dracontia varicibus fimilia funt, magnum vero dolorem, dum paululum prominentes moventur, concitant. Oportet autem divifis,

δεῖ οὖν διελόντα ὡς ἐπὶ τῶν κιρσῶν ἀποδέρειν καὶ οὕτως ἐξαιρεῖν. τοὺς δὲ ἥλους καὶ τύλους καὶ ἀκροχορδόνας καὶ θύμους καὶ μυρμηκίας ἐκτέμνοντες ἐπικαίομεν, ἢ τῷ ψωρικῷ ἐπιπάσσομεν. τὰ δὲ κολοβώματα, τὰ περὶ μυκτῆρας, ἢ ὦτα, ἢ χείλη οὕτως εἰς τὸ κατὰ φύσιν ἀποκαθίσταται, τὰ μὲν χείλη σμιλαρίῳ πανταχόθεν ἀναδέροντες αἱμάσσομεν, εἶτα προσάγοντες ῥάπτομεν πυκνότερον. πρὸς δὲ τὰς σιαγόνας ἐξ ἑκατέρου πέρατος τῶν χειλῶν, καθ᾽ ἃ συμπέφυκεν ἀλλήλοις, ἔνδοθέν τε καὶ ἔξωθεν διαιροῦμεν καὶ τίλμασι διαστέλλομεν, πρὸς τὸ μὴ τὴν σάρκα φυεῖσαν, χάλασμα παρασχεῖν· τὰ δὲ ἐν τοῖς ὠσὶν ἢ μυκτῆρσιν κολοβώματα, ὅταν ὁ χόνδρος ᾖ διῃρημένος, ἐκχονδρίζειν δεῖ καὶ οὕτως διαῤῥάπτειν ἐρείῳ ῥάμματι.

Κεφ. κ΄. [Περὶ καταγνυμένων κώλων καὶ ἐξαρθρουμένων μορίων.] Τὰ δὲ καταγνύμενα κῶλα ἐκ διατάσεως μὲν εὐθετίζεται, ἐξ ἐπιδέσεως δὲ πωροῦται. τὰ μὲν οὖν περὶ κεφαλὴν κατάγματα ποσαχῶς τε γίνεται καὶ ὅπως θεραπεύεται εἴρηται. κἂν ἐν προσώπῳ κάταγμα γένηται, ὡς τὰ ἐν τῇ κεφαλῇ θεραπεύειν, ἐκκόπτοντα τὸ πεπονθὸς ὀστοῦν.

ut varicibus, ſummam cutem detrahere ſicque praecidere. Clavos, callos, acrochordonas, thymos, myrmecias excindentes adurimus vel pſorico illinimus. Curta in naribus, auribus, oculis hoc modo ad naturalem habitum reſtituuntur: labra ſcalpello undique deradentes cruentamus, deinde adducentes denſius ſuimus: juxta maxillas autem ex utroque labrorum extremo, qua invicem coëunt, intus et extrinſecus dividimus diſtendimusque volſellis, ne caro inde relaxetur. Quae auribus vel naribus curta accidunt, quum fuerit cartilago diviſa, producere aliam convenit, ſicque conſuere lanae filo.

Cap. XX. [*De artubus confractis partibusque a ſuo articulo dimotis.*] Fracti artus ex diſtentione quidem in rectum reſtituuntur: ex deligatura callo obducuntur. Calvariae ergo fractiones quot modis accidant et quomodo curentur, diximus. Et ſi in faciem fractura contingat, ut in capite ſanare convenit, oſſe quod affe-

εἰδέναι δὲ χρὴ καὶ ὅσα τῶν καταγνυμένων ὀστῶν ἀθεράπευτα. ἐὰν μὲν οὖν ῥὶς κατεάγῃ, οὐκ ὀρθοῦται. καὶ οὖς δὲ κατάγνυσθαί φησιν Ἱπποκράτης, ὅτι καὶ ὁ χόνδρος ὀστοῦν μιμεῖται καὶ δυσαποκατάστατος εἶναι δοκεῖ εἰς τὸ ἀρχαῖον σχῆμα. ἀλλὰ κἂν ἐξ ὑπερώας μεσίζῃ ἡ ῥὶς, ὥς φησι, σιμοῦται ἀθεράπευτος. ἐὰν δὲ κλεὶς κατεάγῃ, ἢ κατακλεὶς, ἤ τις πλευρὰ καὶ ταῦτα, ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ δυσαποκατάστατα. ἐπιτιθέναι δὲ χρὴ ἐπὶ τῶν κατακλείδων μάλιστα καὶ ἐπιδεῖν ἀπὸ μασχάλης ἐπὶ μασχάλην. ἐὰν δέ τι τῶν μειζόνων κώλων κατεάγῃ, ἢ τῶν μικροτέρων μερῶν, οἷον δακτύλων σκυταλίδες, ἢ καρποῦ ὀστᾶ, ἢ μετακαρπίου, ἢ ταρσοῦ, πάντα μεγαλομερῶς μὲν κατάγνυται, καυληδὸν, ἢ ῥαφανηδὸν, ἢ σχιδακηδόν. ἐπὶ λεπτὸν δὲ καρυηδὸν ἢ ἀλφιτηδόν. πρότερον μὲν οὖν χρὴ ἐπιδέοντα πάντα καταγνύμενα καὶ διατείνοντα πάνυ ἰσχυρῶς καὶ βεβαίως διαστῆσαι καὶ πολὺ ἀποστῆσαι ἀλλήλων, ἵνα εὐθετισθῇ καὶ ἀποκατασταθῇ εἰς τὸ ἀρχαῖον σχῆμα. εὐθετίζειν δὲ χρὴ τὰ ὀστᾶ, οὐκ ἐπὶ εὐθὺ πάντα, ἀλλὰ πρὸς σχῆμα τοῦ ὁμοζύγου κώλου. [398] ἐὰν μὲν εὐθὺ

ctum eſt exciſo. Sciendum autem eſt quae oſſa fracta curationem non recipiant. Si igitur nares confractae ſunt, non recte poſſunt reſtitui. Aurem etiam frangi ſcribit Hippocrates, quoniam et cartilago imitatur os, aegerrimeque in priſtinam figuram reducitur. Verum ſi ex palato fracturam accipiant nares, ſimae, ut inquit, evadunt et inſanabiles. Porro ſi clavicula frangatur vel jugulum vel coſta aliqua, et haec frequenter reſarciri non poſſunt. Epithemata in jugulo adhibenda ſunt, ipſumque ab ala ad alam deligandum eſt. Caeterum ſi quod majorum membrorum fractum ſit vel minorum partium aliqua, ut digitorum nodi vel oſſa carpi vel metacarpii vel tarſi, omnia quidem in magna fruſta cauledon vel raphanedon et ſchidacedon franguntur: in minuta caryedon vel alphitedon. Omnia ergo fracta deligantes extendentesque admodum vehementer et valide diducere et multum invicem ſeparare oportet, ut juſtum ſitum priſtinamque figuram recipiant. Non autem in rectum omnia reſtitui de-

ᾖ, ἐπ᾽ εὐθείας, ἐὰν δὲ καμπύλον ᾖ ἄλλως πως σκαμβὸν, ὁμοίως. τρόπος δὲ παρασκευῆς ἐστιν ἐπιδέσεως εἰς πάντα, ἐπίδεσμον ποιεῖν ἐξ ὀθονίων παλαιῶν, (390) πρός τε τὸ πλάτος καὶ τὸ μέγεθος τοῦ κώλου. πλάτος μὲν ἐπὶ τῶν μεγίστων δακτύλων τεσσάρων ἢ πέντε, ἐπὶ δὲ τῶν ἰσχνοτέρων μὴ ἔλασσον δακτύλων τριῶν. ἐπιδέσεως δὲ νόμος τοιοῦτος. ἡ πρώτη ἐπίδεσις ἀπὸ τοῦ κατάγματος ἐπὶ τρεῖς ἐπιδέσεις ἄνω νέμεται ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον. ἡ δὲ δευτέρα ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ τόπου ἄρχεται, ἀλλασσομένων τῶν ἐπιδέσεων, κάτω μὲν νέμεται, ἐπὶ τὰ ἄνω δὲ ἀνάγεται, ὥστε εἶναι διπλῆν τῆς πρώτης. διάβροχον δὲ εἶναι ὑδρελαίῳ, ἢ οἰνελαίῳ ἢ γλυκελαίῳ μέχρι πρώτης διὰ τρίτης, ἔπειτα κηρωτῇ λελυμένῃ καὶ ὑγρᾷ, ὡς παχὺ ἔλαιον εἶναι. πιέζειν δὲ μηδὲ πάνυ ἄγαν, ἵνα μὴ νεκρωθῇ, ἀλλ᾽ ὥστε προκεῖσθαι καὶ προσερηρεῖσθαι, μήτε κεχαλασμένως, ἵνα συνέχῃ καὶ ἀποκρούηται τὰ ἐπιῤῥέοντα, πρὸς τὸ μὴ φλεγμαίνειν. ἔπειτα σπλῆνας τριπτύχους ἢ τετραπτύχους ποιοῦντας ἐπιτιθέναι, πληροῦντας τοῦ κώλου τὸ πάχος, ὥστε μήτε ἐπιπίπτειν

bent, ſed ad proximi cui cohaerent membri figuram. At ſi os rectum ſit, in rectum: ſi obliquum vel alio quovis modo curvum, ſimili modo. Modus autem deligationis ad omnia praeparandae hic eſt. Faſcia eſt linteis veteribus facienda, quae tum latitudine, tum magnitudine membro reſpondeat. Latitudine quidem in maximis digitorum quatuor vel quinque. In tenuioribus non minus digitorum trium. Deligationis haec ratio. Prima faſcia ter nobis in fractura ſurſum verſus fertur, ut plurimum. Altera dimidio longior ab eodem loco incipit, evariantibus deligationibus deorſum quidem tribuitur, ſed ad ſuperiora reducitur: irrigari hydrelaeo vel oenelaeo vel glycelaeo adusque triduum expedit; poſt cerato diluto et liquido, ut oleum craſſum videatur. Verum faſcia ita paretur ut non nimium premat, ne membrum emoriatur, ſed quoad adjacet apteque adhaereat: neque ſit laxa, ut contineat et repellat influxus, ne oboriatur inflammatio. Poſt ſplenia triplicia quadrupliciaque adhibeantur, quae artus

ἀλλήλοις μήτε ἀφεστῶτας διαλείμματα ποιεῖν· ἐπὶ δὲ τούτοις ἐπιδεσμίδα τρίτην ἐπιβάλλοντας ἀπὸ τοῦ κατάγματος κάτω νέμεσθαι ἐπὶ τὰ ἄνω χωρεῖν καὶ ἐκεῖ τερματίζεσθαι. αἱ δὲ ἐπιλύσεις αἱ μὲν πρῶται διὰ τρίτης· αἱ δὲ μετὰ τὴν ἑβδόμην διὰ πλειόνων πρὸς τὰς ἐπειγούσας χρείας. ναρθηκίζουσαι δὲ, ἀπὸ νάρθηκος ἀληθινοῦ, ἐπὶ τῆς ἐσχάτης ἐπιδεσμίδος, ἐρίου προστιθεμένου, ἐκ διαστημάτων τασσομένων τῶν ναρθήκων· ὅταν ἀκριβῶς ἀφλέγμαντον ᾖ, τῶν μὲν κυρτῶν αὐτοῦ ἔξωθεν αἰρουμένων, τοῦ δὲ λείου ἐπιβάλλοντος ἔνδοθεν ἁμματίῳ, ἐπ' αὐτοῖς ἁμματιζομένων ἢ ταινιδίων ἢ ναυτικοῦ ῥάμματος. ἐπὶ δὲ τῶν μετὰ τραύματος καταγμάτων, ἀντὶ τούτων πάντων, σπλῆνας διπτύχους, ἢ τριπτύχους ποιοῦντας, ἕκαστον πληροῦντα τὸ πάχος ἐν κύκλῳ τοῦ κώλου, ὡς χωρίζεσθαι τὰ πέρατα αὐτοῦ, ἐπιπίπτοντα ἀλλήλοις, ἅπαν τε κῶλον τούτοις ἐπὶ δέον συγκείμενον ἔχοντες· πρώτως μὲν τοῖς σοῖς ἐπιβάλλουσι τῷ σώματι διαβρόχους εἶναι τῶν προειρημένων· ἐπὶ δὲ τούτοις προϋποκείμενα ἔχουσιν ἔρια καὶ ἀποδεσμίδας ἁπλῶς ἐπὶ τοῖς ἐρίοις

crassitiem impleant: quo nec sibi mutuo incidant, nec dissidentes intervallum relinquant. Ab his fascia convenit triplex, quae a fractura deorsum veniens sursum feratur, ibique finiat. Solutiones membri primae tertio quoque die faciendae: post septimum vero diebus intermissis pluribus, prout necessitas exiget. Inde licebit ferulas circumponere; sed ita ut ad ultimam fasciam lana apponatur et ex intervallis ferulae collocentur, quum membrum ab inflammatione est prorsus immune, curva ipsarum parte extrinsecus sublata, levi autem intus deligatione injecta; quibus superligabuntur vel chordulae vel nauticum filum. In fracturis cum vulnere pro his omnibus splenia duplicia vel triplicia facientes per singula crassitiem membri circulatim implebimus, ut termini ipsius invicem incumbentes separentur, totumque membrum his contineatur. Primum sane ex praedictis imposita madida esse convenit: deinde lanas propositas et fascias post lanas habere per subjectam sedem canalis aperti. Maxime is modus deli-

κατὰ τῆς ὑποτιθεμένης ἕδρας τοῦ ἀνοίκτου σωλῆνος· μάλιστα δὲ οὗτος ὁ τρόπος τῆς ἐπιδέσεως ἁρμόδιος ἐπὶ τῶν ἀλφιτηδὸν καταγνυμένων, μετὰ τραυμάτων καὶ πολλῆς περιθλάσεως τῶν μυῶν, ἐφ᾽ ὧν καὶ μοτὰ χρὴ προϋποτιθέναι διάβροχα τοῖς ἁρμόζουσι. μοτῶν δὲ εἴδη πέντε· στρεπτὸς, ξυστὸς, τιλτὸς, ἐλλυχνιωτὸς, πριαπισκωτός. ἐπὶ δὲ τῶν ἐξαρθρούντων δεῖ μὲν καὶ τῆς διατάσεως προηγουμένης· ἡ δὲ ἐμβολὴ καθ᾽ ἕκαστον οἰκεία μετὰ τὴν διάτασιν παραλαμβάνεται. πάντα δὲ ἐπὶ τοῦ Ἱπποκρατείου βάθρου καταρτίζεται, ὁμοῦ τε διατεινόμενα καὶ συμβαλλόμενα. ἐξαρθροῖ δὲ κεφαλὴ μὲν, ἐνήρθρωται γὰρ τῷ πρώτῳ σπονδύλῳ τοῦ τραχήλου πρὸς τὸν δεύτερον. ἡ δὲ κάτω γνάθος ἐξίσταται μὲν τοῦ κατὰ μῆλα ζυγώματος, ἐμβάλλεται δὲ μόναις ταῖς χερσὶ παραγομένη ἔνθεν κἀκεῖθεν ἐπὶ τὰ συνερειδόμενα πρὸς τῇ ἄνω. τοῦ δὲ ὤμου εἰς μασχάλην μόνην ὀλισθάνοντος ἡ δι᾽ ἄμβης ἐμβολὴ μετὰ διατάσεως. εἰσὶ δὲ καὶ ἄλλαι παλαιστρικαὶ λεγόμεναι. ἀγκῶνος δὲ ἐξαρθρημάτων διαφοραὶ τέσσαρες, ἡ μὲν ἔσω, ἡ δὲ ἔξω, ἡ δὲ εἰς τὰ ἔμπροσθεν,

gationis confert iis, quae alphitedon fracta ſunt cum vulneribus et multa contuſione muſculorum, in quibus etiam linamenta liquoribus competentibus madentia imponenda ſunt. Linamentorum ſunt quinque ſpecies, aliud flexile, aliud raſile, aliud vulſorium, aliud lucernarium, aliud priapiſcotum appellant. In luxatis vero diſtentione quidem antecedente opus eſt: repoſitio pro quolibet membro propria aſſumitur: omnia in Hippocratico ſubſellio reſtituuntur, ſimul et tenſa et commiſſa. Caput luxatur, nam prima cervicis vertebra coarctatur ad ſecundam. Maxilla inferior ex jugali, quod eſt ad malas, excidit; ſolis autem manibus in ſedem ſuam compellitur, hinc illincque ad ſuperiorem adducta. Humerus in alam tantum excidit, ſe capitulo rotundo et leniter cavo, cum diſtenſione in ſedem reducitur. Sunt et aliae *inferiores*, quas palaeſtricas nominant. Quatuor ſunt excilionum cubiti differentiae; una ad intra, altera ad extra, tertia ad anteriora, quarta ad poſteriora. Cubitus in omnes quatuor partes excidere

ἡ δὲ εἰς τὰ ὄπισθεν· τὰς μὲν εἰς τὰ ἐκτὸς ἢ εἰς τὰ ἐντὸς, μετὰ διατάσεως ἀντιπαράγοντες τὰ ἐξεστῶτα ὀστέα οὕτως καθιστῶμεν, τὰς δὲ εἰς τοὐπίσω, ἢ εἰς τὸ ἔμπροσθεν, ἄνευ διατάσεως· ἡ μὲν γὰρ ἐκ συγκάμ- [399] ψεως ἀθρόας, ἐντιθεμένου τινὸς τῇ συγκάμψει τοῦ ἀγκῶνος, καθίσταται· ἡ δὲ ἐκτάσεως σφοδροτέρας. καρποῦ δὲ καὶ μετακαρπίου καὶ δακτύλων ἐξαρθρήματα ἐκ βραχείας διατάσεως τῶν χειρῶν εὐθετίζεται. ῥάχεως δὲ πᾶσα διαστροφὴ, ἥ τε ὕβωσις καὶ εἴσωσις καὶ σκολίωσις, ἀδιόρθωτα. μηροῦ δὲ ἡ πρὸς τὰ ἰσχία κεφαλὴ ἢ ἔσωθεν εἰς τὸ περιτόναιον ἐμπίπτει, ἢ ἔξωθεν εἰς τὸ ἀντικείμενον, ὀπίσω τε εἰς γλουτὸν καὶ ἔμπροσθεν εἰς βουβῶνα. ἀνίατοι δὲ τέσσαρες διαφοραί. κατὰ δὲ τὸ γόνυ συνεχὴς μὲν ἡ εἰς τὸ ἔξω ἐξάρθρησις καὶ ῥαδία ἡ ἀποκατάστασις διὰ συγκάμψεως. ἔλαττον δὲ εἰς τὰ ἐντὸς καὶ γίνεται καὶ ἀποκαθίσταται. ἔτι δὲ σπανιώτερον ἡ εἰς τουπίσω. ἡ δὲ εἰς τοὔμπροσθεν οὐδὲ ὅλως γίνεται. οὐδέποτε γὰρ ἐξίσταται τὰ ὀστᾶ διὰ τὴν συνέχουσαν ἐπιγονατίδα, πλὴν εἰ μὴ καὶ αὕτη κατεάγη. κατὰ δὲ τὰ σφυρὰ βραχεῖα μὲν παρεναλλαγὴ γινομένη δυσαποκατάστατος. πολλὴ

poteſt: ſi in exteriorem interioremve, cum diſtenſione dimota oſſa ſic reponimus: ſi in priorem vel poſteriorem, ſine diſtenſione reſtituimus: nam haec ex ſubita inflexione quodam impoſito flexurae cubiti conſiſtit: illa extenſione vehementiori. Carpus et metacarpium, ad haec digiti luxati, modica diſtenſione reponuntur. Quaevis ſpinae perverſio, curvitas et inclinatio et diſtorſio inſtaurari non poſſunt. Femur ad coxas vel intro ad peritonaeum, ut extra ad oppoſitam partem prolabitur, retro ad clunes et ante in inguina, atque hae quatuor differentiae immedicabiles. Genu quoque crebro in exteriorem partem prolabitur et facile ex flexura reſtituitur: minus in interiora excidit, reditque multo rarius in poſteriora, in anteriora nunquam: quippe oſſa propter patellam, quae continet (niſi et ipſa fracta fuerit) nullo tempore elabuntur. Talus modice prolapſus aegre reſtituitur. Si magna ſit luxatio et violenta, ne ſuſtinet quidem inſtaurationem. Periculoſa

δὲ καὶ βίαιος οὐδὲ ἀνέχεται τὴν διόρθωσιν. ἐπικίνδυνος γὰρ σφόδρα καὶ εἰ μετὰ τραύματος γένηται· δάκτυλοι δὲ ποδὸς ἐξαρθρήσαντες, ὡς τῶν χειρῶν ἀπευθύνονται. αἱ δὲ τῶν συμφύσεων αὐτῶν πᾶσαι διαστάσεις, ὡς ἐπὶ προσώπου καὶ πήχεως καὶ κερκίδος κνήμης τε καὶ περόνης, μετακαρπίου τε καὶ ταρσοῦ καὶ ἔτι εἰς τὸ ἀρχαῖον ἀποκαθίστανται. τὰ δὲ μελαινόμενα καὶ νεμόμενα, εἴτε ἐκ καταγμάτων εἴτε βιαίου σφίγξεως, ἐκπρίζομεν ὅλα τὰ κῶλα πολλάκις. ὁμοίως δὲ καὶ τὰ ὑπὸ τῶν ἰοβόλων ἤδη προκατειλημμένα. ἔπειτα καυτῆρσιν ἄγαν πεπυρωμένοις ἱστῶμεν τὴν νομήν. μετὰ δὲ τοὺς καυτῆρας πράσῳ τῷ χλωρῷ καταπλάσσομεν μεθ' ἁλῶν, εἶτα ὅταν καθαρθῶσιν αἱ ἐσχάραι, ὡς ἕλκη θεραπεύομεν. τὰ δὲ τῶν ἰοβόλων δήγματα οὐδὲ ταχὺ ἐπουλοῦσθαι βουλόμεθα, ἀλλ' ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ῥευματίζεσθαι τὰ ἕλκη σπουδάζομεν.

enim nimis et fi cum vulnere accidit. In digitis nihil ultra fieri debet quam quod in iis, qui funt in manu, pofitum eft. Omnes vero coagmentationum eorum feparationes, ut in facie, cubito et radio, tibia et fura, metacarpio, tarfo, in veterem figuram reftituuntur. Porro quae membra nigrefcunt vel depafcuntur, five ex fracturis five violenta aftrictione, tota faepe refecamus. Similiter in iis facimus, quos venenatae ferae momorderunt, mox ferramentis prope candentibus paftionem fiftimus, poft ferramenta, porro viridi cum fale illinimus. Deinde ubi cruftae ablatae fuerint, tanquam ulcera curamus. Venenatorum morfus neque cito ad cicatricem ducimus, fed frequentius ulcera diu ftillare in iis curamus.

LIPSIAE

LITERIS J. B. HIRSCHFELDI.

CONTENTA TOMI XIV.